ہومیوپیتھک اردو

میٹریا میڈیکا

یعنی

علم الادویہ

طبع چہارم باضافہ و تکملۂ جدید معہ مکمل ریپرٹری

مصنفہ و مؤلفہ

عالیجناب فخرِ ہومیوپیتھی ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب ایم ڈی (ہومیو)

بہ ترتیب و اضافۂ جدید

از

جناب ڈاکٹر ریشپال ساہی ایم۔ بی۔ ایس مینیجنگ ڈائرکٹر

ہومیوپیتھک ہسپتال۔ دہلی

قیمت۔ دس روپے

انڈیا آفسٹ پریس دہلی

ہومیوپیتھک ادویات کے

نرخ

بالکل واجبی

اُس صفائی واحتیاط کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہم شیشیوں کے ڈس انفیکٹ کرنے میں ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہم ڈنکہ کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ ہماری ادویات جہاں اعلیٰ ہیں سستی بھی ہیں۔ ہم سے منگوا لیجئے، آزمائیے۔ دیگر کارخانوں کی ادویات سے مقابلہ کیجئے ہماری صفائی واحتیاط کی داد دیجئے اور ادویات کے اعلےٰ و معتبر ہونے کا سکہ مانیئے۔

نوٹ:۔ امریکہ کی بند شیشیاں سربمہر (ڈائیلیوشنز و بایوکیمک) بھی ہمارے ہاں سے مل سکتی ہیں۔ نوٹ مفصل پرائس لسٹ طلب کرنے پر مفت بھیجی جاتی ہے

المشتہر

منیجر ہومیوپیتھک ہسپتال بازار کمرہ بنگش۔ چتلی قبر۔ دہلی

اوم　　　باسمہ تعم　　　اوم

میٹریا میڈیکا کے متعلق چند راؤں کا اقتباس

عالیجناب ڈاکٹر صادق علی صاحب سرجن میجر ریٹائرڈ اسسٹنٹ سرجن سابق سول سرجن و میڈیکل آفیسر ریاست کپورتھلہ و سابق پرنسپل سنٹرل ہومیوپیتھک کالج لاہور یوں تحریر فرماتے ہیں:-

میٹریا میڈیکا مؤلفہ ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب ایچ۔ ایم۔ بی (کلکتہ) کو میں نے پڑھکر دیکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ کتاب ہومیوپیتھی کے طالب علموں کے لئے یعنی اس ملک کے لوگوں کے لئے جو اس فن کو اپنی زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ نہایت مفید ہے۔ اور بڑی مدد دینے والی ہے۔ اس کی عبارت صاف اور مطلب خیز اور مختصر ہے۔ زائد اور فضول باتوں سے پاک ہے۔ ایک بڑی فہرست مضامین کی اس کے اخیر میں لگا دی گئی ہے جس کے دیکھنے سے دوائی اور علامت مرض اور علاج کا پتہ سہولت سے مل سکتا ہے۔ مجھ کو امید ہے کہ اس ملک کے شائقین ہومیوپیتھی ایسی مفید کتاب کی خوب قدر کریں گے۔

عالیجناب ڈاکٹر دیوان مہندر نرائن صاحب مالک ہائیجیا ہومیوپیتھک فارمیسی لاہور۔

اس خادم ہومیوپیتھی نے ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب کی تازہ تصنیف موسومہ ہومیوپیتھک میٹریا میڈیکا کا بغور مطالعہ کیا۔ اور اس کو شائقین کے لئے ازبس مفید پایا۔ اُردو زبان میں ایک کمل ہومیوپیتھک میٹریا میڈیکا کی ایک عرصہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اور شائقین طب اس کا بے قراری سے انتظار کر رہے تھے۔ خوشی کا مقام ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف نے بڑی محنت اور جانفشانی سے یہ معرکۃ الآرا کتاب لکھکر طبی دنیا پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو اس سریع التاثیر بے ضرر طریقہ علاج کو سیکھ

کہ بھارت واسیوں کے درد کا درمان ہونا چاہتا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔
خواص الادویہ ہذا میں تشخیص دوا مطابق امراض و علامات ہر دو طریق موجود ہیں۔ عبارت
عام فہم اور سلیس۔ لکھائی چھپائی اور جلد نے اس کی خوبیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب
کو اشاعت ہومیوپیتھی کی اس کوشش بلیغ پر اتقریہً دل سے مبارکباد دیتا ہے۔

شریمان پرنسپل دی رائل ہومیوپیتھک انسٹی ٹیوٹ میرٹھ

پیتھک اردو میٹریا میڈیکا مصنفہ ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب نہایت ہی اعلیٰ چھپا
ہے بہت ہی مفید ہے۔

شریمان ڈاکٹر نرائن داس بجاج ایم۔ بی ہومیو۔ ملتان شہر

میں نے اردو میٹریا میڈیکا مصنفہ ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اور شائقین
ہومیوپیتھی کے لئے اور نیز ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے لئے ازبس مفید پایا ہے۔ میں نے اب
تک اس سے اعلیٰ اور کوئی میٹریا میڈیکا نہیں دیکھا ہے۔

شریمان منیجنگ ڈائرکٹر ہومیوپیتھک اینڈ بائیوکیمک میڈیکل ہال فتحگڈھ ضلع گورداسپور

میں نے میٹریا میڈیکا تیار کردہ ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ میرا
خیال ہے کہ اردو میں یہ پہلی ہومیوپیتھک کتاب ہے۔ جو ایسی قابلیت سے لکھی گئی ہے۔

برہمچاری رام چندر۔ کانپور

واقعی یہ پستک اردو زبان میں دہتر ہے۔ ہومیوپیتھی کے ودیارتھیوں کے لئے یہ
بیشک ایک انمول رتن ہے۔

شیوک رام ہرگوبند رام صاحب خیرپور ریاست

ہومیوپیتھی کی مکمل و اعلیٰ کتاب لکھائی چھپائی اور تحریر اس قدر سہل صاف اور [illegible]
ہے کہ ڈاکٹروں اور عام لوگوں کے لئے نہایت [illegible] ثابت ہوگی۔

عالیجناب حکیم جرار حسین صاحب سیدنگلی ضلع مرادآباد

میٹریا میڈیکا میں نے خوب غور سے پڑھا۔ ڈاکٹر صاحب کی محنت اور لیاقت کی داد دینے کے واسطے میرے پاس الفاظ نہیں۔ جو تحریر کر سکوں۔

شریمان ڈاکٹر بلدیو سہائے دھام پور

میں ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے ایسی قابل قدر کتاب بنا کر ملک پر احسان کیا ہے نہایت شکر گذار ہوں

شریمان ڈاکٹر لجارام صاحب موضع تنڈال ضلع انبالہ

میں نے ڈاکٹر صاحب کا اردو میٹریا میڈیکا نہایت غور سے پڑھا ہے اور اس کے مطالعہ سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ واقعی آپ نے کمال محنت سے ایک بڑا احسان پبلک پر ہومیوپیتھی کے پھیلانے کا کیا ہے

عالیجناب شیخ بہاؤالدین صاحب انسپکٹر۔ میو

میں نے ڈاکٹر صاحب کا اردو میٹریا میڈیکا پڑھا۔ واقعی کتاب ہومیوپیتھک دنیا کیلئے ایک بیبہا خزانہ ہے

عالیجناب ڈاکٹر سید شاہ محمود عالم صاحب موضع متھراپور

میرے خیال میں اس کتاب کے متعلق یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہ علم ہومیوپیتھک کے ذخیرہ کتب میں یہ کتاب نہایت فائدہ بخش اضافہ ہے۔

شریمان ڈاکٹر اننت رام صاحب۔ ڈھلوان

میں نے ہومیوپیتھک اردو میٹریا میڈیکا کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ میری رائے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں طلباء کیلئے میٹریا میڈیکا ایک نہایت ہی مفید تصنیف ہے۔ کیونکہ مصنف نے سمندر کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔

عالیجناب منیجر آر۔ ایس۔ بھارگو میڈیکل ہال انوپ شہر

میری رائے میں اردو میٹریا میڈیکا ایک لاثانی اور لاجواب کتاب ہے۔

عالیجناب ڈاکٹر سید صابر حسین صاحب مظفر پور

میں نے ہومیو پیتھک اردو میٹریا میڈیکا کو بہت پسند کیا ہے۔ واقعی کتاب ایک اعلیٰ اور قابل مطالعہ ہے

ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ہبلی

مجھے ڈاکٹر صاحب کا تیار کردہ اردو میٹریا میڈیکا پڑھنے سے بڑی بھاری خوشی ہے۔ مصنف صاحب نے اردو داں اصحاب پر بڑا احسان کیا ہے۔

شریمان ڈاکٹر بشمبر دیال خیراتی شفاخانہ۔ کھرور۔

ہومیو پیتھک اردو میٹریا میڈیکا واقعی ایک قابل تعریف اور لاجواب کتاب ہے۔

شریمان ڈاکٹر سیتارام صاحب گپتا۔ ایٹاوہ

میں نے کتاب کو نہایت ہی پسند کیا ہے۔ میں نے ابتک کوئی کتاب اس پایہ کی نہیں دیکھی۔

عالیجناب چوہدری شب چرن لال صاحب سمہری

واقعی یہ کتاب ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب نے بڑی جانفشانی اور عرق ریزی سے تیار کی ہے۔ اردو داں پبلک پر ایک احسانِ عظیم کیا ہے۔

شریمان بابو گوری شنکر صاحب تحصیلدار۔ قنوج :-

میں نے اردو میٹریا میڈیکا مصنفہ ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب پڑھا ہے۔ واقعی مصنف تحسین کا مستحق ہے۔

شریمان ایڈیٹر صاحب رسالہ آزاد۔ کانپور

ڈاکٹر دولت سنگھ صاحب کی اردو میٹریا میڈیکا بہت حد تک خاص ضرورت کو پورا کرتی ہے۔

علاوہ ازیں۔ اور بھی سرٹیفکٹ نامی گرامی اصحاب کے آئے ہوتے ہیں۔ لیکن بخوف طوالت ان کو درج نہیں کیا جاتا۔

پروپرائٹر

دیباچہ ایڈیشن اوّل

اُردو میٹریا میڈیکا کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اور اُردو داں پبلک جو کہ ہومیو پیتھی کی شائق تھی۔ اُس کے لئے بدون میٹریا میڈیکا کے اس سچی سائنس سے پورا فائدہ اٹھانا مشکل تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ کئی سالوں سے مانگ آرہی تھی۔ ۱۹۱۹ء میں جب کہ راقم نے دماغی و مقعدی امراض حصہ اوّل تصنیف کیا تو اس کو پڑھ کر کئی ڈاکٹروں اور حکیموں نے یہ خواہش ظاہر کرنی شروع کر دی۔ اور متواتر اُن کی طرف سے خطوط آنے لگے کہ کسی نہ کسی انگریزی میٹریا میڈیکا کو اُردو جامہ پہنانا چاہیئے چنانچہ ۱۹۲۱ء میں جبکہ میں نے مشہور و معروف فرانسیسی ڈاکٹر جہار صاحب کی تصنیف "چالیس سالہ پریکٹس" کی کتاب کے پندرھویں باب کا اُردو ترجمہ کیا۔ اور اس کو "امراضِ امعاء و مقعد" کے نام سے چھپوایا۔ اور پھر "مقعدی امراض حصہ دوم" شائع کرایا۔ تو ہومیوپیتھک معالجوں اور اُردو داں پبلک نے پھر میٹریا میڈیکا کے لئے زور دینا شروع کیا۔ چونکہ میں بلیک ووڈ اور بورک کے میٹریا میڈیکا اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اس لئے یہ تجویز ہوئی کہ ان میٹریا میڈیکاؤں کو اُردو جامہ پہنانا درست ہوگا۔ یہ خیال دل میں جاگزیں کر کے جو دوائی روزانہ پڑھائی جاتی اس کو اُردو جامہ میں تحریر کر لیا جاتا۔ اور اسی طرح سے لگاتار دو سالوں کی محنت سے یہ کتاب تیار ہوئی ہے۔

بلیک ووڈ نے جو میٹریا میڈیکا لکھا ہے۔ لائق مصنف نے اُس کی وہی طرز رکھی ہے جس کو ہم ایشیائی طرز کہہ سکتے ہیں۔ اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ میٹریا میڈیکا ایسی طرز پر لکھا جاوے کہ ہندوستانی ڈاکٹروں اور حکماء کی سمجھ میں باآسانی آجائے۔

دوائی کی پوٹینسی یعنی طاقت

ہر ایک دوائی کے بیان کے نیچے دوائی کی پوٹینسی یعنی طاقت کا ذکر درج کیا گیا ہے۔ طاقت یعنی پوٹینسی کا ذکر کرتے وقت مختلف تصانیف سے مدد لی گئی ہے۔ اور دوائی کی طاقت اور پوٹینسی درج کی گئی ہیں۔ جو کہ عام استعمال میں آتی ہیں۔ اور چوٹی کے ڈاکٹروں کے تجربہ کا نچوڑ ہیں۔

دوائی کی خوراک یعنی طاقت ہومیوپیتھی میں ایک نہایت ہی اہم اور مشکل مسئلہ

یہاں ڈاکٹروں کا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور ہر ایک کی رائے اپنے تجربہ پر الگ [illegible] یعنی
ہوتی ہے۔ بعض ڈاکٹر صاحبان سوائے دو چار دوائیات کے باقی سب ادویات کو [illegible] یا اس
سے اونچی پوٹینسی میں استعمال کرنا بتلاتے ہیں اور بہت سے ڈاکٹر نچلی طاقت یعنی لوئر پوٹینسی کے استعمال کے
حق میں ہیں۔ لیکن بعض ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ مناسب دوائی کا انتخاب ایک نہایت ضروری
امر ہے جب دوائی کا انتخاب ہو گیا۔ تو پھر طاقت یا پوٹینسی زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ ہر ایک طاقت
میں دوائی اپنا اثر کرتی ہے۔ اور بعض ڈاکٹر پوٹینسی کو ویسا ہی ضروری خیال کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوائی
کے مناسب انتخاب کو۔ بہر حال مناسب دوائی کا انتخاب تو از بس لازمی و ضروری ہے۔ اور
یہ بھی ضروری ہے کہ معالج کو علم ہو کہ فلاں فلاں دوائی کس کس طاقت میں استعمال کرنے سے زیادہ
مؤثر و مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کی سہولت کے لئے ہم ڈاکٹر ہانیمن صاحب کی تصنیف
"آرگنین آف میڈیسن" کی دفعہ ۲۴۶ نقل کرتے ہیں۔

آرگنین دفعہ ۲۴۶ :۔ **اول** ۔" مناسب ہومیوپیتھک دوائی کا بعد غور و خوض انتخاب کرنا
دوم ۔" دوائی کا اس قدر قلیل مقدار میں دینا کہ جس سے جیون شکتی (قوت زیست) میں ایک سا
تحریک پیدا ہو جائے"۔ **سوم** "درست انتخاب کردہ دوائی کی قلیل مقدار کو مناسب وقفوں
پر دہرانا"۔ بالفاظ دیگر اس کے یہ معنی ہیں :۔

اول ۔ دوائی کا درست انتخاب کرنا۔

دوسرا ۔ دوائی کی قلیل سے قلیل مناسب مقدار۔

تیسرا ۔ دوائی کا مناسب وقفوں پر دہرانا۔

"ہر دو حاد اور مزمن امراض میں دوائی کی خوراک کا سوال جیون شکتی (قوت زیست)
کی طاقت قبولیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر بیماری کے زیر اثر کمزور شدہ جیون شکتی
کی طاقت مقابلہ پر۔ اگر جیون شکتی کی طاقت مقابلہ حاد یا مزمن مرض کے باعث بہت
حد تک کمزور ہو چکی ہے تو اس کے لئے دوائی کی بہت ہی قلیل خوراک (یعنی ذرا سی
کی تھوڑی مقدار) درکار ہوتی ہے۔ کیونکہ جیون شکتی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ بیماری
اور دوائی کے اثر کو فوراً قبول کر لیتی ہے۔"

دیباچہ ایڈیشن چہارم

ہومیوپیتھک اردو میٹریا میڈیکا ایڈیشن اوّل کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ جس کی خوبیوں کو معلوم کر کے اکثر ہومیو کے ڈاکٹروں اور معالجوں نے نہایت ہی پسندیدہ نگاہ سے دیکھا۔ اور اس کے طرز بیان اور تشریح کو دیکھ کر بیساختہ تعریفی جملوں کو قلمبند کیا۔ اور بعض نے زریں آراء ارسال کر کے مرہون منت بھی فرمایا۔

اڈیشن اوّل کے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوجانے پر ایڈیشن دوم کی ضرورت محسوس ہوئی جس میں یکصد دیگر ادویات کا اضافہ کیا گیا۔ یعنی ایڈیشن اوّل میں چہار صد ادویات کا ذکر تھا۔ اور ایڈیشن دوم میں ادویات کی تعداد پانصد کے قریب ہوگئی اس ایڈیشن کے بھی ختم ہوجانے پر اس نئے ایڈیشن میں ہم نے مندرجہ ذیل ازادیاں کی ہیں۔

(اوّل) ایڈیشن دوم میں پانصد ادویات کا ذکر تھا۔ اب قریباً یکصد ادویات کا اور اضافہ کیا گیا ہے۔ یعنی اب تعداد ادویات قریباً ششصد ہوگئی ہے اور نظر ثانی بھی کی گئی ہے

(دوم) ریپرٹری بھی بہ نسبت سابقہ بہت سی بڑھا دی گئی ہے۔ جو مناسب دوائی کے انتخاب کرنے میں نہایت ہی مفید رہنما کا کام دیتی ہے۔ جس کی مدد سے بڑی ہومیوپیتھک ڈاکٹر مناسب دوائی تجویز کرسکتا ہے۔ یہ کس طرح؟ اس کا جواب کے ابتدا میں یعنی میٹریا میڈیکا کے صفحہ ۶۵۷ و ۶۵۸ پر نہایت وضاحت

(سوم) اس ایڈیشن میں باوجود زیادتی ادویات ہر ایک دوائی کے معاون اور مصلح اور متضاد میں کافی ایزادی کی گئی ہے۔

(چہارم) اس ایڈیشن کو مکمل اور بہترین بنانے کے لیے بہت سے مستند ڈاکٹروں سے مدد لی گئی ہے بالخصوص ڈاکٹر یشپال صاحب ساہی ایم۔ بی۔ بی۔ ایس۔ نے اپنے گراں بہا اور بیش قیمت وقت کو صرف کر کے اس کی نظر ثانی اور اضافہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ جن کی اس عرقریزی محنت اور جانفشانی کے ہم تہہ دل سے مرہونِ منت اور گرویدۂ احسان ہیں۔

(پنجم) مزید برآں اس ایڈیشن کی کتابت طباعت اور کاغذ نہایت ہی اعلیٰ اور جلدبندی بھی قابل تعریف ہے۔ باوجود اتنے اوصاف اور کتاب کا حجم بہ نسبت سابقہ بہت بڑھ جانے کے ہم نے اس کی قیمت صرف دس روپیہ رکھی ہے۔ تاکہ عوام الناس اس سے مستفید ہو سکیں۔ ع

گر قبول اُفتد زہے عزّ و شرف

ڈاکٹر دولت سنگھ ایم۔ ڈی (ہومیو)

وزیرآباد۔ (پنجاب)

مورخہ یکم نومبر ۱۹۴۰ء

میٹریا میڈیکا

ابیس کینا ڈینسس

ABIES CANADENSIS

پائینس کینا ڈینسس ہیم لاک PINUS CANADENSIS HEMLOCK

یہ دوائی بدہضمی کے لئے مفید ہے۔ جبکہ مریض چڑچڑے مزاج کا ہو۔ اور خفیف سی بات پر بگڑ بیٹھتا ہو۔ منہ خشک ہو۔ اشتہا تنگ کرتی ہو اور مریض کا معدہ گرتا جاتا ہو۔ مریض گوشت۔ اچار۔ مولی۔ شلغم اور سادہ غذا کھانے کی خواہش کرتا ہو۔ اور اپنی اشتہاء سے زیادہ کھا جاتا ہو۔ غذا کھانے کے بعد انتڑیوں میں ہوا بھرنی شروع ہو جاتی ہو۔ اور گڑگڑ کرتی ہو۔ قبض رہتی ہو۔ اور اکثر اوقات مقعد میں جلن رہا کرتی ہو۔ چونکہ معدہ اور امعاء کے افعال میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے مریض کی صحت عامہ بگڑ جاتی ہے۔

مستورات کی آنتوں میں ہوا بھر جانے کے باعث دل کی حرکت میں نقص واقع ہو جاتا ہو۔ نات ٹل جاتی ہو۔ اور مریضہ پیڑو میں کمزوری محسوس کرتی ہو۔

دائیں کندھے کی ہڈی کے پیچھے درد ہوتا ہو۔ اور مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو۔ کہ دونوں کندھوں کی درمیانی جگہ میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے۔

جلد جسم ٹھنڈی اور چکنی ہو۔ ہاتھ سرد اور مرجھائے ہوئے ہوں۔ مریض نہایت تھکا۔ ٹوٹا معلوم ہوتا ہو۔ اور لیٹنے کی خواہش کرتا ہو۔

بخار۔ ٹھنڈ لگتی ہو۔ اور کپکپاہٹ ہو۔ گویا کہ خون کی جگہ برفانی پانی بھرا ہوا ہے۔

کندھوں کی درمیانی جگہ میں ٹھنڈا پانی محسوس ہو - بدن ٹھنڈا اور چکنا ہو شب کو پسینے آتے ہوں ؛ خوراک ⅹ⁶ کے ایک سے ۲۰ قطرے تک - یا ۱× یا ۳× ؛

ابیس نگرا

ABIES NIGRA

بلیک سپروس
BLACK SPRUCE

یہ دوائی نقص ہاضمہ کے لئے مفید ہے - جبکہ ایسا محسوس ہو کہ کچی غذا معدہ کے منہ میں پڑی ہوئی ہے - پیٹ بھر کر کھانے کے بعد معدہ میں درد ہوتا ہو - صبح کو بھوک بالکل نہ ہوتی ہو - لیکن دوپہر اور شام کو اشتہار تیز ہو جاتی ہو ؛ نقص معدہ کے ساتھ ہی مریض پست ہمت اور مغموم رہتا ہو ؛ مریض اچھی طرح سوچ بچار نہ کر سکتا ہو - اور وہ دھیمی دھیمی سر درد کی شکایت کیا کرتا ہو - مریض کو قبض کی شکایت رہتی ہو - اس کو ایسا محسوس ہو کہ سینہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی درد کر رہی ہے - اور وہ اس کو کھانس کر باہر نکالنا چاہتا ہو - لیکن کھانسنے سے حالت ابتر ہو جاتی ہو - اور کھانسی کے بعد کھٹا پانی منہ میں بھر جاتا ہو - اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ گلا گھٹ رہا ہے ؛

بخار - گرمی اور ٹھنڈک باری باری سے لگتی ہوں - مزمن نوبتی بخار ہو - اور ساتھ ہی معدہ میں درد ہو ؛ زیادتی مرض - کھانا کھانے کے بعد ؛ خوراک ⅹ⁹ ایک سے بیس قطرے تک - یا ۱× یا ۲× یا ۳× ؛

ابراٹینم
ABROTANUM R

سدرن ووڈ
SOUTHERN WOOD

یہ دوائی بچوں کے چھائی روگ (پرچھاواں) میں کام آتی ہے - جبکہ جلد جسم ڈھیلی ڈھالی اور

نرم ہو۔ بچہ سوکھ گیا ہو۔ اور خاص کر اس کی ٹانگیں بہت دبلی ہوگئی ہوں۔ لیکن بھوک اس کو بہت لگتی ہو۔ بچہ چڑچڑے مزاج والا اور افسردہ ہو۔ اور آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے ہوں۔

بچش اور درد معدہ میں بھی یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جب کہ مندرجہ بالا علامات موجود ہوں۔

وجع المفاصل ونقرس میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ لنگڑا پن اور دکھن زیادہ ہوں۔ اور درد میں دل کی جانب نقل مکانی کرتی ہو۔ یا جبکہ یہ عارضہ اسہال کے دب جانے کے باعث پیدا ہوا ہو۔ یا وجع المفاصل اور بواسیر یا بچش باری باری سے ہوتے ہوں۔

مزمن سوزش نخاع اور ورم ستون ریڑھ میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے جبکہ کمر میں درد ہوتی ہوں۔ جو کہ آناً فاناً نمودار ہوجاتی ہوں۔ اور حرکت کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ اور ماؤف مقامات سن و مفلوج ہوگئے ہوں۔

ورم پردہ صفاق بلی میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

جب چھاتی یا پلورا (غلاف ریہ) میں پانی یا پیپ بھرجانے کے باعث اپریشن کرانا پڑا ہوا اور بعد اپریشن اس مقام پر بوجھ پڑا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ تو اس دوائی کے استعمال سے یہ شکایت دور ہوجاتی ہے۔

انفلوانزا۔ (زکام وبائی) کے بعد جو کمزوری باقی رہ گئی ہو اُس کے دُور کرنے کے لئے یہ دوائی بڑی نافع ہوتی ہے۔

معدہ۔ منہ کا ذائقہ پھیکا ہو۔ اشتہا خاصی ہو۔ لیکن کمزوری روز افزوں ہو۔ غذا بدون ہضم ہونے کے خارج ہوجاتی ہو۔ معدہ میں کاٹنے والے درد ہوتے ہوں جو کہ شب کو زیادتی اختیار کرتے ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہو گویا کہ معدہ پانی میں تیر رہا ہے اور ٹھنڈا معلوم ہوتا ہو۔ بھوک تنگ کرتی ہو۔ اور بچہ بلبلاتا رہتا ہو۔ بدہضمی ہو۔ اور اور اس کے ساتھ ہی بڑا متعفن مواد قے ہوتا ہو۔ **زیادتی مرض**۔ سرد ہوا بین اخراج رطوبت کے رُک جانے سے۔ **کمی مرض**۔ حرکت کرنے سے۔ **خوراک**۔ یا ۳x - یا ۳۰۔

ایب سنتھیم ABSINTHIUM

یہ دوائی مرگی نما تشنج - دماغی اکساہٹ اور شیر خوار بچوں کے ہسٹیریکل تشنج میں کام آتی ہے۔ مرگی کے دورہ کے قبل اعصابی لرزہ ہو۔ چہرہ بدوضع ہو جائے۔ پتلیاں پھیل جائیں اور مریض ادھر اُدھر چلنے پھرنے پر مجبور ہو۔

مریض توہمات کا ذبہ کا شکار ہو۔ خوفناک شکلیں نظر آئیں۔ پاگل پن اور وحشیانہ حرکات پر اتر آتا ہو۔ دماغی الجھن کے ساتھ سر میں چکر آئیں۔ اور بجانب پشت گرنے کا رجحان ہو۔ سر کو جھکائے رکھنا پسند کرتا ہو۔ اور سر کی پشت میں دھیمے دھیمے درد کی شکایت کرتا ہو۔

دماغ - مثلاً اور نخاع میں اجتماع خون ہو - بازو پھڑکتے ہوں۔ ہاتھ کانپتے ہوں۔ تپ محرقہ میں بیخوابی ہو۔ اور دماغ کے زیریں حصہ میں اجتماع خون ہو۔

خوراک ۔ ٥ سے ایک سے تیس قطرے تک۔

اکلفا انڈیکا ACALYPHA INDICA

INDIAN NETTLE　　انڈین نیٹل

یہ دوائی سل کی ابتدائی حالت میں کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ خشک تکلیف دہ کھانسی ہو اور اس کے بعد مریض خون تھوکے۔ چھاتی میں لگاتار شدید درد ہوتا ہو - بوقت صبح خون سرخ اور بکثرت آتا ہو۔ لیکن بعد دوپہر خون برنگ سیاہ اور منجمد آتا ہو۔ اور بخار ساتھ ہوتا ہو۔ مریض صبح کو بہت کمزور ہوا کرتا ہے۔ لیکن دن کو اس کی حالت ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ کمزوری روز بروز بڑھتی جاتی ہو۔

علامات سینہ۔ کھانسی خشک اور سخت ہو اور کھانسی کے بعد خون آسے -

صبح کے وقت اور رات کے وقت زیادہ ہو ؛ سینہ میں لگاتار اور سخت درد ہوتا ہو۔
حلق۔ خوراک کی نالی اور معدہ میں جلن ہوتی ہو۔
جب اسہال بڑ بڑ کرکے آئیں۔ اور ہوا بڑے زور شور سے بوقت پاخانہ خارج
ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ زیادتی مرض۔ صبح کو؛ خوراک ع۹ کے پانچ
قطرے یا ×۳ یا ×۶ یا ۳۰ ؛

ایسیٹک ایسڈ ACETIC ACID

گلیشیل ایسیٹک ایسڈ۔ GLACIAL ACETIC ACID

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جو پتلے دُبلے اور پیلے ہوں
اور جن کے عضلات ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ اور جو کمی خون۔ استسقاء۔ نقاہت۔ کوتاہ
دمی اور غشی کا شکار رہتے ہوں۔ اور جن کو قے کے ساتھ پسینہ بافراط اور پیشاب بکثرت
آتا ہو اور خواب آور ادویات کے زیادہ استعمال کرنے کے باعث جن کو عصبی سر درد
رہتا ہو۔ خون کا دورہ بجانب سر ہوتا ہو۔ اور کنپٹیوں کی شریانیں پھولی ہوئی ہوں۔
مگر مریض چڑچڑا ہو۔ اور اس کو ہذیان ہو۔

سوزش حنجرہ۔ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ آواز بھاری ہوگئی ہو۔
اور حلق میں خراش ہوتی ہو۔ اور حنجرہ و نرخرہ کی لعابدار جھلیوں کے اوپر رطوبت کی تہ
جمی رہتی ہو۔ کھانسی خشک آتی ہو۔ اور حلق میں ریتی کے ساتھ رگڑنے کی سی آواز پیدا
ہوتی ہو۔ ایسے حالات میں یہ دوائی اندر بھی دی جاتی ہے۔ اور گرم پانی کے ابخرات
کے ہمراہ حلق میں خارجی طور پر پہنچائی جاتی ہے۔

ڈبہ (CROUP) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ تنفس میں سس سس کی
آواز پیدا ہوتی ہو۔ سانس اندر کھینچنے سے کھانسی پیدا ہوتی ہو۔ ڈبہ کے آخری درجہ
میں یہ دوائی کام آتی ہے۔

درد معدہ۔ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ معدہ میں جلن دار درد ہیں

ہوتی ہوں۔ اور اس میں تیزابی مادہ زیادہ ہوگیا ہو۔ بدہضمی کا پانی اور لعاب دہن منہ میں بہت جمع ہوتا ہو۔ اور کھانا کھانے کے بعد ابکائیاں اور قئیں آتی ہوں ÷ دبلنے سے معدہ میں درد ہوتا ہو ÷ سرطانِ معدہ ہو۔

شکم:۔ ایسا محسوس ہو کہ شکم اندر کو دبا جا رہا ہے ÷ آبی اسہال بوقت صبح زیادہ آتے ہوں۔ شکم تنا ہوا ہو۔ جلودھر کا مرض ہو ÷ انتڑیوں سے اخراجِ خون ہو۔

ذیابیطس سادہ (DIABETES INSIPIDUS) کے لئے یہ مفید دوائی ہے جبکہ زرد پیشاب کثیر مقدار میں آتا ہو۔ پیاس بہت لگتی رہو۔ اور جلد جسم خشک و گرم ہو۔

وضع حمل کے بعد یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ خون بکثرت خارج ہوتا ہو بکمی خون بدرجہ کمال ہو۔ اور بدیں وجہ جلد جسم زردی مائل اور چکنی پڑ گئی ہو اور دودھ کمزور نیلگوں۔ پتلا اور بدمزہ ہوگیا ہو۔

استسقاء میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے جبکہ جلد زرد اور چکنی ہوگئی ہو اور سطح کی قوت لامسہ گھٹ گئی ہو۔

تپِ دق (HECTIC FEVER) میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ شب کو سرد پسینے آتے ہوں۔ لیکن پیاس نہ لگتی ہو۔

کمر درد۔ کو صرف شکم کے بل لیٹنے سے آرام آتا ہو۔

مخدر (بیہوش کرنے والی) ادویات کوئلے کی گیس۔ افیون۔ دھتورہ۔ اور کاربالک ایسڈ کے زہر کو زائل کرنے کے لئے ایسی ٹک ایسڈ ایک مفید دوائی ہے۔

جریانِ خون۔ خواہ کسی مخرج سے ہو۔ مثلاً ناک۔ حلق۔ پھیپھڑہ۔ معدہ۔ آنت اور رحم وغیرہ سے یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

بچوں کے سوکھے۔ (چھائی روگ) اور دیگر نقاہت پیدا کرنے والے امراض میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔

ضرب کے لگنے۔ اپریشن کرانے کے بعد۔ اور مخدر ادویات کے استعمال کرنے کے پیچھے جو نقاہت عظیم ہوا کرتی ہے۔ اس کے دور کرنے کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے ÷

پیاس۔ شدید ہو اور جلن کے ساتھ ہو۔ استسقاء۔ ذیابیطس۔ اور مزمن اسہال ہو۔ پیاس نہ بجھنے والی ہوتی ہو۔ لیکن بخار میں پیاس نہ لگتی ہو۔

مریض کمر کے بل نہ سو سکتا ہو۔ ایسا احساس ہو۔ کہ شکم دبا جا رہا ہے۔ گوشت ناف ڈوبا ہوا ہو۔ شکم کے بل لیٹنے سے آرام ہوتا ہو۔

خوراک ۶ سے ۳۰ طاقت اس دوائی کی خوراکیں بار بار نہیں دہرانی چاہییں سوائے مزمن قسم میں۔

ایکونائیٹم نیپالس
ACONITUM NAPELLUS

ایکونائیٹ۔ مانکس ہڈ۔ میٹھا تیلیا ACONITE. MONKS HOOD

یہ دوائی تپ دمویہ (جوش خون کا بخار) اور وجع المفاصل کے بخاروں کی ابتدائی حالتوں میں استعمال کی جاتی ہے خاص کر جب کہ یہ بخار خشک ٹھنڈی ہوا کے لگنے یا یکایک موسم کی تبدیلی سے پیدا ہوئے ہوں۔ یعنی جب گرمی ہو۔ اور یکایک موسم سرد ہو جائے۔ یا آندھیاں چلنے لگیں۔ خون کا اجتماع آناً فاناً ہو جاتا ہو۔ اور نبض خوب بھری ہوئی چلتی ہو۔ حرارت بخار تیز ہوتی ہو۔ دل و جسم کی افسردگی۔ بے چینی اور اعصابی اکساہٹ اجتماع خون کے ہمراہ ہوتے ہوں۔ ایکونائیٹ میں ورم کسی خاص جگہ پر مقامی نہیں ہوا کرتی۔

ایکونائیٹ کا خوف بھی ایک خاص قسم کا ہوا کرتا ہے۔ یہ خوف مرض سے پہلے پیدا ہوا کرتا ہے۔ یعنی مریض کو موت کا خوف لگا رہتا ہے۔ اور وہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ میں فلاں وقت یا فلاں روز مر جاؤں گا۔ گھر سے باہر جانے یا بازار میں نکلنے سے اس کو خوف معلوم ہوتا ہو۔ ایام حمل میں حاملہ کو اپنی موت کا یا بچے کے بدشکل پیدا ہونے کا ڈر لگا رہتا ہو۔

سر چکر:۔ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ ایسا احساس ہو کہ دماغ میں ادھر ادھر لہریں پڑ رہی ہیں۔ سر جھکانے سے یا حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ سر چکر کے ہمراہ سر درد بھی ہوتا ہو۔ جس سے دماغ پھٹا جاتا ہو۔ مانو کہ دماغ ابل رہا ہے۔ اور یا یہ کہ دماغ پیشانی کو پھاڑ کر باہر نکل جائے گا۔ تمازت آفتاب

سے جب سر میں اجتماع خون ہو کر چکر آنے شروع ہو جاتے ہوں۔ تو یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

شدید سوزش امراض چشم۔ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جب کہ آنکھ بہت درد کرتی ہو۔ اور روشنی ناقابل برداشت ہو۔ اور آنکھ کا ڈیلا بہت بڑا محسوس ہوتا ہو۔ ابتدائی نزلی سوزش چشم میں بھی یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جب کہ درد شدید ہو اور مریض نہایت بےچین ہو۔ اُس کو یہ ڈر لگا رہتا ہو۔ کہ یہ درد اُسے ہلاک کردے گا۔ آنکھوں میں جب کسی غیر چیز کے پڑ جانے کے باعث یا پلکوں کے بال اندر کی جانب مُڑ جانے سے۔ یا آنکھوں میں خون کے اجتماع کے سبب جو سوزش واقع ہو۔ اُس کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ شدید نگکروں میں اور آنکھ کے غباری پردہ (آنکھ میں پردہ چھا جانا) کے لئے یہ دوائی مددگار و معاون ہوتی ہے۔ جب کہ وہ مقامات گرم و خشک ہوں۔ اور پُر از خون ہوں۔ جب زیادہ گرمی لگنے لگے یا جسمانی محنت کرنے۔ یا ٹھنڈی سرد ہوا کے لگنے سے امراض چشم پیدا ہوئے ہوں۔ تو یہ دوائی بہت نافع ہوا کرتی ہے۔ جب آنکھ کے کسی گہرے پردے میں شدید سوزش واقع ہو۔ تو اُس کی ابتدائی حالت میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ جب آنکھ کے ڈیلے کو چھوا نہ جا سکتا ہو۔ اور بہت درد ہوتا ہو۔

کان درد میں یہ دوائی بھی بہت مفید ہے۔ جب کہ کان کی کنوتی سرخ اور تنگ ہو اور کان میں ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔

زکام کی ابتدائی حالت میں یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جب کہ فوری تبدیلی آب و ہوا کے باعث یہ مرض پیدا ہوا ہو۔ اور جب کہ بخار۔ پیاس اور بہت زیادہ بےچینی موجود ہو۔ مریض ناک کے راستہ دم نہ لے سکتا ہو۔ اور اُس کو شدید سردرد ہوتا ہو۔ چہرہ متفکر اور ڈرپوک معلوم ہوتا ہو۔ اور آگ کی طرح سُرخ اور جلتا ہوا ہو۔ اور ایسا محسوس ہو۔ کہ یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ بعض حالات میں چہرہ زرد ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں غم اور بےچینی کے علامات آشکارا ہوا کرتے ہیں۔ جب درد عصبی چہرہ کے بائیں طرف ہو جس کے باعث مریض نہایت بےچین اور متفکر ہو۔ اِدھر اُدھر ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ اور چیختا چلاتا ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

سوزش زبان میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ اس مرض کا حملہ سردی لگنے سے شروع ہوا ہو۔ اور زبان کے نچلے حصہ میں جلن اور جھنجھناہٹ کا احساس ہوتا ہو۔ اور یہ حصہ سُوجا ہوا خشک اور سُرخ ہوتا ہو۔ پیاس زیادہ ہو۔ خشکی کا احساس ہو۔ ہر ایک چیز کا ذائقہ سوائے پانی کے کڑوا ہو۔ یا منہ کا ذائقہ بد مزا ہو۔ اور جی مچلاتا ہو۔

یہ دوائی حلق، حنجرہ، خوراک کی نالی اور غدودوں کی لعابدار جھلیوں کی سوزشی امراض کے ابتدا میں کار آمد ہوتی ہے۔ جب کہ ماؤف مقامات سُرخ ہوں۔ اور ایسا محسوس ہو کہ وہ مقامات کھردرے اور چھلے ہوئے ہیں۔ یا ان میں جلن اور جھنجھناہٹ کا احساس ہوتا ہو۔

جگر کی سوزش اور اجتماعِ خون میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے جبکہ تضیق النفس ہو جگہ وزنی ہو اور کھچا ہوا ہو۔ اور نیز جلن دار دردیں جگر سے اُٹھ کر معدہ کی طرف جاتی ہوں اور بعض اوقات یرقان کی خفیف شکایت بھی ساتھ ہوا کرتی ہے۔

ورم پردۂ صفاق (پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش) اور چھوٹی آنتوں کی سوزش میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ بخار تیز ہو۔ اور تمام شکم میں تیز پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں اور تمام شکم تنا ہوا ہو اور چھونے سے درد کرتا ہو۔ بعض اوقات ایسے حالات میں دردِ قولنج بھی پیدا ہو جاتا ہے جس سے مریض دوہرا ہوا جاتا ہے۔ لیکن کسی پہلو پر بھی اُس کو آرام نہیں ہوتا۔ ورمِ امعاء۔ اور سوزشِ مثانہ کے ابتداء میں بھی یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب کرنے کی حاجت لگاتار ہو۔

انتڑیوں کے حاد امراض کے ابتداء میں یہ دوائی اکثر مظہر ہوا کرتی ہے۔ جب کہ پاخانے آبی۔ کیچڑ کے مانند یا خونی آتے ہوں۔ پاخانہ بار بار اور تھوڑا تھوڑا آتا ہو۔ اور اس کا باعث موسم کی فوری تبدیلی ہو۔ پیاس زیادہ ہو۔ اور موت کا ڈر لگا رہتا ہو۔

مرض اسہال میں یہ دوائی کار آمد ہے۔ جب کہ اسہال آبی اور سبز مانند کترے ہوئے پالک کے آتے ہوں۔

صفراوی اسہال اطفال شیر خوار میں بھی یہ دوائی نافع ہے جبکہ درد ساتھ ہوتا ہو۔ اور کسی پہلو بھی چین نہ آتا ہو۔

پیچش میں بھی یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے۔ جبکہ بخار تیز ہو۔ سخت بے چینی اور خوف ساتھ ہو۔ اور تیز پھاڑنے والی۔ جلن دار۔ اور بھالا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛ پاخانے کیچڑ کی مانند آتے ہوں۔ خون آمیز ہوں۔ اور حاجت بار بار ہوتی ہو ؛ آلاتِ بول کی شدید شکایات میں جبکہ خراش۔ جلن اور اجتماعِ خون موجود ہوں۔ اور جو کہ گرمی سے سردی کی فوری تبدیلی کے باعث پیدا ہو گئی ہوں۔ پیشاب بمقدار خفیف اور سرخ آتا ہو یا حبسِ بول ہو۔ لیکن بے چینی اور فکر ہمرکاب ہوں۔ تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ؛

جب گردوں کے مقام میں دبانے سے درد ہو۔ اور مثانہ میں تیز گولی مارنے کی سی دردیں ہوں۔ اور سخت جلن ہو۔ پیشاب کی سی حالت لگاتار اور دردناک ہو ؛ پیشاب قطرہ قطرہ آوے۔ اور خون سے ملا ہوا آئے۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛ بچوں کے حبسِ بول میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جب کہ سردی سے یہ مرض پیدا ہوا ہو۔ اور بچہ نہایت بے چین ہو ؛

مردوں کے آلہ تناسل کی شدید سوزش میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے خاص کر سوزاک کے ابتدائی درجہ میں۔ اور جدید سوزشِ خصیہ میں جب کہ ساتھ ہی بخار بہت تیز ہو ؛

امراضِ مستورات ؛ زنانہ امراض میں بھی یہ دوائی بہت کام آتی ہے۔ جب کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے یا پاؤں کے بھگونے یا خوف کے باعث حیض کا آنا رُک گیا ہو ؛ خصیۃ الرحم کی سوزش یا ورمِ رحم میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ تیز بخار اور بے چینی موجود ہو۔ شرم گاہ کے بیرونی مقامات متورم ہوں۔ اندام نہانی خشک گرم اور چھونے سے درد کرتے ہوں۔ دموی مزاج والی عورتوں کو جب احتباسِ حیض کا عارضہ ہو جائے تو ایکونائٹ کے استعمال سے حیض اکثر اوقات جاری ہو جاتا ہے خواہ رُکنے کا کوئی بھی سبب کیوں نہ ہو ؛

وضعِ حمل کے دوران میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوا کرتی ہے جبکہ مریضہ نہایت بے چین ہو۔ اور اس کو موت کا خوف ہو۔ اور اس کو ایسا یقین ہو کہ وہ ضرور مر جائیگی وضعِ حمل کی (دردِ زہ) سست ہوں) اندام نہانی گرم اور خشک ہو۔ اور فمِ رحم

چھونے سے درد کرتا ہو اور ناف کا منہ کھلتا نہ ہو ۔

وضعِ حمل کے بعد جب مریضہ کو دودھ کا بخار ہو جائے ۔ پستان گرم اور سخت ہوں اور تنے ہوئے ہوں ۔ بخار تیز ہو ۔ اور ساتھ ہی تشویش بہت ہو ۔ تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ۔

جب نفاس (وہ خون جو جننے کے بعد عورت کو آتا ہے) کا آنا رک جائے ۔ اور اس کے ہمراہ بخار تیز ہو تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ۔ نیز جب خفیف چھونے سے بھی پیٹ درد کرے اور پردہ صفاق میں شدید ورم کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے ۔

ڈبہ میں یہ نہایت کارآمد دوائی ہے ۔ جب کہ گرم آب و ہوا کے یکایک سردی میں تبدیل ہو جانے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو ۔ کھانسی خشک اور کھردری ہو اور اونچی آواز دیوے ۔ اور سانس میں اونچی آواز پیدا ہو ۔ جب مریض سانس باہر نکالے تب کھردری کھانسی ہو ۔

سوزشِ حنجرہ ۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جب کہ ٹھنڈی ہوا بہت بری لگتی ہو اور بخار و بےچینی ہر دو موجود ہوں ۔

نمونیہ اور پلورسی کے ابتدا میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے ۔ جبکہ بخار تیز شدت کی پیاس ، خشک کھانسی اور اعصابی اکساہٹ موجود ہوں ۔ سانس تیز اور تکلیف سے آتا ہو ۔ سانس لیتے وقت سینہ اور پہلوؤں میں سوئی چبھنے کا سا درد ہوتا ہو ۔ کھانسی رات کو بہت زیادہ اور تکلیف دہ ہوا کرتی ہے ۔

پھیپھڑوں میں شدید اجتماعِ خون کے لئے یہ دوائی مفید ہوتی ہے ۔ جبکہ بخار تیز ہو ۔ اور دل مغموم ہو ۔ چھاتی جکڑی ہوئی ہو ۔ اور ایسا محسوس ہو کہ سینہ کے گرد کسی نے بند کس دیا ہے ۔

خون تھوکنا ۔ خون تھوکنے کے مرض میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہے جب کہ خون بڑی آسانی سے باہر نکل آتا ہو ۔ خون کثیر المقدار اور چمکیلے سرخ رنگ کا آتا ہو ۔ یہ عارضہ زیادہ جسمانی محنت کرنے یا ٹھنڈی خشک ہوا کے لگنے سے پیدا ہوا ہو ۔ اور خوف اور دلی تشویش بھی ساتھ ہوں ۔

سکتہ کے مرض میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے ۔ جب کہ نبض بھری ہوئی

اور سخت ہو۔ اور گردن کی شریانیں نہایت زور سے تڑپتی ہوں ؛

امراضِ قلب :۔ دل کی بیماریوں میں بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے جبکہ مقام دل میں تشویش ہو ۔ دل کی دھڑکن تیز۔ مضبوط اور زور دار ہو۔ یا تیز کمزور اور دھاگے کی مانند باریک ہو ؛

حمیٰ دمویہ (بخار دمویہ - خونی بخار - جوشِ خون کا بخار) میں یہ دوائی اُس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ نبض بھر پور اور اُچھلتی ہو - حرارت تیز اور مریض بے چین ہو۔ نہ بجھنے والی پیاس ہو۔ اور زیادہ مقدار میں پانی کی طلب ہو - اعصابی اُکساہٹ نہایت زیادہ ہو - اور مریض جاں کنی میں اِدھر اُدھر پاؤں مارتا ہو۔ بعض اوقات حرارتِ بخار خشک اور جلانے والی ہوتی ہو - جو کہ شام کو اور سوتے وقت تیز ہو جاتی ہو ؛

سوزشی بخار (ورمی بخار) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے - جبکہ حرارت بہت تیز ہو - جلد جسم خشک اور جلتی ہو - یا پسینہ بافراط آتا ہو - دوران پسینہ میں مریض کو تکلیف رہتی ہو - لیکن پسینہ آ چکنے کے بعد آرام معلوم ہوتا ہو ؛

سُرخ بخار (سکارلٹ فیور) کے ابتدا میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے - جب کہ بخار تیز ہو - بے چینی اور تشویش زیادہ ہوتی جاتی ہو - جوں جوں سُرخ یا باریک دانے جسم پر نکلتے ہوں ؛

خسرہ (کھسرہ) میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے - جبکہ سُرخ چھانٹ جسم جسم پر نمودار ہو - اور خشک کتے کھانسی ساتھ ہو - آنکھیں سُرخ ہوں - اور روشنی تکلیف دہ ہو - زبان سُرخ ہو - حرارتِ بخار بہت تیز ہو - مریض نہایت بے چین ہو اور سخت واویلا کرتا ہو ؛

وجع المفاصل (گنٹھیا) کے ابتدائی درجوں میں ایکونائیٹ نہایت مفید ہے - جب کہ ماؤف مقامات سوجے ہوئے - سُرخ اور چمکیلے ہوں - چھونے سے درد کرتے ہوں - اور بخار بھی تیز ہو ؛

امراضِ عصبی میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے - جب کہ ایسا محسوس ہو - جیسا کہ جلد جسم میں کوئی سوئیاں چبھو رہا ہے - بے ہوشی ہو - کمر شل ہو - اور سنسناہٹ

ٹانگوں تک بھی جاتی ہو ؛

دماغ ۔ ہر ایک مرض کے ساتھ موت کا ڈر۔ تشویش اور بے چینی ساتھ ہوا کرتی ہیں ۔ خواہ مرض کیسا ہی خفیف کیوں نہ ہو۔ ہذیان میں غم و فکر و اندیشہ ساتھ ہوں ۔ اور مریض بکواس کرتا ہو۔ لیکن بے ہوشی نہ ہو۔ پیشین گوئی کرتا ہو۔ اور ڈرتا ہو ۔ مریض کو موت کا ڈر ہو۔ اور مرنے کی گھڑی وہ پہلے ہی بتلا دیتا ہو ۔ مریض کو مستقبل کا خوف ہو۔ وہ مجمع میں جانے سے ڈرتا ہو۔ اور بازار میں گذرنے سے خوف کھاتا ہو۔ بے چینی ہو۔ اور مریض اِدھر اُدھر ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ جھٹ چونک اٹھتا ہو۔ دردیں ناقابل برداشت ہوں۔ اور اُس کو پاگل کر دیتی ہوں ۔ راگ رنگ سے متنفر ہو۔ بلکہ اُلٹا غمگین ہو جاوے وہ ایسا خیال کرتا ہو کہ اُس کے خیالات معدہ میں سے نکلتے ہیں۔ اور اُس کے جسم کے حصے غیر معمولی موٹے ہو گئے ہوں۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہو کہ جو کچھ ابھی ابھی واقع ہوا ہے وہ خواب تھا ؛

سر۔ بھرپور ، وزنی اور دھڑکتا ہو۔ گرم ہو گویا پھٹنے لگا ہے اور ایسا احساس ہو کہ اُس میں جلن ہے ۔ اور لہریں مار رہا ہے ۔ شدید جلن دار سر درد ہو۔ گویا کہ اُبلے ہوئے پانی میں دماغ لہرا رہا ہے ۔ سر چکراتا ہو۔ کھڑا ہونے اور سر کو ہلانے سے چکر زیادہ آتے ہوں ۔ ایسا محسوس ہو کہ سر کی چوٹی کے بالوں کو کوئی کھینچ رہا ہے ؛ خوفناک ہذیان بوقت شب ہوتا ہو ؛

آنکھیں :۔ سُرخ اور متورم ہوں ۔ گرم اور خشک معلوم ہوں ۔ اور ایسا محسوس ہو گویا کہ اُن میں ریت بھری ہوئی ہے ۔ چھپر سُوجے ہوئے سخت اور سرخ ہوں ؛ روشنی سے نفرت ہو ؛ خشک ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے ۔ برف کے عکس سے یا کوئلہ یا دوسری کسی چیز کے آنکھ میں سے نکالنے کے بعد پانی بکثرت خارج ہوتا ہو ؛

کان :۔ شور کے لئے نہایت ذکی الحس ہوں ۔ راگ رنگ ناقابل برداشت ہوں ؛ کان کے بیرونی حصے گرم ۔ سُرخ و سوجے ہوئے اور درد کرتے ہوں ۔ کان درد ہو ایسا محسوس ہو کہ بائیں کان میں پانی کا قطرہ پڑا ہے ؛

ناک ۔ قوت شامہ نہایت ذکی الحس ہو ۔ ناک کی جڑ میں درد ہوتا ہو۔ نزلہ ہو

چھینکیں بکثرت آتی ہوں۔ نتھنے پھڑپھڑاتے ہوں۔ چمکیلے سرخ خون کا اجراء ناک سے ہوتا ہو ؛ ناک کی لعابدار جھلی خشک ہو۔ ناک بند ہو جاتی ہو یا خشک ہو۔ اور اس میں سے خفیف آبی نزلہ گرتا ہو ؛

چہرہ۔ سرخ۔ گرم۔ تمتماتا ہوا۔ سوجا ہوا اور متورم ہو۔ ایک رخسارہ سرخ اور ایک دوسرا زرد ہو۔ اٹھنے پر سرخ چہرہ مردنی زرد ہو جاتا ہو۔ یا مریض چکرا جاتا ہو ؛ رخساروں میں جھنجھناہٹ اور سنسناہٹ ہو۔ درد عصبی ہو۔ خصوصاً بائیں جانب کا۔ جس کے ساتھ بے چینی۔ جھنجھناہٹ اور سنسناہٹ بھی ہوں۔ جبڑوں میں درد ہو ؛

منہ۔ سن خشک اور اس میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو۔ زبان سوجی ہوئی اور اس کی نوک میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو۔ دانت سردی کو زیادہ محسوس کرتے ہوں۔ مریض نچلے جبڑے کو متواتر حرکت دیتا رہتا ہو۔ گویا کہ وہ کچھ چبا رہا ہے ؛ مسوڑے گرم اور متورم ہوں۔ زبان پر سفید فرجمی ہو ؛

گلو۔ سرخ۔ خشک۔ سکڑا ہوا۔ سن اور جلتا ہوا ہو۔ اور ایسا معلوم ہو جیسا کہ کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ یا ڈنک مار رہی ہے۔ عذود گلو متورم اور خشک ہوں ؛

معدہ۔ قیئیں آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی خوف۔ گرمی۔ پیاس۔ بافراط پسینہ اور بکثرت پیشاب آتا ہو۔ سوائے پانی کے باقی تمام چیزوں کا ذائقہ کڑوا ہو۔ بیحد پیاس ہو ؛ مریض پانی پیتا ہو۔ اور قے کر چھوڑتا ہو۔ اور یوں کہتا ہو کہ میں مر گیا ؛ قیئیں صفراوی۔ بلغمی اور خونی یا سبزی مائل آتی ہوں ؛ معدہ میں بوجھ ہو۔ اور اس کے ساتھ کوتاہ دمی بھی موجود ہو۔ خونی قیئیں آتی ہوں۔ معدہ سے لے کر حلق تک جلن ہوتی ہو ؛

شکم۔ گرم۔ سخت اور تنا ہوا ہو ؛ چھونے سے درد کرتا ہو ؛ درد قولنج ہو۔ اور کسی جانب بھی آرام نہ آتا ہو۔ گرم شوربا پینے کے بعد شکایاتِ شکم میں کمی واقع ہوتی ہو۔ ناف کے مقام میں جلن ہو ؛

مقعد۔ میں درد ہوتا ہو۔ اور رات کو خارش ہوتی ہو۔ اور چیسیں پڑتی ہو۔ مروڑ کے ساتھ پاخانہ تھوڑا تھوڑا اور بار بار آتا ہو۔ اور سبز ساگ کی مانند کترے ہوئے چارہ کے آتا ہو۔ براز سفید ہو۔ اور بول سرخ آتا ہو۔ ہیضہ کے اسہال آتے ہوں۔ اور کمال

ضعف ونقاہت۔ تشویش اور بے چینی ساتھ ہوں ؛

پیشاب۔ مقدار میں کم۔ سُرخ۔ گرم اور درد سے آتا ہو ؛ مثانے کی گردن میں درد اور جلن ہوتی ہو۔ نائزہ (پیشاب کی نالی) میں جلن ہوتی ہو۔ حبسِ بول ہو۔ اور پیشاب خون آمیز آتا ہو ؛ پیشاب کرنے سے پہلے ہمیشہ تشویش لگی رہتی ہو ؛ پیشاب رُک گیا ہو۔ مریض چیختا۔ چلاتا اور بے چین ہو۔ اور آلۂ تناسل کو ملتا ہو مقامِ گردہ میں چھونے سے درد ہوتا ہو ؛ پیشاب بافراط اور پسینہ واسہال بمقدار کثیر آتے ہوں ؛

امراضِ مردانہ۔ قضیب (آلۂ تناسل) کی سپاری میں رینگنے اور ڈنک مارنے کا احساس ہو۔ خصیوں میں رگڑ کی سی درد ہو۔ سُوجے ہوئے اور سخت ہوں۔ قضیب کی خیزش بار بار ہو اور اس کے ساتھ ہی منی خارج ہوجاتی ہو۔ انتشار دردناک ہوتے ہوں ؛

امراضِ زنانہ۔ اندامِ نہانی (شرمگاہ) خشک۔ گرم اور ذکی الحس ہوں ؛ خونِ حیض بمقدار کثیر آتا ہو۔ ساتھ ہی نکسیر آتی ہو۔ حیض دیر کر کے آتے ہوں۔ اور دیر تک آتے رہتے ہوں ؛ عورت خونِ حیض کے ظاہر ہوتے ہی پاگل ہو جاتی ہو۔ دموی مزاج والی مستورات کا حیض بوجہ خوف یا سردی لگ جانے کے رُک گیا ہو خصوصاً رحم میں اجتماعِ خون ہو۔ اور درد کرتے ہوں۔ رحم میں تیز گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛ وضعِ حمل کے بعد دردیں ہوتی ہوں ؛ اور ساتھ ہی خوف اور بے چینی بھی ہو ؛

تنفس۔ چھاتی کے بائیں حصہ میں لگاتار دباؤ ہو۔ اور خفیف سی حرکت کرنے سے سانس بوجھل ہو جاتا ہو۔ کھردری۔ خشک ڈبہ کی کھانسی ہوتی ہو۔ سانس دقت سے آتا ہو۔ اور آواز پیدا کرتا ہو۔ بچہ کو جب کھانسی ہوتی ہو۔ وہ گلے کو پکڑتا ہو۔ جب سانس اندر کھینچے تو بہت تکلیف ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ حلق چھونے سے درد کرتا ہو سینہ میں چبھن کا درد ہو۔ کھانسی خشک۔ چھوٹی اور تکلیف دہ ہو۔ اور بوقت شب یا بعد از نیم شب بہت تکلیف دہ ہوتی ہو۔ پھیپھڑوں میں گرمی کا احساس ہو ؛ کھانسنے کے ساتھ خون باہر نکل آتا ہو۔ کھانسی کے بعد سینہ میں

جھنجھناہٹ ہوتی ہو ؛

دل :- دھڑکن تیز ہو۔ ساتھ ہی تشویش اور غشی ہو۔ اور ہاتھ کی انگلیوں میں جھنجھناہٹ ہو۔ نبض بھری ہوئی۔ سخت۔ تنی ہوئی اور اُچھلتی ہوئی ہو بعض اوقات نبض رُک رُک کر چلتی ہو۔ جب مریض بیٹھا ہو تو کنپٹی اور گردن کی شریانیں خوب معلوم پڑتی ہوں ؛

کمر۔ سن ہو۔ اکڑی ہوئی اور درد کرتی ہو۔ اور اس میں کسی چیز کے رینگنے اور جھنجھناہٹ کا احساس ہو۔ گویا کہ کمر رگڑ کھائے ہوئے ہے۔ گردن کے پچھلے حصہ میں اکڑاؤ ہو۔ کندھوں کی ہڈیوں کے درمیان رگڑ کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛

اطراف (بازو اور ٹانگیں) ہاتھ اور پاؤں سن ہوں۔ اور ان میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو۔ اور گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ برف کی مانند ٹھنڈے ہوں ؛ بازو وزنی اور سن ہوں۔ بائیں بازو کے نیچے تک درد جاتی ہو ؛ ہاتھ گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوں ؛ جوڑوں میں گٹھیا کی سی سوجن ہو۔ رات کے وقت زیادہ ہو۔ جوڑ سرخ۔ چمکیلے اور سُوجے ہوئے ہوں۔ کولھے کے جوڑ اور ران میں لنگڑاؤ کا احساس ہو۔ خاص کر لیٹنے کے بعد گھٹنے قائم نہ رہ سکتے ہوں۔ اور پاؤں کے مڑنے کا میلان ہو۔ تمام جوڑوں کے بند کمزور اور ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ تمام جوڑوں میں بدون درد کے کڑکڑاہٹ ہوتی ہو ہتھیلیوں کے اُبھار بہت سُرخ ہوں ؛

نیند۔ رات کو خوابیں آئیں ؛ مریض بڑبڑائے۔ تشویشناک خوابیں آئیں۔ بے خوابی ہو۔ ساتھ ہی بے چینی ہو۔ اور مریض اِدھر اُدھر ہاتھ پاؤں مارتا ہو ؛ نیند میں چونک اُٹھے۔ خوابیں لمبی آئیں۔ اور سینہ میں تشویش ہو۔ پیری کی بے خوابی میں بھی یہ دوائی مفید ہے ؛

جلد جسم۔ سرخ۔ گرم۔ متورم خشک اور جلتی ہوئی ہو۔ جسم پر چھانٹ نمودار ہو چھانٹ مانند خسرہ کے ہو ؛ بدن پر کیڑیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوں۔ اور بدن سن ہے۔ بجلی کی کریں ٹھنڈک معلوم ہو۔ اور کیڑیاں رینگتی محسوس ہوں ؛ منشیات کے سے خارش بدن کو تسکین ہوتی ہو ؛

بخار :- بدن گرم خشک ہو۔ چہرہ سرخ ہو۔ بوقتِ شب بستر پہ لیٹتے ہی فوراً

لرزہ محسوس ہو۔ مریض جس پہلو لیٹے۔ اُسی پہلو پر پسینہ آوے۔ ٹھنڈی لہریں بدن میں چلیں۔ بخار میں پیاس۔ اور بے چینی ہمیشہ موجود ہوں۔ کپڑا اُتارنے یا چھونے سے سردی لگے۔

زیادتی مرض۔ گرم کمرہ میں۔ شام اور رات کو۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ راگ رنگ سے۔ تمباکو نوشی سے۔ اُٹھنے پر۔ سانس اندر کھینچنے پر۔ پہلو کے بل لیٹنے پر۔

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ خاموش بیٹھنے سے۔ پسینہ آنے کے بعد۔

ایکونائیٹ کے بد اثر کو دُور کرنے کے لئے سرکہ مفید ہوتا ہے۔ تیزاب۔ شراب کافیہ۔ لیمونیڈ اور کھٹے پھل کے استعمال سے ایکونائیٹ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

ایکونائیٹ ملیریا بخار اور خفیف بخاروں یا تپ دق اور سمیت خون میں اور اُن سوزشی امراض میں جو کہ ایک خاص جگہ پر مقامی ہوں۔ کام نہیں دیتی ہے۔ ایکونائیٹ کے بعد سلفر کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے۔

خوراک:- ۱×۳×۱۲×۳۰۔ حاد امراض میں اس کی خوراکیں بار بار دی جاتی ہیں۔ ایکونائیٹ ایک زود اثر دوائی ہے۔

ایکٹیا سپکٹا ACTAEA SPICATA

بین بیری BANE BERRY

چھوٹے جوڑوں کے وجع المفاصل میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ جوڑ سوجے ہوئے ہوں۔ اور چلنے پھرتے درد کرتے ہوں۔ جب وجع المفاصل کے درد کلائی کے جوڑوں میں ہوتے ہوں۔ تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔ اوپر کے جبڑے میں شدید دردیں ہوتی ہیں۔ جو کہ دانتوں اور جبڑوں کے استخوان تک پھیلتی ہوں

اجتماع دم الکبد (جگر میں خون کا جمع ہو جانا) میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ یہ مقام دُکھتا ہو۔ اور اس میں دھڑکن ہوتی ہو۔

معدہ :- میں پھاڑنے والی اور بھالا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں - اور ساتھ ہی قئیں آتی ہوں - معدہ میں کڑل کی مانند دردیں ہوتی ہوں - تنگیٔ نفس ہو اور دم گھٹنے کا سا احساس ہو - کھانا کھانے کے بعد یکایک سستی چھا جاتی ہو -

اطراف :- جنگاسوں میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں - چھوٹے جوڑوں مثلاً کلائی - انگلیوں - ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں میں وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں : خفیف تھکاوٹ سے جوڑ سوج جاتے ہوں - کلائی سوج جاتی ہو - اور سُرخ ہو جاتی ہو - حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو - ہاتھوں میں فالجی کمزوری ہو جاتی ہو - بولنے یا کھانے کے بعد یکایک کمزوری ہو جاتی ہو :

خوراک : ۶ یا ۳x

ایسی کیولس ہپوکاسٹینم
AESCULUS HIPPOCASTANUM

ہارس چیسٹ نٹ HORSE CHESTNUT

اس دوائی کا زیادہ استعمال مرض بواسیر میں ہوتا ہے جبکہ کمر کا نچلا حصہ لگاتار دُکھتا رہتا ہو : کھڑا ہونے کے لئے مریض کو کئی بار جد و جہد کرنی پڑتی ہے - کیونکہ اُس کو درد ہوتا ہے - بواسیری مسّے مقعد سے نکل آئے ہوں - اور اُن کا رنگ نیلگوں ارغوانی ہو اور اُن میں گولی مارنے کا سا درد ہوتا ہو - ایسا احساس ہوتا ہو کہ کوئی تیز چاقو سے مسّوں کو کاٹ رہا ہے :

ورمِ غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے - اور گرمی و خشکی دونوں ہی اس دوائی کے استعمال سے دُور ہو جاتی ہیں - جب کہ ایسا محسوس ہو کہ یہ مقام چھوٹی چھوٹی چھریوں سے پُر ہے - یا مقعد تک ایسی دردیں جاتی ہوں - مانو کہ کوئی چاقو سے کاٹ رہا ہے - لعابدار جھلی کا رنگ ارغوانی ہو - لیکن خون شاذو نادر ہی آتا ہو - بعض اوقات دردیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ مریض برداشت نہیں

کر سکتا۔ اور کھنچتا چلا آتا ہے ؛

کمر درد۔ میں یہ دوائی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ ایسا احساس ہو۔ گویا کہ کمر ٹوٹ جائیگی۔ کھڑا ہونے کے لئے اُس کو بوجہ درد بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہو۔ تب جا کر وہ کامیاب ہوتا ہو ؛ چلتے پھرتے وقت اور آگے کی جانب جُھکنے پر کمر جواب دے جاتی ہو۔ اور وہ بیٹھنے یا لیٹنے کے لئے مجبور ہوتا ہو ؛

یرقان :۔ میں بھی یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔ جب کہ شکم اور بیڑو میں دھڑکن ہوتی ہو ؛ اور شکم و بیڑو میں اجتماع خون کی علامات پائی جاتی ہوں ؛ جب جگر کا فعل سُست ہو اور جگر میں اجتماع خون ہو۔ اور ساتھ ہی قبض ہو تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ؛

حلق :۔ گرم خشک اور اُچھا ہوا ہو نگلنے کے وقت کانوں میں چبھن پڑتی ہو ؛

لیکوریا۔ جن مستورات کی کمر کمزور ہو۔ اور کوُلھے کے مقام پر بہت بوجھ محسوس ہوتا ہو۔ ان کے سیلان الرحم میں یہ دوائی بہت نافع ہے۔ لیکوریا سیاہی مائل زرد۔ چکنا جلانے والا گرم آتا ہو۔ اور حیض کے بعد زیادہ آتا ہو ؛

ناک خشک ہو۔ سانس اندر کھینچتے وقت نتھنوں میں ہوا ٹھنڈی محسوس ہوتی ہو زکام ہو۔ اور چھینکیں آتی ہوں۔ ناک کی جڑ میں دباؤ ہو ؛

پیشاب۔ کیچڑ نما اور سیاہ آتا ہو۔ اور گرم و جھلسنے والا ہو۔ مریض کو آرام کرتے وقت سُکھ معلوم ہوتا ہو۔ اور چلنے پھرنے یا پاخانہ پھرنے سے تکلیف ہوتی ہو ؛

زیادتی مرض۔ صبح کے وقت جاگنے پر ؛ حرکت کرنے سے۔ پاخانہ پھرنے سے کھانا کھانے کے بعد ؛ بعد دوپہر۔ کھڑا ہونے سے ؛

کمیِ مرض :۔ آرام کرتے وقت۔ ٹھنڈی کھُلی ہوا میں ؛

خوراک :۔ مدر ٹنکچر (ϕ) کے ایک سے پانچ قطرے یا ۳× ؛

نکتہ۔ امراضِ بواسیر میں سلفر اور نکس وامیکا کے بعد اس کا استعمال مفید ہوتا ہے ؛

ایتھوزا سائینا پیئم
AETHUSA CYNAPIUM

فولز پارسلے FOOLS PARSLEY

یہ دوائی اُس وقت کام آتی ہے جبکہ بچّہ دودھ ہضم کرنے کے ناقابل ہو۔ اور وہ اتنا کمزور ہو کہ نہ تو وہ کھڑا ہو سکتا ہو۔ اور نہ ہی اپنے سر کو اوپر اٹھائے رکھ سکتا ہو۔ اُس کے چہرہ کی طرف دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اُس کو سخت درد و تشویش ہے۔ چہرہ اُتر گیا ہو۔ بچّہ دودھ کو کسی حالت میں بھی ہضم نہ کر سکتا ہو؛ جوں ہی کہ وہ دودھ پیتا ہو۔ اُسی وقت بڑے بڑے پھٹ دودھ کے قے کر ڈالتا ہو۔ اور قے کرنے کے بعد وہ نہایت کمزور اور بے ہوش ہو جاتا ہو۔ جب شدید فوری زور دار قے کے ہمراہ جھاگ دار جما ہوا دودھ یا جھاگ دار پنیر نما مادہ خارج ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جب بچے دانت نکال رہے ہوں اور اُن کو بدہضمی کی شکایت ہو خصوصاً موسم گرما میں تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

ہیضۂ اطفال:۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ دست برنگ سبز اور مانند کیچڑ کے آتے ہوں۔ اور نیز بچوں کے تشنج میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے۔ جب کہ بچّے کے ہاتھ کے انگوٹھے مڑ گئے ہوں۔ چہرہ سُرخ ہو گیا ہو۔ آنکھیں نیچے کی طرف مڑ گئی ہوں؛ جبڑے آپس میں جڑ گئے ہوں۔ یعنی دانتی (دندن) پڑ گئی ہو۔ نبض چھوٹی سخت اور تیز چلتی ہو۔ اور مریض ٹھنڈے پسینے سے تر بتر ہو گیا ہو۔ اور پیاس نادارد ہو؛

جب بچّہ پاخانہ پھرنے کے بعد یا قے کرنے کے بعد یا تشنج کے بعد پژمردہ اور بیہوش ہو جاتا ہو۔ تو یہ علامت اس دوائی کی مخصوصہ سمجھنی چاہیئے۔

دماغ۔ مریض بے چین متفکر اور چیختا چلاتا ہو۔ اس کو چوہے بلیاں اور کتّے دکھائی دیتے ہوں۔ بے ہوش اور ہذیان کی حالت میں ہو۔ نہ مریض سوچ سکتا ہو اور نہ ہی اپنا دھیان لگا سکتا ہو۔ دماغ تھکا ہوا ہو؛

سر۔ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ گویا اس کا سر بندھا ہوا ہے۔ یا شکنجہ میں کسا ہوا

ہے۔ سر کے پچھلے حصہ میں درد ہوتا ہو جو کہ نخاع (ریڑھ کا ستون) کے نیچے تک پھیلتا ہو۔ لیٹنے اور دبانے سے آرام ہوتا ہو۔ پاخانہ آنے یا ہوا خارج ہو جانے کے بعد شکایاتِ سر کو آرام ہو جاتا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہو۔ کہ بالوں کو کوئی کھینچ رہا ہے سر چکر کے ہمراہ بے ہوشی ہوتی ہو۔ اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو۔ جب سر چکر کو آرام ہوتا ہو تو سر گرم ہو جاتا ہو ؛

آنکھیں:۔ روشنی سے ڈر لگتا ہو۔ آنکھوں کے ڈیلے چکر لگاتے ہوں۔ آنکھیں نیچے کی جانب کھنچ گئی ہوں۔ پتلیاں پھیل گئی ہوں۔ جھپر کی غدودیں (MEIBOMIAN GLANDS) سوج گئی ہوں ؛

کان:۔ ایسا محسوس ہو کہ کان بند ہیں۔ اور ایسا معلوم ہو۔ کہ کان میں کوئی گرم چیز نکل رہی ہے۔ ہس ہس کی آواز پیدا ہوتی ہو ؛

ناک۔ گاڑھی رطوبت سے بند ہو گیا ہو۔ ناک کے سرے پر پھنسی ہو۔ چھینکنے کی بے سود خواہش متواتر لگی رہتی ہو ؛

چہرہ۔ پھولا ہوا اور اس پر سرخ دھبے ہوں۔ اور مردنی سا ہو۔ دیکھنے سے متفکر معلوم ہوتا ہو۔ اور پرانا درد ہو ؛

منہ۔ خشک ہو؛ اس میں چھالے ہوں ؛ زبان بہت بڑی معلوم ہو۔ جلن ہو۔ حلق میں آبلے ہوں ؛ نگلنا مشکل ہو ؛

معدہ۔ دودھ کو کسی حالت میں بھی برداشت نہ کر سکتا ہو۔ پینے کے بعد فوراً قے کرواتا ہو۔ یا دودھ بڑے بڑے پھٹ بن کر نکل جاتا ہو۔ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھایا پیا قے میں نکل جاتا ہو۔ سفید جھاگ دار مادہ زور سے باہر نکل جاتا ہو۔ خوراک کو دیکھتے ہی جی مچلا جاتا ہو۔ معدہ درد کے ساتھ سکڑتا ہو قے کرنے سے پسینہ آجاتا ہو۔ اور نہایت نقاہت ہو ؛ ساتھ ہی تکلیف و تشویش بھی ہو۔ قے کر چکنے کے بعد نیند آجاتی ہو ؛

شکم۔ کے اندر اور باہر ٹھنڈک ہو۔ انتڑیوں میں دکھن ہو۔ درد قولنج کے ساتھ ہی قئیں۔ سر چکر اور کمزوری واقع ہوتی ہوں۔ شکم تنا ہوا ہو پھولا ہوا اور چھونے سے درد کرتا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ناف کے گرد بلبلے اکھٹے ہو رہے ہیں ؛

پاخانہ۔ پتلا اور سبزی مائل آتا ہو اور اُس میں غیر ہضم شدہ غذا نکلتی ہو۔ لیکن بیشتر ازیں مروڑ کے ساتھ درد قولنج ہوتا ہو۔ اور پاخانہ آچکنے کے بعد سخت تھکاوٹ اور سستی معلوم ہوتی ہو۔ ہیضۂ اطفال میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جب کہ بچہ سرد چیچپے پسینہ سے تربتر مدہوش اور ٹکٹکی بندھی ہو۔ اور تلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ نہایت شاید قبض ہو۔ ایسا معلوم پڑتا ہو کہ انتڑیاں اپنا فعل چھوڑ بیٹھی ہیں ؛

آلات بول:۔ مثانہ میں کاٹنے والے درد۔ اور پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ گردوں میں دردیں ہوتی ہوں ؛

امراض زنانہ۔ اندام نہانی میں برچھی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں پھنسیاں ہوں اور گرمی سے خارش ہوتی ہو۔ حیض آبی آتے ہوں۔ پستان سوجے ہوئے اور اُن میں برچھی مارنے کا سا درد ہوتا ہو ؛

تنفس۔ دقت سے آتا ہو۔ بوجھل اور متفکر ہو۔ گلے میں کرٹل کے ساتھ کھچاوٹ ہو۔ بوجہ تکالیف کے مریض گفتگو نہ کرسکتا ہو ؛

دل۔ کی دھڑکن نہایت تیز ہو۔ اور اس کے ساتھ سر میں چکر۔ درد اور بے چینی ہو۔ نبض تیز۔ سخت اور چھوٹی ہو ؛

کمر۔ بازو۔ ٹانگیں۔ کھڑا ہونے یا سر کو سیدھا رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ کمر شکنجہ میں کسی ہے۔ کمر میں درد ہو۔ ٹانگیں کمزور ہوں۔ ہاتھوں کی انگلیاں اور انگوٹھے اندر کو مڑ گئے ہوں۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہوں۔ تشنج شدید ہو۔ بھینگاپن ہو ؛

جلد جسم۔ چلتے وقت رانیں چھلی جاتی ہوں۔ پسینہ بآسانی آجاتا ہو۔ جلد جسم سرد اور چیچپے پسینہ سے تربتر ہو۔ غدود مایئہ سوجے ہوئے ہوں۔ جوڑوں کے اردگرد خراشدار پھنسیاں ہوں۔ ہاتھوں کی جلد خشک اور سکڑی ہوئی ہو۔ جلد پر سیاہ نیلے داغ پڑ گئے ہوں استسقاء کا عارضہ ہو ؛

بخار۔ حرارت بہت ہو۔ لیکن پیاس ندارد۔ ٹھنڈا پسینہ بکثرت آتا ہو۔ پسینہ کی حالت میں کپڑا اوڑھے رہتا ہو ؛

نیند۔ یکایک چونک اُٹھتا ہو۔ ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ پاخانہ پا چکنے کے بعد نیند آجاتی ہو ؛

بچہ ایسا چکنا چُور ہوجاتا ہو۔ کہ جھٹ سو جاتا ہو ؛

زیادتی مرض ۔ گرمی سے موسم گرما ہیں ۔ شام کو ۔ تین چار بجے صبح کو ؛

کمی مرض ۔ کھلی ہوائیں ۔ لوگوں کی صحبت ہیں ؛ خوراک ۔ ۶x یا ۱۲x یا ۳۰ ؛

اگیریکس

AGARICUS

بگ اگارک

BUG AGARIC

یہ دوائی خاصکر بوڑھے آدمیوں کے لئے جن ہیں خون کی حرکت سست ہو۔ یا شرابیوں کے لئے جن کا ہاضمہ خراب ہو۔ اور جن کو سر درد رہتا ہو۔ مُنظہر ہوا کرتی ہے ؛ یہ دوائی امراض رعشہ و مرگی و تپ محرقہ اور دیگر اعصاب نخاع کے کئی امراض ہیں کارآمد ہوتی ہے جن ہیں عضلات کم و بیش پھڑ پھڑاتے ہوں ۔ اور نہایت تیز دردیں ہوتی ہوں ؛

رعشہ ۔ میں یہ دوائی اُس وقت دی جاتی ہے ۔ جب کہ آنکھوں کے چھپر پھڑکتے ہوں یا کسی عضو ہیں تشنجی حرکات ہوتی ہوں ۔ اور تمام جسم ناچتا ہو ؛ بلا ارادی حرکات بند ہوجاتی ہوں ۔ جبکہ مریض سو جاتا ہو ۔ لیکن بادلوں کی گرج و کڑک میں مرض کا زور ہوجاتا ہو ؛

تپ محرقہ ۔ ہیں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ مریض کانپتا ہو ۔ بے چین ہو اور بسترہ پر سے اُٹھکر جانے کی لگاتار خواہش کرتا رہتا ہو ؛

نخاع ہیں اجتماعِ خون کے لئے بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے ۔ جبکہ ٹانگوں ہیں لنگڑا پن ہو ۔ اور چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوں ۔ تمام اعضا ہیں جھنجھناہٹ اور چُبھن کا احساس ہو ۔ کمر میں شدید دردیں ہوتی ہوں ۔ یہ دردیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہوں ۔ جب کہ گردن اور نخاع اکڑے ہوئے ہوں اور درد کرتے ہوں ۔ اور تمام نخاع میں شدید دردیں ہوتی ہوں ؛

کوتاہ دمی ۔ وجع القلب یعنی درد دل ۔ کے لئے یہ دوائی مفید پڑتی ہے ۔ جب کہ چلنے پھرنے سے مرض کی زیادتی ہوتی ہو ۔ مقامِ دل میں تشویش ہو ۔ درد بائیں بازو

اور گردن کے پچھلے حصہ تک پھیلتا ہو۔ جب شراب کی زیادتی سے بیخودی کی حالت ہوجاوے۔ اور مریض کا جگر و تلی بڑھے ہوئے ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

جب سردی لگنے سے پاؤں کی انگلیاں سُوج جاتی ہوں۔ اور اُن میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہوجاتا ہے۔

جب مریض کو ایسا احساس ہو کہ اُس کے جسم میں برف کی سوئیاں چُبھ رہی ہیں تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔

مُصلح۔ ایب سنتھ۔ کافیہ۔ کیمفر۔

زیادتی مرض۔ کھُلی سرد ہوا میں۔ کھانا کھانے کے بعد۔ مجامعت کے بعد۔ موسم سرما میں۔ آندھی کے قبل۔ ڈارسل مہروں پر دبانے سے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔

کمی مرض۔ آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے۔

خوراک۔ ۲x-۳x-۳۰-۲۰۰۔ امراض جلدی میں یہ دوائی ۲x یا ۳x میں استعمال کرنی چاہیئے۔

اگیوا امیریکانہ
AGAVE AMERICANA

سینچری پلانٹ CENTURY PLANT

مسوڑوں کے پھُولنے کے باعث جب بدبُودار سانس مُنہ سے آوے۔ تو اس عارضہ میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

مُنہ کی رسولی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ سوزاک کے عارضہ میں انتشار قضیب دردناک ہو۔ ہلکاؤ میں بھی یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔

سکروی۔ (گوشت خورہ) کے مرض میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ چہرہ زرد۔ مسوڑے سوجے ہوئے۔ اور اُن میں سے خُون نکلتا ہو۔ جب ٹانگوں پر سیاہ ارغوانی رنگ کے دھبے اُبھرے ہوئے ہوں۔ سخت ہوں اور درد کرتے ہوں۔ مریض کو بھوک

کم ہوگئی ہو۔ اور قبض کی شکایت رہتی ہو۔ تو یہ دوائی [illegible] ہے۔

خوراک۔ ۶ ۳ مدر ٹنکچر سے دو قطرے [illegible] دن میں تین مرتبہ [illegible] روٹی کے پہلے [illegible] ساتھ دوائی لگا کر [illegible]

اگنس کاسٹس

AGNUS CASTUS

دی چیسٹ ٹری

THE CHASTE TREE

یہ دوائی ان اشخاص کے لئے کارآمد ہے جو کہ جوانی میں غلط کاریوں کا شکار رہے ہوں۔ اور جوانی ہی میں بوڑھے نظر آتے ہوں۔ جلق کے مریض رہے ہوں۔ [illegible] بار بار خارج ہوتی رہتی ہو۔ ان کے دل [illegible] ان کی دماغی طاقتیں اتنی کمزور ہوگئی ہوں کہ وہ سوچ بچار کر سکتے ہوں [illegible] ہی پڑھا ہو اور جو کچھ وہ پڑھتے ہوں اس کے سمجھنے کے لئے ان کو بار بار [illegible]

نامردی کے لئے بھی یہ اچھی دوائی ہے۔ جبکہ [illegible] ہوں۔ اور شہوت کی خواہش [illegible] ہو۔

جب بار بار سوزاک کا مرض ہونے کے باعث نامردی پیدا ہو گئی [illegible] نہیں تب یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

مستورات کے بانجھ پن کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ ان کے [illegible] ڈھیلے ڈھالے ہو گئے ہوں۔ اور سفید رطوبت [illegible] خارج ہوتی ہو۔

جن مستورات کی [illegible] دودھ [illegible] یہ دوائی [illegible] مفید ثابت ہوتی ہے اس سے بچے کو پلانے کے لئے دودھ [illegible]

اگنس کاسٹس کی یہ بھی علامت ہے کہ مریض خودکشی پر آمادہ رہتا ہے۔

جب آنکھوں میں [illegible] ہو تو بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔

دل۔ قوت باہ کی کمی کے باعث مغموم رہتا ہو۔ موت کا خوف ہو۔ غمگین ہو کر

جلدی موت کا شکار ہوجاؤں گا۔ بیدل ہو۔ حافظہ کمزور یعنی نسیان ہو۔ بزدل ہو۔ کستوری کی خوشبو اس کو آتی رہتی ہو۔ عصبی و دلی کمزوری ہو۔

آنکھیں۔ پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ آنکھوں میں خارش ہوتی ہو۔ اور روشنی سے ڈر لگتا ہو۔

ناک:۔ کستوری کی خوشبو آتی ہو۔ ناک کے پچھلے حصہ میں دُکھن ہو جس کو دبانے سے آرام آتا ہو۔

شکم:۔ طحال پھولی ہوئی اور درد کرتی ہو۔ پاخانے پتلے اور مشکل سے خارج ہوتے ہوں۔ مقعد میں گہرے چیر ہوں، اُبکائیاں آتی ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ انتڑیاں نیچے کی طرف دبی جارہی ہیں۔ اور ان کو سہارا دینا پڑتا ہو۔

امراض مردانہ۔ ناڑہ (URETHRA) سے پیلی رطوبت خارج ہوتی ہو۔ قضیب کھڑا نہ ہوتا ہو۔ نامردی ہو۔ اعضائے تناسل سرد اور ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ مجامعت کی خواہش مفقود ہو۔ تھوڑی تھوڑی منی نکلتی رہتی ہو۔ زور لگانے پر رطوبت غدود مذی خارج ہوجاتی ہو۔ فرحہ ہو۔ خصئے سرد۔ سوجے ہوئے سخت اور درد کرتے ہوں

امراض زنانہ۔ قلتِ حیض ہو۔ مجامعت سے نفرت ہو۔ اندام نہانی ڈھیلے ڈھالے ہوں اور سفید رطوبت (لیکوریا) خارج ہوتی رہتی ہو۔

چھاتیوں میں دودھ پیدا نہ ہوتا ہو۔ اور اداسی رہتی ہو۔ بانجھ پن ہو۔ سیلان رحم کپڑے پر لگنے سے داغ دیتا ہو۔

خوراک۔ ۱x ۳x ۳۰ عموماً ۳ کے پانچ قطرے صبح اور پانچ قطرے شام کو نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر دیئے جاتے ہیں۔

اگرافس نٹ
AGRAPHIS NUTANS

نزلہ ہو۔ نتھنے بند ہوں۔ غدود حلق (ADENOIDS) متورم ہوں۔
بدیں وجہ بہرا پن ہو۔ غدود گلو بڑھ گئے ہوں۔ حلق اور کان سے نزلہ بہتا ہو۔

خوراک ۹ یا ۳x

الیٹرس فیری نوسا
ALETRIS FARINOSA

سٹار گراس
STAR GRASS

یہ دوائی امراض رحم میں نہایت مفید ہے۔ جب بچے جننے کے باعث یا کام کاج کی زیادتی سے رحم کمزور ہو چکا ہو۔ اور بدیں وجہ حیض قلت سے آتا ہو۔ بوجہ کمزوری سیلان رحم (لیکوریا) کا مرض پیدا ہو گیا ہو۔ ورم باطن رحم ہو (رحم کا اندرونی پردہ متورم ہو گیا ہو) رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو۔ اور باہر نکل آتا ہو ؛ یا مریضہ میں خون کی کمی ہو۔ اور حیض کا آنا بند ہو گیا ہو۔ یا حاملہ کی طبیعت کا میلان اسقاط حمل کی طرف بنا رہتا ہو تو اس دوائی کے استعمال سے یہ شکایات دُور ہو جاتی ہیں۔ بانجھ پن کو دُور کرنے کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جوان لڑکیوں میں جب کمی خون اور حبس کا عارضہ پیدا ہو جائے تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

جب رحم کی خرابی کے باعث ہاضمہ میں نقص واقع ہو گیا ہو یعنی کمی اشتہا ہو۔ تھوڑی سی خوراک کھانے کے بعد معدہ میں تناوٹ ہو جاتی ہو۔ خوراک سے نفرت ہو۔ جی متلاتا ہو اور قبض ہو۔ سر میں چکر آکر غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہو۔ تو ان حالات میں یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے ؛

یہ دوائی حاملہ عورت کے لئے بھی نافع ہے۔ جبکہ اس میں مذکورہ بالا علامات موجود ہوں اور لگاتار قئیں آتی ہوں ؛ خوراک ۹-۱x-۳x-۳۰

الفلفا
ALFALFA

یہ دوائی عام کمزوری کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے اشتہا بڑھ جاتی

ہے۔ قوت ہاضمہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور انسان کا دل و جسم بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے امراض میں جو کہ ناکافی غذا کے باعث پیدا ہو گئے ہوں۔ مثلاً دل و دماغ کی کمزوری۔ نقائص معدہ۔ بے خوابی اور اعصابی کمزوری میں یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛

سر کے پچھلے حصہ میں نیز آنکھوں میں اور ان کے ارد گرد مقام میں بھاری پن کا احساس ہو۔ شام کو زیادتی ہو۔ سر کے بائیں جانب درد ہو ؛

معدہ :۔ پیاس کی زیادتی ہو۔ بھوک میں نقص واقع ہو گیا ہو خصوصاً بھوک بہت بڑھ گئی ہو۔ بار بار کھانا پڑتا ہو۔ قبل دوپہر بھوک کی زیادتی ہو ؛

شکم :۔ نفخ ہو۔ تنا ہوا ہو۔ کھانا کھانے کے چند گھنٹہ بعد رودہ مستقیم میں نفخ کے ساتھ درد ہو اور دردیں نقل مکانی کرتی ہوں ؛

نیند :۔ علی الصباح معمول کی نسبت نیند اچھی آتی ہو ؛

اس دوائی کے استعمال سے مزید نیند آتی ہے۔ اُٹھنے پر اپنے آپ کو مریض تر و تازہ پاتا ہے ؛

امراض آلات بول۔ میں بھی اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے جبکہ گردوں کے فعل میں نقص واقع ہو گیا ہو۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ اور اس میں یوریا اور فاسفیٹ بمقدار کثیر خارج ہوتے ہوں۔ ذیابیطس سادہ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔

یہ دوائی بادی کے مزاج والے مریضوں کے لئے خاص کر مفید ہوا کرتی ہے ؛

خوراک :۔ مٹ کے ۵ سے ۱۰ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین مرتبہ پینے چاہئیں اور اس دوائی کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اس کا اثر پورے طور پر واضح ہو جائے ؛

ایلیم سیپا
ALLIUM CEPA

پیاز
RED ONION

یہ دوائی شدید زکام میں کام آتی ہے۔ جبکہ ناک سے بہت کڑوا پانی نکلتا ہو اور آنکھوں سے صاف پانی خراش نہ کرنے والا) خارج ہوتا ہو۔ ناک کے مسوں (POLY PUS) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

جو پانی ناک سے بہتا ہو۔ وہ اوپر والے ہونٹ کو جلا دیتا ہو جس سے ہونٹ سرخ ہو جاتا ہو اور درد کرتا ہو۔ جب گویوں کو ٹھنڈ لگ جائے۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔

شدید آشوب چشم میں بھی یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ آنکھوں سے صاف خراش نہ کرنے والا پانی خارج ہوتا ہو۔

کھانسی:- جب زکام کا اثر حلق میں چلا جائے۔ کھردری خشک کھانسی حلق میں خراش کی وجہ سے پیدا ہو۔ کھانسی نہایت شدید اور تکلیف دہ ہو۔ مریض کو ایسا محسوس ہو کہ کھانسی حلق کو پھاڑ دے گی۔ اس لیے وہ حلق کو پکڑے رکھتا ہو۔ اور ساتھ ہی آنکھوں سے پانی بہتا ہو۔

سر درد کو ایام حیض میں آرام ہو جاتا ہو۔ لیکن بعد اختتام حیض پھر درد شروع ہو جاتا ہو۔ چارپائی سے اٹھتے وقت بہت چھینکیں آئیں۔

زیادتی مرض۔ شام کو گرم کمرہ میں **کمی مرض**۔ کھلی ہوا میں۔ سرد کمرہ میں

مصلح ۔ ارنیکا۔ کیمومیلا۔ وارٹرم الیم **معاون**۔ فاسفورس۔ تھوجا۔ پلسٹلا۔

خوراک:- ۶ ، ۱ × ۳

الیم سٹائیوم
ALLIUM SATIVUM

لہسن GARLIC

یہ دوائی پھیپھڑوں کے نزلی امراض میں مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ بلغم کی ہوا نالیوں میں متواتر غرغر کی آواز پیدا کرتی ہو۔ مریض جب بستر سے صبح کو اٹھتا ہے۔ تو کھانسی ہوتی ہو۔ اور بلغم سخت لیسدار خارج ہوتا ہو۔ جس کو مریض بمشکل باہر نکال سکتا ہو۔

مرض سل میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے کھانسی اور بلغم کم ہو جاتے ہیں۔ بخار دور ہو جاتا ہے۔ اور مریض کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور نیند باقاعدہ ہو جاتی ہے۔ نیز جب مریض کے پھیپھڑوں میں سے خون آوے یعنی مریض خون تھوکے۔ تو اس کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ ان حالات میں لہسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دن میں کئی مرتبہ کھانے چاہئیں۔

جن مریضوں کو نزلہ کے باعث بہرہ پن کا عارضہ ہو گیا ہو۔ اُن کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے؛

جب کھانا کھانے کے بعد بارات کو منہ میں بہت میٹھا پانی آتا ہو تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے؛

معاون:- آرسینکم **مصلح**۔ لائیکو پوڈیم۔ **متضاد**۔ ایلوز۔ ایلیم سیپا۔ سیلا؛

خوراک:- ۳×۵-۳×-۶× لیکن مرض سل میں ایک ایک گرین کے لہسن کے ٹکڑے دن میں چار مرتبہ یا چھ مرتبہ کھانے چاہئیں؛

ایلوز ALOE

مصبر SOCOTRINE ALOE

جب کوئی مریض بہت ساری ادویات بے ترتیبی سے کھاتا رہا ہو۔ اور مرض کے علامات دوائی کے علامات کے ساتھ مل کر خلط ملط ہو گئے ہوں تو اس دوائی کی چند خوراکیں دینے سے اصل مرض کے علامات آشکارا ہو جایا کرتے ہیں۔ اور تشخیص آسان ہو جاتی ہے۔

اس دوائی کا اثر پورٹل وین (وہ ورید جو کہ خونِ جگر کو لے جاتی ہے) میں اجتماعِ خون پر جس قدر ہوتا ہے۔ اور کسی دوائی پر نہیں ہوتا؛

یہ دوائی مرض اسہال میں بھی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ خواہ یہ اسہال علی الصباح آتے ہوں۔ اور خواہ یہ اسہال مزمن قسم کے ہوں۔ اسہال بر رنگ زرد۔ آبی اور جیلی کی مانند آتے ہوں یا صرف پڑ پڑ کر کے ہوا مقعد سے خارج ہوتی ہو؛

شکم کے نچلے حصّہ میں مروڑ پڑ کر کم و بیش درد ضرور ہوتا ہو۔ اور حاجت پاخانہ کی ایسی فوری ہوتی ہو۔ ایک منٹ کی بھی فرصت نہ لینے دیتی ہو۔ فوراً ہی پاخانہ کپڑے میں نکل جاتا ہو مقعد کے سوراخ کو بند کرنے والا اعصابہ (SPHINCTER ANI) کمزور ہو گیا ہو۔ ہوا خارج کرتے وقت پاخانہ بھی ساتھ ہی نکل جاتا ہو۔ اور مریض کو پتہ بھی نہ لگتا ہو۔ کہ آیا پاخانہ خارج ہوگا یا کہ صرف ہوا ہی۔ بعض اوقات پاخانہ خود بخود نکل جاتا ہو۔ اور مریض کو علم بھی نہ ہوتا ہو۔ پاخانہ پھر چکنے کے بعد مقعد میں درد ہوتا ہو؛ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ مقعد میں پانی بھرا ہوا ہے؛

جلتے پاخانہ اور مقعد میں آگ لگی رہتی ہو۔ جب قبض ہو تو شکم کے نچلے حصہ میں بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہو؛

بیئر پینے سے اگر دست آئیں۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ یہ دوائی پیچش میں بھی کارآمد ہے۔ جب کہ مروڑ آتے ہوں۔ اور اسہال بافراط آتے ہوں۔ سر درد ہوتا ہو۔ اور مقعد میں جلن ہوتی ہو؛

بواسیر۔ میں بھی یہ دوائی خاص شہرت رکھتی ہے۔ جب وریدوں میں اجتماع خون ہو جائے اور خون بکثرت خارج ہو۔ درد ہوتا ہو؛ جب ارغوانی رنگ کے مسّے انگوروں کے گچھوں کی طرح مقعد سے باہر نکل آتے ہوں۔ اور اُن میں سخت درد اور خارش ہوتی ہو۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے درد کو آرام ہوتا ہو؛

سخت قسم کے یرقان میں جب کہ پیٹ کا دور ہو۔ زبان پر فرجی ہوئی ہو۔ اور سانس بدبودار ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ جگر بہت بھرا ہوا اور نہایت وزنی ہے۔ تو یہ دوائی کارآمد ثابت ہوتی ہے؛ بعض اوقات جگر میں سوئی چبھنے کا سا درد ہوتا ہے؛ اور تمام پیٹ دُکھتا ہے۔ ذرا پاؤں نیچے اوپر ہو جاوے تو سخت تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ جب کہ مقعد کے راستہ ہوا خارج ہو جاوے۔ اور یہ ہوا گرم اور بدبودار ہوا کرتی ہے؛

کثرت حیض۔ میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے جبکہ حیض پیشتر از وقت آنے شروع ہو جاتے ہوں۔ اور مقام جنگاسہ میں بوجھ اور بھاری وزن کا احساس ہوتا ہو۔ اور یہ بوجھ مقعد کی جانب نیچے کو بہت دبائے رکھتا ہو۔ خواہ یہ مرض کیسا ہی

تحت کیوں نہ ہو۔ یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے ؛

جن مستورات کو ادھیڑ پن کی عمر میں رحم سے جریان خون کا عارضہ ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی یہ دوائی بڑے کام کی ثابت ہوتی ہے۔ یہ اجزائے خون کو نہایت کمزور کر دیتا ہے اور پھر جنگاسہ میں ایسی دردیں ہوتی ہیں جیسی کہ زچگی میں ہوا کرتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ دردیں ٹانگوں تک جاتی ہیں ؛

لیکوریا۔ لیکوریا کے عارضہ میں بھی یہ دوائی معاون ہوتی ہے۔ جبکہ رطوبت خون آلودہ رحم سے خارج ہوتی ہو۔ اور رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو۔ اور کمر میں شدید دردیں ہوتی ہوں ؛

صفراوی سر درد۔ میں بھی یہ دوائی نہایت کار آمد ثابت ہوتی ہے جبکہ درد ماتھے تک ہی محدود رہتا ہو۔ اور ماتھے میں بڑا بھاری وزن محسوس ہوتا ہو۔ مریض کوئی دماغی کام نہیں کر سکتا۔ گرمی سے درد سر میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور ٹھنڈی اشیاء کے لگانے سے آرام معلوم دیتا ہو ؛ بعض اوقات درد سر کو آرام ہوتا ہے۔ تو اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اسہال کو آرام ہوتا ہے تو پھر درد سر شروع ہو جاتا ہے

خارش:۔ ہر سال موسم سرما کی آمد پر ظاہر ہوتی ہے۔

اسہال:۔ کھانے اور پینے کے بعد فوراً دست آجائے۔ مقعد میں خارش اور جلن اس قدر ہو کہ مریض نہ سو سکتا ہو ؛

زیادتی مرض:۔ علی الصباح موسم گرما میں، گرمی سے، گرم خشک ہوائیں، کھانے پینے کے بعد، کھڑا ہونے یا چلنے پھرنے سے، دبلے سے، جماہی لینے سے ؛

کمی مرض۔ ٹھنڈا اور کھلی ہوائیں۔ سرد موسم۔ ٹھنڈے پانی۔ پاخانہ اور ہوا خارج ہونے سے۔ نہانے سے۔ روشنی سے ؛

معاون سلفر۔ مصلح ایسیم سلفر۔

خوراک ع ۱x یا ۳x یا ۶x ــــــــ تجنپ ہیں ۳۰ یا ۲۰۰ عموماً مستعمل ہوتی ہے۔ لیکن بعض ڈاکٹر صاحبان کا تجربہ ہے کہ ۲۰۰ طاقت میں بھی بہت موثر ہوتی ہے ؛

السٹونیا
ALSTONIA

ڈٹابارک
DITTA BARK

یہ دوائی ملیریا بخار میں مفید ہوتی ہے۔ جب کہ کمزوری بہت ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ معدہ اور شکم ڈوبے جا رہے ہیں ؛

اسہال اور پیچش۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ اسہال بے تحاشا آتے ہوں جیسا کہ گندہ پانی پینے یا ملیریا کے باعث اسہال آیا کرتے ہیں ؛

بخار کی کمزوری۔ کو دُور کرنے کے لئے یہ دوائی ٹانک کا کام دیتی ہے ؛

خوراک۔ [illegible] پھوڑوں اور وجع المفاصل کے مقام درد پر یہ دوائی خارجی طور پر بھی ملتے ہیں ؛

الیومن
پھٹکڑی
ALUMEN

یہ دوائی بوڑھوں کے لئے نہایت موزوں ہے۔ جن کو سخت قبض رہتی ہو۔ جن کے احشاء کمزور ہوں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہو گویا کہ تمام عضلات سُست ہو گئے ہیں ؛

یہ دوائی غدود گلو کے بڑھ جانے میں نہایت کار آمد ہوتی ہے۔ (جس کو عام اصطلاح میں گلے آ جانا کہتے ہیں) جب کہ مریض کو ذرا سی ٹھنڈ لگنے سے بھی شدید زکام لگ جاتا ہو۔ اور یہ جلن خوراک کی نالی کے نیچے تک جاتی ہو ؛

قبض۔ کے لئے بھی یہ دوائی نہایت کار آمد ہوتی ہے۔ جب کہ پاخانہ مانند سنگ مرمر سخت آتا ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ مقعد پاخانہ خارج کرنے میں ناقص ہے۔ چھ چھ سات سات یوم تک پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہوتی ہو۔ اور اگر پاخانہ آتا بھی ہو۔ تو مقعد میں جلن و

ہوتی رہتی ہو ؛

تپ محرقہ - میں جب انتڑیوں سے خون کا اجرا ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے
جب رحم کی گردن یا پستان سخت ہو گئے ہوں تو ایسی حالت میں یہ نہایت نافع
ہوا کرتی ہے -

زیادتی مرض - سردی سے تکلیف ہو - سوائے سر درد کے کہ جس کو سردی سے آرام ہوتا ہے
خوراک - ۳۰ ایکس بعض ڈاکٹر صاحبان کا یہ قول ہے کہ "ریا پنج رتی کھنکڑی
کا سفوف زبان پر رکھ دیا جائے تو اس سے دمہ کا حملہ رک جاتا ہے -

الیومینا

ALUMINA

اس دوائی کا استعمال اُن اشخاص کے لئے زیادہ مفید ہوا کرتا ہے جو کہ پیش از وقت
بوڑھے ہو گئے ہوں اور کمزور ہوں - نیز ایسے بیمار جن کو ٹھنڈ جلد لگ جاتی ہو - جن
حالتوں میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے اُن میں قبض کی شکایت عموماً موجود ہوا کرتی ہے -
پاخانہ سخت خشک اور گانٹھ دار آتا ہے - اور مقعد پُر از درد خشک اور متورم ہوتی ہے
اور اس میں سے خون نکلتا ہے - جیسا کہ عموماً شیر خوار بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے -

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاخانہ جانے کی کوئی حاجت نہیں ہوا کرتی - یا مقعد
کا فعل ایسا معطل ہو جاتا ہے کہ نرم پاخانہ کو بھی باہر نکالنے کے لئے بڑا زور لگانا
پڑتا ہے ؛

یہ دوائی حلق کی سوجن (فیرن جائیٹس) میں مفید ہوتی ہے - جب کہ گلا
بہت خشک ہو - اور اس کو صاف کرنے کی کوشش مریض متواتر کرتا رہتا ہو
یا جب کہ خشک تکلیف دہ کھانسی متواتر ہوتی رہتی ہو ؛

لیکوریا کے مرض میں بھی یہ دوائی مفید ہے - جب کہ تیز شفاف
پانی خارج ہوتا ہو - جو کہ اندام نہانی کو جلا دیتا ہو - اور دن کے وقت ٹانگوں
پر سے اُترتا ہوا پاؤں پر گرتا ہو ؛

ٹھنڈے پانی میں نہانے سے آرام ہوتا ہو۔

جب خونِ حیض پیش از وقت خفیف اور زردی مائل آتا ہو اور تھوڑی دیر رہ کر بند ہو جاتا ہو۔ مریضہ کو نہایت کمزور کر دیتا ہو تو یہ دوائی نہایت مظہر ہوا کرتی ہے۔

لوکوموٹر اٹکسیا - (یہ وہ مرض ہے کہ جس میں نخاع کے اعصاب میں نقص واقع ہو جانے کے باعث ٹانگوں کے فعل میں خرابی واقع ہوتی ہے۔) میں بھی یہ دوائی کار آمد ہے۔ جبکہ ٹانگیں وزنی معلوم ہوں۔ اور بخوبی اپنا فعل سرانجام نہ کر سکتی ہوں۔ مریض چلتے وقت لڑکھڑاتا ہو۔ اور وہ صرف روز روشن میں ہی چل سکتا ہو۔ جب آنکھیں خوب کھلی ہوئی ہوں اور آنکھیں بند کر کے چلنے سے لڑکھڑاتا ہو۔ اور گر پڑتا ہو۔

یہ دوائی کھانسی میں بھی مفید ہے۔ جبکہ صبح اٹھتے ہی کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ آواز بھدی۔ گلا بیٹھا ہوا۔ اور حنجرہ میں خراش ہو۔ اور سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو۔ بولنے یا گانے سے صبح کے وقت کھانسی پیدا ہو جاتی ہو۔ چھاتی سکڑی ہوئی اور کسی ہوئی معلوم ہو۔ شربت یا شیرہ دار اشیاء پینے سے کھانسی پیدا ہوتی ہو۔ گفتگو کرنے سے چھاتی میں درد ہوتا ہو۔

نشاستہ۔ کھریا مٹی (چاک) کوئلہ۔ کافیہ اور دیگر ناقابل انہضام غذا کے کھانے کے لئے مریض کا دل للچاتا رہتا ہو۔ آلو ناموافق پڑتے ہوں۔ اور گوشت سے نفرت ہو۔

دیگر خاص علامات - مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ وقت بڑا آہستہ آہستہ گذر رہا ہے۔ گویا ایک گھنٹہ نصف دن کے برابر ہو گیا ہے۔ مریض کو ڈکاروں کا عارضہ کئی سالوں سے ہو۔ اور شام کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہو۔

خراش دار اشیاء مثلاً نمک۔ شراب۔ سرکہ۔ سیاہ مرچ وغیرہ کے کھانے سے فوراً کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔

قبض کا عارضہ ایسے بچوں کو ہو۔ جن کو ماں کا دودھ نہ پلایا گیا ہو۔ بلکہ بوتل کے دودھ سے ان کی پرورش کی گئی ہو۔ بوڑھے آدمیوں اور حاملہ کے قبض میں بھی یہ دوائی نہایت کار آمد ہوا کرتی ہے۔

پیشاب کرنا ہو۔ تو جائے پاخانہ میں بہت زور لگانا پڑتا ہو۔ پاخانہ کرنے سے تھکان محسوس ہوتی ہو۔ مریض تھکا ماندہ ہو۔ اور بیٹھنے کو چاہتا ہو۔ آنکھوں کے پیچھے نیچے

گر جاتے ہوں - اور بدون ہاتھوں مدد کے اوپر نہ اُٹھ سکتے ہوں - کانوں میں بھنبھناہٹ اور گرج کی آواز ہو - ایسا محسوس ہو کہ کان کی نالی میں جس کو انگریزی میں یوسٹیچین ٹیوب کہتے ہیں - ڈاٹ لگا دیا گیا ہے ؛

زیادتی مرض :- سرد ہوا میں - موسم سرما میں - بیٹھا رہنے سے - آلو کھانے سے شوربہ و شراب پینے سے - ہر تیسرے روز ہلال اور بدر کے موقع پر ؛

کمی مرض - گلابی موسم گرما میں - گرم اشیا کے پینے سے - کھانا کھانے کے دوران میں مرطوب آب و ہوا میں - کھلی ہوا میں - ٹھنڈے پانی میں نہانے سے - شام کے وقت ؛

معاون :- برائی اونیا مصلح - اپی کاک - کیمومیلا ؛

خوراک :- ۶ یا ۱۲ یا ۳۰ یا اونچی پوٹینسی - اس دوائی کا اثر دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب سیسہ کے کھانے سے زہر پیدا ہو جاوے - تو ایسے حالات میں الیومینا دوائی کے دینے سے سیسہ کا زہر زائل ہو جاتا ہے ؛

نکتہ - برائی اونیا - لاکیسس اور سلفر کے بعد یہ دوائی دینی مفید ہوتی ہے - اُن بیماریوں میں جن میں برائی اونیا دی جاتی ہے - اگر وہ مزمن ہو جائیں - تو الیومینا دینی چاہیئے - برائی اونیا کا مزمن الیومینا ہے -

ایمبراگریشیا
AMBRA GRISIA

اس دوائی کا اثر نازک مزاج اور بیمار صورت اشخاص پر ہوتا ہے - جن کو ٹھنڈ آسانی سے لگ جاتی ہو - یعنی ایسے بچوں یا جوان لڑکیوں پر جو کہ عصبی طبیعت کے ہوں اور کمزور ہوں اور جن کو جلدی طیش آجاتا ہو - یا اُن پیرمردوں پر جن کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں - اور اُن کے خیال میں وقت بہت آہستہ آہستہ گذرتا ہو ؛

کھانسی - میں بھی یہ دوائی مفید ہے - جو کہ عصبی اور تشنجی قسم کی ہو - کھانسی کے ساتھ گلا بھی بیٹھ گیا ہو - دیگر اشخاص کی موجودگی میں یا گفتگو کرنے اور پڑھنے سے کھانسی کا دورہ ہو جاتا ہو - اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ چھاتی رُکی ہوئی

ہے ؛

یہ دوائی اس وقت بھی مفید ہوا کرتی ہے جبکہ خفیف سی بات پر مثلاً لمبا سفر کرنے یا سخت پاخانہ کے آنے سے خون حیض جاری ہو جاتا ہے۔ حیض پیش از وقت آتا ہو۔ اور دوران وقفہ کے لیکوریا (سیلان رحم) برنگ نیلگوں آیا کرتا ہو ؛ اندام نہانی میں دکھن و سوجن ہو اور ساتھ ہی خارش بھی ہوتی ہو ؛

بیخوابی میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ کاروبار کے تفکرات سے یا تشویشناک خوابوں کے آنے سے نیند میں خلل واقع ہوتا ہو۔ اور مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہو۔ نیز بے چینی بھی ساتھ ہو ؛

شرمگاہ کی خارش ۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ خارش کے ساتھ درد بھی ہوتا ہو۔ اور بوجہ خارش کے مجامعت کی خواہش نہایت زبردست ہوتی ہو۔ اور نیند میں خلل واقع ہوتا ہو ؛

قبض ۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے جب کہ پاخانہ جانے کی بے سود حاجت بار بار ہوتی ہو اور پاخانہ پھرتے وقت کسی دوسرے آدمی کی موجودگی ناقابل برداشت ہو ؛

زبان کے نیچے جو گلٹی پیدا ہو جاتی ہے جس کو انگریزی میں رینولا کہتے ہیں اور منہ سے بدبو آتی ہو۔ اس کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے ؛

زیادتی مرض ۔ گرم اشیاء کے پینے سے۔ گرم کمرہ میں۔ موسیقی سے لیٹنے، بیٹھنے یا آواز بلند بولنے سے۔ دیگر اشخاص کی موجودگی میں ہو گئے سے ؛

کمی مرض ۔ کھانا کھانے کے بعد۔ ٹھنڈی ہوا میں۔ ٹھنڈی خوراک سے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے سے۔ بستر پر سے اٹھ کر کھڑا ہونے سے۔ **مصلح** ۔ کیمفر۔ کاویکس۔ میکا۔ نبسلا۔ سٹافی سیگریا۔ **خوراک** ۔ طاقت ۱x سے ۳x تک ؛

ایمبروسیا
AMBROSIA
ARTEMISLAEFOLIA.

یہ دوائی بخار کاہی اور کالی کھانسی میں کام آتی ہے۔ ایسا محسوس ہو کہ ناک۔ سر اور

چھاتی بند ہو گئے ہوں۔ کھانسی کے ہمراہ سیٹی بجانے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو اور سینہ میں درد ہوتا ہو ناک سُرخ اور متورم ہو۔ اور اس میں سے پانی بکثرت آتا ہو۔ یا ایسا محسوس ہو کہ ناک خشک اور اکڑی ہوئی ہے۔ نکسیر آتی ہو۔ خوراک ۹ ایک سے دس قطرے ؛

امونی ایکم AMMONIACUM

جب کمزور اور بوڑھے آدمیوں کو مزمن برانکائٹس کا مرض ہو اور ہوا کی نالیوں میں بکثرت بلغم پیدا ہو جاوے جس کا باہر نکالنا مشکل ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ گلا خشک اور سانس وقت سے آتا ہو ؛

نزلی سردرد میں بھی یہ دوائی مفید پڑتی ہے **مُصلح** ۔ برائی اونیا ۔ ارنیکا ؛
خوراک ۱x ۳x ٹری ٹیوریشن ۔

امونیم بنزائیکم AMMONIUM BENZ.

یہ دوائی اس وقت منظہر ہوا کرتی ہے جب کہ بوڑھے آدمیوں کو سلسل بول کا عارضہ ہو اور مثانہ میں خراش ہو۔ پیشاب بمقدار خفیف۔ تیز۔ بدبودار اور برنگ سیاہی مائل سُرخ آتا ہو۔ اور گاڑھی تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو ؛

گنٹھیا کے مرض میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ جوڑوں میں ریشہ بیٹھا ہوا ہو اور پیشاب مذکورہ بالا صفات والا ہو ؛

دردِ گُردہ ۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہے جبکہ پیشاب میں مذکورہ بالا صفات موجود ہوں ؛

البومی نیوریا ۔ (پیشاب میں البومن کا خارج ہونا) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ پیشاب مذکورہ بالا صفات والا آتا ہو۔ اور اُس میں البومن بہت خارج ہوتی ہو ؛

خوراک ۲x ٹری ٹیوریشن ؛

امونیم برومیٹم
AMMONIUM BROMATUM

یہ دوائی سردرد میں جو کہ دماغی اجتماعِ خون کے باعث ہو مفید ہوتی ہے۔ ایسا احساس ہو کہ سر کے اردگرد بند کسا ہوا ہے۔ اور کنپٹیوں میں سخت کھچاوٹ ہے ؛

یہ دوائی مرگی میں بھی سودمند ہے۔ جب کہ یہ مرض دماغی شدید اجتماعِ خون کے باعث پیدا ہوا ہو۔ نیز گردن توڑ بخار (CEREBRO-SPINAL MENINGITIS) میں بھی نافع ہے جبکہ خون کا اجتماع بہت ہو ؛

یہ دوائی عموماً خراش حنجرہ اور گلے کی خراش نیز نزلہ میں کام آتی ہے۔ جبکہ سخت تشنجی کھانسی ہو۔ کھانسی کے دورے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد ہوں اور متواتر کئی گھنٹوں تک رہتے ہوں۔ خصوصاً لیٹنے پر۔ ماؤف مقامات پر خراش۔ گرمی اور جلن کا احساس ہو ؛

مزمن :۔ براونکائٹس جبکہ شدید صورت اختیار کر گئی ہو اس میں بھی نافع ہے چھاتی میں بلغم کھڑکھڑاتی ہو۔ بمشکل اور درد کے ساتھ خارج ہوتی ہو۔ دبانے سے چھاتی میں درد کو آرام ہو ؛

ورم حلق ۔ میں بھی یہ دوائی مظہر ہوتی ہے جلن ہو۔ اور گاڑھی سفید۔ جھاگدار یا البیدار بلغم حلق میں جمی ہوئی ہو ؛

آلات تنفس :۔ یکایک چھوٹی کھانسی شروع ہو جائے۔ ایسا احساس ہو کہ گلا گھٹ رہا ہے۔ ہوا کی نالیوں میں خراش ہو۔ کھانسی کا دورہ صبح تین بجے ہوتا ہو۔ جس سے مریض جاگ اٹھتا ہو۔ کالی کھانسی ہو۔ خشک دورے کی کھانسی ہو ؛ خوراک ۱x ؛

امونیم کاربونیکم
AMMONIUM CARB.

کاربونیٹ آف امونیا
CARBONATE OF AMMONIA

یہ دوائی ایسی مستورات کے لئے مفید تر ہوتی ہے جو کہ موٹی تازی ہوں۔ اور ہر وقت تھکی ماندی اور بیزار رہتی ہوں۔ جن کو ٹھنڈ بہت جلد لگ جاتی ہو۔ اور جن میں حیض آنے سے قبل مینہ کی علامات پیدا ہو جاتی ہوں۔ جسمانی محنت بہت کم کرتی ہوں۔ خون کا دورہ سست ہو۔ اور زیادہ نازک مزاج مستورات جو کہ سونگھنے والی بوتل (SMELLING BOTTLE) کا استعمال بکثرت کرتی رہتی ہوں۔ نبض کمزور چلتی ہو۔ بے چینی رہتی ہو۔ اور اُن کو نیند نہ آتی ہو؛

مرض زکام۔ میں یہ دوائی بہت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ مریض کی ناک بند ہو جاتی ہو اور وہ سانس لینے کے لئے ہانپتا ہوا جاگ اٹھتا ہو۔ ریزش جب گلے میں گرتی ہو تو اس کو جلا دیتی ہو۔ اور جس جگہ پر پڑتی ہو۔ اس کو زخمی کر دیتی ہو؛

بچوں کے ننگنانے (SNUFFLES) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ مذکورہ علامات موجود ہوں۔ جب موسم سرما میں یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ تو مریض کو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں ڈھیلا پھنسا ہوا ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہو۔ جو کہ رات کو نہایت تکلیف دہ ہو جاتی ہو۔ جس سے گلا گھٹتا ہو۔ سینہ کی ہڈی کے نیچے دکھن ہوتی ہو؛

استسقاء سینہ۔ (ہائیڈرو تھاریکس) میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ چھاتی میں جلن کا احساس ہو۔ اور دل کی دھڑکن نہایت زور دار ہو۔ اور دل کے مقام پر سخت تکلیف ہو۔ مریض ہانپتا ہو اور حرکت کرنے سے غشی طاری ہو جاتی ہو؛

سُرخ بخار۔ میں بھی یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جبکہ جسم پر باجرہ کے دانوں کی مانند چھانٹ نکل آتی ہو۔ غدود گلو سیاہی مائل۔ سُرخ یا نیلے کالے ہوں۔ یا اُن میں سڑاند پیدا ہو گئی ہو۔ منہ سے بدبو آتی ہو۔ گردن بہت سوجی ہوئی ہو۔ اور لعاب دہن تھوک بہت جمع ہو جاتی ہو؛ زبان بسبب چھالوں کے درد کرتی ہو۔ مریض بے ہوشی میں پڑا رہتا ہو۔ سانس بہت آواز کر کے آتا ہو۔ اور جیون شکتی نہایت کمزور ہو چکی ہو؛

دیگر خاص علامات۔ آندھی جھکھڑ کے موسم میں مریض کی طبیعت پژمردہ اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہو۔ زکام دیرینہ ہو۔ اور رات کو ناک بند ہو جائے۔ ناک کے راستے مریض سانس نہ لے سکتا ہو۔ منہ دھونے یا کھانے کے بعد نکسیر پھوٹ آتی ہو؛

ناک کے اگلے سرے میں خون جمع ہو جاتا ہو۔ منہ کے کونے پھٹ جاویں اور ان میں جلن ہو۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو۔ اور رات کو بلا ارادہ نکل جاتا ہو۔ پیشاب بزنگ سفید۔ ریتلا۔ خون آمیز۔ بمقدار کثیر۔ میلا گدلا آتا ہو۔ اور اس میں سے بو آتی ہو۔ ہاتھ سرد اور نیلے ہو جاویں۔ اور وریدیں پھول جاویں۔ بوجہ خوف دل کی دھڑکن سنائی دیوے۔ ٹھنڈا پسینہ (تریلی) آوے۔ آنکھوں سے پانی آوے۔ مریض بول نہ سکے۔ تنفس بآواز بلند آتا ہو۔ اور ہاتھ کانپتے ہوں، بازو نیچے لٹکائے جاویں۔ تو ہاتھوں کی انگلیاں سوج جاتی ہوں اور پنڈلیوں اور تلووں میں کرل پڑتے ہوں۔ بوجہ کمزوری جسم پر جھانٹ بڑی ہو۔ پٹے انگلیوں کے درمیان۔ ٹانگوں کے درمیان یا مقعد اور عضو تناسل کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دانے نکل آویں:

زیادتی مرض:۔ سردی سے۔ موسم برسات میں۔ ترکمید سے، دھونے سے ۔ بوقت صبح تین چار بجے۔ دوران حیض میں:

کمی مرض:۔ ماؤف مقام یا معدہ کے بل لیٹنے سے۔ خشک موسم میں۔

مصلح ۔ (ANTIDOTE) اریکا۔ کیمفر۔ ہیپر سلف: متضاد۔ لاکسس:

خوراک:۔ ۶ لغایت ۳۰

نکتہ۔ کوئلے کی گیس کے زہر کو مارنے کے لئے یہ دوائی مفید ہے:

امونیم کاسٹیکم

AMMONIUM CAUSTICUM

ہائیڈریٹ آف امونیا

HYDRATE OF AMMONIA

یہ دوائی دل کو بڑی طاقت دینے والی ہے۔ جب دل کی حرکت کمزور ہو یعنی بوجہ جریان خون یا فصد کھولنے یا سانپ کے کاٹنے کے باعث دل کی حرکت بند ہونے لگے۔ اور بوجہ غشی طاری ہو تو مسیحا کا کام دیتی ہے۔ اس دوائی کو سونگھاتے بھی ہیں:

ڈبہ وخناق۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہو۔ آواز بیٹھ جاتا۔ (انفلوئنزا) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ **خوراک** ۶ لغایت ۳۰

ایمونیم آیوڈیٹم AMMONIUM IODATUM

یہ دوائی نرخرہ کی سوزش اور برونکائیٹس میں مفید ہوتی ہے جبکہ آیوڈین کے دینے [illegible] ہوا ہو۔ حالانکہ آیوڈین پورے طور پر مظہر ہو؛

[illegible] یا خنازیری مزاج والے مریضوں کو جب کہ ایک ہی مقام پر سر درد رہتا [illegible] کمر درد اور سستی جلتی ہو۔ سر چکراتا ہو۔ چال لڑکھڑاتی ہو اور حرکات ارادی کے اوپر [illegible] رکھنا مشکل ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے؛

جب نوجوان موٹے تازے (پرورش یافتہ) اشخاص کو لگاتار سر درد ہوتا رہتا ہو جو کہ بند کمروں میں بیٹھے رہتے ہوں۔ اور جن کے چہرے بھدے اور بھاری معلوم دیتے ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛ خوراک ۲x تا ۳x؛

ایمونیم میوری ایٹکم AMMONIUM MURIATICUM

سال امونک SALAMMONICA

یہ دوائی موٹے اور سست و کاہل اشخاص کے لئے موزوں ہوتی ہے جن کی ٹانگیں پتلی اور چھوٹی ہوں۔ ایسے اشخاص کو اکثر زکام تنگ کرتا رہتا ہے۔ اور اس لئے یہ دوائی مرض زکام میں مفید پڑتی ہے۔ جب کہ ناک سے تیز پانی نکلتا ہو۔ اور جس جگہ ہونٹوں کو لگتا ہو ان کو جلا دیتا ہو۔ مریض کو چھینکیں بہت آتی ہوں۔ اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کے گلے میں کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ ناک دکھتی ہو۔ اور درد کرتی ہو۔ سونگھنے کی قوت (قوت شامہ) زائل ہو چکی ہو؛

یہ مرض حنجرہ اور ہوا کی نالیوں تک نیچے کی جانب پھیل جاتا ہے۔ اور برانکیل کتار (ہوا کی نالیوں کا نزلہ) پیدا ہو جاتا ہے۔ کھانسی کبھی خشک ہوتی ہے۔ کبھی بلغم بکثرت خارج ہوتا ہے۔

اور چھاتی میں غرغر کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ چھینکیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ موخرالذکر حالت اکثر موسم سرما میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ چھاتی کی ان شکایات کے ہمراہ عموماً کندھے کی ہڈیوں کے درمیانی مقام میں سردی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ نزلہ پھیپھڑے تک ہی محدود ہے تو آواز کا بیٹھ جانا۔ حنجرہ میں درد اور جلن ساتھ ہوا کرتے ہیں۔

امراض شکم۔ قبض و بواسیر میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ پاخانہ سخت آتا ہو اور اس کو خارج کرنے کے واسطے مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہو۔ پاخانوں کا رنگ مختلف ہوا کرتا ہے۔ دو ڈھیلے بھی آپس میں نہیں ملا کرتے۔ ایک کا رنگ کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے کا کچھ اور۔ پاخانہ کے وقت ہوا بہت خارج ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسوں میں جلن اور درد ہوتا ہو۔ اور پاخانہ آ چکنے کے بعد کئی گھنٹوں تک جلن اور ڈنک مارنے کا سا درد ہوتا رہتا ہو۔

حیض اور اسہال۔ جب دوران حیض میں آئیں اور عصبی دردیں پاؤں میں محسوس ہوں اور خون حیض نیچے سے اور بوقت شب بکثرت آئیں تو یہ دوائی کارگر ہوا کرتی ہے۔

دیگر ضروری علامات۔ کھانسی دن کو خشک آتی ہو اور رات کو تر اور بلغم بہت کثرت سے گاڑھا چپچپا بلغم خارج ہوتا ہو۔ کندھوں کے درمیانی مقام میں برفانی سردی کا احساس ہو۔ پاؤں میں بڑا بدبودار پسینہ آتا ہو۔

چلنے پھرنے پر رانوں کے پچھلے عضلات کھچے ہوئے اور درد کرتے ہوں۔ گویا کہ عضلات چھوٹے ہو گئے ہوں۔

قبض سخت ہو اور ہوا بہت خارج ہو۔ زیادتی مرض سر اور چھاتی میں تکلیف صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہو۔ اور شکم میں لیٹ رہنے سے کمی مرض کھلی ہوا میں۔ مصلح برائیونیا۔ کالی کاسٹیکم۔ خوراک: ۵ یا ۳× یا ۶×

امونیم فاسفوریکم
AMMONIUM PHOSPHORICUM

یہ دوائی مرض نقرس میں کام آتی ہے۔ جب کہ جوڑوں پر گانٹھیں پڑ گئی ہوں اور درد

بدوضع ہو گئے ہوں۔ جوڑوں کے دردوں میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ لقرسی مریضوں کی امراض براؤنکائٹس (پرانی کھانسی) میں یہ دوائی سودمند ہے ؛

پیشاب۔ میں گلابی تلچھٹ تہ نشین ہو ؛ **خوراک** :۔ ۳x ؛

امونیم پکری کم
AMMONIUM PICRICUM

یہ دوائی ملیریا۔ دردِ عصبی اور صفراوی سردرد میں کام آتی ہے۔ دردِ سر کے دائیں جانب اور پچھلے حصہ میں ہوتا ہو۔ اٹھنے پر سر چکراتا ہو۔ ساتھ ہی حیض بے قاعدہ ہو۔ اور نفخ ہو۔ نیز مریض دُبلا ہوتا جاتا ہو ؛

کالی کھانسی میں یہ دوائی سودمند ہے۔ جبکہ کھانسی کے دَورے شدید ہوں ؛

خوراک :۔ ۳x یا ۲x ؛

ایمل نائی ٹرائم
AMYL NITROSUM

ایمل نائٹرائٹ :۔ AMYL NITRITE

یہ دوائی کلوروفارم کے بداثرات کو دُور کرنے میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہے اس مرض میں اس کو سُنگھایا جاتا ہے ؛

سٹرکنیا کے زہر کی وجہ سے جب تشنج آویں تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن میں بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے ؛

ادھیڑ پن کی عمر میں جب خون کی گرمی کے باعث چہرہ تمتماجاتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے ؛

مرگی کے دورے۔ دردِ شقیقہ اور دمہ کے دورے کو دُور کرنے کے لئے اس کا اثر جادو نما ہوا کرتا ہے۔ ایسے حالات میں اس دوائی کے چار یا پانچ قطرے

ایک رومال پر ڈال کر مریض کو سونگھاتے ہیں۔ اور فی الفور آرام ہو جاتا ہے ؛

سر کسی حادثہ کے پیش آنے کا فکر لگا رہتا ہو۔ تازہ ہوا کی زبردست طلب ہو؛ خون کا غلبہ سر اور چہرے کی جانب زیادہ ہو ؛ ایسا محسوس ہو کہ خون جلد جسم سے پھوٹ نکلے گا۔ کانوں پر خون کا غلبہ ہو ؛

مصلح۔ کاکس۔ سٹر کنائی نم۔ ارگٹ ؛ خوراک ؛ ۔ ۳۰ ؛

اناکارڈیم اوری اینٹیل
ANCARDIUM ORIENTALE

مارکنگ نٹ (کھلاوہ) MARKING NUT

یہ دوائی اُن مریضوں کے لئے بہت مفید ہوا کرتی ہے جن کو اعصابی کمزوری ہو۔ اور وہمی طبیعت ہوں۔ جو اشخاص زیادہ کسی بات پر سوچتے رہتے ہوں۔ اور ان کا دماغ تھک جاتا ہو۔ اُن کے لئے یہ دوائی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ جو مریض کام کرنے سے متنفر ہوں۔ اپنے آپ پر ان کو بھروسہ نہ ہو اور ہر ایک بات پر بار بار قسمیں کھاتے ہوں۔ اُن کے لئے یہ دوائی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جن اشخاص کے دل کمزور ہوں۔ اور حافظہ کمزور ہو۔ اور ہر ایک بات خواب سی معلوم ہوتی ہو۔ اور جو اشخاص کسی امر کا تصفیہ نہ کر سکتے ہوں۔ گویا کہ اُن میں دو ضمیر ہیں۔ ایک اُن کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے تو دوسری روک دیتی ہے۔ وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ پریشان اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ پس ایسے اشخاص اس دوائی سے زیادہ مستفیض ہوا کرتے ہیں ؛

جن طالب علموں کو امتحان کا ڈر لگا رہتا ہو۔ اُن کے لئے یہ دوائی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے ؛

آتشکی مریض جن کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں۔ اس دوائی کے استعمال سے بہت فیضیاب ہو سکتے ہیں ؛

اناکارڈیم کے مریضوں کی یہ بھی حالت ہوا کرتی ہے کہ جب وہ چلتے پھرتے ہیں تو اُن کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی شخص پیچھے سے ان کا تعاقب کر رہا ہے ؛

دردِ معدہ: ۔ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ درد نہایت شدید ہو لیکن کھانا کھانے سے درد کو آرام آجاتا ہو۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے۔ تو پھر درد شروع ہو جاتا ہو۔ اور درد ہوتا رہتا ہو۔ جب تک کہ پھر غذا نہ کھائی جائے ؛

مریض کو پاخانہ جانے کی بہت حاجت بنی رہتی ہو۔ لیکن جب وہ پاخانے بیٹھتا ہو تو بدون پاخانہ آنے کے ہی حاجت زائل ہو جاتی ہو۔ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ مقعد میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ شل ہو چکی ہے۔ اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ مقعد میں کسی نے ڈاٹ لگا دی ہے ؛

اناکارڈیم کے سر درد کی یہ حالت ہے کہ کھانا کھانے سے اور لیٹنے سے سر درد کو آرام ہوتا ہے ؛

دیگر خاص علامات ۔ ڈاٹ کا احساس یعنی مریض کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کے مختلف مقاماتِ جسم میں کسی نے ڈاٹ لگا دی ہے۔ یا کیلا ٹھونک دیا ہے۔ مثلاً آنکھ۔ مقعد۔ مثانہ۔ کان وغیرہ میں نیز یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جائے ماؤف پر کسی نے بند کس دیا ہے ؛

معدہ میں خلا کا احساس۔ یعنی مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کا معدہ خالی پڑا ہے اور کھانا کھانے سے مرض کو عارضی آرام ہو جاتا ہو ؛

زیادتی مرض: ۔ گرم پانی کی تکمید سے **کمی مرض** ۔ کھانا کھانے سے۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ مالش کرنے سے یا کسی چیز کو پکڑنے سے **مُصلح** ۔ کافیہ۔ رسٹاکس۔ جگلانس۔ کلیمیٹس کروٹن ٹگلیم۔ یرے ٹن۔ بوس۔ گرنڈیلیا ؛

نکتہ ۱ ۔ لائیکوپوڈیم اور پلسٹلا کے بعد اناکارڈیم کا دینا مفید ہے۔ نکتہ ۲ ۔ اناکارڈیم بلاٹینا ایک دوسرے کے بعد دی جا سکتی ہیں۔ **خوراک** ۔ ۶ یا ۳x یا ۶x یا ۳۰ یا ۲۰۰ ؛

اینتھراسی نم

ANTHRACINUM

یہ دوائی کاربنکل (ہزار چشمہ) اور زہریلے زخموں میں کام آتی ہے۔ جبکہ سڑاند ہو

زخم کے اردگرد کے مقام سوجے ہوئے اور سخت ہوں۔ غدودیں سوجی ہوئی ہوں۔ اور چھونے سے درد کرتی ہوں۔ ماؤف مقامات اس طرح جلتے ہوں۔ گویا آگ لگی ہوئی ہے۔

سرخ باد۔ (ERYSIPELAS) میں نیز کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باعث اور بدبوؤں کے سونگھنے سے جو نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔

خوراک :۔ ۳x

اینٹی مونیم آرسینکم
ANTIMONIUM ARSENICUM

یہ دوائی شدید کوتاہ دمی اور ایفائی زیما (EMPHYSEMA) انتفاخ ریہ (پھیپھڑوں میں ہوا بھر جانا) میں نافع ہے۔ جبکہ مریض کمزور اور پژمردہ ہو۔ یہ حالت قلب اور پلورسی میں جبکہ رس چھنا شروع ہو گیا ہو۔ عموماً رونما ہوتی ہے۔ کھانسی ہو اور مریض کو کھانا کھانے کے بعد اور لیٹنے پر زیادہ تکلیف ہو جاتی ہو۔

خوراک :۔ ۳x

اینٹی مونیم کلورائیڈ
ANTIMONIUM CHLORIDE

یہ دوائی لعابدار جھلی چھل جانے اور زخموں میں کام آتی ہے۔ مریض کی جلد جسم ٹھنڈی اور چکنی ہو اور اس کو کمزوری بہت ہو۔ خوراک۔ ۳x یا ۶x۔

اینٹی مونیم کروڈم
ANTIMONIUM CRUDUM

بلیک سلفائیڈ آف اینٹیمنی BLACK SULPHIDE OF ANTIMONY

اس دوائی کا اثر قوائے ہاضمہ پر خاص طور پر ہوتا ہے۔ طبیعت میں کمال چڑچڑاپن بیزاری اور زبان پر گاڑھی سفید قرعی ہوئی۔ یہ اس دوائی کی علامات مخصوصہ ہیں۔ گرمی سے اور ٹھنڈے پانی میں غسل کرنے سے مریض کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمازت آفتاب ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مریض فربہ ہوتا جاتا ہے؛

خرابیٔ ہاضمہ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ فعل ہاضمہ سست ہو۔ معدہ میں خمیر اٹھتا ہو۔ اُبکائیاں اور قئیں آتی ہوں۔ پاخانہ نرم اور اس میں ڈھیلے نکلتے ہوں؛

ہیضہ شیر خوار بچگان۔ میں بھی یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ اُن کو اُبکائیاں آتی ہوں۔ کاٹنے والے درد قولنج ہوں۔ پاخانہ بزرنگ زرد اور نہایت بدبودار آتا ہو۔ مقعد چھل جاتی ہو۔ بچہ بیزار اور چڑچڑا ہوتا ہو۔ وہ نہ تو کسی سے بولنا پسند کرتا ہو۔ اور نہ ہی وہ برداشت کر سکتا ہو۔ کہ اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھے۔ اس کا چہرہ گرم اور نبض بے قاعدہ چلتی ہو؛

ایسے اسہال میں اس دوائی کا پایہ سب سے افضل ہے۔ کہ جو اسہال ترش چیزوں کے کھانے، ترش شراب کے پینے۔ زیادہ گرمی کے لگنے یا ٹھنڈے پانی میں غسل کرنے سے پیدا ہوئے ہوں؛

جب بڑھاپے میں کبھی دست آتے ہوں۔ اور کبھی قبض ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ امراض جلد میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ نقص ہاضمہ بھی شامل حال ہو۔ پاؤں کے تلووں میں انگلیوں کے نزدیک جب چنڈیاں پڑ جاتی ہوں اور ماؤف مقامات سوج کر بہت درد کرتے ہوں۔ تو ایسے حالات میں اس دوائی کے استعمال سے فائدہ ہوا کرتا ہے؛ جب نقص ہاضمہ جو گوشت کھانے سے یا زیادہ کھانے کے باعث پیدا ہوا ہو؛ اور مریض کے جسم پر چھپاکی وغیرہ چھپانٹ نکل آتی ہو۔ تو اُس وقت اس دوائی کو ضرور یاد رکھنا چاہیئے؛

جب ناک کے نتھنے اور ہونٹوں کے سرے پھٹ جاویں۔ درد کریں۔ اور اُن پر کھرنڈ بن جاویں۔ تو اُس وقت بھی یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔

جب ناخن پھٹ کر اُن کے نیچے سینگدار جڑیں نکل آتی ہوں جو کہ بہت درد کرتی ہوں۔ تو اُن کے لئے یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے؛

جب ٹھنڈے پانی یا دریا میں غسل کرنے سے سردرد پیدا ہو جاتا ہے۔ گرمی سے تکلیف ہو اور دھوپ ناقابل برداشت ہو۔ آگ کے نزدیک بیٹھنے سے تکلیف میں اضافہ ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

امراض مردانہ:- فوطوں اور اعضائے تناسل کے پاس پھنسیاں ہوں۔ نامردی ہو۔ قضیب اور خصیے چھوٹے ہو گئے ہوں؛

امراض زنانہ۔ قبل حیض دانت درد ہو۔ خون حیض قبل از وقت اور بافراط آتے ہوں۔ سرد پانی میں غسل کرنے سے خون حیض رک گیا ہو۔ کولھوں میں درد ہو اور خصیۃ الرحم دکھتے ہوں؛ لیکوریا (سیلان الرحم) آبی۔ تیز اور اس میں ڈھیلے خارج ہوتے ہوں؛

دیگر خاص علامات۔ اداسی ہو۔ اور مریض رنجیدہ رہتا ہو۔ مریض چڑچڑی طبیعت والا ہو اور زندگی سے بیزار ہو۔ زبان پر سفید گاڑھی تہہ جمی ہوئی ہو۔ گویا کہ زبان پر سفیدی کی ہوتی ہے۔ مریض کا دل چٹپٹی اشیاء اور اچار کھانے کو بہت کرتا ہو۔ مریض کو خوراک خوردہ کے ڈکار آتے رہتے ہوں۔ سالہا سال سے مریض کو اوپر اور نیچے سے متواتر ہوا خارج ہوتی رہتی ہو۔ تمازت آفتاب ناقابل برداشت ہو۔ اور موسم گرما میں مریض چکنا چور رہتا ہو۔ ٹھنڈے پانی میں غسل کرنے سے مریض نفرت کرتا ہو۔ جب بچے کو ٹھنڈے پانی میں نہلایا جائے تو وہ چیخے چلائے؛ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے سردرد کا عارضہ ہو جائے۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے حیض کا آنا رک گیا ہو پانی میں تیرنے سے ٹھنڈ لگ جاوے۔ دودھ پینے کے بعد بچہ دودھ پھٹکیوں میں قے کر ڈالے۔ اور پھر دودھ پینے سے انکار کر دیوے۔ چڑچڑی طبیعت کا ہو۔ بوڑھے آدمیوں کو متواتر غنودگی رہے؛

زیادتی مرض۔ شام کو گرمی سے۔ ٹھنڈے پانی میں غسل کرنے سے۔ گیلی پلٹس سے کھانے کے بعد سرکہ اور ترش شراب کے استعمال سے۔ تمازت آفتاب سے۔ آگ کی گرمی سے۔ حرکت کرنے سے۔ محنت و مشقت سے۔ ہر قسم کے نشہ سے؛

کمی مرض۔ آرام کرنے سے۔ کھلی ہوا میں۔ گرم پانی میں نہانے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے

معاون۔ سلفر۔ سقولا۔ **مصلح** ہیپر سلف۔ کلکیریا۔ مرکیورس؛

خوراک ۳x یا ۶x یا ۱۲x ۔

اینٹی مونیم سلفیوریٹم آریٹم
ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM.

یہ دوائی مزمن انفلوئنزا ک و نزلہ شعبیہ (سینہ پر نزلہ گرنا) میں کام آتی ہے ناک اور حلق میں بہت نزلہ پیدا ہوتا ہو۔ منہ دھونے پر نکسیر آجاتی ہو۔ پیپ دار کیلوں کی بہ علی دوائی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر خارش ہوتی ہو۔

آلات تنفس۔ حلق میں خراش ہوتی ہو سینہ بلغم سے پُر ہو۔ سانس دقت سے آتا ہو۔ سینہ میں دباؤ اور کھچاوٹ ہو۔ بلغم سخت ہو۔ کھانسی خشک اور سخت ہو۔ موسم سرما کی کھانسی ہو۔ اور مریض کا تمام جسم دکھتا ہو۔ نمونیہ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔

خوراک ۲x تا ۶x

انٹیم ٹارٹ
ANTIM TART

ANTIMONIUM TARTARICUM. اینٹی مونیم ٹارٹیریکم

یہ دوائی ان مریضوں کے لئے کارآمد ہوا کرتی ہے جو کہ سُست بلغمی طبیعت کے بدمزاج اور اداس رہتے ہوں۔ اور اپنی صحت یابی کی طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ یہ دوائی آلات تنفس کے امراض میں خصوصاً کام آتی ہے۔ جبکہ بلغم چھاتی میں کھڑکتا ہو لیکن مریض اس کو باہر پھینک سکتا ہو۔ غنودگی۔ نقاہت اور پسینہ بھی اس دوائی کی خاص علامات میں سے ہیں۔

برونکائٹس۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ کھانسی کے ساتھ غرغر کی آواز آتی ہو۔ حنجرہ میں درد ہوتا ہو۔ اور آواز بھاری پڑ گئی ہو۔

بچوں کے امراض میں یہ دوائی بہت مستعمل ہوتی ہے۔ جبکہ بچے نہایت کمزور ہوں

ہوا کی نالیوں (سینہ) میں بلغم بھر جاتا ہو۔ اور باہر نکلنے کی طاقت اُن میں نہ ہو ؛

پانکونمونیہ میں جب برونکائیٹس کے ہمراہ نمونیہ کا مرض شامل ہو، یہ دوائی اپنا مفید اثر دکھلاتی ہے۔ جبکہ سانس لینے میں وقت ہو۔ غرغر کی آواز بھی سنائی دیوے۔ دل کا فعل کمزور ہو۔ اور جسم نیلا اور ٹھنڈا ہو ؛

چیچک :۔ کے مرض میں یہ دوائی ہر ایک موقع پر کام آتی ہے۔ اس مرض کے دوران میں اس کو دیتے رہنا چاہیئے۔ کیونکہ چیچک کے زہر کو زائل کرنے میں یہ ایک کمال اثر رکھتی ہے۔ جب اور کوئی دوائی مظہر ہو۔ تو اس کو اور اینٹیم ٹارٹ کو باری باری سے مریض کو دیتے ہیں ؛

ورم پردہ امعاء (انتڑیوں کی ورم) میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ مریض نہایت تشویشناک ہوائی کو اُبکائیاں آتی ہوں۔ اور سبز پانی جھاگ دار جس میں غذا کے ٹکڑے بھی ہوں۔ قے کر ڈالتا ہو نے کے ہمراہ اسہال بھی آتے ہوں۔ یہ اسہال بمقدار کثیر آتی آتے ہوں۔ اور مریض سخت ضعف و نقاہت کی حالت میں ہو۔ جلد جسم۔ ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں ؛

کمر درد ۔ میں بھی یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ درد نہایت شدید اور خفیف حرکت کرنے سے جی مچلائے۔ اور ٹھنڈا پسینہ (تریلی) آئے۔

آلات تنفس ۔ گلا بیٹھا ہوا ہو۔ سینہ بلغم سے پُر ہو۔ لیکن باہر تھوڑا تھوکتا ہو۔ سینہ میں جلن ہو۔ اور جلن حلق تک جاتی ہو۔ سانس تیز۔ چھوٹا۔ اور دقت سے آتا ہو۔ اور ایسا معلوم ہو کہ سانس بند ہو جائے گا۔ مریض کو اُٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہو۔ کھانے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ حلق اور سینہ درد کرتا ہو۔ پھیپھڑوں کے شل (مفلوج) ہونے کا ڈر ہو۔ دل دھڑکن بہت ہو۔ اور ساتھ ہی مریض کو گرمی محسوس ہوتی ہو۔ نبض تیز۔ کمزور اور لڑکھڑاتی ہو۔ ڈکار آنے سے کوتاہ دمی کو آرام ہوتا ہو۔ دائیں پہلو لیٹنے سے کھانسی اور دم کشی کو آرام ہوتا ہو ؛

دیگر خاص علامات :۔ بچہ اُس شخص یا عورت سے چمٹ جاتا ہے جو اُس کے نزدیک ہو۔ اور چاہتا ہے کہ اُس کو لے کر چکر لگاتے رہیں۔ جب اُس کو کوئی چھوتے۔ تو وہ چیخے چلائے نبض کو چھونے نہ دے۔ چہرہ ٹھنڈا۔ نیلا اور زرد ہو۔ اور ٹھنڈے پسینہ سے تر بتر ہو ؛

مریض سیب کھانے کی خاص طور پر خواہش ظاہر کرتا ہو۔ سوائے دائیں طرف کے باقی جس طرف بھی مریض لیٹے اس کو قئیں آویں۔ اور قے آنے کے بعد مریض پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔

پانی میں ڈوب جانے۔ ہوا کی نالیوں میں بلغم بھر جانے۔ پھیپھڑوں کے قریباً شل ہو جانے۔ حنجرہ یا خوراک کی نالی میں کوئی غیر شئے کے پڑ جانے کے باعث جب دم گھٹ جائے۔ اور غنودگی و بے ہوشی ساتھ طاری ہوں۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؎

ہر ایک مرض کے ہمراہ مریض پر غنودگی طاری ہو اور نیند کا متواتر غلبہ ہو۔ نمونیہ کے ساتھ یرقان بھی ہو۔ اور نمونیہ خصوصاً دائیں طرف کا ہو۔ موسم بہار یا موسم خزاں میں جب برساتیں شروع ہو جائیں اور بچوں کی کھانسی خراب ہونے لگے ؎

داغدار بخار میں جب اسہال آویں تو یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے (داغدار بخار میں جلد پر مختلف قسم کے دانے یا دھبے پیدا ہو جاتے ہوں۔ مثلاً چیچک۔ خسرہ وغیرہ کا بخار) جب چھانٹ جسم پر نہ نکلتی ہو اور مریض کو تشنج ہوتے ہوں تو یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے ؎

نکتہ ۱۔ جب ٹیکا کے نقائص دور کرنے میں تھوجا فیل ہو جاوے اور سلیشیا بھی مظہر نہ ہو تو اینٹیم ٹارٹ مفید ہوتی ہے۔

نکتہ ۲:۔ جب بچوں کی کھانسی میں اینٹیم ٹارٹ مظہر ہو اور اس کے دینے سے ٹھیک آرام نہ آوے۔ تو ہیپر سلف دوائی دی جاتی ہے ؎

زیادتی مرض۔ مرطوب ٹھنڈے موسم میں رات کو لیٹنے سے۔ گرمی سے۔ بہت کپڑے پہننے سے یا اوڑھنے سے۔ موسم بہار میں یکایک موسم کی تبدیلی سے۔ کھٹی اشیاء اور دودھ کے استعمال سے۔ حرکت کرنے سے ؎

کمی مرض:۔ ٹھنڈی کھلی ہوا میں۔ سیدھا بیٹھنے سے۔ بلغم باہر نکال لینے سے۔ ڈکار آنے سے۔ دائیں پہلو کے بل بیٹھنے سے ؎

معاون۔ ایپکاک مصلح۔ پلسٹلا۔ سیپیا۔ ایسافوئیٹڈا۔ چائنا۔ کاکیولس۔ ایپکاک۔ لاروسی راسس۔ اوپیم۔ رسٹاکس ؎

خوراک:۔ ۶x، ۳x، ۱x؛ نیچی پوٹینسی بعض اوقات زیادتی مرض کا باعث ہوا کرتی ہے۔ برانکائیٹس۔ کوتاہ دمی۔ کھانسی۔ ورم غدود گلو۔ پلورسی۔ بچوں کے شدید نزلہ۔

تپ محرقہ معہ ہذیان اور تشنج میں یہی پوٹینسی مثلاً × ۲ زیادہ مفید ہوتی ہے ؛ امراض عصبی اور نقص انہضام۔ مثلاً ابکائیاں۔ قے۔ اسہال۔ نقاہت۔ ٹھنڈک۔ غشی۔ پھیپھڑوں کا فالج۔ وجع المفاصل۔ امراض جلد: ورجیچک میں × ۶ یا × ۱۲ زیادہ موزوں ہوتی ہے ؛

اینٹی پائیرین

ANTIPYRINE

یہ دوائی مرض احمرار (ارتفاع الجلد۔ جلد کی سرخی۔ جلد پر سرخ سرخ دھبے یا داغ پڑنا۔ اریتھیما ERYTHHEMA) میں کام آتی ہے۔ جس کا ظہور پہلے بازوؤں پر ہو اور پھر ٹانگوں تک پھیل جائے۔ نیز مستورات کی مزمن چھپاکی جبکہ خارش شدید ہو اور دانے گتھیلے ہوں۔ میں نافع ہے۔ شدید خارش اس دوائی کی خاص علامت ہے ؛

منہ۔ ہونٹ سوج گئے ہوں۔ منہ اور مسوڑھے جلتے ہوں۔ ہونٹوں اور زبان پر زخم ہوں۔ چھالے اور پھپھولے ہوں۔ زبان سوجی ہوئی ہو۔ رالیں خونی ہوں۔ نچلے جبڑے کے ساتھ دانتوں میں درد ہو ؛

حلق :۔ نگلنے پر درد ہو۔ تھوک میں بدبودار پیپ خارج ہو۔ کھردرا ہو۔ اور اس پر سفید فاسد جھلی ہو۔ حلق میں جلن کا احساس ہو ؛

امراض زنانہ :۔ اندام نہانی میں خارش اور جلن ہو۔ حبس حیض ہو۔ آبی لیکوریا (سیلان الرحم) خارج ہو ؛

تنفس :۔ زکام رواں ہو۔ ناک کی لعابدار جھلی متورم ہو۔ پیشانی کی ہڈی کی کوکھ میں دھیمی دھیمی دردیں ہوں۔ آواز بیٹھ گئی ہو ؛ خوراک :۔ ×۲

ایپس میلی فیکا

APIS MELLIFICA

THE HONEY BEE (پنجابی) شہد کی مکھی

یہ دوائی شہد کی مکھی سے تیار کی جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی مریض میں قدرتی طور پر ایسی علامات ملیں جیسی کہ مکھی کے ڈنک مارنے سے انسان کے کسی حصۂ جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی حصۂ جسم کا سوج جانا یا پھول جانا۔ اُس کا سرخ گلابی رنگ کا ہونا۔ اس میں ایسی دردیں ہونا جیسی کہ ڈنک مارنے سے ہوا کرتی ہیں۔ مقام ماؤف کا دُکھنا۔ اور اس میں جلن ہونا۔ گرمی کا ناقابل برداشت ہونا۔ سر پھر کو شکایات کا زور پکڑنا۔ یہ سب ایسی علامات ہیں جن میں یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ مریض اونگھ میں پڑا رہتا ہے اور اس کو پیاس نہیں لگتی ؛

مریض بھولا بھالا۔ حاسد چنچل اور بھدا ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں سے بے پرواہی سے چیزیں گر پڑتی ہیں۔

بچوں کے دماغ کے پردوں میں جب ورم ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوشی میں پڑے رہتے ہیں اور یکایک چیخنے لگتے ہیں تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔

ایک طرف کے عضلات پھڑپھڑاتے ہوں اور دوسری طرف کے مفلوج ہو گئے ہوں۔ پیشاب کم آتا ہو۔ اور پیاس نہ ہو۔ ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔

آنکھوں کے امراض۔ میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ آنکھ کے چھپروں میں جلن اور ڈنک مارنے کا سا درد ہو۔ اور آنکھوں سے گرم پانی نکلتا ہو آنکھوں کے چھپر سوجے ہوئے اور چھونے سے سخت معلوم ہوتے ہوں۔ اور آنکھ کے نیچے تھیلی نما سوجن پیدا ہو گئی ہو ؛

سوزش زبان۔ میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ وہ سوجی ہوئی سرخ اور موٹی ہو اور اس میں ڈنک مارنے کی سی دردیں جلن کے ساتھ ہوتی ہوں ؛

ورم حنجرہ ورم گلو اور خناق۔ میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ سرخ بخار کی سوزش میں بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔ جبکہ گلا بہت سرخ۔ خشک اور چمکیلا ہو۔ اور نگلنے پر جلن دار ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛

سوزش گردہ۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب بمقدار خفیف اور بدرنگ سیاہ آتا ہو۔ کم و بیش استسقاء ہو اور شکم کی دیواروں میں دُکھن ہو ؛

سوزش مثانہ۔ میں بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب نہایت رنگین اور بمقدار خفیف آتا ہو۔ اور مثانہ کے مقام میں درد ہوتا ہو۔

یہ دوائی اکثر البومی نیوریا اور جلودھر کے امراض میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ امراض سرخ بخار کے بعد پیدا ہوگئے ہوں۔

یہ دوائی فوطوں میں پانی بھر جانے کے لئے بھی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ یہ بہت پھول گئے ہوں۔ نیز عضو تناسل کی آماس اور سوزش خصیہ میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔

مستورات کے امراض مثلاً جلن و شدت سوزش خصیۃ الرحم میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے جب کہ خصیۃ الرحم کے مقام میں ڈنک مارنے کی سی دردیں جلن کے ساتھ ہوتی ہوں۔ نیز خصیۃ الرحم کی سوزش میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ خصیۃ الرحم بڑھ گیا ہو۔ متورم ہو۔ چھونے سے درد کرتا ہو۔ اور اس میں نہایت شدید دردیں۔ رونے کے ساتھ ہوتی ہوں۔

چھاتی کی سوج اور استسقاء میں بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔ غلاف قلب کی سوزش میں جب کہ نبض سخت چھوٹی اور تیز چلتی ہو۔ یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

جوڑوں کے اندر جھلی کی شدید سوجن۔ میں بھی یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ گھٹنے سوجے ہوئے چمکیلے اور دکھتے ہوں۔ ان میں ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔

بخار۔ میں بھی یہ دوائی اسی وقت کام آتی ہے جبکہ بخار سہ پہر کو لرزہ اور پیاس کے ساتھ ہوتا ہو۔ حرکت کرنے اور گرمی سے تکلیف بڑھ جایا کرتی ہو۔ مریض غنودگی میں پڑا رہتا ہو۔ پسینہ اکثر بار بار آتا ہو۔ اور سوکھ جاتا ہو۔ مریض کو بیرونی گرمی لگتی ہو۔ اور مریض بخار ہوچکنے کے بعد سوجاتا ہو۔ پسینہ آنے کے بعد جسم پر چھپاکی نکل آتی ہو اور ساتھ ہی کپکپاہٹ بھی ہوتی ہو۔

جلد جسم کے امراض۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ کسی جانور کے کاٹنے کے بعد ورم ہوجائے۔ اور ڈنک مارنے کا سا درد ہو۔ سرخ باد۔ چھپاکی اور کاربنکل میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ آماس ہو۔ اور ڈنک مارنے کی سی دردیں جلن کے ساتھ ہوتی ہوں۔

تسلسل بول - میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے جبکہ آلات بول میں خراش وجلن ہوتی ہو۔ مریض بدایک منٹ کے لئے بھی پیشاب بالکل روک سکتا ہو۔ آخری قطرے پیشاب کے نہایت شدید جلن کے ساتھ نکلتے ہوں۔ پیشاب بمقدار خفیف اور بہت رنگین آتا ہو:

قبض - میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ اجابت کے وقت مریض کو ایسا احساس ہو کہ اگر اس نے زور لگایا تو شکم میں کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جاوے گی۔ اس دوائی کا اثر جسم کے دائیں طرف کے امراض میں خصوصاً ہوتا ہے:

معاون - نیٹرم میور۔ برائنا کارب۔ متضاد۔ رسٹاکس:

مصلح - (ANTIDOTE) کاربالک ایسڈ۔ کیمفرس۔ ایپکاک۔ لاکےسس لیکٹک ایسڈ۔ لیڈم۔ نیٹرم میور۔

جب رسٹاکس سے پہلے یا بعد میں یہ دوائی استعمال کی جاوے تو ناموافق پڑتی ہے۔ ایپس کے بعد آرسینکم اور پلسٹلا ادویات کا اثر نہایت موثر ہوا کرتا ہے:

زیادتی مرض - سونے کے بعد گرم کمرہ ناقابل برداشت ہوا کرتا ہے۔ گرمی ہر صورت میں ناموافق ہوا کرتی ہے۔ چھونے و دبانے سے۔ بعد دوپہر۔ دائیں پہلو میں:

کمی مرض :- کھلی ہوا میں۔ کپڑا اتارنے سے۔ ٹھنڈے پانی میں۔ نہانے یا ماؤف مقام کو دھونے سے:

خوراک :- ۳× یا ۳۰ بعض اوقات اس دوائی کا اثر بہت دیر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ کئی روز کے استعمال کے بعد اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس وقت پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے:

اپیم گریویولینس
APIUM GRAVEOLENS

یہ دوائی عصبی اکساہٹ اور بےچینی میں کام آتی ہے۔ جبکہ مریض مختلف خیالات میں مستغرق شدہ سو نہ سکتا ہو۔ سینہ کی ہڈی کے زیرین کھچاوٹ ہو۔ اور کھچاوٹ کمر تک

جاتی ہو خوراک۔ عک اتا ۳ ۔

اپوسائی نم کینابی نم APOCYNUM CANNAB

انڈین ہیمپ INDIAN HEMP

یہ دوائی جلودھر۔ استسقا اور آماس ہیں کام آتی ہے۔ جب کہ یہ امراض گردوں کے فعل میں نقص واقع ہونے کے باعث پیدا ہوتے ہوں۔ پیشاب بمقدار خفیف اور بزرنگ سیاہ آتا ہو۔ جسم تنی ہوئی اور چمکیلی ہو۔ دوران خون سست ہو۔ اور قبض کی شکایت ہو تا ایسا محسوس ہو کہ گویا معدہ دوبا جا رہا ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہو۔ لیکن پانی ناموافق پڑتا ہو۔ یا تو اس کے پینے سے درد ہونے لگتا ہو۔ یا مریض خود اُسے قے کر ڈالتا ہو؛

جب استسقاء کا مرض پورٹل سسٹم میں اجتماع خون کے باعث واقع ہوا ہو تو اس دوائی کا استعمال سود مند ہوا کرتا ہے۔ (جگر میں خون کی وریدوں کا جال جو بچھا ہوا ہے اُس کو پورٹل سسٹم کہتے ہیں)؛

پرسوت کے تشنج میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ ٹیٹ بول کے بعد یہ مرض پیدا ہوا ہو۔ ایسے حالات میں مریض کی جلد میں اس دوائی کا انجکشن (Injection) کرنا زیادہ موزوں ہوا کرتا ہے؛

جب استسقا کا مرض دل کی کمزوری کے باعث پیدا ہوا ہو اور خون کا دباؤ کم ہو گیا ہو۔ تو اس دوائی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیئے۔ دل کے امراض کے آخری درجوں میں جب کہ تمام جسم میں استسقا کا عارضہ ہو جاوے۔ تو اس دوائی کے دینے سے دوران خون کو تقویت ملتی ہے۔

استسقا سر میں بھی (؟) دوائی کا اثر شفا بخش ہوا کرتا ہے۔

برائیٹس ڈزیز۔ (گردوں کی سوزش) جب قے۔ ابکائیاں۔ غنودگی اور تنگی تنفس ساتھ ہوں، تو یہ دوائی نہایت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ پیاس زیادہ لگے اور معدہ میں خراش ہو؛

استسقا رسینہ - میں بھی اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے - جب کوتاہ دمی ہو - اور نہایت تکلیف دہ اور دم گھٹنے والی کھانسی ساتھ ہوتی ہو :

مستورات کے امراض - میں بھی یہ دوائی مفید پڑتی ہے - جبکہ وہ ڈھیلی ڈھالی اور بلغمی ہوں - ایسی مستورات میں خون کی کمی ہوا کرتی ہے - اور کثرت حیض کی شکایت ہوا کرتی ہیں -

ٹخنوں کے نزدیک سوجن ہوا کرتی ہے - پیشاب بمقدار خفیف اور دل کا فعل کمزور اور خون کا دباؤ کم ہوا کرتا ہے :

اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حمیات مثلاً تپ محرقہ ، سرخ بخار وغیرہ اور کوئین کے استعمال کے بعد استسقاء کا مرض ہو جایا کرتا ہے - اس کے لئے بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے :

دوران حمل میں چھوٹی اور خشک کھانسی یا گہری اور بلغم دار کھانسی کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے :

زیادتی مرض :- موسم سرما میں ٹھنڈی اشیاء پینے سے - نہ ڈھانپنے سے :

خوراک - مدر ٹنکچر (Q) کے دس قطرے تین مرتبہ یومیہ -

APOMURPHINAE HYDROCHLORAS - ایپومارفین ہائیڈروکلوراس

یہ دوائی امراض معدہ میں کام آتی ہے - گاہے بگاہے ابکائیاں آتی ہوں - اور خوراک کھانے پر زیادہ ہو جاتی ہوں :

زبان صاف ہوتی ہو - بدمزہ دل متلانے کے بجائے ایک قئیں شروع ہو جاتی ہوں - سر چکر آتے ہوں - آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں - کبھی کبھی معدہ میں جلن ہو - اور کندھوں کی ہڈیوں کے درمیانی مقام میں درد ہو :

خوراک :- ۳x تا ۶x :

اریلیا ریسی موسی

ARALIA RACEMOSA

امریکن سپائیکے نارڈ

AMERICAN SPIKENARD

اس دوائی کا زیادہ تر استعمال اس وقت ہوتا ہے جبکہ ٹھنڈی ہوا لگنے کے باعث حیض کا آنا رُک گیا ہو ۔ یا سبب کہ نفاس (LOCHIA) وہ خون جو جننے کے بعد عورت کو آئے رُک گیا ہو ۔ رحم میں درد بھی نفخ ہو ؛

لیکوریا میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے ۔ جبکہ تیز اور نہایت بدبودار سیلان رحم ہو ۔ اور ساتھ ہی نیچے کو دبانے والی دردیں نہایت تکلیف دہ ہوتی ہوں ؛

دمہ کے مرض میں جبکہ تشنجی کھانسی اور گلے میں خراش ہو ۔ بوقت شب اور لیٹنے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہو ۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

زیادتی مرض :- رات کے گیارہ بجے کے قریب کھانسی زیادہ ہوتی ہو ؛

خوراک ۔ ۶x یا ۱۲x

ارینیا ڈیاڈیما

ARANEA DIADEMA

پیپل کراس سپائیڈر :-

PA[illegible]L CROSS SPIDER

یہ دوائی اس قسم کے سر درد میں مفید ہوا کرتی ہے جس میں تمباکو پینے سے اور کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہو ؛

شدید درد دانت :- میں جبکہ تمام دانتوں میں درد ہوتا ہو اور جو کہ رات کے وقت بستر پر بیٹھتے ہی شروع ہو جاتا ہو ۔ یہ نہایت شفا بخش دوائی ہے ؛

جب شکم میں بوجھ کا احساس ہو طحال بڑھی ہوئی ہو ۔ پاخانے پتلے اور درد سے آتے ہوں اور تمام شکایات کا دورہ روزانہ عین ایک ہی وقت پر شروع ہوتا ہو ۔

اور موسم برسات میں یا مرطوب جگہوں میں رہنے سے مرض کی زیادتی ہوتی ہو۔ تو ان حالات میں یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے:

زیادتی مرض:۔ مرطوب آب و ہوا میں۔ برسات میں۔ سہ پہر اور آدھی رات کو:
کمی مرض:۔ تمباکو پینے سے: خوراک ۶x سے ۳۰ تک:

آرجینٹم میٹیلیکم
ARGENTUM METALLICUM

چاندی:۔ SILVER

یہ دوائی دبلے۔ پتلے لمبے اور چڑچڑے مزاج والے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے:

اس دوائی کا اثر زیادہ تر ہڈیوں کے جوڑوں، ہڈیوں، جھلیوں اور حنجرہ پر ہوتا ہے حنجرہ کی حاد اور مزمن سوزش میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ آواز بھدی اور گلا بیٹھا ہوا ہو۔ حنجرہ میں درد اور دکھن ہو۔ اور سینہ کی ہڈی کے اوپر والے مقام میں دکھن ہو۔ جب گویوں کا گلا بیٹھ جائے یا اُن کی آواز میں نقص واقع ہو جاوے تو اُس وقت یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ بلغم مانند اُبلے ہوئے نشاستہ کے آتا رہو۔ اور آسانی سے باہر نکل جاتا ہو:

جب کہنیوں اور گھٹنوں کے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ ٹانگیں کمزور اور لڑکھڑاتی ہوں۔ تو یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دیگر جوڑوں کے دردوں میں بھی اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوا کرتا ہے:

احتلام کو رد کرنے کے لئے بھی یہ دوائی نہایت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ اخراج بدون شہوت نفسانی کے ہو جاتا ہو۔ خصیئے کچلے جاتے ہوں:

مستورات کے امراض میں بھی یہ دوائی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ نیچے کی جانب دبانے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اور بہت بدبودار اخراج پیدا کرنے والا سیلان الرحم ہو۔ رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو۔ خصیۃ الرحم بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہوں۔ اور تمام جسم میں دکھن ہو:

جو کہ حرکت کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہو ؛

دیگر خاص علامات ۔ جبکہ پارہ کے ناجائز استعمال سے تکالیف پیدا ہو گئی ہوں ۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ۔ جلق کی بدعادت کے باعث اعضائے تناسل کے فعل میں نقائص پیدا ہو گئے ہوں ؛

منی کا اخراج تقریباً ہر رات کو بدون جنبش کے ہوتا ہو یا بعد منہ رسی کے ۔ اور قضیب سکڑ گیا ہو ؛

ادھیڑ پن کی عمر میں مستورات کے رحم میں سے خون کا اخراج ہو ۔ نزلہ کے بہنے اور چھینکوں کے آنے سے مریض نہایت تھکا چور ہو گیا ہو ؛

ہنسنے سے کھانسی پیدا ہو جاتی ہو بلغم نکلنے اور کھانسنے سے حنجرہ اور گلے میں دکھن و درد پیدا ہو جاتے ہوں ؛

زور لگا کر پڑھنے کے بعد کھانسی اور خراش گلے میں پیدا ہو جاتی ہو ۔ اور آواز بدل جاتی ہو ؛ ایلم کے بعد اس دوائی کا استعمال نہایت موثر ثابت ہوتا ہے ؛

مصلح ۔ پلسٹلا ۔ مرکیورس ؛

زیادتی مرض ۔ گاڑی میں سوار ہونے سے ۔ چھونے یا دبانے سے ۔ گانے یا آواز بلند پڑھنے سے ۔ دوپہر کے وقت ؛

کمی مرض ؛ ۔ کھلی ہوا میں ۔ رات کو لیٹنے سے کھانسی کو آرام ہوتا ہے ۔

خوراک ۔ ٹرائی ٹیوریشن ؛

آرجنٹم نائی ٹریکم
ARGENTUM NITRICUM

نائٹریٹ آف سلور NITRATE OF SILVER

اس دوائی کا اثر امراض عصبی اور لعابدار جھلیوں کی نزلی سوزش میں جبکہ گاڑھی یا زرد پیپ خارج ہوتی ہو ۔ زیادہ تر ہوا کرتا ہے ۔ یہ رطوبت جسم کے خواہ کسی مخرج سے نکلے ۔ مثلاً منہ گلا ۔ ناک ۔ آنکھ ۔ کان ۔ نائزہ ۔ مقعد وغیرہ ۔ تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ

مواد مانند پیپ کے خارج ہوتا ہو :

اس دوائی کی خاص علامات یہ بھی ہیں کہ مریض مٹھائی کھانے کی بہت خواہش کرتا ہے
ایسی دردیں ہوتی ہیں جیسی کہ لکڑی کا ٹکڑا چبھنے سے ہوا کرتی ہیں :

مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ جسم کے حصے پھیلا رہے ہیں۔ مریض کی شکل وصورت
مرجھائی ہوئی اور جسم سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور دردیں بتدریج بڑھتی ہیں۔ اور ویسے ہی بتدریج
کم ہوتی ہیں :

پیدائشی آنکھ دکھنے ورم سوزاکی ککروں اور آشوب چشم میں اجبکہ کیچڑ بہت آتا
ہو) یہ دوائی نہایت ہی مفید ہوتی ہے۔ اور ان امراض میں اندرونی وخارجی ہر دو طریقوں
سے اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں :

مرض نزلہ:- میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ ناک کی گھوڑی زدو نتھنوں کی درمیانی
دیوار) میں زخم ہو۔ جب مسوڑھے درد کرتے ہوں۔ اور ان سے خون بڑی آسانی سے نکلتا رہتا ہو
تو اس وقت بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے :

جب زبان کا سرا سرخ ہو۔ درد کرے۔ اور زبان پر سرخ دانے بخوبی نظر آویں۔ تو
ایسے حالات میں بھی یہ دوائی کارگر ثابت ہوتی ہے۔

حلق کی حاد یا مزمن نزلی سوزش میں بھی یہ دوائی نہایت سودمند ثابت ہوتی
ہے۔ نگلتے وقت جب حلق میں کسی لکڑی کے ٹکڑے کے اٹکنے کا احساس ہو۔ زخم ہوں اور اس میں
سے گاڑھی لیسدار رطوبت خارج ہوتی ہو۔ گلے کو صاف کرنے کے لئے مریض کو دیر تک کھئوں
کھئوں کرنا پڑتا ہو۔ گویوں کی پرانی سوزش حنجرہ کے لئے اور بہتا کو نوشی کرنے والوں کے نزلی
امراض میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ پیپ دار مواد حلق میں سے خارج ہوتے
ہوں۔ ہوا کی نالیوں کے نزلی امراض میں بھی اس دوائی کو نہیں بھولنا چاہیئے۔ جبکہ کوتاہ دمی ہو
چھاتی میں جلن اور بوجھ ہو۔ اور مریض پیپ دار رطوبت خون سے ملی ہوئی باہر نکالتا ہو۔

پیٹ کی پرانی ورم کے لئے بھی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ جب کہ تمام معدہ چھونے
سے درد کرتا ہو۔ اور تکلیف ہوتی ہو۔ اپھارہ ہو۔ اور لیسدار بلغم بمقدار کثیر مریض قے میں خارج
کرتا ہو۔ ایسے کیسوں میں اس دوائی کے ۲x پوٹینسی کے بیس قطرے نصف گلاس گرم پانی
میں ڈال کر کھانا کھانے سے پیشتر دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے چاہیئیں :

حنجرہ کی سل میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ حنجرہ کی آواز میں تبدیلی واقع ہو چکی ہو۔ گلا بیٹھ گیا ہو۔ خشک وتشنجی کھانسی ہوتی ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ حنجرہ کھنچ جا رہا ہے لیٹنے اور آرام کرنے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہو۔ یہ دوائی درد معدہ اور ہسٹیریکل کمزور نازک مزاج مستورات کی نفاخ شکم میں بھی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ یہ عوارضات کسی غم وغصہ کے نتائج ہوں۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہو۔ اور ویسے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہو۔ درد بڑا غضبناک ہوتا ہو۔ اور مضبوط دبانے سے درد کو آرام ہوتا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد درد میں اضافہ ہوتا ہو۔ اکثر اوقات ایسی حالت میں نفخ بھی ہوا کرتا ہے۔ معدہ خوب تنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ڈکار آنے وقت ہوا بڑے زور سے نکلتی ہے:

زخم معدہ میں بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔ جبکہ مریض کو کھٹی اور کچی خون کی اسکات ہو۔ اور درد مقام معدہ سے نخاع تک جاتا ہو:

اسہال مزمنہ کے لئے بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے جبکہ مریض عصبی مزاج کا ہو۔ اس کو کثرت اور زور دار ڈکاروں کے باعث بہت تکلیف رہتی ہو۔ اسہال میں بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو۔ لیکن درد بہت ہی کم یا بالکل ہی نہ ہوتا ہو:

ورم الامعاء میں بھی اس دوائی کو استعمال میں لانے آیا۔ جبکہ پاخانہ میں سرخ یا سبز رنگ کے چھیچھڑے خارج ہوتے ہوں۔ اور امعاء میں درد ہوتا ہو۔ اور مریض عصبی مزاج کا ہو:

ذیابیطس سادہ میں بھی اس دوائی کا اثر نہایت مفید ہوا کرتا ہے۔ جبکہ نقاہت وکمزوری زیادہ ہو چکی ہو۔ پیشاب مقدار میں کثیر اور گدلا آتا ہو۔ اور حاجت بار بار ہوتی ہو نیز علامات معدہ بھی اس دوائی کی موجود ہوں:

نیفرلجیا (NEPHRALGIA) (یعنی درد گردہ) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ اس کا باعث گردوں میں اجتماع خون ہو۔ یا کنکر کا گذرنا ہو۔ کمر میں درد رہتا ہو۔ اور یہ درد مثانہ تک پھیل جاتا ہو۔ پیشاب رنگ۔۔۔ سیاہ اور اس میں تھوڑا سا خون اور گوشت کے چھیچھڑے ملے ہوئے نکلتے ہوں۔ پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہو:

لوکوموٹر اٹیکسیا (یہ وہ مرض ہے کہ جس میں نخاع کے اعصاب میں نقص ہونے کے

باعث ٹانگوں کے فعل میں نقص واقع ہو جاتا ہے)۔ یہ دوائی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب کہ مریض چلتے وقت لڑکھڑاتا ہو۔ آنکھیں بند کر کے وہ چل پھر نہ سکتا ہو۔ اندھیرے میں بدون لڑکھڑانے کے نہ چل سکتا ہو۔ اور ٹانگیں ایسی معلوم ہوتی ہوں۔ گویا کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ اعصاب بصارت بھی سوکھ گئے ہوں۔ پتلیاں سکڑ گئی ہوں۔ اور پتلیوں میں قوت انعکاس زائل ہو چکی ہو۔ مثانہ شل ہو گیا ہو۔ خواہش نفسانی زائل ہو چکی ہو۔ درد معدہ ہو۔ اور گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں؛

پیراپلیجیا (PARAPLEGIA) (نیچے کے نصف حصہ کا مارا جانا) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کمر کے نچلے حصہ میں درد ہو۔ اور نخاع کمزور ہو۔ اعضا کمزور ہوں۔ چکر آتے ہوں۔ بصارت میں دھندلا پن ہو؛

سوزش دماغ و نخاع اور مرگی۔ میں بھی یہ دوائی اعانت کرتی ہے۔ جبکہ علامات معدہ اس دوائی کی موجود ہوں؛

یہ دوائی نقائص دماغ اور وہم میں مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ سن کی حالت بہت پست ہو۔ نقاہت کے باعث مریض نہایت مغموم رہتا ہو۔ اور جب کہ یہ حالتیں بوجہ کثرت مجامعت اور شراب نوشی پیدا ہو گئی ہوں؛

جب کسی مریض کو مرجھایا ہوا اور سوکھا ہوا دیکھیں۔ جو کہ اپنی عمر کی نسبت زیادہ بوڑھا معلوم ہوتا ہو تو سب سے پہلے آرجنٹم نائیٹریکم کا خیال کرنا چاہیئے۔

جب کمزوری سال بسال بڑھتی جاوے۔ نیچے کا دھڑ زیادہ کمزور ہو۔ اور سوکھے کا عارضہ ہو۔ تو یہ دوائی مددگار ہوا کرتی ہے؛

دیگر خاص علامات۔ پرستش گاہ و ناچ تماشہ میں جانے سے ڈر لگے۔ اور اسہال آنے شروع ہو جاویں۔ مریض کو وقت بڑا لمبا معلوم ہوتا ہو۔ ہر ایک کام کو جلدی میں کرنا چاہے تیز چلے۔ چڑچڑی طبیعت کا اور زود رنج ہو۔

مریض کو ایسا محسوس ہو کہ اس کے جسم کی ہڈیاں پھیل رہی ہیں۔ یعنی ایک دوسری سے الگ ہو رہی ہیں۔ سر درد کو آرام زور سے باندھنے سے یا مضبوط باندھنے سے ہوتا ہو۔ مریض زیادہ میٹھا کھانے کی بہت خواہش ظاہر کرے۔ اور بچے مٹھائی کا بڑا مشتاق ہو۔ لیکن اگر کھایا جاوے تو اسہال آنے شروع ہو جاویں۔ نقائص معدہ کے ساتھ ڈکار آویں ...

اسہال مانند کنگری یا لک کے آتے ہوں۔ ادھر کچھ پیا۔ اور اُدھر دست آگیا۔ پیشاب رات دن بے خبری میں نکلتا رہتا ہو۔ نامردی ہو۔ اور عین مجامعت کے وقت قضیب ڈھیلا پڑجاتا ہو۔ بوقت مجامعت درد ہوتا ہو۔ اور عورت کے اندام نہانی سے خون خارج ہوتا ہو۔ گویوں کو آواز بلند گانے سے کھانسی پیدا ہوجاتی ہو۔ چلنے پھرنے یا گھوڑے کی سواری کرنے سے ایسا محسوس ہو کہ رحم میں یا اس کے نزدیک کنکری اٹکی ہوئی ہے۔ سر ڈھانپنے سے ٹھنڈ محسوس ہو۔ لیکن ڈھانپنے سے ایسا محسوس ہو کہ دم گھٹا جارہا ہے۔ اور تازہ ہوا کی مریض خواہش کرتا ہو۔

زیادتی مرض۔ ٹھنڈی خوراک سے۔ مٹھائی کھانے سے۔ آئیس کریم کے استعمال سے۔ غیر معمولی تھکاوٹ سے۔ گرمی سے۔ بوقت شب۔ کھانا کھانے کے بعد۔ ایام حیض میں۔ اور بائیں طرف میں۔

کمی مرض:۔ ڈکار لینے سے۔ تازہ ہوا سے۔ ٹھنڈ سے۔ زور کے ساتھ بولنے سے ٹھنڈے پانی میں نہانے سے۔ مریض یہ چاہتا ہو کہ ہوا اس کے چہرہ کو لگتی رہے۔

مصلح:۔ نیٹرم میور۔ آرسینکم۔ کلکیریا۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ سلیشیا۔ فاسفورس۔ پلسٹیلا۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلفر۔

تکملہ۔ پیدائشی آنکھ دکھنے کے مرض میں جس کو انگریزی میں افلتھلمیا نیونا ٹورم اور طب میں رمد مولودی کہتے ہیں۔ کاسٹک کے لگانے سے جب آرام نہ آئے تو اس دوائی کی ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ ڈائی لیوشن کو آب مقطر میں تیار کر کے آنکھ میں ڈالنے سے آرام آجاتا ہے۔

آرنیکا مونٹانا ARNICA MONTANA

لیپرڈز بین۔ LEOPARDS BANE

(ہندی) پہاڑی تمباکو (سنسکرت) پاروتی کنشار بترا۔ پاروتی دھوم پترا۔

یہ دوائی دموی مزاج والے اشخاص کے لئے جو کہ ہنس مکھ ہوں اور جن کے چہرے بہت سرخ ہوں۔ خاصکر زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے۔ اور ان اشخاص کے لئے ہو کہ کمزور

اور کھینچے ہوں۔ اور جن میں خون کی کمی ہو۔ کم فائدہ مند ہوتی ہے۔

چوٹ آنے۔ عضلات کو کھینچ لگنے۔ یا مروڑ آنے یا چوٹ لگنے کے باعث جریانِ خون ہونے یا ہڈی ٹوٹنے پر جب کہ دیگر نرم عضلات کو بھی چوٹ آجاوے یا رگڑ لگنے جسم پر نیلے داغ پڑنے یا دماغ یا نخاع پر چوٹ آنے یا جلد جسم اور ٹشوز میں سوزش ہونے پر جب کہ ماؤف مقامات چھونے سے دکھتے ہوں۔ یہ دوائی مظہر ہوتی ہے ؛

چونکہ اس دوائی کا اثر عضلات پر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہ درد عضلات میں زیادہ کام آتی ہے۔ جبکہ یہ دردیں زیادہ جسمانی محنت کرتے یا کمزور عضلات سے زیادہ کام لینے کے باعث پیدا ہوئی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ درد سینہ، درد پہلو اور وجع المفاصل میں بھی شفا بخش ہوتی ہے۔

امراضِ دل۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ زیادہ مشقت کرنے یا عضلات دل کو کھینچ لگنے کے باعث یہ عوارضات پیدا ہوئے ہوں۔ سینہ کی ہڈی کے زیر یں دباؤ معلوم ہوتا ہو۔ نبض چھوٹی اور بے قاعدہ چلتی ہو۔ اور کوتاہ دمی و تشویش شاملِ حال ہوں ؛

لیکچراروں اور گویوں کے دردِ گلو۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ یہ دردیں زور سے بولنے یا گانے۔ یا عضلاتِ گلو کو کھینچ لگنے کے باعث پیدا ہوئی ہوں ؛

امراضِ جلد۔ مثلاً ماشرا۔ سرخ باد (ERYSIPELAS) اور پھوڑے پھنسیوں میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ جلد سرخ۔ گرم۔ سوجی ہوئی ہو۔ اور چھونے سے درد کرتی ہو۔ پھنسیاں ایک کے بعد دوسری نمودار ہوتی ہو۔ اور بہت سخت درد کرتی ہوں ؛

اسہال:۔ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ شب کو دست بلا ارادہ نکل جاتے ہوں اور اُن میں ناہضم شدہ غذا۔ آؤں اور بدبودار فضلہ خارج ہوتا ہو؛

تپ محرقہ اور کئی قسم کے کم حرارت والے بخاروں میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ مریض کا تمام جسم دکھتا ہو۔ اور بستر اس کو بہت سخت معلوم ہوتا ہو۔ جس کے باعث اس کو بار بار کروٹیں بدلنی پڑتی ہوں۔ چہرہ گہرا سرخ ہو۔ اور بول و براز بے ہوشی میں نکل جاتے ہوں۔ جب مریض کو بلایا جاوے۔ تو وہ ٹھیک جواب دیتا ہو۔ لیکن اس کے بعد فوراً ہی بیہوشی میں چلا جاتا ہو۔ اور ہذیان ہوجاتا ہو؛

وجع المفاصل ۔ میں یہ دوائی اس وقت مظہر ہوتی ہے جب کہ ماؤف مقام کو چھونے سے یا مریض کے نزدیک جانے سے اس کو خوف آتا ہو:

جب چوٹ آنے ۔ صدمہ پہنچنے یا دماغ کے ٹھوکر کھانے کے باعث سرسام ورم پردہ ہائے دماغ (MENINGITIS) کا عارضہ ہو گیا ہو ۔ تو آرنیکا ایک اعلیٰ دوائی ثابت ہوتی ہے:

استسقاء سر میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

مقام پیرو میں درد ہونے کے باعث مریض سیدھا کھڑا ہو کر چل پھر نہیں سکتا۔

وضع حمل کے بعد آرنیکا دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ اندام نہانی دکھتے ہوں ۔ نیز جریانِ خون کو بھی یہ دوائی قابو میں رکھتی ہے۔ اور ہر قسم کی پیچیدگی پڑنے سے بچاتی ہے:

وضع حمل کے جب حبس بول (RETENTION) کا عارضہ ہو جاوے یا تسلسل بول (INCONTINENCE) ہو تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

قبض ۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جبکہ مقعد فضلہ سے لدی ہوئی ہو لیکن فضلہ باہر نہ نکلتا ہو۔

بائیں طرف کے فالج میں یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ نبض بھری ہوئی اور زوردار چلتی ہو ۔ اور مریض آہیں بھرتا ہو۔ اور بڑبڑاتا ہو۔

دماغ ۔ چھونے سے یا کسی شخص کے نزدیک آنے سے ڈر لگتا ہو ۔ مریض بیہوش ہو لیکن جب کچھ پوچھا جاوے تو ٹھیک جواب دیتا ہو ۔ پھر فوراً ہی غنودگی میں چلا جاتا ہو۔ ذکی الحس اور درد کو برداشت نہ کر سکتا ہو ۔ کسی قسم کی شکایت زبان پر نہ لاتا ہو ۔ اکیلا پڑا رہنا چاہتا ہو:

سر گرم اور جسم ٹھنڈا ہو ۔ کھوپری سکڑی ہوئی معلوم ہو ۔

آنکھیں ۔ چوٹ آنے کے باعث ایک کے دو دو نظر آتے ہوں ۔ عضلاتِ چشم شل ہو گئے ہوں ۔ باریک کام کرنے کے بعد آنکھیں دکھتی ہوں ۔ آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہوں ۔ بند کرنے پر سر چکرا جاتا ہو:

کان ۔ خون کا دورہ سر کی جانب ہونے کے باعث کانوں میں شور ہوتا ہو ۔ کانوں

اور اردگرد گولی مارنے کا سا درد ہوتا ہو۔ کانوں کی کرّیاں (CAR TILAGIS) دُکھتی ہوں ؛

ناک۔ کھانسی کے ہر ایک دورہ کے بعد ناک سے خون بہتا ہو۔ سیاہ پتلا خون نکلتا ہو ناک دُکھتی ہو۔ اور ٹھنڈی ہو ؛

منہ۔ تنفس بدبودار ہو۔ خشک ہو۔ اور پیاس لگتی ہو۔ ذائقہ کڑوا ہو۔ خراب انڈوں کی مانند منہ کا ذائقہ ہو۔ دانت نکلوانے کے بعد مسوڑے دُکھتے ہوں۔

چہرہ۔ اندر گھُسا ہوا ہو۔ اور بہت سُرخ ہو۔ ہونٹوں میں گرمی ہو۔ چہرے پر پھنسیاں ہوں ؛

معدہ۔ سرکہ کی بہت خواہش ہو۔ دودھ اور گوشت نہ بھاتا ہو۔ خونی قے آتی ہو۔ کھاتے وقت معدہ میں درد ہوتا ہو۔ ہوا اوپر اور نیچے سے خارج ہوتی رہتی ہو۔ معدہ میں پتھر کی مانند دباؤ ہو۔ ایسا احساس ہو کہ معدہ کو نخاع کے اوپر دبایا جا رہا ہے۔ بدبودار قیئیں آتی ہوں ؛

شکم:۔ چھوٹی پسلیوں کے نیچے چبھن پڑتی ہو۔ شکم تنا ہوا ہو۔ بدبودار ہوا خارج ہوتی ہو

مقعد:۔ اسہال میں مروڑ کے ساتھ زور لگانا پڑتا ہو۔

پاخانہ:۔ بدبودار۔ براؤن۔ خون آمیز۔ بے اختیار نکل جاتا ہو۔ خاکستری جھاگ کی مانند پاخانوں کا رنگ ہو۔ ہر بار پاخانہ جانے کے بعد مریض کو لیٹنا پڑتا ہو۔ تپ دق کے اسہال آتے ہوں۔ بائیں پہلو لیٹنے پر زیادہ آتے ہوں۔

پیشاب۔ زیادہ مشقت کرنے کے باعث پیشاب رُک گیا ہو۔ گہری سُرخ مانند خاکہ خشت تلچھٹ نہ نشین ہوتی ہو ؛

امراض زنانہ:۔ وضع حمل کے بعد اعضائے تناسل دُکھتے ہوں۔ وضع حمل کے بعد کی دردیں نہایت شدید ہوں۔ مجامعت کے بعد بوجہ ضرب لگنے کے رحم سے خون آتا ہو ؛ بھٹنیاں (NIPPLES) دُکھتی ہوں۔ بوجہ چوٹ کے پستانوں میں سوزش ہو گئی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ گویا جنین رحم کے اندر اُلٹا پڑا ہوا ہے ؛

آلاتِ تنفس۔ چوٹ آنے کے باعث کھانسی آتی ہو۔ رات کو سوتے وقت کھانسی کے دورے ہوتے ہوں ؛

وجع القلب ۔(ANGINA PECTORIS) ہو۔ بائیں بازو کی کہنی میں نہایت سخت درد ہوتا ہو۔ زیادہ بولنے کے باعث آواز بیٹھ گئی ہو۔ صبح کے وقت دُکھن ہو ؛ رونے اور چلانے سے کھانسی پیدا ہوتی ہو۔ حلق کے زیرین حصہ میں خراشش ہونے کے باعث خشک کھانسی ہوتی ہو۔ خونی بلغم آتا ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ اور ساتھ ہی مریض کو خونی قے آتی ہو۔ سینہ کی تمام استخوان اور کمر تاباں درد کرتی ہوں۔ دل میں چُبھن ہوتی ہو۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ چلتی ہو۔ شدید تشنجی کھانسی ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی چہرہ پر پھنسیاں ہوں۔ کالی کھانسی ہو اور بچہ کھانسنے سے چیختا چلاتا ہو ؛

اطراف ۔ گنٹھیا ہو۔ چھونے یا نزدیک آنے سے ڈر لگتا ہو۔ کمر اور اعضاء میں دردیں ہوتی ہوں۔ گویا کہ رگڑ آگئی ہے۔ یا کسی نے کوٹ کر دھر دیا ہے۔ زیادہ مشقت کرنے کے بعد ٹانگیں اور بازو دُکھتے ہوں۔ جس چیز پر مریض لیٹتا ہو۔ وہ اس کو سخت معلوم ہوتی ہو بازو کا اگلا حصہ بہت سرد ہو۔ پیڑو میں درد ہونے کے باعث مریض سیدھا ہو کر نہ چل سکتا ہو۔ وجع المفاصل کی دردیں نیچے سے شروع ہوتی ہوں۔ اور اوپر کو چڑھتی ہوں۔ (لیڈم)۔

جلد جسم۔ سیاہ اور نیلی ہو۔ خارش ہوتی ہو۔ جلن ہوتی ہو۔ اور چھوٹے چھوٹے کیل نکل آتے ہوں۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی بھرمار ہو۔ جلد کے نیچے خون کے نیلے دھبے پڑ گئے ہوں۔ پھوڑے پڑ گئے ہوں۔ کیل نکل آتے ہوں ؛

نیند۔ بے ہوشی وغنودگی ہو۔ گرم سر کے باعث مریض جاگ اُٹھتا ہو۔ موت کی دیگر خوفناک خوابیں آتی ہوں۔ رات کو ڈر لگتا ہو۔ سوتے سوتے بے اختیار پاخانہ نکل جاتا ہو ؛

بخار۔ تمام جسم میں کپکپاہٹ ہو۔ سر گرم اور سرخ ہو۔ لیکن باقی کا دھڑ سرد ہو۔ اندرونی گرمی ہو۔ لیکن پاؤں اور ہاتھ ٹھنڈے ہوں۔ رات کو کھٹے بدبودار پسینے آتے ہوں ؛

زیادتی مرض۔ خفیف چھونے سے۔ حرکت کرنے سے۔ آرام کرنے سے۔ شراب پینے سے۔ تر سردی میں۔

کمی مرض:۔ لیٹنے سے یا سر کو نیچا کرنے سے ؛

مصلح۔ کیمفر۔ ایکونائیٹ۔ آرسنیکم۔ ہیپر۔ اپیکاک۔ اگنیشیا۔ **معاون**۔ ایکونائیٹ

اپی کاک۔ ہائی پیریکم۔ رسٹاکس۔ ویراٹرم؛

خوراک۔ ۱x۔۳x۔۶x تا ۱۲x؛ اس دوائی کو خارجی طور پر لوشن یا مرہم کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ آرنیکا آئیل بالوں کے نرم رکھنے اور اُن کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے تاکہ وہ جلدی سفید نہ ہو جاویں۔ ایک خاص تیل ہے؛

اس دوائی کی مدر ٹنکچر کو گرم کرکے خارجی طور پر نہیں لگانا چاہیئے۔ اور نہ ہی ایسی جگہ لگانا چاہیئے جہاں کی جلد چھل گئی ہو۔ اور نیچے سے خون نکل آیا ہو؛

آرسینکم البم
ARSENICUM ALBUM

آرسی نی اس ایسڈ۔ (سنکھیا سفید) ARSENOUS ACID

اس دوائی کی خاص علامات یہ ہیں۔ کمزوری و نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ خاص کر خفیف سی حرکت کرنے پر اور ساتھ ہی بےچینی۔ تشویش اور جلن ہو۔ نہ بجھنے والی پیاس۔ لیکن مریض تھوڑا تھوڑا پانی بار بار پیتا ہو۔ آرام کرتے وقت دردوں میں زیادتی ہو۔ اور ٹھنڈ سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ تمام تکالیف بارہ بجے رات سے دو بجے تک ترقی پذیر ہوتی ہوں۔ مریض کو موت کا ڈر لگا رہتا ہو۔ اور بےچین رہتا ہو۔ اور خودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا ہو؛

مالی نقصان کے باعث جب مالیخولیا کا عارضہ ہو جاوے اور مریض یہ یقین کر بیٹھے کہ وہ مارے فاقوں کے مرجائے گا تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ راتیں بےخوابی اور تشویش میں گذرتی ہوں۔ بےچینی رہتی ہو۔ اور موت کا ڈر لگا رہتا ہو؛

جب مریض کو یہ وہم ہو کہ اُس کی بیماری لاعلاج ہے۔ اور وہ چڑچڑا۔ پست ہمت اور بےچین رہتا ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے؛

کئی اقسام کے سردردوں میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ مثلاً دورے کے سردرد میں جبکہ سر اوپر اٹھانے کے ساتھ ہی قے آجاتی ہو۔ اور ساتھ ہی شدید سر چکر اور تشویش بھی ہوتی ہو؛

درد شقیقہ۔ میں جب کہ صفرا کا دور ہو۔ سر میں چکر آتے ہوں۔ جی متلاتا ہو۔ اور صفراوی قئیں آتی ہوں؛

موسم سرما کے زکام۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ پتلا پانی ناک سے بہتا ہو اور اوپر کے ہونٹ کو جلا دیتا ہو۔ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کی ناک بند ہوتی جاتی ہے۔ ماتھے میں درد ہو۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ اور چھینکیں بہت آتی ہوں۔ تازہ ہوا میں جانے سے مریض کو زیادہ تکلیف معلوم ہوتی ہو۔ لیکن جلن کا کسی قدر آرام کھلی ہوا میں جانے سے ہوتا ہو۔ اور آگ کے نزدیک بیٹھنے سے جلن زیادہ ہوتی ہو؛

زکام وبائی۔ (انفلوئنزا) میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ تمام اخراج بکثرت اور جلتے ہوئے نکلتے ہوں۔ اور تمام عضلات میں دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریض اپنے آپ کو نہایت تھکا ماندہ محسوس کرتا ہو۔

زبان۔ سرخ۔ خشک۔ سیاہ۔ تپ محرقہ میں اور دیگر سڑاند دار امراض میں ہوا کرتی ہے اور اگر زبان پر دھبے ہوں تو وہ آگ کی مانند جلتے ہوں؛

منہ۔ خشک رہتا ہو اور اس لئے مریض بار بار اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں پانی پینے کی خواہش کرتا رہتا ہو؛

خناق وبائی۔ میں یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ بخار بہت تیز ہو۔ بےچینی بدرجہ کمال اور نقاہت بہت ہو۔ جلن ہوتی ہو۔ اور پیاس بہت لگتی ہو۔ سانس بدبودار آتا ہو گلے کی جھلیاں خشک اور مرجھائی ہوئی ہوں۔ اور گلا خشک اور مانند چھلے ہوئے کے معلوم ہوتا ہو۔ یا اس میں سڑاند پیدا ہو گئی ہو؛

شدید سوزش معدہ۔ (ACUTE GASTRITIS) میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ درد ہوتا ہو۔ پیاس لگتی ہو۔ بےچینی ہو۔ اور اسہال آتے ہوں۔ مریض ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتا ہو۔ لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو گویا کہ معدہ آگ پر رکھا ہوا ہے۔ ایسے کیسوں میں جب ابکائیاں آتی ہوں۔ تو نقاہت اور تشویش ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ اور ابکائیاں اکثر وقتاً فوقتاً آیا کرتی ہیں۔

آئیس کریم۔ (ملائی دار برف) کھانے کے باعث اور نیز برف کا پانی پینے سے

جونکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ معدہ بھرا ہوا محسوس ہو۔ اور تنا ہوا ہو۔ اور اُبکائیاں اور قئیں آتی ہوں تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے :

جب ٹھنڈی اشیا کے لگاتار پینے یا عرصہ سے شراب خوری کرنے کے باعث معدہ میں مزمن نزلی سوزش کا عارضہ ہو۔ اور معدہ میں جلن دار دردیں ہوتی ہوں۔ پیاس بیچینی و تشویش بہت زیادہ ہوں۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

دردِ معدہ:۔ (GASTRALGIA) میں جب کہ مریض کمزور اور خستہ ہو۔ دردیں جلن کے ساتھ ہوتی ہوں۔ اور مختلف اطراف میں جاتی ہوں۔ تو یہ دوائی شفابخش ہوتی ہے:

معدہ کے جریانِ خون۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ مریض میں کمی خون ہو اور اندر سڑاند پیدا ہونے کے علامات آشکارا ہوں:

سرطانِ معدہ۔ (CANCER OF THE STOMACH) میں اس دوائی کے دینے سے جلن دار دردوں اور تکلیف کو آرام آجایا کرتا ہے :

زہریا بخار کے بعد جب جگر و طحال بڑھ گئے ہوں اور اُن میں جلن دار اور چبھن والی دردیں ہوتی ہوں تو یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔

ورم پردہ صفاق۔ میں اس دوائی کا اثر نمایاں ہوا کرتا ہے۔ جبکہ شکم میں جلن کی ایسی شکایت ہو۔ مانو کہ اندر آگ کے کوئلے سلگ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی کمال کی بےچینی اور تشویش بھی موجود ہوں:

پیچش۔ کے مرض میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ شدید پھاڑنے والی دردیں شکم میں ہوتی ہوں۔ اور شکم خوب تنا ہوا ہو۔ اجابتیں بار بار ہوتی ہوں اور ان کے ہمراہ غشی کے دورے ہونے ہوں۔ ٹھنڈے پسینے آتے ہوں:

مرضِ ہیضہ:۔ میں یہ دوائی اپنا جادو نما اثر دکھلاتی ہے۔ جبکہ نہایت شدید قئیں اور چاول کی پیچھ کی مانند دست آتے ہوں۔ دست کھلے اور آبی آتے ہوں۔ جلن پیاس۔ موت کا ڈر اور بےچینی جو کہ اس دوائی کی علامات مخصوصہ ہیں۔ سب موجود ہوں۔ مریضہ کو اندر تو آگ لگی ہوئی معلوم ہوتی ہو۔ لیکن باہر سے جسم ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہو

ہیضۂ اطفال۔ شیر خوار۔ میں جبکہ مذکورہ علامات موجود ہوں۔ اور کچی غذا کے

پاخانے ہوتے ہوں۔ کھانا کھانے کے ساتھ پاخانہ آجاتا ہو۔ اور تکالیف آدھی رات کے بعد زیادہ ہوتی ہو۔ جلد جسم کھُردری اور زردی مائل ہو۔ اور بچہ جلدی جلدی کمزور ہوتا جاتا ہو تو اس دوائی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔

نوبتی بخاروں۔ میں بھی اس دوائی کو کم شہرت نہیں ہے۔ جبکہ لرزہ بے قاعدہ کھل کر نہ لگتا ہو حرارت بہت تیز ہو اور گرم پانی پینے کی خواہش بہت زیادہ ہو۔ ٹھنڈی اشیاء پینے سے کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہو۔ پسینہ آنے سے آرام نہ آتا ہو۔ مریض نہایت نحیف ہوتا جاتا ہو اور جگر و تلی کے بڑھ جانے سے استسقاء (DROPSY) کا عارضہ ہو گیا ہو بعض کیسوں میں دردِ عصبی بھی شروع ہو جایا کرتا ہے۔

لازمی بخار۔ مثلاً تپ محرقہ میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ اسہال آتے ہوں اور یہ اسہال زردی مائل آبی بدبودار آتے ہوں۔ اور آدھی رات کے بعد زیادہ آتے ہوں۔ بخار تیز ہو۔ خون میں تبدیلی ہو چکی ہو ضعف و نقاہت۔ جاں کنی کی سی حالت و پیاس جو کہ اس دوائی کی علامات مخصوصہ ہیں۔ موجود ہوں۔

خسرہ اور سرخ بخار کے بعد جب امراض دل مثلاً ورم قلب (MYOCARDITIS) و ورم حجاب القلب (PERICARDITIS) پیدا ہو گئے ہوں بے چینی۔ نقاہت اور تشویش جو کہ اس دوائی کا خاصہ ہیں۔ موجود ہوں۔ کوتاہ دمی بھی ساتھ ہو۔ جو کہ آدھی رات کے بعد اور لیٹنے پر زیادہ ہو جاتی ہو۔ جلد جسم ٹھنڈی اور چپچپی ہو۔ لیکن مریض اندرونی گرمی کی بڑی شکایت کرتا ہو۔ حرکت قلب پہلے تو نہایت تند ہوتی ہو۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد استسقاء جلد کا عارضہ نمودار ہوتا ہو۔ پیشاب میں البومن کے اجزا خارج ہوتے ہوں اور گردوں کے زائل ہونے کی تمام علامات آشکارا ہوں۔ جلد جسم پیلی پڑ گئی ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی اپنا عجیب اثر دکھاتی ہے۔

گردوں کی مزمن سوزش۔ میں یہ دوائی اس وقت کارگر ہوتی ہے جب کہ لعابدار جھلیوں کے خلاء (SEROUS CAVITIES) میں رس بھرنے سے استسقاء کا عارضہ ہو گیا ہو۔ اس کے ہمراہ کمی خون۔ جلن و خراش معدہ و امعاء زیادتی پیاس تشویش۔ بے چینی کوتاہ دمی۔ بوقت شب مرض کی زیادتی اور سرہانہ اونچا کرکے لیٹنے کی خواہش یہ سب علامات موجود ہوں۔

اور ... میں بھی اس دوائی کا رتبہ کچھ کم نہیں ہے۔ جبکہ خارش جلن سوج اور خشکی ... چنبلی دار پھنسیاں نمودار ہوں۔ جو کہ ٹھنڈ لگنے اور کھجلانے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہوں۔ شدید قسم کے پھوڑے جن میں سے بدبو دار مواد باہر نکلتا ہو اور کاربنکل۔ زہر بے زخم اور چھپاکی جن کے ساتھ جلن و بے چینی موجود ہوں اور نیز چنبل دنا سور و غیرہ ہوں۔

دماغ۔ بہت تشویش اور بے قراری ہو۔ مریض متواتر جگہ تبدیل کرتا رہتا ہو۔ موت سے اور اکیلا رہنے سے ڈر لگتا ہو۔ بہت خوف لگتا ہو۔ اور ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ مریض خیال کرتا ہو کہ علاج کرنا لاحاصل ہے۔ خودکشی کا خیال کرتا ہو۔ قوت شامہ و طاقت بصارت دھوکہ دے جاتی ہو۔ مایوسی جگہ بہ جگہ لئے پھرتی ہو۔ مریض کنجوس۔ کینہ ور اور پست ہمت ہو۔

سر۔ سر درد کو ٹھنڈ سے آرام ہوتا ہو۔ لیکن دیگر تکالیف بڑھ جاتی ہوں۔ نوبتی جلن دار دردیں ہوتی ہوں۔ ساتھ ہی بے چینی بھی ہو۔ اور جلد جسم سرد ہو۔ درد شقیقہ ہو۔ ساتھ ہی کھوپری برف کا ٹھنڈی معلوم ہوتی ہو۔ کمزوری بہت ہو۔ ہذیان خمری ہو۔ مریض قسمیں کھاتا اور بکواس کرتا ہو۔ سر لگاتار ہلتا رہتا ہو۔ کھوپری پر ناقابل برداشت خارش ہوتی ہو۔ گول چتاخ پڑ گئے ہوں۔ کھوپری کھردری۔ گندی۔ ذکی الحس اور خشک چھلکوں سے ڈھپی ہوئی ہو۔ رات کو جلن اور خارش ہوتی ہو۔ گنج ہو۔

آنکھیں۔ آنکھوں میں جلن ہو۔ کڑوا پانی نکلتا ہو۔ چھپر سرخ اور زخمی ہوں۔ اور نکالنے درد ہے ... ہوں۔ آنکھوں کے ارد گرد آماس ہو۔ بیرونی سوزش ہو۔ درد شدید ہو۔ آنکھوں سے پانی گرم اور جلتا ہوا نکلتا ہو اور جس جگہ لگتا ہو اس کو چھیل دیتا ہو۔ قرنیہ پر گھاؤ ہو۔ روشنی بالکل ناقابل برداشت ہو۔ خارجی گرمی سے آرام ہو۔

کان۔ کی اندرونی جلد کچی اور جلتی ہو۔ کان سے پتلا جلانے والا بدبودار مادہ نکلتا ہو۔ درد ہوتے وقت کانوں میں گرجنے کی آوازیں آتی ہوں۔

ناک۔ پتلا جلانے والا پانی بہتا ہو۔ ناک بند معلوم ہو۔ چھینکیں آتی ہوں۔ لیکن ان کے آنے سے آرام نہ آتا ہو۔ زکام کا ہی ابتدائی ... ہو۔ کھلی ہوا میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اندر کمرہ میں آرام ہو۔ ناک میں جلن ہوتی ہو۔ اور خون نکلتا ہو۔

چہرہ۔ سوجا ہوا۔ نیلا۔ زرد، اندر گھسا ہوا۔ سرد اور پسینہ سے تربتر ہو۔ جان کنی کی سی حالت نمودار ہو۔ پھاڑنے والی۔ سوئی چبھنے کی سی دردیں ہوتی ہوں یعنی سوئی کی ہونٹ سیاہ اور نیلے ہوں۔

منہ۔ مسوڑھوں سے خون بآسانی نکل آتا ہو۔ منہ میں زخم ہو۔ خشک ہو۔ اندر اس میں گرمی ہو۔ زبان خشک۔ صاف اور سرخ ہو۔ چبھن دار جلن والی دردیں ہوتی ہوں لعاب [illegible] خونی آتا ہو۔ دانتوں میں عصبی درد ہو۔ لمبے محسوس ہوتے ہوں اور [illegible] ہوں آدھی رات کے بعد درد زیادہ ہوتا ہو۔ گرمی پہنچانے سے آرام ہوتا ہو [illegible] منہ کا ذائقہ ہو۔ جلتا ہوا پانی منہ میں بھر آتا ہو۔

حلق۔ سوجا ہوا۔ پھولا ہوا۔ اور گھٹا جاتا ہو۔ جلن ہوتی ہو۔ اور نگلنا دشوار ہو۔

معدہ۔ مریض خوراک کو نہ ہی دیکھنا گوارا کر سکتا ہو۔ اور نہ ہی سونگھنا۔ پیاس بہت لگتی ہو۔ پیتا بار بار ہو۔ لیکن تھوڑا تھوڑا۔ کھانے یا پینے کے بعد ابکائیاں آتی ہوں۔ جی متلاتا ہو۔ اور قئیں آتی ہوں۔ جلن دار درد ہوتا ہو۔ مریض ترشیات کھانے اور کافی پینے کی خواہش کرتا ہو۔ معدہ جلتا ہو۔ اور کھٹا و کڑوا پانی منہ میں آتا ہو۔ جو کہ گلے کو جلا دیتا ہو۔ دیر تک ڈکار آتے رہتے ہوں۔ قئے میں خون۔ صفرا۔ سبز مادہ یا خاکستری سیاہ خون آمیز نکلتا ہو۔ تھوڑی سی غذا کھانے یا کچھ پینے سے درد معدہ شروع ہو جاتا ہو۔ سرکہ۔ ترشیات۔ ملائی دار برف۔ برف کا پانی یا تمباکو کھانے سے بدہضمی ہو گئی ہو۔ درد معدہ کے ہمراہ بہت ڈر اور کوتاہ دمی ہو۔ نیز غشی ہو۔ جسم برف کی مانند ٹھنڈا ٹھار ہو۔ اور نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ جو کچھ کھایا جاوے۔ مریض کو ایسا محسوس ہو کہ وہ آسی فیگس (مری) وہ خوراک کی نالی جو حلق سے معدہ تک جاتی ہے) میں پڑا ہے اور نالی بند ہو گئی ہے۔ اور اس میں سے کچھ گذر نہیں سکتا ہو۔ شکایات گلی سڑی سبزی ترکاری۔ تربوز اور آبی پھل کھانے کے باعث پیدا ہوئی ہوں اُن کے لئے یہ بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔

شکم۔ میں جلن دار دردیں ہوتی ہوں۔ مانند آگ کے کوئلوں کے اور گرمی پہنچانے سے آرام ہوتا ہو۔ جگر اور طحال بڑھ گئے ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ استسقاء شکم ہو۔ پیٹ سوجا ہوا ہوا اور درد کرتا ہو۔ کھانسنے وقت شکم میں زخم کی مانند درد ہوتا ہو۔

مبرز اور مقعد۔ میں جلن دار دردیں ہوتی ہوں اور بوجھ پڑا ہوا ہو۔

پاخانہ۔ تھوڑا۔ بدبودار، سیاہ آتا ہو۔ اور بہت نقاہت پیدا کر دیتا ہو۔ شب کو اور کھانے پینے کے بعد پاخانے زیادہ تکلیف دہ ہوں۔ یا معدہ کو ٹھنڈک پہنچانے۔ زیادہ شراب نوشی کرنے۔ یا گندہ سڑا گوشت کھانے سے پاخانوں کی تکلیف ہو گئی ہو۔ پیچش سیاہ۔ خونی اور نہایت بدبودار آتی ہو۔ ہیضہ ہو اور ساتھ ہی جان کنی کی سی حالت ہو۔ اور نہایت جلن دار پیاس ہو جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو۔ بواسیری مسّے آگ کی مانند جلتے ہوں۔ مقعد کے آس پاس جلد چھل گئی ہو۔

پیشاب۔ تھوڑا جلتا ہوا اور بے اختیار نکل جاتا ہو۔ مثانہ گویا کہ شل ہو گیا ہے۔ پیشاب میں البومن خارج ہوتی ہو۔ پیشاب میں غلافی بوریوں کے اجزا اور پیپ و خون کی گولیاں نکلتی ہوں۔ پیشاب کر چکنے کے بعد شکم میں کمزوری محسوس ہوتی ہو۔ برائیٹس ڈیزیز ہو: ذیابیطیس ہو۔

امراض زنانہ:۔ خون حیض بہت زیادہ اور بہت ہی جلانے والا ہو۔ حفیۃ الرحم کے مقام میں جلن ہوتی ہو۔ لیکوریا تیز جلتا ہوا۔ بدبودار، اور پتلا آتا ہو۔ درد ایسا ہوتا ہو جیسا کہ سرخ گرم لوہے کی تاروں کو چھونے سے ہوا کرتا ہے۔ خفیف حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہو۔ گرم کمرہ میں آرام ہوتا ہو۔ کثرت الطمث (MENORRHAGIA) کا عارضہ ہو۔

آلات تنفس۔ مریض لیٹنے کے ناقابل ہو۔ دم گھٹنے کا ڈر ہو۔ ہوا کی نالیاں رُک گئی ہوں نیم شب کو دمہ کا زور ہو۔ سینہ میں جلن ہو۔ دم گھٹنے والا زکام ہو۔ نیم شب کے بعد کھانسی کا زور ہو۔ کمر کے بل لیٹنے سے کھانسی کا زور ہو۔ بلغم بمقدار خفیف اور مانند جھاگ کے آتی ہو۔ دائیں پھیپھڑے کے اوپر کے حصہ میں بھالا مارنے کا سا درد ہو۔ سانس میں سیٹی کی آواز آتی ہو۔ مریض خون تھوکتا ہو۔ کندھوں کے درمیانی مقام میں درد ہوتا ہو۔ اور جلن تمام جسم میں ہوتی ہو۔ کھانسی خشک ہو۔ گویا کہ گندھک کا دھواں اٹھ رہا ہے۔

دل۔ دھڑکن ہو۔ درد ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ اور غشی ہو۔ تمباکو نوشوں اور تمباکو چبانے والوں کے دل میں جلن و خراش ہوتی ہو۔ صبح کو نبض بہت تیز ہوتی ہو کمر میں کمزوری ہو۔ جلن و درد ہوتا ہو۔

اطراف:۔ (EXTREMITIES) کانپتے ہوں۔ جھٹکے ہوں۔ تشنج، کمزوری

بوجھ اور بے چینی معلوم ہوتی ہو۔ پنڈلیوں میں کڑل پڑتے ہوں۔ پاؤں سوجے ہوئے ہوں۔ لنگڑی کا درد ہو۔ جلن دار درد بھی ہوتی ہوں ؛

جلد جسم۔ خارش ہو۔ جلتی ہو۔ سوجی ہوئی۔ کھولی ہوئی۔ اور اس پر دانے خشک کھردرے اور چھلکے دار ہوں۔ ٹھنڈے اور کھجلانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ پھوڑے ہوں جن سے بدبودار مواد نکلتا ہو۔ کاربنکل ہو۔ زہریلے زخم ہوں۔ چھپاکی ہو اور اس کے ساتھ جلن و بے چینی ہوتی ہو۔ ہیضہ ہو۔ جلد برف کی مانند سرد ہو ؛

نیند۔ میں خلل واقع ہو۔ مریض متفکر اور بے چین رہتا ہو۔ نیند کے دوران میں دم گھٹنے والے حملے ہوتے ہوں۔ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوتا ہو۔ اندیشہ ناک وخوفناک خوابیں آتی ہوں۔ غنودگی ہو ؛

بخار :۔ حرارت تیز ہو۔ نوبتی بخار کے ساتھ کمزوری بہت ہوتی ہو۔ عفونتی بخار ہو۔ تپ محرقہ میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے۔ لیکن شروع میں نہیں۔ بسا اوقات رسٹاکس کے بعد۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ ہذیان ہو۔ جو کہ نیم شب کے بعد زیادہ ہو۔ بےچینی بہت ہو۔ تین بجے صبح کو حرارت تیز ہوتی ہو ؛

زیادتی مرض :۔ رات کو خصوصاً نیم شب کے بعد۔ سردی سے۔ ٹھنڈی اشیا کھانے پینے سے۔ دائیں پہلو میں نیند سے۔ بیدار ہونے پر۔ ٹھنڈی جگہ میں جانے سے۔ ٹھنڈی ہوا میں۔ پینے کے بعد۔ مشقت سے۔ لیٹتے وقت سر نیچا کرنے سے۔ پھلوں سے۔ دودھ سے۔ شراب سے۔ اوپر چڑھنے پر۔ حرکت کرنے کے بعد۔ خواب کے دوران میں۔ پاخانہ پھرنے کے دوران میں۔ قے کرنے سے ؛

کمی مرض :۔ گرمی سے۔ سر اونچا رکھنے سے۔ گرم گرم پینے سے۔ نیچے کی جانب جانے سے۔ گرم اشیاء سے۔ اندھیرے کمرے میں لیٹنے سے۔ گرم آتشکیٹھی کے نزدیک ؛

معاون۔ نیٹرم سلف۔ پائی۔ وجنیم۔ رسٹاکس۔ کاربوویجی۔ فاسفورس۔ تھوجا۔ البم سٹیوا۔

مصلح۔ اوپیم۔ کاربوویجی۔ چائنا۔ ہیپر سلف۔ نکس وامیکا۔ چینینم سلف۔ کیمفر۔ یوفرزیا۔ نیٹرم۔ گریفائٹس۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ مرکیورس۔ نکس ماسکاٹا۔ سلفر۔ ٹیبیکم۔ ورا ٹرم۔ کالی برومیٹم۔ سمبوکس ؛

خوراک ۔ ۳ سے ۳۰ طاقت تک ۔ بہت اونچی پوٹینسی نہایت شاندار نتائج پیدا کرتی ہے ؛
امراض متعدہ ہیضہ وغیرہ میں یہ دوائی نیچی طاقت میں دینی چاہیئے ۔ لیکن عصبی عوارض درد عصبی اور جلدی امراض میں اونچی پوٹینسی دینی چاہیئے ؛

نکتہ نمبر ۱ ۔ اگر یہ دوائی مرتے وقت اونچی طاقت میں مریض کو دی جاوے ۔ تو اس کو آخری دم تک تسکین رہتی ہے ؛

نمبر ۲ ۔ مرض ملیریا کے روک تھام کے لئے اس دوائی کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے ۔ اس کے استعمال سے مرض سے بچاؤ رہتا ہے ؛

آرسینکم برومیٹم
ARSENICUM BROM.

برومایڈ آف آرسینک ۔ BROMIDE OF ARSENIC

یہ دوائی سوزاک و آتشکی زہر کو ہلاک کرنے میں نہایت کامیاب ثابت ہوئی ہے ؛
پھوڑے ۔ پھنسیوں ۔ آتشکی زخموں ۔ ایگزیما اور ضدی نوبتی بخاروں اور ذیابیطس میں اس کا اثر نہایت قابل تعریف ہوا کرتا ہے ۔ خوراک ۔ ۳ کے دو سے چار قطرے تک ۔ روزانہ پانی میں ۔ ذیابیطس کے مرض میں تین قطرے پانی میں خوراک کے حساب سے دن میں تین مرتبہ ؛

آرسینکم ہائیڈروجینی سٹیم
ARSENICUM HYDRO.

یہ دوائی زرد بخار اور مرض ہیضہ کے درجہ کولیپس دکمال ضعف و نقاہت) میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے ۔ زرد بخار میں یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جب کہ اکساہٹ بہت ہو ۔ مریض بولنے کی بہت کوشش کرتا ہو ۔ اور چہرہ و تمام جسم تانبے کے رنگ کی مانند ہوں ۔ تھوڑی سی غذا کھانے یا کچھ پینے سے متواتر جی متلاتا رہتا ہو ۔ قے آتی ہوں ۔ سبز گدلا پانی

قبض کے ساتھ آتا ہو۔ اور شکم میں درد و گرمی محسوس ہوتے ہوں۔ پیشاب برنگ سیاہ آتا ہو۔ اور اس میں خالص خون خارج ہوتا ہو۔ نبض تیز چلتی ہو۔ اور نیند نہ آتی ہو۔

ہیضہ کے درجہ کولیپس میں یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے۔ جب کہ چہرہ نہایت اندوہگیں ہو جسم ٹھنڈا ہو اور نقاہت بدرجہ کمال ہو۔

بول الدم (خونی پیشاب HAEMATURIA) میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔

خوراک:۔ ۲x تا ۳x۔

آرسینیکم آیوڈیٹم ARSENICUM IODATUM

آیوڈائیڈ آف آرسینک IODIDE OF ARSENIC

خنازیری مزاج والے اشخاص کو جب کہ نزلہ گرتا ہو۔ اور جس لعاب دار جھلی سے گذرتا ہو۔ اس کو جلا دیتا ہو۔ یہ دوائی فائدہ بخش ہوتی ہے۔ نیز یہ دوائی مرض سل و امراض شریان و دل اور جلد کے مزمن امراض میں کارآمد ہوتی ہے۔

مرض نزلہ۔ میں یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے۔ جب کہ مریض کو ٹھنڈ لگتی رہتی ہو اور موسم سرما اس کے لئے ناقابل برداشت ہو (عموماً ایسے مریضوں کے خاندان میں مرض سل موجود ہوا کرتا ہے) مریض نہایت تھکا ہوا رہتا ہو۔ یہ نزلہ جس حصہ جسم پر سے گذرتا ہو۔ اس کو جلا دیتا ہو۔ جب مذکورہ بالا علامات موجود ہوں۔ تو یہ دوائی ہے۔ فیور (بخار کاہی) وانفلوا ینزا (زکام وبائی) اور نزلہ کان میں سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ ماؤف مقامات سرخ سوجے ہوئے اور جلتے ہوں۔ اور کھجلاتے ہوں۔ آلہ تناسل کے نزلہ میں بھی یہ دوائی شافی ہوتی ہے جبکہ مذکورہ بالا علامات موجود ہوں۔

مرض سل اور مزمن نزلی نمونیہ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ شب کو پسینے آتے ہوں۔ تکلیف دہ کھانسی۔ پیپ دار بلغم۔ کوتاہ دمی۔ کمزوری بسیار۔ تیز نبض۔ دبلا پن موجود ہوں۔ اور اسہال آتے ہوں۔ جب یہ علامات موجود ہوں۔ تو یہ دوائی مزمن نمونیہ اور پھیپھڑوں کے پھوڑوں میں بھی مفید پڑتی ہے۔

امراضِ شریان و دل۔ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ جگر تنے ہوں۔ اور تکلیف ہو۔ اور دل بڑا ہوگیا ہو۔ اور اس کا فعل بے قاعدہ اور تیز ہو۔ جب نبض پر انگلی رکھی جاوے تو گولی مارنے کا سا جھٹکا لگے۔ اور لگتا ہے بگاڑ ہے دل میں خفیف درد بھی ہوتی ہوں:

امراضِ جلد میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ جلد جسم خشک ہو۔ اور اس پر سے چھلکے اترتے ہوں۔

ریش کی چھاجن:۔ (ECZEMA OF THE BEARD) یہ وہ مرض ہے کہ جس میں مقامِ ریش پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بہت گنجان پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں درد۔ جلن اور شدت کی خارش ہوا کرتی ہے) میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ پھنسیوں سے پانی نکلتا ہو۔ اور خارش ہوتی ہو۔ دھونے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اور اردگرد کے غدود بھی متورم ہوں۔ خوراک۔ ۲x ۳x یا ۶x:

آرسینکم میٹلیکم
ARSENICUM METALLICUM

میٹلک آرسنک
METALLIC ARSENIC

یہ دوائی کمال نقاہت میں کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ نقاہت کا دورہ ہر دوسرے یا تیسرے ہفتے ہو جایا کرتا ہو۔ منہ زخمی اور دکھتا ہو۔ اور زبان پر دانتوں کے نشانات ہوں
خوراک ۳x یا ۶x یا اونچی پوٹینسی:

آرسینکم سلفیوریٹم فلیوم
ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM

یہ دوائی برص (پھلبہری) اور آتشکی داغوں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جب کہ اعضاء تناسل کے آس پاس کی جلد پر سے چھلکے اتر کر داغ پیدا ہو گئے ہوں:

تنگی تنفس ۔ میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ۔ خوراک : ع ۲x یا ۳x یا ۶x ؛
ٹری ٹیوریشن ۔

آرٹی میشیا ولگیرس
ARTEMESIA VUL

مگ وارٹ :-　　MUGVART

یہ دوائی امراض مرگی ۔ ہسٹیریا، خراش نخاع اور تشنج اطفال میں کام آتی ہے ۔ مرگی کا دورہ شروع ہونے سے پیشتر سرسراہٹ نہ ہوتی ہو ۔ اور مرگی کے دورے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوں ۔ یہ عارضہ خوف یا غم وغصہ یا جلق کی بدعادت کے باعث پیدا ہوگیا ہو دورے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد عود کر آتے ہوں تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ ایسی مرگی جس میں کسی چیز کے رینگ کر پاؤں سے اوپر کی جانب چڑھنے کا احساس ہو ۔ اس دوائی کی زد میں نہیں آتی ۔ ایسے مریضوں کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے جو کہ رات کو اُٹھ کر پھرتے رہتے ہوں ۔ یا کام کرتے رہتے ہوں ۔ لیکن صبح ان کو کچھ بھی یاد نہ رہتا ہو ۔ خوراک ۔ ع ۱x یا ۳x ؛

آرم ٹری فائیلم
ARUM TRIPHYLLUM.

جب ناک سے پتلا اور جلتا ہوا پانی خارج ہوتا ہو اور ناک چھلی ہوئی اور درد کرتی ہو تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ۔

سرخ بخار :- میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ ناک سے پتلا اور جلتا ہوا پانی خارج ہوتا ہو ۔ جو کہ ناک اور ہونٹوں کو جلا دیتا ہو ۔ مریض کو ہذیان ہوتا ہو ۔ منہ کھول کر سانس لیتا ہو ۔ اور ناک کو لگاتار چٹکیاں بھرتا رہتا ہو ۔ حتیٰ کہ اس میں سے خون جاری ہو جاتا ہو ؛

مرضِ خناق - میں بھی یہ دوا اں کار آمد ہوتی ہے - جبکہ منہ اور تالو میں مواد جما ہوا ہو
کئی ایک جگہوں پر منہ میں زخم ہوں - لعاب دہن تیز اور جلتا ہوا نکلتا ہو - اور منہ اور گردن
سوجے ہوئے درد کرتے ہوں ؛

منہ آنے کے عارضے (سٹامے ٹائیٹس) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے - جب کہ جلن دار
درد بھی ہوتی ہوں - لعاب دہن بکثرت پیدا ہوتا ہو اور اندرونی جھلیاں ادھڑی (چھلی ہوئی)
ہوں - اور دُکھتی ہوں - زبان پان کے پتے کی مانند سرخ ہو - اور اوپر اس کے ٹیومر بہت
اٹھی ہوئی ہو ؛

لیکچراروں کے دردِ گلو - میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے - جو حدِ اعتدال سے بڑھ کر بولتے
ہوں - اور بدیں وجہ ان کا گلا بیٹھ جاتا ہو - درد کرتا ہو - اور بلغم بمقدار کثیر اس میں جمع
ہو جاتی ہو ؛

زیادتیٔ مرض :- شمال مغربی ہوا سے - لیٹنے سے - مصلح :- دودھ - ایسی ٹک ایسڈ
بیلاڈونا - لیکٹک ایسڈ - پلسٹلا - متضاد - کلاڈیم -
خوراک - ع ۵ یا ۳x یا ۳۰ ؛

ارنڈو ARUNDO

یہ دوائی مرض نزلہ اور بخار کاہی (HAY FEVER) میں کام آتی ہے : زکام
ہو - قوت شامہ (سونگھنے کی قوت) زائل ہو گئی ہو - کان کے سوراخ میں جلن اور خارش
ہو - نزلہ - ہوا کی نالیوں تک پھیل گیا ہو - کھانسی ہو - کوتاہ دمی ہو - اور بلغم نیلگوں
خارج ہوتی ہو ؛

شیر خوار بچوں کے اسہال - میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے - جبکہ دست بہ رنگ سبز
آتے ہوں - اور مقعد کو جلا دیتے ہوں ؛

جلد جسم پر بھی اس کا اثر نمایاں ہے - جلن دار پھنسیاں (ECZEMA ایگزیما) کے
لئے نافع ہے - جب کہ خارش اور جلن ساتھ ہو - اور بازو پھولے ہوئے (OEDEMA) ہوں -

پاؤں کے تلوے جلتے ہوں اور ان سے کثرت بدبودار پسینہ نکلتا ہو۔ خوراک ٹنکچر ۵ کے ایک سے لے کر دس قطرے تک یا ۲x ۳x ۶x :

اسیافوٹیڈا ASAFOETIDA.

ہینگ

یہ دوائی ہسٹریکل مزاج والے۔ وہمی اور ذکی الحس اشخاص کے لئے جو کہ موٹے اور گدگدے ہوں موزوں ہوا کرتی ہے۔ ایسے مریض کمزور۔ نازک اور ہسٹریکل مزاج کے ہوتے ہیں۔ اور ان کو نفخ اور ڈکاروں کی شکایت رہا کرتی ہے۔ ہوا سے وہ پھولے رہتے ہیں۔ جو کہ اوپر کی جانب کو اٹھتی ہے۔ اور نیچے کی جانب کو نہیں جاتی۔ اور اوپر کی جانب ہوا کا اتنا دباؤ ہوتا ہے۔ مانو کہ ہوا اُن کو پھاڑ دے گی۔

گلوبس ہسٹیریا۔ (یہ وہ مرض ہے کہ جس میں مریضہ کو ایسا احساس ہوتا ہے۔ کہ بادگولہ گلے کی جانب اُٹھ رہا ہے۔ لیکن پھر یہ آتے آتے اٹک جاتا ہے جس سبب سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور ہسٹیریا کا دورہ شروع ہو جاتا ہے) میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

استخوان کے امراض۔ میں جو کہ آتشک کے باعث یا پارہ کے زیادہ استعمال کرنے کے سبب یا انجیروں کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہوں۔ مثلاً ہڈیوں کا گلنا سڑنا یا پھوڑوں کا پیدا ہو جانا۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز جب کہ غلاف استخوان (PERIOSTITIS) میں سوزش ہو یا آتشکی زہر کے باعث آنکھوں میں دردِ عصبی ہو تو بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ ایسے کیسوں میں علاوہ درد کے ماؤف مقامات نہایت ذکی الحس اور نیلے پڑ جاتے ہیں۔ پھوڑوں کے سرے اونچے اور سخت ہوا کرتے ہیں۔ اور چھونے سے درد ہوتا ہے۔ اُن میں سے خون بآسانی نکل آتا ہے۔ ہر قسم کے اخراج بدبودار ہوا کرتے ہیں :

ہسٹریکل دمہ۔ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ سینہ کی عضلات میں تشنجی کھچاوٹ ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ گویا پھیپھڑے بخوبی پھیل نہیں سکتے۔

ذکی الحس اور ہسٹریکل مزاج والی مستورات کی چھاتیوں میں اس دوائی کے استعمال سے دودھ زیادہ پیدا ہوسکتا ہے:

معدہ :- ڈکار لینے میں بڑی سخت تکلیف ہو - نفخ ہو - اور سیال اشیاء منہ کی جانب آتی ہوں - ہسٹریکل نفخ ہو - معدہ خوب تنا ہوا ہو - معدہ میں کمزوری ہو - خلاء کا احساس ہو - ساتھ ہی تناوٹ ہو - ڈکار آتے وقت ہوا زور سے باہر نکلتی ہو - معدہ میں دھڑکن ہوتی ہو - معدہ میں درد شدید ہو - ساتھ ہی پھاڑنے والے درد ہوتے ہوں - جلن ہوتی ہو - ہوا گڑگڑاتی ہو - پھرتی ہو - اور پھر با آواز بلند اور تکلیف سے ڈکار آتے ہوں:

امراض زنانہ :- بدون حاملہ ہونے کے چھاتیاں دودھ سے بھر جائیں - یا دودھ چھاتیوں میں کم پیدا ہوتا ہو - اور ساتھ ہی عورت ذکی الحس بہت ہو:

زیادتی مرض :- بوقت شب چھونے سے - بائیں پہلو - آرام کرتے وقت - گرم تکمید سے:

کمی مرض :- کھلی ہوا میں - حرکت کرنے سے - دبانے سے - مصلح - جانا رکھبورس کاسٹیکم - کیمفر - پلسٹلا - ویلیریانہ : خوراک : - ۳ x سے ۳۰ تک:

اسارم یوروپیم

ASARUM EUROP

یوروپین سنیک روٹ - EUROPEAN SNAKE ROOT

یہ دوائی ایسی حالتوں میں مظہر ہوا کرتی ہے جہاں کہ عصبی تیزی بہت ہو - اور کام کرنے کی طاقت زائل ہو چکی ہو - تمام حواس ذکی الحس ہوں - مریض خفیف سے خفیف شور بھی برداشت نہ کر سکتا ہو - زود حسی بہت بڑھ گئی ہو - اور ساتھ ہی ٹھنڈ لگتی ہو - یہ حالت اکثر نیوراسٹھینیا (عصبی کمزوری - وہم) کے کیسوں میں دیکھی جاتی ہے - جبکہ قوت ادراک بہت بڑھ چکی ہو - کسی امر کا تصور باندھنے سے ہی مریض کو ایسا یقین ہو جاتا ہو کہ یہ فعل واقعی عمل میں آ چکا ہے:

آشوب چشم اور ضعف بصارت :- میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ آنکھیں تنی ہوئی اور جلتی ہوئی محسوس ہوں۔ یا ٹھنڈی معلوم ہوں۔ ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈے پانی سے آرام ہوتا ہو۔ اور سورج کی روشنی میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو:

آلات انہضام۔ مثلاً سوزش رودہ مستقیم میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ مریض شراب پینے کی بہت خواہش کرتا ہو۔ بھوک ماری گئی ہو۔ ڈکار اور قئیں آتی ہوں:

پاخانوں میں ناہضم شدہ غذا اور آؤں کی لڑیاں نکلتی ہوں:

مریض ایسا ذکی الحس ہو گیا ہے کہ خفیف سے خفیف شور یا آواز مثلاً کپڑے کے پھاڑنے کی آواز۔ یا کاغذ کی کھڑکھڑاہٹ بھی اس کے لئے ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے:

پڑھتے وقت مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کی آنکھیں اندر گھس جائیں گی۔ یا باہر نکل پڑیں گی۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے آنکھوں کو آرام معلوم ہوتا ہو:

ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈا پانی آنکھوں کے لئے خوشگوار ہو۔ سورج کی روشنی چمک اور آندھی ناقابل برداشت ہوتی ہوں:

جب اپریشن کرانے کے بعد آنکھوں میں بھالا لگنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔ حلق تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو:

زیادتی مرض :- ٹھنڈے خشک موسم میں رشوت سے۔ کمی مرض۔ دھونے سے۔ مرطوب اور تر موسم میں۔ خوراک۔ ۵ یا ۳x یا ۶x:

ایس کلیپیاس ٹیوبروسا
ASCLEPIAS TUBEROSA

پلورسی :- میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ دردیں تیز ہوتی ہوں اور ساتھ خشک کھانسی ہو۔ یا بلغم خفیف نکلتی ہو۔ سینہ کی ہڈی کے نزدیک پسلیوں کی درمیانی جگہ کو دبانے سے درد ہوتا ہو:

وجع المفاصلی سوزش غلاف قلب (PERICARDITIS) میں یہ دوائی نافع ہے بائیں چھاتی کے نیچے درد ہوتا ہو۔ دل دھڑکن اور کوتاہ دمی ہو:

صفراوی اسہال۔ میں جب کہ اجابت سے پہلے شکم میں گڑگڑاہٹ ہو۔ اور مابعد پاخانہ جانے کی حاجت بنی رہتی ہو۔ نیز موسم خزاں کی بیچش اور اسہال میں یہ دوائی موثر ہوتی ہے۔

کم سن بچوں کے اسہال میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ پاخانہ آنے کے بعد پیٹ دکھتا ہو۔

خوراک ع۳ کے پانچ سے لیکر ۳۰ قطرے تک یا ۳x :

ایس پیرگس آفشی نالس ASPARAGUS OFFICINALIS

یہ دوائی ضعف قلب میں کام آتی ہے۔ جب کہ نبض تیز ہو۔ اور ساتھ ہی استسقا ہو۔ پیشاب میں بو بٹس۔ پیپ اور رطوبت خارج ہوتی ہو۔ اور خاص قسم کی بو آتی ہو پیشاب کرتے وقت مجری البول (URETHRA) میں چبھن پڑتی ہو۔ ورم مثانہ اور سنگ مثانہ میں بھی کام آتی ہے :

وجع المفاصل۔ میں بھی یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔ جب کہ درد بائیں دل میں اور بائیں کندھے کے آس پاس ہوئی ہوں :

مصلح :- ایکونایٹ۔ ایس جوہر الٹ ع۳ کے دس قطرے یا ۳x-۶x :

ایسپی ڈوسپرمن ASPIDOSPERMIN

یہ دوائی کوتاہ دمی میں نافع ہے۔ نیز اس وقت بھی جب کہ کوتاہ دمی کا باعث انتفاخ الریہ (EMPHYSEMA) (پھیپھڑوں میں ہوا بھر جانا) ہو۔ چہرہ پیلا۔ مغموم اور نیلگوں ہو ہونٹ کالے پڑ گئے ہوں۔ نبض چھوٹی۔ بے قاعدہ۔ اور نرم ہو۔ اور دبانے سے آسانی سے دب جاتی ہو۔ یہ دوائی قلبی دمہ اور پیری کی کوتاہ دمی میں مفید ہوتی ہے :

براؤنکائیٹس اور دمہ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے - جب کہ دل کا فعل پست پڑگیا ہو۔
خوراک - ۵ یا ۱×۱ ۔

اٹروپینم
ATROPINUM

یہ دوائی دردِ عصبی اور دردِ سر میں نافع ہے۔ درد انتہا شدید ہو۔ جیسا کہ سرسام کے مرض میں ہوتا ہے۔ دردِ معدہ میں بھی اس دوائی کا خیال رکھنا چاہیئے۔ جب کہ یہ درد خالص دردِ عصبی ہو۔ پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہو مگر رُک نہ سکتا ہو - بہت درد کے ساتھ آتا ہو حضیتہ الرحم کے دردِ عصبی میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ شدید دردوں کے دورے ہوتے ہوں۔

دردِ قولنج - (ILEUS) (جو کہ آنت میں گرہ پڑجانے یا اپنی جگہ سے ٹل جانے یا بل کھا جانے سے پیدا ہوا ہو) - اور انتڑیوں میں رُکاوٹ جو کہ بوجہ ہرنیا ہوئی ہو۔ میں یہ کام آتی ہے۔ اس دوائی کا ۲ گرین ہر چار گھنٹہ کے بعد دینا چاہیئے۔

آرمیٹلیکم
ARUM METALLICUM

میٹیلک گولڈ (سونا) METALLIC GOLD

شدید مالیخولیا - میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ مریض کا دل ہر وقت خودکشی کرنے پر تُلا رہتا ہو۔ یہ دوائی خاصکر خنازیری مزاج والوں اور موٹے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو ہر وقت تباہ کرنے کے لئے ہر ایک موقع کا متلاشی رہا کرتا ہے - جب ہڈیاں اندر سے گل سڑ رہی ہوں۔ اور ان کے اوپر گلٹیاں پیدا ہوگئی ہوں - بوقت شب استخوان میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں - خاص کر کھوپری۔ ناک - تالو کی ہڈیوں میں تو یہ دوائی شفا دیا کرتی ہے۔

زمانہ قدیم سے سونا بطور دوائی کے امراض آلہ تناسل وخشانفیہ میں کام آتا رہا ہے:

آتشک کے درجہ ثانوی میں اور پارہ کے ناجائز استعمال سے جو تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ اُن کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے:

جگر و فوطوں میں جب کہ اجتماع خون ہو۔ اور آتشکی۔ خنازیری وپارہ کے عوارضات میں جب کہ مایوسی باکمال ساتھ ہو۔ تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب کہ کھوپری کی ہڈیاں درد کرتی ہوں۔ اور ہڈیوں کے اوپر ابھار ہو گئے ہوں۔ دبانے سے درد ہوتا ہو۔ رات کو درد بہت زیادہ ہوتی ہوں۔ منہ سے بو آتی ہو۔ چھالے ہوں۔ ناک کی ہڈیاں درد کرتی ہوں اور دانتوں کے پاس زخم ہوں۔ جن میں سے بڑی بدبو آتی ہو۔ نیز نامردی۔ آنکھ کے آتشکی امراض اور مذہبی مالیخولیا میں یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ جبکہ مایوسی اور زندگی سے بیزاری بدرجہ کمال موجود ہوں:

دماغ:۔ مایوسی بدرجہ کمال ہو۔ زندگی سے بیزاری ہو۔ اور خودکشی کے خیالات زوروں پر ہوں۔ مریض ہر وقت خودکشی کے خیالات ظاہر کرتا رہتا ہو۔ لیکن مرنے سے اُس کو خوف لگتا ہو جب مریض کی تھوڑی سی بھی مخالفت کی جائے تو وہ پیلا پیلا اور تند ہو جاتا ہو۔ انسانوں سے اُس کو ڈر لگتا ہو۔ دل و دماغ پراگندہ رہتے ہوں۔ مریض لگاتار جلدی جلدی سوالات کرتا جاتا ہو۔ اور جواب تک کا انتظار نہ کرتا ہو۔ مریض نہایت ذکی الحس ہو:

سر۔ میں شدید دردیں ہوتی ہوں۔ بوقت شب زیادہ ہوتی ہوں۔ اور باہر کی جانب دردوں کا دباؤ معلوم ہوتا ہو۔ سر میں گرج اٹھتی ہو۔ سر چکراتا ہو۔ پھاڑنے والی دردیں دماغ سے بجانب پیشانی جاتی ہوں۔ ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ جو کہ چہرہ تک پھیلتی ہوں۔ سر میں خون کا اجتماع ہو۔ کھوپری پر پھوڑے اور پھنسیاں ہوں:

آنکھیں۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ آنکھوں کے اردگرد اور ڈیلوں میں بہت درد ہوتا ہو۔ ایک کے دو دو نظر آتے ہوں۔ چیز کا اوپر کا حصہ دکھلائی نہ دیتا ہو۔ آنکھیں تنی ہوئی معلوم ہوتی ہوں۔ چیزیں آگ کی مانند چمکتی ہوئی دکھلائی دیتی ہوں۔ قرنیہ پر خون کی لکیریں ہوں قرنیہ پر غباری پردہ ہو۔ باہر کی جانب سے دردیں اندر کی جانب جاتی ہوں۔ پرانے روہے ہوں اور غباری پردہ ہو:

کان کی اندرونی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں۔ سرخ بخار کے بعد ناک سے بدبودار مواد

خارج ہوتا ہو۔ باہر سے کان پیپ سے لت پت ہو۔ مزمن عصبی بہرہ پن ہو؛

ناک۔ چھلی ہوئی پُر از درد۔ سوجی ہوئی۔ اور بند ہو۔ ناک میں ورم ہو۔ ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں۔ بدبودار مواد پیپ دار و خونی خارج ہوتا ہو۔ درد میں رات کو زیادہ ہوتی ہوں اور ناک نہایت ذکی الحس ہو۔ ناک اور منہ سے نہایت ہی بدبودار بو آتی ہو۔ ناک کی نوک گول ہو؛

منہ۔ سن بلوغت میں جوان لڑکیوں کے منہ سے بدبو آتی ہو۔ ذائقہ خراب یا کڑوا ہو مسوڑھوں پر زخم ہوں؛

چہرہ۔ اوپر کے جبڑے میں پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ چہرہ کی ہڈیوں میں ورم ہو؛

حلق۔ نگلتے وقت سوئی چبھنے کا سا درد ہوتا ہو۔ غدود گلو درد کرتے ہوں۔ تالو گل سڑ گیا ہو؛

معدہ:۔ بھوک اور پیاس زیادہ ہو۔ اُبکائیاں آتی ہوں۔ معدہ و امعاء میں ورم ہو۔ معدہ میں جلن ہو۔ اور گرم ڈکار آتے ہوں؛

شکم۔ دایاں پہلو گرم اور پُر از درد ہو۔ پیٹ میں ہوا بند ہو۔ جو کہ باہر نہ نکلتی ہو۔ غدود جنگاسہ سوجے ہوئے ہوں۔ اور پیپ دار ہوں؛

پیشاب۔ پیشاب گدلا مانند دودھ کے آتا ہو۔ اور گاڑھی تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ درد کے ساتھ پیشاب رُک جاتا ہو؛

مقعد۔ قبض ہو۔ پاخانہ سخت اور گانٹھ دار آتا ہو۔ بوقت شب اسہال آتے ہوں اور ساتھ ہی مقعد میں جلن ہوتی ہو؛

امراضِ مردانہ جیسے ستیدم و پُر از درد ہوں۔ خصیوں میں پرانی ورم ہو۔ انتشار نہایت تُند ہوں۔ بچوں کے خصیے سوکھ گئے ہوں۔ فوطوں میں پانی بھر گیا ہو؛

امراضِ زنانہ:۔ اندام نہانی نہایت ذکی الحس ہوں۔ رحم بڑھ گیا ہو۔ اور اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو۔ بانجھ پن ہو۔ اور اندام نہانی اینٹھ گئے ہوں۔

دل۔ ایسا احساس ہو گویا کہ دل نے دو تین سکنڈوں کے لئے حرکت بند کر دی ہے۔ اور پھر فوراً ہی خون کا جوش ہو جاتا ہو۔ اور معدہ ڈوبتا جاتا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو۔ نبض تیز، کمزور اور بے قاعدہ ہو۔ دل بڑھ گیا ہو۔

تنفس۔ رات کو تنگی تنفس ہو۔ مریض بار بار گہرا سانس لیتا ہو۔ سینہ کی ہڈی میں چبھن پڑتی ہو؛

استخوان۔ مانند آتشک کے ہڈیاں کھائی جارہی ہوں۔ ناک۔ تالو۔ اور کھوپری کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں؛

اطراف۔ ایسا احساس ہو گویا کہ خون سر کی جانب سے ٹانگوں میں جارہا ہے۔ ٹانگوں کا استسقاء ہو۔ خون کا جوش ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ تمام وریدوں میں خون اُبل رہا ہے؛

جوڑ سُست ہو گئے ہوں۔ اور اُن میں کانٹے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ گھٹنے کمزور ہوں؛

نیند۔ بے خوابی ہو۔ خواب میں مریض با آواز بلند سسکیاں بھرتا ہو۔ خوفناک خواب آتی ہوں؛

بوجہ آتشکی زہر یا پارہ کے بداثرات کے بال جھڑ رہے ہوں؛

زیادتی مرض:۔ موسم سرما میں بھیگنے سے۔ بہت سی شکایات موسم سرما میں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ غروب آفتاب سے لیکر طلوع آفتاب تک تکلیف رہتی ہو؛

مُصلح۔ بیلاڈونا۔ سنکونا۔ کوپرم۔ مرکیورس۔ کاکیولس۔ کافی۔ سپائی جیلیا۔ سولانم نائیگرم۔ پلسٹلا۔

آرم میوریٹکم نیٹرونیٹم
AURUM MUR TAN

SODIUM CHLORO-AURATE　سوڈیم کلورو آریٹ۔

مالیخولیا:۔ کے مرض میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے۔ جب کہ مریض موت کا طالب رہتا ہو۔ اور خاص کر ایسے اشخاص کہ جن کے جسم و جان آتشکی زہر کے باعث نہایت کمزور ہو چکے ہوں۔ اس دوائی کے استعمال سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں؛

مرض سر درد میں کبھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ آتشکی زہر کے باعث استخوان و غلاف استخوان میں دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریض کے دل کی حالت وہمی ہو چونکہ اوپر بیان

کی گئی ہے ؛

بدہضمی میں بھی یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے - جب کہ اعصاب کمزور ہوں - زبان سُرخ اور ایسی چمکیلی ہو گویا کہ اوپر روغن کیا ہوا ہے - اور معدہ میں جلن دار چُبھن کا احساس ہو - بعض اوقات معدہ میں درد ہونے لگتا ہو - جو کہ کھانا کھانے سے زیادتی پکڑ لیتا ہو - اور ساتھ ہی اسہال بھی آتے ہوں - بعض اوقات دردِ معدہ کے ہمراہ اُبکائیاں آتی ہوں - قبض ہوتی ہو - اور بڑی آنتوں کی لعابدار جھلی میں سوزش ہو ؛

سوزشِ امعاء جب کہ نہایت شدید قسم کی ہو - نہایت شدید کرل پڑتے ہوں - اور ساتھ ہی تشنج - کپکپاہٹ - بیخوابی اور بیہوشی بھی شامل ہوں ؛

امراضِ زنانہ - میں یہ دوائی اس وقت اعانت کرتی ہے جب کہ ان کو سوزشِ رحم وورم خصیۃ الرحم کے عوارض بمعہ کثرتِ حیض کے واقع ہوں - مریضہ کا مزاج اسقاطِ حمل کی طرف ہمیشہ راغب رہتا ہو - اور مجامعت کا جنون ہو ؛

امراضِ مردانہ - میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے - جب کہ قوتِ باہ کم ہو گئی ہو - اور روزانہ منی کا اخراج ہوتا ہو - اور انتشار ناکافی ہوتا ہو اور بدون کسی خیال کے رات کو احتلام ہو جاتا ہو - خوراک :- ۲x تا ۳x ٹری ٹیوریشن ؛

ایونیاسٹیوا AVENA SATIVA

کامن اوٹ :- COMMON OAT.

اس دوائی کا خاص اثر دماغ اور نظامِ عصبی پر ہوا کرتا ہے - اور یہ اُن کے نشوونما میں خاص طور پر موثر ہوتی ہے - یہ دوائی اُن اشخاص کے لئے مفید ہوا کرتی ہے جو کہ دماغی محنت زیادہ کرتے ہوں - مثلاً سکول ماسٹر، اور دیگر اہلِ علم وغیرہ اور نیز وہ اشخاص کہ جن کے اعصاب بوجہ فکر و غم - سوچ و بچار - تشویش و رنج اور دیگر حاد امراض کے باعث کمزور ہو چکے ہوں اس دوائی کے استعمال سے مستفید ہوتے ہیں - جن اشخاص کے اعصاب کمزور ہوں - دماغ تھکا ماندہ ہو - اور جسم میں خون کا دورہ سست ہو - یہ دوائی معاون اور مددگار

ہوا کرتی ہے جب ایسے اشخاص کے سر کے پچھلے حصہ میں درد ہوتا ہو اور پیشاب میں فاسفیٹ خارج ہوتے ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے ؛

بیخوابی۔ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ مریض کے دل و دماغ کمزور ہوں اور وہ جلق و کثرت مجامعت کا شکار رہ چکا ہو۔ یا بوجہ کثرت میخوری (شراب نوشی) نیند نہ آتی ہو ؛

جریان منی و نامردی کے لئے بھی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ جب کہ یہ امراض جلق کی بد عادت یا کثرت مجامعت کے باعث پیدا ہوتے ہوں ؛

امراض زنانہ ۔ حیض کا بند ہو جانا۔ یا حیض کا تکلیف سے آنا یا امراض حضیۃ الرحم میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ ان کے اعصاب اور دل و دماغ کمزور ہوں اور دوران خون سست ہو ؛

شدید امراض کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے۔

قوت باہ کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لئے یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے ؛

افیون یا شراب خوری۔ کے بد نتائج کو دور کرنے کے لئے یہ دوائی خاص شہرت رکھتی ہے اس دوائی کے استعمال سے افیون خوری اور تمباکو پینے کی عادت چھوٹ سکتی ہے ؛

رعشہ پیری اور رعشہ فالج میں یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے ؛

دل کے وجع المفاصل۔ میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے ؛

خوراک ۔ عرق کے ۱۰ سے لیکر ۲۰ قطرے گرم پانی میں دینے چاہئیں۔ دن میں دو مرتبہ اور رات کو سوتے وقت ؛

آزادرختا انڈیکا AZADIRACHTA INIDICA.

NEEM

نیم

بخار کے بعد دوپہر ہونا۔ اور ساتھ ہی جسم کے مختلف حصوں میں وجع المفاصل کی دردوں

کا ہونا اس دوائی کی علامت ہے۔ درد یا سینہ کی ہڈی اور پسلیوں میں۔ کمر کندھوں اور بازوؤں و ٹانگوں میں ہوتی ہوں۔ گرمی لگتی ہو خاصکر ہتھیلیوں۔ انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں میں دکھن اور چبھن ہوتی ہو۔

بخار۔ خفیف لرزہ ہو۔ بعدہ پھر بخار چڑھے۔ چہرہ ہاتھ اور پاؤں تپتے ہوں۔ اور جسم کے اوپر کا حصہ میں بکثرت پسینہ آتا ہو۔ خوراک عـ۶ کا ایک قطرہ یا ۳x یا ۳۰ ؛

بیسی لائنم

BACILLINUM

ٹیوبرکولائنم TUBERCULINUM

یہ دوائی زیادہ تر مرض سل میں کام آتی ہے۔ نیز برانکوریا (بہت بلغم والی کھانسی) اور مزمن نزلی امراض میں بھی بہ مفید پڑتی ہے۔ جبکہ پھیپھڑوں میں دوران خون کمزور پڑ گیا ہو۔ ان امراض کے ہمراہ کوتاہ دمی اور پھیپھڑوں میں بوجھ ہوا کرتا ہے۔ اور مریض جلدی سردی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اس کو جھٹ سردی لگ جاتی ہے۔ مرض سل میں اس کو دینے سے تھوک میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی مقدار میں وہ کم آتی ہے۔ اور اخراج بلغم بھی گھٹ جاتا ہے ؛

دوران خون کمزور ہو اور بوقت شب گلا گھونٹنے والی کھانسی کے دورے ہوتے ہوں تو یہ دوائی کارگر ہوا کرتی ہے ؛

کمزوری کی داد کے لئے بھی یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے ؛

پیری میں جب بلغم بہت خارج ہوتی ہو اور مزمن نزلہ کی شکایت ہو۔ تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ؛

اس دوائی کے استعمال سے دانتوں پر سے میل اتر جاتی ہے۔ نزدمہ میں یہ نافع ہے ؛

زیادتی مرض۔ شب کو علی الصباح۔ ٹھنڈی ہوا میں۔ معاون۔ کلکیریا فاس۔ کالی کارب ؛

خوراک۔ ۳۰ یا ۲۰۰ اونچی پوٹینسی میں دینے سے زیادہ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اس دوائی کی خوراکیں بار بار دہرانی نہیں چاہییں۔ اور خوراک ۳۰ سے نیچے نہیں دینی چاہیئے۔

بیڈی آگا BADIAGA

FRESH WATER SPONGE فرش واٹر سپانج

یہ دوائی متورم اور سخت گلٹیوں (INDURATED BUBOS) میں اور ناخوش خبر کے ملنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جانے میں سردرد کے لئے جبکہ درد ماتھے میں ہو اور آنکھوں کے ڈیلیوں تک پھیل جائے۔ مفید ہوا کرتی ہے :

کالی کھانسی ۔میں جب کہ بلغم گاڑھا ہو ۔ اور منہ وناک میں سے اڑتا جائے ۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے :

دردِ عضلی : ۔ میں جب کہ عضلات دکھنے ہوں اور درد کرتے ہوں جیسے مارنے سے درد ہوا کرتا ہے تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے :

زیادتی مرض : ۔ سردی سے کمی مرض گرمی سے معاون ۔ سلفر ۔ مرکیورس ۔ اور آیوڈیم ۔

خوراک ۲x سے ۶x : اس دوائی کی مدر ٹنکچر ملیگ کی ہیبو دگانٹی) پر لگاتے ہیں :

بالسے مم پیرو وی انیم BALSAMUM PERUVIANUM

PERUVIAN BALSAN ملسان پیرو۔

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جب کہ کھانسی میں پیپ دار بلغم بزنگ زرد ، سبز اور بد بودار بکثرت خارج ہوتی ہو :

بوڑھے اور خنازیری مزاج والے مریضوں کی مزمن کھانسی میں یہ دوائی کارگر ہوا کرتی ہے :

مرض نمونیہ کے بعد جب کھانسی ہوتی ہو اور اس میں زرد رنگ کا بدبودار ۔ موٹا کھنگار خارج ہوتا ہو ۔ تو یہ دوائی دینی چاہیئے :

تپ دق کے مرض میں یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ جبکہ لعابدار جھلی میں پیپ پڑ جانے کے باعث یہ بخار شروع ہوا ہو۔ رات کو پسینے آتے ہوں۔ اور خراش دار چھوٹی چھوٹی کھانسی ہوتی ہو۔ اور بلغم بہت تھوڑی نکلتی ہو؛

معدہ کے مرض نزلہ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ شدید قئیں آتی ہوں۔ اور ان میں خوراک و بلغم لت پت ہو کر نکلتی ہو؛

انتڑیوں اور مثانہ کے مرض نزلہ کے لئے بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ جب کہ پیشاب تھوڑا آتا ہو۔ اور اس میں بلغمی تلچھٹ زیادہ نہ نشین ہوتی ہو؛

شدید لیکوریا۔ (سیلان الرحم) میں اس دوائی کو دیتے ہیں۔ خوراک۔ عـ۳x، تپ دق میں عـ۶x؛

نوٹ نمبر۱۔ خارجی استعمال سُست پھوڑوں (جب کہ انگور بھرنا رک گیا ہو) نرخارش۔ پھٹی ہوئی کھُجلی اور خشک خارش میں اس دوائی کو خارجی طور پر اوپر لگاتے ہیں۔ اس سے انگور بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیگر امراضِ بالا کو فائدہ ہوتا ہے؛

نمبر۲۔ اندرونی استعمال۔ مرض براونکائیٹس (کھانسی) میں بلغم کے خارج کرنے کے لئے اس دوائی کے ۵ سے ۱۰ قطرے انڈے کی زردی میں ملا کر دیتے ہیں؛

بیپٹیشیا BAPTISIA

WILD INDIGO نیل صحرائی۔

نقاہت عظیم۔ میں جبکہ رطوبات جسم متعفن ہو گئی ہوں اور لعابدار جھلیوں میں زخم ہو گئے ہوں اور سمیتی امراض میں جبکہ جسم کے تمام عضلات دکھتے ہوں اور درد کرتے ہوں۔ مریض بحد کمزور ہو گیا ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے؛

سر درد میں جب کہ سر وزنی، دھیمی دھیمی ہو اور خیالات منتشر رہتے ہوں تو اس دوائی کو دیتے ہیں؛

تپ محرقہ میں یہ دوائی نہایت ہی بیش قیمت ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ ہذیان ہو۔

چہرہ سیاہی مائل سُرخ اور دیوانہ وار ہو۔ (بورا) آنکھیں اندر کی جانب گھُسی ہوئی ہوں۔ زبان پرپٹیالہ فرخاصکر درمیان میں جما ہوا ہو۔ اور زبان خشک ہو۔ تنفّس بدبودار اور دانتوں پر میل جمی ہوئی ہو۔ اگر اسہال آتے ہوں۔ تو بول و براز میں بہت بدبُو آتی ہو۔ مریض کو ہذیان ہوتا ہو۔ اور وہ ایسا محسوس کرتا ہو گویا کہ اس کے جسم کے مختلف حصّے الگ الگ ہوئے ہیں۔ اور ان کو اکٹھا کرنے کے لئے وہ اِدھر اُدھر بستر پر ہاتھ پاؤں مارتا پھرتا ہو۔ خیالات اس کے منتشر ہوں اور جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو جواب دیتے دیتے وہ سو جاتا ہو یعنی جواب کے درمیان میں اس کو پھر ہذیان ہو جاتا ہو؛

خناق۔ کے مرض میں بھی اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے جبکہ حلق متورّم ہو۔ اور اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو۔ جھلی ڈھلے ہوئے چمڑے کی مانند سیاہ رنگ کی ہو۔ غدود گلو (ٹانسلز) اور غدود مائیہ (لیمیفٹک گلینڈز) بڑھ گئے ہوں۔ تنفّس نہایت بدبودار آتا ہو۔ سر کمر اور اعضا میں ایسا درد جیسا کہ ان کو کسی نے خوب کوٹ کر دھر دیا ہے۔ بے چینی اور خفیف بخار ساتھ ہو۔ اور سوائے سیّال اشیا کے اور کچھ نہ نگلا جا سکتا ہو؛

پیچش پیری (بگوڑھے آدمیوں کے مروڑ) اور اسہال اطفال میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ پاخانہ تھوڑا آتا ہو۔ اور اس میں خون و آنوؤں ملے ہوئے آتے ہوں۔ مروڑ شدید ہوں۔ اور خفیف قسم کا بخار ہو؛

مزمن سل کی آخری حالت اور شدید سل میں بھی یہ دوائی یاد رکھنی چاہیئے۔ جبکہ کھانسی خشک آتی ہو۔ اور یا پیپ دار بلغم خارج ہوتی ہو۔ حرارت بخار تیز ہو۔ سردی صبح دس بجے اور شام کو تین بجے لگتی ہو۔ خوراک سے نفرت ہو اور ڈکار آتے ہوں۔

دیگر خاص علامات۔ زبان جھُلسی ہوئی زردی مائل۔ میلی۔ اور کنارے اُس کے سُرخ و چمکیلے ہوں۔ اور اوپر سے پھٹی ہوئی ہو۔ مریض صرف سیّال اشیا نگل سکتا ہو۔ اور خفیف ٹھوس غذا بھی حلق کو بند کر دیتی ہو۔ جس پہلو مریض لیٹے وہ پہلو درد کرتا ہو۔

تپ محرقہ اور دیگر کم حرارت والے بخاروں کے اسہال میں یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے جبکہ اسہال بہ رنگ سیاہ پتلے اور بہت بدبودار آتے ہوں؛

زیادتی مرض۔ حرکت سے۔ مرطوب گرمی سے۔ کہرے سے۔ کمرہ کے اندر شور سے۔ دائیں پہلو جھکنے سے۔ زیر پلنے سے۔ کمی مرض۔ آرام سے۔ کھُلی ہوا میں؛

خوراک ۶ یا ۱x یا ۳x یا ۱۲x یا ۳۰x :

نکتہ۔ تپ محرقہ میں جب جریان خون ہو تو سیپ ٹیشیا کے بعد ہیما میلس۔ کروٹن۔ نائیٹرک ایسڈ۔ ٹیری بن تھینا کا استعمال فائدہ بخش ہوتا ہے :

بارو سما کرینا ٹا
BAROSMA CRENATA

یہ دوائی۔ پیڑو۔ گردوں اور مثانہ کی جھلی کی مزمن سوزش میں کام آتی ہے۔ جبکہ پیپ نما رطوبت بکثرت خارج ہوتی ہو۔ پیشاب میں ترشی (ACIDITY) بہت ہو اور پیشاب کی حاجت لگاتار ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد بھی حاجت بنی رہتی ہو :

یہ دوائی پراسٹیٹ گلینڈ کے عوارض۔ نزلہ مثانہ یا ریگ میں کام آتی ہے۔ جبکہ پیشاب میں رطوبت بکثرت خارج ہوتی ہو۔ جب بوجہ جلق مارنے یا کثرت مجامعت ناجائزہ یا پراسٹیٹ گلینڈ سے بکثرت مادہ خارج ہوتا ہو۔ تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے : خوراک ۶ یا ۲x یا ۳x ۔

برائیٹا ایسی ٹیکا
BARYTA ACETICA

یہ دوائی دردِ عصبی میں کام آتی ہے۔ اور نیز ایسے فالج میں مفید ہوتی ہے جو کہ بازوؤں اور ٹانگوں سے شروع ہو۔ اور جسم کی طرف پھیلتا جائے۔ خوراک ۔ ۲x یا ۳x ۔

برائیٹا کارب
BRYTA CARB

کاربونیٹ آف بیریم CARBONATE OF BARYTA

یہ دوائی زیادہ تر بچوں اور بوڑھوں کے امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ باؤنٹے اور بدشکل بچے جن کو کھنڈ جلدی لگ جاتی ہو۔ اور غدود گلو متورم ہو جاتے ہوں۔ ان کو یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ بوڑھے آدمی جن کے غدۂ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈز) بہت بڑھ گئے ہوں۔ اور فوطے سوج کر سخت ہو گئے ہوں۔ اس دوائی کے استعمال سے مستفید ہو سکتے ہیں؛

گلے پڑنے کے عارضہ میں جس کو انگریزی میں کوانیزی (QUINZY) اور طب میں خناق کہتے ہیں۔ یہ ایک نہایت کارآمد دوائی ہے۔ جب کہ مریض کو زکام بہت جلدی آگھیرتا ہو۔ اس کے غدۂ گلو متورم ہو جاتے ہوں اور ان میں مواد پڑنے کا اندیشہ لگ جاتا ہو۔ مریض سوائے سیال اشیا کے اور کچھ نگل نہ سکتا ہو۔ چونکہ اس دوائی کا اثر تمام غدود جسمانی پر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے جب کبھی کسی حصۂ جسم کے غدود متورم ہو جاویں۔ ان کے لئے یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ مثلاً غدودِ گلو۔ غدودِ گردن۔ بُھرلی اور بدیں (غدود جنگاسہ)؛

سکتۂ پیری و سر دردِ پیری۔ میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ بوڑھے کا مزاج مانند طفل کے ہو؛

سوکھا۔ میں بھی یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جب کہ بچہ بہت سوکھتا جاوے۔ پیٹ بڑھا ہوا ہو۔ اور بھوک بدستور ہو۔ لیکن بچہ روز بروز پتلا ہوتا جاتا ہو۔ اور اس کا دل کمزور ہو۔

نوجوانوں کی بدہضمی۔ میں یہ ایک کارآمد دوائی ہے۔ جب کہ بدہضمی کا باعث جلق اور جریانِ منی ہوں۔ اور ساتھ ہی دل کی جلن و دھڑکن بڑھی ہوئی ہوں؛

دیگر خاص علامات۔ جب مریض پیشاب کرنے بیٹھے۔ تو بواسیر کے مسے باہر نکل آئیں مریض اجنبی سے ملنا پسند نہ کرتا ہو۔ آفتاب کی دھوپ میں سوئیاں چبھتی ہوں؛

زیادتی مرض:۔ علامات مرض کا خیال کرنے سے۔ دھونے سے۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ **کمی مرض**۔ کھلی ہوا میں سیر کرنے سے؛

معاون:۔ ڈلکامارا۔ سلیشیا۔ سورائینم۔ **مصلح**۔ ایپ سم سالٹ۔ انٹیم ٹارٹ۔ بیلاڈونا۔ کیمفر ڈلکامارا۔ زنکم۔ **متضاد**۔ کلکیریا۔

خوراک۔ ۱x یا ۳x یا ۳۰

شگفتہ۔ اگر یہ دوائی منہ کے ضانت میں دی جاوے تو خناق کے مرض سے بچاؤ رہتا ہے یعنی اس کو گلے نہیں پڑتے ؛

برائیٹا آیوڈاٹا
BRAYTA IODATA

آیوڈائیڈ آف بیریم IODIDE OF BARYTA

یہ دوائی غدود کی سختائی اور غدود گلو کے بڑھ جانے میں مظہر ہوا کرتی ہے ؛ نیز خصیوں کی دیرینہ ورم و سختائی کے لئے مفید ہے ؛

گھینگا (گلھڑ) کے مرض میں بھی اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے۔ آنکھوں کے غدود (جن کو انگریزی میں می بومی ان گلینڈز کہتے ہیں) سوج جاویں اور ساتھ ہی خنازیری آنکھ دکھنے کا عارضہ ہو تو اس دوائی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیئے ؛

خوراک ۲ بار ۳ ٹری ٹیوریشن ؛

برائیٹا میوراٹیکا
BARYTA MUR

کلورائیڈ آف بیریم CHLORIDE OF BARIUM.

یہ دوائی بوڑھوں اور بالڑوں کے امراض میں مظہر ہوا کرتی ہے۔ جب پیری میں سر وزنی معلوم ہو۔ لیکن درد بہت تیز نہ ہو۔ تو یہ دوائی دیتے ہیں ؛

اس دوائی کا زیادہ تر اثر روود مستقیم (بڑی انتڑیوں) اور مبرز پر ہوا کرتا ہے ؛

فم معدہ کے عارضہ میں یہ دوائی نہایت مجرب ہے۔ جبکہ کھانا کھانے کے بعد فوراً بہ مقام سکروبیکر درد کرتا ہو سخت ہو جاتا ہو۔ اور معدہ میں گھٹن ہوتی ہو ؛

دیگر خاص علامات۔ جنون مجامعت ہو۔ اور عورت نفسانی خواہش کے ماتحت مردوں کے پیچھے دوڑتی پھرتی ہو۔ جسم برف کی مانند سرد اور شل ہو ؛

انفلوانزا۔ (زکام وبائی) دخناق کے بعد فالج کا عارضہ ہوگیا ہو۔ بوقت صبح جسم تھکا ماندہ معلوم ہو۔ خاصکر ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہو۔ اور عضلات اکڑے ہوئے ہوں :

بچہ ناک میں گفنگو کرتا ہو۔ اور چلتے وقت اپنا منہ کھول کر چلتا ہو۔ کان میں بوقت چبانے۔ نگلنے اور چھینکنے کے شور ہوتا ہو۔ بڑھاپے میں بلغم بہت اکٹھی ہوجاتی ہو۔ اور سینہ میں کھڑکھڑاتی ہو۔ لیکن باہر نہ نکلتی ہو۔ تو اس دوائی کے استعمال سے بلغم باآسانی باہر نکل آتی ہے :

پیشاب میں یورک ایسڈ زیادہ آتا ہو اور کلورایسڈ کم آتے ہوں :

خوراک ۳۰ تھی ٹیوریشن :

بیلاڈونا BELLADONA.

ڈیڈلی نائٹ شیڈ DEADLY NIGHT SHADE

اس دوائی کا زیادہ اثر صفراوی اور دموی مزاج والے مریضوں پر ہوتا ہے۔ اور ایسے مریض بحالت تندرستی خوش مزاج وہنس مکھ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جب بیمار ہوں۔ تو وہ تند مزاج ہوجاتے ہیں اور اکثر ہذیان میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ان کو تشنج کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ایسے مریض ہوا کے جھونکے سے ڈرتے ہیں۔ اور کھلی ہوا میں بیٹھنے اور سر کے بال کٹوانے سے ان کو جھٹ ٹھنڈک لگ جاتی ہے۔ دردیں آناً فاناً تیز ہوجایا کرتی ہیں اور ویسے ہی یکایک معدوم ہوجاتی ہیں۔ دردیں عموماً تھوڑی دیر رہا کرتی ہیں۔ چہرہ سرخ کنجکٹیوا میں اجتماع خون۔ آنکھیں ٹکٹکی باندھے ہوئے اور پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ سر کی جانب خون پہنچانے والی شریانیں (جن کو انگریزی میں کیروٹڈ آرٹیز کہتے ہیں) خوب تڑپتی ہیں۔ نبض بھری ہوتی چلتی ہے۔ لعابدار جھلیاں خشک ہوتی ہیں۔ جب اعصاب حسی وحرکتی (SENSORY AND MOTOR NERVES) ہر دو میں سے کسی کے فعل میں نقص واقع ہو۔ تو اس دوائی کو خیال میں لانا چاہیئے۔ جب اعصاب میں اکساہٹ بدرجہ کمال ہو۔ اعصاب حرکتی میں نقص ہونے کے باعث جب عضلات جھٹکا کھاتے ہوں۔

اور بے چینی ہو تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے ؛

انہی علامات کی بدولت یہ دوائی بہ امراض تشنج ۔ زچگی و تشنج اطفال شیر خوار و مرگی و ہلکاؤ و نرخرہ کی اینٹھن اور کالی کھانسی میں موثر ہوا کرتی ہے ؛

شدید بخاروں میں جب کہ خون کا اجتماع بجانب سر ہو۔ اور اس سے ہذیان پیدا ہو جائے تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ؛

سر چکر: ۔ میں یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ۔ جب کہ یہ عارضہ بوجہ اجتماع خون پیدا ہوا ہو عصبی و اجتماع خون کے سر دردوں میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ چہرہ تمتماتا ہوا اور سر گرم ہو۔ پپوٹے گر رہے ہوں ۔ اور وزنی معلوم پڑتے ہوں ۔ آنکھوں کے آگے روشنی کی مشعلیں چمکتی ہوں اور مریض کو ایسا محسوس ہو کہ آنکھیں بینائی کھو بیٹھی ہیں ۔ روشنی ۔ شور ۔ حرکت اور لیٹنے سے سر درد میں زیادتی ہوتی ہو ؛

جب دماغ کی شریانوں میں خون بھر جائے تو یہ دوائی نہایت کارگر ہوا کرتی ہے ؛

تمازت آفتاب کے باعث جب سر میں خون کا اجتماع ہو جائے تو اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوا کرتا ہے ۔ (گلونائین دوائی کا درجہ اس عارضہ میں بیلاڈونا سے افضل تر ہے) ؛

چھوٹے بچوں کے نیورلجیا (عصبی درد) میں یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے ۔ جب کہ ابھی ابتدائی حالت ہو ۔ خون کا اجتماع ساتھ موجود ہو ؛ درد میں شام کو بوقت پانچ بجے زیادہ ہوا کرتی ہوں ۔ آغاز بھی ان کا فوری ہوتا ہو ۔ اور انجام بھی فوری ۔ حرکت کرنے سے درد میں زیادتی پکڑتی ہوں ؛

بخاروں میں اس دوائی کا درجہ ایکونائیٹ اور آرسینکم کے بین بین ہوا کرتا ہے

(۱) لازمی بخاروں میں یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ چہرہ میں خون کا اجتماع ہو۔ آنکھیں چمکتی ہوں ۔ اور دیگر علامات دوائی موجود ہوں ؛

(۲) پیورپرل فیور (پرسوتہ جور۔ یعنی پرسوت کا بخار) اور چیچک کے ابتدا میں یہ دوائی نہایت کام کی چیز ثابت ہوتی ہے ؛

(۳) سکارلیٹینا (سرخ بخار) میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ جلد جسم سرخ اور چمکیلی ہو۔ خشک ۔ گرم اور جلتی ہو جب جسم پر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ جل اٹھے ۔

اگر اس دوائی کو بطور حفظ ماتقدم دیا جائے تو سرخ بخار کی روک تھام کیلئے کارآمد

ہوا کرتی ہے۔ اس کے دینے سے مرض کا حملہ خفیف ہو جاتا ہے اور مرض رُک بھی جاتا ہے۔

امراضِ گلو۔ یعنی سوزشِ حنجرہ و گلے پڑ جانے میں اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں؛ جبکہ گلا خشک و سکڑا ہوا معلوم ہو۔ درد کرے اور نگلنے وقت تکلیف ہو۔ ماؤف مقامات متورم اور جلن دار ہوں؛

اری سیپلس (ماشرا۔ سرخ باد) اس دوائی کا فعل قابل تعریف ہے۔ جب کہ جلد گرم خشک اور جلن دار ہو؛

سوزشِ چشم۔ میں جبکہ جلن اور خشکی موجود ہوں۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے؛

گردوں میں اجتماعِ خون۔ کے لئے بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ جبکہ حبسِ بول کا عارضہ عارضی طور پر ہو جاوے۔ اور پیشاب میں البومن آتی ہو۔ مثانہ میں جلن و خراش ہو اور پیشاب رُک رُک کر آتا ہو؛

سوزش و اجتماعِ خون رحم۔ کے لئے بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جبکہ جلن شدید ہو۔ سوئی چبھنے کا سا درد ہو۔ اور رحم بھرا ہوا۔ اور ایسا محسوس ہو کہ پیٹ میں سے تمام چیزیں رحم کے راستہ باہر نکل جاویں گی۔ نیچے کی جانب بڑا بوجھ پڑا ہوا ہو؛

ورم پردہ صفاق۔ (PERITONITIS) میں یہ دوائی سود مند ہے۔ جبکہ رودہ مستقیم کا حصہ جس کو انگریزی میں ٹرانس ورس کولن کہتے ہیں گدی کی مانند پھولا ہوا ہو تمام شکم تنا ہوا اور متورم ہو۔ اور ذرا سا چھونے سے بھی درد کرتا ہو؛

یہ دوائی خشک کھانسی میں بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ جو کہ نہایت تکلیف دہ ہو۔ شام اور پہلی رات کو زیادہ ہوتی ہو؛

پلورو نمونیہ (جبکہ نمونیہ اور پلوریسی دونوں موجود ہوں) کے مرض میں برائی اونیا کے استعمال کے بعد جب پہلو میں دکھن رہ جاتے۔ اور مریض کو ماؤف پہلو کے بل سونے میں تکلیف ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور شکایت دُور ہو جاتی ہے؛

مستورات کی چھاتیوں کی ورم۔ کے لئے بھی یہ دوائی کارآمد ہے۔ جب کہ برائی اونیا منظر نہ ہو۔ پستان وزنی سخت اور سُرخ ہوں۔ چہرہ تمتماتا ہو۔ اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکلے ہوتے ہوں۔ نبض بھری ہوئی اور ٹپکن کا سر درد ہوتا ہو۔ آنکھیں

روشنی برداشت نہ کر سکتی ہو ؛

دماغ :۔ مریض کو دیو اور ڈراونی شکلیں نظر آتی ہوں۔ اور ہذیان ہوتا ہو۔ مریض تند۔ غصہ ور۔ مارتا اور کاٹتا ہو۔ اور دوڑ جانے کی کوشش کرتا ہو۔ بے ہوش ہو گفتگو کرنے کو دل نہ کرتا ہو ؛ ضد کرتا اور روتا ہو۔ حواس خمسہ بہت ذکی الحس ہوں ؛

سر میں چکر آتے ہوں۔ بائیں پہلو یا پشت کی جانب مریض گرتا ہو۔ ذرا سا چھونا بھی مریض برداشت نہ کر سکتا ہو۔ سر میں تپکن اور گرمی ہوتی ہو۔ پشت۔ گردن و کنپٹیوں اور خاصکر ماتھے میں بوجھ اور درد ہوتا ہو۔ مریض یکایک چونک اٹھتا ہو۔ اور چیخنے لگتا ہو۔ روشنی سے۔ شور و غل سے۔ چھونے سے لیٹنے سے۔ اور سہ پہر کو دردیں زیادہ ہوتی ہوں۔ دبانے سے اور تکیہ لگا کر بیٹھنے سے آرام ہو۔ مریض تکیہ میں سر کو گھسیڑتا ہو۔ ادھر ادھر سر گھماتا ہو۔ متواتر بڑبڑاتا رہتا ہو۔ بال چر گئے ہوں۔ خشک ہوں۔ اور جھڑتے ہوں۔ لیٹنے۔ دائیں پہلو کے بل ہونے یا سر کے بال کٹوانے سے سر درد میں اضافہ ہوتا ہو ؛

چہرہ :۔ سرخ۔ گرم۔ سوجا ہوا۔ اور چمکیلا ہو۔ عضلات چہرہ میں تشنجی حرکات ہوں اور اوپر کا ہونٹ متورم ہو ؛

آنکھیں۔ لیٹنے پر آنکھوں میں تپکن کا درد ہو۔ پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ آنکھیں متورم اور ابھری ہوئی معلوم ہوں۔ چمکیلی اور ٹکٹکی باندھے ہوں۔ آنکھ کا پردہ (CONJUNCTIVA) سرخ۔ خشک اور جلتا ہو۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ آنکھوں میں گولی مارنے کا سا درد ہوتا ہو۔ آنکھوں کے آگے آگ چمکتی معلوم ہوتی ہو۔ ایک کے دو دو نظر آتے ہوں۔ بھینگا پن اور پپوٹوں میں تشنج ہوں۔ ایسا محسوس ہو کہ آنکھیں آدھی بند ہیں ؛

کان۔ میں پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ بھنبھناہٹ کی آواز اندر ہوتی ہو۔ کان کا پردہ مانند ٹھکنے کے پھولا ہوا اور ابھرا ہوا ہو۔ کن پیڑے (PAROTID GLANDS) سوجے ہوئے ہوں۔ اونچی آواز ناپسند ہو۔ شنوائی نہایت ذکی الحس ہو۔ اندرونی کان سوجا ہوا ہو بوجہ درد ہذیان ہو جاتا ہو۔ بچہ نیند میں چیخ اٹھتا ہو۔ کان میں تپکن کا درد

ہوتا ہو۔ اور دل کی حرکت کے ساتھ کان میں بھی تڑپن ہوتی ہو:

ناک۔ میں کئی قسموں کی فرضی بو میں آتی ہوں۔ ناک کے سرے میں جھنجھناہٹ سرخی اور ورم ہو۔ چہرہ سرخ ہو۔ اور نکسیر کھوٹتی ہو۔ زکام ہو۔ مواد سے خون ملا ہوا نکلتا ہو۔

منہ۔ خشک ہو۔ دانتوں میں ٹیکن کا درد ہو۔ مسوڑوں پر پھوڑے ہوں۔ زبان کے کنارے سرخ ہوں۔ زبان پر سرخ سرخ دانے اُبھرے ہوئے ہوں۔ مریض دانت پیستا ہو۔ زبان پر بڑا زورددار شوجی ہوئی ہو:

حلق۔ خشک جیساکہ اندر سے روغن کیا ہوا ہے۔ اس میں اجتماع خون ہو۔ اور سرخ ہو۔ گلے کا دایاں حصہ زیادہ خراب ہو۔ غدودِ گلو بڑھے ہوئے ہوں۔ ایسا معلوم ہو کہ گلا ملا ہوا ہے۔ نگلنا مشکل ہو۔ اور سیال اشیاء کے نگلنے میں نہایت تکلیف ہوتی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ گلے میں کوئی ڈھیلا پڑا ہے۔ خوراک کی نالی جو کہ گلے سے معدہ تک جاتی ہے۔ جس کو آسی فیگس کہتے ہیں۔ سکڑی ہوئی ہو۔ حلق میں تشنج ہوں اور مریض بار بار نگلنے کی کوشش کرتا ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ گلے کو کسی نے کھرچ دیا ہے۔ نگلنے کے عضلات بہت درد کرتے ہوں:

معدہ:۔ کمی اشتہا ہو۔ دودھ وگوشت سے نفرت ہو۔ معدہ میں تشنجی دردیں اور سکڑاؤ ہو۔ اور دردیں نخاع تک جاتی ہوں۔ اُبکائیاں اور قئیں آتی ہوں۔ ٹھنڈے پانی کی بہت طلب ہو۔ خالی اُبکائیاں آتی ہوں۔ پانی وغیرہ سیال اشیاء سے نفرت ہو۔ تشنجی ہچکیاں آتی ہوں۔ پانی پینے کو جی نہ کرتا ہو۔ پینے سے خوف آتا ہو۔ قئیں بے تحاشا آتی ہوں:

شکم:۔ تنا ہوا اور گرم ہو۔ ستوانذی رودۂ مستقیم (ٹرانسورس کولن) گدی کی مانند پھولا ہوا ہو۔ درد کرتا ہو۔ اور سوجا ہوا ہو۔ ایسی دردیں ہوں۔ گویا کوئی ہاتھ سے مروڑ رہا ہے۔ چھونے اور دباؤ سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں۔ تمام پیٹ میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ کھانسنے۔ چھینکنے یا چھونے سے شکم کے بائیں پہلو میں سوئی چبھنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ چھوا نہ جاسکے۔ کپڑے کا چھونا بھی تکلیف دہ ہو:

پاخانہ:۔ پتلے سبز رنگ کے اسہال آویں۔ اور چاک کی مانند ڈھیلے آویں۔ پاخانہ

بیٹھتے وقت کپکپاہٹ ہو۔ مقعد میں ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوں۔ تشنجی سکڑاؤ ہو لیو ایسری اسوں اور کمر میں دردیں ہوتی ہوں۔ کانچ باہر نکل آتی ہو ؛

پیشاب۔ مثانہ میں حرکت کا احساس ہو۔ جیسے کہ کوئی کیڑا اندر چل رہا ہے۔ پیشاب مقدار میں کم اور درد کے ساتھ آوے۔ سیاہ اور گدلا ہو۔ اور اس میں فاسفیٹ بہت خارج ہوں۔ جلتے مثانہ درد کرے۔ پیشاب کے قطرے بلا ارادہ اور لگاتار گرتے رہیں۔ پیشاب بار بار اور بمقدار کثیر آوے ؛

امراض مردانہ۔ خصیے سخت اور اوپر کو کھچے ہوئے اور متورم ہوں۔ بوقت شب اعضائے تناسل پر پسینہ آتا ہو۔ پراسٹیٹ گلینڈ (غدہ قدامیہ) سے رطوبت خارج ہوتی ہو۔ مجامعت کی خواہش کم ہو ؛

امراض زنانہ۔ نیچے کی جانب دباؤ بہت ہو۔ گویا کہ پیٹ میں سے سب کچھ بر است آلات تناسل باہر نکل جاوے گا۔ اندام نہانی میں گرمی اور خشکی ہو۔ کمر کے گرد دباؤ ہو۔ کوکھ میں درد ہو۔ خون حیض چمکیلا۔ سرخ اور بہت آتا ہو۔ اور پیش از وقت آتا ہو۔ خون گرم نکلتا ہو۔ ایک کوکھ سے دوسرے کوکھ تک کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ خون حیض اور نفاس بہت بدبودار اور گرم خارج ہوں۔ درد زہ یکایک ظاہر ہوں۔ اور فوراً ہی گم ہو جاویں۔ چھاتیوں میں دردیں ہوں۔ تپکن ہو۔ اور سرخ ہوں۔ چھاتیوں میں گلٹیاں ہوں۔ لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہو ؛

تنفس۔ ناک حلق حنجرہ اور ہوا کی نالی خشک ہوں۔ کھانسی خشک۔ چھبوتی اور خراش کرنے والی آتی ہو۔ اور رات کو کھانسی کا زور ہوتا ہو۔ حنجرہ درد کرتا ہو۔ سانس دبا ہوا جلدی جلدی اور ناہموار آتا ہو۔ آواز بھدی ہو۔ اور گلا بیٹھا ہوا ہو۔ لیکن درد نہ ہو۔ کھانسنے سے بائیں کوکھ میں درد ہوتا ہو۔ معدہ میں درد ہو۔ اس کے بعد کُتے کھانسی یا کالی کھانسی کا دورہ ہو۔ اور اس کے ساتھ خون تھوک میں آتا ہو۔ کھانسنے وقت چھاتی میں چبھن کا درد ہو۔ حنجرہ میں سخت درد ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ کوئی غیر چیز اس میں پڑی ہوئی ہے۔ اور کھانسی ہوتی ہو۔ سانس میں اونچی سیٹی کی آواز نکلتی ہو ؛

دل۔ کی دھڑکن بہت زیادہ ہو۔ تھوڑی سی محنت کرنے سے دھڑکن بڑھ جاتی ہو

دل بہت بڑھا ہوا معلوم ہو - نبض تیز لیکن کمزور ہو ؛

اطراف: - جوڑ سوجے ہوئے سرخ اور چمکیلے ہوں - رفتار میں لڑکھڑاہٹ ہو وجع المفاصل کی درد ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام میں نقل مکانی کرتی ہوں ؛

گردن - اکڑی ہوئی - گردن کے غدود متورم - گردن میں ایسی درد گویا کہ ٹوٹ جاوے گی ؛

جلد جسم - خشک - گرم - متورم - ذکی الحس - جلتی ہوئی اور سرخ ہو ؛

بخار - نہایت شدید ہو - لیکن سمیت خون بہت ہی کم ہو - ہاتھ کو جلانے والی حرارت ہو - پاؤں مانند برف کے ٹھنڈے ہوں - جسم کے اوپر خون کی رگیں تنی ہوئی ہوں - بخار بدون پیاس کے ہو - پسینہ آتا ہو - لیکن سر خشک ہو ؛

نیند - مریض بے چین اور چلاتا ہو - اور دانتوں کو پیستا ہو - شریانوں کی تڑپن کی وجہ سے مریض سو نہ سکتا ہو - بے خوابی ہو - اور صرف اونگھ ہو - آنکھیں بند کرتے وقت یا نیند میں مریض جھٹ چونک اٹھتا ہو - مریض اپنے ہاتھ سر کے نیچے رکھکر سوتا ہو ؛

زیادتی مرض - چھونے سے - جھٹکے سے - شور سے - ہوا کے جھونکے سے - شام کو - ٹھنڈ لگنے کے بعد - بال کٹوانے کے بعد - پینے وقت - (اکثر اوقات سیال اشیا ناک کے راستہ باہر نکل جاتی ہیں) چمکیلی اشیا کے دیکھنے سے - خواب آور اشیا کے استعمال کے بعد - پسینہ دب جانے کے بعد - دوران حمل میں - اٹھنے پر - خواب میں - تیز بو سے تیز دھوپ سے - چلنے پھرنے سے - خصوصاً ہوا میں - سر ہلانے سے - سر بھگونے سے - روشنی سے - سہ پہر کو تین بجے کے بعد اور پھر نیم شب کے بعد ؛

کمی مرض - سہارا لے کر بیٹھنے سے - کھڑا ہونے سے - گرم کمرہ میں - آرام سے کھلی ہوا میں - لیٹے سے - سانس روکنے سے ؛

مصلح - کیمفر - کافیہ - اوپیم - ایکونائیٹ ، ہیپر سلف ، ہایوسائمس - مرکیوس - پلسٹلا

معاون - کلکیریا - کارب - بیلاڈونا کے بعد کلکیریا کارب دینے سے شفائے کلی حاصل ہو جاتی ہے ؛

مخالف - ایسیٹک ایسڈ - ڈلکامارا ؛

احتیاط - بیلاڈونا اور ایسی ٹک ایسڈ ایک ساتھ استعمال نہیں کرنے چاہئیں؛
خوراک - ع<u>۱</u> سے ۳۰ تک؛ اور اونچی پوٹینسی - حاد امراض میں اس کی خوراکیں جلدی جلدی اور بار بار دی جاتی ہیں؛

بیلس پیرینس
BELLIS PERENNIS.

جو امراض چوٹ آنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں - اُن میں یہ دوائی کام آتی ہے؛
پٹھے چوٹ آنے کی وجہ سے بہت دُکھتے ہوں - ٹھنڈے پانی میں نہانا برداشت نہ ہو سکتا ہو - نقرس کے بعد اعضا میں جو کمزوری واقع ہو - اُس کے دُور کرنے میں یہ دوائی بڑی کارگر ہے - حلق کے بد نتائج کو دُور کرتی ہے - موچ اور چکوڑ کی اعلیٰ دوائی ہے جب جسم گرم ہو - تو ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی غذا کھانے سے جو تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں اُن کے لئے یہ نافع ہے -

امراضِ زنانہ - چھاتیوں اور رحم میں خُون بھر گیا ہو - حمل میں وریدیں پھُول گئی ہوں - دورانِ حمل میں چلنا پھرنا دشوار ہو - رحم دُکھتا ہو - ایسا محسوس ہو کہ رحم پکڑا گیا ہے شکم - شکم کی دیواروں اور رحم کی دیواروں میں دُکھن ہو - طحال بڑھ گئی ہو دُکھتی ہو - اور چُبھن پڑتی ہو؛

زیادتی مرض - بائیں پہلو - گرم پانی میں نہانے سے - بستر کی گرمی سے؛
کمی مرض - سردی سے - لگاتار حرکت کرنے سے - خوراک ع<u>۱</u> سے ۳x؛

بنزائیکم ایسیڈم
BENZOICUM ACIDUM

ایسیڈم بنزائیکم — ACIDUM BENZOICUM.
بنزائیک ایسڈ — BEZOIC ACID.

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوتی ہے جب کہ آلات بول میں نقص واقع ہو اور یورک ایسڈ کی زیادتی ہو۔ بول گہرے سرخ رنگ کا آتا ہو۔ اور اس سے تیز بُو آتی ہو۔ مانند بول اسپ کے۔ پیشاب کی بُو اور اس کا رنگ اس دوائی کی خاص علامات ہیں۔ اور جب بھی یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے تو یہ علامات تقریباً موجود ہوا کرتی ہیں؛

نقرس معدی۔ (GASTRIC GOUT) میں یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ ہاضمہ کمزور ہو۔ قئیں آتی ہوں۔ نفخ ہو اور جگر کا فعل سست ہو۔ دست بافراط آبی ہلکے رنگ کے۔ بدبُو دار اور بہت نقاہت پیدا کرنے والے آتے ہوں۔ لیکن پیشاب کی علامات مخصوصہ موجود ہوں؛

آلات تنفس ماؤف ہوں۔ سانس لیتے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اور کھانسی ہوتی ہو۔ سبز رنگ کی بلغم خارج ہوتی ہو۔ براؤنکائیٹس۔ دمہ یا نمونیہ کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو اور ساتھ ہی بخار وجع المفاصلی آتا ہو؛

نقرس دل کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو اور شریانیں تڑپتی ہوں؛

اطراف۔ یعنی ٹانگوں اور بازوؤں کے جوڑوں میں نقرس کا نہ ہر ہو۔ کڑکڑ کرتی ہوں اور خشک ہوں۔ اور گھٹنے کے پاس درد ہوتا ہو؛

نزلہ مثانہ۔ سوزشِ مثانہ۔ شب کے درد قولنج۔ اور تقطیر بول پیری میں یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے؛

وجع المفاصل آتشکی اور سوزاکی میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے؛

تسلسل بول اطفال میں یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے۔ جب کہ رات کو بلا ارادہ پیشاب قطرہ قطرہ آتا رہتا ہو؛

نزلہ مثانہ میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جو کہ سوزاک کے دب جانے کے باعث پیدا ہوا ہو؛

زیادتی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ کپڑا اتارنے سے؛

مصلح کوپیوا۔ متضاد۔ شراب۔

خوراک ۳x تا ۳۰x؛

بربریس ایکی فولیم BERBERIS AQUIFOLIUM

یہ دوائی جلد جسم کے مزمن امراض میں کام آتی ہے۔ پھنسیاں خواہ خشک ہوں اور خواہ پیپ دار۔ آتشکی زہر کی وجہ سے عضلات اور استخوان میں درد ہوتی ہوں۔ اور جلد پر آتشکی دھبے نمودار ہوں:

یہ دوائی چہرہ کے صدتی کیلوں اور جلد جسم کے کھردراپن کو دور کرنے کے لئے خاص اثر رکھتی ہے۔ اعضائے تناسل کی کھجلی اور ایگزیما رجس دار پھنسیاں کے لئے بہت مفید ہے:

چنبل کی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ خراب خون کو صاف کرنے میں اس دوائی کا اثر نمایاں ہے:

خوراک ع کے پانچ سے کر بیس قطرے تک:

بربریس ولگریس BERBERIS VULGARIS

(رسوت۔ دارہلد) BARBERRY.

اس دوائی کی خاص علامت۔ علامات فوری تبدیلی ہے۔ دردیں اپنی جگہیں اور حالتیں تبدیل کرتی رہتی ہوں۔ کبھی پیاس زیادہ ہو۔ تو پھر بالکل ندارد۔ اس دوائی کا زیادہ استعمال امراض گردہ میں ہوتا ہے۔ جبکہ مقام گردہ سُن ہو۔ اس میں دُکھن اور جلن ہو اور چھونے سے درد کرے لیٹنے اور بیٹھنے سے تکالیف کی زیادتی ہو۔ دردیں مقام گردہ سے کمر اور یوریٹر کے نیچے تک جاتی ہوں۔ (یوریٹر انگریزی میں ان نالیوں کو کہتے ہیں جو کہ گردوں سے پیشاب مثانہ میں لے جاتی ہیں) اور یہ دردیں تیز کھینچنے والی ہوں:

جب گردہ کے مقام میں ایسا محسوس ہو کہ۔ گویا بلبلے اٹھ رہے ہیں۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جایا کرتا ہے:

مریض کا چہرہ بیمار معلوم ہوتا ہے۔ اندر کو گھسا ہوا۔ نہایت کمزور۔ زرد و نیلگوں حلقے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے ہوتے ہیں؛

امراض مثانہ:۔ ان میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ کاٹنے والی دردیں مقام مثانہ سے مجری البول (یوریتھرا) تک پھیلتی ہوں۔ پیشاب کرنے کے بعد جلن ہوتی ہو۔ پیشاب بر رنگ زرد و گدلا آتا ہو۔ اور سفید تلچھٹ نہ نشین ہوتی ہو۔ لیکن بول اگر تھوڑی دیر رکھا رہے تو سرخ اور گاڑھا ہو جاتا ہو؛

امراض جگر۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ گال بلیڈر (پتا) میں دردیں ہوتی ہوں اور بعض اوقات گال اسٹون کا لک (پتہ میں کنکری کا درد) یعنی درد جگر پیدا ہو جاتا ہو۔ مریض کو یرقان کا عارضہ ہو۔ اور پاخانے مٹی رنگے آتے ہوں؛

شکم۔ پتا (گال بلیڈر) کے مقام میں چبھن پڑتی ہوں۔ معدہ تک پھیلتی ہوں۔ دبانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ گال بلیڈر کا نزلہ ہو۔ ساتھ ہی قبض ہو اور مریض کا رنگ زرد ہو۔ گردوں میں چبھن کے ساتھ دردیں ہوتی ہوں۔ جو کہ جگر۔ طحال۔ معدہ اور جنگا سوں تک پھیلتی ہوں؛

پاخانہ:۔ پاخانہ جانے کی حاجت لگاتار ہو۔ اسہال بدون درد کے مٹی رنگے اور جلن کے ساتھ آتے ہوں۔ مقعد اور مقام سیون میں جلن ہوتی ہو۔ مقعد کے ارد گرد پھاڑنے والے درد ہوتے ہوں۔ بھگندر (ناسور مقعد) ہو

پیشاب۔ جلن دار دردیں ہوتی ہوں۔ ایسا محسوس ہو کہ پیشاب کر چکنے کے بعد کچھ پیشاب باقی رہ گیا ہے۔ پیشاب چمکیلا سرخ اور اس میں گاڑھا مادہ خارج ہوتا ہو؛ گردے دُکھتے ہوں۔ اور ان میں بلبلے اٹھنے کا احساس ہو۔ مثانہ میں دردیں ہوتی ہوں رانوں اور جنگاسوں میں پیشاب کرنے وقت درد ہوتا ہو۔ پیشاب بار بار آوے اور اگر پیشاب نہ کیا جائے تو نا ئزہ میں جلن ہو۔

امراض مردانہ۔ خصیوں اور منی کی ڈوری میں درد عصبی ہوتا ہو۔ خصیوں اور فوطہ میں جلن اور چبھن پڑتی ہو؛

امراض زنانہ۔ اندام نہانی میں جلن اور دُکھن ہو۔ خواہش مجامعت کم ہو گئی ہو۔ بوقت مجامعت کاٹنے والی دردیں ہوں۔ حیض کم آتا ہو۔ لیکوریا (سیلان الرحم) ہو۔ مٹیالی رطوبت اور دیشا

کی تکالیف ساتھ ہوں ؛

کمر گردن اور کمر میں چھبن پڑتی ہو۔ سانس لیتے وقت زیادہ تکلیف ہو۔ گردوں کے مقام میں دردیں ہوں۔ اور وہاں سے شکم کے گرداگرد پھیل کر کولھوں اور جنگاسوں میں جاتی ہوں۔ پھٹن ہوں۔ اور دکھن ہو۔ گردوں سے مثانہ میں چھبن کے درد ہوتے ہوں۔ درد کمر ہو۔ پشتِ دست و پشتِ پا میں بچکوڑ کا احساس ہو؛

اطراف۔ کندھوں۔ بازوؤں۔ ہاتھوں۔ انگلیوں۔ ٹانگوں اور پاؤں میں وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے عصبی درد ہو۔ ایڑیوں میں درد ہوتا ہو۔ قدم اٹھاتے وقت پاؤں کے اگلے حصے درد کرتے ہوں۔ تھوڑا فاصلہ پیدل چلنے کے بعد ٹانگیں تھک جاتی ہوں۔ اور لنگڑا جاتی ہوں؛

جلد جسم: خارش اور جلن ہو۔ کھجلانے کے بعد تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ ٹھنڈی چیز لگانے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ تمام جسم پر چھوٹی چھوٹی پیپ دار پھنسیاں ہوں؛

دیگر خاص علامات۔ جبکہ ایسا احساس ہو کہ پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کے کچھ قطرے باقی رہ گئے ہیں؛

وجع المفاصل و گنٹھیا کے مرض میں جب پیشاب کی تکلیف بھی ساتھ ہو۔ تو یہ دوائی خاص طور پر نافع ہوتی ہے؛

ایسا محسوس ہو کہ کھوپری کے اوپر ٹوپی کسی ہوئی ہے؛

پیشاب کرتے وقت رانوں اور مقام جنگاسہ میں دردیں ہوتی ہوں۔ پیشاب بار بار آتا ہو۔ اور اگر پیشاب نہ کیا جائے تو مجری البول (یوریتھرا) میں جلن ہوتی ہو؛

زیادتی مرض۔ حرکت کرنے سے۔ کھڑا رہنے سے کیونکہ ایسا کرنے سے پیشاب کی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں؛ مصلح۔ کیمفر۔ بیلاڈونا۔ خوراک ق-۱x-۳x-۶x ؛

بسمتھم BISMUTHUM.

سونا مکھی۔ روپا مکھی BISMUTHUM.

اس دوائی کا خاص اثر نالی تحتانی غذائیہ (ALIMENTARY CANAL) غذا کی نالی یعنی منہ سے لے کر مقعد تک جاتی ہے۔ نزلی سوزش وجلن واخراشوں کے لئے ہوتا ہے نیز درد معدہ میں بھی جبکہ درد میں بھنا ہوا مارنے کی سی جلن دار یا مروڑ دار پیدا کرنے والی ہوتی ہوں جن کے باعث مریض پیچھے کی جانب دوہرا ہوتے پر مجبور ہوتا ہو۔ قئے آنے سے جو کچھ کھایا پیا ہو۔ سب زور سے باہر نکل جاتا ہو: اور کمر میں دھیما دھیما درد ہوتا رہتا ہو:

بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سر درد کو آرام آیا۔ تو درد معدہ شروع ہوگیا۔ ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارگر ثابت ہوتی ہے:

سوزش معدہ۔ کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ معدہ میں نہایت زیادہ اکساہٹ ہو۔ مریض کو ٹھنڈی چیزیں پینے سے آرام معلوم ہو۔ لیکن جوں ہی کہ معدہ پُر ہو جاوے تو بیمار قے کر چھوڑے۔ یا جوں ہی کہ ٹھنڈی اشیاء معدہ میں پہنچیں۔ فوراً ہی قے ہو جاویں۔ معدہ میں بوجھ کا احساس ہو۔ فعل انہضام سست ہو اور ایک عرصہ تک غذا معدہ میں پڑی رہ کر قے ہو جاتی ہو۔ ایسے کیسوں میں زبان سفید ہوا کرتی ہے۔ اور ذائقہ یا تو میٹھا ہوتا ہے اور یا ایسے جیسے کہ کوئی دھات منہ میں گھلی ہوئی ہے:

امراض امعاء میں بھی جب کہ اسہال بدون دردوں کے آتے ہوں۔ اور پیاس زیادہ ہو۔ قئیں اور پیشاب بار بار آتے ہوں۔ ٹانگوں اور بازوؤں میں کڑل کی دردیں ہوتی ہوں۔ اور عاشقانہ خوں میں آنے کے باعث بے خوابی رہتی ہو۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے:

بچوں کے اسہال میں یہ دوائی بہت سود مند ہے۔ اسہال بدون درد کے آتے ہوں اور پیاس بہت لگتی ہو۔ پیشاب بار بار آتا ہو۔ اور قئیں بھی آتی ہوں۔ بعض اوقات شکم کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہو۔ اور گڑگڑ ہوتی ہو۔ ایسی حالت میں ۱x یا ۲x ٹری ٹیوریشن دن میں تین یا چار مرتبہ دینی چاہیئے:

مصلح۔ نکس وامیکا۔ کیپسیکم۔ کلکیریا۔ کافیہ

خوراک۔ ۱x۔ ۳x۔ ۶x:

بلاٹا اورنٹیالس — BLATTA ORIENTALIS.

INDIAN COCK ROACH

یہ دوائی دمہ کے لئے مجرب ہے۔ اور ہندوستان میں اس مرض کے لئے بہت مستعمل ہے خواہ دمہ کا کوئی مرض ہو۔ یہ اس کے لئے مفید ہے۔ اور خاصکر فربہ جسم مریضوں کے لئے تو اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

شدید کھانسی۔ میں جب کہ کوتاہ دمی ساتھ ہو۔ اس دوائی کے دینے سے آرام ہوجاتا ہے۔ خوراک۔ جب مرض کا زور ہو تو اس دوائی کی مدر ٹنکچر کے دو یا تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد دیئے جاتے ہیں۔ اور مرض کی خفیف حالت میں اس دوائی کی تین یا چار خوراکیں دن میں دی جاتی ہیں۔ جب مرض کا دورہ ختم ہوچکا ہو۔ تو دوسرے دورہ کے آغاز تک اس دوائی کی ۶x یا ۳۰ کی ایک یا دو خوراکیں یومیہ دیتے رہنا چاہیئے۔

بوراسیکم ایسیڈم — BORICUM ACIDUM.

بورک ایسڈ — BORIC ACID.

یہ دوائی کام آتی ہے۔ عام اری تھیما کے مرض میں (جلد کی غیر معمولی سرخی) جب کہ آنکھوں کے اردگرد سوجن ہو۔ ادھیڑپن کی عمر میں جب کہ چہرہ تمتماتا ہے۔ اور مریضہ کو اندام نہانی میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ نیز امراض گردہ میں جبکہ یوریٹرز (وہ نالیاں جو گردوں سے پیشاب مثانہ میں لاتی ہیں) دردیں ہوں۔ اور پیشاب کی حاجت بار بار ہو؛

زخموں پر اس دوائی کا سفوف چھڑکتے ہیں۔ اور سولیوشن بنا کر اس سے زخموں کو دھوتے ہیں۔ منہ آنے پر جبکہ چھالے ہی چھالے منہ میں پیدا ہوجاویں۔ تو یہ سولیوشن

لگاتے ہیں۔ آشوب چشم میں جبکہ آنکھیں دکھتی ہوں۔ اس سولیوشن سے آنکھوں کو دھوتے ہیں۔ گوہانجنی (سٹائی) کے لئے بھی یہ سولیوشن نہایت کارآمد ہے۔ اس مطلب کے لئے پندرہ گرین بورک ایسڈ ایک اونس پانی میں ملاکر سولیوشن تیار کیا جاتا ہے۔ اس دوائی کے سولیوشن میں پٹی بھگو کر سُرخ باد (ماشرا) پھوڑوں اور کاربنکل کے اوپر رکھتے ہیں؛

ایک حصہ بورک ایسڈ اور چالیس حصے گلیسرین ملاکر اس سے بوروگلیسرائیڈ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ رحم کے زخموں پر لگانے کے کام آتا ہے۔ یہ ایک نہایت زبردست اینٹی سیپٹک دوائی بن جاتی ہے۔ خوراک ۳x ٹرائی ٹیوریشن؛

بوریکس BORAX.

سوہاگہ BORATE OF SODIUM.

جب مریض نیچے کی جانب جاوے تو اس کو ڈر لگے۔ اس دوائی کی خاص علامت ہے اور بچوں میں یہ علامت خاص طور پر دیکھی گئی ہے۔ مریض شور دغل سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ سیڑھیوں پر سے نیچے اترنے۔ جھولا جھولنے۔ یا بچے کو گودی سے چارپائی پر لٹاتے وقت یہ خوف خوب آشکارا ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے جھٹ بچہ جاگ اٹھتا ہے۔ اور چلانے لگتا ہے۔ اور لٹانے والے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے؛

جب منہ میں سفید چھالے ہوں۔ اسہال آتے ہوں اور نیچے کی جانب جانے سے بڑا ڈر لگے۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی جادو نما اثر دکھلاتی ہے؛

یہ چھالے منہ۔ زبان۔ اور رخساروں کے اندر یکایک پیدا ہو جاتے ہیں۔ منہ میں بہت گرمی اور خشکی ہوتی ہے۔ دودھ پیتے وقت بچہ روتا ہے۔ اور پستان کو چھوڑ دیتا ہے اور ساتھ ہی اسہال بھی آتے ہیں۔ جو کہ ہلکے زردی مائل اور آبی ہوتے ہیں۔ اُن میں آؤں بکثرت آتی ہے۔ اور جس حصہ پر سے گذرتے ہیں۔ اُس کو جلا دیتے ہیں۔ بچہ بیہوش اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے؛

بانجھ پن:۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے حمل جلد

تر اور پایا جاتا ہے۔

جب مستورات کے فم رحم و اندام نہانی میں چھالے ہوں اور جگہ چھلی ہوئی ہو۔ اور انڈے کی سفیدی کی مانند رطوبت دلیکوریا خارج ہو۔ تیز ہو۔ اور گرم پانی کی طرح بہتی ہوئی معلوم ہو۔ اور حیض دقت و تکلیف سے آتا ہو تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

شرمگاہ میں خارش اور پھنسیوں کے لئے اس دوائی کو خارجی و اندرونی ہر دو طریق سے استعمال میں لایا جاتا ہے:

جب ٹھنڈ لگنے سے یکایک گلا بیٹھ جاوے اور آواز بھدی پڑ جاوے تو بوریکس کا ایک ٹکڑا مٹر کے دانے کے برابر منہ میں رکھ لینے سے فوراً آرام ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک گھنٹہ کے اندر اندر آواز صاف اور گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔

دیگر خاص علامات۔ شور وغل ناقابل برداشت ہو۔ بندوق کی آواز سے خواہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو خوف آوے:

بادل کی گرج سے دہشت لگے۔ بالوں کے سرے آپس میں الجھ جاویں۔ اور الگ الگ نہ ہوسکیں اور کنگھی نہ ہو سکے۔ آنکھوں کی پلکیں اندر کی جانب مڑ جاویں اور آنکھوں کو سوجا دیویں۔ پڑوال پیدا ہوں۔ چہرے پر نقاب کا احساس ہو۔ ناک کی نوک سرخ چمکیلی ہو۔ نوجوان عورتوں کی ناک سرخ ہو۔ منہ میں چھالے گرم اور خشک ہوں: کھاتے وقت خون نکل پڑے۔ منہ آنے کے ساتھ اسہال بھی موجود ہوں۔ بچہ پیشاب کرنے سے ڈرے۔ اور نیند اندر میں چیخے چلاتے۔ چھاتیوں میں دودھ کی بہتات ہو۔ بچہ کو دودھ پلاتے وقت بالمقابل پستان میں درد ہو:

زیادتی مرض۔ نیچے کی جانب حرکت کرنے سے۔ شور سے۔ تمباکو نوشی سے۔ موسم گرما میں حیض کے بعد۔

کمی مرض۔ دبانے سے۔ شام کو۔ ٹھنڈے موسم میں:

مصلح۔ کیمومیلا۔ کافیہ:

متضاد۔ ایسیٹک ایسڈ۔ شراب۔ سرکہ:

خوراک۔ ۳x-۱۲x-۳۰x:

بووسٹا BOVISTA.

پف بال PUFF-BALL.

لیکوریا (سیلان الرحم) مینوراجیا (کثرت حیض) اور میٹراجیہ (استحاضہ) کے عوارضات میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ حیض کے قبل یا دوران میں جبکہ عموماً اسہال شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ اور حیض پیش از وقت و بافراط آتا ہو۔ خاصکر بوقت شب یا علی الصباح زیادہ آتا ہو۔ نیز ایام حیض کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرے حیض کے آنے تک۔ اس وقفہ میں گاہے گاہے خون آتا رہتا ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے:

لیکوریا۔ انڈے کی سفیدی کی مانند آتا ہو۔ اور اکثر حیض کے چند یوم قبل یا مابعد میں آیا کرتا ہو:

ہاتھ کی پشت پر جلن دار پھنسیاں (ایکزیما) نکل آتی ہیں۔ یا چھپاکی جس کے ہمراہ اسہال بھی آیا کرتے ہیں۔ اُن کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے:

لکڑی کے کوئلے کے دھوئیں کے زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے:

یہ دوائی اُن مریضوں کے لئے بھی نافع ہے جو بھدے ہوں۔ بات چیت کرنے میں تتلاتے (تھتلاتے) ہوں:

یہ دوائی پیری میں مستورات کے دل کی دھڑکن کے لئے بھی مفید ہے۔ بغل کے پسینہ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ پسینہ سے پیاز کی بو آتی ہو:

دانت نکلوانے کے بعد اگر خون جاری رہے تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب ناک سے نکسیر بہے۔ اور خون گاڑھا اور ڈور سے دار نکلے تو ایسے حالات میں اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوتا ہے:

دیگر خاص علامات۔ مریض کے لئے کمر کے گرد کپڑا کس کر باندھنا ناقابل برداشت ہوتا ہے:

جوڑوں میں بہت کمزوری اور ہاتھ پاؤں میں تھکاوٹ محسوس ہو۔ دُکھی پن ناقابل برداشت

خارش ہو۔ مریض اتنا کھجلائے کہ مقام ماؤف زخمی ہوکر درد کرنے لگے۔

نکتہ نمبر۱۔ بووسٹا کول تار اور کول گیس کے زہر کے بد نتایج کو دُور کرتی ہے۔

نکتہ نمبر۲۔ مزمن چھپاکی میں جب رسٹاکس شفا دینے سے قاصر رہے تو اس دوائی کے دینے سے آرام آجاتا ہے۔ مصلح۔ کیمفر۔ مخالف۔ کافیہ۔

خوراک۔ ۳x-۵ یا ۶x۔

برومیم BROMIUM.

برومائین BROMINE.

اس دوائی کا اثر آلات تنفس کے سوزشی امراض میں جبکہ اُن مقامات میں جلن دار خراش بہت زیادہ ہوتی ہو۔ اور تشنج وسکڑاؤ ہو۔ نیز سوزشی غدود مثلاً ہجیروں وغیرہ میں ہوا کرتا ہے۔

برومیم کے مریض عموماً خوش وضع وقطع، خوبصورت، ہلکی نیلی چشم، ملائم بال، نرم جلد جسم اور خناز یری مزاج ہوتے ہیں۔ یہ دوائی زکام رواں میں نہایت سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ چھینکیں لگاتار آتی ہوں۔ ناک میں جلن دار خراش ہوتی ہو۔ حنجرہ کی لعابدار جھلی متورم ہو اور سانس اندر کھینچتے وقت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ تکلیف ودرد ہوتا ہو۔ اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے کھانسی پیدا ہوجاتی ہو۔ اور نگلتے وقت دم گھٹتا ہو۔

امراض ذُبحہ وخناق میں یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جبکہ کھانسی آتے وقت ہوا کی نالیوں میں بلغم کھڑکتی ہو۔ نیز براؤنکائیٹس کے عارضہ میں بھی اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے۔ جبکہ کوتاہ دمی ساتھ ہو۔ اور مریض اندر کی جانب گہرا سانس نہ لے سکتا ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ ہوا کی نالیاں دھوئیں یا گندھک کے ابخرات سے پُر ہیں۔ آواز میں سیٹی بجتی سنائی دیتی ہو۔ اور خشک سی آواز ہو۔ ان حالات میں اس دوائی کی (۲x یا ۳x) طاقت کو سونگھنے سے جلدی آرام آیا کرتا ہے۔ بہ نسبت دوائی کو اندر دینے کے۔ روئی پر چند قطرے ڈال کر مریض سونگھے۔

مرض ڈبہ میں جب بخار لاحق ہو جاوے لیکن مرض ڈبہ موجود ہو۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے؛

امراض غدود ۔ پھیپھڑوں میں یہ دوائی نہایت کارگر ہوتی ہے۔ جبکہ غدود بڑھ گئے ہوں پتھر کی مانند سخت ہوں۔ اور خاصکر جبڑے اور گلے کے غدود متورم اور سخت ہوں۔ نیز سخت گھینگا میں بھی یہ دوائی نہایت شفا بخش ثابت ہوتی ہے؛

کالی کھانسی کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے لیکن اس کو متواتر دس یوم تک بلا توقف دیتے جانا چاہیئے؛

دیگر خاص علامات۔ چہرہ پر نقاب کا احساس ہو نتھنے پنکھے کی مانند پھڑپھڑاتے ہوں؛ (لائیکوپوڈیم) ملاعوں کو خشکی ہو جانے سے دمہ کا عارضہ ہو جاتا ہو۔ خناق یا ڈبہ کی فاسد جھلی پیدا ہو گئی ہو۔ اور کھانستے وقت بلغم کھڑکھڑاتی ہو۔ لیکن دم نہ گھٹتا ہو۔ اور نہ ہی کوئی بلغم نکلتی ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ مریض اندر کی جانب گہرا سانس نہ لے سکتا ہو۔ اور ایسا احساس ہو کہ حلق دھوئیں یا بخارات گندھک سے پڑ ہے؛

نوجوان لڑکوں کے دل میں جمناسٹک (کھیل) کرتے وقت خون کا اجتماع ہو جاتا ہو جب آیوڈین کے دینے سے سخت گلٹیوں کو آرام نہ ہو تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔ بائیں جانب کا درد شقیقہ ہو۔ اور جھکنے سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں۔ اور خاصکر دودھ پینے کے بعد؛

سر درد دھوپ میں پھرنے یا جلدی جلدی حرکت کرنے سے پیدا ہو گیا ہو۔ نکسیر آنے سے بھائی میں آرام معلوم ہوتا ہو؛

خصیئے متورم اور سخت ہوں اور خفیف چھونے سے بھی درد کرتے ہوں؛ بائیں پستان میں گلٹی ہو۔ دردیں پستانوں سے بغل میں جاتی ہوں؛

نفختہ الرحم (یعنی رحم میں ہوا بھر جانا) اندام نہانی سے اونچی آواز کر کے نکلتی ہو؛

زیادتی مرض۔ شام سے لے کر نیم شب تک۔ گرم کمرہ میں بیٹھنے سے۔ گرم مرطوب آب و ہوا میں؛

کمی مرض۔ حرکت کرنے سے۔ ورزش کرنے سے۔ ساحل سمندر پر جانے سے؛

مصلح۔ امونیم کارب۔ کیمفر۔ میگنیشیا کارب۔ اوپیم؛

نکتہ۔ نمک برومیم کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ دودھ بھی اس دوائی کے ساتھ استعمال

نہیں کرنا چاہیئے :

خوراک : ۱x-۳x : اس دوائی کا ڈائیلیوشن تازہ بتازہ تیار کرنا چاہیئے کیونکہ ایلوشن جلدی خراب ہو جاتا ہے :

برائی اونیا BRYONIA.

وائلڈ ہاپس WILD HOPS.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لیئے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے جن کا مزاج رنجی و صفراوی و چڑچڑا ہو۔ غصہ جن کو جلدی آتا ہو۔ ایسے اشخاص عموماً سیاہ رنگ اور مضبوط اعضاء والے ہوتے ہیں۔ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اور عرصہ کے بعد پانی بمقدار کثیر پینا چاہتے ہیں۔ دردیں پھاڑنے والی اور چبھنے والی ہوا کرتی ہیں۔ بوقت شب اور حرکت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ چپ چاپ پڑا رہنے سے آرام معلوم ہوتا ہے :

سرسام کی حالت میں مریض اپنے خانگی کاروبار کے متعلق بکتا رہتا ہے، وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ بستر پر سے اٹھ کر اپنے گھر چلا جاوے :

یہ دوائی ایسے سردردوں میں مفید ہوا کرتی ہے جو کہ خرابی معدہ یا بادی یا اجتماع خون کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ قبض یا کپڑوں کو لوہا کرنے سے سردرد پیدا ہو گیا ہو۔ درد پیشانی میں ہوتا ہو۔ جھکنے یا کھانسنے سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہو۔ علی الصباح شروع ہو جاتا ہو۔ اور سارا دن رہتا ہو۔ اور خون کا دورہ سر کی جانب ہو :

بخار کے لیئے بھی یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے جبکہ حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہو۔ پیاس بہت لگے۔ اور دردیں چبھنے کی سی ہوں :

وجع المفاصل کے بخاروں میں بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جبکہ جوڑ سرخ اور متورم ہوں اور خفیف حرکت کرنے سے چبھنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ یہ دردیں رطوبتی جھلیوں اور غشائے زلالی میں اور نیز عضلات میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں :

پسینہ بدبودار آتا ہو۔ اور مریض کمزور و نحیف ہو۔ اور اٹھ کر بیٹھنے سے عالم غشی

طاری ہوجاتا ہےاور ابکائیاں آتی ہوں ؛

تپ محرقہ۔ تپ صفراوی و تپ بدہضمی میں یہ دوائی بکثرت استعمال ہوتی ہے ؛ جب کہ رطوبتی جھلیاں خشک ہوں۔ ہونٹ اور زبان پھٹے ہوئے اور اُچھے ہوئے ہوں۔ پاخانہ خشک مانند جلے ہوئے کے یا اسہال آتے ہوں۔ پیشاب سیاہ اور بمقدار خفیف آتا ہو ؛ مریض دن کے وقت سوتا ہو۔ یا اونگھتا رہتا ہو۔ لیکن رات کو ہذیان ہوتا ہو اور چپ رہتا، گھبراتا ہو۔

نوبتی بخاروں میں۔ لرزہ ہونٹوں اور انگلیوں کے سروں سے شروع ہوتا ہو اور پیاس حرارت میں لگتی ہو۔ پسینہ بدبودار اور تیل کی مانند چکنا آتا ہو ؛

رطوبتی جھلیوں کے اجتماع خون۔ میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ چنانچہ جب سر میں سخت سردی لگنے یا قبض یا قدرتی اخراج کے رُک جانے کے باعث دماغ بوجھل ہوجاوے تو اس دوائی کا جادو نما اثر قابل دید ہوا کرتا ہے۔ سردرد نہایت شدید۔ ماتو کہ سر پھٹا جا رہا ہے اور درد ماتھے میں نہایت زیادہ ہوتا ہو ؛

پلاسٹک پلورسی (ذات الجنب سوداوی۔ رطوبت کم ہوجانے کی وجہ سے پلورا کے دونوں پردے آپس میں چپک جاویں) میں اس دوائی کا اثر نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ اور اندرونی بھی دی جاتی ہے۔ اور مقام ماؤف پر مالش بھی اس دوائی کی کی جاتی ہے لیکن جب رطوبت زیادہ بہنی شروع ہوجاوے تو یہ دوائی نہیں دینی چاہیئے۔ اس موقعہ پر یہ کچھ کارآمد نہ ہوگی۔ دردیں نہایت شدید اور چبھن مارنے کی سی ہوتی ہوں ؛ سانس لینے یا خفیف حرکت کرنے سے دردیں بڑھ جاتی ہوں۔ سانس چھوٹا چھوٹا اور جلدی جلدی آتا ہو۔ سل و نمونیہ کے امراض میں جب کہ خشک پلورسی ساتھ ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

شدید نزلہ۔ آلات تنفس میں یہ دوائی ایکونائیٹ سے دوسرے درجہ پر ہے۔ جبکہ حرارت ہو۔ اور سینہ کی ہڈی کے نیچے درد ہو۔ تکلیف دہ کھانسی ہو جس میں نہایت ہی خفیف بلغم خارج ہوتی ہو۔ کھانسی کے ہمراہ اُبکائیاں بھی آتی ہوں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ سینہ کی ہڈی کے زیریں لگاتار خراش ہونے کے باعث کھانسی اُٹھ رہی ہے۔ کھانسی دن کو بہ نسبت شب کے زیادہ ہوتی ہو جس سے سارا جسم ہل جاتا ہو۔

اور شکم۔ سر اور چھاتی میں دردیں ہوتی ہوں؛

مزمن کھانسی:۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ بلغم نہایت خفیف آتی ہو۔ کھیپھڑوں کی خفیف مشقت سے بھی کھانسی زیادہ ہوتی ہو۔ اور کھانسی صبح و شام زیادہ ہوتی ہو؛

نمونیہ:۔ کے مرض میں یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ جب کھانسی موجود ہو۔ اور کھانستے وقت چھاتی یا بغل کے پیچھے سوئی چبھنے کا سا درد ہو۔ ہلنے جلنے سے بیمار کو تکلیف زیادہ ہو اور بیمار چپ چاپ پڑا رہنا پسند کرتا ہو۔ ماؤف پھیپھڑے کو نیچے دبائے رکھنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ اور کھانستے وقت مریض چھاتی کو دونوں ہاتھوں سے سہارا دیتا ہو۔ منہ خشک زبان خشک اور لب خشک ہوں۔ شدید سردرد ہو۔ ایسی حالتوں میں یہ دوائی اکیلی ہی شفا بخش ثابت ہوتی ہے؛

جب کھانسی تکلیف دہ ہو: اور اس میں خون کی لس بھی ساتھ ہو۔ زبان پر گاڑھی سفید فرجمی ہوئی ہو۔ ہونٹ اور منہ خشک اور پیاس زیادہ ہو۔ معدہ و جگر کے افعال سست پڑ گئے ہوں۔ قبض ساتھ ہو۔ پیشاب سُرخ اور مقدار میں کم آتا ہو۔ اور نبض کی دھڑکن تیز ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت ہی سود مند ہوتی ہے؛

آلات انہضام پر بھی اس دوائی کا اثر نہایت قابل تعریف ہوا کرتا ہے؛

دردِ معدہ:۔ میں جبکہ ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ خواہ معدہ خالی ہو اور خواہ پُر ہو۔ لیکن یہ احساس برابر بنا رہتا ہو۔ بعض اوقات ثقیل اغذیہ کھانے۔ یا بیئر۔ برانڈی۔ یا ہنز کا فیہ پینے سے ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات نفخ بھی ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور گندہ مادہ قے میں خارج ہوتا ہے۔ پیٹ کو دبانے سے بڑا درد ہوتا ہے اور قبض موجود ہوا کرتی ہے۔ ڈکار آنے سے آرام معلوم ہوتا ہے؛

جگر:۔ کے اجتماع خون میں بھی یہ دوائی نہایت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ جلد جسم کا رنگ خفیف زرد ہو اور دائیں کندھے کے پاس تکلیف ہوتی ہو۔ اور کم و بیش چکر سر میں آتے ہوں؛

قبض:۔ کے لئے بھی یہ دوائی سود مند ہے۔ جبکہ انتڑیوں میں پاخانہ خارج کرنے کی رغبت موجود نہ ہو۔ پاخانہ لمبا۔ سیاہی مائل۔ سخت اور خشک آتا ہو۔ گویا کہ جلا ہوا ہے؛

اسہال:۔ ان میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ اسہال موسم گرما میں زیادہ کھانے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے۔ میوہ جات کھانے یا زیادہ گرمی لگنے سے پیدا ہوگئے ہوں۔ اسہال صفراوی اور سبز آتے ہوں۔ اور مقعد میں درد ہوتا ہو۔ یہ اسہال بوقت صبح اور حرکت کرنے سے زیادہ ہوتے ہوں:

پستانوں کی شدید سوجن میں بھی یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ پستان سوجے ہوئے پُر از درد اور گرم ہوں۔ اور ان میں گانٹھ سی موجود ہو۔ یہ حالت اکثر بچہ کا یک دودھ چھڑانے کے بعد پیدا ہوجایا کرتی ہے۔

امراض چشم۔ مثلاً سوزش آئرس (IRITIS) وغیرہ میں یہ دوائی نہایت نافع ہے جب کہ گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ حرکت کرنے اور چھونے سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہو۔ اٹھ کر بیٹھنے کی جب مریض کوشش کرتا ہو۔ تو اس کو غشی آجاتی ہو۔ گرم اشیاء کے کھانے اور رطوبتوں کے قدرتی اخراج کو روکنے سے تکالیف چشم میں اضافہ ہوجاتا ہو:

امراض زنانہ:۔ حیض وقت سے بہت پہلے اور بہت زیادہ آتے ہوں۔ حرکت کرنے سے زیادتی ہوتی ہو۔ ٹانگوں میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ یا حیض دب گئے ہوں اور خون بجائے رحم سے خارج ہونے کے ناک اور منہ سے خارج ہوتا ہو۔ پھاڑنے والا سر درد ہوتا ہو۔ گہرا سانس لینے سے خصیۃ الرحم میں چبھن پڑتی ہو۔ اور چھونے سے بہت درد کرتے ہوں۔ دردیں دائیں خصیۃ الرحم میں ہوتی ہوں۔ اور رانوں تک پھیلتی ہوں۔ دودھ کے چڑھ جانے کے باعث بخار پیدا ہوگیا ہو۔ حیض کے دنوں میں پستانوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ پستان گرم اور درد کرتے ہوں۔ اور سخت ہوں۔ پستانوں میں پھوڑا ہو۔ حیض کے نمودار ہونے پر نکسیر پھوٹ نکلتی ہو۔ بیقاعدگی حیض ہو۔ اور معدہ میں بھی خلل ہو۔ خصیۃ الرحم متورم ہوں۔

مریض کو اٹھ کر بیٹھنے سے ابکائیاں اور غشی آتی ہو:

پیشاب۔ سرخ بھورا مانند بیر کے اور مقدار میں تھوڑا اور گرم آتا ہو:

معاون۔ سٹاکس۔ ایلومینا۔

مصلح۔ ایکونائیٹ۔ کیموملا۔ نکس وامیکا۔ کیمفر۔ جیلی ڈونیم۔ کلی میسٹی۔ کافیہ۔ اگنیشیا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سنی گا۔ میوریاٹک ایسڈ:

زیادتی مرض۔ شام کو۔ گرمی سے۔ سونے کے قبل۔ جھکنے سے۔ گہرا سانس لینے سے۔

ٹانگوں کے رکنے سے۔ ٹھنڈ لگنے کے بعد۔ کھانسنے وقت۔ جہاں کے دب جانے سے۔ مشقت کرنے سے۔ کھانے سے۔ آنکھیں بند کرنے سے۔ گرمی لگنے سے۔ اوپر چڑھنے سے۔ آنکھوں کو حرکت دینے سے۔ گرمی کھانے سے؛ کھلی ہوا سے۔ گرم خوراک سے۔ اٹھنے سے دوڑنے سے چلنے پھرنے سے۔ دوران خواب میں؛

کمی مرض۔ سانس باہر نکالنے سے۔ ڈکار آنے کے بعد۔ نیچے کی جانب جانے سے؛ لیٹے رہنے پر۔ چپ چاپ پڑا رہنے سے۔ چھینکنے سے۔ ٹھنڈی اشیا سے۔ ٹھنڈی خوراک سے۔ دبانے سے۔ اندھیرے کمرے میں؛

خوراک ۔ ۶-۱x-۳x-۱۲x-۳۰-۲۰۰ ؛

BUFO بفو

POISON OF THE TOAD زہر مینڈک

یہ دوائی نظام عصبی اور جلد جسم پر خاص اثر رکھتی ہے۔ جبکہ نظام عصبی پست پڑ چکا ہو۔ اور دل کمزور ہو؛

مرگی میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ یہ عارضہ آلہ تناسل کی خرابی کے باعث پیدا ہو۔ یعنی جلق وغیرہ کے باعث؛

مریض کی حالت عجیب ہوا کرتی ہے۔ وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اور چیختا چلاتا ہے۔ بے صبر اور ندود رنج ہوتا ہے۔ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ اور بڑا کمزور دل ہوتا ہے۔

مریض کو مجامعت کے دوران میں اکثر مرگی کا دورہ ہو جاتا ہے؛

مریض روشن اشیا کا دیکھنا برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اور راگ رنگ سے اس کو نفرت ہو؛

مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل بڑھ گیا ہے۔ اور دل کی دھڑکن تیز ہو مریضہ کو بوقت حیض مرگی کا دورہ ہو جاتا ہو۔ حیض وقت سے پہلے آتے ہوں؛

اور لیکوریا آتا ہو۔ مقام رحم و حفینہ الرحم میں جلن ہوتی ہو۔ دودھ میں خون ملا ہوا آتا ہو۔

جب دودھ پلانے والی عورت کی ٹانگوں کی وریدیں پھول جاویں۔ تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے :

جب بے اختیار منی خارج ہوجاتی ہو۔ نامردی ہو۔ سرعت انزال ہو۔ اور بوقت مجامعت تشنج ہوتے ہوں۔ مریض ہر وقت اعضائے تناسل کو پکڑے رکھتا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے :

معاون۔ سلاعفدرا یصلیح لاکسس۔ سنی گا :

زیادتی مرض :۔ گرم کمرہ میں۔ جاگنے پر : کمی مرض۔ نہانے یا ٹھنڈی ہوا سے۔ گرم پانی میں پاؤں ڈالنے سے : خوراک ۳x-۳۰-۲۰۰ یا ۲۰۰ :

کاکٹس گرینڈیفلورس CACTUS GRANDIFLORUS.

نائٹ بلومنگ سیرس NIGHT BLOOMING CEREUS.

اس دوائی کا زیادہ تر اثر دل اور شریانوں پر ہوا کرتا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اُن کو کسی نے لوہے کے بند سے جکڑ دیا ہے۔ ایسے مریض جن کا مزاج دموی ہو۔ اور اجتماع خون کسی نہ کسی حصہ جسم میں ہوجاتا ہو جس کے باعث جریان خون یا سکتہ کا عارضہ ہوجایا کرتا ہو اس دوائی کی زد میں آتے ہیں۔ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو۔ کہ اُس کا دل لوہے کے بند سے جکڑا ہوا ہے۔ اور حرکت کرنے کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ بعض اوقات دل کے فعل میں بسبب اکساہٹ معدہ اعصابی کمزوری۔ یا سگریٹ نوشی اور حلق کے باعث یا بنا سیکھے بائیسکل پر زیادہ سواری کرنے سے نقص واقع ہوجایا کرتا ہے۔ عضلات دل کمزور ہوجاتے ہیں۔ کوتاہ دمی کے ساتھ حجاتی میں بوجھ اور جکڑا ؤ ہوتا ہے۔ اور بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں پھول (OEDEMA) جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ دوائی کارگر ثابت ہوتی ہے :

سر درد کے لئے یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ یہ درد عصبی ہو ۔ یا اجتماعِ خون کے باعث ہو ۔ سر کی چوٹی یا دائیں پہلو پر بوجھ پڑا ہوا معلوم ہوتا ہو ۔ درد میں شدید اور ٹیکن والی ہوتی ہوں اور اکثر اوقات ان کے ساتھ مستورات کے پیڑو میں اکساہٹ دھکڑاؤ کا احساس ہوتا ہو ۔ اوھیڑپن کے سر درد کے لئے بھی یہ ایک مفید دوائی ہے ؛

ڈایافرام* (DIAPHRAM) سوزش میں یہ دوائی نافع ہے جبکہ اس میں بڑی تیز گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ۔ اور سکڑاؤ معلوم ہو ؛

بعض اوقات مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تمام جسم متنفس ہے ۔ اور ہر ایک نفس کی تار خوب کس کر اس کے گرد لپیٹی گئی ہے ۔ یہ جکڑاؤ تمام جسم یا کسی خاص حصۂ جسم میں محسوس ہوتا ہو ۔ مثلاً حلق ۔ سینہ ۔ دل ۔ مثانہ ۔ مبرز ۔ رحم ۔ اندام نہانی وغیرہ ۔ بعض اوقات یہ جکڑاؤ دردوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ اور یہ دردیں ہر حصۂ جسم میں تیر کی مانند چکر لگاتی ہیں گویا کہ بجلی کی لہریں موجزن ہیں ؛

یہ دوائی مانع جریانِ خون بھی ہے ۔ خواہ یہ خون کسی حصۂ جسم سے آتا ہو ۔ مثلاً ناک ۔ پھیپھڑہ ۔ معدہ ۔ مبرز ۔ مثانہ وغیرہ سے ۔ جب خونِ حیض جاری ہو اور مریض لیٹ جائے تو خون آنا بند ہو جاتا ہو ؛

جب چلنے پھرنے اور بائیں پہلو لیٹنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہو یا حیض آنے کے قبل دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو ۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

دردِ دل ۔ (ANGINA PECTORIS) کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے ۔ جب کہ دم گھٹتا ہو ۔ ٹھنڈے پسینے آتے ہوں ۔ اور لوہے کے بند سے دل جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہو ؛

مصلح :۔ ایکونائیٹ ۔ کیمفر ۔ چائنا ۔

زیادتیٔ مرض :۔ بائیں جانب لیٹنے سے ۔ چلنے پھرنے سے ۔ سیڑھی پر چڑھنے سے ۔ گیارہ بجے دن اور گیارہ بجے رات کو ۔ کھانا کھانے کے بعد ۔ بوقتِ شب ؛

* نوٹ ۔ ڈایافرام یہ ایک عضلاتی پردہ ہے جو کہ سینہ و شکم کے درمیان [illegible] کے طور پر واقع ہے ۔ [illegible] آلاتِ تنفس کو آلاتِ غذا سے جدا کرتا ہے یعنی دل اور پھیپھڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں ۔ اور جگر ، معدہ وغیرہ اس کے نیچے ؛

کمی مرض:۔ شام کو سونے سے ۔ آرام کرنے سے ۔ تازہ ہوا میں ۔ کھلی ہوا میں۔
خوراک ۔ ۶x ۔ ۱۲x ۔ ۳۰:

کاڈمیم سلف CADMIUM SULPH.

یہ دوائی ہیضہ اور زرد بخار میں کام آتی ہے ۔ شدید اُبکائیاں اور باؤ کرتے ہوں
قے میں مادہ سیاہ ۔ سبز کیچڑ نما نکلتا ہو ۔ اور بعض اوقات اس میں خون بھی ملا ہوا آتا ہو:
قے سیاہ ہو ۔ شکم دکھتا ہو ۔ اور تنا ہوا ہو:
جگر کا مقام دُکھتا ہو ۔ انتڑیوں سے بدبودار خون کے ڈھیلے خارج ہوتے ہوں ۔ یہ
دوائی بخار میں بھی دی جاتی ہے ۔ جب کہ مریض برف کی مانند سرد ہو ۔ جب مریض سو جاتا
ہو تو اس کا دم رُک جاتا ہو ۔ اور دم رُکے ہوئے اُٹھ بیٹھتا ہو ۔ اور پھر سونے سے ڈرتا
ہو ۔ تاکہ دم رُک نہ جاوے:
زیادتی مرض ۔ چلنے پھرنے سے ۔ بوجھ اٹھا کر چلنے سے ۔ نیند کے بعد ۔ کھلی ہوا میں بنشیات سے:
کمی مرض ۔ کھانے اور آرام کرنے سے: خوراک ۳x ۔ ۶x ۔ ۱۲ ۔ ۳۰:

کیجوپوٹم CAJUPUTUM.

کیجوپٹ آئیل CAJUPUT OIL.

یہ دوائی درد قولنج نفخی اور تناوٹ شکم میں کارآمد ہوا کرتی ہے ۔ نفخ کے ہمراہ درد
قولنج ہو ۔
ہچکی ۔ کے لیے یہ دوائی نہایت مفید ہے:
جب زبان بہت بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہو اور سارے مُنہ کو بھر دیتی ہو ۔ تو یہ
دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

زیادتی مرض۔ صبح پانچ بجے کے قریب۔ رات کو:
خوراک ۳x-۳۰ یا ۶ کے ایک سے دس قطرے کھانڈ کی ڈلی پر ڈال کر:

کلاڈیم CALADIUM

امریکن آرم AMERICAN ARUM.

یہ دوائی مستورات کی شرمگاہ و اندام نہانی کی خارش کے لئے نہایت مفید ہے۔ یہ خارش ایام حمل میں ہوتی ہو۔ اور گاڑھا سا مواد خارج ہوتا ہو۔ نیز جبکہ اندام نہانی میں خارش ہونے کے باعث جلق کی بدعادت پڑ گئی ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے نفع ہوتا ہے:

مردوں کے عضو تناسل کی خارش میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ یہ مقامات ٹھنڈے اور پھولے ہوئے ہوں اور ان میں پسینہ بکثرت آتا ہو۔

بدہضمی میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ ایسا محسوس ہو کہ پیٹ خشک خوراک سے بھرا ہوا ہے:

مریض تھوڑے سے شور کو بھی برداشت نہ کرسکتا ہو۔ خفیف آواز سے اس کی نیند جھٹ اُکھڑ جاتی ہو:

مریض کو ڈکار بکثرت آتے ہوں اور اُن میں تھوڑی ہوا خارج ہوتی ہو:

نامردی کے لیے بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جب کہ دل کی حالت پست ہو۔ قضیب ڈھیلا ڈھالا ہو۔ لیکن مجامعت کی خواہش و اُکساہٹ سالم ہوں۔ بوسہ لینے یا پیار کرنے سے بھی قضیب میں خیزش پیدا نہ ہوتی ہو۔ مجامعت کے وقت نہ ہی تو انزال ہوتا ہو۔ اور نہ ہی ہوشیاری آتی ہو۔ مریض کو میٹھا پسینہ آتا ہو۔ اور مکھیاں اس پر کھچی چلی آتی ہوں:

یہ دوائی تمباکو کی عادت چھڑانے کے لئے مفید ہے۔ اس کے استعمال سے حقہ نوشی کی خواہش جاتی رہتی ہے:

مچھر یا کسی اور جانور کے کاٹنے سے جلن اور شدید خارش ہوتی ہو:

معاون نائٹرک ایسڈ۔ متضاد۔ آرم ٹری فائیلم۔ یہ دوائی کلاڈیم کے ساتھ نہیں دی جاتی ہے

مصلح کیمفر۔ کیپ سی کم۔ کاربو ویج۔ اگنیشیا۔ ہائیو سائی مس۔ مرکیوریس:
زیادتی مرض۔ حرکت کرنے سے۔ کمی مرض۔ پسینہ آنے سے۔ دن کو سونے کے بعد:
خوراک۔ ۳ تا ۶x:

کلکیریا ایسی ٹیکا
CALCARIA ACETICA

یہ دوائی براؤنکائیٹس (شدید کھانسی) میں کام آتی ہے۔ جبکہ سانس باہر نکالتے وقت بلغم کھڑکتی ہو۔ کھانسی تر ہو۔ اور ہوا کی نالیوں کی لعابدار جھلیوں کے چھیچھڑے بلغم بن کر خارج ہوتے ہوں۔ سانس دقت سے آتا ہو اور چھاتی میں گھبراہٹ اور سکڑاؤ کا احساس ہو:
یہ دوائی دردِ شقیقہ میں نافع ہے جبکہ سر میں ٹھنڈک ہو اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ کھلی ہوا میں سر چکر آویں۔ خوراک ۳x ٹرائی ٹیوریشن:

کلکیریا آرسینیکا
CALCARIA ARSENICA.

آرسینائٹ آف لائم　　ARSENITE OF LIME.

اس دوائی کا اثر ایسی مستورات پر زیادہ ہوا کرتا ہے جو کہ موٹاپے کے باعث تکالیف میں ہوں۔ اور ادھیڑ پن کی عمر میں تھوڑا کام کرنے سے بھی ان کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہو۔ فعل دل کمزور ہو۔ کوتاہ دمی ساتھ ہو۔ اور وہ ٹھنڈک محسوس کرتی رہتی ہو:
پرانے ملیریا کے لئے بھی یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے:
سوزشِ گردہ میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ گردوں کے مقام بہت دُکھتے ہوں۔ کوتاہ دمی ساتھ ہو۔ اور دل کا فعل سست ہو:
پیشاب میں البومن خارج ہوتی ہو۔ ہر گھنٹہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہو:
جب بچوں کے سر کے ہڈیاں بڑھ جاویں تو اس دوائی کے دینے سے وہ اپنی اصلی جگہ پر

آجاتے ہیں اور ان میں سُرخ دانہ خون کا اضافہ ہو جاتا ہے :
سرطان الرحم۔ کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید رہوتی ہے۔ جبکہ جلن دار درد بہت ہوتی ہوں :
پنکریاس۔ (PANCREAS) کے سرطان کی جلن دار درد دوں کو تسکین دینے کے لئے اس دوائی کا اثر نہایت قابل تعریف ہے۔
مرگی کے دوروں میں بھی یہ دوائی کام کرتی ہے۔ جبکہ دورہ سر کی جانب خون جانے سے ہوتا ہو۔
شراب خوری کی عادت کو چھوڑنے سے جو تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں اُن کے لئے یہ بڑی اعلیٰ دوائی ہے :
زیادتی مرض۔ تھوڑی سی بھی محنت کرنے سے : مصلح. کاربو ویج. گلونا ئین. پلسٹلا :
خوراک ۳x ۶x ٹری ٹیوریشن :

کلکیریا کارب - کلکیریا اسٹریرم

CALCARIA CARB - CALCARIA OSTREARUM.

CARBONATE OF LIME. کاربونیٹ آف لائم

یہ دوائی زیادہ تر پھولے ہوئے اور خنازیری مزاج والے مریضوں کے لئے موثر ہوتی ہے ایسے مریض پیلے زرد اور تھوڑی سی محنت کرنے سے جلد ہی تھک جاتے ہیں۔ اور موٹاپے کی طرف اُن کی طبیعت کا رجحان ہوا کرتا ہے۔ ان کے عضلات نرم اور ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں :
بچوں کے مرض میں جس کو انگریزی میں رکٹس یا رکائیٹس کہتے ہیں۔ یہ دوائی نہایت سود مند ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں۔ سر بڑا۔ نخاع بد وضع۔ شکم بڑھا ہوا۔ ٹانگیں خم کھائی ہوئی۔ اور تمام جسم کے عضلات ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں۔ دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ بچہ چلنا پھرنا دیر سے سیکھتا ہے۔ اور سر کی ہڈیوں کے جوڑ آپس میں دیر سے ملتے ہیں :

جب بچہ سوتا ہے تو سر میں پسینہ بکثرت آتا ہے جس کی وجہ سے تکیہ تر بتر ہو جاتا ہے:

خنازیری مزاج والے مریضوں کے لئے یہ دوائی بڑی نافع ہے۔ جبکہ اُن کے پیٹ کے غدود بڑھے ہوئے ہوں۔ اور ابتدائی عمر میں ہی موٹاپے کی طرف ان کی طبیعت کا رجحان ہو۔ چونکہ ایسے مریضوں میں سُرخ خون کم پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اُن کے شکم میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ جس کی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ خون میں سُرخ ذرات کی کمی اور سفید ذرات کی زیادتی ہوتی ہے:

مرضِ سِل میں بھی یہ دوائی کارآمد ہے۔ جب کہ مریض بہت جلدی بڑھ گیا ہو اور اُسکو ایسا محسوس ہو کہ مرطوب ہوا اور سردی اس کے اندر گھس جاتی ہیں۔ زکام اس کو متواتر لگا رہتا ہو۔ دورانِ خون میں نقص واقع ہو۔ کھانا کھانے کے بعد کھٹے بدبودار ڈکار آیا کرتے ہوں۔ جب مریض کوئی مرغن غذا کھا لیوے۔ تو ڈکار اور بھی زیادہ آتے ہوں۔ کھانسی بلغمی ہو اور ہوا کی نالی بلغم سے بھرپور معلوم دیتی ہو۔ مریض روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہو۔ ٹھنڈ اُس کو تنگ کرتی ہو۔ اور اس کی تمام چھاتی دُکھتی ہو:

حیض کی بے قاعدگی۔ میں بھی اس دوائی کا فعل قابلِ تعریف ہے۔ دموی مزاج والی موٹی لڑکیاں جو کہ بہت جلد بڑھ گئی ہوں۔ اور جن کو حیض پیش از وقت اور بافراط دیر تک آتے رہتے ہوں اور مابعد میں ان کو کسی خوف و غصّہ کا عارضہ ہو کر حیض کا آنا بند ہو گیا ہو تو ایسی حالت میں یہ دوائی اپنا جادو نما اثر دکھلاتی ہے:

جب مستورات کو حیض پیش از وقت اور بافراط آتا ہو۔ اور خون کا رکنا مشکل ہو۔ اور تھوڑی سی اکساہٹ سے پھر حیض آنا شروع ہو جاتا ہو۔ مریضہ کمزور ہو۔ اور اکثر وہ شکایت کیا کرتی ہو کہ اُس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہیں۔ گویا کہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ایسے مریضوں کو سیلان رحم (لیکوریا) مانند دودھ کے آیا کرتا ہے۔ اُس کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے:

استسقائے سر (HYDROCEPHALUS) (سر کا جلودھر) کے حاد و مزمن مرض ہیں۔ نیز اُن تمام عوارض میں جو کہ غذا کے باقاعدہ تحلیل نہ ہونے کے باعث پیدا ہو جاتے ہیں۔ کلکیریا کارب ایک نہایت مفید دوائی ہے۔ بشرطیکہ اس کی علامات مخصوصہ موجود ہوں:

بچوں کے کھٹے بدبودار اسہال اور قبضوں میں بھی یہ دوائی معاون ہوا کرتی ہے -
جبکہ بچہ کے جسم سے کھٹی بو آتی ہو - اور بچہ انڈا کھانے کی خواہش لگاتار ظاہر کرتا ہو - مقام معدہ
سُوجا ہوا ہو - اور ایسا معلوم دیتا ہو گویا کہ طشتری کو اُلٹا کر کے رکھا ہوا ہے :

رسولی کی ایک بہترین دوائی ہے :
صفراوی پتھری کے باعث جو درد ہوتا ہے اُس کو کم کرنے میں اس دوائی کا فعل قابل
تعریف ہے جب کہ اس کو ۳۰ طاقت میں دیا جائے :
بچوں کے کبڑاپن (خمیدہ استخواں) کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے - خاصکر جبکہ
نخاع یا ٹانگوں کی لمبی ہڈیاں خمیدہ ہونے دیں - یا ٹانگوں یا بازوؤں کی ہڈیاں بد وضع و
بدشکل ہوگئی ہوں :

درد گردہ :۔ کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے :
دھوبی لوگ جب دیر تک پانی میں کھڑے رہتے ہیں - اور اس باعث ان کو عوارضات
آگھیرتے ہیں - اُن کے لئے یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے -
جب پسینہ کسی خاص حصہ جسم پر آتا ہو - مثلاً سر گردن چھاتی - بغل - ہاتھ - پاؤں - یا
رانوں پر تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے :
بخار کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے جبکہ لرزہ دوپہر کو مقام معدہ سے شروع
ہوتا ہو - اور بخار میں پسینہ آتا ہو - نبض بھری ہوئی اور تیز ہو - پسینہ کسی کسی مقام پر آتا ہو - اور ان
کو خاصکر سر گردن اور چھاتی پر آتا ہو :
سر - سردرد کے ساتھ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں - چڑھائی چڑھتے وقت یا سر کو گھمانے سے
سر میں چکر آتے ہوں - کسی چیز کو اوپر اٹھانے سے یا دماغی کام کرنے سے سر میں درد ہوتا
ہو - اور ابکائیاں آتی ہوں - سر گرم اور وزنی ہو - اور چہرہ زرد ہو - سر کے اندر اور
اوپر برف کی مانند ٹھنڈک ہو - اور خاصکر دائیں پہلو میں - چوٹی کی استخوان کھلی ہوں - سر
بڑا ہو - اور بہت پسینہ آتا ہو - جو کہ تکیہ کو تر بتر کر دیتا ہو - کھوپری پر خارش ہوتی ہو -
جاگنے پر مریض سر کو کھجلاتا ہو :
آنکھیں :۔ روشنی برداشت نہ کر سکتی ہوں - کھلی ہوا میں اور علی الصباح آنکھوں سے
پانی جاتا ہو - قرنیہ پر دھبے اور گھاؤ ہوں - سردی کے لگ جانے سے آنسو کی نالیاں بند

ہوگئی ہوں۔ آنکھیں جلدی تھک جاتی ہوں۔ دُور کی چیزیں بخوبی دکھلائی نہ پڑتی ہوں چھپر کھجلاتے ہوں۔ اور سُوجے ہوئے ہوں۔ پتلیوں کا مزمن پھیلاؤ ہو: موتیا بند ہو: بینائی دھندلی ہو۔ گویا کہ مریض کہر میں دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں کا ناسور ہو۔ دردِ خنازیری ہو:

کان۔ تنکن اور کڑکن کانوں میں ہو۔ چبھن پڑتی ہو۔ اور تنکن کا درد ہو۔ گویا کہ کوئی چیز باہر نکل پڑے گی:

پانی کے اندر کام کرنے سے بہرہ پن کا عارضہ ہوگیا ہو۔ کانوں میں مسّے (POLYPI) ہوں۔ جن سے خون بآسانی نہ نکلتا ہو:

خنازیری ورم ہو۔ اور کانوں سے پیپ دار مواد بہتا ہو۔ غدود سُوجے ہوئے ہوں۔ شنوائی درست نہ ہو۔ کانوں میں شور ہوتا ہو: شنوائی سخت ہو:

ناک۔ نتھنے خشک اور دُکھتے ہوں اور زخمی ہوں۔ بوجہ متعفن زرد مواد ناک بند ہو۔ ناک سے بدبو آتی ہو۔ ناک میں مسّے (POLYPI) ہوں۔ جڑھ متورم ہو۔ نکسیر کھوٹتی ہو۔ نزلہ ہو۔ ہر موسم کی تبدیلی پر ٹھنڈ لگ جاتی ہو۔ علامات زکام کے ساتھ بھوک بھی لگتی ہو۔ نزلہ اور دردِ قولنج باری باری سے ہوتے ہوں:

مُنہ۔ ذائقہ لگاتار بدبودار ہو۔ مُنہ میں بدمزہ پانی بھر جاتا ہو۔ رات کو زبان خشک ہو جاتی ہو۔ مسوڑوں سے خون نکلتا ہو۔ دانت دیر سے اور مشکل سے نکلتے ہوں۔ دانت درد ہو۔ ہوا کا جھونکا لگنے اور گرم سرد اشیا کے استعمال سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ مُنہ سے بڑی بدبو آتی ہو۔ زبان کے سرے میں جلن والی درد ہوتی ہوں۔ گرم چیز کھاتے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو:

حلق:۔ غدود جبڑے کے نیچے کے غدود (SUBMAXILLARY GLANDS) متورم ہو گئے ہوں۔ نگلنے پر چبھن پڑتی ہو۔ نگلنے میں تکلیف ہوتی ہو:

گھیگا ہو۔ کانوں میں کڑک کی آوازیں پیدا ہوتی ہوں۔ کان کے غدود (PAROTID) کا ناسور ہو:

معدہ۔ گوشت اور ابلی ہوئی چیزوں سے نفرت ہو۔ ثقیل اشیا مثلاً چاک، کوئلہ، پنسل وغیرہ۔ نمک اور مٹھائیوں کی طلب ہو۔ دودھ ناموافق بیٹھتا ہو۔ کھٹے ڈکار

بہت آتے ہوں۔ کھٹی قئیں آتی ہوں۔ چربیدا غذا سے نفرت ہو۔ زیادہ مشقت کرنے سے بھوک ماری جاتی ہو۔ معدہ جلتا ہو۔ اور ڈکار بآواز بلند آتے ہوں۔ معدہ میں کرمل پڑتے ہوں۔ دبانے اور ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اشتہا بہت ہو؛ معدہ پھولا ہوا ہو۔ مانو کہ طباق اُلٹا رکھا ہوا ہے۔ گرم اشیاء سے نفرت ہو۔ چھونے سے مقام معدہ میں درد ہوتا ہو۔ پیاس بہت ہو۔ اور ٹھنڈے پانی کی طلب ہو۔ کھانے سے تکلیف بڑھتی ہو:

شکم :۔ تھوڑا دبانے سے درد ہوتا ہو۔ جھکنے سے کلیجہ دُکھتا ہو۔ شکم میں کاٹنے والے درد ہوتے ہوں۔ شکم بڑھا ہوا ہو۔ نفخ ہو۔ اور ہوا رکی ہوئی ہو۔ شکم و منگاسہ کے غدود سُوجے ہوئے ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ کمر میں کپڑا کس کر نہ باندھا جا سکتا ہو۔ شکم تنا ہوا ہو۔ اور سخت ہو۔ پیٹ میں بوجہ پتھری کے درد ہو۔ شکم میں چربی بڑھ گئی ہو۔ نتو را لسُرّہ (UMBILICAL HERNIA) ہو۔ ناف کے مقام پر اُبھار سا پیدا ہو گیا ہو۔ بچے دیر سے چلنا پھرنا سیکھتے ہوں :

پاخانہ۔ مبرز میں رینگنے اور جکڑاؤ کا احساس ہو۔ پاخانہ لمبا۔ سخت۔ سفیدی مائل آبی اور کھٹی بُو والا آتا ہو۔ کانچ نکلتی ہو۔ مسّے جلتے ہوں۔ اور اُن میں چبھن پڑتی ہو۔ ناہضم شدہ غذا کے دست آتے ہوں۔ بدبودار ہوں۔ اور ساتھ ہی بھوک بہت لگتی ہو :

اسہال اطفال میں یہ دوائی بہت مفید ہے۔ قبض ہو۔ پاخانہ پہلے تو سخت آتا ہو پھر ماندلئی کے۔ اور پھر سیّال آتا ہو۔ کلکیریا کے مریض کی حالت قبض میں درست رہتی ہے :

پیشاب :۔ سیاہ۔ براؤن۔ کھٹا۔ بدبودار۔ اور بافراط آتا ہو۔ اور سفید تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ خونی پیشاب آتا ہو۔ مثانہ میں خراش ہوتی ہو:

امراض مردانہ۔ احتلام بار بار ہوتا ہو۔ مجامعت کی خواہش بہت زیادہ ہو۔ سرعت انزال ہو۔ مجامعت کے بعد چڑچڑاپن اور کمزوری ہو جاتی ہو:

امراض زنانہ۔ حیض کے قبل سردرد۔ درد قولنج۔ ٹھنڈک۔ اور لیکوریا کے عوارض ہو جاتے ہوں۔ دوران حیض میں رحم میں کاٹنے والے درد ہوتے ہوں۔ حیض ہمیشہ از وقت بکثرت اور بہت دیر تک آتے رہتے ہوں۔ اور سر میں چکر آتے ہوں۔ دانتوں میں درد

ہوتا ہو۔ اور پاؤں ٹھنڈے اور بھیگے ہوئے ہوں۔ خفیف اکساسٹ سے بھی خون حیض جاری ہوجاتا ہو۔ ناف بآسانی اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہو۔ لیکوریا مانند دودھ کے آتا ہو۔ چھوٹی لڑکیوں میں قبل و مابعد حیض کے اندام نہانی میں جلن و خارش ہوتی ہو۔ مجامعت کی خواہش بہت زیادہ ہو۔ چھاتیاں گرم اور متورم ہوں۔ قبل حیض کے پستان سوج جاتے ہوں اور دکھتے ہوں۔ پستانوں میں دودھ بہت ہو لیکن بچہ کے موافق نہ پڑتا ہو۔ شرمگاہ کے آس پاس بہت پسینہ آتا ہو حیض بافراط آتا ہو۔ یا نجین ہو۔

تنفس۔ کھانسی شب کو زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہو۔ خشک ہوتی ہو۔ اور صبح کو بلغم بآسانی خارج ہوتی ہو۔ پیانو بجاتے وقت کھانسی پیدا ہوجاتی ہو۔ کوتاہ دمی بہت ہو۔ بلا درد کے گلا بیٹھ گیا ہو۔ صبح کو گلے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ بلغم صرف دن کے وقت خارج ہوتی ہو۔ گاڑھی زرد بلغم نکلتی ہو۔ تھوک میں خون آتا ہو۔ اور سینہ میں کھٹائی کا احساس ہوتا ہو۔ دم گھٹنے والے کھانسی کے دورے ہوتے ہوں۔ سینہ میں تناؤ۔ جلن اور دکھن ہوتی ہو۔ سیڑھیاں چڑھنے پر سینہ کی تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ تازہ ہوا کی طلب ہو۔

دل۔ بوقت شب اور کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو۔ دھڑکن کے ساتھ ٹھنڈک کا احساس ہو۔ اور سینہ میں بے چینی کے ساتھ دباؤ کا احساس ہو۔ چھانٹ کے دب جانے کے بعد دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہو۔ حلق میں خراش ہونے سے رات کو کھانسی ہوتی ہو۔ اور مرطوب آب و ہوا سے زیادہ ہوتی ہو۔ سینہ میں تیز دردیں آگے سے پیچھے کو جاتی ہوں۔ چھونے سے یا کھونکنے سے یا دبانے سے چھاتی بہت دکھتی ہو۔

کمر۔ کمر میں ایسی درد ہو کہ مانو موچ آگئی ہے۔ اٹھنا محال ہو۔ کوئی شے اوپر اٹھانے سے کمر میں درد ہوتا ہو۔ کندھوں کی استخوان کے درمیانی مقام میں درد ہوتا ہو جس سے دم رکتا ہو۔ کمر میں وجع المفاصل کا درد ہو۔ کمر میں کمزوری ہو۔ (اصل مہرے وہ مہرے جن کے ساتھ پسلیوں کے سرے جڑے ہوتے ہیں) خمیدہ ہوگئے ہوں۔ پشت گردن سخت ہو کر اکڑ گئی ہو۔ درد گردہ ہو۔

اطراف ٹانگیں اور بازو:۔ وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ جیسا کہ بھیگنے کے بعد ہوا کرتی ہیں۔ ایسی تیز اور چبھنے والی گویا کہ ماؤف مقامات مروڑ دیئے گئے

ہیں پاؤں میں موچ آگئی ہے؛

پاؤں: ٹھنڈے اور سرد ہوں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو۔ گویا بھیگی ہوئی جرابیں پہن رکھی ہیں۔ پنڈلیوں میں کرل پڑتے ہوں۔ پاؤں کے پسینہ سے کھٹی بو آتی ہو۔ ٹانگیں اور بازو کمزور ہوں۔ جوڑ متورم ہوں۔ اور خاصکر گھٹنوں کے جوڑ۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں۔ ہاتھوں پر پسینہ آتا ہو۔ نقرس کی گلٹیاں ہوں۔ پاؤں کے تلوے کچے ہوگئے ہوں۔ بوقت شب پاؤں سرد۔ اور مردہ سا ہو جاتے ہوں۔ پرانی موچیں آئی ہوئی ہوں؛

جلد: جسم علیل ہو۔ جلدی زخمی ہو جاتی ہو۔ خفیف زخم بھی جلدی سے شفایاب نہ ہوتے ہوں۔ غدود سوجے ہوئے ہوں۔ سرد ہوا میں پتی کو آرام ہوتا ہو۔ چہرہ اور ہاتھوں پر چھالے ہوں۔ پھوڑیاں کھٹی ہوں؛ کھوڑے ہوں؛

زیادتی مرض۔ بوقت صبح۔ بوقت شام۔ آدھی رات کے بعد۔ سونے سے پہلے۔ دھونے پر۔ جھکنے پر۔ نزلہ رک جانے سے۔ مجامعت سے؛ ٹھنڈے مرطوب موسم میں۔ کھانے کے بعد۔ دماغی کام کرنے سے۔ اوپر چڑھنے سے؛ رطوبات کے اخراج سے؛ اعضا نیچے لٹکانے سے۔ سورج کی روشنی میں کسی چیز پر ٹکٹکی باندھنے سے۔ اوپر کی جانب دیکھنے سے۔ خشک غذاؤں سے۔ دودھ سے۔ پڑھنے سے۔ کثرتِ مجامعت سے۔ ماؤف اعضا کو پھیلانے سے۔ سر گھمانے سے۔ پسینہ کے دب جانے سے۔ بولنے سے۔ جب چاند پورا ہو؛

کمی مرض۔ خشک آب و ہوا میں۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ اٹھنے پر؛

مصلح۔ کیمفر۔ اپی کاک۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ برائی اونیا۔ چائنا۔

معاون۔ بیلاڈونا۔ رسٹاکس۔ لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا۔

متضاد۔ برائی اونیا۔ اور سلفر کلکیریا کے بعد نہیں دینی چاہیے۔ اور نہ ہی برائی اونیا اور کلکیریا کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہیئے؛

خوراک ۳۰ یا ۲۰۰ ۔۔۔ بوڑھے مریضوں کو یہ دوائی بار بار نہیں دینی چاہیئے۔ لیکن بچوں میں یہ دوائی بار بار دہرائی جا سکتی ہے۔

کلکیریا فلوریکا
CALCARIA FLUORICA.

فلورائیڈ آف لائم
FLUORIDE OF LIME.

یہ دوائی سخت پتھر کی مانند گلٹیوں اور پھولی ہوئی پڑ در در مزبدوں میں تجویز کی جاتی ہے۔ نیز جب ہڈیوں نے پوری نشو و نما نہ پائی ہو۔ یا ایسے مقام جو کہ سخت ہو گئے ہوں اور جن میں پیپ بھرنے کا ڈر ہو۔ اور نیز امراض چشم میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ ہڈیوں کے اوپر جو گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اُن کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

موروثی پیدائشی آتشک میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب سفلس کے باعث گلے اور منہ میں گھاؤ ہو جاویں۔ یا ہڈیاں گل سڑ جاویں۔ چھیدنے کی سی دردیں ہوں۔ اور ماؤف مقام گرم ہوں :

مستورات کی چھاتیوں میں سخت گلٹیوں کے لئے بھی یہ دوائی بڑی سود مند ہوتی ہے :

مرض گھینگا میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے۔ موتیا بند کے لئے یہ دوائی نہایت ہی سود مند ثابت ہوئی ہے :

جب دانت ہلتے ہوں اور درد کرتے ہوں۔ دانت اپنے خانوں میں ڈھیلے ڈھالے ہو جاویں اور ہلتے ہوں تو اس دوائی کے دینے سے آرام آجایا کرتا ہے : دانتوں کے ساتھ غذا چھونے سے دانتوں میں درد ہو۔ مسوڑوں کا پھوڑا ہو :

ناچکلی میں بھی یہ دوائی نہایت مفید مطلب ہے :

فوطوں میں پانی بھر جانے (ہائیڈروسیل) اور خصیوں کے سخت ہو جانے میں بھی یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے :

مزمن دردِ کمر۔ میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ آغاز حرکت میں درد کی زیادتی ہو۔ اور متواتر حرکت کرنے سے افاقہ ہوتا ہو :

لبہری۔ (جس کو انگریزی میں (وٹلو) اور پنجابی میں (ولبٹوہا) کہتے ہیں) کے لئے

یہ ایک نہایت مجرب دوائی ہے ؛

دیگر خاص علامات۔ مالی نقصان کا فرضی غم لگا رہتا ہو۔ آنکھوں کے سامنے چیزیں ہلتی ہوئی معلوم دیویں۔ اور آگ کے چنگارے نظر آویں۔ قرنیہ پر گھاؤ ہو۔ موتیا بند کا عارضہ ہو؛

کان کے درمیانی حصہ میں مزمن پیپ دار سوزش ہو۔ زبان میٹھی ہوئی معلوم دیوے خواہ درد ہو خواہ نہ ہو۔ گلے میں درد اور جلن ہو۔ گرم اشیا پینے سے آرام اور سرد اشیا پینے سے تکلیف ہو؛

کنکوا (یووُلا) ڈھیلا ڈھالا ہو جاوے۔ اور حنجرہ کے ساتھ لگ کر خراش کرے ؛

شیرخوار بچوں میں ران کی ہڈی سپاٹ ڈول سی ہو جاوے۔ گھٹنوں کے جوڑوں میں دیرینہ سوزش ہو۔ پھوڑوں کے بعد اُن کے نشانات رہ جاویں؛ یا اپریشن کے بعد زخم کا نشان باقی رہے ؛

ہتھیلیوں کی جلد پھٹ جاوے۔ اور چیر آجاویں۔ یا چمڑہ سخت ہو جاوے۔ مقعد کی جلد پھٹ جاوے (فشر آف دی اینس) ؛

سر۔ قبض کے ہمراہ سر درد ہو۔ اور اس میں درد ہوتی ہو۔ بعد دوپہر پیشانی درد ہوتا ہو۔ اُبکائیاں آتی ہوں۔ شام کو آرام ہو۔ تمام سر میں درد ہوتا ہو۔ نوزائیدہ بچہ کی کھوپری پر چپٹی رسولیاں بڑھ گئی ہوں ؛

آنکھیں۔ تھوڑی دیر استعمال کرنے کے بعد آنکھوں میں اور آنکھوں کے ڈیلوں میں درد ہوتا ہو۔ آنکھیں بند کرنے سے اور اوپر سے دبانے سے کسی قدر آرام ہوتا ہو ؛

آشوب چشم ہو۔ قرنیہ پر دھبے ہوں۔ تھوڑی دیر لکھنے کے بعد آنکھیں چندھیا جاتی ہوں۔ آنکھوں کے آگے خصوصاً بائیں آنکھ کے آگے چنگاریاں اُڑتی ہوں۔ موتیا بند ہو۔ قدرے کور چشمی ہو۔ چہرہ پر رسولیاں ہوں۔ غدود بڑھ گئے ہوں۔ استخوان و پردۂ استخوان ماؤف ہونے کی وجہ سے کانوں کے امراض پیدا ہو گئے ہوں ؛

ناک۔ نکسیر آتی ہو۔ ناک سے بدبو آتی ہو۔ ناک ہڈیاں مبتلائے مرض ہوں ؛ خشک نزلہ ہو ؛

چہرہ۔ جبڑے کی ہڈی میں سخت سوزش ہو۔ ٹھنڈے پھوڑے ہونٹوں پر ہوں۔ ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں۔ دانتوں کی نسبت جبڑے کی ہڈی میں درد میں زیادہ ہوتی ہوں ؛

دانت۔ دانتوں کا روغن کم ہو گیا ہو۔ روغن سخت اور پتلا ہو گیا ہو۔ دانت نرم اور ہلتے ہوں وہ درد کرتے ہوں۔ دانتوں کا روغن کم ہونے کی وجہ سے دانت جلدی خراب ہوتے ہوں جب کوئی غذا دانتوں کو چھوتی ہے۔ تو دانت درد شروع ہو جاتے ہیں:

منہ۔ رخساروں کے اندر دانتوں پر زخم ہو۔ ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں۔ اور جبڑہ کی ہڈی متورم ہو۔ مسوڑھوں پر پھوڑا ہو۔ منہ اور حلق خشک ہو:

حلق: گلے میں درد ہوتا ہو: گلے میں جلن۔ چبھن اور گلا گھٹنے کا احساس ہو۔ بوقت شب اور ٹھنڈی اشیا پینے سے تکلیف زیادہ ہو۔ گرم اشیا پینے سے آرام ہو: گلا ڈھیلا ڈھالا ہو۔ کوا بڑھ گیا ہو۔ جو کہ حلق میں گر کر خراش اور کھانسی پیدا کرتا ہو۔ خناق وبائی میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ با آواز بلند پڑھنے یا ہنسنے سے گلا بیٹھ جاتا ہو۔ دمہ ہو اور سانس کی نالی سے چھوٹے زرد بلغم کے ڈھیلے مشکل سے باہر نکلتے ہوں: اصلی ذبحہ کی یہ ایک خاص دوائی ہے:

زبان۔ زبان پھٹی ہوئی ہو۔ خواہ درد ہوتا ہو اور خواہ بادون درد کے ہو۔ زبان متورم ہونے کے بعد سخت ہو گئی ہو:

امراض استخوان۔ ہڈیوں کا ابھار سخت اور کھردرا ہو۔ استخوان دکھتی ہوں۔ ناک کی استخوان ماؤف ہو۔ بوجہ سفلس یا پارہ کے بکثرت استعمال کے استخوان گل سڑ رہی ہوں:

معدہ۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ ناہضم شدہ غذا قے ہو جاتی ہو: شکم کے پہلو میں درد ہوتا ہو۔ مخالف پہلو لیٹنے سے آرام ہو۔ اور چلنے پھرنے سے آرام ہو۔ جگر میں صبح آٹھ بجے بھالا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ بیٹھنے سے تکلیف زیادہ ہو چلنے پھرنے سے آرام ہو۔ جگر میں درد اور بیقراری ہو:

مقعد۔ رات کو کرم مقعد میں خارش کرتے ہوں۔ اور مریض جاگ اٹھتا ہو: خونی بواسیر ہو۔ اور خون کا دورہ بجانب سر ہو۔ مسے باہر لٹکتے ہوں۔ اور خارش کرتے ہوں۔ بادی بواسیر ہو۔ کمر میں درد ہو۔ اور قبض ہو۔ مقعد پھٹ گئی ہو۔ قبض کے ہمراہ کاہلی و سر درد ہو۔ پاخانہ مریض باہر نہ نکال سکتا ہو۔

آلات بول۔ صبح آٹھ بجے سے لے کر تین بجے شام تک اور نیز رات کو نیلا۔ آبی

پیشاب بکثرت خارج ہوتا ہو۔ حاجت لگاتار رہتی رہے۔ منی اور مذی لگاتار گرتی رہیں۔ اور خصیے سکڑ گئے ہوں۔ رات کو پیشاب گرتا رہے۔ پیشاب سخت بدبودار، گدلا۔ نہایت تکلیف اور گھبراہٹ ہو۔ پیشاب کی نالی میں خصوصاً بیرونی سرے پر پیشاب خارج کرتے وقت گولی مارنے کی طرح دردیں ہوتی ہوں۔ خصیے سخت ہو گئے ہوں۔ خصیوں کا استسقاء ہو جس میں پانی بھر گیا ہو۔ خصیتوں میں سخت گانٹھیں پڑ گئی ہوں۔ خون حیض سیلاب کی مانند خارج ہو۔ اور نیچے کی جانب زور کی دردیں ہوں:

(اگر یہ دوائی دوران حمل میں دی جائے تو بچہ جننا آسان ہو جاتا ہے):

ٹانگیں اور بازو۔ انگوٹھوں۔ انگلیوں اور جوڑوں میں درد اور ورم ہو۔ یا استخوان بڑھ کر سخت ہو گئی ہوں۔ پھولی ہوئی وریدوں کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے کبھی سوج گئی ہو۔ کلائی کی پشت پر رسولیاں ہوں۔ بوجہ گنٹھیا انگلیوں کے جوڑ بڑھ گئے ہوں۔ گھٹنے کے جوڑ متورم ہو گئے ہوں۔ مزمن عارضہ ہو۔ ہڈیوں میں پیپ پڑ گئی ہو:

نیند۔ سارا دن مریض تھکا ٹوٹا اور کمزوری محسوس کرے۔ صبح کو تھکاوٹ اور کمزوری زیادہ ہو:

بخار۔ بخار کا دورہ ایک ہفتہ یا زیادہ عرصہ تک لگا رہے۔ ساتھ ہی پیاس۔ خشکی بیخوابی۔ بے چینی موجود ہوں۔ اور زبان کا رنگ براؤن ہو:

زیادتی مرض:۔ آرام کرنے سے۔ موسم کی تبدیلی سے:

کمی مرض۔ گرمی سے گرم تکمید سے:

خوراک۔ ۳x-۶x-۱۲x: کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد یہ دوائی اپنا اثر دکھلاتی ہے:

کلکیریا آیوڈاٹا
CALCARIA IODCTA

آیوڈائیڈ آف لائم

IODIDE OF LIME.

یہ دوائی بچیروں کے مرض میں نہایت کارآمد ہے۔ نیز غدود گلو کے بڑھ جانے اور

غدود حنجرہ (ADENOIDS) کے لئے بھی نہایت مفید ہے:

مرض ڈبہ: میں بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اس عارضہ میں نچلی طاقت میں یہ دوائی دی جاتی ہے:

پستانوں کی رسولیوں کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ جب کہ اُن میں تیز تیر مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور دبانے سے درد کرتے ہوں۔ شفایابی کے لئے اس دوائی کا عرصہ تک جاری رکھنا ضروری ہے:

رکٹی بچوں کے لئے جن کا سر بڑا ہو۔ پیٹ پھولا ہوا۔ گردن اور ٹانگیں کمزور۔ اور ہڈیاں ٹیڑھی ہوں۔ یہ دوائی نہایت مجرب ہے۔ ایسے بچے چلنے۔ کھڑا ہونے اور اٹھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے:

خوراک۔ ۲x یا ۳x ٹری ٹیوریشن:

کلکیریافاسفوریکا CALCARIA PHOSPHORICA.

کالکیریا فاس CALCARIA PHOS

فاسفیٹ آف لائم PHOSPHATE OF LIME.

یہ دوائی سیاہ رنگ والے پتلے دبلے اور کمزور اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جن کے بال اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ نیز اُن بچوں کے لئے جو کہ اوّل یا دوسری مرتبہ دانت نکال رہے ہوں۔ اور اُن کو اسہال آتے ہوں۔ اپھارہ ہو۔ اور وہ نمکین گوشت کے شائقین ہوں:

رکٹی بچوں کے لئے بھی یہ نہایت سودمند دوائی ہے۔ جب کہ بچے دبلے پتلے ہوں۔ اور کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ سر کی ہڈیاں پتلی اور جلدی ٹوٹ جانے والی ہوں۔ سر کی ہڈیوں کے جوڑ کھلے ہوں۔ اور یا بند ہو کر پھر کھل گئے ہوں۔ ایسے بچوں کے دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ اور وہ چلنا بھی دیر سے سیکھتے ہیں۔ شکم ڈھیلا ڈھالا اور اندر کی جانب گھسا ہوتا ہے:

کبڑا پن۔ کے لئے بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جبکہ نخاع کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوگئی ہوں کمر کمزور ہو۔ اور جسم کا بوجھ بھی سہار نہ سکتی ہو۔ جو بچے جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ اُن کی کمزوری و کمی خون کو دُور کرنے کے لئے جو کہ بوجہ ناکافی غذا کھانے کے پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ دوائی مفید ہوتی ہے یہ حالت اکثر نوجوان لڑکیوں میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ جن کی استخوان نرم ہوا کرتی ہیں۔ اور نخاع میں کبڑا پن پیدا ہوجاتا ہے۔ اگر یہ حالت جلدی جلدی بچے جننے یا دیر تک دودھ پلانے۔ یا بکثرت حیض آنے کے باعث پیدا ہوئی ہو تو بھی یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے:

بڑھنے والی لڑکیوں کے سر درد میں یہ دوائی نہایت آزمودہ ہے۔ جن میں خون کی کمی ہو۔ بدہضمی اور اپھارہ ہو۔ کھانا کھانے کے بعد تکلیف زیادہ ہوجاتی ہو۔ جن کو غم ہو۔ اور عشق میں مایوسی ہو۔ اور وہ بے اختیار گہرے ٹھنڈے سانس (آہیں) لیتی رہتی ہوں:

ہڈیوں کے ٹوٹ جانے یا جوڑ نہ ملنے سے یا سرد آب و ہوا کے باعث جب وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے:

بچوں کے معدہ و شکم کے امراض میں یہ دوائی بڑی مجرب ہے:

دیگر خاص علامات

ناف سے خون آمیز پانی نکلتا ہو: مریض جوں جوں اپنی بیماری کا خیال کرے تکالیف زیادہ محسوس ہوتی ہوں۔ مریض بے اختیار آہیں بھرتا رہتا ہو۔ وجع المفاصل کا مرض موسم سرما میں شروع ہو۔ موسم بہار میں دور ہوجاوے۔ لیکن خزاں میں پھر عود کر آوے۔ کھانا کھاتے وقت پیٹ میں درد قولنج شروع ہوجاتا ہو۔ مقعد میں ناسور ہو۔ اور امراض سینہ سے اس کا تبادلہ ہوتا رہتا ہو۔ جسم میں سردی کا احساس ہو۔ ٹھنڈا پسینہ آتا ہو: اور جسم عموماً ٹھنڈا رہتا ہو:

دماغی حالت۔ عوارضات جو بوجہ غم یا عشق میں مایوسی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ بچہ متفکر اور ترش رو ہو۔ تفکرات کی وجہ سے پست ہمتی ہوگئی ہو۔ خواہش تنہائی ہو۔ صاف صاف تمیز کرنا مشکل ہو۔ جو کام کرنا چاہے وہ نہ کرے:

دل لگیشو نہ ہو۔ کبھی یہاں کبھی وہاں گھومتا پھرتا ہو۔ نسیان ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کی
بات یاد رہتی ہو۔ غم اور غصہ کرتا رہے۔ بے اختیار آہیں کھینچتا ہو۔ آگ کے خواب آتے ہوں
ہذیان خمری ہو؛

سر۔ دماغی محنت کرنے سے یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ سر بھیگنے سے سر درد
ہوتا ہو؛ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ دماغ کھوپری سے پیوست ہوتا ہے۔ سر کی چوٹی پر
جلن ہوتی ہو۔ اور نیچے انگوٹھوں تک دوڑتی ہو۔ آنکھوں کے اوپر دباؤ ہو۔ پیشانی
میں درد ہو اور ساتھ ہی سر اور پاؤں میں درد پیدا ہوتی ہوں۔ سن بلوغت پر
لڑکیوں کو سر درد ہو۔ اور ساتھ ہی اسہال۔ بے چینی اور عصبی گھبراہٹ ہو۔ سر درد
کو ٹھنڈا کرنے سے آرام ہو۔ کھوپری کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد جڑتی نہ ہوں۔ خصوصاً پیری
میں سر ٹھنڈا محسوس ہو اور چھونے سے بھی ٹھنڈا لگے۔ ایسا محسوس ہو کہ سر کی پشت پر برف
رکھی ہوئی ہے۔ سر پر بال کم اُگیں۔ یا گنج ہو؛

آنکھیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے دکھتے ہوں۔ موتیا بند کے لئے یہ دوا بہت مفید
ہے۔ بھینگاپن بھی ناشی ہے۔ مریض پڑھ نہ سکتا ہو۔ روشنی خصوصاً گیس اور موم بتی
کی روشنی آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہو۔ آنکھوں کے سامنے آگ کے حلقے دکھائی
دیتے ہوں۔ آنکھوں کو بند کرنے اور اُن پر دبانے سے آرام ہوتا ہو۔ آشوب چشم
ہو۔ قرنیہ پر زخم اور گھاؤ ہوں۔ آنکھوں کے چھپروں پر گرمی معلوم ہوتی ہو۔ ایسا
محسوس ہو کہ آنکھوں میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ یا آنکھوں کے سامنے نقاب پڑا ہے
آنکھوں کے چھپر اینٹھتے ہوں۔ جمائی لینے سے آنکھوں سے پانی بہتا ہو۔ یا بائیں آنکھ اور پپوٹے
متورم ہوں۔ روشنی سے ڈر لگتا ہو؛ دائیں آنکھ کے اوپر بھی درد ہو۔ آنکھوں کے ڈھیلے کسی قدر اُبھرے ہوئے ہوں

کان۔ کانوں کے اردگرد کی تمام ہڈیاں دکھتی اور درد کرتی ہوں۔ درد اوپر کو
جاتا ہو۔ کان سوجے ہوئے جلتے اور خارش کرتے ہوں۔ کانوں میں گانے اور دیگر
شور کی آوازیں آتی ہوں۔ خنازیری مزاج کے بچوں کے غدود متورم ہو گئے ہوں؛
کانوں سے جلانے والا مواد نکلتا ہو۔ کان کا مزمن نزلہ ہو۔ اور ساتھ ہی گلے
میں تکلیف ہو؛ شنوائی سخت ہو؛ کانوں پر پھنسیاں ہوں۔ کان اندر اور
باہر سے سوجے ہوئے ہوں۔ اور دکھتے ہوں۔ خارش کرتے ہوں۔ اور

گرم ہوں؛

ناک۔ نکسیر آتی ہو۔ خناز بری بچوں کی مزمن نزلہ ہو۔ سر میں اچھے ٹھنڈ لگ جاتی ہو۔ ناک کی نوک ٹھنڈی ہو۔ ٹھنڈے کمرے میں زکام ہو اور گرم ہو کمرے سے باہر نکلتے وقت اور گرم ہوا میں جانے سے نزلہ رک جاتا ہو۔ ناک میں خارش ہو۔ اور چھینکیں آتی ہوں؛ نتھنے دکھتے ہوں۔ پھوڑے ہوں۔ زخم ہوں۔ ناک سے مادہ حلق میں گرتا ہو اور کھانسی پیدا کرتا ہو۔ ناک سے بو آتی ہو؛ ناک سوجی ہوئی ہو۔ اور نتھنوں کے کنارے سخت متورم ہوں؛

چہرہ۔ چہرے کا رنگ سفید یا خاکستری ہو۔ چہرہ پر سرد پسینہ آتا ہو۔ جسم سرد ہو؛ چہرہ کا رنگ زرد سانولا ہو۔ کیلوں اور پھنسیوں سے پُر ہو۔ خصوصاً جوان لڑکیوں کے چہرہ پر چھائیاں اور پھنسیاں ہوں۔ چہرہ دکھتا ہو۔ وجع المفاصل کی عصبی دردیں ہوتی ہوں۔ اور رات کو زیادہ ہوتی ہوں۔ منہ پر چھالے ہوں اوپر کا ہونٹ متورم ہو۔ اور اس میں جلن اور درد ہوتی ہوں۔ گلے کے غدود متورم ہوں؛

دانت۔ دانتوں کے تمام عوارض کی یہ خاص دوائی ہے۔ اگر مسوڑھے پیلے پڑ گئے ہوں۔ تو یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ دانت درد ہو۔ شب کو زیادہ سرد یا گرم چیزوں سے زیادہ ہوتا ہو۔ چبانے سے دانت دکھتے ہوں۔ دانت نکالنے کے زمانہ کے عوارض کی جب کہ سینہ میں بلغم کھڑکتی ہو۔ یہ ایک خاص دوائی ہے۔ دانت نکالنے کے زمانہ میں اسہال آتے ہوں۔ اور بخار نہ ہو۔ بچہ دانت تکلیف سے اور دیر سے نکالتا ہو۔ دانت آہستہ آہستہ بڑھتے ہوں۔ مسوڑھے متورم اور درد کرتے ہوں دانت بڑی تیزی سے سڑ رہے ہوں؛

زبان۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ گندم کی روٹی کڑوی لگتی ہو۔ صبح کے وقت منہ کڑوا ہو؛ اور ساتھ ہی سر درد ہو۔ زبان کی نوک پر چھالے اور پھنسیاں ہوں۔ جاگنے پر منہ کا ذائقہ بد ہو؛ زبان کی نوک دکھتی ہو۔ اور جلتی ہو۔ زبان متورم ہو۔ نگلتے وقت زبان میں درد ہوتا ہو۔ نزلہ کے ہمراہ رالیں بہت بہتی ہوں۔ منہ اور زبان خشک ہوں۔ خواہ پیاس ہو۔ اور خواہ نہ ہو۔

حلق :۔ حلق دُکھتا ہو۔ نگلتے وقت اور سوتے وقت زیادہ دُکھتا ہو۔ گرم پینے سے آرام ہو؛ نگلنے وقت سینہ میں درد ہو۔ غدود گلو و بیرینہ متورم ہوں۔ پیاس ہو۔ اور ساتھ ہی شب کو حلق اور منہ خشک ہوں۔ غدود درد کرتے ہوں۔ دُکھتے ہوں۔ اور نگلنا دشوار ہو۔ ناک سے مادہ حلق میں گر کر جلن اور دُکھن پیدا کرتا ہو۔ کھینگا ہو۔ لیکچراروں کا گلا دُکھتا ہو۔ اگر کلکیریا فاس اور فیرم فاس باری باری سے استعمال کی جاویں تو لیکچراروں کو بہت نافع ہوتی ہے؛

آلاتِ تنفس :۔ دم گھٹنے کے حملے ہوں۔ سانس جلدی جلدی۔ چھوٹا اور تکلیف سے آتا ہو۔ گہرا سانس لینے اور آہیں بھرنے کو دل چاہتا ہو؛ سینہ اور جگر میں ساتھ ہی درد ہوتا ہو۔ آہیں بے اختیار نکلتی ہوں۔ مسلول کی مزمن کھانسی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جن کے بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہوں۔ کالی کھانسی ہو۔ اور ساتھ ہی بخار۔ خشکی اور پیاس موجود ہوں۔ کھانسی کے ہمراہ زرد بلغم نکلتی ہو صبح کو زیادہ ہو۔ سینہ میں بلغم کھڑکتی ہو۔ پھیپھڑے دُکھتے ہوں۔ مرض سل میں بہت پسینہ آتا ہو۔ خصوصاً سر اور گردن پر؛ ناسور مقعد کے ساتھ تکالیف سینہ بھی ہوں؛

دل۔ دل دھڑکن کے ہمراہ کمزوری۔ تشویش اور اُداسی ہو۔ نبض تیز چلتی ہو مقامِ دل میں گولی مارنے کا سا درد ہوتا ہو۔ خصوصاً اندر جاتے وقت۔ دورانِ خون کمزور ہو۔ اور بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں؛

معدہ ۔ اشتہا ندارد ہو؛ یا بہت زیادہ لگتی ہو۔ لیکن کھانے سے تکلیف ہو جاتی ہو؛ دن کے آخری حصہ میں منہ اور زبان خشک اور پیاس زیادہ لگتی ہو۔ چار بجے شام کو بھوک لگتی ہو۔ نفخ بہت ہو۔ جس وقت کچھ کھایا جاوے۔ درد قولنج شروع ہو جاوے۔ تھوڑی سی بھی خوراک کھانے سے درد شروع ہو جاتا ہو۔ ٹھنڈا کھانے اور پینے سے درد زیادہ ہو۔ لیکن گرمی سے درد کا آرام ہو۔ معدہ میں بوجھ اور جلن ہو۔ ملائی دار برف بوقت شام کھانے کے بعد درد قولنج ہو۔ اور اگلی صبح قے ہو جاتی ہو۔ کافیہ پینے یا تمباکو نوشی کے بعد اُبکائیاں آویں؛ معدہ میں شدید درد ہو۔ کمزوری۔ کاہلی۔ سردرد۔ اور اسہال ساتھ ہوں۔ خوراک کھانے

سے تکلیف زیادہ بڑھ جاوے۔ شکم کے پہلو میں لگاتار درد ہو۔ ڈکار آنے یا ہوا خارج ہونے سے آرام ہو۔ جگر کے عوارض اور دل کی بیماری کے بعد استسقا کا عارضہ ہو گیا ہو۔ صفراوی پتھری ہو۔ مقام طحال میں درد ہو۔ بچہ کا شکم بڑھ گیا ہو۔ بچہ کو سوکھا ہو۔ درد شکم کو آرام آوے۔ ہوا خارج ہونے سے۔ اسہال سے۔ سیلان الرحم (لیکوریا) ست شیرخوار بچہ کی ناف سے خون خارج ہو اور وہ ہر وقت دودھ پینے کی خواہش کرتا ہو۔

پاخانہ۔ پاخانہ آنے سے پہلے درد کے ساتھ حاجت ہو۔ پاخانہ آنے کے بعد خون آوے۔ فکر و تردد کی وجہ سے اسہال آویں۔ دانت نکالنے والے بچوں کو اسہال آویں اسہال لیسدار، سبز اور درد کے ساتھ آویں۔ ہیضہ اطفال شیرخوار میں یہ دوائی بہت اعلیٰ ہے۔ دودھ پیتے وقت بچہ چیخے چلائے۔ دودھ پھٹکڑوں میں قے کر دیوے۔ دودھ پینے کی خواہش لگاتار ہو۔ اور بار بار قے کر چھوڑے۔ پاخانہ کی حاجت بار بار ہو لیکن خارج کچھ نہ ہو۔ کاہلی اور سر درد کے ساتھ قبض ہو۔ ناسور مقعد ہو۔

مقعد۔ شقاق المقعد (مقعد کا پھٹ جانا) ہو۔ ناسور مقعد ہو۔ ناسور مقعد اور سینہ کے عوارض باری باری سے ہوتے ہوں۔ خارش مقعد رات کو تکلیف دہ ہو مقعد میں جلن ہو۔ اور گولی مارنے کی سی درد ہو۔ بواسیری مسے باہر نکلے ہوئے ہوں۔ مسوں سے انڈوں کی سفیدی کی مانند مادہ نکلتا ہو۔

آلات بول:۔ پیشاب سخت رنگین آتا ہو۔ پیشاب جانے کی حاجت بار بار ہو۔ مثانہ میں دباؤ ہو۔ اور پیشاب خارج کرنے میں دقت ہو۔ مثانہ کی گردن میں اور مجری البول (پیشاب کی نالی) میں تیز گولی مارنے کی سی اور جلن کے ساتھ دردیں ہوتی ہوں۔ پیشاب زیادہ مقدار میں خارج ہو۔ اور کمزوری ہو۔ گردوں کے عارضہ کے بعد استسقا کا مرض ہو گیا ہو ذیابیطس شکری ہو جبکہ پھیپھڑے مبتلائے مرض ہوں۔ بڑھاپے میں اعضا شل ہو جانے کی وجہ سے پیشاب روکنے کی طاقت معدوم ہو گئی ہو۔ پیشاب کرتے وقت مجری البول (پیشاب کی نالی) میں جلن اور درد ہوتی ہو۔ چڈے کا فتق ہو۔ پیشاب میں فاسفیٹس خارج ہوں۔ پیشاب میں سنگریزہ کی تلچھٹ تہ نشین ہو۔ پتھری ہو۔ اس دوائی کے استعمال سے پتھری کا بننا رک جاتا ہے۔ کمزور اشخاص کو فوطہ (پرانا سوزاک) کا عارضہ ہو۔ خصیے متورم ہوں اور استسقا ہو۔

امراض زنانہ۔ نوجوان کمزور لڑکیوں کو خونِ حیض یا تو بہت جلدی آتا ہو۔ یا بہت دیر کر کے آتا ہو۔ خونِ حیض چمکیلا سرخ دوبارہ بارہ آتا ہو۔ دوران حیض میں سر چکراتا ہو۔ اور پیشانی میں درد ہو۔ اشتہا ندارد۔ سردرد۔ پیٹ درد۔ اسہال۔ کمزوری۔ ٹانگیں وزنی۔ بہت تھکی ٹوٹی۔ سیڑھیاں چڑھنے سے تھکنا جو۔ رحم کی جانب خون کا دورہ۔ اور ٹانگیں و بازو سرد ہوں۔ ... اور دوران حیض ... بچہ جننے کی سی درد ... ہوتی ہو۔ حیض کے بعد کھجک نہ کھتی ہو۔ اور کمزوری ہوتی ہو۔ خونِ حیض سیاہ اور منجمد آتا ہو۔ بچہ کو دودھ پلاتے وقت خونِ حیض جاری ہو جاتا ہو۔ حیض سے پہلے ... گڑگڑاہٹ اور درد ہوتی ہو۔ اجابت حیض سے تین یا سات روز قبل سردرد ہونا شروع ہو جاتا ہو۔ نہانے سے حیض کا آنا رک گیا ہو۔ چھاتیاں دکھتی اور درد کرتی ہوں۔ بچہ ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہو۔ دودھ کا ذائقہ نمکین اور رنگ نیلگوں ہو۔ چھاتیوں میں جلن اور دردیں ہوتی ہوں:

گردن اور کمر کندھوں کی ہڈیوں کے نیچے اور درمیانی جگہ میں یا نیچے بازو میں درد ہوتا ہو۔ ذرا حرکت کرنے سے نچلی کمر میں سخت درد ہوتا ہو۔ بچہ کی گردن پتلی ہو۔ پہلے گردن کی ایک طرف اور پھر دوسری طرف کڑل کی دردیں ہوتی ہوں۔ کمر میں کرک پڑتی ہو۔ ریڑھ کا کبڑا پن ہو۔ لنگڑاؤ ہو۔ کمر کے مہروں میں پھوڑا ہو۔ گردن کے اوپر خبیث رسولیاں ہوں:

بازو اور ٹانگیں:۔ بازو اور ہاتھ کانپتے ہوں۔ کندھوں سے لے کر انگلیوں تک بازوؤں میں دھیمی دھیمی دردیں ہوتی ہوں۔ موسم کی تبدیلی سے زیادہ ہو جاتی ہوں۔ کندھے سے لے کر تمام بازوؤں میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ بازو میں وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ ورمی وجع المفاصل ہو۔ خاص کر سردی کے موسم میں۔ موسم بہار میں آرام ہوتا ہو۔ اور موسم خزاں میں مرض عود کر آتا ہو۔ بوجہ آتشک پردۂ استخوان کی سوزش ہو۔ اور زخم ہوں: ہاتھ سن ہو جاتے ہوں۔ بازوؤں اور انگوٹھوں کی ہڈیاں درد کرتی ہوں: انگلیوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ شکم اور ٹانگیں سو جاتی ہوں۔ جگہ سے اٹھا نہ جاتا ہو۔ بچوں کی ٹانگیں کمان کی مانند مڑ گئی ہوں۔ گھٹنوں کی مزمن سوزش ہو۔ تلوؤں میں ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں:

بخار۔ خنازیری بچوں کو پرانا تپ دق بخار ہو۔ کپکپاہٹ ہو۔ چہرہ گرم۔ اور شکم میں درد

ہوتا ہو۔ مریض سل ہیں رات کو کثرت پسینے آتے ہوں ؛

معاون۔ روٹا۔ ٹیبر سیف۔ سلفر۔ زنکم۔

زیادتی مرض مرطوب و ٹھنڈی آب و ہوا میں رہنے سے۔ برف کے پگھلنے سے ؛ مشقت سے۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد۔ تیز چلنے سے۔ دائیں پہلو ؛

کمی مرض: موسم گرما میں گرم خشک آب و ہوا میں۔ بیٹھنے سے۔ سر کھجلانے سے۔ ہوا خارج ہونے سے۔ خوراک ۶x تا ۳۰ ؛

کلکیریا پکریکم CALCARIA PIRICUM.

یہ دوائی کان کے سوراخ کی سوزش میں کام آتی ہے۔ جب ہیپر سلف اور پکرک ایسڈ اس مرض میں ناکامیاب ثابت ہوئی ہوں ؛ تو اس دوائی کے دینے سے اکثر آرام آجایا کرتا ہے۔ خوراک ۱x تا ۳x ؛

کلکیریا رینالس CALCARIA RENALIS.

یہ دوائی گردہ کی پتھری اور ریگ کے لئے مفید مانی گئی ہے ؛
خوراک ۱x تا ۳x۔ ۶x ٹرائی ٹیوریشن یا ۳۰ ڈائیلیوشن ؛

کلکیریا سلفیوریکا CALCARIA SULPHURICA.

پلاسٹر آف پیرس PLASTER OF PARIS

سلفیٹ آف لائم SULPHATE OF LIME

یہ دوائی پیپ دار زخموں کے لئے مفید ہوا کرتی ہے۔ جن میں سے مواد پھوٹ نکلا ہو۔ یعنی اب اُن کے اندر رس نہ چھن رہا ہو۔ بلکہ اُن میں سے پیپ خارج ہونے لگ پڑی ہو۔

اکیزیما۔ (جلن دار پھنسیاں) اور عادوری ورموں کی سوزش کے لئے بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جبکہ اُن پر زرد چھلکے آئے ہوئے ہوں۔ اور کئی منہ بن گئے ہوں۔

سخت اور بڑھی ہوئی غدودوں کے لئے بھی یہ دوائی سودمند ہے۔ جب اُن میں سے مواد خارج ہو رہا ہو۔ مواد اکثر زرد گاڑھا اور موٹا نکلتا ہو۔

بخار۔ پیپ کے باعث دھیما دھیما بخار رہتا ہو۔ کھانسی ہوتی ہو۔ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں۔

سر۔ سر چکراتا ہو۔ اور سخت اُبکائیاں آتی ہوں۔ کنگھی کرنے سے بال جھڑتے ہوں۔ بچوں میں سر کی بھوسی کا عارضہ ہو۔ یا اُن کا سر جل گیا ہو۔ سر پر پھنسیاں نکل آئی ہوں۔ جو کہ درد کرتی ہوں۔ اور اُن میں سے زرد پیپ دار مواد نکلتا ہو۔

آنکھیں۔ آنکھوں کے سامنے حصہ (ANTERIOR CHAMBER) میں پیپ ہو۔ ایسا محسوس ہو۔ کہ کوئی غیر چیز اندر پڑی ہے۔ دائیں آنکھ میں لگاتار دھیما درد رہتا ہو۔ شام کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ قرنیہ پر زخم ہوں۔ پیپ گاڑھی اور زرد نکلتی ہو۔ آنکھیں متورم ہوں۔ اور موٹی زرد چیپڑ نکلتی ہو۔ کاغذ کے ٹکڑے کی طرف دیکھنے سے دائیں آنکھ میں درد ہوتا ہو۔ مریض کو ہر ایک چیز کا صرف نصف حصہ دکھلائی دیتا ہو۔

کان۔ کان پر دھپڑ مارنے سے کان سوج گیا ہو۔ کان کے پیچھے ورم ہو۔ اور اس میں پیپ پڑنے کا ڈر ہو۔ گرم کمرہ میں کان کے بیرونی حصہ میں جلن اور خراش ہوتی ہو۔ دائیں کان میں گانے اور شور کی آوازیں سنائی دیتی ہوں۔ کان سے جو مواد نکلے گاڑھا اور زرد ہو۔ اور بعض اوقات اس میں خون ملا ہوا ہو۔ بہرہ پن ہو۔ اور کان کے اندر سے پیپ نکلتی ہو۔ بعض اوقات اس میں خون ملا ہوا بھی آتا ہو۔

ناک:۔ نزلہ ہو۔ صبح کو منہ دھونے سے اور کھلی ہوا میں آرام رہتا ہو۔ نکسیر آتی ہو۔ دن کے وقت دائیں نتھنے سے مواد خارج ہوتا ہو۔ اور رات کو بائیں سے گاڑھا

زرد سواد خارج ہوتا ہو۔ بعض اوقات اُس میں خون ملا ہوا آتا ہو۔ نتھنوں کے سرے سوجے ہوئے۔ چھلے ہوئے اور دُکھتے ہوں ؛

چہرہ - چہرے پر کیل اور پھنسیاں ہوں - نوجوانوں کی پیشانی پر پھنسیاں اور کیل ہوں ؛

دانت اور مسوڑھے ؛ دانتن کرنے یا برش کرنے سے مسوڑھوں سے خون نکلے - ٹھنڈا پانی اول دانت درد کو بڑھا دیوے لیکن بعد میں جھٹ آرام آجا دے۔ سونے میں دانت درد ہو۔ مسوڑھے سوجے ہوئے۔ درد کرتے ہوں۔ اور آسانی سے اُن میں سے خون نکل آوے۔ دانتوں میں وجع المفاصل کا درد ہو۔ دانت درد ہو۔ اور رخسارہ متورم ہو۔ مسوڑھوں پر پھوڑے ہوں ؛

آلاتِ تنفس - نزلہ ہو۔ گاڑھی سفید یا زرد پیپ نما رطوبت خارج ہوتی ہو۔ دمہ ہو۔ اور تھوڑا تھوڑا بخار ہو۔ سل کے آخری درجہ میں جب کہ پیپ دار مواد۔ یا ثوثی بلغم نکلتی ہو۔ پیپ برتن کے پیندے میں چلی جاتی ہو۔ اور پھیل جاتی ہو۔ برانکائیٹس اور نمونیہ کے آخری درجہ میں یہ دوائی کام آتی ہے ؛

معدہ - پیاس اور بھوک بہت لگتی ہو۔ کھانے کے بعد آرام رہتا ہو۔ دوہرا ہونے سے درد کا آرام ہو۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد دل متلاتا ہو۔ اور سردرد ہو۔ معدہ سے درد جگر تک پھیلتا ہو۔ اور جگر میں سخت درد ہوتا ہو۔ درد قولنج ہو۔ ساتھ ہی ہوا بھری ہو۔ اور اسہال آتے ہوں۔ اسہال میں پیپ یا خونی پیپ آتی ہو۔ کانچ نکلتی ہو ؛

نیند - مریض رات کو جاگتا ہو۔ اور دن کو سویا رہتا ہو ؛

زیادتی مرض ؛ - بھیگنے سے۔ کمی مرض۔ گرمی ہوا کی بہت طلب ہو ؛

متوراکس - عشرہ ۳ تا ۶ ؛

کیلنڈولاآفیشینالس

CALENDULA.

گیندا

MARIGOLD.

یہ دوائی زیادہ تر کھلے زخموں میں کام آتی ہے۔ جہاں کہ اس کو خارجی طور پر لگاتے ہیں۔ مریض کو جب کہ جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہو۔ خاص کر مرطوب آب و ہوا میں تو یہ دوائی اندر پلائی جاتی ہے۔ دانت درد کے لئے کبھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ بڑی بوڑھی کیفیت میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جن اشخاص کو ماشرا دسرخ باد۔ ای سیپلس) کا عارضہ ہوتا رہتا ہو۔ اُن کے لئے یہ نہایت موزوں ہے۔

جب چوٹ لگنے سے زخم بن جاوے تو زخم کو شروع ہی میں آہستہ کرنے اور پیپ پڑنے سے روکنے کے لئے یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے:

جب زخم کے اوپر کا نرم گوشت اُتر گیا ہو اور پیچیدہ پلستر سے کام نہ چل سکتا ہو۔ تو اس دوائی کے لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے:

یہ دوائی زخموں میں انگور کھرنے کے لئے سب ادویات سے بڑھ کر ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ کہ "اس دوائی کی موجودگی میں پیپ نہیں رہ سکتی"

دیگر خاص علامات۔ زخم تو خفیف ہو۔ لیکن دردیں اس کے مقابلہ میں غضب کی ہوتی ہیں:

بچے کو دودھ پینے کے بعد فوراً ہی بھوک لگ آتی ہو:

اپریشن کے بعد آنکھ کے زخم میں پیپ پڑجانے کا اندیشہ لگا رہتا ہو۔ مریض ریل گاڑی پر یا دور کی آواز بخوبی سُن سکتا ہو۔ لیکن ویسے بہرہ ہو:

مصلح۔ چیلڈونیم۔ روہیم۔ ارنیکا۔ **معاون**۔ ہیپرسلف۔ **متضاد**۔ کیمفر:

زیادتی مرض:۔ مرطوب موسم میں جبکہ گھرے بادل آئے ہوئے ہوں:

خوراک۔ ع۵ یا ۳ خارجی طور پر مدر ٹنکچر کا لوشن استعمال کیا جاتا ہے:

کلیٹروپس
CALOTROPIS

آک۔ مدار — MADAR-BARK

یہ دوائی آتشک ثانوی — (SECONDARY SYPHILIS.)

میں کام آتی ہے۔ اس دوائی کے دینے سے آتشک زخم درست ہوجاتے ہیں۔ اور جلد جسم صاف ہوجاتی ہے۔ مریض میں خون کا تنزل ہوا کرتا ہے ؛

کوڑھ (LEPROSY) فیلپا (ELEPHANTIASIS) - اور شدید کھجلی میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

نمونک تھائی سس (PNEUMONIC PHTHISIS) میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

معدہ میں گرمی کا ہونا اس کی ایک خاص علامت ہے ؛

خوراک ۔ ۳ کے ایک سے پانچ قطرے تک دن میں تین مرتبہ ؛

کیمفورا CAMPHOR A.

کافور CAMPHOR.

یہ دوائی امراض نزلہ اور ہیضہ میں مظہر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ چھونے سے جسم ٹھنڈا معلوم ہو۔ لیکن مریض کپڑے کا اوڑھنا برداشت نہ کر سکتا ہو۔ مریض کولیپس (ضعف ونقاہت) کی حالت میں ہو۔ دماغ کمزور اور مزاج چڑچڑا ہو ؛

ایشیائی ہیضہ۔ اور اس کے متعلقہ عوارض میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ مریض کی طاقت آناً فاناً زائل ہوجاوے۔ اور جسم ٹھنڈا پڑجاوے۔ چہرہ زرد اور نیلا ہو۔ ہونٹ نیلے اور قئیں و دست آتے ہوں۔ مریض بے چین ہو اور متفکر ہو۔ لیکن کپڑا اوڑھنا پسند نہ کرتا ہو ؛

زکام کی ابتدائی حالت۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جبکہ مریض ٹھنڈ متواتر محسوس کرتا رہتا ہو۔ پرانے زکام میں بھی جب کہ اس کا دورہ ہوتا رہتا ہو۔ یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے ؛

جبکہ خسرہ وغیرہ کے دانے ظاہر ہو کر دب جاویں۔ اور بچہ کا چہرہ پیلا۔ ٹھنڈا اور متوحش ہو۔ بے چین ہو۔ اور کپڑا اوپر نہ لیتا ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے دانے پھر

نکل آیا کرتے ہیں ؛

جب چوٹ کی وجہ سے صدمہ پہنچے۔ اور اس دوائی کی دیگر علامات مخصوصہ موجود ہوں تو یہ دوائی دینی چاہیئے ؛

اوپریشن کرانے کے بعد حرارت غریزی گر جاوے۔ خون کا دباؤ کم ہو جاوے تو ع ۱x کی تین خوراکیں ہر پندرہ پندرہ منٹ کے بعد دینی چاہئیں ؛

دیگر خاص علامات۔ مرض کا خیال کرنے سے درد میں افاقہ ہو۔ مریض جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہو۔ مریض کو سردی بڑی لگتی ہو۔ مریض کا جسم چھونے سے ٹھنڈا لگے۔ لیکن مریض کپڑا نہ اوڑھے۔ بلکہ کپڑا اُتار دیوے۔ تمام جسم چھونے سے بہت درد کرے ؛

زبان ٹھنڈی۔ ڈھیلی ڈھالی اور کانپتی ہو۔ قیئوں اور اسہال کا حملہ یکایک ہو جائے۔ ناک ٹھنڈی اور نکیلی ہو۔ مریض متفکر اور بے چین ہو۔ جلد جسم اور تنفس ٹھنڈے ہوں ؛

خسرہ کے مرض میں کوئی پیچیدگی پڑ گئی ہو ؛

سخت قسم کا نوبتی بخار ہو۔ یکایک مریض کی طاقت زائل ہو جاوے جسم نہایت ٹھنڈا پڑ جاوے۔ سردی بہت لگے۔ اور نبض کمزور ہو۔ چھوٹی اور مشکل سے معلوم پڑتی ہو ؛

زکام میں سر درد ہو۔ چھینکیں آتی ہوں۔ ناک ٹھنڈی اور نکیلی ہو۔ یا جب کہ ناک بند ہو۔ چھینکیں بکثرت آتی ہوں۔ اور موسم کی تبدیلی سے زکام بہنا شروع ہو جاتا ہو ؛

پیشاب رُک رُک کر اور جل کر آتا ہو۔ اور مثانہ کی گردن میں مروڑ پڑتے ہوں۔ مثانہ تو پُر ہو۔ لیکن پیشاب بند ہو ؛

کندھوں کی درمیانی جگہ بائیں کی درد میں ہوتی ہوں۔ حرکت کرنا مشکل ہو۔ جگہ ماؤف سُن۔ سرد اور اس میں جھنجھناہٹ ہو ؛

پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں۔ اور ایسا درد کریں۔ گویا موچ آئی ہوئی ہے ؛

نعوظ سوزاکی (CHORDEE) کا عارضہ ہو۔ مجامعت کی خواہش بڑی زبردست

ہو۔ آلۂ تناسل کا درد ناک اکڑا ہوا رہتا ہو۔ اور رات کو احتلام ہو جاتا ہو۔

بیخوابی رہتی ہو۔ ہاتھ پاؤں سرد رہتے ہوں جھنجھناتے ہوں۔ اور بے چینی رہتی ہو۔

معاون۔ کینتھرس۔ متضاد۔ کالی نائٹریکم۔ مصلح۔ اوپیم۔ ڈلکامارا۔ فاسفورس کینتھرس نائیٹری سپرٹ نش ڈسس۔

زیادتی مرض۔ حرکت کرنے سے۔ رات کو۔ چھونے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔

کمی مرض۔ گرمی سے۔ مرض کا خیال کرنے سے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے۔

خوراک۔ ۱ سے ۹ مدر ٹنکچر۔ اس دوائی کی خوراکیں جلد جلد دہرائی جاتی ہیں۔ اور یہ دوائی (SPIRIT OF CAMPHOR) سنگھائی بھی جاتی ہے۔

کیمفورا مونو برومانا

CAMPHORA MONO BROMATA.

مونو برومائیڈ آف کیمفر MONO BROMIDE OF CAMPHOR.

یہ دوائی اجتماع دم (خون) الدماغ میں کام آتی ہے۔ جبکہ اعصاب میں اکساہٹ ہو۔ سردردوں کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جو کہ زیادہ مطالعہ کرنے والی اکساہٹ اور مہلک اثرات کے باعث پیدا ہوئے ہیں۔

نیز جبکہ دماغ میں خون کی کمی ہو۔ اور ساتھ ہی سردی۔ کاہلی اور کمزوری بھی ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ دماغ میں خون کی کمی کے باعث جب سردرد کا عارضہ ہو جائے اور نیند نہ آتی ہو تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔

ہسٹیریا۔ مرگی۔ تشنج اور رعشہ میں یہ دوائی بڑی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ جسم اور اطراف ٹھنڈے ہوں۔ کڑل پڑتے ہوں۔ کپکپاہٹ ہو۔ اور اعصابی اکساہٹ ہو۔ بیخوابی ہو اور نظر دھوکا دیتی ہو۔ جب مجامعت کی خواہش بہت ہو۔ قضیب کی خفرش تنگ کرتی ہو۔ احتلام ہو جاتا ہو۔ اور ساتھ ہسٹیریا کے علامات بھی موجود ہوں۔ تو اس دوائی کو استعمال میں لانا چاہیئے۔

دل کا فعل بے قاعدہ ہو۔دھڑکن تیز ہو۔اور ان کا باعث معکوس اثرات ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے :

رعشہ (CHORBA) رعشہ مع فالج (PARALYSIS AGITANS.)۔ اور بے خوابی کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ اس مطلب کے لئے اس دوائی کی خوراک تین گرین سے لیکر بارہ گرین تک دی جاتی ہے :

ہسٹیریا میں مریضہ کبھی ہنس دیتی ہو۔ اور کبھی رو دیتی ہو :

خوراک ۱×۲× ٹری ٹیوریشن :

کینچالاگوا CANCHALAGUA.

سینٹوری CENTAURY

یہ دوائی شدید قسم کے تپ کے بخاروں میں کام آتی ہے۔ تمام جسم چکنا چور ہو اور دکھتا ہو۔خاص کر ٹانگیں پر لرزہ ہوتا ہو۔اور بخار کا دورہ جمائیوں اور قبضوں کے ساتھ ہوتا ہو۔جلد جسم بیکس ہوں۔خوراک۔مدر۔ پانچ سے بیس قطرے :

کینابس انڈیکا CANNABIS INDICA.

بھانگ HASHISH.

اس دوائی کا خاص اثر حواس پر ہوتا ہے۔حواس دھوکا دیتے ہیں۔اور مختلف تصورات سامنے آتے رہتے ہیں۔ گھڑیاں سال معلوم دیتی ہیں۔گزوں کا فاصلہ میلوں کا فاصلہ دکھائی دیتا ہے۔ مریض کو اپنا آپ یاد نہیں رہتا۔دل اس کا ایک جگہ نہیں جمتا۔خیال ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں :

مریض کا حافظہ نہایت کمزور ہوتا ہے۔گفتگو کرتے کرتے اپنے الفاظ کو بھول جاتا ہے :

۔ یہ بھی اس کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کس مضمون پر گفتگو کر رہا تھا۔ کوئی بات وہ یاد میں نہیں لاسکتا۔ کیونکہ مختلف خیالات کے باعث اس کے دماغ میں گڑبڑ سی رہتی ہے۔ مریض متواتر کھوئی شئے کوئی نئی بات گھڑ لیتا ہے ؛

سر درد میں مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ سر کھل رہا ہے۔ اور بند ہو رہا ہے ؛ مریض ٹکٹکی باندھے رہتا ہے۔ اور پڑھتے وقت حروف اکھٹے دوڑتے نظر آتے ہیں ؛

مستورات کے لئے یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب کہ اُن کے اندام نہانی میں اکساہٹ بہت بڑھ گئی ہو۔ اور مجامعت کی خواہش نہایت زوروں پر ہو اور ایام حیض میں ہسٹیریا کا عارضہ ہو جاتا ہو۔ ایسے حالات میں یہ دوائی مجامعت کی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کے لئے نہایت کارآمد ہوتی ہے ؛

مردوں کے امراض میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ سوزاک کا عارضہ ہو۔ اور مجامعت کی خواہش نہایت زوروں پر ہو۔ اور بھی گرمی ہو ؛

پیری کی بیخوابی کے لئے بھی یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ ساتھ ہی مالیخولیا۔ درد عصبی اور درد شقیقہ موجود ہوں ؛

امراض معدہ میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ معدہ میں گڑبڑ ہو۔ درد ہوتا ہو اور بھوک سخت تنگ کرتی ہو۔

دیگر خاص علامات۔ ہنسی اختیار سے باہر ہو جاتی ہو۔ معمولی سی بات پر ہنس ہنس کر دوہرا ہوتا جاتا ہو۔ مریض کو شرارت میں مزہ آتا ہو۔ ہذیان خمری ہو۔ مریض بڑی بکواس کرتا ہو۔ اور اس کو وقت اور فاصلہ کا بڑا دھوکا رہتا ہو ؛

مریض کو مقام سیون یا مقعد کے نزدیک سوزش معلوم ہوتی ہو۔ اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ گویا وہ کسی گولے پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجامعت کرنے کے بعد کمر درد ہونے لگ پڑتی ہے ؛

مریض کو کندھوں اور نخاع میں بڑا درد ہوتا ہو۔ اس کو جھک کر چلنا پڑتا ہو۔ سیدھا ہو کر وہ نہ چل سکتا ہو۔ ٹانگیں شل ہو گئی ہوں۔ اور تھوڑا سا چلنے سے بھی بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہو ؛

پیشاب کرنے میں بڑا زور لگانا پڑتا ہو۔ بول قطرہ قطرہ آتا ہو۔ اور انتظار کے بعد پیشاب آتا ہو۔ مریلا ارادہ ہلتار ہتا ہو؛

زیادتی مرض صبح کو کافیہ، شراب یا تمباکو پینے سے۔ دائیں پہلو کے بل لیٹنے سے؛

کمی مرض تازہ ہوا میں۔ ٹھنڈے پانی سے۔ آرام کرنے سے؛

خوراک ۔ ع ۵ یا ۱x؛

کینابس سٹائیوا
CANNABIS SATIVA.

ہیمپ HEMP.

اس دوائی کا خاص استعمال سوزاک کے مرض میں ہوا کرتا ہے۔ جبکہ سوزش شدید ہو جھونے یا دبانے سے نائزہ (پیشاب کا سوراخ) میں بڑا درد ہوتا ہو۔ مریض ٹانگیں جوڑ کر نہ چل سکتا ہو۔ ایسا کرنے سے مجری البول میں درد ہوتا ہو؛

دمہ۔ میں جبکہ کھانسی تر آتی ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ مریض صرف بیٹھ کر سانس لے سکتا ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر یا دل پر پانی کے قطرے گر رہے ہیں؛

پھولا۔ (آنکھ کا پھولا) دور کرنے میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ یہ عارضہ آنکھوں کے دکھنے کے بعد پیدا ہو گیا ہو۔ (خاصکر غصیلی مزاج والے مریضوں کو)؛

دیگر خاص علامات ۔ مریض کو ایسا احساس ہو۔ کہ اس کے سر پر یا دل۔ معدہ اور مقعد سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں؛

قبض ایسی سخت ہو کہ جس کے باعث پیشاب رک جاوے۔ اور مقعد میں سکڑاؤ کا احساس ہو؛

سیڑھی چڑھتے وقت گھٹنے کی چپنی اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہو؛

دمہ ہو۔ یا کوتاہ دمی ہو۔ لیکن مریض صرف کھڑا ہو کر ہی سانس لے سکتا ہو؛

لگتے وقت دم گھٹتا ہو۔ اور چیزیں غلط راستہ میں جاتی ہوں:

اثرو۔ دضیق قلفہ (PHIMOSIS) کا عارضہ ہو۔ اور مواد سبب سے پیشاب کا سوراخ بند ہو جاتا ہو:

گکنت کا عارضہ ہو:

زیادتی مرض:۔ لیٹنے سے۔ سیڑھیوں پر چڑھنے سے۔ مصلح۔ کیمفر۔ مرکیورس۔ لائیم جوس۔

خوراک۔ ۵۔ ۳x ؛ گکنت میں یہ دوائی ۳۰ طاقت میں دی جاتی ہے:

کینتھرس CANTHRIS.

سپین کی مکس SPANISH FLY.

اس دوائی کا زیادہ تر استعمال ورم گردہ اور سوزش مثانہ میں ہوا کرتا ہے۔ جب کہ پیشاب کرنے کی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو۔ پیشاب کی فوری حاجت ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو۔ جیسے حاجت قبل بول ہوا کرتی ہے۔ ویسے ہی پیشاب کر چکنے کے بعد بھی حاجت بنی رہتی ہو۔ پیشاب کرتے وقت صرف چند قطرے ہی ٹپکتے ہوں۔ پیشاب خون آمیز آتا ہو اور اس میں البومن خارج ہوتی ہو۔ مثانہ میں سخت مروڑ پڑتے ہوں۔ اور درد ہوتا ہو۔ سوراخ بول میں ایسا درد ہو گویا کہ کوئی چاقو سے کاٹ رہا ہے۔ پیشاب کرنے کی حاجت بنی رہتی ہو۔ لیکن پیشاب کھل کر نہ آتا ہو:

درد گردہ۔ کے ساتھ چڈھاسہ اور شکم میں بھی دردیں ہوتی ہوں۔ اور پیشاب کرنے کی حاجت متواتر بنی رہتی ہو۔ پیشاب بقدر خفیف نہایت رنگین۔ خون آمیز اور پُر از البومن آتا ہو۔ اور اس میں چھیچھڑے بہت مقدار میں خارج ہوتے ہوں۔ ایسے حالات میں یہ دوائی اپنا حیرت انگیز اثر دکھلاتی ہے:

پیری۔ جب پیشاب وقت سے آوے۔ اور عضلات مثانہ کمزور ہو کر شل ہو جاویں۔ حاجت بول لگاتار بنی رہے۔ لیکن پیشاب خارج نہ ہو۔ تو ایسے حالات میں

یہ دوائی اپنا جادو نما اثر دکھلاتی ہے:

زن ہو یا مرد۔ جب مجامعت کی خواہش لگاتار بنی رہتی ہو۔ اور اس کے باعث نیند نہ آتی ہو۔ اور کبھی کبھی منی کا اخراج بھی ہو جایا کرتا ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے:

پلورسی۔ (ذات الجنب) میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ جبکہ رطوبتی جھلی سے رطوبت بکثرت خارج ہوتی ہو۔ کوتاہ دمی۔ کھانسی۔ اور دل کی دھڑکن ساتھ ہوں۔ اور بےہوشی کا ڈر لگا رہے۔ مریض کو پسینہ بکثرت آتا ہو۔ لیکن پیشاب مقدار میں کم خارج ہوتا ہو:

سوزشِ امعاء میں بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جب پاخانہ میں چھیچھڑے سے خارج ہوتے ہوں۔ بعض اوقات خالص خون بھی ساتھ آتا ہو۔ یا کبھی کبھی خون ملا ہوا پاخانہ آتا ہو۔ اور سخت مروڑ پڑتے ہوں۔ شکم تنا ہوا ہو۔ اور درد کرتا ہو۔ شکم اور مقعد میں جلن کا احساس ہوتا ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ جلن مثانہ کی پشت سے شروع ہوتی ہے:

اری سپلس (ماشرا جب بدن پر چھالے پڑ جاویں) میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ اس کو اندر بھی دیتے ہیں۔ اور خارجی طور پر بھی اس دوائی کا لوشن بنا کر اور اس میں کپڑے کا ٹکڑا بھگو بھگو کر مقام ماؤف پر رکھتے ہیں:

ایکزیما (جلن دار پھنسیاں) اور فیل پا (ELEPHANTIASIS) کے مزمن امراض میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ تمام جگہ درد کرتی ہو۔ جلن ہوتی ہو۔ اور جلد پر چھالے ہوں:

امراض مستورات میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ رحم کے اندر بچہ مر جاوے یا گوشت کے لوتھڑے رحم کے اندر ہوں۔ اور باہر نہ نکلتے ہوں۔ ان کو باہر نکالنے کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے:

جریان خون میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ خون ناک۔ معدہ۔ انتڑیوں۔ آلات بول و اعضائے تناسل سے آتا ہو:

جب جسم کا کوئی حصہ آگ۔ گرم پانی یا دیگر گرم چیزوں سے یا تمازتِ آفتاب سے

سے جھلس گیا ہو۔ اور اس میں جلن ہوتی ہو۔ اور جونک پڑتی ہو آرام کی خاطر اُس پر ٹھنڈی اشیا لگائی جا چکی ہوں اور اُن کے لگانے کے بعد سوزش بہت بڑھ گئی ہو۔ تو اس دوائی کو اندرونی اور خارجی طور پر دونوں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے :

دیگر خاص علامات۔ تمام حصص جسم نہایت ذکی الحس ہوں۔ اور درد و جلن ہر حصہ جسم میں ہوتی ہوں۔ مریض کو ہر شئے سے نفرت ہو۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے۔

تھوڑا سا پانی پینے سے بھی مثانہ میں درد بڑھ جاتا ہو۔ پیشاب کی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو۔ اور صرف چند قطرے ہی خارج ہوتے ہوں۔ پیشاب کی تندی نہایت زیادہ ہو۔ پیشاب کرنے سے پہلے۔ دوران میں۔ اور پیشاب کر چکنے کے بعد بھی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو۔ اور یہ تندی ناقابل برداشت ہو۔ مثانہ میں شدید درد بھی ہوتی ہوں رات کو بھی خارج ہو جاتی ہو۔ اور اس میں گاہے خون بھی ملا ہوا آتا ہو :

سورج کی کرنوں کے باعث جلن دار پھنسیاں نکل آتی ہوں۔ کافیہ پینے سے معدہ۔ جگر اور شکم میں شکایات پیدا ہو جاتی ہوں۔ یا کافیہ پینے سے مثانہ میں درد ہوتا ہو۔

دماغ میں جلن ہو۔ اور ایسا محسوس ہو۔ کہ گویا دماغ میں اُبلتا ہوا پانی پڑا ہے۔ سر میں چکر آتے ہوں۔ اور کھلی ہوا میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ آنکھوں میں جلن ہو اور چیزیں زرد نظر آتی ہوں :

کان میں سے ہوا (خاصکر گرم ہوا) خارج ہونے کا احساس ہو۔ زبان کے اوپر گہری فر ہو۔ اور زبان چھالوں سے پُر ہو۔ اور کنارے سرخ ہوں۔ مائیہ اشیاء نگلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہو :

گلے میں سوزش ہو۔ اور ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ اُس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حلق ملا ہوا ہو۔ اور منہ میں چھالے ہوں۔ پیاس تو بہت ہو۔ لیکن ہر پینے کی شئے سے نفرت ہو :

بعد از وضع حمل آنول (جیر) اندر رہ گئی ہے۔ تو اُس کو باہر نکالنے میں

دوائی اثر رکھتی ہے ؛

وضع حمل کے بعد رحم میں سوزش ہو - اور ساتھ ہی مثانہ میں بھی ورم ہو - حفینۃ الرحم میں جلن وار درد پیدا ہوتی ہوں - اور چھونے سے یہ مقامات بہت دکھتے ہوں ؛

بہت زیادہ پسینہ آنے کے بعد اعضائے تناسل اور فوطوں پر پھنسیاں نکل آئی ہوں جسم پر چھالے چھالے پھنسیاں نکل آویں - اور اُن میں جلن و خارش ہوتی ہو - رات کو پاؤں کے تلوے جلتے ہوں ؛

زیادتی مرض - چھونے سے - پیشاب کرنے سے ٹھنڈا پانی یا کافی پینے سے ؛

کمی مرض - مالش کرنے سے ؛

مصلح - ایکونائیٹ - کیمفر - پلسٹلا - ایپس - کالی نائٹریکم - لوراسی راسس - اور ہیم -

معاون - کیمفر **متضاد** - کافیہ -

خوراک - ۱x-۳x-۶x-۱۲x یا ۳۰ ؛ خارجی طور پر ۱x ڈائیلیوشن کو پانی میں ڈالکر یا اس کی مرہم بناکر استعمال کرتے ہیں - جلے ہوئے مقام پر چھالا پڑنے سے پہلے یا جب کہ چھالے پڑ چکے ہوں - یہ دوائی اوپر لگائی جاتی ہے - اگر چمڑہ پھٹا نہ ہو تو اس دوائی کے ۲۰ یا ۳x سولیوشن میں (جو کہ الکوحل میں تیار کیا گیا ہو) روئی بھگوکر اوپر لگانا چاہیئے اس درد کو بہت جلدی آرام آجاتا ہے - اور چھالے بھی نہیں پڑتے - اگر چمڑہ پھٹ چکا ہو تو اس دوائی کو اُبلے ہوئے یا مقطر پانی میں ڈالکر روئی کے ساتھ اوپر لگانا چاہیئے - اور اندر بھی دوائی کھلانی چاہیئے ؛

کیپ سی کم

CAPSICUM.

سُرخ مرچ

CAYENNE PEPPER.

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے - جبکہ صحت عامہ خراب ہو - تمام عضلات کمزور اور ڈھیلے ڈھالے ہوگئے ہوں - مریض بلغمی مزاج کا ہو - اور تمام طاقتیں پست

ہوچکی ہو :

بدہضمی - میں یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے - جبکہ نفخ کے ساتھ درد قولنج بھی ہو جیسا کہ عموماً شرابیوں میں دیکھنے میں آتا ہے - اور معدہ میں جلن ہوتی ہو :

اسہال، شرابیوں میں بھی یہ دوائی سُود مند ہوا کرتی ہے - جبکہ اسہال جلن دار ہوں اور اسہال آنے کے بعد پیاس لگتی ہو :

نوبتی بخاروں میں بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے - جبکہ جگر اور طحال بڑھے ہوئے ہوں - اور چھونے سے درد کرتے ہوں - لرزہ کمر اور کندھوں کے درمیانی مقام سے شروع ہوتا ہو - دوران لرزہ میں پیاس بہت لگتی ہو - اور جب بھی مریض پانی پیتا ہو اُس کو کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہو :

حنجرہ - کے عضلات جب ڈھیلے ڈھالے ہو چکے ہوں اور اُن میں شدید ورم ہو تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے - جبکہ جلن کا احساس موجود ہو - حلق کی جھلی پہ دانے دانے پیدا ہو گئے ہوں - اور رنگت سیاہ یا ارغوانی ہو چکی ہو - تو ایسے حالات میں یہ دوائی اندرونی و بیرونی مستعمل ہوتی ہے :

جب مندرجہ بالا علامات امراض خناق اور گلے پڑنے میں پائی جاویں تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے - یہ دوائی ورم گردہ - جریان منی اور نامردی میں بھی مفید ہے - جبکہ ان اعضا کی حالت بہت ڈھیلی ڈھالی ہو چکی ہو :

جو مریض افیون کھانے کے عادی ہو چکے ہوں - اُن کے امراض میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے :

تمام جسم یا کسی حصہ جسم کے شل (PARALYSIS) ہو جانے میں یہ دوائی نہایت بہتر نتائج کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے - اس کو اندرونی اور خارجی دونوں طرح پر استعمال کیا جاتا ہے :

شراب خوری کی عادت چھوڑنے کے بعد کوئی تکلیف پیدا ہو جاوے تو یہ دوائی مشکل کشا ہوا کرتی ہے :

دیگر خاص علامات - مریض اکیلا رہنا پسند کرے - لیٹا رہے - اور سویا رہے تالو - گلو - ناک - چھاتی - نازہ اور مقعد میں سکڑاؤ کا احساس ہو - حلق و دیگر مقامات

میں جلن کا احساس ہو۔ جیسا کہ لال مرچ زیادہ کھانے سے ہوا کرتا ہے؛

گلے پڑ گئے ہوں۔ جلن اور چھبن ہوتی ہو۔ نہایت سخت درد ہو گلے میں جلنے والا سکڑاؤ ہو۔ اور گلا متورّم اور سیاہی مائل سرخ ہو۔ کسی شے کے نگلنے وقت جلن دار تشنجی سکڑاؤ ہوتا ہو۔ کان کے پیچھے سوج ہو۔ اور چھونے سے نہایت سخت درد کرتا ہو؛

جتنی مرتبہ مریض پاخانہ جاوے۔ اُس کو پیاس لگے۔ اور جب پانی پیوے تو کپکپی ہو۔

جوں جوں مریض کا جسم سرد ہوتا جاتا ہو۔ توں توں مریض بدمزاج ہوتا جاتا ہو۔ کھانے وقت درد بدن جسم کے دور مقامات میں ہوتی ہوں۔ مثلاً ٹانگوں۔ کان۔ شانہ گھٹنوں وغیرہ میں؛

عصبی تشنجی کھانسی یکایک شروع ہو جاوے اور ایسا احساس ہو۔ گویا کہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اُڑ رہا ہے۔ مریض منشیات کی بڑی زبردست خواہش ظاہر کرتا اور ع ہو؛

زیادتیٔ مرض۔ کھلی ہوا میں۔ سنگار ہنسے۔ اور ہوا کے جھونکوں سے؛
کمیٔ مرض کھانے وقت۔ اور گرمی سے۔ **مصلح**۔ سائینا۔ کلاڈیم۔ کیمفر۔ جائنٹ سلفیورک ایسڈ؛

خوراک ع ۵-۱x-۳x یا ۶x ؛ ہذیان مے خوری (شراب نوشی) ہیں اس دوائی کی بڑی بڑی خوراکیں دی جاتی ہیں۔ مدر ٹنکچر کی خوراکیں دودھ میں ملا کر دی جاتی ہیں؛

کاربو اینی میلس CARBO ANIMALIS.

ANIMAL CHARCOAL. (راکھ حیوانی)

یہ دوائی زیادہ تر خنازیری مزاج والوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ جسم کی وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ رطوبتی جھلیوں کا رنگ ارغوانی ہو۔ غدود سخت ہو گئے ہوں۔ سوجے

تکلیف تھوڑا سا وزن اوپر اٹھانے سے ناف بار اوپر نیچے ہوجاتی ہوں - یعنی موچ آجاتی ہو - چلنے پھرنے سے گھٹنے مڑجاتے ہوں -

خوراک ۔ ۶ کے ۳ یا ۳۰ :

کاربو ویجی ٹیبلس CARBO VEGETABLIS.

راکھ کوئلہ لکڑی VEGETABLE CHARCOAL.

یہ دوائی ایسی حالت میں مفید ہوا کرتی ہے جبکہ جسم میں آکسیجن اپنا پورا فعل سرانجام نہ کرتی ہو۔ جلد جسم نیلی اور ہاتھ پاؤں سرد ہوں۔ جیون شکتی پست پڑ چکی ہو۔ اور مریض یہی خواہش کرتا ہو کہ اس کو پنکھا کیا جاوے۔ قوت ہاضمہ میں نقص واقع ہو - اور اس لئے جو کچھ بھی کھایا جاوے۔ تکلیف کا باعث بنتا ہو۔ معدہ میں گیس دہوا بہت زیادہ اکٹھی ہوجاتی ہو۔ ڈکار آنے سے عارضی آرام معلوم ہوتا ہو:

بدہضمی (DYSPEPSIA.) میں بھی یہ دوائی نہایت سود مند ثابت ہوتی ہے جب کہ شکم میں خمیر سا اٹھتا ہو۔ اور جی کھٹا ہوتا ہو۔ تھوڑی سی غذا بھی ناموافق پڑتی ہو - اور معدہ میں تناؤ پیدا کردیتی ہو - اور اتنی ہوا بھر جاتی ہو کہ مریض کے لئے نہایت تکلیف دہ ہوتی ہو۔ قبض نہ ہو۔ بلکہ اسہال آتے ہوں - مریض کی طرف دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اُس میں خون ٹھیک طور پر نہ تو دورہ کرتا ہے - اور نہ ہی آکسیجن کے ساتھ مل کر سرخ بنتا ہے :

یہ دوائی **آواز بیٹھ جانے** کے مزمن مرض میں سود مند ہوا کرتی ہے۔ جب کہ حنجرہ کھردرا ہو۔ اور آواز بڑی گہری۔ بمشکل نکلتی ہو۔ تھوڑی سی مشقت کرنے سے آواز بالکل زائل ہوجاتی ہو:

پیری کی مزمن کھانسی (براؤنکائٹیس) میں یہ دوائی نہایت کارگر ہوتی ہے جب کہ بلغم بکثرت نکلتی ہو لیکن نکلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہو - اور دوران خون میں نقص واقع ہوگیا ہو۔ مریض کو کمزوری و نقاہت ہو - اور سینہ میں جلن

ہوتی ہو؛

کاربوویجی کا مریض عموماً سست۔ موٹا اور بھدا ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے امراض مزمن صورت اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے عروق شعریہ (کیپلیریز) میں خون ساکن معلوم ہوتا ہے۔ جس کے باعث اُن کا جسم نیلا۔ ٹھنڈا۔ اور اس میں نیلگوں دھبے دکھلائی دیتے ہیں۔ جسم نیلا اور مانند برف ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات زہریلے مادے اس میں نشو و نما پاجاتے ہیں؛

مرض ہیضہ:۔ میں جب کولیپس کی حالت ہو۔ اور ایسا ہی تپ محرقہ میں جب کہ مریض نیم مردہ سا معلوم ہو۔ سر اُس کا گرم ہو۔ باقی جسم ٹھنڈا ٹھار۔ سانس ٹھنڈا۔ نبض گم اور تنفس کی رفتار تیز ہو۔ لیکن سانس مشکل سے آتا ہو۔ مریض ہوا کی بڑی زبردست خواہش کرتا ہو۔ یہی چاہتا ہو کہ اس کو بڑے زور سے پنکھا کیا جائے اور سب کھڑکیاں کھلی رہیں۔ تو یہ دوائی اپنا جادو نما اثر دکھلاتی ہے۔

مریض بہت جلدی بیہوش ہو جاتا ہو۔ اور نہایت تھکا ٹوٹا ہوتا ہو۔ اس کو تازہ ہوا کی بڑی خواہش لگی رہتی ہو؛

جریانِ خون۔ میں بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ خون کسی مخرج سے خارج ہوتا ہو۔ مریض نہایت نحیف ہو۔ اور کمزور ہو چکا ہو۔ جبکہ کمزور ٹشوز سے خون نکلتا ہو۔ اور جیون شکتی کمزور پڑ چکی ہو؛

بخار۔ لرزہ کے ہمراہ پیاس بھی ہو۔ کئی مقامات جلتے ہوں۔ کھاتے وقت پسینہ آتا ہو تپ دق ہو اور نقاہت پیدا کرنے والے پسینے آتے ہوں؛

دیگر خاص علامات۔ بچپن میں خسرہ وغیرہ نکلنے کے بعد دمہ کا عارضہ ہو گیا ہو کثرتِ مے خوری (شراب نوشی) کے باعث بدہضمی کا عارضہ ہو گیا ہو۔ دیرینہ چوٹ کا بد اثر باقی رہ گیا ہو۔ تپ محرقہ کے اثرات مریض میں باقی رہ گئے ہوں۔ اور وہ ان سے کلّی شفایاب نہ ہوا ہو؛

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے نہایت موزوں پڑتی ہے جو کہ سابقہ بیماری سے پورے طور پر شفایاب نہ ہوئے ہوں؛

کونین کے ناجائز استعمال سے شکایات پیدا ہو گئی ہوں۔ خاصکر جبکہ نوبتی بخار

کو کو نین کے دینے سے دبایا گیا ہو :

پارہ ۔ نمک ۔ نمکین گوشت ۔ سڑی ہوئی مچھلی ۔ باسڑا ہوا گوشت وچربی کے کھانے سے عوارضات پیدا ہو گئے ہوں :

زیادہ گرمی کے باعث تاؤ لگ گیا ہو :

قیمتی رطوبتوں ۔ جسم کی دھاتوں کے اخراج سے عوارضات پیدا ہو گئے ہوں :

حافظہ کمزور ہو ۔ اور سوچ بچار سست ہو :

روزانہ نکسیر پھوٹ نکلتی ہو ۔ اور کئی ہفتے آتی رہتی ہو ۔ تھوڑا سا کام کرنے سے نکسیر نکل آتی ہو ۔ مریض کا چہرہ زرد ہوتا جاتا ہو :

کھانا چباتے وقت دانت درد کرتے ہوں ۔ مسوڑھے دانتوں سے پرے ہٹ گئے ہوں ۔ اور ان میں سے بآسانی خون نکل آتا ہو ۔ دانتوں کو صاف کرنے وقت مسوڑوں سے خون نکل آتا ہو :

ڈکار آنے سے عارضی آرام معلوم ہوتا ہو :

مریض ٹھنڈے ہاتھ پاؤں کے باعث جاگ اٹھتا ہو ۔ اور رات کو اس کے گھٹنے ٹھنڈے رہتے ہوں :

اسہال بکثرت اور بلا ارادہ آتے ہوں ۔ اور ان میں مردہ کی سی بو آتی ہو ۔ اسہال آچکنے کے بعد جلن ہوتی ہو :

مرض کے آخری وقت میں ٹھنڈے پسینے (تریلی) بہ افراط آتے ہوں ۔ سانس ٹھنڈا زبان سرد ۔ اور آواز معدوم ہو چکی ہو :

یہ دوائی بعض اوقات بجھی ہوئی زندگی کی شمع کو از سر نو روشن کر دیتی ہے ۔ مریض اندھیرا پسند نہ کرے ۔ بھوت وغیرہ کا ڈر لگے ۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے لہراتے ہوئے نظر آ دیں ضعف البصر ہو ۔ اور آنکھوں میں جلن ہو :

کسی مرض مثلاً خسرہ وغیرہ کے بعد کان بیمار رہتا ہو ۔ ہاضمہ کمزور ہو ۔ اور ہضم ہونے سے پہلے ہی کھانا پیٹ میں سڑنا شروع ہو جاتا ہو ۔ دودھ ۔ گوشت اور چربیہ غذا سے نفرت ہو :

تھوڑی سی غذا کھانے سے بھی تکلیف ہو جاتی ہو ۔ بدبودار ہوا مقعد کے راستے

بہت خارج ہوتی ہو؛

شکم میں بہت نفخ ہو۔ ہوا خارج ہونے سے آرام ہو۔ اور درد کچی سا ہو۔ پاخانہ پھرنے وقت پراسٹیٹ گلینڈ (غدہ قدامیہ) سے رطوبت خارج ہوتی ہو۔ حیض کے وقت ہاتھ اور پاؤں جلتے ہوں۔

کھانسی کے ساتھ سینہ میں جلن ہو۔ شام کو کھلی ہوا میں۔ کھانے اور گفتگو کرنے کے بعد کھانسی زیادہ ہوتی ہو۔ کمزوری عادت کے باعث بال جھڑنے شروع ہو گئے ہوں؛

زیادتی مرض۔ صبح کو۔ شام کو۔ سونے سے پہلے۔ کھاتے وقت۔ بآواز بلند پڑھنے سے گانے سے۔ بستر سے اٹھنے پر۔ پارہ یا کونین کے بداثرات سے۔ مرغن اغذیہ سے۔ گرم مرطوب موسم میں۔ رات کو۔ گرم کمرہ میں۔ کافیہ سے۔ شراب نوشی سے؛

کمی مرض۔ ڈکار آنے سے۔ بیٹھنے پر۔ ٹھنڈے پنکھا کرنے سے۔ کھلی ہوا میں؛

مصلح۔ کیمفر۔ امبرا گریسیا۔ آرسینکم۔ کافیہ۔ لاکے سس۔ نابیڑی سپری ٹش؛

معاون۔ کالی کارب۔ فاسفورس۔ گریفائٹس؛

خوراک ۱×۳۰ امراض معدہ میں ۳۰ یا اونچی پوٹینسی۔ مزمن امراض اور نقاہت میں؛

کاربالک ایسڈ
CARBOLIC ACID.

کاربالیکم ایسیڈم CARBOLICUM ACIDUM.

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ کسی حصہ جسم سے بدبودار سڑا ہوا مادہ خارج ہوتا ہو۔ کمزوری بہت ہو۔ اور ضعف و نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ تمام جسم سرد پسینہ (تریلی) سے تربتر ہو؛

شدید سر درد میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ خواہ یہ پیشانی میں ہوتا ہو اور خواہ کنپٹیوں میں۔ جبکہ مریض کو ایسا محسوس ہو کہ سر کے گرد بند باندھ دیا ہے۔ ایسے بہت سے کیسوں میں مریض کی انتڑیوں میں زہر (TOXAEMIA) چڑھ جاتا ہے؛

خناق۔ میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے جبکہ منہ سے بدبو آتی ہو؛ کھانسی ہو اور

ناک سے بدبودار مواد خارج ہوتا ہو۔ بخار بہت تیز ہو۔ اور غدودِ گردن متورم ہوں ؛

سرخ بخار۔ (سکارلٹ فیور) کی شدید حالتوں میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ؛ جبکہ چہرہ سیاہی مائل سرخ ہو۔ منہ اور زبان سیاہ۔ ہونٹوں اور رخساروں کے اندر زخم ہوں۔ اور منہ سے بڑی سخت بدبو آتی ہو ؛ تالو سرخ۔ گرم اور سوجے ہوئے ہوں ؛ نگلتے وقت سیال اشیاء (مثلاً پانی وغیرہ) ناک کے راستہ باہر آجاتی ہوں ؛ ایسے حالات میں یہ دوائی آغاز میں ہی شروع کردینی چاہیئے۔ اور بڑی بڑی خوراکیں دینی چاہیئیں ؛

یہ دوائی ایام حمل میں جی متلانے۔ قیئوں میں۔ نیز سمندری بیماری میں۔ ورم گردہ اور سرطانِ معدہ میں کام آتی ہے۔ جبکہ بدبودار پانی نکلتا ہو۔ معدہ کے آس پاس تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ اور جو مادہ خارج ہوتا ہو۔ وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہو ؛

دیگر خاص علامات۔ دردیں یکایک ظاہر ہوں۔ شدید ہوں۔ اور فوراً ہی غائب ہوجاویں۔ اور تھوڑی مدت میں ؛

نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ اور جلد جسم زرد ہو۔ اور سرد پسینہ سے تر بتر ہو جسمانی محنت اور خاص کر زیادہ چلتے پھرتے کسی حصہ جسم میں پھوڑا پیدا ہوجاوے۔ خاصکر دائیں کان میں۔ جلی ہوئی جگہ میں پیپ پڑنے کا ڈر ہو۔ اور بدبودار پانی خارج ہوتا ہو ؛

منہ۔ ناک۔ گلو۔ نتھنوں۔ مقعد اور اندام نہانی سے بدبودار مادہ خارج ہوتا ہو۔ مریض وسکی اور تمباکو کی بڑی خواہش کرتا ہو ؛

پیچش میں انتڑیوں کی لعاب دار جھلی کے چھلکے نکلتے ہوں اور مروڑ پڑتے ہوں۔ اسہال پتلے۔ سیاہ اور بے اختیار نکل جاتے ہوں۔ اور بو ناقابل برداشت ہو ؛

قبض ہو اور نہایت سخت بدبودار سانس آتا ہو۔ لیکوریا (سیلان الرحم) تیزابی۔ جلانے والا۔ بدبودار۔ سبز بمقدار کثیر آتا ہو ؛

سردرد کو سبز چائے پینے یا تمباکو نوشی سے آرام آجاتا ہو ؛

مصلح۔ سرکہ۔ چاک۔ آیوڈیم۔ متضاد۔ گلیسرین۔ روغن نباتات ؛

خوراک ۳x-۶x-۳۰ یا ۲۰۰ ؛

کاربونیم سلفیوریٹم CARBONEUM SULPHURATUM.

یہ دوائی۔ MENIER'S DISEASE (مرض جو بوجہ امراض کان پیدا ہوئے ہوں) میں کام آتی ہے۔ کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آواز سنائی دیتی ہو اور شنوائی ماری گئی ہو۔

سیاٹیکا۔ (لنگڑی کا درد) میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ درد میں تغیر مکانی کرتی ہو۔ اور ساتھ ہی کرل پڑتے ہوں اور جسم پر چیونٹیاں چلتی محسوس ہوں:

یہ دوائی اس وقت سود مند ہوتی ہے جب کہ RETINA (شبکیہ آنکھ کا سب سے اندر کا جالدار پردہ) میں اجتماع خون ہو گیا ہو۔ بینائی کم ہو گئی ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ مریض دھند میں دیکھ رہا ہے:

زیادتی مرض۔ ناشتہ کرنے کے بعد۔ نہانے سے۔ گرم مرطوب موسم میں۔
کمی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ خوراک ۱x:

FACIAL NEURALGIA (چہرہ کا عصبی درد) اور سیاٹیکا (لنگڑی کا درد) میں یہ دوائی خارجی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے:

کارڈوس مریانس CARDUUS MARIANUS.

یہ دوائی امراضِ جگر میں نہایت مفید ہے۔ جبکہ جگر کا بایاں حصہ سخت ہو۔ اور چھونے سے درد کرتا ہو۔ اور اس جگہ پر دبانے سے کھانسی شروع ہو جائے۔ اور سانس وقت کے ساتھ آوے:

جب جگر میں درد ہو۔ پاؤں میں ورم ہو۔ پیشاب تھوڑا اور نہایت رنگین آوے۔ یرقان کا عارضہ ہو۔ پاخانہ سخت اور گانٹھ دار آوے۔ کبھی قبض ہو اور کبھی دست شروع

ہوجاویں تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے :

جگر میں اجتماع خون ہو۔ یرقان ہو۔ جگر کی شکل میں تبدیلی واقع ہوجاوے یعنی وہ سخت ہوجائے اور اس پر ابھار ہوجاویں۔ CIRRHOSIS اور استسقا ساتھ ہو۔ چہرہ زرد۔ بھوک بند۔ قارورہ۔ اور مریض ذکی الحس۔ بے قرار۔ اندھیرا۔ اور جسمانی کمزوری کا شاکی ہو تو یہ دوائی نہایت نافع ہوتی ہے :

جگر میں عیب پت کا زور ہو اور قے میں کھٹا۔ کڑوا اور سبز پانی خارج ہو۔ دائیں طرف جگر میں درد ہو۔ تو یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے :

مے خوری (شراب نوشی) سے جب جگر میں نقص واقع ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت ہی سودمند ثابت ہوتی ہے :

جب جسم کے کسی حصہ کی وریدیں پھول جاویں اور درد کریں۔ خواہ جگر یا طحال میں کوئی نقص ہو یا نہ ہو۔ تو یہ دوائی نہایت کامیاب ثابت ہوتی ہے :

نیز اس دوائی کا لوشن پانی میں تیار کرکے اور اس میں کپڑا بھگو کر بادف وریدوں پر بھی رکھتے ہیں :

خوراک۔ مث ایک سے تین قطرے یا ۱x یا ۲x :

کسکارا ساگراڈا
CASCARA SAGRADA.

سیکرڈ بارک SACRED BARK.

یہ دوائی قبض کے لئے خاص کر مفید ہے۔ جبکہ سانس بدبودار ہو۔ زبان چوڑی ڈھیلی ڈھالی ہو۔ اور سر میں درد ہوتا ہو :

جب **وجع المفاصل** کی دردیں ہوں۔ اور قبض ساتھ ہو تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے :

خوراک مث کے پندرہ قطرے :

کسکاریلا CASCARILLA

یہ دوائی بدہضمی میں کام آتی ہے۔ جبکہ کھانا کھانے کے بعد بھوک لگ پڑتی ہو۔

مرض اسہال میں بھی کام آتی ہے۔ جبکہ اسہال اور قبض باری باری سے آتے ہوں۔ پاخانہ سخت اور گٹھلی دار آتا ہو۔ اور ساتھ ہی کمزوری و نقاہت ہو۔ معدہ میں نفخ اور درد ہو۔

خوراک [illegible]۔

کارسنوسین CARCINOSIN

یہ دوائی ہر قسم کے سرطان میں مفید ہوتی ہے۔ خاصکر سرطان پستان و سرطان رحم میں جبکہ شدید درد ساتھ ہو۔ اور بدبودار مواد رحم سے نکلتا ہو۔ اور جریان خون ہو۔

خوراک ۳۰ سے ۲۰۰۔ ایک خوراک بوقت شب یا گاہے گاہے۔

کیسٹینیا ویسکا CASTANEA VES.

یہ دوائی کالی کھانسی کی ابتدائی حالت میں کام آتی ہے۔ جبکہ کھانسی شدید تشنجی اور خشک ہو۔

گرم پینے کی خواہش ہو۔ پیاس بہت ہو۔ عدم اشتہا ہو۔ اسہال آتے ہوں۔ پیشاب گاڑھا آتا ہو۔ خوراک۔ ۔۔ کے ۵ سے ۳۰ قطرے تک۔

CASTOR EQUEI. کیسٹر ایکوائی

یہ دوائی پھٹی ہوئی اور زخمی بھٹنیوں میں کام آتی ہے۔ پستان متورم۔ اور اُن میں شدید خارش ہوتی ہو۔ پیشانی و پستانوں پر مسّے ہوں۔ ہاتھوں کا چہرہ پھٹا ہوا ہو۔ خوراک۔ ۲x تا ۶x

CASTOREUM. کیسٹوریم

THE BEAVER. (بیور۔ اودبلاؤ)

یہ دوائی عصبی مزاج والی ہسٹیریکل مستورات کے لئے نہایت موزوں ہوتی ہے جو کہ کسی مرض کے باعث بہت کمزور ہو چکی ہوں۔ اور نقاہت پیدا کرنے والے پسینے آنے کے باعث ان کا مزاج چڑچڑا ہو گیا ہو۔

مریضہ کو لگاتار جمائیاں آتی رہتی ہوں۔ دن کی روشنی ناقابل برداشت ہو۔ اور ہر شے سے بیزاری رہتی ہو۔ خوفناک خوابیں آتی رہتی ہوں۔ اور ساتھ ہی پھاڑنے والا سر درد ہوتا ہو کھوپری دُکھتی ہو۔ مضبوط دبانے یا ملنے سے آرام ہوتا ہو۔

خون حیض۔ پیش از وقت۔ اور درد کے ساتھ آتا ہو۔ درد ران سے شروع ہو کر کمر اور شکم تک جاتا ہو۔ مریضہ زرد رُو۔ اور سرد پسینہ سے تر بتر رہتی ہو۔ پاخانہ خون آمیز سفید، سبز آؤں والا آتا ہو۔ رفع حاجت کے قبل کاٹنے والے درد ہوتے ہوں۔ اور ان دردوں کو دبانے سے یا آگے کی جانب جھکنے سے آرام ہوتا ہو۔ مقعد میں جلن کا احساس ہوتا ہو۔

مصلح۔ کالیجی کم۔

خوراک۔ ۱x یا ۲x

کالوفائیلم CAULOPHYLLUM.

بلیوکوہوش BLUE COHOSH.

یہ دوائی مستورات کے امراض میں کام آتی ہے۔ جب حیض کی آمد رک جاتی ہے۔ اور اس کے باعث رعشہ مرگی اور ہسٹیریا کے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے:

ایام حمل میں جبکہ رحم کی کمزوری کے باعث جھوٹی دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسقاط حمل کا ڈر ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ نیز جب بار بار اسقاط ہونے کے باعث کمزوری بہت ہو جاوے تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ مزمنہ اور تیز و کرڑ والیکوریا میں بھی یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے۔ جو کہ بہت نحیف کر دیتا ہو:

جب آنکھ کے اوپر کے پپوٹے میں بہت کمزوری ہو اور وہ وزنی معلوم ہو۔ اٹھائے بغیر اوپر نہ اٹھ سکے تو ایسے حالات میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے:

وضع حمل کے دوران میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ دردزہ تھوڑی اور ناکافی ہوں۔ بے قاعدہ تشنجی اور تکلیف دہ ہوں۔ رحم کا منہ سخت ہو اور بچہ باہر نہ نکل سکتا ہو۔ تو ۵ کے پانچ قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر ہر نیم گھنٹہ کے بعد دینے جانا چاہیئے۔ رحم کی گردن میں بڑی تیز دردیں ہوں۔ وضع حمل کے بعد جبکہ تشنجی دردیں شکم کے نچلے حصہ میں ہوتی ہوں تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے:

جب یکایک بچہ پیدا ہو جاوے۔ اور اس کے بعد خون کا آنا جاری رہے۔ یا اسقاط حمل کے بعد خون آتا رہے۔ تو یہ دوائی دی جاتی ہے:

نفاس (LOCHIA) عرصہ تک آتا رہے:

ہاتھوں کے چھوٹے جوڑوں میں جبکہ وجع المفاصل کی دردیں ہوں۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے:

زیادتی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ کافی پینے سے:

کمی مرض - ہوا خارج ہونے سے ؛ متضاد - کافیہ -

خوراک :- ۶ ٹ (مدر ٹنکچر) تین سے دس قطرے یا ۲×۱۲×۱ ؛

کاسٹیکم CAUSTICUM.

اس دوائی کا اثر زیادہ تر مضبوط پٹھے والے اشخاص پر ہوتا ہے ۔ جو کہ خنازیری مزاج کے ہوں ۔ اور اعضائے تنفس و آلات بول کے عوارضات میں مبتلا رہتے ہوں - ایسے اشخاص اُداس اور اندوہگیں رہا کرتے ہیں اور ہر ایک شے کا سیاہ پہلو دیکھنے کے عادی ہوا کرتے ہیں ؛ کاسٹیکم کے مریضوں کی جلد جسم گندی ۔ سفید ۔ زرد ہوتی ہے ۔ اور چہرے کے اوپر مسّے ہوا کرتے ہیں ۔ جلن اور دُکھن اس دوائی کی خاص علامات ہیں ؛

نزلہ کے لئے یہ دوائی مفید ہے ۔ جبکہ حلق میں نزلہ گرتا ہو ۔ اور آواز کسی قدر جاتی رہی ہو ۔ صبح اور شام دونوں وقت آواز زیادہ بھدّی پڑ جاتی ہو ۔ اس کے ہمراہ بعض اوقات کھانسی بھی ہوا کرتی ہے ۔ جو کہ بڑی شدید اور تکلیف دہ ہوتی ہے ۔ کھانستے وقت ہوا کی نالی سے نیچے تک درد محسوس ہوتا ہے ۔ اور ساتھ ہی پیشاب بھی نکل آتا ہے ؛

عضلات حلق چشم اور مثانہ جب شل ہو جاویں تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے - رات کو بے ارادہ پیشاب خارج ہوتا رہتا ہو اور ایسی آسانی سے پیشاب نکل جاتا ہو کہ مریض کو پتہ نہ لگتا ہو ۔ نیز چھینکتے ۔ کھانستے ۔ یا ناک صاف کرتے وقت پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہو ؛

امراض چشم خنازیری ۔ میں یہ دوائی بڑی سودمند ہے ۔ جبکہ چشم خشک ہو ۔ اور روشنی ناقابل برداشت ہو ۔ اور مریض کو ایسا احساس ہو کہ اُس کی آنکھ میں ریت کے دانے پڑے ہوئے ہوں ؛

دماغ ۔ بچہ اکیلا بستر پر پڑا رہنا پسند نہ کرے ۔ خفیف سی بات پر وہ چلا اُٹھے اُداس اور غمگین ہو ؛

کسی دیرینہ غم یا یکایک جذبات کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے عوارضات

پیدا ہو گئے ہوں :

تکلیفات کا خیال کرنے سے خصوصاً بواسیر تکلیف دہ ہو جاوے :

سر۔ ایسا احساس ہو کہ مابین پیشانی اور دماغ کے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے :

چہرہ۔ چہرہ کا دایاں حصہ مفلوج ہو۔ (لقوہ) چہرے کی ہڈیاں درد کرتی ہوں۔ دانتوں میں ناسور ہو۔ جبڑوں میں ایسا درد۔ کہ مریض مشکل سے منہ کھول سکتا ہو :

آنکھ۔ آنکھوں کے آگے آگ کی چنگاریاں یا سیاہ نشانات پھرتے ہوں : اوپر کے پپوٹے کا چھپر بدون ہاتھ کی مدد کے اوپر نہ اٹھ سکتا ہو۔ سردی لگنے کے باعث عضلاتِ چشم شل ہو گئے ہوں :

کان۔ کانوں میں گھنٹی بجنے۔ گرجنے اور شنکن کی آوازیں آتی ہوں۔ اور بہرہ پن ساتھ ہو۔ الفاظ اور آوازِ قدم کانوں میں گونجتے ہوں۔ کان بہنے کا عارضہ دیرینہ ہو۔ اور میل بھری رہتی ہو :

منہ۔ مریض چباتے وقت گال کا اندرونی حصہ کاٹ کھاتے۔ زبان مفلوج ہو : اور صاف طور پر نہ بول سکے۔ نیچے کے جبڑے میں دردیں ہوں۔ مسوڑوں سے بہ آسانی خون نکل آوے :

معدہ۔ منہ کا ذائقہ چربیہ ہو۔ مٹھائی سے نفرت ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ معدہ میں چونہ جل رہا ہے۔ حلق میں گولا اٹھنے کا سا احساس ہو۔ معدہ سے ترشش پانی نکلتا ہو :

پاخانہ۔ پاخانہ نرم۔ تھوڑا اور لمبا آتا ہو۔ یا سخت ہو۔ اور بلغم سے ڈھانپا ہوا ہو چربی کی مانند چمکیلا ہو۔ پاخانہ خارج کرتے وقت بہت زور لگانا پڑتا ہو۔ یا صرف کھڑا ہونے سے ہی پاخانہ خارج ہو جاتا ہو :

مقعد سے کے عضلات نیم شل ہوں۔ مبرز میں درد اور جلن ہو۔ ناسور اور بلیلے بواسیری مستے ہوں :

پیشاب۔ کھانسنے یا چھینکنے سے پیشاب بلا ارادہ خارج ہو جاتا ہو۔ پیشاب بہت آہستہ آہستہ خارج ہو۔ اور بعض اوقات رک جاوے۔ اول نیم شب میں۔ اور نیز تھوڑے

تھوڑے سے استغناں سے پیشاب بلا ارادہ خارج ہوتا ہے - اپریشن کے بعد پیشاب رُک جائے - پیشاب خارج ہوتے وقت مریض کو خبر تک بھی نہ ہو؛

امراضِ زنانہ - وضع حمل کے بعد رحم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہو - خونِ حیض دن کو آئے اور رات کو بند ہو جائے - لیکوریا رات کو خارج ہو - اور بڑی نقاہت ہوتی ہو - خونِ حیض ٹھہر ٹھہر کے آتا ہو -

صبح کو آواز بیٹھ جاوے - چھاتی میں دردیں ہوں - آواز بالکل بند ہو جاوے - اور حلق درد کرے؛

تنفس - کھانسی کے ساتھ چھاتی میں درد ہو - تھوک کم ہو - اور مریض پھر نگل لیوے - باہر نہ نکال سکے - یا کھانسی کے ساتھ کولھے میں درد ہو - خاصکر بائیں کولھے میں - اور شام کو زیادہ ہو - ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہو - لیکن بستر کی گرمی سے تکلیف زیادہ ہو - چھاتی میں درد ہو - اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو؛ مریض رات کو نہ لیٹ سکتا ہو - کندھوں کے درمیانی مقام میں اکڑاؤ ہو - گردن کے پچھلے حصہ میں دبیں دردیں ہوں؛

اطراف - بائیں طرف لنگڑی (سیاٹیکا) کا درد ہو - اور یہ حصہ سُن ہو - کوئی مقام مفلوج ہو گیا ہو - بازوؤں اور ہاتھوں میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں - بوجھل اور کمزور ہوں - جوڑوں میں پھاڑنے والی دردیں ہوں - بازوؤں اور ہاتھوں کے عضلات میں توازن قائم نہ ہو - ہاتھوں میں طاقتِ حس مفقود ہو - جوڑوں کے بندھن سکڑ گئے ہوں - ٹخنے کمزور ہوں - بدون تکلیف کے چلنا محال ہو - اعضاء میں وجع المفاصل درد ہوتا ہو - گرمی اور خاصکر بستر کی گرمی سے آرام ہوتا ہو - جوڑوں میں جلن ہوتی ہو - بچہ چلنا دیر میں سیکھتا ہو - چلتے پھرتے لڑکھڑا جاتا ہو - اور بآسانی گر جاتا ہو - شب کو ٹانگوں میں بے چینی رہتی ہو - گھٹنوں میں کڑ کڑ اور کھچاوٹ رہتی ہو - پاؤں کی پشت پر خارش ہوتی ہو؛

متضاد - فاسفورس کافیہ - ایلینز -

مصلح - ایسا فوٹیڈا - کالوسنتھ - ڈلکامارا - گوائیکم نکس وامیکا - سیسہ کے زہر کے باعث جب فالج ہو - تو کاسٹیکم مفید ہوتی ہے؛

معاون۔ بکا۔ بیوڈیکا۔ بٹرسیلینم۔ کالوسنتھ۔

زیادتی مرض۔ خشک۔ سرد ہوا میں۔ صاف ستھرے موسم میں۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ گاڑی کی حرکت سے۔ چلنے سے۔ بلغم باہر نکلنے سے پاخانہ پھرنے کے بعد؛

کمی مرض۔ مرطوب آب و ہوا میں۔ اور گرمی سے۔ ٹھنڈے پانی سے تازہ ہوا میں نیچے جھکنے سے۔ ہوا خارج کرنے سے؛

خوراک عرق تا ۳x ؛ مزمن امراض اور خاصکر فالج میں اونچی طاقت کی ایک یا دو خوراکیں ہفتہ میں دینی چاہئیں؛

سئنوتھس امریکینس CEANOTHUS AMRICANUS.

نیو جرسی ٹی۔ NEW JERSEY TEA.

یہ دوائی شدید ورم طحال میں کام آتی ہے۔ جبکہ دردیں زوروں پر ہوں۔ اور طحال بڑھی ہوئی ہو؛

جب ملیریا یا موسمی بخار کے بعد تلی بڑھ جاوے یا تلی درد کرے۔ تو اس دوائی کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بخار کے مریض جب کونین کا بہت استعمال کرتے ہیں تو اکثر اُن کی تلی اور جگر بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس دوائی کے متواتر استعمال سے تلی و جگر اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔ یہ دوائی بخار کے اُتر جانے کے بعد اور دوران بخار میں بھی دی جاتی ہے؛

جب پرانی کھانسی ہو اور اس کے ساتھ بلغم بہت خارج ہوتی ہو۔ نیز مریض کی تلی بھی بڑھی ہوئی ہو۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے؛

طحال (تلی) کی تمام بیماریوں کے لئے یہ آزمودہ و مشہور دوائی ہے؛

زیادتی مرض۔ حرکت کرنے سے۔ بائیں جانب لیٹنے سے؛

خوراک۔ دس قطرے مدر ٹنکچر کے نصف چھٹانک پانی میں دن میں تین مرتبہ؛

سیڈرن
CEDRON.

ریٹل سنیک بین RATTLESNAKEBEAN.

عاین الوقتی اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ جب کہ مرض کا دورہ ہر روز ٹھیک ایک ہی وقت پر ہوتا ہو۔ اور ایک منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

یہ دوائی خصوصاً گرم یا مرطوب گرم دلدلی ممالک کے لئے نہایت موزوں پڑتی ہے ؛

ملیریا کے علاج میں اس دوائی کا خاص حصہ ہے۔ خاصکر جبکہ درد عصبی ساتھ ہوں اس دوائی کا مریض عاشقانہ طبیعت والا اور زود رنج ہوا کرتا ہے ؛

سانپ ناگ اور کیڑوں کے ڈنکوں کے زہر کے اثر کو معدوم کرنے کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ اس مطلب کے لئے مدر ٹنکچر زخم پر لیتے ہیں۔ یا اس دوائی کے دانے کو ڈنک کے اوپر لگاتے ہیں ؛

موسمی بخار میں یہ دوائی نہایت کارگر ہوتی ہے۔ جب کہ لرزہ ٹھیک وقت پر شروع ہو جایا کرتا ہو ؛

دیگر خاص علامات۔ درد آنکھوں کے اردگرد ایک کنپٹی سے دوسری کنپٹی تک جاتا ہے ؛

دردیں چہرہ کے تمام دائیں پہلو پر ہوتی ہوں۔ جو ٹھیک نو بجے صبح شروع ہوتی ہوں ؛

کونین کے استعمال کے باعث کانوں میں شاں شاں کی آواز پیدا ہوتی ہو۔ بائیں آنکھ پر گولی مارنے کا سا درد ہو۔ آنکھ کے ڈیلا میں بڑی سخت درد ہو۔ اور یہ دردیں آنکھ کے اردگرد پھیلتی ہوں۔ ناک میں بھی جاتی ہوں۔ آنکھوں سے جلتا ہوا پانی نکلتا ہو۔ سپرا آربٹل نرو SUPRA ORBATAL NERVE (یہ ایک عصب ہے جو کہ آنکھ کے اوپر

پیشانی میں واقع ہے -) میں عین الوقت درد ہوتا ہو۔ جوڑوں میں کھا نا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ ہاتھ اور پاؤں میں زیادہ ہوتی ہوں ؛

مصلح لاکسس ؛ خوراک ۳x تا ۳۰ ؛

سیریم اوکسالیکم CERIUM OXALICUM.

یہ دوائی حاملہ کی ابکائیوں اور قیئوں میں مفید تر ہوتی ہے۔ تشنجی کھانسی مثلاً کالی کھانسی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ قیئیں آتی ہوں۔ اور خون آتا ہو۔ نیز دموی مزاج کی مستورات کے عسر الطمث (حیض کا تکلیف سے آنا) میں بھی کارآمد ہے۔ ابتدا میں درد بہت ہوتا ہو لیکن جب خونِ حیض جاری ہو جاوے تو آرام ہوتا ہو ؛

خوراک ۱x تا ۳x ٹری ٹیوریشن ؛

کیموملا CHMOMILLA.

جرمن کیمومائل GERMAN CHMOMILE.

یہ دوائی عصبی مزاج والے اشخاص کے لئے نہایت سود مند ہے۔ جو کہ درد کو بہت محسوس کرتے ہوں۔ چڑچڑے مزاج والے اور زود رنج ہوں۔ دردیں ان کو پاگل کر دیتی ہوں۔ اور وہ کسی سوال کا جواب ٹھیک طرح سے نہ دے سکتے ہوں۔ ایسے مریض عموماً وہ ہوا کرتے ہیں جو کہ چائے و کافیہ کا استعمال بکثرت کرتے رہے ہوں۔ یا نیند آور اشیا کے استعمال کے عادی ہوں۔ ذکی الحس۔ چڑچڑا پن۔ پیاس۔ گرمی۔ اور مقام ماؤف کا سن ہو جانا۔ اس دوائی کی خاص علامات ہیں۔ دل کی فراری کیموملا کے مریض سے کوسوں دور رہتی ہو ؛

اس دوائی کا مریض بچہ ہوا کرتا ہے۔ جو کہ چڑچڑے مزاج والا ہوتا ہے اور جلبلاتا

رہتاہے اور بے کرچہرے سے اس کو آرام معلوم دیتا ہے ۔ وہ مختلف اشیاء کی خواہش کرتا ہے ۔ لیکن اگر نہ دی جاویں تو خفا ہو جاتا ہے ۔ مریض کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہے ؛

مریض چڑچڑا اور زود رنج ہوتا ہے ۔ بات کرنا بھی نہیں چاہتا ۔ ایک رخسارہ سُرخ ہوتا ہے اور دوسرا زرد ؛

یہ دوائی اس وقت موثر ہوا کرتی ہے جبکہ دردیں ناقابل برداشت ہوں ۔ رات کے وقت اور گرمی سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں ؛

یہ دوائی ایام حمل کے آخری دنوں میں کام آتی ہے ۔ جب کہ تشنجی دردیں اور کڑل پڑتے ہوں ؛

دانت نکالنے کے زمانہ میں جب کہ بچہ زود رنج چڑچڑا اور بےچین ہو ۔ اور نیز اس کو تشنج بھی آتے ہوں ۔ اور یہی ضد کرتا ہو کہ اس کو اٹھا کر پھرایا جاوے ۔ تو یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے ؛

دانت نکلنے کے ایام میں جب بچہ کو اسہال آتے ہوں تو کیمومیلا کے استعمال سے اسہال پر قابو رہتا ہے ۔ اور وہ زیادہ بڑھنے یا تکلیف دہ ہونے نہیں پاتے ؛

بخار ۔ جو کہ غصہ کے باعث پیدا ہوا ہو ۔ اور صفرا کا بہت زور ہو ۔ تو یہ دوائی نہایت مجرب ثابت ہوتی ہے ؛

دردیں ناقابل برداشت ہوں ۔ مریض کو مایوس کر دیتی ہوں ۔ گرمی سے شام کے وقت اور آدھی رات سے پہلے پہلے زیادہ ہوتی ہوں ۔ اور ساتھ ہی گرمی ہو ۔ پیاس ہو اور غشی ہو ۔ ماؤف مقامات سن ہوں ؛

دانت درد کے لئے بھی یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے ۔ جو کہ گرم اشیاء اور کافیہ کے پینے سے اور بوقت شب زیادہ ہو جاتی ہو ۔ اور مریض کو حیران کر دیتی ہو ۔ اور اگر دوران حیض یا حمل میں دانت درد ہو تو یہ دوائی مشافی ہوا کرتی ہے ؛

سر ۔ نصف سر میں دھڑکن کا سر درد ہو ۔ مریض سر کو پیچھے کی جانب جھکانا چاہتا ہو اور کھوپڑی و پیشانی پر گرم چکنا پسینہ آتا ہو ؛

کان ۔ گھنٹی بجنے کی سی آوازیں کانوں میں ہوتی ہوں ۔ کان درد کرتا ہو ۔ اور

دُکھتا ہو۔ سوزش اور گرمی کے باعث مریض پاگل سا ہوجاتا ہو۔ کان بند معلوم ہوتے ہوں۔

ناک۔ زکام کے باعث مریض کو نیند نہ آوے۔ ہر قسم کی بُو کے لئے نہایت ذکی الحس ہو:

چہرہ۔ ایک رخسارہ سرخ اور گرم ہو اور دوسرا زرد اور ٹھنڈا۔ جبڑوں میں کھچاوٹ کا درد ہوتا ہو۔ جو کہ کان کے میانہ اور دانتوں میں جاتا ہو:

حلق۔ گردن اور گلے کے غدود موٹے ہو گئے ہوں گلے میں کھچاوٹ اور دردیں ایسی ہوں جیسا کہ کوئی ڈاٹ لگا دیا گیا ہے:

مُنہ۔ گرم اشیا کے استعمال، کافیہ کے پینے اور ایام حمل میں دانت درد ہوتا ہو۔ اور رات کو منہ سے رالیں بہت ٹپکتی ہوں:

معدہ۔ ڈکار بدبودار آتے ہوں۔ کافیہ کے پینے کے بعد جی متلاتا ہو۔ کھانے یا پینے کے بعد پسینہ آتا ہو۔ گرم اشیا سے نفرت ہو۔ زبان زرد اور ذائقہ کڑوا ہو: قے میں پت خارج ہوتے ہوں۔ قے کڑوی آتی ہو۔ پیٹ میں درد ہو گویا کہ پتھر کا بوجھ پڑا ہوا ہے:

شکم تنا ہوا ہو۔ ناف کے مقام میں درد ہوتا ہو۔ غصّہ کے بعد نفخ اور درد قولنج ہو۔ رخسارے سرخ اور سینہ گرم ہو۔ مقام جگر میں درد ہو۔ بارہ انگشتی آنت (DUODENITIS) میں شدید سوجن ہو:

پاخانہ۔ اسہال سبز، گرم، آبی، بدبودار اور لیسدار آتے ہوں۔ آؤں سفید و زرد ملی ہوئی آتی ہو۔ جیسا کہ انڈے اور ساگ پالک کا کترا ہوتا ہے۔ اسہال دانت نکالنے کے زمانہ میں آتے ہوں۔ مقعد دُکھتی ہو۔ بواسیری مسّے ہوں اور مقعد پھٹی ہوئی ہو:

اطراف۔ شدید وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ اور رات کو مریض اُٹھ کھڑا ہوتا ہو۔ اور چلنے پھرنے پر مجبور ہوتا ہو۔ رات کو پاؤں کے تلوے جلتے ہوں۔ بعد دوپہر ٹخنے کمزور پڑ جاتے ہوں۔ رات کو پاؤں میں طاقت چلنے پھرنے کی نہ رہتی ہو۔ گویا کرسُن ہو گئے ہوں۔ نیند میں بچہ رو دے۔ اور بلبلائے۔ اور اس کو ڈراؤنی خواب

آویں۔ آنکھیں نیم کشادہ ہوں۔

زیادتی مرض گرمی سے۔ غصہ سے۔ کھلی ہوا میں۔ آندھی میں۔ رات کے وقت ڈکار کرنے سے۔ نیند اور زیادہ کھانے سے۔ کانچ پہنچنے سے۔ دوران پسینہ میں۔ دوران حیض میں۔ خواب میں۔ پاخانہ پھرنے کے وقت۔ ماؤف مقامات کو چھونے سے:

کمی مرض۔ اٹھا کر پھرنے سے۔ گرم مرطوب موسم میں۔ فاقہ کرنے سے۔ پسینہ آنے کے بعد:

مصلح۔ کیمفر۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ اکونائٹ۔ بیورکس۔ چائنا۔ کاکیولس۔ کافیہ کالوسنتھ۔ کونیم۔ اگنیشیا۔ ویریٹرم۔ **متضاد**۔ زنکم۔ **معاون**۔ بیلاڈونا۔ میگنیشیا کارب۔ بچوں کے امراض میں بیلاڈونا کے بعد کیموسیلا کا استعمال بڑا مفید ہوتا ہے۔ نیز جب افیون یا مارفین کے دینے سے بچوں میں خرابی ہو جاوے۔ تو اس کو دور کرنے میں کیموسیلا دوائی نہایت مفید ثابت ہوئی ہے:

خوراک۔ ۱ یا ۳×۳ یا ۳۰:

چیلیڈونیم میجس
CHELIDONIUM MAJUS.

سی لین ڈائین:- CELANDINE.

یہ دوائی زیادہ تر چڑچڑے مزاج والے اور گندمی رنگ والے اشخاص کے لئے موزوں ہوا کرتی ہے۔ جن کو جگر اور معدہ کی شکایات بنی رہتی ہوں۔ عموماً دائیں کندھے کی ہڈی کے نچلے زاویہ میں متواتر درد رہتا ہو۔ اکثر اوقات مریض قبض کا شکار رہتا ہو۔ پاخانہ سخت بھیڑ کی مانند مینگنیں آتی ہوں۔ اور پاخانہ چمکیلا۔ زرد ملی کی مانند۔ خاکستری رنگت والا آتا ہو۔ اگر مریض کو دست آتے ہوں۔ تو اُن کا رنگ بھورا یا زردی مائل ہوتا ہو۔ اور پانی کی مانند لئی سی کیچڑ کی طرح ہوتے ہوں۔ اور رات کو زیادہ آیا کرتے ہوں: ہر موسم کی تبدیلی پر سب شکایات بڑھ جاتی ہوں۔ یا پھر عود کر آتی ہوں: کھانا کھانے کے بعد مریض کمزوری اور نقاہت کی شکایات کرتا ہو۔ اور وہ لیٹنے کی خواہش کرتا رہتا ہو

برقان۔ گال سٹون (پتّا کی پتھری) اور سوزش جگر میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان تمام حالات میں جگر کے مقام میں تیز یا دھیمی دھیمی درد ہوتی رہتی ہو۔ دائیں کندھے کی ہڈی کے نچلے زاویہ (اندرونی) میں درد ہوتا ہو؛

پاخانہ پانو ملائم اور چکنا۔ زرد رنگ کا یا قبض کے ساتھ آتا ہو۔ پیشاب میں پت (صفرا) خارج ہوتا ہو؛

برانکو نمونیہ اور کالی کھانسی میں یہ دوا اکثر استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ صفرا کی علامات موجود ہوں۔ مثلاً یرقان۔ صفراوی قئیں۔ اور زرد دست۔ دائیں کندھے کے پاس درد رہتا ہو۔ بلغم بہت جمع رہتی ہو۔ لیکن مریض اس کو باہر نہ نکال سکتا ہو؛

امراض گردہ میں بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جبکہ گردوں میں جلن اور خراش ہو۔ اور پیشاب میں چھیچھڑے خارج ہوتے ہوں۔ اور یورک ایسڈ بہت نکلتا ہو؛

نوبتی درد عصبی میں بھی یہ دوائی نہایت شفابخش ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ درد یہ سر کے دائیں حصہ میں ہوتی ہوں۔ اور آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہو۔ ایام حمل میں جب حاملہ کو صفرا کے بڑھنے سے شکایات پیدا ہو جائیں تو ان کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہوا کرتی ہے؛

سر۔ جگر میں خرابی ہونے کے باعث سر میں چکر آتے ہوں۔ درد عصبی دائیں آنکھ کے اوپر یا دائیں رخسارہ کی استخوان میں۔ یا دائیں کان کے اوپر ہوتی ہوں۔ آنکھوں سے پانی بہت بہتا ہو۔ اور جگر میں بھی درد ہو؛

آنکھیں۔ آنکھوں کے سفید پردے کا رنگ دھندلا زرد ہو گیا ہو۔ اوپر کی جانب دیکھنے سے درد ہوتا ہو؛

چہرہ۔ چہرے کا رنگ زرد ہو۔ ناک اور رخسارے زیادہ زرد ہوں؛

معدہ۔ زبان کا رنگ زرد ہو۔ دانتوں کے نشانات اس پر موجود ہوں۔ لمبی چوڑی ڈھیلی ڈھالی ہو؛

مریض گرم پانی اور گرم غذا پسند کرتا ہو۔ متلی اور قے کو گرم پانی پینے سے آرام ہو جاتا ہو۔ درد معدہ ہو۔ اور کھانا کھانے سے عارضی افاقہ درد میں ہوتا ہو۔ خاص کر جبکہ ساتھ ہی جگر بھی ماؤف ہو؛

شکم۔ یرقان کا دورہ بسبب جگر اور پتا میں صفرا کی رکاوٹ کے باعث ہو گیا ہو:

پیشاب۔ پیشاب بمقدار کثیر جھاگ دار اور زرد رنگ کا مانند بیر کے آتا ہو۔ سیاہ رنگ زرد اور گدلا آتا ہو:

تنفس۔ دائیں کندھے اور سینہ کے دائیں حصہ میں دردیں ہوتی ہوں تنفس دقت سے آتا ہو۔ کھانسنے وقت بلغم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ سے اڑ کر باہر نکلتے ہوں:

کمر۔ دائیں کندھے کی ہڈی کے نچلے زاویہ میں لگاتار دردیں ہوتی رہتی ہوں۔

اطراف۔ انگلیوں کے سرے برف کی مانند ٹھنڈے ہوں۔ کلائیاں درد کرتی ہوں اور ہتھیلی کی ہڈیوں میں پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں:

جلد جسم۔ خشک۔ گرم اور زرد ہو۔ اور اس میں خارش ہوتی ہو:

زیادتی مرض۔ دائیں پہلو میں۔ حرکت کرنے سے۔ چھونے سے۔ تبدیلی موسم سے علی الصباح:

کمی مرض۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد۔ دبانے سے:

معاون۔ لائیکوپوڈیم۔ برائی اونیا۔ مصلح۔ کیمومیلا۔ ایکونائیٹ۔ کافیہ۔ ایسڈز:

نکتہ۔ چیلڈونیم دینے کے بعد اگر سلفر دوائی دی جاوے تو کلی شفا میں مدد گار ہوا کرتی ہے:

خوراک عشر کے پانچ سے ۲۰ قطرے تک اور ۱×۲×۳:

چینوپوڈیم انیتھل منٹیکم

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM.

یہ دوائی مظہر ہوتی ہے جبکہ دائیں کندھے کی چینی کے نچلے زاویہ اور نخاع (ریڑھ) کا ستون کے درمیان شدت کی دردیں ہوتی ہوں:

نیم سر درد۔ میں بھی نافع ہے۔ جبکہ درد سر کے دائیں حصہ پر ہوتا ہو۔ اور ساتھ ہی

کانوں میں شور ہوتا ہو۔ اور بینائی مدھم ہو۔

پیشاب بکثرت، زرد اور جھاگ دار آتا ہو۔

یہ دوائی نوجوان اور ... پڑھنے میں ... کام آتی ہے۔ [illegible]

[illegible]

[illegible] MAG[illegible] WORIA [illegible]

[illegible] (HCN?) [illegible]

[illegible]

چماپھیلا امبیلاٹا
CHIMAPHILA UMBELLATA

PIPSISSEWA

پپسی سیوا

یہ دوائی گردوں اور مثانہ کی بیماریوں میں کام آتی ہے۔ ... پیشاب میں ... خون آتا ہو اور اس میں پیپ ... بہت خارج ہوتا ہو۔

بول الدم (پیشاب میں خون آنا) ... پیشاب ... گدلا ہو ... پیشاب مشکل سے آنا اور سوزاک (گنوریا) کے مرض میں یہ دوائی نہایت ہی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب کرنے کی نوبت بہت سخت ہو۔ ... جلن ہوتی ہو۔ اور بعد میں رکاوٹ معلوم ہوتی ہو۔

پراسٹیٹ گلینڈ (غدہ قدامیہ) کی شدید سوزش میں یہ دوائی نہایت نافع ہوتی ہے جبکہ اس میں سے رطوبت بہت خارج ہوتی ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ مقام نشست میں کوئی گولا پڑا ہوا تکلیف دے رہا ہے۔

پیشاب۔ تھوڑا اور پیپ دار، چپچپے مواد سے بھرپور آتا ہو۔ پیشاب کی دھار آنے سے پہلے زور لگانا پڑتا ہو۔

پیشاب میں شکر آتی ہو۔ مریض بدون کھڑا ہونے اور ٹانگوں کو بنا پھیلائے اور جسم کو آگے کی جانب بلا جھکائے پیشاب نہ کر سکتا ہو۔

امراضِ زنانہ۔ مستورات کے پستان بڑھے ہوئے ہوں اور ان میں گلٹیاں ہوں اور تیز درد ہوتی ہوں۔

زیادتیِ مرض۔ مرطوب موسم میں۔ ٹھنڈ سے بچھڑوں اور فرش پر بیٹھنے سے۔ بائیں پہلو میں

خوراک۔ عام طاقتیں ہوں۔

چینیم آرسینی کوسم
CHANINUM ARSENICOSUM.

آرسینیٹ آف کونین ARSENITE OF QUININE

اس دوائی کا زیادہ تر استعمال اس وقت ہوتا ہے جبکہ مریض تھکاوٹ ونقاہت بہت محسوس کرتا ہو۔ مریض تھکا ماندہ۔ تشویشناک اور چڑچڑا ہوا کرتا ہے۔ اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سر وزنی ہے۔

خناق و شدید قسم کے سرخ بخار۔ میں جبکہ مذکورہ بالا علامات موجود ہوں تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔

لازمی بخار میں بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جبکہ رات کو بخار بہ نسبت دن کے تیز ہوتا ہو۔

ملیریا بخار میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ لرزہ قبل از دوپہر شروع ہوتا ہو۔ خواہ پسینہ آتا ہو۔ خواہ نہ آتا ہو۔ بخار کا آغاز سردرد۔ انگڑائیوں اور جمائیوں سے ہوتا ہو۔ جب ملیریا کے باعث نوبتی درد عصبی ہوتا ہو۔ تو بھی یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔

اسہال میں بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ خواہ یہ اسہال ملیریا کے زہر سے پیدا ہوتے ہوں۔ یا ویسے ہی ہوں۔ اسہال آبی ہوں۔ بدون دردوں کے آتے ہوں۔ عموماً بدبودار ہوتے ہوں۔ دست آنے کے بعد معدہ میں جلن ہوتی رہتی ہو۔ مریض کمزور اور زرد ہو۔ اور نہایت ہی نحیف ہو۔

بچوں کے امراضِ امعاء میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوا کرتی ہے۔ جو کہ

بوجہ اخراج رطوبتِ زندگی یا ناکافی و ناقص غذا کے باعث کمزور ہو چکے ہوں؛

مرض سل میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ مریض کو ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ اور پیاس و تشویش بہت ہو۔ اور مریض کا دم گویا گلے سے گھٹتا ہو۔ بعض اوقات مریض کو دل کی تکلیف اگھیرتی ہو۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہو کہ دل اپنی حرکت بند کر دے گا۔ بیماری کی حالت بالکل وجع القلب کے مریض کی سی ہوا کرتی ہے۔ اور نیلے خون کا اجتماع ہونے سے مریض نیلا پیلا ہو جاتا ہو؛

دیگر خاص علامات۔ دمہ کا دورہ ہو جاتا ہو۔ اور اس کے ساتھ بڑی کمزوری ہو جاتی ہو؛

اوپر کی طرف نظر اٹھانے سے سر میں چکر آتے ہوں؛ سر درد ہو۔ اور پیشانی و پشت میں دھیمی دھیمی دردیں ہوتی ہوں؛

مریض روشنی کو بالکل برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اور اس کی آنکھوں میں تشنجی دردیں ہوتی ہوں اور گرم آنسو نکلتے ہوں؛

زبان پر گہری فرحی ہوئی ہو۔ زبان زرد ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ بھوک مدارد ہو۔ پانی کی تو پیاس ہو لیکن پانی پینے سے معدہ میں گڑبڑ مچ جاتی ہو؛

انڈے کھانے سے اسہال پیدا ہو جاتے ہوں۔ دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہو۔ ایسا احساس ہو کہ دل اپنی حرکت بند کر دے گا؛

عصبی شکایات کے باعث نیند نہ آتی ہو۔ ایسی حالت میں x۲ کی طاقت کی ایک خوراک کافی ہوا کرتی ہے؛

بازو و ٹانگیں کمزور پڑ گئی ہوں۔ ہاتھ و پاؤں۔ گھٹنے اور اعضا۔ ٹھنڈے رہتے ہوں

خوراک۔ x۲، x۳ یا x۶ ٹری ٹیوریشن؛

چینیم سلفیوریکم

CHININUM SULPHURICUM.

سلفیٹ آف کونین

SULPHATE OF QUININE.

ملیریا بخار کے لئے یہ بڑی کامل دوائی ہے۔ جبکہ لرزہ۔ حرارت اور پسینہ تینوں

حالتیں صاف صاف ظاہر ہوتی ہوں۔ اور بخار کا تعین وقت پر ہوتا ہو۔ جب یہ تینوں حالتیں
صاف طور پر نہ پائی جاتی ہوں۔ تو سمجھ لو کہ کوئی خاص مصیبت نہیں [illegible]
[illegible] ہے۔ یا اور کسی قسم کا بگاڑ ہے۔ لیکن یہ تینوں حالتیں صاف صاف ہوں۔ تو اس دوائی کے
دینے سے آرام آجایا کرتا ہے۔ پسینہ آنے سے مریض کمزور ہو جاتا ہو۔ [illegible] کے
باقی ہر طرح سے مریض کو آرام آجایا کرتا ہو۔ [illegible]
[illegible]
کرتا ہے۔ اور تھوڑی [illegible] سے [illegible] ہو جاتی ہے ؛

بعض اوقات [illegible] بخار [illegible] ہو جاتا ہے۔ اور
[illegible]
ایسے حالات [illegible] ہوتی ہے ؛

[illegible] درد [illegible] ہوں۔ [illegible]
[illegible] ہوں۔ [illegible]
[illegible] ہوں۔ [illegible] ہوں [illegible]
[illegible]
ہو جاتا ہو ؛

کانوں میں بھنبھناہٹ۔ بھنبھناہٹ یا گھنٹی کی سی آوازیں پیدا ہوں۔ اور ساتھ
ہی بہرہ پن بھی ہو ؛

درد [illegible] آنکھ کے [illegible] سے شروع ہو کر آنکھ کے اندر اور گرد پھیلتا ہو۔ یہ درد
ٹھیک وقت پر دورہ کرتا ہو۔ اور دبانے سے افاقہ معلوم ہوتا ہو ؛

پیشاب خونی۔ گدلا۔ سیاہ اور مٹیالا آتا ہو۔ اور کبھی آہستہ تہ نشین ہوتی ہو۔ پیشاب بکثرت
آتا ہو۔ اور اس میں البومن بہت خارج ہوتی ہو ؛

خارش۔ پھنسیاں۔ چھپاکی اور چھالے جسم پر پیدا ہو گئے ہوں۔ جلد [illegible] پڑ گئے ہوں
اور چھونے سے بہت درد ہوتا ہو ؛

بخار چڑھتے وقت لرزہ کے دوران میں کبھی ایک دو ریدیں پھول جاتی ہوں۔ اور درد کرتی
ہوں۔ گرم کمرہ میں بھی مریض لرزہ سے کانپتا رہتا ہو ؛

مصلح ۔ نیٹرم میور ۔ لائکس ۔ اڈیکا ۔ پلسٹلا ۔ پارٹینیم :
خوراک ١x، ٢x ٹنچر ۔ اور نیز ٣x اور اس سے اونچی پٹینسی بھی :

چیونین تھس CHIONANTHUS.

(فرنج ٹری) FRINGE TREE.

یہ دوائی یرقان میں کام آتی ہے ۔ جبکہ جگر میں اجتماع خون شدید ہو ۔ شکم کے داہنے پہلو میں بہت تکلیف ہوتی ہو ۔ اور کھول کی سی دردیں ہوتی ہوں ۔ قبض ہو ۔ پاخانہ مٹیلے رنگ کا آتا ہو ۔ پیشاب سیاہ اور زبان پر فرجی ہو ۔ بھوک ندارد ہو :

نوبتی دردِ عصبی ۔ ضعف عصبی ۔ اور صفراوی سر درد میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے ۔ جبکہ جگر میں خرابی واقع ہو ۔ پیشانی میں اور خصوصاً آنکھ کے اوپر درد ہوتا ہو ۔ آنکھوں کے ڈھیلے درد کرتے ہوں :

جب خون حیض کے رک جانے کے باعث یرقان کا عارضہ ہو گیا ہو تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے :

منہ میں خشکی کا احساس ہو ۔ اور پانی پینے سے خشکی دور نہ ہوتی ہو ۔ اور نیز منہ سے پانی بھی بہت جاتا ہو :

نکتہ ۔ اگر اس دوائی کے چند قطرے روزانہ استعمال کئی دنوں تک کئے جاویں ۔ تو دائمی سر درد کی شکایت جاتی رہتی ہے ۔ خوراک ۔ ٥x ۔ دو سے دس قطرے :

کلورالم CHLOLORALUM.

کلورل ہائیڈریٹ CHLORAL HYDRETE.

یہ دوائی پرسوتی تشنج میں کام آتی ہے ۔ نیز زچگی میں جبکہ رحم کا منہ سخت ہو ۔ مفید

ہوتی ہے:

کالی کھانسی ۔ دمہ اور کوتاہ دمی میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے:

مرگی میں بھی یہ دوائی نافع ہے:

بچوں کو رات کے وقت ڈر لگتا ہو۔ اس کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے:

چھپاکی ۔ میں یہ دوائی بہت نافع ہے:

زیادتی مرض ۔ گرم پینے کے بعد ۔ منشیات سے ۔ کھانے سے ۔ رات کے وقت:

خوراک عہ۱ چھپاکی میں دی جاتی ہے ۔ دیگر امراض میں اونچی طاقت میں:

کولیسٹیری نم CHOLESTERINUM.

کولیسٹرائین CHOLESTERINE.

یہ دوائی جگر کے اجتماعِ خون میں کام آتی ہے ۔ اور ہر حالت میں یہ مفید پڑتی ہے ۔ خواہ مرض نو ورود پر ہو ۔ اور خواہ مزمن ہو:

سرطانِ جگر: میں بھی یہ دوائی مفید مانی گئی ہے ۔ جبکہ جگر بڑھ گیا ہو ۔ اور اس میں درد ہوتا ہو ۔ خواہ یہ درد گال سٹون (پتا کی پتھری) کے باعث ہوتا ہو ۔ اور خواہ پت کے گاڑھا ہونے کے باعث:

مریض کی حالت بوجہ سمیت خون جو سرطان کے باعث ہو ۔ مرجھائی رہتی ہو ۔ جلد جسم سانولی ۔ اور آنکھیں زرد ہوتی ہوں ۔ بے خوابی رہتی ہو:

جگر کے امراض میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے اور جبکہ دیگر ادویات ناکامیاب رہی ہوں ۔ یہ دوائی کامیاب ہوا کرتی ہے ۔ مریض کو اکثر پہلو میں جلن دار دردیں ہوتی ہیں ۔ اور چلتے وقت وہ اپنے ہاتھ پہلوؤں پر رکھ کر چلتا ہے:

خوراک ۔ عہ ۱۲x ۔ ۳x یا ۶x:

کرائی سار وبی نم
CHRYSAROBINUM.

(کرائی سوفینک ایسڈ) CHRYSOPHANIC ACID.

یہ دوائی داد مہاسوں اور ٹانگوں کے ایگزیما جو کہ بڑی خارش کرتی ہوں ۔ اور اُن سے بڑا بدبودار مواد خارج ہوتا ہو میں نہایت شفابخش ہوتی ہے ؛ نیز امراض چشم مثلاً آنکھ دُکھنے ۔ باھنی اور ورم قرنیہ میں اور کان کے اکزیما میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے ؛

خارجی طور پر بھی اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے ۔ یہ ایک بڑی طاقتور ۔ قاتل جراثیم امراضِ جلد جسم ہے ۔ اس مطلب کے لیئے یہ دوائی ایک اونس ویسلین میں چار سے آٹھ گرین تک ملا کر اس کی مرہم تیار کی جاتی ہے ؛

بالچڑ میں بھی یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے ۔ خوراک ۳ ایکس ۔ ۶ ایکس ؛

سائیکوٹا وِرسا
CICUTA VIROSA.

(واٹر ہملاک) WATER HEMLOCK.

یہ دوائی اُن اشخاص کے لئے موزوں ہوا کرتی ہے جن کا نظامِ عصبی بہت ترقی یافتہ ہو اور جن کو تشنج نہایت شدید قسم کے ہوتے ہوں ۔ خاص علامات اس کی یہ ہیں کہ ۔ سر گردن اور نخاع پیچھے کی جانب جھکے رہتے ہیں ۔ مریض اندرونی سردی محسوس کرتا رہتا ہے ۔ اور اس کی حرکات واہیات ہوا کرتی ہیں ؛

بچوں کے تشنج میں جب کہ وہ دانت نکال رہے ہوں یہ دوائی نہایت نافع ہوا کرتی ہے ۔ جب سائنٹا دوائی بہت کامیاب ثابت نہ ہو ؛

ورم غشہ دماغ و نخاع ۔ (سیری برو سپائینل مینجائیٹس ۔ گردن توڑ بخار) کی بھی یہ

ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

مرگی میں بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ معدہ میں تناؤ ہو۔ مریض
چیختا چلاتا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو۔ بے ہوش ہو۔ اعضاء پر تشنج ہو گئے ہوں۔ دانتی
(TRISMUS) پڑ گئی ہو؛

پیورپرل تشنج میں بھی یہ دوا نہایت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ جسم اکڑ کر کمان کی طرح
خم ہو۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے رک جاتا ہو؛

امراض جلد۔ مثلاً اگزیما، زعلن دار پھنسیاں، اور دیگر پیپ دار پھنسیوں کے لئے جبکہ چہرہ
سر اور دیگر حصص جسم پر موٹی زرد پپڑیاں بنا لیتی ہیں۔ یہ ایک نہایت سود مند دوائی ہے؛

مریض ہذیانی (بے ہوشی۔ بے خودی) ہے۔ مریض گاتا ہو۔ ناچتا ہو۔ اور کئی قسم کے عجیب
عجیب اشارات کرتا ہو۔ ہر ایک چیز عجیب اور خوفناک معلوم ہوتی ہو؛

سر ایک جانب کو مڑ گیا ہو۔ گردن کے عضلات سکڑ گئے ہوں۔ سر میں چکر آتے ہوں۔
لیکن ساتھ ہی پیٹ میں ... ہو۔ مریض ایک ہی چیز کی جانب متواتر ٹکٹکی باندھے دیکھتا
رہتا ہو۔ دماغ کے ہل جانے سے تشنج کا عارضہ ہو گیا ہو۔ ہوا خارج ہونے سے شکایات سر کو آرام
ہو جایا کرتا ہو۔ سر پر سفید دھوئیں پپڑیاں جمی ہوئی ہوں؛

آنکھیں۔ پڑھتے پڑھتے حروف گم ہو جاتے ہوں۔ پتلیاں پھیلی ہوں اور بے معلوم
بھینگا پن ہو۔ اشیاء ہلتی ہوئی دکھتی ہوں۔ پھر پاس آتی ہوں۔ اور ڈبل معلوم دیتی ہوں۔ آنکھوں
کی ٹکٹکی بندھی ہو۔ سر جھکانے سے پتلیاں اوپر کے چھپر کے پیچھے ہو جاتی ہوں۔ چشم اور اس
کے ملحقہ عضلات میں تشنج ہوتے ہوں؛

کان۔ شنوائی مشکل ہو۔ نگلتے وقت کانوں میں یکایک کڑک کی آواز پڑتی ہو؛
کانوں سے خون بہتا ہو؛

چہرہ۔ پیپ دار پھنسیاں ایک کے ساتھ دوسری اکٹھی مل کر چہرہ۔ سر۔ منہ کے کناروں
اور ٹھوڑی پر زرد رنگ کی پپڑیاں بن گئی ہوں۔ اور ان میں جلن اور درد ہوتی ہو۔ چہرہ سرخ
ہو۔ مریض دانت پیسنے کا مشتاق ہو؛

حلق۔ گلا خشک ہو۔ خوراک کی نالی (اوسوفیگس) میں تشنج ہوں۔ مریض نگل نہ سکتا ہو
ہڈی کا کوئی تیز ٹکڑا نگلنے سے غذا کی نالی میں شکایات پیدا ہو گئی ہوں؛

معدہ۔ پیاس ہو اور معدہ میں جلن ہو۔ ہچکی آتی ہو۔ [illegible]
مٹھی کے قدر کے برابر پھول گیا ہو۔ کوئلہ۔ چاک اور مختلف اشیاء کھانے کو دل کرتا
رہتا ہو؛

شکم میں نفاخ [illegible] درد ہو۔ [illegible] کے ساتھ [illegible] ہوتے ہوں؛
[illegible] پیشاب [illegible]
میں خارش ہوتی ہو؛

تنفس۔ سینہ میں تنافس ہو۔ مریض [illegible] سانس لے سکتا ہو۔ سینہ میں گرمی آتی ہو؛

اطراف۔ گردن کی پشت کے عضلات میں تشنج اور کمر [illegible] ہوں۔ اور سر پیچھے کی جانب
مڑ گیا ہو۔ گویا کہ کمان [illegible] پیچھے کی جانب جھک گئی ہو۔ [illegible] درد
ہوتی ہوں۔ خاص کر [illegible] کے دوران میں؛

جلد جسم۔ [illegible] پھنسیاں ہوں۔ [illegible] ہوتی ہو۔ [illegible]
سر رنگ [illegible] پھڑیاں بن گئی ہوں۔ پھنسیاں مٹروں کے دانوں کی مانند اونچی ہو گئی ہوں۔
پھنسیوں یا خارش کے دب جانے سے عوارضات دماغ پیدا ہو گئے ہوں؛

زیادتی مرض۔ چھونے سے۔ ہوا کے جھونکوں سے۔ جھٹکے سے۔ تمباکو نوشی سے؛

مصلح۔ [illegible] آرنیکا۔ کافیہ۔ [illegible]؛

خوراک۔ ایک سے ۳۰ قطرے یا ۶×۔ ۳۰۔ ۳۰۰؛

سائی میکس
CIMEX.

یہ دوائی نوبتی بخاروں میں کام آتی ہے۔ جبکہ مریض کو ٹھنڈ لگتی رہتی ہو۔ اور لیٹنے پر
سردی زیادہ لگتی ہو۔ تمام جوڑوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ گویا کہ جوڑوں کے بندھن (جن کو
TEN DONS کہتے ہیں) بہت چھوٹے ہو گئے ہوں۔ مریض اپنے آپ کو تھکا ماندہ محسوس
کرتا ہو۔ اور اعضاء کو تاننے رکھتا ہو۔ درد سر پیشانی پر شدت کا ہوتا ہو۔ قبض ہو۔ پاخانہ
خشک اور چھوٹی چھوٹی گولیوں میں خارج ہوتا ہو؛

امراض زنانہ۔ گولی مارنے کی سی دردیں اندام نہانی سے اٹھ کر بائیں حضیۃ الرحم کی طرف جاتی ہوں ؛

بخار۔ لرزہ تمام جسم میں ہو۔ ایسا محسوس ہو گویا گھٹنوں پر آندھی چل رہی ہے۔ تمام جوڑوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ مانو کہ بندھن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ خصوصاً گھٹنوں کے بندھن۔ لرزہ لیٹنے پر زیادہ ہوتا ہو۔ بخار کا دورہ ہونے کے قبل یعنی آرام کی حالت میں پیاس لگتی ہو۔ لیکن دوران لرزہ پیاس کم لگتی ہو۔ بخار کی حالت میں اور بھی کم۔ اور پسینہ کی حالت میں بالکل ندارد۔ پسینہ بدبودار آتا ہو ؛

خوراک۔ ست سے لے کر ۲۰۰ پوٹینسی تک ؛

سمی سی فیوگا ریسی موسا
CIMCIFUGA RACEMOSA.

ایکٹیا ریسی موسا ACTAEA RACEMOSA.

یہ دوائی عصبی و ہسٹیریکل مزاج والے اشخاص کے لئے نہایت موزوں ہوا کرتی ہے۔ جو کہ وجع المفاصل۔ اعصابی ورعشہ کے امراض میں مبتلا رہتے ہوں ؛

عضلاتی دردوں۔ مثلاً فاسد بلورسی (درد پسلی) کمر درد اور درد گردن میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ ماؤف عضلات نہایت ذکی الحس و پشانہ درد ہوا کرتے ہیں۔ عضلہ کا درمیانی حصہ زیادہ ماؤف ہوا کرتا ہے ؛

ناچنے اور سیکٹنگ (برف پر پھسلنے کی کھیل) کے باعث جب عضلات میں دردیں ہوتی ہوں تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

بے قاعدگی حیض میں یہ دوائی بہت سودمند ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ حیض دب گیا ہو یا دیر سے آتا ہو۔ پیڑو میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریضہ کو ایسا احساس ہوتا ہو کہ نیچے کی طرف بوجھ پڑا ہوا ہے ؛

جب رحم کی خرابی کی وجہ سے ہسٹیریا یا مرگی کے تشنج ہوتے ہوں تو یہ دوائی دی جاتی ہے ؛

ایام حمل میں جبکہ جی متلاتا رہتا ہو۔ بے چینی اور بے خوابی ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے جسم کے اردگرد جھوٹی زچگی کی سی دردیں جب پیدا ہوجاویں یا تیسرے مہینے اسقاط حمل کا ڈر لگ جاوے تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛

پرسوت میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے۔ جبکہ مریضہ کانپتی ہو۔ ذکی الحس ہو اور اس کو تشنج بھی ہوتے ہوں۔ رحم کا منہ سخت ہو۔ اور دردیں نہایت شدید اور تشنجی ہوتی ہوں ؛

پستان کے زیریں جو دردیں رحم کی خرابی کے باعث ہوا کرتی ہیں اُن کے لئے یہ دوائی بہت سود مند ہوتی ہے ؛

رعشہ کے عارضہ میں جب کہ یہ وجع المفاصل یا رحم کے فعل میں نقص واقع ہونے کے باعث پیدا ہوگیا ہو تو اس دوائی کے دینے سے آرام آجایا کرتا ہے ؛

امراض دل میں جو کہ بوجہ نقص رحم پیدا ہوگئے ہوں۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ جب دردیں بجلی کی لہر کی مانند کبھی یہاں اور کبھی وہاں ظاہر ہوں۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛

دماغ کی یہ حالت ہو کہ مریضہ اپنے آپ کو بادل میں گھری ہوئی معلوم کرے۔ اس کو یہی ڈر لگا رہے کہ کوئی نہ کوئی آفت اس پر آپڑے گی۔ لگاتار بولتی رہے۔ چوہے اور بلیوں کی خوابیں دیکھتی رہے۔ ہذیان خمری ہو۔ اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرے عصبی دردوں کے مفقود ہونے کے بعد MANIA (جنون) کا مرض ہوجاوے ؛

سر کی یہ حالت ہو کہ اس میں گولی مارنے اور تپکن کی سی دردیں بوجہ کثرت کار دماغی یا مطالعہ یا رحم کی خرابی سے پیدا ہوگئی ہوں ؛

دماغ میں ایسا احساس ہو کہ لہریں مار رہا ہے۔ یا کھل رہا ہے۔ اور بند ہو رہا ہے۔ دماغ بہت بڑا معلوم ہو۔ کان بجتے ہوں۔ اور تھوڑی سی آواز بھی برداشت نہ ہوتی ہو ؛

آنکھ۔ پیڑو کی تکلیف کے ساتھ ضعف بصر کا عارضہ ہوگیا ہو ؛ آنکھوں میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں اور مصنوعی روشنی ناقابل برداشت ہو۔ آنکھوں کے ڈیلوں میں بڑا سخت درد ہوتا ہو۔ درد آنکھوں سے سر کی چوٹی میں جاتا ہو ؛

معدہ۔ نخاع یا گردن پر دبانے سے اُبکائیاں اور قئیں آجاتی ہوں۔ معدہ ڈوبا

جاتا ہو۔ کھانسنے کی بجائے درد محسوس ہوتی ہو؛

اعراض مخصوصات۔ مستورات کے رحم میں درد ہوتی ہوں اور یہ درد پیڑو کی جانب اور رانوں کے نیچے تک بھی جاتی ہوں۔ حیض آنے سے قبل درد پیدا ہوتی ہوں۔ خون حیض کا رنگ سیاہ سرخ اور بدبودار ہوتا ہو۔ اور اس کے ساتھ لوتھڑے ہوں۔ اور اکساہٹ ہو۔ حیض جلدی جلد مقدار زیادہ آتی ہو۔ مقعد و رحم میں بھی درد ہوں۔ ایک کولہے سے دوسرے کولہے تک درد پھیل کر ہو جاتی ہوں۔ وضع حمل کے بعد درد بند ہو جاتی ... پیدا ہوتی ہوں۔ تکلیف ہر ... برداشت نہ کر سکتی ہو۔ پستانوں کے ابھار میں درد زیادہ ہوتی ہوں۔ دودھ کم بنتا ہو۔ نوجوان مستورات کے چہروں پر دانے دار چھائیاں یا پھنسیاں ہوں؛

گلو۔ گلا و سخت اور سینہ کا درد زیادہ ذکی الحس ہو۔ گردن اور پیٹھ کے عضلات اکڑے ہوئے ہوں۔ اور سکڑے ہوئے ہوں؛

پسلیوں کے درمیانی عضلات میں وجع المفاصل کی درد پیدا ہوتی ہوں؛

ٹیٹنس۔ بچوں میں دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں کے دماغ میں اکساہٹ ہو؛

زیادتی مرض۔ ایام حیض میں جتنا خون حیض زیادہ آوے۔ اتنی ہی تکلیف بھی زیادہ ہو؛

کمی مرض۔ گرمی سے۔ کھانے سے۔ مصلح۔ اکونائیٹ۔ بیپٹیشیا؛

خوراک۔ ۶۔ ۳۰۔ ۲۰۰؛

سائنا　CINA.

WORM SEED.　(ورم سیڈ).

یہ بچوں کی دوائی ہے؛

یہ دوائی ایسے مریضوں کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ علیل اور زرد رو ہوں؛ اور جن کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہوں۔ بچہ چڑچڑا اور ترش رو ہوا کرتا ہے۔ اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کو لے کر پھرتے رہیں۔ لیکن اس سے بھی اس کو تسکین

نہیں ہوتی۔ بچہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو چھوئے۔ یا اس کے نزدیک آوے۔ وہ بہت چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن جب وہ مہیا کی جاتی ہیں تو پرے پھینک دیتا ہے:

بچہ اپنی ناک متواتر ملتا رہتا ہے۔ جب جاگتا ہے تو روتا رہتا ہے۔ اور جب سوتا ہے تو سوتے سوتے جھٹ چونک اٹھتا ہے۔ اور دانت پیستا ہے:

چُرنوں۔ مذہبٹ کے کیڑوں کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ کیڑوں کے باعث کھجلی ہو۔ ناک اور مقعد میں خراش ہوتی ہو۔ نیند بے آرام ہو۔ اور دیگر علامات جو کہ اوپر بیان کی گئی ہیں موجود ہوں:

تشنج میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ لمبے کیڑوں کی امعاء میں موجودگی کے باعث تشنج ہوتے ہوں:

نوبتی۔ اور لازمی بخاروں کے لئے بھی یہ دوائی اکثر استعمال میں آتی ہے:

سر۔ سر درد اور پیٹ درد باری باری سے ہوتے ہوں۔ یا آنکھوں کو زیادہ استعمال کرنے سے سر میں درد ہوتا ہو:

آنکھیں بلن کے باعث بصارت کمزور ہوگئی ہو۔ اور آنکھ کے پپوٹے کا عضلہ پھڑکتا ہو:

کان۔ بچہ کانوں کو کریدتا رہتا ہے۔ اور کھینچتا رہتا ہے:

چہرہ۔ زرد و گرم اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوں۔ چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ سوتے سوتے مریض دانت پیستا ہو۔ چہرہ اور ہاتھوں میں رعشہ کی حرکات ہوں:

معدہ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی بھوک لگ آتی ہو۔ معدہ میں درد ہو۔ صبح اٹھتے وقت اور کھانا کھانے کے قبل درد معدہ میں زیادتی ہوتی ہو۔ کھانے اور پینے کے فوراً بعد قئیں اور دست آنے شروع ہو جاتے ہوں۔ زبان صاف ہو۔ اور قئیں آتی ہوں۔ بچہ میٹھا کھانے کی بڑی خواہش کرتا ہو:

شکم ناف کے ارد گرد شکم میں درد ہو۔ شکم تنا ہوا اور سخت ہو:

پاخانہ میں سفید بلغم آتی ہو۔ جیسا کہ مکی کے دانے بھنے ہوئے ہوتے ہوں۔ اور پاخانہ آنے کے قبل چٹکی بھرنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ مقعد میں خراش ہوتی ہو اور کیڑے ہوں:

پیشاب۔ گدلا سفید ہو۔ اور تھوڑی دیر ٹھیرنے کے بعد دودھ کی مانند ہو جاتا ہو:

اوجم جاتا ہو۔ پیشاب بوقت شب بے اختیار نکلتا رہتا ہو؛

امراض مستورات۔ سن بلوغ کے قبل رحم سے اخراج خون ہوتا ہو؛

تنفس۔ صبح کو دم گھٹنے والی کھانسی ہوتی ہو۔ کالی کھانسی ہو۔ کھانسی کے بعد تشنج ہوتے ہوں۔ کھانسی اتنی شدید ہو کہ جس سے سینہ کی ہڈی میں درد ہوتا ہو۔ اور آنسو نکل آتے ہوں مریض کو ایسا معلوم ہو کہ اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ کھانسی نوبتی ہو۔ اور موسم بہار و خزاں میں عود کر آتی ہو۔ بچہ کھانسی کے ڈر کے مارے نہ تو حرکت کرنا چاہتا ہو۔ اور نہ ہی بولنا چاہتا ہو۔ کھانسنے کے بعد بچہ روتا ہو۔ گہرا سانس لیتا ہو۔ اور زرد رنگ ہو جاتا ہو؛

اطراف۔ بازو اور ٹانگیں جھٹکاتی ہوں۔ اور لرزتی ہوں۔ بچہ کبھی بازو ادھر کھینچتا ہو۔ اور کبھی اُدھر۔ رات کو تشنج ہو جاتے ہوں۔ مریض دائیں ہاتھ کی انگلیاں اندر کی جانب یکایک جھٹکا لیتا ہو۔ بایاں پاؤں متواتر حرکت کرتا رہتا ہو؛

نیند میں بچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اوندھا لیٹ جاتا ہو، یا پیٹ کے بل لیٹتا ہو۔ رات کو بچہ چیختا چلاتا ہو۔ اور ڈر اٹھتا ہو۔ انگڑائیاں لیتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہو۔ بچہ نیند میں باتیں کرتا۔ اور چیختا ہو اور دانت پیستا ہو؛

بخار میں سردی کم لگتی ہو۔ زبان تو صاف ہو۔ لیکن بخار سخت ہو۔ بھوک بہت لگتی ہو۔ درد قولنج ہو؛ اور لرزہ کے ساتھ پیاس بھی لگتی ہو۔ ٹھنڈا پسینہ ملتھے۔ ناک۔ اور ہاتھوں پر آتا ہو۔ سانٹا کے بخار میں چہرہ ٹھنڈا اور ہاتھ گرم ہوتے ہیں؛

زیادتی مرض۔ کسی شے پر نظر جما کر دیکھنے سے۔ چرنوں سے؛ رات کے وقت؛ دھوپ میں اور موسم گرما میں۔ بوقت صبح۔ شام کو؛ چھونے سے۔ کھانے کے بعد۔ کھلی ہوا میں۔ بھرنے سے۔ دباؤ سے؛

کمی مرض۔ آنکھوں کو ملنے سے۔ حرکت کرنے سے۔ سر کو ادھر ادھر گھمانے سے۔ شکم کے بل لیٹنے سے؛ **مصلح۔** کیمفر۔ کیپ سی کم۔ آرنیکا۔ چائنا؛

خوراک۔ ۶-۱x-۳x؛ عصبی اور چڑچڑے مزاج والے بچوں کو ۳ ۔ ۲ طاقت زیادہ مفید پڑتی ہے؛

سنکونا۔ چائنا CINCHONA CHINA.

(پیروویَن بارک) PERUVIAN BARK.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے۔ جو کہ کبھی مضبوط اور توانا تھے لیکن کمزور کرنے والے عوارض کے باعث مثلاً اخراج رطوبت یا جریان منی یا جریان خون یا زیادہ عرصہ دودھ پلانے کے سبب سے کمزور و نحیف ہو گئے ہوں: اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ نقاہت اور لرزش نے آگھیرا ہو۔ مریض ورزش کا کام نہ کرنا چاہتا ہو۔ تند مزاج ہو۔ اور چھونے یا درد یا ہوا کے جھونکوں سے بہت بیزار ہوتا ہو:

نوبتی بخار۔ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ خواہ یہ بخار تیئے کا ہو۔ اور خواہ روزانہ بلکہ دن میں کبھی دو مرتبہ چڑھ جاتا ہو۔ اور خواہ بخار کا دورہ ہر ساتویں یا پندرہویں روز ہو جاتا ہو۔ کئی گھنٹے پہلے ہی بخار چڑھنے کا پتہ لگ جاتا ہو۔ اور بخار کے قبل لرزہ ہوتا ہو۔ بخار چڑھنے کے قبل بہت پیاس لگتی ہو۔ اور بھوک بھی لگتی ہو۔ نیز جی متلاتا ہو۔ تشویش سر درد۔ اور کمزوری بہت ہوتی ہو۔ لیکن لرزہ لگنے وقت پیاس نہ لگتی ہو۔ بلکہ تمام جسم کانپتا رہتا ہو۔ سردی گھٹنوں کے زیرین ٹانگوں میں لگنی شروع ہوتی ہو۔ اور وہاں سے تمام جسم میں پھیل جاتی ہو۔ پسینہ آتا ہو۔ اور ساتھ ہی پیاس لگتی ہو۔ ایسی حالت میں کپڑا اوڑھنے سے تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہو:

بخار کی نوبتوں کے درمیانی عرصہ میں مریض کو پسینہ آتا رہتا ہو۔ اور بہت کمزوری ہو۔ رات کو کمزور کرنے والے پسینے آتے ہوں۔ کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آوازیں آتی رہتی ہوں۔ اور جلد۔ کھوپری۔ چہرے۔ گردن۔ چھاتی اور شکم کا رنگ زعفرانی (گہرا زرد) ہوتا ہو:

بھس اور کمزوری۔ جو کہ رطوبات زندگی مثلاً عرصہ سے جریان خون اور بہت عرصہ دودھ پلانے۔ اسہال۔ کثرت مجامعت یا جریان منی وغیرہ کے باعث پیدا ہوئی

ہو۔ اس دوائی کی زد میں آجاتی ہے۔ اور یہاں دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے: مریض
کا چہرہ زرد اور اندر دھنسا ہوا ہو۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور ان کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں:

اسہال۔ کے مرض میں بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جبکہ اسہال بدون درد کے آتے
ہوں اور رات کے وقت یا موسم گرما میں۔ قے کی زیادتی ہو۔ اسہال کے ہمراہ نفخ بھی ہوتا ہو اور
یہ بڑے کمزور کر دینے والے ہوں:

سنگرہنی میں یہ دوائی اکثر کام آتی ہے۔ جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رطوبات زندگی بہت
مقدار میں اور عرصہ تک مریض میں سے خارج ہوتی رہی ہیں:

سر درد میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ یہ محسوس ہو کہ کھوپڑی پھٹ جائے گی
سر میں اور گردن کی شریانوں (CAROTIDS) میں تپکن ہو۔ درد پشت سے شروع ہو کر تمام سر
میں پھیل جاتا ہو۔ بیٹھنے یا لیٹنے سے درد میں زیادتی ہوتی ہو۔ اور چلنے پھرنے اور کھڑا ہونے سے
آرام معلوم ہوتا ہو: سر درد۔ جریان خون یا کثرت مجامعت کا نتیجہ ہو:

جب منی بے اختیار خفیف سی اکساہٹ کے ساتھ خارج ہو جاتی ہو۔ اور مجامعت کے
لئے طبیعت میں اکساہٹ لگی رہتی ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ مریض
بوجہ نقصان منی نہایت نحیف و کمزور ہوا کرتا ہے:

نفخ کو بھی یہ دوائی درست کرتی ہے۔ جبکہ ڈکار یا ریح کے آنے سے ذرا بھی افاقہ نہ ہوتا
ہو۔ میوہ جات کے کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ یا جبکہ نفخ۔ درد شکم کے ساتھ ہو جایا کرتا ہو۔ اور
یہ درد نوبتی ہوتا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اور رات کو زیادہ ہوا کرتا ہو:

وجع المفاصل اور عصبی دردوں کو بھی اس دوائی سے آرام ہو جایا کرتا ہے جبکہ
دردیں پھاڑنے والی ہوں۔ ماؤف مقامات میں کھچاوٹ اور دکھن کا احساس ہو۔ ذرا سا
چھونے سے دردیں عود کر آتی ہوں۔ اور بہت ہی شدید ہو جاتی ہوں۔ سخت دباؤ سے
دردوں کو آرام ہوتا ہو:

بیخوابی اور بے آرام نیند کے لئے بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے:

گال سٹون (پتا میں کنکر) کی پیدائش کو روکنے میں اس دوائی کو خاص شہرت
حاصل ہے:

چائے نوشی کے بداثرات کو دور کرنے کے لئے بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے:

دماغ۔ دل کی بات پر نہ لگتا ہو۔ مریض ضدی، کم گو۔ مایوس ہو۔ دل میں ضعف ہو۔ ... اجتماع کے باعث نیند نہ آتی ہو۔

سر۔ میں احساس ہو کہ دماغ کبھی ادھر ادھر ہل رہا ہے۔ اور کھوپڑی کو ٹکرا رہا ہے۔ جس کے باعث درد بہت ہوتی ہو۔

جریانِ خون یا کثرتِ مجامعت یا رطوباتِ زندگی کے ضائع ہونے ... ہو۔ کنگھی کرنے سے بالوں میں درد ہوتا ہو۔

آنکھیں۔ آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے ہوں۔ آنکھوں میں زردی ہو۔ آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے۔ یا چمکیلی۔ چندھیانے والی روشن اشکال پھرتی ہوں۔ رتوندہ کا عارضہ ہو۔ رات کو کچھ نظر نہ آتا ہو۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ آنکھوں کے ڈیلے بدشکل ہو گئے ہوں۔ آنکھوں میں دباؤ ہو۔ بینائی اچانک جاتی رہی ہو۔ آنکھوں سے پانی جلتا ہوا نکلتا ہو۔

کان۔ کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آوازیں آتی ہوں۔ کان کو چھونے سے درد ہوتا ہو۔

ناک سے بہ آسانی خون بہہ نکلتا ہو۔ خاصکر چارپائی سے اٹھتے وقت نزلہ ہو۔ چھینکیں آتی ہوں۔ اور ناک سے پانی بہتا ہو۔ خشک چھینکیں بکثرت آتی ہوں۔ ناک کے ارد گرد ٹھنڈا پسینہ آتا ہو۔ زکام رکا ہوا ہو۔

منہ۔ دانت درد ہو۔ اور دانتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر زور سے دبانے یا گرمی سے دانت درد کو آرام آجاتا ہو۔

زبان گندی ہو۔ اور اس پر موٹی تہہ جمی ہوئی ہو۔ سیاہ جلتا ہو۔ اور بعد میں منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ خوراک کا ذائقہ سخت نمکین معلوم دیتا ہو۔

معدہ۔ ٹھنڈا اور چھونے سے درد کرتا ہو۔ مریض ناہضم شدہ غذا کے کر چھوڑتا ہو۔ یعنی انہضام سست ہو۔ کھانے کے بعد بوجھ محسوس ہو۔ بھوک تو لگتی ہو لیکن کھانے کو جی نہ کرتا ہو۔ دودھ ناموافق پڑتا ہو۔

شکم میں نفخ کے ساتھ درد قولنج ہو۔ اور دوہرا ہونے سے آرام معلوم دیتا ہو۔ شکم میں تناوش ہو۔ دائیں پہلو میں درد ہو۔ جگر اور طحال پھول کر بڑے ہو گئے ہوں۔ یرقان ہو۔ شکم اور معدہ میں اندرونی ٹھنڈک ہو۔ پتا میں پتھری کا درد قولنج ہو۔

پاخانہ: پاخانہ بدون درد کے بہ رنگ زرد۔ نا ہضم شدہ جھاگ دار آتے ہوں۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد موسم گرما میں پاپھل کھانے۔ دودھ یا بیر پینے سے زیادہ آتے ہوں نفخ بھی ہوتا ہے۔ اور پاخانے نہایت اکڑ کر دیتے ہوں:

جلد جسم ایک ہاتھ برف کی مانند سرد۔ اور دوسرا گرم ہوتا ہو۔ جلد جسم کو چھونے سے درد ہوتا ہو۔ لیکن زور کے ساتھ دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ کھٹک ہو اور پسینہ بہت آتا ہو:

زیادتی مرض۔ ذرا سا چھونے سے ہوا کے جھونکے سے۔ نتیجہ رود۔ رطوبات زندگی کے ضائع ہونے سے۔ رات کو کھانے کے بعد۔ کسی چیز کے اوپر جھکنے سے: بوقت شب نوبتی طور پر۔ پینے کے بعد۔ پھلوں سے۔ دودھ سے۔ پسینہ آنے کے بعد۔ تمباکو۔ چائے۔ گنگنا کے بعد چلنے پھرنے سے:

کمی مرض۔ دوہرا ہونے سے سخت دباؤ سے۔ کھلی ہوا میں۔ گرمی سے لیٹنے سے:

مصلح۔ آرنیکا۔ آرسینکم۔ نکس وامیکا۔ اپی کاک۔ **معاون**۔ فیرم۔ کلکیریا فاس:

متضاد۔ ڈیجیٹیلس۔ سیلینیم: **خوراک** ع۔ ۱× ۔ ۳× ۔ ۶× ۔ ۳۰ یا ۲۰۰:

سنی ریریا میری ٹیما
CINERARIA MARITIMA.

DUSTY MILLER. ڈسٹی ملر

یہ دوائی موتیا بند اور آنکھ کے جالا۔ دھند اور پھولا میں کام آتی ہے:

نسخہ اس دوائی کی آنکھ میں چار یا پانچ مرتبہ یومیہ ڈالی جاتی ہے۔ اور یہ دوائی کئی ماہ تک جاری رکھنی چاہیے۔

جب چوٹ آنے کے باعث آنکھ میں عوارض پیدا ہو گئے ہوں۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے:

سینابرس
CINNABARIS.

شنگرف۔ CINNA-BARIS.

مرکیورس سلفیوریٹس رُبر۔ MERC÷SUL-RUBER.

مرکیورس سلفائیڈ۔ MERCURIUS SULPHIDE.

آنکھوں کے عصبی دردوں میں جبکہ درد آنکھ کے اندر کی طرف سے شروع ہو کر تمام آنکھ میں پھیلتی ہوئی باہر کی جانب جاتی ہو۔ اور آنکھوں میں سرخی بہت ہو نیز جب آتشکی زہر کے باعث آنکھ میں زخم ہو گئے ہوں۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے؛

زکام میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ناک کی جڑ میں دباؤ ہو۔ حلق اور نتھنے سوجے ہوئے اور خشک ہوں۔ ناک میں سے بلغم کی تاریں گلے میں گرتی ہوں؛

امراض مردانہ میں یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ سر ذکر (آتشکی زخم) ہو گیا ہو۔ اور اس میں جلن و خارش ہو۔ گھونگٹ (پری پیوس) سوجا ہوا ہو۔ خصیے بڑھ گئے ہوں۔ اور غدود جنگا سے متورم ہو گئے ہوں؛

دیگر خاص علامات۔ ناک پر ایسا معلوم ہو گویا کہ ایک وزنی عینک پہنی ہوئی ہے۔ آگ کی مانند سرخ چمکیلا زخم منہ اور گلے میں ہو۔ منہ اور حلق بہت خشک ہوں یعنی کو بار بار منہ گیلا کرنا پڑتا ہو؛

آتشکی زخم ہوں۔ خواہ چھلے دار ہوں اور خواہ دیگر؛ پنڈلی کی ہڈی پر گانٹھیں پڑ گئی ہوں۔ جسم پر گلٹیاں ہوں جن میں سے خون بآسانی نکل سکتا ہو؛

زیادتی مرض۔ دائیں جانب لیٹنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء نیچے کی جانب کو کھسک گئے ہیں؛

مصلح۔ ہیپر سلف۔ سلفر؛

خوراک۔ ۱x۔ ۳x۔ تری ٹیوریشن؛

سنامومم CINNAMONUM.

دارچینی CINNAMON.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جبکہ وضع حمل کے بعد۔ یا کسی اور باعث سے رحم سے خون جاتا ہو۔ خون بکثرت خارج ہوتا ہو۔ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی۔ اور جلد جسم زرد ہو خون حیض قبل از وقت اور بمقدار کثیر آتا ہو۔ سرخ اور چمکیلا ہوتا ہو۔ اگرچہ رحم سے اخراج خون کو روکنے میں اس کا اثر نہایت مجرب ہے۔ لیکن دیگر حصۂ جسم سے خون کے اجراء کو روکنے میں بھی یہ کسی قدر مد دگار ہوا کرتی ہے۔ سرطان میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ درد اور بدبو موجود ہوں :

مصلح۔ ایکونائیٹ۔ خوراک ۵-۳x سرطان کے لئے تیز جوشاندہ اس دوائی کا بنا کر دن میں تین چھٹانک پینا چاہیئے :

دارچینی کا تیل پانی میں سولیوشن بنا کیا ہوا ایک اعلیٰ مقامی ڈس انفیکٹ (دافع تعفن) ہے۔ تین یا چار بوندیں ڈیڑھ سیر پانی میں ڈال کر اس سے زہریلے جراثیم کو ہلاک کرنے اور تعفن کو دور کرنے کے لئے پچکاری بھی کی جاتی ہے :

سس ٹس کیناڈینس CISTUS-CANADENSIS.

غدد لمفاویہ (LYMPHATIC GLANDS) اور سیمابی آتشکی زخموں کی سختانی کی حالت میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ جب کہ سردی بہت بری لگتی ہو :

مختلف مقامات میں سردی کا احساس ہو :

نزلہ حلق میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ حلق میں ٹھنڈ لگتی ہو اور تنفس سرد ہو

لگنے لگے جلد ڈھکنے لگ پڑتا ہو۔

یہ ایک گہرا اثر کرنے والی اینٹی سورک (ANTI PSORIC) دوائی ہے یعنی سورا کے زہر کو ہلاک کرتی ہے۔ اس کا نمایاں اثر امراض غدود۔ پھنسیوں۔ [illegible] پر ہوتا ہے۔ جبکہ مریض سردی کا بہت زیادہ ذکی الحس ہو؛ جسم کے مختلف حصوں میں سردی محسوس کرتا رہتا ہو؛

خنازیری آشوبِ چشم ہو؛

گردن کے غدود کے خبیث مرض میں یہ بہت نافع ہے؛

منہ - ٹھکری۔ مسوڑے متورم منہ سرد محسوس ہو۔ بدبودار اور گندہ سانس آوے؛

پائیوریا - (مرکیورس کار، کاسٹیکم، سٹافی، نگریا) [illegible] زبان [illegible] حرکت سے تکلیف ہو؛

حلق - زیادہ خشک اور ٹھنڈی ہوا حلق میں سے گذرتے وقت درد پیدا کرے؛ سانس، زبان اور حلق ٹھنڈے محسوس ہوں۔ کنکوا اور غدود گلو متورم ہوں؛ حلق میں ایک چھچھڑا [illegible] نگلنا، پانی گھونٹ گھونٹ بار بار پینا پڑے۔ غدود گلو متورم اور ان میں پیپ پڑ گئی ہو۔ گردن میں ورم کی وجہ سے سر ایک طرف مڑ جاوے۔ تلووں میں گرمی ہو۔ اور خارش ہو؛

معدہ - قبل و مابعد طعام معدہ میں ٹھنڈ محسوس ہو۔ تمام شکم میں ٹھنڈک کا احساس ہو۔ پنیر کھانے کی خواہش ہو؛

پاخانہ - کافی پینے اور پھل کھانے سے اسہال پیدا ہو جاویں۔ پتلے زرد اور زوردار دست آویں۔ بوقت صبح زیادہ دست آویں؛

جلد جسم - تمام جسم پر خارش ہو۔ چھوٹی چھوٹی درد کرنے والی پھنسیاں ہوں؛ غدود متورم اور سخت ہوں۔ سیمابی آتشکی زخم ہوں۔ ہاتھوں کی جلد سخت، موٹی، خشک، پھٹی ہوئی ہو۔ متورم ہاتھوں اور بازوؤں کی خارش۔ کھجلی سے نیند نہ آئے؛

زیادتی مرض - خفیف سرد ہوا کے لگنے سے تکلیف بڑھ جاوے۔ کمی مرض کھانا کھانے پر کمی مرض ہو۔ **مصلح** - رسٹاکس، سی پیا۔ **خوراک** ۳ سے ۳۰ پوٹینسی [illegible] تک۔ [illegible]

استعمال سے بدبو دار رطوبتوں کا اخراج رُک جاتا ہے ؛

کلیمٹس اریکٹا
CLEMATIS ERECTA.

VIRGIN'S BOVER
ورجنز بوور

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوا کرتی ہے۔ جو کہ سوزاک۔ آتشک۔ وجع المفاصل یا خنازیری زہر سے متاثرہ ہوں ؛

امراض مستورات۔ میں اس دوائی کا فعل قابل تعریف ہے۔ جبکہ ان کو ہجوانی ہو۔ ریشہ کی دردیں ہوتی ہوں۔ یا عصبی سر درد ہوا کرتا ہو۔ اور اعصاب زنی (؟) جسم کے مختلف حصوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ سر کی درد کنپٹیوں تک محدود رہتی ہو۔ اور چھاتی کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ رحم و خصیۃ الرحم میں خراش ہوتی ہو ؛

امراض مردانہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ فوطہ میں عصبی دردیں ہوتی ہوں۔ خصیئے سخت ہوں۔ اور دُکھتے ہوں۔ عموماً دایاں خصیہ ماؤف ہوا کرتا ہے ؛ منی کی ڈوری میں بھی دردیں ہوتی ہوں ؛

پیشاب کی دھار کھل کر نہ آتی ہو۔ رُک رُک جاتی ہو۔ اور پیشاب کر چکنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہو ؛

اگزیما (جلن دار پھنسیوں) اور پیپ دار پھنسیوں میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ان میں سُرخی ہو۔ جلن ہوتی ہو۔ اور اس میں شدید خارش ہوتی ہو ؛

غدود متورم۔ گرم اور درد کرتے ہوں۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے مرض بڑھتا ہو (؟) ہوتی ہو ؛

دیگر خاص علامات۔ دانتوں میں درد ہو۔ رات کے وقت۔ اور تمباکو نوشی سے زیادہ ہوجاتا ہو۔ دانت بہت لمبے معلوم دیتے ہوں ؛

سوزاک کے دب جانے سے مختلف شکایات پیدا ہوگئی ہوں۔ خصیئے متورم ہوں اور فوطہ اکڑا ہو۔ ستون (؟) ہو۔ شوکی کھینچنے کی دردیں ہوتی ہوں ؛

خصیے یا تو نیچے کی جانب ڈھلک گئے ہوں۔ اور یا اوپر کی جانب کھنچ گئے ہوں ؛
اور منی کی ڈوری میں درد ہوتی ہو۔ خاصکر دائیں طرف میں۔ حضیہ متورم ہوگیا ہو۔ نائزہ میں
جھنجھناہٹ ہو۔ اور یہ جھنجھناہٹ پیشاب کر چکنے کے کچھ عرصہ بعد تک رہتی ہو۔ پیشاب
بار بار اور تھوڑا تھوڑا آتا ہو۔ نائزہ کے سرے میں جلن ہوتی ہو۔ پیشاب کی دھار ٹوٹ ٹوٹ کر آتی
ہو۔ پیشاب کی نالی سکڑی ہوئی ہو۔ پیشاب قطرہ قطرہ گرتا ہو۔ تمام پیشاب خارج نہ ہوتا ہو۔
پیشاب کر چکنے کے بعد قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہو ؛

زیادتی مرض۔ شب کو۔ اور بستر کی گرمی سے۔ ٹھنڈے پانی کے سامنے ہونے سے
ہلال کے نکلنے پر ؛

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں ؛

مُصلح۔ برائی اونیا۔ کیمفرانا کارڈیم۔ کیمومیلا۔ کروٹن ٹگلم۔ پسٹاکس۔ رس ٹکسیکوڈینڈرن۔

خوراک: ۶x-۳x-۳۰ ؛

کوبالٹم COBALTUM.

یہ دوائی ضعف عصبی میں کام آتی ہے۔ مردوں کی کمر میں درد ہو۔ بیٹھنے سے درد زیادہ
ہو لیکن چلنے پھرنے اور لیٹنے سے افاقہ ہوتا ہو۔ بدون تحریک کے احتلام ہو جاتا ہو۔ شہوتی
خوابیں آتی ہوں۔ نیند اکھڑ جاتی ہو۔ اور نیند بدمزہ ہو جاتی ہو ؛

امراض مردانہ۔ دائیں حضیہ میں درد ہوتا ہو۔ پیشاب کرتے وقت درد کو آرام ہو ؛
بدون تحریک کے احتلام ہو جاتا ہو۔ نامردی ہو۔ کمر کے نچلے حصہ میں درد ہو۔ اور ٹانگیں کمزور
ہوں۔ شہوتی خوابیں آتی ہوں۔ نائزہ کے سرے میں درد ہوتا ہو۔ سینہ میں پیپ آتی ہو۔ اعضائے
تناسل اور شکم پر بھورے دھبے ہوں۔ احتلام کے بعد کمر میں درد ہوتا ہو۔ اور ٹانگوں میں
کمزوری ہوتی ہو ؛

مریض مغموم ہوا کرتا ہے۔ اور تھوڑی سی دماغی کساہٹ سے تکالیف میں اضافہ ہو جاتا
ہے۔ خوراک۔ ۱x-۳x-۶x اور اونچی پوٹینسی ؛

کوکا COCA

یہ دوائی اس وقت مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ اعصاب کے فعل میں نقص واقع ہو گیا ہو اور سستی یا ضعف خراب ہو۔ سر میں چکر آتے ہوں۔ اور سر کی پشت و گردن میں درد ہوتا ہو۔

دردِ شقیقہ میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ یہ عارضہ تھکاوٹ اور ماندگی کے باعث پیدا ہوا ہو۔ سر درد کے قبل روشنی کی لہریں آنکھوں کے آگے پھرتی ہوں۔ اور ساتھ ہی سر میں چکر بھی آتے ہوں ؛

اُن اشخاص کے لئے یہ دوائی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ جو کہ شاہ زوری کے کرتب یا کھیل کرتے ہوں۔ یا وہ اشخاص جن کو پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہو۔ ایسے اشخاص کی کوتاہ دمی اور دل کی دھڑکن کو آرام کرتی ہے۔ اور پھیپھڑوں سے خون کے اجراء کو روکتی ہے۔

سل کے درجۂ ابتدائیہ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے استعمال سے مریض اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سابقہ کی نسبت زیادہ ورزش کر سکتا ہے۔

آواز کے بیٹھ جانے میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ اس مطلب کے لیے اس دوائی کے پانچ پانچ قطرے ہر نیم گھنٹہ کے بعد استعمال کرنے سے دو گھنٹہ میں آواز ٹھیک ہو جاتی ہے ؛

جو اشخاص ہر وقت دماغی یا جسمانی محنت میں مصروف رہتے ہیں یا جن کے اعصاب و دماغ تھکے ماندے ہو جاتے ہیں اُن کے لئے یہ دوائی نہایت فائدہ بخش ہوتی ہے ؛

دل کی دھڑکن جو کہ سینہ تنگ ہوا کے رُک جانے کے باعث یا زیادہ محنت کرنے کے سبب بڑھ گئی ہو۔ اُس کے لئے یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

دانتوں کے گلنے سڑنے میں یہ دوائی بڑا مفید اثر دکھلاتی ہے ؛

زیادتی مرض۔ اوپر چڑھائی چڑھنے سے ؛

کمی مرض۔ شراب سے۔ سواری کرنے سے۔ کھلی ہوا میں۔ تیز رفتار چلنے سے ؛

تعلق جلسیم خوراک۔ عرق ۵ سے ۳۰ قطرے یا ۳x ؛

کوکین
COCAINE

یہ دوائی مقامی تخدیر (انیس تھیٹک) کے علاوہ ہومیوپیتھی میں اپنی خاص شہرت رکھتی ہے۔

یہ دوائی ہذیان خمری کے لئے نہایت موزوں ہے۔ جبکہ مریض کو کھٹمل اور کیڑے اپنے اوپر چلتے ہوئے محسوس ہوں۔ اس کی خلائی طاقت پست ہو گئی ہو۔ اور اپنے آپ سے بے خبر ہو:

رعشہ۔ غشہ فالج اور لرزش پیری کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے:

حاملہ کو جب لگاتار قیئیں آتی ہوں تو اس دوائی کے دینے سے آرام آجایا کرتا ہے۔ سمندری بیماری میں خراش کو کم کرتی ہے:

دیگر خاص علامات مریض کو اپنی جلد جسم کے زیر کیڑوں وغیرہ کی موجودگی کا احساس ہو۔ مریض بہت بکواس کرتا ہو۔ اور وہ اپنی طاقت سے بڑھکر بہادری کے کام کرنے کی خواہش کرتا ہو:

مریض میٹھا کھانے کی بہت خواہش کرتا ہو۔ اگلے پاؤں اور ہاتھوں میں کیڑیاں چلتی ہوئی محسوس ہوں اور وہ سن ہو:

بے چینی ہو۔ اور مریض کو کئی گھنٹوں تک باوجود بستر میں پڑا رہنے کے نیند نہ آتی ہو:

خوراک ۱x سے ۲x:

کاکسی نیلا سیپٹم پنکٹاٹا
COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA

LADYBUG لیڈی بگ

یہ دوائی عصبی سر درد میں کام آتی ہے جبکہ درد پیشانی میں دائیں آنکھ کے اوپر ہوتا ہو

اور چھونے سے مقام ماؤف دکھتا ہو۔ درد کے دوران میں مریض آنکھ کو نہیں کھول سکتا۔ درد تپکن کا ہوا کرتا ہے۔ اور چمکیلی اشیا کی طرف دیکھنے سے درد زیادہ ہوتا ہے۔ اور سونے سے درد کو آرام ہوتا ہے۔

دانت درد کے لئے یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقام میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ یعنی دانت۔ مسوڑھوں اور منہ میں سردی کا احساس ہو۔ اور لعاب دہن بہت اکٹھا ہوتا ہو۔

خوراک۔ ۱ سے ۵ قطرے ۱×۳۔

کاکیولس COCCULUS.

(انڈین کاکل) INDAN COCKLE.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے جو کہ گاڑی۔ موٹر اور کشتی میں چڑھنے سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یا کشتی کو متحرک دیکھنے سے نہایت آزردہ ہوتے ہوں۔

سمندری بیماری (SEASICKNESS) کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

تشنجی قولنج اور نفخ دار قولنج میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ ایسی دردیں ہوں گویا کہ شکم میں کوئی تیز پتھر رگڑ رہا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو۔ اور کھانسنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ یہ علامات حاملہ مستورات یا حائضہ میں اکثر پائی جاتی ہیں۔

سر چکر میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ جبکہ یعنی کہ حالت مخمور کی سی ہو۔ اور بستر پر سے اٹھتے وقت اس کو ایسا معلوم ہو کہ اس کو قے آجاوے گی۔

یہ دوائی ایسی فالجی حالت کے لئے بھی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ ٹانگیں بہت کمزور ہوں اور چلتے چلتے گھٹنے رہ جاتے ہوں۔ رانیں درد کرتی ہوں۔ اور پاؤں کے تلوے حلناچور ہو جاتے ہوں۔ عضلات گردن سر کو سہارا نہ سکتے ہوں۔

رات کو جاگنے سے جو شکایات پیدا ہو جاتی ہیں ان کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

دیگر خاص علامات - جا بجا کو اُبکائیاں آتی ہوں - اور کمر میں درد ہوتی ہو - مریض
بآواز بلند نہ بول سکتا ہو - سینہ کمزور محسوس کرتا ہو - چہرہ کا فالج ہو ؛
کشتی یا گاڑی میں چڑھنے سے یا متحرک کشتی کو دیکھنے سے جی متلانے لگتا ہو - کمر میں
فالج کی دردیں ہوں - کندھوں اور بازوؤں میں کھسٹ لگنے کی سی دردیں ہوں - بازو سو
جاتے ہوں - حرکت کرتے وقت گھٹنوں کی ہڈیاں کڑ کڑ کرتی ہوں ؛

زیادتی مرض - کھانے سے - جاگتا رہنے سے - کھلی ہوا میں - تمباکو نوشی سے - سواری
کرنے سے - تیرنے سے - چھونے سے - شور سے - گھڑگھڑاہٹ سے - بعد دوپہر - ایام
حیض میں ؛

مصلح - کاک - نکس وامیکا - کیمفر - کیموملا - کوپرم - اگنیشیا ؛
خوراک ۶x - ۱۲ - ۳۰ ؛

COCCUS CACTI . کاکس کاکٹی

COCHINEAL. کوچی نیل

یہ دوائی کالی کھانسی - سوزش حنجرہ اور نزلی براونکائٹس میں کام آتی ہے جبکہ چپچپی اور
لیسدار بلغم بمقدار کثیر خارج ہوتی ہو ؛

کالی کھانسی - یہ دوائی اس وقت کارآمد ہے جبکہ لیسدار اور سخت بلغم نکلنے کے بعد کھانسی
کا دورہ ختم ہو جاتا ہو ؛

یہ دوائی اس کھانسی کے لئے بھی مفید ہے جو کہ دانتوں کو برش کرنے اور حلق کو تر کرنے سے
پیدا ہو جاتی ہو - اور بلغم بہت پیدا ہوتی ہو ؛

درد گردہ اور خراش مثانہ و نائزہ کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے - جبکہ یہ دردیں گردوں
سے مثانہ تک پھیلتی ہوں ؛

پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو - پیشاب بمقدار کثیر اور مانند پانی بمعادت آتا ہو ؛
پیشاب میں بعض اوقات خون بھی خارج ہوتا ہو ؛ یا تھوڑی دیر پڑا رہنے سے ...

خاک کی مانند تحت شوتیں سوتی ہو :

دیگر خاص علامات ۔ تنکوا ڈیوڈلا کے بڑھ جانے سے مریض متواتر کھوں کھوں کرتا رہے ۔ چپچپی ۔ گاڑھی بلغم بہت مقدار میں اکٹھی ہوگئی ہو ۔ اور بڑی مشکل سے نکلتی ہو :

حنجرہ میں روئی کے ٹکڑے کے اٹکنے کا احساس ہو اور مریض لگاتار کھنکارتا ہے :

زیادتی مرض ۔ بائیں پہلو میں سونے کے بعد جھکنے سے : کپڑوں کے دباؤ سے :

دانتوں کو برش کرنے سے ۔ خفیف سی ورزش سے :

کمی مرض ۔ چلنے پھرنے سے : خوراک ۔ ۵ ایک سے دس قطرے تک ۔ یا ×۳×۱ ٹری ٹیوریشن :

کوچلیریا امورا کا
COCHLEARIA.

HORSE-RADISH. ہارس ریڈش

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ مثانہ میں جلن دار کاٹنے والی درد پیشاب خارج کرنے کے قبل دوران ۔ یا مابعد میں ہوتی ہو ۔ اور پیشاب بار بار آتا ہو :

حلق کے دکھنے اور سکروی میں اس دوائی کے غرارے بھی کرائے جاتے ہیں ۔ گنج کے اوپر لگانے سے یہ دوائی شفا بخش ثابت ہوتی ہے ۔ خوراک ۔ ۵ ۔ ۱× ۔ ۲× :

کافیہ کروڈا
COFFEA CRUDA.

UNROASTED COFFEE. (انروسٹڈ کافی)

یہ دوائی خصوصاً لمبے پتلے ۔ سیاہ رنگ ۔ انسانوں کے لئے جن کا مزاج دموی ہو ۔ اور جو چلتے وقت آگے کی جانب جھک کر چلتے ہوں ۔ زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے :

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ تمام حواس بہت زیادہ ذکی الحس ہوں۔ اور مریض دردوں کو ایسا تیز محسوس کرتا ہو گویا کہ وہ اس کے لئے ناقابل برداشت ہیں۔ اور یہ درد ہی مریض کو حیران کر دیتی ہیں۔ دل و دماغ غیر معمولی طور پر ذکی الحس ہوں:

بےخوابی کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ خیالات کا اجتماع ہو۔ اور اس سبب سے نیند نہ آتی ہو۔ مختلف خیالات دماغ میں چکر لگاتے رہتے ہوں:

درد عصبی (نیورلجیا) میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ یہ دردیں دانتوں میں ہوتی ہوں۔ اور بےچینی بہت ہو۔ اور ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے سے تھوڑی دیر کے لئے دردوں کو آرام ہوتا ہو:

درد شقیقہ میں بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جبکہ درد بوجہ زیادتی محنت دماغی سوچ بچار و زیادہ گفتگو کرنے سے پیدا ہوا ہو۔ علی الصباح بستر پر سے اٹھنے کے بعد درد شروع ہو جاتا ہو اور اس کے ساتھ بعض اوقات جلن بھی ہوتی ہو۔ سر کی جلد چھونے سے درد کرنے لگتی ہو مریض تھکا ماندہ ہو۔ اور وہ روشنی و شور کے ڈر سے اندھیرے خاموش کمرے میں چلا جاتا ہو کیونکہ اس کو روشنی اور شور سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جلد جسم خصوصاً ہاتھ اور پاؤں متلی کے آنے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہوں۔ اور مریض کھانا پینا نہ چاہتا ہو۔ کبھی کبھی قے بھی ہو جاتی ہو لیکن اس سے آرام نہ ہوتا ہو۔ رات کی آمد کے ساتھ ہی اس کو آرام بھی آنا شروع ہو جاتا ہو۔ بعض حالات میں دردیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ کوئی دماغ میں کیل ٹھونک رہا ہے اور دماغ کے ٹکڑے کر رہا ہے:

دیگر خاص علامات۔ چہرہ سخت گرم ہو۔ اور رخسارے سرخ ہوں۔ داڑھوں کا نوا پیشانی اور سر کی کھوپری تک دردیں پھیلتی ہوں:

ٹھنڈا پانی منہ میں رکھنے سے کچھ دیر کے لئے دانت درد کا آرام ہوتا ہو۔ مریض کو تین بجے صبح تک تو نیند آجاتی ہو۔ بعد میں وہ صرف اونگھتا رہتا ہو۔ خوابوں کے آنے سے جھٹ چونک اٹھتا ہو:

ٹانگوں میں عصبی دردیں ہوتی ہوں۔ رات و حرکت کرنے سے دردوں میں زیادتی ہو جاتی ہو۔ اور دبانے سے آرام ہوتا ہو: نازک عصبی مزاج بچوں کو خسرہ کی خشک کھانسی تھوڑی سی ہوتی رہتی ہو:

زیادتی مرض: جذبات کے بھڑکاؤ مثلاً خوشی وغیرہ کی زیادتی سے۔ خواب آور ادویات
کے استعمال سے۔ نیز خوشبوؤں سے۔ شور سے۔ کھلی ہوا میں۔ ٹھنڈ سے۔ رات کو۔

کمی مرض: گرمی سے۔ لیٹنے سے۔ منہ میں برف رکھنے سے۔

مشابہ: کیمومیلا۔ کیپسیکم۔ [illegible]۔ اسٹینم۔ اگنیشیا۔

[illegible] الومینا۔ اپیکاک۔ [illegible]۔ ٹبیکم۔

مصلح: نکس وامیکا۔ ایکونائٹ۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ کیمومیلا۔ چائنا۔ مرکیورس۔ پلسٹلا۔ سلفر۔
شگفتہ۔ سیاہ قہوہ نیز کافیہ کروڈا گرم گرم پینے سے کئی ایک زہر خاص کر نیند آور ادویات کے زہریلے
اثر دور ہو جاتے ہیں۔ کولیپس ضعف و نقاہت کی حالت میں گرم کافیہ کی پچکاری برائے مقعد کرتے ہیں۔

خوراک: ع ۵۔ ۳x۔ ۳۰۔ ۲۰۰

کالچیکم COLCHICUM.

سورنجان MEADOW SAFFRON.

یہ دوائی مضبوط جسم اشخاص پر اثر کرتی ہے۔ جن کو وجع المفاصل اور گنٹھیے کی شکایات
عام رہتی ہوں۔ اور نیز پیری کے امراض میں یہ دوائی کارآمد ہے۔

کالرا و مبیضہ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ معدہ میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور
متلی، کمزوری اور نقاہت بہت زیادہ ہوں۔

موسم خزاں کی پیچش میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ [illegible] تناؤ
بہت ہو۔ اسہال خونی۔ اور ان میں سفید چھیچھڑے خارج ہوتے ہوں۔ اور درد
نہایت شدید ہوں۔

وجع المفاصل اور گنٹھیے کے امراض میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ ماؤف
مقامات کو چھونے سے مریض چیخ اٹھتا ہو۔ مثلاً گھٹنا اور انگوٹھا پھولے ہوں۔ اور بخار
کی شکایت بھی ساتھ ہو۔ درد بھی ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو جاتی
ہوں۔ اور رات کو درد میں شدت ہوتی ہو۔

پاؤں کے انگوٹھے اور ایڑی کے گنٹھیے میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جب مریض اس کو کسی چیز کے ساتھ چھونا برداشت نہ کر سکتا ہو:

جب گنٹھیے کی سمیت اندرونی اعضا پر اثر کر چکی ہوں اور ان میں رس پڑ گیا ہو۔ مثلاً ورم غلاف قلب میں۔ تو اس دوائی کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے:

جب گردے مبتلائے مرض ہوں۔ اور پیشاب برنگ سیاہ بمقدار خفیف رک رک کر یا خون آمیز آتا ہو اور اس میں البیومن خارج ہوتی ہو تو یہ دوائی نہایت نافع ہوا کرتی ہے:

دیگر خاص علامات۔ رات کو جاگنے یا زیادہ مطالعہ کرنے سے شکایات پیدا ہو گئی ہوں:

کھانے کی بو اور خاص کر مچھلی کی بو سے جی متلانے لگ جاتا ہو۔ اور غشی تک نوبت آجاتی ہو۔ منہ میں لعاب بھر جاتا ہو:

مریض بہت چیزوں کی خواہش کرتا ہو۔ لیکن ان کی بو سے نفرت پیدا ہو جاتی ہو اور جی متلانے لگ جاتا ہو:

شکم میں گنٹھیے کا درد ہوتا ہو۔ اور مریض ٹانگیں نہ پھیلا سکتا ہو۔ شکم ہوا سے بہت زیادہ تن جاتا ہو۔ معدہ یا پیٹ میں جلن یا برف کی مانند ٹھنڈک ہو: کمر میں درد ہوتا ہو اور جنگاسہ کے اردگرد دھیما دھیما درد ہوتا رہتا ہو۔ کمر درد کو لیٹنے اور دبانے سے آرام ہوتا ہو:

زیادتی مرض۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ حرکت سے۔ بے خوابی سے۔ خوراک کی بو سے: شام کو: دماغی محنت سے:

کمی مرض۔ جھکنے سے:

مصلح۔ کھٹوبا۔ کیمفر۔ کاکیولس۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سیلاڈونا۔ سپائی جیلیا۔ لیڈم:

خوراک ۶۔ ۳x۔ ۳۰:

کالن سونیا کیناڈینسس

COLLINSONIA CANADENSIS.

STONE ROOT. سٹون روٹ

یہ دوائی بواسیر اور قبض میں زیادہ کام آتی ہے۔ جبکہ ایسا ہو کہ جیسے ریح میں کوئی چیز بھری ہوئی ہے۔ وریدوں میں خون کا دورہ سست ہوتا ہو۔ جبکہ بواسیری مسّے نکلنے نمودار ہوئے ہوں اور ان مسّوں اور ان کے ارد گرد کے مقامات کا رنگ سیاہی مائل نیلگوں ہو۔ اور قبض بھی ساتھ ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

نئی بواسیر کے لئے تو یہ دوائی نہایت ہی مجرب ہے۔ جبکہ قبض ساتھ ہو۔ اور پیٹ میں اپھارہ ریح بھی ہو۔ لیکن اگر حمل کے آخری مہینوں میں بواسیر پیدا ہو جاوے تو اس دوائی کا اثر خاص طور پر جادو نما ہوا کرتا ہے۔ خواہ بواسیر خشک ہو۔ اور خواہ خونی۔ اور خواہ مزمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے:

بعض اوقات دست اور قبض باری باری سے ہوتے ہیں:

بواسیری پیچش میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ مروڑ پڑتے ہوں۔ اور ایسا محسوس ہو کہ مبرز ریت سے بھری ہوئی ہے:

اگر حاملہ کو اندام نہانی کی خارش بہت تنگ کرتی ہو۔ اور قبض و دیگر علامات مبرز بھی موجود ہوں تو یہ دوائی صحت بخش ثابت ہوتی ہے:

نزلی سوزش معدہ میں اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے۔ جبکہ وریدوں کے دورۂ خون میں نقص ہو۔ اور نیز مزمن ورم حنجرہ و سوزش گلو میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ لعابدار جھلیاں ڈھیلی پڑ گئی ہوں۔ اور ان کی رنگت سیاہ ہو گئی ہو۔ جس سے دورۂ خون کی کمی کا اظہار ہوتا ہو:

دل کی دھڑکن اور جلو دھر میں بھی یہ دوائی مؤثر ہوتی ہے۔ جبکہ وریدوں میں خون کا اجتماع ہو گیا ہو:

بچوں کی قبض کے لئے یہ مفید دوائی ہے۔ جب کہ یہ عارضہ انتڑیوں کی کمزوری کے باعث ہو:

دیگر خاص علامات۔ بواسیر کے دب جانے سے سر درد پیدا ہو گیا ہو۔ قبض بڑی سخت ہو۔ اور بواسیری مسّے باہر نکل آتے ہوں:

حیض دردسے آتے ہوں۔ اندام نہانی میں خارش ہو۔ رحم باہر نکل آتا ہو۔ آلات ولادت میں سوزش ہو۔ اُن کی رنگت سیاہ ہو۔ بیٹھنے سے درد ہوتی ہو۔ اور قبض ساتھ

ہو جیض آنے کے بعد ٹھنڈک محسوس ہو ؛

زیادہ بولنے سے کھانسی شروع ہو جاوے حنجرہ میں تیز دردیں ہوتی ہوں آواز بیٹھی ہو۔ کھانسی خشک اور بکثرت ہو ؛

دل کی علامات کے تخفیف ہونے کے بعد بواسیر یا خون حیض متواتر جاتے ہوں۔ جہانی میں درد اور بواسیر بادی ایک دوسرے سے ہوتے ہوں ؛

زیادتی مرض :۔ دلی جذبات کے بھڑک اٹھنے سے۔ گھبراہٹ سے۔ سردی سے ؛

کمی مرض۔ گرمی سے ؛ مُصلح۔ نکس وامیکا ؛

خوراک عرق کے ایک سے لیکر پانچ قطرے یا ×۲۔ دل کے امراض ہیں ادنیٰ طاقت مفید پڑتی ہے ؛

کالوسنتھس
COLOCYNTHIS.

کالوسنتھ — COLOCYNTH.

ثمرہ حنظل — BITTER CUCUMBER.

یہ دوائی سر اور شکم پر خاص اثر رکھتی ہے۔ جبکہ اُن میں شدید دردِ عصبی ہوں ؛

ہیضہ اور اسہال کے امراض میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ بلکہ انتڑیوں کے پاس ایسی سخت دردیں ہوں کہ جاں کنی تک نوبت پہنچ جاوے۔ اور مریض کو ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ کوئی انتڑیوں کو مروڑ رہا ہے۔ مریض مارے درد کے دوہرا ہوتا جاتا ہو۔ اور شکم کو خوب زور سے دبائے رکھتا ہو۔ ہر چند لمحوں کے بعد دردیں تیز ہو جایا کرتی ہوں۔ کھانے یا پینے سے دردوں میں زیادتی ہو جاتی ہو۔ پاخانہ یا ہوا خارج ہونے سے عارضی آرام ہوتا ہو ؛

نیورلجیا۔ (دردِ عصبی ریشہ کا درد) میں یہ دوائی بڑی کارآمد ہے ؛

شیاٹیکا۔ اور ٹانگوں کے اعصاب پر اس کا خاص طور پر اثر ہوا کرتا ہے۔ جب کہ کولہے میں ایسی سخت درد ہوتی ہو۔ مانو کہ کوئی شخص زنبور سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ اور دردیں گولی مارنے کی سی ہوتی ہوں۔ اور تمام بائیں ٹانگ میں گھٹنوں تک مانند بجلی کے لہریں ہوتی ہوں ؛

خصیۃ الرحم میں حب عصبی دردیں (نیورلیجیا) ہوں۔ دردیں کبھی لپٹ اور کبھی چنید محسوس کے بوء تیز ہوجایا کرتی ہوں۔ اور دوہرا ہونے سے راحت معلوم ہوتی ہو۔ تو ایسی دردوں میں یہ دوائی مؤثر ہوتی ہے:

حب غصہ ورنج کرنے سے اسہال۔ قئیں اور درد قولنج پیدا ہوجاویں تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے:

جب موسم تو گرم ہو اور تمازت آفتاب بھی تیز ہو۔ لیکن ٹھنڈی ہوا چلتی ہو تو ایسے موسم میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے:

چڑچڑے مزاج والے اشخاص جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہو اور بسبب غصہ کے وہ کئی امراض کے شکار رہتے ہوں۔ یا ایسی مستورات جن کو خون حیض بکثرت آتا ہے۔ اور وہ بیٹھے رہنے کی عادی ہوں۔ یا ایسے اشخاص جن کی طبیعت کا رجحان موٹاپی کی طرف ہو یہ سب اس دوائی سے فیضیاب ہوتے ہیں:

شکم میں درد قولنج نہایت غضب کا ہوتا ہو۔ اور اس کے باعث مریض کو دوہرا ہونا پڑتا ہو۔ یہ دوائی کی خاص علامت ہے:

دیگر خاص علامت۔ آدھا سیسی ہو متلی اور قئیں ساتھ ہوں۔ دہلنے اور گرمی سے آرام ہوتا ہو:

آنکھوں میں تیز چھیدنے کا سا درد ہو۔ اور آگے کی جانب جھکنے سے ایسا معلوم ہو۔ کہ آنکھ گر پڑے گی:

درد معدہ کے ہمراہ دانتوں یا سر میں بھی درد ہوتا ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ زبان کھردری ہو۔ اور جھلسی ہوئی ہو۔ اور ایسی کھردری ہو جیسی کہ ریت:

شکم میں سخت درد ہو دوہرا ہونے سے آرام ہوتا ہو اور ایسا احساس ہو گویا کہ پتھروں کو آپس میں کوئی رگڑ رہا ہے۔ درد شکم کے ہمراہ پنڈلیوں میں کڑل پڑتے ہوں:

ناف کے نزدیک چھوٹے سے مقام میں درد ہوتا ہو جتنی بار مریض کھائے یا پیئے مروڑ کے ساتھ پاخانہ آجاتا ہو:

خصیۃ الرحم میں درد ہوتا ہو۔ مریضہ ٹانگوں کو اکٹھا کرکے پیٹ کے ساتھ لگائے

چھٹی ہو۔ اور سخت بے چینی ہو۔ عنقریب الرحم میں گول گٹھلیاں ہوں۔ مریضہ شکم کو نہ ہوا باندھے یکھنا پڑتا ہو ؛

پیشاب کرتے وقت مجری البول میں سخت جلن ہوتی ہو۔ مثانہ سے تر لعاب خارج ہوتا ہو۔ مانند انڈے کی تازہ سفیدی کے۔ پیشاب کی حاجت اکثر بنی رہتی ہو۔ پیشاب کرنے سے تمام شکم میں دردیں ہوتی ہوں ؛

عضلات کا سکڑاؤ ہو۔ داہنے کندھے کے عضلہ میں درد ہوتا ہو۔ کوٹھے میں کڑل کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریض اوقات مقام کے بل لیٹتا ہو۔ جوڑوں میں اکڑاؤ ہو۔ اور جوڑوں کے بندھن چھوٹے ہو گئے ہوں ؛

شیاٹیکا کی دردیں بائیں طرف سخت کاٹنے والی ہوں۔ خفیف چھوت سے دردوں میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور دباؤ و گرمی سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ عضلات سکڑ گئے ہوں اور دردوں کے ہمراہ سنسناہٹ بھی ہو ؛ دائیں ران میں درد ہو۔ عضلات اور بندھن بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہوں ؛

زیادتی مرض ۔ غم و غصہ سے ؛

کمی مرض ۔ دوہرا ہونے سے۔ سخت دباؤ سے۔ گرمی سے۔ اور سر کو آگے کی جانب جھکا کر لیٹنے سے ؛

مُصلح ۔ کافیہ۔ سٹافی سیگریا۔ کیمومیلا۔ کیمفر۔ کاسٹیکم۔ اوپیم ؛

خوراک ۔ ۲۰۰ - ۶x - ۳x - ۱x - ۵ ؛

کنڈورنگو
CORDURANGO

یہ دوائی سرطان میں کام آتی ہے۔ خصوصاً سرطان معدہ میں اور زخم معدہ میں جبکہ نزلی ورم معدہ کی شکایات موجود ہوں ؛

سفلس میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ ناک اور پیشانی کی ہڈی کی کوکھ کی رطوبتی جھلیوں میں اجتماع خون ہو ؛ اور جسم پر پھنسیاں و ثبورات نکلی ہوئی ہوں۔ اور جو پرانے نشان جسم پر چھوڑ جاتی ہوں ؛

براؤن نشان جسم پر چھوڑ جاتی ہوں :

منہ کے کناروں پر درد کرنے والے شگاف - اس دوائی کی خاص علامت ہے :

معدہ - معدہ کی تکالیف - زخم معدہ - غذا کا قے ہو جانا - لگاتار جلن دار دردوں کا ہونا ، غذا کی نالی کا تنگ ہو جانا - سینہ کی سامنے والی ہڈی (STERNUM) کے پیچھے جلن دار دردوں کا ہونا - جہاں کہ غذا پھنسی ہوئی معلوم دیتی ہو - غذا کی قے - اور شکم کی بائیں جانب تختانی مسلسل جلن دار دردوں کے ساتھ :

خوراک عش کے ایک سے لے کر تیس قطروں تک :

کونیم CONIUM .

POISON OF HEMLOCK . پائزن آف ہم لاک -

یہ دوائی بوڑھے مردوں و مستورات کے امراض میں اور نیز ایسے اشخاص کے لئے جن کے بال ہلکے رنگ کے ہوں - جن کو جلدی غصہ آجاتا ہو - اور جن کے پٹھے مضبوط ہوں کام آتی ہے :

سوزش غدود کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے - جب کہ یہ غدود مانند پتھر کے سخت ہوں - اور یہ تختانی بوجہ کسی صدمہ یا چوٹ کے پیدا ہو گئی ہو - نیز مستورات کے پستانوں میں جو گلٹیاں پڑ جاتی ہیں - ان کے لئے بھی یہ مفید ہے - جب کہ یہ گلٹیاں ایام حیض میں پیدا ہو جاتی ہوں :

تجرد پن (نا کتخدائی) کے بد نتائج اور نیز کثرت مجامعت کے بداثرات کے لئے نہایت اعلیٰ دوائی ہے - جبکہ مریض وہمی - پست ہمت - کمزور دل - اور سوسائٹی سے متنفر ہو - اور اکیلا بیٹھنے سے اس کو خوف آتا ہو :

ہوا کی نالیوں کے نزلہ میں بھی یہ دوائی نافع ہے - جبکہ کھانسی تشنجی ہو - اور ایسا معلوم ہو کہ حنجرہ میں کوئی جگہ خشک ہو گئی ہے - اور اس میں سے کھانسی اٹھ رہی ہے

ہے۔ گلو یہ چھاتی میں خراش ہونے سے کھانسی پیدا ہو جاتی ہو۔ کھانسی بوقت شب بستر میں لیٹنے یا ایام حمل میں زیادتی ہو:

سرطان کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ پتھر کی مانند سخت ہو۔ اور اس میں تیز کھا لا مارنے کی سی درد پیدا ہوتی ہوں:

سر چکر میں یہ دوائی اس وقت مفید ہوا کرتی ہے جب کہ مریض کسی جانب بھی سر نہ موڑ سکتا ہو۔ اور لیٹتے یا کروٹ بدلنے سے۔ یا سر یا آنکھوں کو موڑنے سے سر چکرا نے ہوں سر کے ہلانے۔ شور و غل یا گفتگو کرنے سے چکروں میں زیادتی ہوتی ہو:

فالج میں یہ دوائی نہایت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ جب کہ فالج نیچے سے اوپر کو چڑھتا ہو۔ اور آہستہ آہستہ تندرست اعضا کو بھی مبتلائے مرض کرتا جاتا ہو۔ فالج کے ساتھ انگلیاں بوجھل معلوم ہوں:

زکام وبائی کے بعد یہ دوائی ٹانک کا کام دیتی ہے۔ اور کمزوری کو دور کرتی ہے۔

کان۔ قوت سامعہ میں نقص ہو اور کان سے گلے سڑے کاغذ کی مانند میل خارج ہوتی ہو:

پاخانہ اور رفع حاجت کے بعد مریض کو اتنی کمزوری ہو جاتی ہو کہ وہ لڑکھڑاتا ہو۔ دوران پاخانہ میں مبرز میں گرمی اور جلن محسوس ہوتی ہو:

پیشاب۔ پیشاب خارج کرنے میں بہت وقت ہو۔ پیشاب کی دھار آتی ہو۔ پھر رک جاتی ہو۔ اور رک رک کر پیشاب خارج ہوتا ہو۔ پیری میں تقطیر بول کا عارضہ ہو:

امراض مردانہ مجامعت کی خواہش تو بہت بڑھ گئی ہو لیکن طاقت کم ہو گئی ہو: ایستادگی بہت کم ہو۔ مجامعت کی خواہش کو روکنے سے بد نتائج پیدا ہو گئے ہوں خصیے سخت اور بڑھ گئے ہوں:

امراض زنانہ:۔ پستان نرم اور سکڑے ہوئے ہوں۔ سخت ہوں اور چھونے سے درد کرتے ہوں۔ پستانوں میں سوئی چبھنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ پستانوں کو ہاتھ سے مضبوط دبانے کی خواہش ہوتی ہو۔ حیض دیر سے اور تھوڑے تھوڑے آتے ہوں۔ اندام نہانی ذکی الحس ہو۔ ایام حیض میں یا قبل پستان بڑے ہو کر درد

کرتے ہوں۔ حیض کے قبل جسم پر چھاننٹ نکل آتی ہوں ؛ شرمگاہ کے ارد گرد خارش ہوتی ہو ؛ رحم کا منہ و گردن سخت ہو گئے ہوں ؛ حفیتہ الرحم میں سوزش ہو۔ اور بڑھ گئے ہوں ؛ سخت ہوں ؛ اور اُن میں بھالا لگنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛ پیشاب کرنے کے بعد سیلان الرحم (لیکوریا) آتا ہو ؛

جلد جسم۔ آنکھیں بند کرنے سے یا سونے کے ساتھ ہی پسینہ آجاتا ہو ؛

زیادتی مرض۔ لیٹنے سے۔ کروٹ لیٹے یا بستر پر سے اٹھنے سے۔ تجربہ سے ؛ قبل یا دوران حیض میں۔ سردی لگنے سے۔ جسمانی اور دماغی محنت سے ؛ بوقت شب ؛ مصنوعی روشنی میں ؛ دودھ سے ؛ ملنے سے ؛ زمین پر دبا کر قدم رکھنے سے حیض کے رکنے سے ؛ بازو اوپر اٹھانے سے۔ لیمپ کی روشنی میں ؛

کمی مرض :۔ فاقہ سے۔ اندھیرے میں۔ ہاتھوں کو نیچے لٹکانے سے۔ حرکت سے دباؤ سے ؛ چلنے پھرنے سے ؛ جسم کو آگے کی جانب جھکانے سے ؛

معاون۔ برائٹا میور ؛

مُصلح۔ کافیہ۔ ڈلکامارا۔ نائٹرک ایسڈ۔ نائٹری سپری ٹس ڈلسس ؛

خوراک۔ اونچی طاقت میں یہ دوائی زیادہ نفع کرتی ہے۔ اور بار بار دہرانی نہیں چاہیئے۔ خاصکر امراض فالج اور گلٹیوں میں ؛ عام طور پر ۳۰ ؛

کنولیریا میجالس CONVALLARIA MAJALIS

LILY OF THE VALLY. — للی آف دی ویلی

یہ دوائی زیادہ تر دل پر اثر کرتی ہے ؛ اور اس کے فعل کو باقاعدہ بناتی ہے ؛ جب کہ دل کا فعل کمزور ہو ؛ باقاعدہ کام نہ کرتا ہو ؛ اور استسقاء کا عارضہ ہو گیا ہو ؛ تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ؛ جب مقام رحم میں گھٹن ہو۔ اور اس کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی بڑھی ہوئی ہو۔ تو یہ دوائی نہایت مؤثر

ہوتی ہے ؛

جب دل کی حرکت تیز ہو۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ ہو اور استسقاء کی علامات نمایاں ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ؛

دل کی اندرونی جھلی کی سوزش :- (اینڈوکارڈائیٹس) اور وجع المفاصلی ورم قلب (کارڈائیٹس) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛ جبکہ مریض کو دل کی دھڑکن کا احساس تمام چھاتی میں ہوتا ہو؛ اور یہ دن سیدھا کھڑا ہوئے کہ مریض بخوبی سانس نہ لے سکتا ہو۔

تمباکو نوشی اور سگریٹ پینے سے جب دل پر خراب اثر پڑا ہو۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

مرض دمہ میں یہ دوائی اس وقت کارگر ہوتی ہے جبکہ دل کی کمزوری کے باعث یہ عارضہ واقع ہوا ہو؛

دیگر خاص علامات :- مثانہ میں دکھن ہو؛ کھچاؤ معلوم ہو؛ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو؛ اور پیشاب بدبودار آتا ہو؛

مقام رحم میں سخت دکھن ہو۔ اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی بڑھتی ہوئی ہو؛

ہیموٹزی کنجشن ہو (پھیپھڑوں میں اجتماعِ خون ہو) سوزش بھی ہو؛ اور اس کے باعث دل کے فعل میں نقص واقع ہوا ہو؛ مریض صرف کھڑا ہو کر سانس لے سکتا ہو چلنے پھرنے سے تنفس میں تنگی ہوتی ہو؛

ایسا احساس ہو کہ دل ساکن ہو جاتا ہے ۔ اور پھر یکایک متحرک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا کام جسمانی کرنے سے دل پھول جاتا ہو؛ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہو؛

وجع القلب کا عارضہ ہو۔ نبض نہایت تیز اور بے قاعدہ چلتی ہو؛

زیادتی مرض ۔ گرم کمرہ میں ؛

کمی مرض ۔ کھلی ہوا میں ؛

خوراک ۔ ۳x عام طور پر؛ لیکن جب دل کی حالت معطل ہو رہی ہو جس کو دل کا فیل ہونا کہتے ہیں۔ تو مدر ٹنکچر دی جاتی ہے ؛ خوراک ایک قطرہ سے ۵ قطروں تک ؛

کوپیوایا کوپیا COPAVIA.

یہ دوائی میوکس میمبرین (لعابدار جھلی) اور خاص کر آلات بول و آلات تنفس اور جلد جسم کی لعابدار جھلی پر خاص اثر کرتی ہے ؛

مزمن ثرلی امراض :- میں اور بیز مرض سوزاک (گنوریا) میں جب کہ حاد علامات پست پڑ چکی ہوں۔ اور قرحہ (گلیٹ) اور مانژہ کی مزمن سوزش (کرانک یوریتھرائٹس) میں جب کہ تمام مجری البول (پیشاب کی نالی) اور غدۂ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ) میں جلن ہوتی ہو خصوصاً پیشاب کرتے وقت۔ تو یہ دوائی کام آتی ہے ؛

کبھی کبھی خصیے بھی متورم ہوتے ہیں۔ اور نیز ان میں ہترشح ملا ہوا آتا ہے ؛ اور پیشاب سے بنفشہ کی سی بو آتی ہے۔ بعض اوقات ورم مثانہ تک پہنچ جاتی ہے ؛ اور اس سے سوزش مثانہ (سسٹائٹس) کا عارضہ ہو جاتا ہے ؛ پیشاب مقدار میں کم آتا ہے۔ اور درد کر کے آتا ہے ؛

بوڑھی مستورات :- کے مثانہ اور مجری البول میں جب جلن اور خراش ہوتی ہو تو ان کے لئے یہ دوائی نہایت ہی مفید ہوا کرتی ہے ؛

مزمن کھانسی (کرانک برانکائٹس) و نزلی کھانسی (برانکیل کٹار) اور جب ہوائی نالیوں سے بہت بلغم خارج ہوتی ہو۔ بلغم بکثرت برنگ سبزی مائل خاکستری اور بدبودار آتی ہو۔ تو یہ دوائی بہت نافع ہوا کرتی ہے ؛

سوزش رودۂ مستقیم (کولائٹس) میں جب کہ پاخانہ آنوؤں کے ساتھ ڈھانپا ہوا صبح و شام کو آتا ہو۔ اور گذرگاہ پاخانہ میں درد اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے ؛

دیگر خاص علامات :- بہت سا گاڑھا۔ بدبودار رطوبت ناک میں سے خارج ہو کر گلے میں رات کے وقت گرتا ہو۔ اور نتھنوں میں درد و دکھن ہو ؛ خوراک کا ذائقہ بہت نمکین ہو۔ ایام حیض میں۔ یا چھپاکی نکلنے کے بعد نقائص

باعث ظہور پذیر ہوں :

پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ اور دیر کر کے آتا ہو : جب بوند بوند ہو : اور مثانہ مقعد دونوں میں درد ہوتی ہوں : مثانہ سے نزلہ گرتا ہو۔ اور پیشاب درد سے ہوتا ہو :

مجری البول کا منہ متورم اور پیشاب کی حاجت لگاتار رہتی ہو : پیشاب کا رنگ سبز اور گدلا ہو : اور اس میں سے بنفشہ کی بو آتی ہو : جماع کے باعث مقعد میں جلن اور خارش ہوتی ہو :

خصیے سوجے ہوئے اور درد کرتے ہوں۔ کاکڑا لاکڑا کا عارضہ ہو۔ اور بخار وغیرہ ساتھ ہوں :

سرخ داغ خصوصاً شکم کے آس پاس ہو : بچوں کو چھپاکی کا پرانا عارضہ ہو :

مصلح۔ بیلاڈونا۔ مرکیورس :

خوراک : تیسرا ۳ ۳ :

کورالیم ریبرم CORALLIUM RUBRUM.

(مونگا)

یہ دوائی کالی کھانسی کے تشنجی دوروں میں کام آتی ہے۔ نیز عصبی کھانسی میں جبکہ کھانسی دھیمی دھیمی اور لگاتار ہوتی رہتی ہو : کھانسی ایسی لگاتار ہوتی ہو کہ ایک منٹ کا وقفہ بھی نہ لینے دیتی ہو۔ بوقت شب کھانسی کے دورے بہت شدید ہوتے ہوں :

اس دوائی کو تشنج الحنجرہ (LARYNGISMUS STRIDULUS) اور دمہ میں بھی یاد رکھنا چاہیئے : جب کہ سانس وقت سے آتا ہو : اور ساتھ ہی تشنجی کھانسی ہوتی ہو :

ناک کے نزلہ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے : اور بہت سے کیسوں میں اکسیر ثابت ہوتی ہے :

یہ دوائی آتشکی (CHANCRE) زخم ہے۔ جبکہ زخم بہت سرخ۔ چپٹا ہو۔ اور چھونے سے درد کرتا ہو ؛

ناک۔ وکھرمن۔ پیاز وغیرہ کی بو۔ منخنوں میں درد کرنے والا زخم۔ بہت زیادہ مقدار میں نزلہ حلق میں گرتا ہوا معلوم ہو ؛ ہوا بہت ٹھنڈی محسوس ہو ؛ نزلہ خشک۔ ناک بند۔ اور اچھی ہوئی۔ نکسیر ؛

آلات تنفس ؛۔ کھانسنے سے بلغم بمقدار کثیر نکلے۔ حلق بہت نوکی الحس۔ خصوصاً ہوا بہت بری لگے ؛ ناک کا نزلہ بکثرت۔ اندر سانس کھینچتے وقت ہوا ٹھنڈی لگے۔ حلق میں بلغم بکثرت گرے ؛ خشک تشنجی۔ دم گھٹنے والی کھانسی۔ بہت تیز کھانسی۔ چھوٹی چھوٹی کھانسی۔ اور گھٹتے کھانسی۔ کالی کھانسی کے بعد ایسا معلوم ہو کہ دم گھٹ رہا ہے۔ اور نقاہت بہت ہے ؛

امراض مردانہ ؛ حشفہ کے اوپر اور گھونگٹ کے اندرون میں زخم۔ زرد پیپ۔ احتلام اور ضعف باہ۔ آلات مردانہ پر بکثرت پسینہ ؛

جلد ؛ جسم سرخ۔ چپٹے زخم۔ پہلے مونگ کے رنگ کے۔ پھر سیاہی مائل سرخ داغ بعد میں یہ داغ تانبے کے رنگ کے ہو جاویں۔ ہتھیلیوں اور تلووں کا چنبل ؛

معاون۔ سلفر۔ خوراک۔ ۳ سے ۳۰ تک ؛

کارنس سرسی ناٹا
CORNUS CIRCINATA.

یہ دوائی مزمن ملیریا کے مرض میں کام آتی ہے ؛ جبکہ جگر میں اجتماع خون ہو ؛ اور یرقان بھی ساتھ ہو ؛ بد ہضمی ہو۔ جی متلاتا ہو ؛ اور غذا سے نفرت ہو ؛ شکم تنا ہوا ہو۔ اور معدہ دبانے پر درد کرتا ہو ؛ اسہال آتے ہوں ؛ برنگ سیاہ۔ صفراوی اور ساتھ ہی ہوا بہت خارج ہوتی ہو ؛

خوراک ؛ عرق کے دو سے لے کر دس قطروں تک یا ×۳ یا ×۶ ؛

کاٹی لیڈن COTYLEDON.

یہ دوائی مرگی میں نزلہ حلق میں۔ اور ہسٹیریکل جوڑوں میں کام آتی ہے:
(جب بوجہ ہسٹیریا جوڑا بناوٹی مستقل کردیویں تو اس کو ہسٹیریکل جوڑوں کا درد کہتے ہیں:)
اور نیز عصبی دردوں میں یہ نافع ہے۔ جب کہ دردیں بائیں پستان سے شروع ہوکر شانے کی چپنی تک جاتی ہوں:

سینہ۔ بائیں پستان کے زیرین درد اور دائیں جانب کی چھاتی میں دکھن: بائیں پستان سے کر شانے کی چپنی تک درد۔ شانوں کی چپنیوں کے نچلے کونوں میں درد: سینہ بھرپور محسوس ہو: گویا کہ دل میں خون رکا ہوا ہے۔ حلق میں گلا گھٹنے کا سا احساس سانس تکلیف سے آئے:

اطراف:۔ کمر اور رانوں میں دکھن۔ تمام جوڑوں میں دکھن۔ جلد جسم بہت ذکی الحس یہاں تک کہ سیتوں کی رگڑ سے تیز سوئیاں چبھنے کا احساس ہو: ٹانگیں اور بازو بھاری معلوم ہوں اور درد کریں:

خوراک۔ ۳x-۹ :

کرائی گس آکسی کنیتھا CRATAEGUS OXY.

HAWTHORN BERRIES. ہاتھارن بیریز

یہ دوائی عضلاتِ دل پر اثر کرتی ہے: اور دل کے لئے یہ ٹانک ہے۔ اس کو ہارٹ ٹانک کے نام سے پکارا جاتا ہے:
دل کے فیل ہوجانے میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ خواہ اسکی کوئی وجہ

ہو ؛ نبض کی حرکت کو یہ دھیما کرتی ہے ۔ اور مضبوط کرتی ہے ۔ تنفس آسانی سے آتا ہے ؛
پیشاب کو زیادہ دلاتی ہے ؛ اور استسقا کو دُور کرتی ہے ؛

دل درد کے لیے یہ ایک مفید دوائی ہے ؛ جبکہ خفیف سی حرکت کرنے سے بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہو ؛

دل دھڑکن اور تنگی تنفس کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے ؛

وجع القلب (ANGINA PECTORIS) میں اس کا فعل نہایت ہی قابلِ تعریف ہے ؛

سوزش دل میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

اس دوائی کے استعمال سے وبائی امراض میں دل برقرار رہتا ہے ۔ اور دل کو فیل ہونے سے بچاتی ہے ؛

زیادتی مرض ۔ نرم کمرہ میں ؛

کمی مرض ۔ تازہ ہوا میں ۔ آرام سے اور چُپ چاپ پڑا رہنے سے ؛

خوراک ۔ ایک سے پندرہ قطروں تک ؛

اس دوائی کو کچھ عرصہ جاری رکھنے سے اس کے مفید اثرات واضح طور پر نمایاں ہوتے ہیں ؛

کروکس سٹیوا CROCUS SATIVA.

زعفران SAFFRON.

یہ دوائی اس وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ شکم میں کسی زندہ چیز کی حرکات کا احساس ہو ؛

جریان رحم کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے ؛ جب کہ خون برنگ سیاہ لیسدار اور منجمد ریشوں میں آتا ہو ؛

ہسٹیریا (بادِ گولہ) میں یہ ایک مفید دوائی ہے ؛ جبکہ مندرجہ بالا علامات موجود

ہوں۔ اور مریض کی حالت میں یکایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہو؛ ایک منٹ میں تو وہ بہت خوش و خرم اور پُر از محبت معلوم ہوتی ہو؛ اور دوسرے لمحہ میں غصہ ور اور غمگین ہو جاتی ہو؛

جریان خون۔ جریان خون کی یہ ایک بیش قیمت دوائی ہے جبکہ خون بڑنگ سیاہ جما ہوا اور ریشوں میں آتا ہو؛ خواہ یہ خون کسی حصہ جسم سے آتا ہو؛ اکثر اوقات مستورات کو جریان خون کی شکایت وضع حمل کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے؛ اور ساتھ ہی تشنج کا دورہ بھی ہوتا ہے؛

رعشہ، ذکریا، اور عضلات کے تشنجی جھٹکاؤ کے لئے بھی یہ ایک عمدہ دوائی ہے؛

دیگر خاص علامات

آنکھوں کے سامنے بجلی کے شرارے معلوم پڑتے ہوں۔ اور مریض آنکھوں کو بار بار پونچھتا ہو؛ گویا کہ اُن میں پانی یا چیپڑ بھری ہوئی ہے؛ آنکھیں ایسی معلوم ہوں گویا کہ بہت عرصہ تک روتی رہی ہیں؛ آنکھوں کی حالت ایسی ہو جیسی کہ دھواں لگنے سے ہوا کرتی ہے؛ درد آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی چوٹی میں جاتا ہو؛ ایسا احساس ہو کہ سرد ہوا آنکھوں کے اندر سے گذر رہی ہے؛

اسقاط حمل کا ڈر ہو اور خاص کر جبکہ خون سیاہ اور ریشہ دار آتا ہو؛ نکسیر آتی ہو اور سیاہ خون کے ریشے ناک میں سے لٹکتے ہوں؛

کمر میں یکایک سردی معلوم ہونے لگ پڑتی ہو۔ گویا کہ کوئی ٹھنڈا پانی اُس پر گر رہا ہے؛ ٹانگیں اور بازو مانند برف کے ٹھنڈے ہوں۔ بازو سو جاتے ہوں؛

زیادتی مرض:۔ لیٹنے سے؛ موسم گرما میں؛ گرم کمرہ میں؛ صبح کو؛ فاقہ کشی سے؛ صبح کے ناشتہ سے پیشتر؛ کسی چیز کی طرف ٹکٹکی باندھنے سے؛

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں؛ مُصلح۔ اوپیم۔ بیلاڈونا۔ اکونائیٹ؛

ادویات جو کروکس کے بعد دی ہوئی نفع کرتی ہیں۔ چائنا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا سلفر؛ خوراک۔ ۶۔۱x۔۳x۔۳۰؛

کروٹیلس ہارائیڈس CROTALIS HORRIDUS.

(ریٹل سنیک) RATTLE SNAKE.

یہ دوائی ایسی کمزور طبیعتوں کے لئے موثر ہوا کرتی ہے جن کا میلان جریان خون کی طرف ہو۔ مریض نہایت نحیف ہوا کرتا ہے۔ اور اس کو نرم قسم کا ہذیان بھی ہوجایا کرتا ہے۔ پت اور خون ملے ہوئے قے میں آتے ہوں۔ اور کسی ایک یا تمام مخرجوں سے خون نکلا کرتا ہو۔

نہایت شدید قسم کے وبائی امراض میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جب کہ اُن میں اجزائے خون ہوتا ہو۔ اور نہایت سخت تکلیف ہو۔

زرد بخار۔ میں اس دوائی کے ساتھ اور کوئی دوائی مقابلہ نہیں کرسکتی۔ اس مرض کی تمام حالتوں میں یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

سمیتِ خون۔ خواہ کسی وجہ سے ہو۔ یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔

جسم پر خونی دھبے نمودار ہوں۔ اور کئی مخرجوں سے خون کا اجراء ہو۔ تو یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ خاص کر جب کہ ماؤف مقامات گلنے سڑنے لگ پڑے ہوں۔

کاربنکل پلیگ ہیضہ اور شدید سرخ بخار میں یہ دوائی اپنا صحت بخش اثر دکھاتی ہے جب کہ خون کے اجزاء الگ الگ ہو رہے ہوں۔ اور جریانِ خون بھی ہو۔

چشم۔ مریض روشنی کو برداشت نہ سکتا ہو۔ خاص کر لیمپ کی روشنی کو۔ آنکھوں کا رنگ زرد ہو۔ آنکھ کے اندر جریانِ خون ہوتا ہو۔ اس خون کو جذب کرنے میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے۔

کان۔ کانوں سے خون نکلتا ہو۔

ناک۔ نکسیر کا عارضہ ہو۔ اور خون سیاہ لیسدار نکلتا ہو۔ جسم پر خونی دھبے ہوتے

بعد یا آتشک کے باعث ناک اگل سڑتی ہی ہو؛

چہرہ - چہرہ پر کیں ہوں؛ ہونٹ سوجے ہوئے اور سخت ہوں - سیسہ کے رنگ کی مانند اور زرد چہرہ ہو - کرانکا عارضہ ہو؛

منہ - زبان مانند آتشک سرخ ہو - چھوٹی ہو؛ اور سوجی ہوئی معلوم دیوے - درمیان میں خشک اور ایسی ہو جیسا کہ روغن کیا ہوا ہے - اور زبان باہر نکالنے پر دائیں جانب کو سرک جاتی ہو؛

حلق - خشک - سوجا ہوا - اور سیاہی مائل سرخ ہو؛ خوراک کی نالی تشنج ہو اور مریض ٹھوس خوراک نہ نگل سکتا ہو؛ گلے میں سڑاند ہو - اور بہت سوجن ہو؛

معدہ - مریض صفرا اور خون کی قئیں لگاتار کرتا ہو - خون حیض آنے کے بعد ہر ماہ ابکائیاں اور قئیں متواتر آتی رہتی ہوں - دائیں جانب لیٹنے سے سیاہ سبز رنگ کی قئیں آتی ہوں؛ پرانے شرابیوں کو سوزش معدہ کا عارضہ ہو؛

پاخانہ - مانند کافیہ پسی ہوئی کے سیاہ پتلے اور بدبودار پاخانے آتے ہوں - جریان خون ہو؛ کھڑا ہونے یا چلنے پھرنے سے مبرز سے خون جاری ہو جاتا ہو؛

امراض زنانہ - پرسوت کا بخار ہو - آنول بدبودار ہو - رحم سے خون خارج ہوتا ہو غشی ہو - اور معدہ ڈوبا جا رہا ہو - پرسوت میں ٹانگ سوج جاتی ہو - اور ٹانگ کا رنگ دودھ کی مانند سفید ہو؛

پیشاب - سیاہ خون ملا ہوا پیشاب آتا ہو؛

تنفس - کھانسی کے ہمراہ خون آمیز تھوک آتا ہو؛

اطراف - ٹانگیں بہت جلدی سو جاتی ہوں؛

زیادتی مرض - دائیں طرف؛ کھلی ہوا میں - شام اور صبح کو - موسم بہار میں - موسم گرما کی آمد پر - جاگنے پر - تری اور نمی میں

مصلح - لاکسس - الکوحل؛

خوراک - ع - ۶x - ۱۲x - ۳۰؛

کروٹن ٹگلیم

CROTON TIGLIUM.

CROTON OIL SEED.

(جمال گوٹہ)

یہ دوائی اسہال۔ موسم گرما کے امراض۔ اور چند جسم کی بیماریوں میں کام آتی ہے:

اسہال: کے مرض میں یہ دوائی اُس وقت کام آتی ہے۔ جبکہ گولی کی مانند زور سے دست باہر نکلتا ہو۔ گویا کہ پانی کی سنگین سے زور سے پانی خارج ہو رہا ہے۔ کھانے اور پینے کے بعد اسہالوں میں زیادتی ہوتی ہو۔ اسہال میں زرد پانی خارج ہوتا ہو۔ اور حاجت لگاتار رہتی ہو:

اکزیما۔ میں جب کہ چہرے پر جلن دار پھنسیاں پیدا ہو جاویں۔ یا آلہ تناسل پر پھنسیاں نمودار ہوں۔ اور اُن میں نہایت شدید خارش ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے:

چونکہ مقامات ماؤف بہت نرم ہوتے ہیں۔ اس لئے مریض کھجلا نہیں سکتا۔ نرم مالش کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہو:

دودھ پلانے والی مستورات کے پستان جب کہ نرم ہو کر دُکھتے ہوں۔ اور دُودھ پلاتے وقت درد بیں کھُبنی سے کندھے کی ہڈی تک جاتی ہوں۔ تو ایسی حالت میں یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

دیگر خاص علامات۔ مریض کو تمام جسم کسا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ خوراک کی نالی (ایسو فیگس) میں جلن ہوتی ہو:

آنکھوں میں کنکرے ہوں۔ قرنیہ پر پیپ دار پھنسی ہو: رات کو پیشاب جھاگ دار آتا ہو: اور اس کا رنگ سیاہ نارنجی ہوتا ہو۔ کچھ دیر پڑا رہنے پر گدلا ہو جاتا ہو۔ اور اُس کے اوپر چربی کی مانند چکناہٹ آجاتی ہو۔ لیکن دن کا پیشاب پیلے رنگ کا آتا ہو: اور سفید تلچھٹ پیشین ہوتی ہو:

تکیہ پر سر رکھتے ہی کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ مریض کو اٹھ کر بیٹھنا یا چلنا پھرنا پڑتا ہو۔ اور گہرا سانس لینے سے تکلیف ہوتی ہو۔ مریض کرسی پر سو سکتا ہو؛

خارش شدید ہوتی ہو۔ لیکن کھجلانے سے تکلیف ہوتی ہو۔ چہرہ اور آلہ تناسل کے اوپر پیپ دار پھنسیاں ہوں۔ جن میں بڑی سخت خارش ہوتی ہو۔ اور بعد میں دردناک جلن ہوتی ہو۔ بڑے گھنے چھالے ہوں اور ان میں سے رس نکلتا ہو؛

زیادتی مرض:۔ تھوڑا سا بھی کھانے یا پینے سے۔ موسم گرما میں۔ چھونے سے۔ صبح اور رات کو؛ دھونے سے؛ میوہ جات اور مٹھائی کھانے سے۔ کھانے وقت دودھ پینے وقت؛

مصلح۔ انیم ٹارٹ۔ اناکارڈیم۔ رسٹاکس۔ کلی مٹیس۔ ریے نن کیولس۔ بلیوسس؛

خوراک:۔ ۱x۔۳x۔۳ یا ۳۰؛

کیوبیبا CUBEDA.

(کوبیبز) CUBEBS.

یہ دوائی سوزش نالیزہ۔ ہوا کی نالیوں کی نزلی سوزش اور سیحیش میں کام آتی ہے؛

سوزش نالیزہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ حاد علامات گذر چکی ہوں اور مزمن علامات کا اظہار ہو؛ پیشاب کرتے وقت پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں اور پیشاب میں خون نکلتا ہو؛

ورم غدہ قدامیہ۔ (پراسیٹ گلینڈ کی سوزش) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ گاڑھی۔ زرد رطوبت خارج ہوتی ہو؛

ورم مثانہ میں جب کہ رات کو پیشاب بے اختیار نکل جاتا ہو۔ یا منی بلا ارادہ خارج ہو جاتی ہو؛

جب چھوٹی لڑکیوں کو لیکوریا (سفید رطوبت) کا عارضہ ہو تو یہ دوائی شافی ہے۔

کرتی ہے ؛

جب ناک اور حلق میں نزلہ کی شکایت ہو۔ بڑی بدبُودار رطوبت خارج ہوتی ہو۔ اور یہ مقامات دُکھتے ہوں۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

پیچش میں یہ دوائی اُس وقت کام آتی ہے جب کہ اسہال بلا ناغہ کے آتے ہوں اور چاولوں کی مانند اجزا اُن میں خارج ہوتے ہوں ؛ خوراک ع ۳ x - ۵ ؛

کیوکربٹیا پیپوسیمن

CUCURBIT PEPO SEMEN.

یہ دوائی حاملہ کی قے کے لئے۔ اور سمندری بیماری میں کام آتی ہے۔ بعد طعام فوراً بے حد متلی ؛

کدو دانے کی یہ بہترین دوائی ہے۔ اس مطلب کے لئے بیج کا نصف چھٹانک گُودہ نکال کر بارہ گھنٹہ کی فاقہ کشی کے بعد دیتے ہیں ؛ اور اس کے دو گھنٹہ کے بعد کیسٹر آئیل دیتے ہیں۔ خوراک ع ۵ ایک قطرہ سے تیس قطروں تک ؛

کیوکربٹیا سٹرولس

CUCURBITA CITRULLUS.

SEEDS OF WATER MELON. سیڈز آف واٹر میلن

اس کا جوشاندہ اُس وقت کام آتا ہے۔ جبکہ پیشاب درد کے ساتھ آتا ہو۔ اور پیشاب کی نالی میں سکڑاؤ کا احساس ہو۔ اور کمر درد ہو ؛

کیولیکس CULEX.

یہ دوائی سرچکر کے لئے نافع ہے۔ جب کہ سرچکر کا عارضہ ناک چھنکنے سے پیدا ہوا ہو۔ ایسی حالت میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ گویا کہ کان پُر ہیں۔

خوراک ۶x سے لیکر ۳۰ تک۔ اور اس سے بھی اونچی۔

کوفیا CUPHEA.

فلکس ویڈ FLUX-WEED.

یہ دوائی ہیضۂ اطفال میں کام آتی ہے۔ جبکہ معدہ میں ترشی بہت ہو۔ بار بار سبز آبی اور ترش اسہال آتے ہوں۔ مروڑ پڑتے ہوں۔ اور سخت درد ہوتی ہو۔ بخار تیز ہو۔ بیچینی اور بیخوابی ہو۔ بچہ غیر منہضم غذا قے کرچھوڑتا ہو۔ مروڑ کے ساتھ پاخانوں میں خون کی لس بھی نکلتی ہو۔

خوراک۔ ع ۹ کے ایک سے لیکر دس قطروں تک بلحاظ عمر۔

کوپرم ایسی ٹیکم CUPRUM ACETICUM.

ایسی ٹیٹ آف کاپر ACETATE OF COPPER.

یہ دوائی ایسے اشخاص پر اپنا خاص اثر کرتی ہے جن کی جلد جسم گندمی۔ رنگ سانولا۔ یا سبزی مائل ہو۔ زبان چوڑی۔ صفا اور زرد ہو۔ لعاب دار جھلیاں بوجہ کمی خون زرد ہوں۔ نبض تیز۔ لیکن چھوٹی اور باسانی دب جاتی ہو۔ اگر مریض کو قبض کی شکایت ہو۔ تو پاخانہ بے رنگ آتا ہو اور اگر اسہال آتے ہوں۔ تو ما نند چاولوں کی پیچھ کے آتے ہوں۔

انیمیا ۔(کمیٔ خون) اور کیکسس میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ ٹشوز (ساختِ جسم) نرم پڑ گئے ہوں ؛

ہوپنگ کف ۔(کوکر کھانسی) اور شدید تشنجی کھانسی میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جب کہ چھاتی میں تشنجی سکڑاؤ ہو۔ تنفس چھوٹا اور بدقت آتا ہو ؛ اور کوتاہ دمی ہو ؛

ہیضہ (کالرا) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ معدہ اور شکم میں کڑل پڑتے ہوں۔ پاخانہ براؤن اور مانند کیچڑ کے آتا ہو۔ اور شدید مروڑ پڑتے ہوں ؛

زیادتیٔ مرض ۔ دلی جذبات کے بھڑکاؤ سے چھونے سے ؛

کمیٔ مرض ۔ جیانے سے۔ دباؤ سے۔ رات کو۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ گرمی سے ؛

خوراک ۔ ۲x-۳x-۶x ٹرائی ٹیوریشن ؛

کوپرم آرسینی ٹم

CUPRUM ARSENITUM.

(آرسینی نائیٹ آف کاپر) ARSENITE OF COPPER.

یہ دوائی معدہ وامعاء وگردہ اور اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ ایسے کیس جن میں کھلکے اسہال آتے ہوں۔ نیز شدید آبی قئیں آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی درد قولنج بھی نہایت تیز ہوتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

اسہال عموماً بدبودار اور سبزی مائل آتے ہوں ؛ سوزش گردہ مستقیم۔ و ہیضہ اطفال و اسہال اطفال میں یہ دوائی بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ دست آبی بدبودار اور سبزی مائل آتے ہوں۔ ٹانگوں اور بازوؤں میں تشنجی دردیں اور کڑل پڑتے ہوں۔ جن کے باعث بچہ چیخ پڑتا ہو ؛

پیچش و تپ محرقہ :۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ اس دوائی کی علامات معدہ و شکم میں موجود ہوں ؛

عصبی مزاج والے مریضوں کے پیٹ درد - دردِ امعاء اور عصبی بدہضمی میں یہ دوائی کام آتی ہے - جب کہ یہ پتہ لگے - کہ مریض نے کوئی ناموافق اور نامناسب غذا استعمال کی ہے ؛

سِلّی مریضوں - کی بدہضمی کو جب کہ متلی - اُبکائیاں - قے - کریٹل و اسہال موجود ہوں تو اکثر اوقات اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوا کرتا ہے ؛

شدید سمیت بول میں یہ دوائی معاون ہوا کرتی ہے - اور یہ تشنج کو دُور کرتی ہے - اور شدید سوزش گردہ میں بھی مددگار ہوتی ہے ؛ جبکہ معدہ اور امعاء کی لعابدار جھلیوں میں سوزش واقع ہوئی ہو ؛ اور پیشاب مقدار میں بہت کم آتا ہو - یا بالکل ہی بند ہو گیا ہو - یہ حالت سردی لگنے کے باعث یا جلد جسم جل جانے کے بعد جب کہ اس میں حِس لامسہ کم ہو گئی ہو - ہو جایا کرتی ہے ؛

مزمن سمیت بول :- میں بھی یہ دوائی نافع ہے - جب کہ پیشاب مقدار میں کم آتا ہو اور پیشاب کے رُکنے کے باعث تکالیف پیدا ہو گئی ہوں ؛ اس دوائی کو کچھ عرصہ استعمال کرنے سے پیشاب اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے ؛

جب حاملہ کو سوزش گردہ کا عارضہ ہو - تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ؛

دیگر ضروری علامات

کمر لگاتار دُکھتی رہتی ہو - اور چھاتی تنی ہوئی معلوم ہوتی ہو - پیشاب سے لہسن کی بُو آتی ہو ؛ پیشاب کا وزن مخصوص (SPECIFIC GRAVITY) بڑھ گیا ہو ؛ فوطوں پر پسینہ آتا ہو - اور وہ متواتر تر اور بھیگے رہتے ہوں - فوطوں پر پھنسیاں ہوں ؛

پنڈلیوں میں کریٹل - پڑتے ہوں اور آدھی رات کے بعد زیادہ ہو جاتے ہوں - اور بستر پر سے اُٹھ کر کھڑا ہونے سے ہی صرف آرام ہوتا ہو ؛

خوراک :- ۲x-۳x ٹری ٹیوریشن ؛

کوپرم میٹیلکم
CUPRUM METALLICUM.

(تانبا) COPPER.

یہ دوائی کمی خون واعصاب و معدہ وامعاء کے امراض میں کام آتی ہے ۔جبکہ علامات رات کو یا قے آنے کے بعد زیادہ تکلیف دہ ہوجاتی ہوں ؛ اور ٹھنڈا پانی پینے یا پسینہ آنے سے آرام معلوم ہوتا ہو ؛

سوزش معدہ وامعاء میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ۔جبکہ اُن میں سخت کڑل پڑتے ہوں ۔اور دردیں ہوتی ہوں ۔شکم تنا ہوا اور گرم ہو ۔اور چھونے سے درد کرتا ہو قئیں اور اسہال بزنگ سبز بڑے کھُلے آتے ہوں ؛

ہیضہ ؛۔ میں اس دوائی کا خاص اثر مانا گیا ہے ۔جب کہ تشنجی قئیں آتی ہوں ۔اور مریض کی حالت کولیپس (حالت ضعف ونقاہت) کی طرف جارہی ہو ۔اور اسہال سفید بمقدار کثیر آتے ہوں ۔معدہ اور شکم میں نہایت سخت تشنجی کڑل پڑتے ہوں ؛

اسہال وہیضہ اطفال میں بھی اس دوائی کا اثر نہایت ہی قابل تعریف ہے ؛ جب کہ آنکھیں اندر کو گھس گئی ہوں ؛ اور اُن کے گرد نیلگوں حلقے پڑگئے ہوں ؛ جلد جسم نیلی اور ٹھنڈی ہو ۔ٹانگوں اور پاؤں میں نہایت شدید کڑل پڑتے ہوں ؛

کالی کھانسی (ہوپنگ کف) میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے ۔جبکہ دورے نہایت شدید ہوں ۔کوتاہ دمی ۔دم گھٹنا ۔اور جسم کا نیلا پڑجانا ۔اور بلغمی قئیوں کا آنا ۔یہ سب موجود ہوں ۔ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہو ؛

جب کوئی شدید چھپانٹ جسم پر نکل رہی ہو اور وہ یکایک رُک جائے ۔اور اُس کے باعث ہونٹ نیلے ۔جسم ٹھنڈا ۔اور قئیں تشنج کے ساتھ آتی ہوں ۔اور ان حالات میں دماغ کے شل ہوجانے سے یہ دوائی بچاتی ہے ؛

جب سمیت بول کے باعث تشنج ہوتے ہوں ۔اور ہذیان ہو جس میں مریض بہت بکواس کرتا ہو ۔اور بعد ازاں زبان ٹھنڈی ۔سانس سرد اور کولیپس کی حالت طاری ہوجاتی ہو

تو یہ دوائی نہایت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ پیشاب نیلاہی مائل سرخ اور رُک کر آتا ہو:

سر میں خلاؤ کا احساس ہو۔ ارغوانی و سُرخ ورم سر میں ہو اور ساتھ ہی تشنج ہوتے ہوں۔ سر اور آنکھوں کو گھماتے وقت درد ہوتا ہو۔ سرسام ہو۔ ایسا احساس ہو گویا کہ سر پر پانی گر رہا ہے:

آنکھیں۔ آنکھیں گڑی ہوئی ہوں ٹکٹکی باندھے ہوں۔ اور اندر ڈوبی ہوں چمکیلی ہوں۔ اور اوپر کی جانب پھری ہوئی ہوں۔ ڈیلے بہت جلدی جلدی چکر لگاتے ہوں جبکہ آنکھیں بند ہوں:

چہرہ۔ بد وضع۔ پیلا۔ نیلا اور ہونٹ نیلگوں ہوں۔ جبڑے سکڑے ہوئے ہوں اور مُنہ میں جھاگ آتی ہو:

ناک۔ ایسا احساس ہو کہ خون کا اجتماع ناک کی جانب ہے:

مُنہ کا ذائقہ تیز میٹھا۔ اور تانبہ کی مانند ہو۔ اور تھوک بکثرت آتا ہو۔ سانپ کی طرح مریض زبان باہر نکالتا ہو۔ اور اندر کھینچتا ہو۔ زبان شل ہوگئی ہو۔ اور تتلاتی ہو:

معدہ۔ تشنج آنے سے پہلے ہچکیاں آتی ہوں۔ جی متلاتا ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے قئیوں کو افاقہ ہو۔ اور ساتھ ہی درد قولنج واسہال آتے ہوں۔ اور تشنج ہوتے ہوں۔ ذائقہ تانبہ کی مانند ہو۔ پانی معدہ میں اُترتے وقت گڑ گڑ کی آواز پیدا کرتا ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے کی مریض زبردست خواہش کرتا ہو:

شکم۔ سخت گرم اور چھُونے پر درد کرتا ہو۔ سکڑا ہوا ہو۔ درد قولنج ہو۔ شدید اور نوبتی ہو۔ ایک انتڑی دوسری انتڑی میں گھس گئی ہو (INTUSSUSCEPTION):

پاخانہ سیاہ پُر از درد۔ خون آمیز اور مروڑ کے ساتھ آتا ہو۔ اور نقاہت ہو۔ ہیضہ کے ساتھ شکم اور پنڈلیوں میں کرل پڑتے ہوں:

امراض زنانہ۔ خون حیض بہت دیر کے بعد اور عرصہ تک آتا رہتا ہو۔ حیض کے قبل دوران یا حیض کے دب جانے کے باعث کرل پڑتے ہوں۔ اور سینہ تک پھیلتے ہوں۔ یا پاؤں کا پسینہ دب جانے کے بعد کرل پڑتے ہوں:

تنفس۔ کھانسی میں گڑ گڑ کی آواز پیدا ہوتی ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہو۔

کھانسی کے دم گھٹنے والے حملے ہوتے ہوں ۔ اور رات کے تین بجے کے بعد زیادہ تکلیف ہوتی ہو ۔ چھاتی جکڑی ہوئی ہو ۔ تشنجی دمہ ہو ۔ کالی کھانسی کو پانی پینے سے آرام ہوتا ہو کالی کھانسی کے ساتھ قئیں آتی ہوں ۔ اور تشنج پڑتے ہوں ۔ چہرہ ارغوانی ہو ؛

اطراف ۔ عضلات جھنجھلاتے ۔ جھٹکاتے ہوں ۔ ہاتھ ٹھنڈے ہوں ہتھیلیوں میں کڑل پڑتے ہوں ۔ ٹانگیں اور بازو بہت تھکے ماندے ہوں ۔ پنڈلیوں اور تلووں میں کڑل پڑتے ہوں ۔ مرگی ہو ۔ اور سرسراہٹ گھٹنوں سے شروع ہوتی ہو ۔ انگوٹھے اندر کو کھچ گئے ہوں ؛

جلد جسم ۔ نیلی اور سنگ سفید کی طرح ہو ؛

نیند ۔ گہری ہو ۔ جسم میں صدمات پہنچتے ہوں ۔ نیند کے دوران میں پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہو ؛

زیادتی مرض ۔ قبل از حیض ۔ قے آنے سے ۔ دائیں پہلو ۔ چھونے سے ؛ حرکت کرنے سے ۔ دبانے سے ۔ جھکنے سے ؛

کمی مرض ۔ پسینہ کے دوران میں ۔ ٹھنڈا پانی پینے سے ۔ گرمی سے ۔ پاخانہ آنے سے ؛

مصلح ۔ بیلاڈونا ۔ ہیپر ۔ کیمفر ۔ سائی کیوٹا ۔ جاٹنا ۔ کاکیولس ۔ کونیم ۔ ڈلکامارا ۔ اپی کاک مرکیورس ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ؛

معاون ۔ کلکیریا ۔ خوراک ۱ ۔ ۲۴ ۔ ۲۰۰ ۔ ۳۰ ؛

CURARE. کورارے ۔

ARROW-POISON. ایرو پائزن ۔

یہ دوائی مظہر ہوتی ہے جبکہ موٹر نروس سٹرکچر (MOTOR NERVOUS STRUCTUES) یعنی اعصاب حرکتی کے افعال سست پڑ گئے ہوں ۔ بڑھاپے میں اعصاب کمزور پڑ جائیں ۔ بازو سُن ہو جائیں اور وزنی ہوں ۔ گویا کہ ان کے ساتھ بوجھ لٹک رہا ہے ؛

تنفس کے فالج میں بھی یہ دوائی نافع ہے ۔ جب مریض سو جائے تو اس کا سانس

رُک جاوے ؛

پھیپھڑہ کی انتفاخ الریہ (PULMONARY EMPHYSEMA) اور فالجی کوتاہ دمی میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

کوڑھ میں بھی یہ دوائی کسی قدر فائدہ بخش ہے ۔ مریض کی جلد جسم گندی ہو۔ اور اس سے خون رستا ہو ؛

زیادتیٔ مرض ۔ نمی میں ۔ ٹھنڈے موسم میں ۔ ٹھنڈی ہواؤں میں ۔ دو بجے رات کو ۔ دوا میں پیلو ۔ خوراک ۶x سے لیکر ۳۰ تک ؛

سائی کلیمن CYCLAMEN.

SOW - BREAD. (سوبریڈ)

یہ دوائی کمیٔ خون اور حبس میں کام آتی ہے ۔ مریضہ کا سر چکراتا ہو ۔ اور سب چیزیں دائرہ میں گھومتی معلوم دیتی ہوں ۔ آنکھوں کے آگے چیزیں پھرتی ہوں ۔ پست ہمت ہو ۔ روتی ہو ۔ اور الگ تھلگ رہنا چاہتی ہو ؛

رطوبات نزلی ۔ گاڑھی ہوں اور قوائے ہاضمہ میں نقص ہو ۔ چرب اغذیہ تکلیف دہ ہوتی ہوں ۔ مریض کو پیاس بہت ہو ۔ اور خوراک کا ذائقہ نمکین ہو ؛

خون حیض تکلیف کے ساتھ آتا ہو ۔ خون بکثرت ۔ سیاہ ۔ جما ہوا ۔ اور چھیچھڑے دار خارج ہوتا ہو ۔ اور کمر میں مانند زچگی کے دردیں ہوتی ہوں ؛

وضع حمل کے بعد جب خون جاری رہے تو یہ ایک کارآمد دوائی ہے ۔ جب کہ دردیں قولنج کی سی ہوتی ہوں ۔ اور نیچے کی جانب بوجھ پڑا ہوا ہو ؛ اور خون کے نکلنے کے بعد آرام معلوم دیتا ہو ؛

نیند کا غلبہ ۔ ترشروئی اور ماندگی ۔ اس دوائی کی خاص علامات ہیں ؛

دیگر خاص علامات ۔ چند لقمے کھانے سے بھوک جاتی رہتی ہو ۔ اور دل بھر جاتا ہو ۔ ابکائیاں اور متلی آتی ہوں تھوک اور ہر قسم کی غذا کا ذائقہ نمکین معلوم ہوتا ہو ۔ کافی کا پیالہ

پینے کے بعد دست آجاتا ہو حمل کے دوران میں ہچکی کا عارضہ ہوگیا ہو :

زیادتی مرض - کھلی ہوا میں - شام کو بیٹھنے سے - کھڑا ہونے سے - سردیائی سے :

کمی مرض - دورانِ حیض میں - حرکت کرنے سے : مالش کرنے سے - گرم کمرہ میں : لیمونیڈ پینے سے :

مُصلح - کیمفر - کافیہ - پلسٹلا - خوراک ۵-۱x-۳x :

سائی پری پیڈیم
CYPRIPEDIUM.

ییلو لیڈیز سلپر (YELLOW LADY'S SLIPPER.

اعصابی کمزوری کے لئے یہ دوائی بہت مفید ہے : مریض مایوس و ناامید رہتا ہو : ہذیانِ مے خوری میں - ضعف و نقاہت میں - بیخوابی میں - اور مرگی میں یہ دوائی نافع ہے -

جریان منی - میں بھی یہ دوائی نفع بخش ہوتی ہے - جبکہ اعصابی کمزوری موجود ہو : اور مریض مغموم و مایوس رہتا ہو - بے توجہی اور لاپرواہی بہت زیادہ ہو - ہر ایک چیز کے متعلق اپنی تعلیم - فرائض - اور زندگی کی عام اخلاقی باتوں میں : مطالعہ سوچ بچار اور لیکچروں کو سننے کی ناقابلیت :

معکوسی تشنج - میں بھی یہ دوائی نافع ہے - یہ تشنج چڑچڑے اور عصبی مزاج والے بچوں کو ہوا کرتے ہیں : یا ایسے بچوں کو جن کے دماغ میں عصبی اکساہٹ ہو - جس سے بچہ سو نہ سکے - بلکہ رات کو بھی اس کو نیند نہ آئے - بچہ کی طبیعت میں بڑی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے - ایک لمحہ وہ کھیلتا کودتا ہے - اور دوسرے لمحہ میں وہ چڑچڑے مزاج والا اور ترش رو ہو جاتا ہے :

ایسے کیسوں میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے - جبکہ بچہ دانت نکال رہا ہو - یا جبکہ اُس کی انتڑیوں میں اُکساہٹ و جلن ہو :

بیخوابی - ہو اور ساتھ ہی جسمانی بے چینی ہو - اور ٹانگیں اور بازو جھٹکتے ہوں :

مریض بولنے کی خواہش کرتا ہو۔ اور اس کے دماغ میں خوش منظر جمع رہتے ہوں:
نقرس کے بعد کمزوری کو دور کرنے میں یہ دوائی کام آتی ہے:
استسقاء الدماغ ۔ (سر میں پانی بھر جانا) میں یہ دوائی نفع بخش ہے۔ جبکہ یہ عارضہ دیر پا اور ضعف پیدا کرنے والے اسہال کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہوا ہو:
بیخوابی ۔ یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔
سر ۔ بچہ رات کو چیختا چلاتا ہو۔ بیدار رہتا ہو۔ اور ہنستا کھیلتا ہو: پیرانہ سالی اور ادھیڑ پن کی عمر میں سر درد رہتا ہو:
مقابلہ کرو ۔ ایبراٹگریشیا ۔ کالی برومیٹم ۔ سکوٹی لر ۔ ڈلیریانہ اور اگنیشیا سے:
خوراک ۔ ۵ سے نمبر ۳ تک:

ڈمیانہ DAMIANA.

(ٹرنیرا) TURNERA.

نامردی کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ خواہ یہ نامردی بوجہ جوش نخاع ۔ کثرت مجامعت ۔ آتشک یا سوزاک پیدا ہوئی ہو۔ اور خواہ کوئی اور سبب ہو ۔ یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے:
بانجھ پن ۔ کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے ۔ خواہ اس کا باعث کثرت حیض یا قلت حیض یا لیکوریا ہو ۔ اور خواہ کوئی اور سبب ہو ۔ مثلاً رحم کی دیواروں کا سخت ہو جانا ۔ یا منہ کا نہ کھلنا:
یہ دوائی ٹانک بھی ہے۔ جب جسمانی محنت یا دماغی محنت کرنے سے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں ۔ تو اس دوائی کے دینے سے اعصاب کو طاقت ملتی ہے ۔ اور کمزوری عامہ دور ہو کر جسم تندرست و توانا ہو جاتا ہے:
پیری کے تسلسل بول ۔ کے لئے بھی یہ ایک نادر دوائی ہے ۔ اس کے استعمال سے اعصاب طاقتور ہو جاتے ہیں ۔ اور بدیں وجہ پیشاب کا گرنا رک جاتا ہے:

جریان منی کے لئے بھی یہ نافع ہے۔ جب کہ یہ عارضہ بوجہ کمزوری اعصاب پیدا ہوا ہو:

پراسٹیٹ گلینڈ (غدہ قدامیہ) کے مزمن نزلی رطوبات کا اخراج بھی اس دوائی کے دینے سے رک جاتا ہے۔ اور مرض جاتا رہتا ہے:

نوجوان لڑکیوں کی بیقاعدگی حیض۔ کو باقاعدہ کرنے میں یہ دوائی ممد و معاون ہوتی ہے:

اس دوائی کے دینے سے دودھ بڑھ جاتا ہے:

خوراک ۶ء۵ کے دس سے لیکر چالیس قطروں تک:

ڈیفنی انڈیکا DAPHNE INDICA.

سپرج لارل SPURGE LAUREL.

یہ دوائی اپنا فعل عضلات۔ استخوان۔ اور جلد پر کرتی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں فوری بجلی نما جھٹکے لگتے ہوں:

تمباکو نوشی کی زبردست خواہش ہو۔ معدہ میں جلن ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ جسم کے اعضاء الگ تھلگ ہیں۔ دبیب ٹیٹیا تنفس۔ پیشاب اور پسینہ متعفن ہو:

یہ دوائی سیمابی آتشکی عوارضات میں کام آتی ہے:

وجع المفاصل کی دردیں:۔ پاؤں۔ رانوں اور گھٹنوں میں ہوتی ہوں۔ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتی ہوں:

سر:۔ ایسا احساس ہو کہ کھوپری پھٹ جاوے گی۔ گویا کہ جسم سے سر الگ تھلگ ہے۔ سر میں خصوصاً چندیا میں گرمی۔ فرزبان کے صرف ایک طرف جمی ہو۔ (رسٹاکس) لعاب دہن گرم ہو:

پیشاب۔ گاڑھا۔ گدلا۔ زردی مائل سگلے سڑے انڈوں کی مانند:

اطراف۔ پاؤں کا دایاں انگوٹھا متورم۔ درد کرے۔ درد شکم میں اور دل میں اوپر

کی جانب گولی کی مانند جاتی ہو۔ رانوں اور گھٹنوں میں جوڑوں یعنی وجع المفاصل کی درد ہوتی ہو۔ جوڑوں پر سردی کا احساس ہو۔ گولی مارنے کی سی درد ہیں بسرعت نقل مکانی کرتی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہو۔

نیند:۔ نیند بالکل نہ لے سکے۔ بعض اوقات استخوان میں دُکھن کی وجہ سے۔ خوابیں آویں۔ بلیوں کی۔ خصوصاً سیاہ بلیوں کی۔ نیند میں چونک پڑنا۔ ٹھنڈک اور چھپاہٹ کے احساس کے ساتھ۔

مصلح - برائی اونیا۔ رسٹاکس۔ خوراک ۱ × ۶۔

ڈجی ٹیلس DIGITALIS

(فاکس گلوو) FOXGLOVE.

یہ دوائی دل کے امراض میں کام آتی ہے۔ جبکہ نبض کمزور۔ بے قاعدہ اور رُک رُک کر چلتی ہو۔ خفیف حرکت سے دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہو۔ مریض بہت نحیف۔ کمزور اور حالت غشی میں ہوا کرتا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔

انبساط قلب (دل کی پھیلاوٹ ڈائی لے ٹیشن آف دی ہارٹ) میں یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ جبکہ دل پھیل گیا ہو۔ اور اس کا فعل بیقاعدہ۔ نبض کمزور اور سست پڑ گئی ہو۔ وریدیں پھول گئی ہوں۔ اور اُن پر نیلا پن پیدا ہو گیا ہو۔

استسقاء دل:۔ دل کا جلودھر (کارڈیک ڈراپسی) میں یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ مریض لیٹنے کے ناقابل ہوتا ہے۔ اور مجبوراً اُس کو اُٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ گردن کی وریدیں پھول جاتی ہیں۔ چہرے کا رنگ نیلگوں ہو جاتا ہے۔ اور تر کھانسی نہایت سخت تنگ کرتی ہے۔ پیشاب میں البومن خارج ہوتی ہے۔ اور پیشاب بمقدار خفیف آتا ہے۔

دل کا بایاں حصہ پھیل گیا ہو۔ MITRAL REGURGITATION (قلب

کے بائیں اذن اور بائیں بطن کے درمیانی سوراخ کے کواڑ میں نقص پیدا ہو گیا ہو) کے عارضہ میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ نیز AORTIC VALVE (دل کی بڑی شریان کے منہ کا کواڑ) کی خرابی میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے:

مریض کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اُس کو حرکت کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ مبادا کہ دل اپنی حرکت کو بند نہ کر دیوے:

استسقاء عامہ کے لئے بھی یہ ایک بہتر دوائی ہے:

مزمن نمونیہ اور پرانی کھانسی میں بھی اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے۔ جبکہ استسقاء عامہ موجود ہو۔ اور کھڑ کھڑ کرنے والی تر کھانسی بھی موجود ہو۔ تنفس وقت سے آتا ہو۔ اور دل پھیلا ہوا ہو:

اجتماع خون مجہولی (ہیپو کنجشن) کے لئے یہ ایک نہایت کارآمد دوائی ہے۔ جبکہ کمزوری عامہ یا دل کی حرکت کے فیل ہو جانے کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ جلد جسم پپوٹے۔ ہونٹ۔ اور زبان نیلے ہوا کرتے ہیں:

یرقان (جانڈس) کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ جگر میں اجتماع خونِ مجہولی کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ اور اصل منبع دل کا عارضہ ہو۔ پاخانہ ہلکے رنگ کا آتا ہو۔ جگر بڑھا ہوا ہو۔ اور چھونے سے درد کرتا ہو: پیشاب گہرے رنگ کا اور تھوڑا تھوڑا آتا ہو: اور اس میں پت کی موجودگی کا پتہ ملتا ہو:

اجتماع خونِ گردہ (سوزشِ گردہ) میں اس دوائی کا اثر نہایت ہی نافع ہوا کرتا ہے جبکہ پیشاب رُکا ہوا ہو:

احتلام کے لئے بھی یہ دوائی دی جاتی ہے۔ جب کہ آلاتِ تناسل میں نہایت کمزوری ہو۔ اور مریض کا دل بہت اُداس رہتا ہو۔ ایسی حالت میں ڈجی ٹیلس × ۳ ایک گرین ہر تیسرے دن صبح کو دینی چاہیئے:

دیگر خاص علامات۔ ایسا احساس ہو کہ اگر مریض نے حرکت کی۔ تو دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ جسمانی بہت کمزور ہو۔ اور گفتگو کرنی دشوار ہو۔ نبض بھری ہوئی بیقاعدہ بڑی دھیمی اور کمزور چلتی ہو۔ اور ہر تیسری یا پانچویں یا ساتویں دھڑکن (BEAT) نہ ہوتی ہو:

ہاتھوں کی انگلیاں بار بار اور بآسانی سو جاتی ہوں ۔ سیدھا کھڑا ہونے سے مریض کو ہلکی غشی طاری ہو جاتی ہو۔ آنکھوں کے سامنے مکھیوں کی مانند سیاہ چیزیں اڑتی دکھلائی پڑتی ہوں ؛

ٹھنڈا پانی یا ملائی دار برف کھانے کے بعد پیشانی میں تیز بھالا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ۔ اور یہ دردیں ناک تک پھیلتی ہوں ۔ مریض سوتے سوتے جھٹ چونک اٹھتا ہو جیسا کہ اس کو کوئی بلندی سے گرا رہا ہے ؛

زیادتی مرض ۔ سیدھا بیٹھنے سے ۔ کھانا کھانے یا راگ رنگ کے بعد ۔ حرکت سے ؛

کمی مرض :۔ جبکہ معدہ خالی ہو ۔ کھلی ہوا میں ۔ دباؤ سے ۔ بکثرت پیشاب آنے سے ؛

مُصلح ۔ کیمفر ۔ ایپس ۔ کلکیریا ۔ کالچیکم ۔ نکسوامیکا ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ اوپیم ؛

مُتضاد ۔ چائنا ۔ **خوراک** نمبر ۵ ایک قطرہ سے پندرہ قطروں تک ۔ جب کہ دل کو محرک کرنا مطلوب ہو ۔ ۱/۱۰ حصہ دوائی اور ۱/۱۰ ۲۸ حصہ پانی میں جیسا اندہ بناکر دینا چاہیئے ۔ مدرٹنکچر کو کھانڈ یا روٹی کے ٹکڑے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے دینے کے بعد بیس ۲۰ منٹ تک پانی نہیں پینا چاہیئے ۔ اور نہ ہی بیس ۲۰ منٹ قبل ۔ یا ۳x ۔ ۳۰ ؛

ڈایاسکوریا ولوسا

DIOSCOREA VILLOSA.

زمین قند — WILD YAM.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں ہوا کرتی ہے ۔ جن کے قوائے ہاضمہ کمزور ہوں ۔ چائے پینے کے عادی ہوں ۔ اور نفخ بہت رہتا ہو ؛

صفراوی قولنج ۔ (بلییس کالک) میں اور نیز گال سٹون (صفراوی پتھری) میں جو دردیں ہوا کرتی ہیں اُن کے لئے یہ دوائی بڑی مفید ہے ۔ جب کہ دردیں بہت شدید ہوتی ہوں ۔ گویا کہ کوئی ہاتھ سے پکڑ کر مروڑ رہا ہے ۔ اور یہ دردیں ٹھیک وقت پہ عود کر آیا کرتی ہیں ۔ آگے کی جانب جھکنے یا لیٹنے سے دردوں میں اضافہ ہوتا ہو ۔ اور کھڑا ہونے یا پیچھے کی جانب مڑنے سے آرام ہوتا ہو ؛

ہیضہ بہیضۂ اطفال۔ ڈسمنوریا۔ (حیض کا درد اور تکلیف سے آنا) اور درد حضیتہ الرحم میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ مذکورہ بالا صفات والی دردیں موجود ہوں:

جریان منی۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ شہوانی خوابیں آتی رہتی ہوں۔ اور منی خارج ہوجاتی ہو۔ گھٹنے کمزور اور آلات تناسل ٹھنڈے و ڈھیلے ڈھالے ہوں: اور سخت مایوسی ہو:

معدہ:۔ ڈکار آتے رہتے ہوں۔ اور بدبودار ہوں۔ معدہ میں درد عصبی ہو: معدہ ڈوبتا جاتا ہو۔ بدہضمی کے ڈکار آتے ہوں۔ سینہ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ درد ہوتا ہو جو کہ بازوؤں تک پھیلتا ہو۔ گندی بدبودار ڈکاروں کے ساتھ خارج ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی ہچکیاں بھی آتی ہوں۔ معدہ میں سخت درد ہو۔ اور سیدھا کھڑا ہونے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ دردیں دورہ دار صفات میں ظاہر ہوتی ہوں۔ مثلاً ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں۔ پیٹ میں گڑگڑ رہتی ہو۔ اور ہوا بہت خارج ہوتی ہو۔ پیٹ میں کاٹنے کی سی دردیں ہوں۔ معدہ اور چھوٹی انتڑیوں میں رک رک کر کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں:

درد قولنج ہو۔ چلنے پھرنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ دردیں شکم سے کمر۔ سینہ اور بازوؤں کی جانب پھیلتی ہوں۔ آگے کی جانب جھکنے سے یا لیٹنے سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہو۔ پتہ میں پتھری کا درد ہو: (گال سٹون کالک) تیز دردیں جگر سے ہوکر دائیں پستان کو چڑھتی ہوں۔ درد گردہ ہو: اور دردیں ٹانگوں اور بازوؤں میں جاتی ہوں:

دل۔ وجع القلب (ANGINA PECTORIS) ہو۔ اور دردیں سینہ کی ہڈی کی پشت سے لے کر بازوؤں تک جاتی ہوں۔ تنفس تنگی سے آتا ہو۔ اور دل کا فعل سست ہو:

مقعد۔ بواسیر میں تیر مارنے کی سی دردیں جگر تک جاتی ہوں۔ اور مسے انگوروں کے گچھے کی مانند ہوں۔ پاخانہ آنے کے بعد مسے باہر نکل آتے ہوں۔ اور مقعد میں درد ہوتی ہو:

اسہال۔ زرد رنگ کے آتے ہوں (خصوصاً بوقت صبح) مریض کو سخت نقاہت ہو جاتی ہو۔ پاخانہ اور ہوا کا گر خارج ہو ؛

امراض ہوانہ۔ اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے اور سرد ہوں۔ دردوں کی ٹیسیں گردوں سے حقیوں میں تیر مارنے کی مانند جاتی ہوں۔ فوطوں اور آلہ تناسل کے اردگرد مقام حجامت (عانہ) میں بڑی تیز بدبودار پسینہ آتا ہو۔ نیند میں احتلام ہو جاتا ہو ؛

امراض زنانہ۔ مستورات کے رحم میں درد ہوتا ہو۔ دردیں رحم سے ادھر ادھر پھیلتی ہوں۔ اور شہوتی خوابیں آتی ہوں ؛

اطراف۔ لنگڑی کی دردیں (سشیاٹیکا) رانوں کے نیچے تک جاتی ہوں۔ دائیں طرف میں زیادہ تکلیف دہ ہوں۔ اور بالکل بے حس و حرکت رہنے سے آرام ہوتا ہو مگر دکھتی ہو۔ اور جھکنے سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ جوڑوں میں دکھن دا کڑاؤ ہو۔ سوہری ذہن کا آغاز ہو۔ اور دردیں ابھی شروع ہوتی ہوں۔ ناخن پورے سو گئے ہوں ؛

زیادتی مرض۔ شام اور رات کو۔ بیٹھنے سے۔ دوہرا ہونے سے ؛

کمی مرض۔ سیدھا کھڑا ہونے سے۔ کھلی ہوا میں پھرنے سے۔ دباؤ سے ؛

مصلح۔ کیمومیلا۔ کیمفر ؛ خوراک۔ ۳۰x۔ ۵ ؛

DIPHTHERINUM. ڈفتھیری نم

یہ دوائی خنازیری مزاج والے اشخاص کے لئے موزوں ہوا کرتی ہے۔ جن کو آلات تنفس میں نزلہ کی شکایت رہتی ہو ؛

شدید قسم کے ڈفتھیریا (خناق) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ غدود بڑھ گئے ہوں۔ اور چھونے سے درد کرتے ہوں۔ زبان سرخ و متورم ہو۔ تمام رطوبتیں بدبودار خارج ہوتی ہوں۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ اور نکسیر آتی ہو ؛

جب ڈفتھیریا (خناق) کے بعد فالج کا عارضہ ہونے کا ڈر پیدا ہو جاوے تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے ؛

خناق بلادرو- (ڈپتھیریا) کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے - جبکہ مریض بہت کمزور- بیزار- اور ایسا چکنا چور ہو کہ وہ شکایت بھی نہ کر سکتا ہو- اور بدہوشی اور اونگھ میں رہتا ہو- لیکن جب کوئی سوال کیا جاوے تو وہ جھٹ جاگ اٹھتا ہو:

جب گلے کی جھلی سوئی ہو- اور اس کا رنگ سیاہی مائل خاکستری یا بھوسلا سیاہ ہو- حرارت عزیزی معمول سے کم ہو- نبض کمزور اور تیز ہو- ٹانگیں اور بازو سرد- اور نہایت کمزور ہو یا مریض نیم بیہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہو- آنکھیں بھدی اور مخمور ہوں- تو یہ دوائی نہایت نافع ہوا کرتی ہے:

مریض بدون درد کے نگل سکتا ہو- لیکن سیال اشیا یا تو قے کر چھوڑتا ہو- یا ناک کے راستہ خارج ہو جاتی ہوں- تنفس نہایت ہی بدبو دار آتا ہو:

جبکہ مریض کی حالت آغاز میں خطرناک ہو جائے- اور عمدہ انتخاب کردہ دوائی فائدہ دینے سے قاصر رہے تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے- خوراک:- عـ۳۰-۲۰۰-۱۰۰۰:

یہ دوائی عـ۳۰ طاقت سے کم میں استعمال کرنی بے فائدہ ہوا کرتی ہے- جوں جوں پوٹینسی بڑھتی جاتی ہے توں توں اس کے صحت بخش صفات ترقی کرتے جاتے ہیں- عـ۲۰۰ و عـ۱۰۰۰ بلکہ عـ۱۰۰۰۰ میں یہ دوائی زیادہ موثر ہوا کرتی ہے- اس دوائی کی خوراکیں بار بار نہیں دہرانی چاہییں:

مانع مرض:- یہ دوائی مانع مرض بھی ہے- ڈاکٹر ایچ- سی- ایلن- ایم- ڈی کا بڑا لمبا تجربہ بتلاتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے یہ دوائی حفظ ما تقدم کے طور پر کسی خاندان میں استعمال کی- تو پھر اس خاندان میں خناق کا حملہ نہیں ہوا:

ڈالی کوس پیوری اینز میوکیونا

DOLICHOS PURIENS - MUCUNA -

COWHAGE - (کاؤ ہیج)

یہ دوائی مظہر ہوتی ہے- جبکہ تمام جسم پر خارش ہو- لیکن خارش کے دانے

نمودار نہ ہوں۔

یرقان کے ہمراہ جو خارش ہوا کرتی ہے۔ اُس کے لئے یہ دوائی نافع ہے؛

یہ دوائی ورم حلق میں کام آتی ہے۔ جبکہ جبڑے کے دائیں زاویہ کے نیچے درد ہوتی ہو۔ گویا کہ اُس مقام پر لکڑی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے؛

یہ دوائی قبض میں مفید ہوتی ہے۔ جبکہ شدید خارش جسم پر ہوتی ہو۔ شکم تنا ہو۔ اور سیاہ رنگ کے پاخانے آتے ہوں؛

بیری کی کھجلی۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہے؛

بواسیر میں جب کہ جلن ہوتی ہو۔ یہ دوائی نفع بخش ہے؛

زیادتی مرض۔ بوقت شب۔ کھجلانے سے۔ دائیں طرف؛

مقابلہ کرو۔ رسٹاکس۔ بیلاڈونا۔ ہیپر سلف۔ نائٹرک ایسڈ۔ ڈیگو پائی رین سے؛

خوراک ۶ سے ۲۰ نمبر؛ بواسیر میں مدر ٹنکچر (φ) استعمال کی جاتی ہے؛

ڈاری فورا
DORYPHORA

(کولوریڈو پوٹیٹو بگ COLORADO POTATO-BUG.)

یہ دوائی ورم نازرہ (التہاب مجری البول. URETHRITIS) میں کام آتی ہے۔ پیشاب وقت سے آتا ہو۔ لہذا یہ دوائی مرض سوزاک و قرحہ میں کام آتی ہے؛

مجری البول متورم ہو۔ اور پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہو۔ کمر میں درد ہوتا ہو۔ ٹانگیں اور بازو کانپتے ہوں۔ اور نقاہت بہت ہو؛

"گلین کا احساس" اس کی علامت ہے؛

مُصلح۔ سٹرامونیم؛

مقابلہ کرو۔ اگاریکس۔ ایپس۔ کینتھرس۔ لاکے سس؛

خوراک φ کے ایک سے لیکر تین قطروں تک یا ۲۷ سے لیکر ۳۰ نمبر تک؛

ڈراسیرا

DROSERA.

ROUNDLEAVED SUNDEW. گول پتوں والی

یہ دوائی آلات تنفس پر خاص اثر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ہنیمن نے کالی کھانسی کے لئے اس دوائی کو خاص مانا ہے:

کالی کھانسی - (ہوپنگ کف۔ پرٹسس) کے لئے یہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ جبکہ کھانسی کے دورے یکے بعد دیگرے بڑی جلدی جلدی ہوتے ہوں۔ مریض سانس بھی نہ لے سکتا ہو۔ اور اس کا گلا گھٹتا ہو۔ کھانسی بڑی گہری۔ کھردری اور آدھی رات کے بعد زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہو:

خسرہ کے مرض میں جب کھانسی پیدا ہو جاوے۔ یا اس عارضہ کے بعد کھانسی کا ظہور ہو تو یہ دوائی نہایت نافع ہوا کرتی ہے:

بچوں کی کھانسی کے لئے یہ ایک نہایت سود مند دوائی ہے۔ جو نہی کہ بچہ لیٹتا ہو کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ اور نہایت تکلیف دیتی ہو:

واعظین کے درد گلو میں بھی یہ دوائی کار آمد ہوا کرتی ہے۔ جبکہ حلق میں گدگدی اور خشکی کا احساس ہو۔ آواز گہری۔ بھدی اور بے سُر ہوا کرتی ہے۔ اور بولنے کے لئے نہایت محنت درکار ہوتی ہے:

سل حنجرہ (لے رنجیل تھائی سس) میں بھی یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جبکہ مریض بسرعت کمزور ہوتا جا رہا ہو۔ اور حنجرہ میں اس دوائی کی علامات موجود ہوں:

وبائی کالی کھانسی کے دوران میں خواہ کوئی عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

دیگر خاص علامات۔ مریض سل (مسلول) کو شب میں کھانسی ہوتی ہو جس کے ساتھ زرد رنگ کا پیپ دار آتی ہو۔ کھانسی گرمی سے۔ پینے سے۔ گانے سے۔ ہنسنے سے۔ رونے سے۔ لیٹنے سے اور آدھی رات کے بعد زیادہ ہو جاتی ہو:

دوران کھانسی میں مریض پانی اور بلغم وغیرہ نگل کر تھوکتا ہو۔ اور ناک اور منہ سے خون جاری ہو جاتا ہو؛

ایسا احساس ہو گویا حلق میں کوئی پر (فیدر) اٹکا رہا ہے۔ اور کھانسی کا آنا رہے۔ جی متلاتا ہو۔ ذابیطس، ترشیات کے کھانے کو دل نہ چاہتا ہو۔ یا اُن کے استعمال سے جو بد اثرات پیدا ہو گئے ہوں۔ اُن کے دور کرنے کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے؛

بایاں نصف چہرہ تو ٹھنڈا ہو۔ اور اس میں ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں اور دایاں نصف خشک گرم ہو؛

زیادتی مرض:- آدھی رات کے بعد بستر کی گرمی سے۔ پینے سے۔ گانے سے ہنسنے سے۔ رونے سے۔ لیٹنے سے؛

کمیٔ مرض: جھکنے سے۔ چھونے سے۔ ہاتھوں کو سر سے سہارا دینے سے؛

مُعاون: نکس وامیکا۔ مُصلح: کیمفر؛

خوراک ۱x-۳x-۱۲x-۳۰؛

ڈلکامارا DULCAMARA.

BITER SWEET. (بٹر سویٹ)

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں ہوا کرتی ہے۔ جن کا مزاج بلغمی وخنازیری ہو اور وہ بے چین وچڑچڑے مزاج کے ہوں۔ اس کا اثر غدد (گلانڈز)، وجع المفاصل (ریمیٹک) اور جلدی (سکن) امراض پر ہوتا ہے۔ جب کہ یہ امراض بوجہ سرد ومرطوب آب وہوا پیدا ہوئے ہوں۔ جلد جسم نرم ہو۔ اور جب کبھی مریض کو سردی لگ جاوے تو جھٹ جسم پر چھپانٹ نکل آتی ہوں؛

جب کبھی چھپانٹ نکل کر پھر بوجہ سردی لگنے کے دب جاوے۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے؛

شدید زکام اور برانکیل کٹار۔ (یعنی ہوا کی نالیوں کا نزلہ) اور دمہ میں یہ دوائی نافع ہے جبکہ ان کا باعث سردی کا لگنا ہو؛

معمولی زکام میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ سرد پانی میں چلنے پھرنے سے اسہال (ڈائریا) پیدا ہو گئے ہوں۔ یا نزلہ و مثانہ (کٹار آف بلیڈر) کا عارضہ ہو گیا ہو جس میں پیشاب دودھیا آتا ہو؛

جوان بچوں کو حبس بول کا عارضہ ہو گیا ہو۔ یا پیشاب بلاارادہ خارج ہوتا رہتا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

جب سرد مرطوب موسم کی آمد پر وجع المفاصل کی دردوں اور دیگر امراض میں ایک نمایاں زیادتی ہو جاتی ہو تو یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے ؛

امراض جلد میں یہ دوائی اس وقت کام دیتی ہے۔ جب کہ جسم کو سرد ہوا کے لگنے سے مرض میں زیادتی ہو جایا کرتی ہو؛

چھپاکی کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ جلد جسم نرم ہو۔ اور سردی کو جھٹ قبول کر لیتی ہو۔ اور ذرا سی ٹھنڈ لگنے یا ٹھنڈی ہوا میں دیر تک رہنے سے چھپاکی نکل آتی ہو خارش ہوتی ہو۔ اور کھجلی کرنے کے بعد جلن ہوتی ہو؛

اسہال کے لئے یہ دوائی خاص کر مفید ہے۔ جبکہ مرطوب جگہ میں سردی کے لگ جانے سے یا مرطوب و کہری آب و ہوا میں رہنے سے یا گرمی سے سرد موسم کی تبدیلی پر اسہال آنے شروع ہو گئے ہوں :

دیگر خاص علامات :۔ لعاب ار جھلیوں میں رطوبت بکثرت پیدا ہوتی ہو۔ سردی لگنے سے پسینہ دب گیا ہو؛

مرطوب سرد جگہ میں کام کرنے یا رہنے سے یا ڈائری فارم میں کام کرنے سے کوئی عارضہ پیدا ہو گیا ہو؛

پسینہ کے دب جانے جھانٹ کے رُک جانے اور سردی کے لگ جانے سے استسقار (ڈراپسی) کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو؛

حیض کے قبل جھانٹ جسم پر نکل آیا کرتی ہو۔ گفتگو کرنے سے سردرد کو آرام معلوم ہوتا ہو۔ ذرا سی سردی لگ جانے سے ناک بند ہو جاتی ہو۔ کھانے کو دل نہ کرتا ہو۔ لیکن

ٹھنڈا پانی سے پینے کو بڑا دل چاہتا ہو ؛ سردی لگنے سے پیشاب ضرور آجاتا ہو۔خارش سردی اور مرطوب آب ہوا میں ہمیشہ زیادہ ہوا کرتی ہے ؛

زیادتی مرض ۔رات کو۔سردی لگنے سے۔موسم برسات میں۔آرام کرتے وقت۔ مرطوب آب وہوا میں ؛

کمی مرض چلنے پھرنے سے۔بیرونی گرمی سے۔کھڑا ہونے سے۔گرم ہوا میں ؛

مصلح ۔کیمفر۔کوپرم۔اپی کاک ۔کالی کارب ۔مرکیورس ؛

متضاد۔ بیلاڈونا۔لاکسس ۔ اسیٹک ایسڈ ؛

معاون ۔ برائٹا کارب ۔کالی سلف ۔کلکیریا۔سلفر ؛

خوراک :۔ ۳۰-۲x-۱x-۵ ؛

ایکی نیشیا این گسٹی فولیا
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA.

یہ دوائی اُن عوارض میں کام آتی ہے ۔جن میں خون زہر آلودہ ہوگیا ہو۔یا تعفن شروع ہوگیا ہو ؛

تپ محرقہ ۔عفونت دار بخاروں (SEPTIC FEVERS) اور پرسوت کے بخار میں یہ دوائی نہایت مفید اثر دکھلاتی ہے ۔جب کہ کمر میں سردی کی لہریں اُٹھتی ہوں۔مریض نہایت کمزور ہو۔ سردرد کے ساتھ چہرہ بھی گا ہے بگا ہے تمتماتا ہو ؛

تپ محرقہ میں امعاء کے زہر کو ہلاک کرنے کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے ؛ اس کے دینے سے دستوں میں بدبُو آنی بند ہو جاتی ہے ۔اور تعداد میں بھی دست کم ہو جاتے ہیں۔اور بخار کو بھی تسکین ہوتی ہے ؛

خناق وبائی :۔ میں بھی یہ دوائی نہایت قابل قدر اثر دکھلاتی ہے ؛ گلے کے اندر بھی لگاتے ہیں۔اور پلاتے بھی ہیں ؛

بدبُو دار اسہال ۔پیچش اور ہیضۂ اطفال ۔ میں یہ دوائی امعاء

کے زہر کو ہلاک کرنے کے لئے نہایت مفید اور بے ضرر ثابت ہوتی ہے ؛

ہر قسم کی سڑاند میں یہ دوائی سب دوائیوں کی سرتاج ہے۔ جن زخموں سے نہایت گندی بو آتی ہو۔ اُن کے لئے بڑی مفید ہے۔ اندرونی اور خارجی دونوں طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جب کسی عضو میں سڑاند پیدا ہو گئی ہو تو اس دوائی کو ضرور کھلانا چاہئے ؛

پرسوت کے بخار میں جب خون زہر آلودہ ہو جاوے۔ تو یہ دوائی زہریلے اجزاء کو مارنے میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے دینے سے حرارت بخار میں کمی واقع ہوتی ہے ؛

مستورات کے اندام نہانی میں اس دوائی کی پچکاری بھی کی جاتی ہے ؛

سُرخ باد :- (ماشرا۔ اری سپلس) کے مرض میں اس دوائی کا اثر نہایت قابل تعریف ہے۔ ایک حصہ دوائی اور نو حصے ابلا ہوا پانی ملا کر اس کا لوشن تیار کرتے ہیں۔ اور اس میں کپڑا بھگو بھگو کر متواتر باد کی جگہ پر رکھتے رہتے ہیں۔ دوائی کو اندر بھی پلاتے ہیں جلن بھی بند ہو جاتی ہے۔ بخار بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور مرض کی ترقی مسدود ہو جاتی ہے ؛

بواسیری مسّوں پر یہ دوائی خارجی طور پر لگاتے ہیں۔ ایک حصہ دوائی اور ایک حصہ تیل ملا کر دوائی تیار کی جاتی ہے ؛

مرض برانکائٹس میں یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ بلغم و سانس بدبودار نکلتے ہوں ؛

مرض سل میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ مندرجہ بالا علامات موجود ہوں ؛

مُنہ آنے (STOMATITIS) کے عارضہ میں اس دوائی کو اندر بھی دیتے ہیں۔ اور اس کا لوشن بنا کر اس کے غرارے بھی کراتے ہیں۔ جب ناک سے بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو۔ اور سخت بدبو آتی ہو۔ تو یہ دوائی خارجی اور اندرونی دونوں طریقوں پر استعمال کی جاتی ہے ؛

جلدی امراض۔ مثلاً پھوڑے۔ کاربنکل۔ پھنسیاں۔ اور پھیروں کے لئے بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہے ؛

آتشک کے مرض میں یہ دوائی نہایت حیرت انگیز اثر دکھلاتی ہے۔ عرصہ تک جاری

رکھنے سے آتشکی زہر ہلاک ہو جاتا ہے ۔

سوزاک میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوئی ہے ۔

پانچ سے دس قطرے ... [illegible] ... کی سوزش ... کے ... میں ... [illegible]

کا دُور ہونا ہے ۔

یہ دوائی اچھی ... قوی ہے ۔ زہر کو ہلاک کر کے خون کو صاف کرتا ہے ۔

سوزاک کے ... پانچ سے دس قطرے تک ۔ شدید امراض میں دس قطرے ہر ایک

گھنٹے کے بعد ۔ جب شدید علامات جاتی رہیں ۔ تو پانچ پانچ قطرے دوائی کے دن

میں تین چار مرتبہ ۔

الیپس کورالی نس

ELAPS CORALINUS.

(کورل سنیک) CORAL SNAKE.

یہ دوائی شدید سر درد میں کام آتی ہے ۔ جو کہ پہلے بائیں آنکھ میں ۔ اور پھر دائیں آنکھ میں ظاہر ہوتا ہو اور پیشانی سے سر کی پشت میں جاتا ہو ۔ نیز جبکہ یکایک کان میں درد ہوں کے باعث بہرہ پن ہو جائے اور رات کے وقت کانوں میں گرجنے اور کڑکنے کی آوازیں آئیں ۔

ناک کے نزلہ اور بدبودار زخم (اوزینا) میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ خشک چھیچھڑے ناک کو بند کئے ہوئے ہوں کھانسی اور نکسیر آتی ہوں ۔ خون سیاہ ہو پھیپھڑے میں شدید درد ہوں ۔ اور چھاتی میں ٹھنڈک کا احساس ہو ۔

جما ہوا مواد سیاہ خارج ہوتے ہوں ۔ ٹھنڈی اشیاء سے نفرت ہو ۔ شیریں دودھ کی خواہش رہتی ہو ۔ ابکائیاں اور قئیں آتی ہوں ۔ معدہ میں ترشی اور اس کے باعث غشی ہوتی ہو ۔ خوراک کی نالی (ایسوفیگس) میں تشنج ہوتے ہوں ۔ اور گلا سکڑ جاتا ہو ۔ اور کھایا پیا یکایک رک جاتا ہو ۔ اور پھر بڑے زور سے معدہ کے اوپر گر پڑتا ہو ۔ پینے کے بعد چھاتی میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو ۔ مرے ہوئے اشخاص کے خواب آتے ہوں ۔

خوراک ۔ ۶x ۔ ۳۰ ۔

الاٹیریم ELATERIUM.

(سقوئرٹنگ کوکمبر) SQUIRTING CUCUMBER.

یہ دوائی جی متلانے کے کام آتی ہے۔ جبکہ سبز رنگ کی قیئیں آبی آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی شکم میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اسہال بھی بڑے کھُلے اور جھاگ دار آتے ہوں۔ اور عموماً سبز رنگ کے آتے ہوں:

استسقاء میں اس دوائی کا خاص اثر ہوا کرتا ہے۔ جسم سے پانی بہت خارج کرتی ہے اور اس لئے جلودھر کے مرض کو آرام دیتی ہے۔ اگرچہ یہ دوائی اس مطلب کے لئے بڑی کامل ہے۔ لیکن بوڑھوں اور کمزور آدمیوں کو یہ دوائی دینے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے:

بخار۔ میں یہ دوائی اس وقت کام دیتی ہے جب کہ لرزہ لگنے وقت جمائیاں اور انگڑائیاں بہت آتی ہوں۔ اور لرزہ کے دوران میں یہ متواتر آتی رہتی ہوں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی اُنگلیوں میں بھالا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ لرزہ اور تپ میں پڑ پڑ کر کے اسہال آتے ہوں:

زیادتی مرض۔ مرطوب زمین پر بیٹھنے سے:

خوراک۔ ۳x-۳۰ جلودھر کے عارضہ میں پانی خارج کرنے کے لئے الاٹیرین (الاٹیریم کا ست) ½ گرین دی جاتی ہے۔ یہ بہت جلدی تسکین دہ ثابت ہوتی ہے:

ایپجیار پینس EPIGEA REPENS.

یہ دوائی مزمن ورمِ مثانہ دیرانے التہاب المثانہ (CHRONIC CYSTITIS

میں کام آتی ہے۔ اور ایسی حالتوں میں جبکہ مثانہ میں اکساہٹ وجلن ہوتی ہو: پیشاب میں یورک ایسڈ یوریٹس (یولات۔ نمکیات (URATES) پیپ (PUS) اور خون بکثرت خارج ہوتے ہوں: ریگ۔ کنکری۔ اور پتھری گردہ میں نافع ہے۔ خاکستری رنگ کی باریک ریگ پیشاب میں خارج ہوتی ہو۔ پیشاب دقت سے آتا ہو۔ اور پیشاب کرتے وقت مثانہ کی گردن میں جلن ہوتی ہو اور بعد میں مروڑ پڑتے ہوں:

ایپچیا کے استعمال سے پیشاب کی جلن کم ہو جاتی ہے۔ لہذا دقتِ بول۔ مثانہ کے مروڑ اور تقطیر البول میں اضافہ ہوتا ہے:

جب پیشاب میں خونی مادہ اور پیپ خارج ہوں۔ تو یہ اس دوائی کی خاص علامت سمجھنی چاہیئے:

سوزشِ حوضِ گردہ (PYELITIS) اور تقطیر البول کی یہ ایک اعلےٰ دوائی ہے:

مقابلہ کرو۔ یووا ارسی۔ چمافیلا۔ پریرا:

خوراک ۳ؐ کے پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر:

اکوئیزی ٹم EQUISETUM.

سکورنگ رش SCOURING RUSH.

یہ دوائی سوزشِ مثانہ میں کام آتی ہے۔ جبکہ مثانہ میں شدید درد ہوتی ہوں اور پیشاب کرنے کے بعد بھی درد کو آرام نہ آتا ہو:

پیشاب کرنے کی حاجت بار بار اور ناقابل برداشت ہوتی رہتی ہو۔ اور پیشاب کر چکنے کے بعد بڑا سخت درد ہوتا ہو:

پیشاب کرنے کی خواہش لگاتار بنی رہے۔ پیشاب صاف پانی کی مانند بمقدار کثیر خارج ہوتا ہو۔ اس کے خارج ہونے سے آرام نہ آتا ہو:

پیشاب کرتے وقت نالیٔ (یوریتھرا) میں تیز کاٹنے والی اور جلن دار درد یں

خون کی [illegible] ہو گیا ہو؛

ادنیٰ کوشش سے بلا ارادہ خارج ہوتا رہتا ہو۔ پیشاب بمقدار کثیر مانند پانی کے آتا ہو اور کسی سبب کا پتہ نہ لگتا ہو؛

ایام حمل اور وضع حمل کے بعد۔ پیشاب میں رکاوٹ واقع ہو۔ اور بڑی دقت سے خارج ہوتا ہے۔

زیادتی مرض۔ دائیں پہلو۔ حرکت کرنے سے۔ اور چھونے سے؛

کمی مرض۔ نشست سے۔ بوقت شام لیٹنے سے؛

خوراک۔ [illegible]؛

اری کٹائیٹس ERECHTITES.

FIRE WEED. (فائر ویڈ)

لعاب دار جھلیوں کی نزلی سوزش میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ کسی حصہ جسم سے خون نکلتا ہو۔ پیشاب بمقدار خفیف آتا ہو۔ ٹانگیں اور بازو پھول گئے ہوں۔ بوجہ اسقاط خون کے دورہ میں تیزی ہوجاوے۔ یہی وجہ جریان خون ہو؛

جب چمکیلے۔ سرخ خون کی نکسیر آتی ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے؛

خوراک۔ [illegible] ایک سے تین قطروں تک؛

ارگاٹینم ERGOTINUM.

جریان خون از رحم۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ خون برنگ سیاہ خارج ہوتا ہو۔ خواہ منجمد ہو۔ اور خواہ سیال ہو۔ حرکت کرنے سے خون زیادہ خارج ہوتا ہو۔ اور نیز جبکہ وضع حمل کے بعد رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہ آیا ہو۔ تو یہ دوائی دی جاتی ہے؛

نچلے دھڑ کے فالج میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ یہ عارضہ نخاع کی کمزوری کے باعث پیدا ہوا ہو ؛ خوراک :- ۶ تا ۳۰ ؛

ERIGERON. اری جیرن

FLEA BANE. (فلی بین)

جریان خون۔ کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ خارجی اور اندرونی دونوں طرح پر استعمال کی جاتی ہے ؛

جریان خون از مثانہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ پیشاب خارج کرتے وقت درد ہوتا ہو ؛

میٹراجیا (کثرت خون از رحم) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ خروج رحم بھی ساتھ ہو۔ خون بافراط اور چمکدار سرخ آتا ہو ؛

لیکوریا (سیلان رحم) میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ آلات بول میں خراش ہوتی ہو ؛

زیادتی مرض۔ بائیں پہلو ؛

خوراک ۱ تا ۳x۔ پیٹ کے اپھارہ میں عشر دی جاتی ہے۔ ایک ڈرام آئیل آف اری جیرن۔ ایک انڈے کی زردی اور ڈیڑھ پاؤ دودھ ملا کر انیما کرنے سے سخت سے سخت نفخ بھی کم ہو جاتا ہے ؛

ERIODICTYON. اری یوڈکٹی ان

YERBA SANTA. (یربا سانٹا)

MOUNTAIN BALM. (ماؤنٹین بام)

مزمن دمہ اور مزمن براڈ نکائیٹس :- میں یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ تھوک بکثرت اور بآسانی خارج ہوتی ہو ۔ اور اس کے اخراج سے آرام ہوتا ہو ۔ عموماً ہوا کی نالیوں کی لعابدار جھلیاں موٹی ہوجایا کرتی ہیں ۔ بھوک ماری گئی ہو ۔ اور منہ خراب ہو ۔ انفلوئنزا کے بعد جب کھانسی آتی ہے تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

خوراک ۔ ۱ سے ۳ قطروں تک ؛

اریجیم ایکو اٹیکم

ERYNGIUM AQUATICUM.

BUTTON SNAKE - ROOT. (بٹن سنیک روٹ)

یہ دوائی آلات بول کی جلن و اکساہٹ میں کام آتی ہے ۔ جب کہ جلن اور دردیں اور پیشاب کی بار بار حاجت ساتھ ہوں ؛

یہ دوائی ورمِ نالۂ (URETHRITIS) میں مفید ہوتی ہے ۔ جب کہ گاڑھا زرد مادہ خارج ہوتا ہو ۔ دقت بول ہو ۔ اور تشنجی تضیق (STICTURE) ہو ۔ موئے زہار (PUBES) کے پیچھے دردیں ہوتی ہوں ۔ نیز ایسی حالتوں میں جب کہ خفیف اکساہٹ سے مذی (PROSTATIC FLUID) خارج ہو جاتی ہو ؛

انفلوئنزا ۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ؛

شام کو پسینہ پیشاب کی بو کا سا آتا ہو ؛

دردِ گردہ کی بھی یہ ایک دوائی ہے (پریرا ۔ کلکیریا) ؛

گردوں میں اجتماع خون ہو ۔ کمر میں دھیما دھیما درد ہو ۔ جو کہ پیشاب کی نالیوں میں جاتا ہو ؛

غدہ قدامیہ (PROSTATE GLAND) کے بڑھ جانے یا رحم کے دباؤ کی وجہ سے ۔ مثانہ میں اکساہٹ پیدا ہوگئی ہو ۔ بدون خیزش کے منی خارج ہو جاتی ہو ۔ اور

ساتھ ہی کابلی ہو۔ (ڈایاسکوریا۔ فاسفورک ایسڈ)؛
مقابلہ کرو۔ کونیم۔ کینابس۔ ڈایاسکوریا۔ اوسمم۔ کیلمیٹس؛
خوراک۔ ے سے ایک سے لیکر ۲ فقرون تک یا ۳۰؛

یوکلپٹس گلوبیولس

EUCALYPTUS GLOBULUS.

BLUE GUM-TREE. (بلیوگم ٹری)

یہ دوائی مزمن اور کم شدید ملیریل امراض میں کام آتی ہے۔ جب کہ کونین بڑی بڑی مقدار میں مریض کو استعمال کرائی جا چکی ہو۔ اکثر اوقات اسہال یا پیچش ہوا کرتے ہیں؛

بعض اوقات سوزش معدہ (گاسٹرک کٹار) کے باعث ڈس پیپسیا (بدہضمی) کا عارضہ ہوا کرتا ہے۔ یہ دوائی غذا کو تحلیل کرنے میں مددگار رہوا کرتی ہے جسم کو بناتی ہے۔ اور بیماری کے بعد جلد ہی جلدی طاقت بڑھانے میں مددگار رہوا کرتی ہے؛

تپ محرقہ اور دیگر عفونتی بخاروں (SEPTIC FEVERS) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ سر میں اجتماع خون کے باعث دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو۔ اور پتلے پانی کی مانند بدبودار اسہال آتے ہوں؛

نزلہ اور بلغم دار کھانسی اور دیگر مزمن امراض میں جن میں کہ پیپ دار بلغم بہت خارج ہوتی ہو۔ یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔

سل اور تپ دق کے بخاروں میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ پسینے بہ افراط اور کمزوری کرنے والے آتے ہوں؛

نحیف و کمزور اشخاص کو جب دمہ کا عارضہ ہو اور اس کے ساتھ کوتاہ دمی اور دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی ہو۔ دمہ تیز ہو۔ سفید گاڑھی بلغم خارج ہوتی ہو۔ تو ایسے حالات میں اس دوائی کو سنگھانا مفید ہوا کرتا ہے؛

سوء ہضم (ڈس پیپسیا) اور معدہ وامعا کی مزمن نزلی امراض میں بھی یہ دوائی

کام آتی ہے۔ [illegible] جلدی ذکر کا [illegible] ہو ؛

[illegible] اور [illegible] گردہ [illegible] ہے ؛

امراض مستورات میں جبکہ [illegible] یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ

[illegible] دل کی دھڑکن اور چہرہ کی [illegible] موجود ہوں ؛

ٹھیکوریا میں اس دوائی کو خارجی اور اندرونی دونوں طریقوں پر استعمال کرتے ہیں ؛

یہ دوائی ایک بڑی اعلیٰ قسم کی اینٹی سپٹک دوا (جراثیم کش) بھی ہے اور اس کو خارجی اور اندرونی دونوں طریقوں پر استعمال کرتے ہیں ؛

نزلہ کے لئے یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ ناک بند ہو۔ پتلا پانی ناک سے بہتا ہوا اور ناک کا تالو کسا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ گلا دکھتا ہو۔ ڈھیلا ڈھالا ہو۔ منہ و تالو میں سختی [illegible] ہو گئے ہوں۔ اور منہ سے پانی بہت بہتا ہو۔ اور ایسا احساس ہو کہ گلے میں بلغم پھنسی ہوئی ہے ؛ اور غدود گلو متورم و بڑھے ہوئے ہوں ؛

اسہال کے شدید عارضہ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ اسہال پتلے پانی کی مانند آتے ہوں۔ اور قبل آنے کے تیز درد پیدا ہوتی ہوں ؛

انفلوئنزا (زکام وبائی) میں یہ دوائی نہایت مفید اثر دکھاتی ہے ؛ کئی قسم کے بخاروں کے لئے یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ حرارت بہت تیز رہتی ہو ؛

لازمی بخاروں۔ تپ محرقہ۔ سرخ بخار۔ اور انفلوئنزا میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اور ایسے حالات میں مدر ٹنکچر دی جاتی ہے۔

خوراک ۵ قطرہ کھانسی کے لئے اس کی مدر ٹنکچر شربت میں ملا کر دیتے ہیں ؛

نکتہ۔ سٹرکینا کے بد اثرات کو یوکلپٹس دور کرتی ہے ؛

یوجینیا جمبوس EUGENIA JAMBOS.

روز ایپل ROSE APPLE.

یہ دوائی سادہ کیلوں اور سرخ کیلوں میں کام آتی ہے۔ جبکہ کیلوں کے اردگرد

کی سطح متورم ہو۔ جلد میں شگاف ہوں یعنی جلد کھچی ہوئی ہو۔ خصوصاً پاؤں کی انگلیوں کے درمیان:

مثلی کو تمباکو نوشی سے آرام:

اطراف۔ پاؤں کے تلووں میں بوقت شب کڑل پڑتے ہوں۔ ذکویم) پاؤں کی انگلیوں کے پاس شگاف ہوں۔ ناخنوں سے گوشت پرے ہٹ گیا ہو۔ اور پیپ پڑ گئی ہو:

مقابلہ کرو۔ انٹیم کروڈم: پیٹرولیم: ایکی نولم:

خوراک۔ ۳ سے ۵ کے ایک سے تین قطروں تک:

یوونمس اٹروپرپیوریس

EUONYMUS ATROPURPUREUS.

WAHOO. (واہو)

یہ دوائی عدم اشتہا (بھوک کا مارا جانا ANOREXIA) [illegible] کام آتی ہے۔ جبکہ یہ امراض ضعفِ جگر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں:

ملیریا۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ بدہضمی اور صفرا موجود ہوں۔ قبض ہو۔ جگر بڑھ گیا ہو۔ آنکھوں اور جلد کا رنگ زرد پڑ گیا ہو:

جب جگر کے فعل میں بے قاعدگی کی وجہ سے صفرا بڑھ جاوے۔ اور بدیں وجہ کبھی اسہال آنے شروع ہو جاویں۔ اور کبھی قبض ہو۔ یعنی قبض اور اسہال باری باری سے ہوتے ہوں۔ تو یہ دوائی شافی مدد کرتی ہے:

عموماً سر درد کی شکایت رہتی ہے۔ زبان پر زرد تہ۔ اور منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے آنکھوں کے آگے سیاہ دھبے۔ اور دماغی اور جسمانی کام کرنے سے بے رغبتی۔ پیشاب کا رنگ سیاہ اور جلد جسم کا رنگ خاکستری:

بچوں کے موسم گرما کے اسہال میں یہ دوائی نافع ہے۔ پاخانے بررنگ سبز۔ زرد۔ یا نیلگوں آتے ہوں۔ درد قولنج ہو۔ اور ساتھ ہی متلی اور پیٹ کی فتنگیں آتی ہوں۔ یا خون

کیا جاری پیٹ خارج ہوتی ہو۔ ضعف بخار ہو۔ اور حافظہ کی کمزوری ہو۔ بچوں کو پاخانہ بے رنگ جھاگ دار ایک
مسالہ سا ہوتا ہو۔ جیسے کیسوں میں یہ دوا بڑی نفع بخش ہوتی ہے ؎

اسہال میں اور پیچش میں جس میں خون خارج ہوتا ہو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہئیے۔ جب کہ
مذکورہ بالا نشانیاں علامات موجود ہوں ؎

دوائی مرض شام کو بڑھتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے بڑھتے ہیں ؎

خوراک:- ۶ سے ۳۰ طاقت تک ؎

یوپاٹوریم ایرومیٹیکم

EUPATORIUM AROMATICUM.

POOL-ROOT. (پول روٹ)

یہ دوائی اعصابی اسک ہٹ۔ بے چینی اور تشنج میں کام آتی ہے۔ ہسٹیریا اور رعشہ میں
نافع ہے۔ ضعیف بخاروں میں جبکہ بے چینی شدید ہو۔ یہ دوائی نفع بخش ہوتی ہے۔ منہ میں چھالے
ہوں۔ پھنسیاں دکھتی ہوں۔ شیرخوار بچوں کا منہ دکھتا ہو۔ پیٹ کی قئیں آتی ہوں۔ معدہ میں
درد۔ سردرد اور بخار ہو ؎

خوراک:- θ کے ایک سے لیکر دس قطروں تک یا ۲x۳۔ جب منہ دکھتا ہو اور پھنسیاں
دکھتی ہوں۔ تو اس دوائی کی θ خارجی طور پر لگائی جاتی ہے ؎

یوپاٹوریم پرفولی ایٹم

EUPATORIUM PERFOLIATUM.

BONE SET. (بون سیٹ)

یہ دوائی صفراوی۔ نوبتی۔ ڈینگیو۔ ہڈ توڑ بخار اور انفلوانزا کے بخاروں میں کام آتی ہے

جب کمر اور ٹانگوں میں شدید دردیں ہوتی ہوں۔ گویا کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اور آنکھوں کے ڈیلے دکھتے ہوں۔ چہرہ اور آنکھیں زرد ہوں ؛

صفراوی بخار میں جبکہ شدید سر درد ہوتا ہو۔ سر کی کھوپڑی اور آنکھوں کے ڈیلے دکھتے ہوں۔ چہرہ سرخ ہو۔ جی متلاتا ہو۔ صفراوی قئیں آتی ہوں۔ اور سخت کمزوری پیدا کر دیتی ہوں۔ مقام جگر دکھتا ہو۔ قبض ساتھ ہو۔ اور پیشاب تھوڑا نگین آتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

نوبتی بخار میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے جب کہ لرزہ صبح سات بجے سے نو بجے تک ایک روز اور دوپہر دوسرے روز ہوا کرتا ہو۔ پیاس۔ لرزہ اور حرارت کے قبل و دوران میں لگتی ہو۔ استخوان میں شدید دردیں ہوتی ہوں۔ اور صفراوی قئیں آتی ہوں ؛ لرزہ اور حرارت کے قبل و دوران میں پیاس اتنی شدید لگتی ہو۔ کہ مریض کو پانی پینے سے تسکین نہ ہوتی ہو ؛

ڈینگیو (ہڈ توڑ بخار) میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ استخوان میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں۔ اور اسی طرح انفلوائنزا (زکام وبائی) کے لئے بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ تمام جسم بہت دکھتا ہو۔ اور ہڈیوں میں ایسی دردیں ہوتی ہوں۔ گویا کہ ٹوٹ جاویں گی۔ کھانسی ہو۔ اور آواز بھدی پڑ گئی ہو۔ کھانسی کے ساتھ گلے اور چھاتی میں درد ہوتا ہو۔ اور کھانستے وقت مریض اپنے ہاتھوں سے سینہ کو سہارا دیتا ہو۔ نبض کمزور ہو۔ زکام ہو۔ پیاس ہو۔ اور صفراوی علامات ساتھ ہوں ؛

سر چکر (دوران سر) کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ مریض کو ایسا احساس ہو کہ وہ بائیں طرف گر رہا ہے ؛

مزمن و تر کھانسی کے لئے جبکہ چھاتی دکھتی ہو۔ مریض چھاتی کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دیتا ہو (برائی اونیا۔ نیٹرم کارب) رات کو کھانسی زیادہ ہوتی ہو۔ یا جبکہ کھانسی خسرہ کے بعد یا نوبتی بخار دب جانے کے باعث پیدا ہوئی ہو ؛

زبان - زبان کی رنگت سفید یا زرد۔ ذائقہ کڑوا۔ اور خوراک کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ ملائی دار برف کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پیاس بہت لگتی ہے۔ منہ کی لعاب دار جھلی کا رنگ زرد۔ لبوں کے کنارے کھٹے ہوئے ہوتے ہیں ؛

ہچکی۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے ؛

بخار۔ میں پسینہ آنے سے سوائے سر درد کے باقی تمام تکالیف کو آرام ہوتا ہو ؛ نزد دلدلی مقامات میں یہ دوائی نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ بخار ہو اور ہڈیوں میں بڑا درد ہوتا ہو۔ یا صفراوی نوبتی بخار کے عرصہ تک آنے کے باعث مریض نحیف ہو گیا ہو ؛

زیادتی مرض۔ اوقات معینہ پر (PERIODICALLY) ؛ تیسرے یا ساتویں روز۔ بائیں پہلو۔

کمی مرض۔ گفتگو کرنے سے۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہونے سے ؛

خوراک ۳x۵ ؛

یوپاٹوریم پرپیورم

EUPATORIUM PURPUREUM.

(کوئین آف دی میڈو) QUEEN OF THE MEADOW.

یہ دوائی موثر ہوتی ہے جب کہ مثانہ زنانہ میں خراش و جلن ہوتی ہو۔ و نیز مسلسل بول ہو۔ اور پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہوتی ہو۔ اور درد رک کے آتا ہو۔ جنگا سر میں درد ہو ونلی ہوں اور دردیں مثانہ تک جاتی ہوں۔ پیشاب بمقدار خفیف دودھیا آتا ہو۔ اور اس میں سفید رطوبت وخون ملا ہوا ہوتا ہو۔ مریض میں یورک ایسڈ کا غلبہ ہوا کرتا ہے ؛

ڈائی سوریا۔ (پیشاب کا رک رک کر اور تکلیف سے آنا۔) میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے جبکہ پیشاب کرنے وقت درد ہوتا ہو۔ اور ایسا محسوس ہو۔ کہ راستہ رکا ہوا ہے ؛

نوبتی بخار میں کبھی یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے۔ جبکہ لرزہ کمر سے شروع ہوتا ہو۔ اور خاصی کپکپاہٹ ہوتی ہو۔ لیکن سردی زیادہ نہ ہوتی ہو۔ سردی لگنے وقت کوئی پیاس نہ لگتی ہو۔ لیکن ماتھا بہت درد کرتا ہو ؛

سر درد۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ سر درد صبح کو شروع ہوتا ہو۔ اور سہ پہر کو یا شام کو بہت زیادہ ہوتا ہو۔ اور ٹھنڈی ہوا درد کو بڑھا دیتی ہو ؛

استسقائے گردہ میں بھی یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے:
ذیابیطس سادہ (DIABETES INSIPIDUS) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے -
خوراک ۵ کے ایک سے ۲۰ قطروں تک - یا ۳x:

یوفوربیالی تھائی رس

EUPHORBIA LATHYRIS.

(گوفر پلانٹ) GOPHER-PLANT.

سرخ باد (ERYSIPELAS) اور جلد کی سرخی (احمرار ارتفاع الجلد) (ERYTHEMA) میں کام آتی ہے - جبکہ ابھار سخت جلن دار ہوں اور چھالیکا اُٹھنا ہو:
کالی کھانسی - وجع المفاصل کی درد میں آرام کرنے وقت - جوڑوں میں کمزوری -
ان امراض میں یہ دوائی نافع ہے:
زیادتی مرض - چھونے سے اور ٹھنڈی ہوا سے -
کمی مرض - بند کمرے میں - میٹھے تیل کی مالش کرنے سے:
یوفوربیا کا مصلح رسٹاکس (جلدی امراض میں) اور ورائٹرم البم - قے - دست اور کھانسی میں:
خوراک ۵ کے ایک سے لیکر ۵ قطروں تک اور ۳x سے لیکر ۳۰ تک:

یوفوربیم EUPHORBIUM.

سپرج SPURGE.

یہ دوائی سوزش معدہ و امعاء اور اسہال ہیضہ میں کام آتی ہے - جبکہ دماغ میں خراش

ہوتی ہو۔ اور سڑیلی ہو؛

اِری سِپلس (سرخ باد۔ داءالشرا) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ چھالے ہوں۔ اُن میں زرد مواد بھرا ہوا ہو؛

معدہ۔ بھوک بہت لگتی ہو۔ لیکن لعاب دہن بافراط آتا ہو۔ بدہضمی کا پانی منہ میں بھرا رہتا ہو۔ ٹھنڈے پانی کی طلب بہت ہوتی ہو؛

شکم۔ ڈوبا ہوا ہو۔ سخت قبض و معدہ تنگ ہو۔ پاخانہ بھرا ہوا ہوا۔ بافراط اور مٹی رنگا آتا ہو۔ شکم میں خلا کا احساس ہو؛

مصلح۔ کیمفر۔ اوپیم۔ ایپی کاک۔ البیٹو؛

خوراک۔ ع ۳ سے ۶ ایک یا دو قطرہ۔ یا ۳۰ – ۲۰۰؛

یوفریزیا EUPHRASIA.

(آئی برائٹ) EYE BRIGHT.

شدید نزلی آشوب چشم (آنکھ دکھنا) میں کام آتی ہے۔ جبکہ کنجنکٹیوا (پردۂ ملتحمہ) میں اجتماع خون ہو۔ اور روشنی بالکل ناقابل برداشت ہو؛

آنکھوں سے تیز پانی نکلتا ہو۔ جو کہ آنکھوں کے پپوٹوں اور رخسارے کے اس حصہ کو جس پر کہ وہ پڑتا ہو۔ جلا دیتا ہو۔ اور نیز پپوٹے سوجے ہوئے ہوں۔ اور ان پر زخم ہوں؛ سوزش صرف کنجنکٹیوا تک محدود نہیں رہتی۔ بلکہ پردہ قرنیہ (کارنیا) و آنسو پیدا کرنے والا غدود اور تھیلی (LASHRYNAL GLAND AND SAC) سب ہی متورم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ دوائی چوٹ لگنے یا پپوٹوں کے متورم ہونے کے باعث شدید نزلی آنکھ آنے میں۔ درجہ ابتدائیہ میں کام آتی ہے؛

نزلی سوزش۔ بینی تا حلق تک پھیل جاتی ہے۔ نتھنوں کے پردے متورم ہو جاتے ہیں۔ اُن میں سے بہت رطوبت نکلتی ہے۔ جو کہ بالکل صاف ہوتی ہے چھینکیں آتی ہیں اور کوتاہ دمی ہوتی ہے؛

تیز سوزش حلق اور ہوا کی نلی (TRACHEA) تک پہنچتی ہے۔ اور ان کو متورم کر دیتی ہے۔ جس کے باعث زکھانسی آتی ہو۔ اور اندرادربا ہر سے شدید محسوس ہوتی ہو؛

یوفریزیا کی یہ خاص علامت ہے۔ کہ آنکھوں سے پانی گرم تیز آتا ہو۔ اور ناک سے صاف بہتا ہو۔ آنکھوں سے پانی متواتر بہتا رہتا ہو۔ صبح کے وقت چپکی رہتی ہوں۔ پپوٹوں کے سروں میں ورم اور جلن ہوتی ہو؛

صبح کے وقت بہت زکام گرتا ہو۔ شدید کھانسی ہوتی ہو۔ اور بلغم بمقدار کثیر آتی ہو۔ گرم جنوبی ہوا لگنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو؛

جب مریض صبح کے وقت حلق میں سے بلغم بدبودار نکالنے کی کوشش کرتا ہو۔ تو اس کو بہت کھانسنا پڑتا ہو۔ حتیٰ کہ جو کچھ صبح کو کھایا پیا ہوتا ہو۔ سب نکل جاتا ہو۔ (برائی اونیا)؛

حیض کی بے قاعدگی ہو۔ لیکن ناک اور چشم میں نزلی علامات موجود ہوں۔ اور آنکھوں سے تیز گرم پانی بمقدار کثیر نکلتا رہتا ہو؛

خون حیض۔ جبکہ وقت پر آتا ہو۔ لیکن درد کر کے آتا ہو۔ اور صرف ایک گھنٹہ رہتا ہو یا اگر دیر کر کے آتا ہو تو مقدار میں کم اور صرف ایک روز رہتا ہو؛

کالی کھانسی۔ کھانسی کے ہمراہ آنسو بہت بہتے ہوں۔ اور کھانسی صرف دن کو ہوتی ہو۔ (فیرم سیٹرم میورائیٹ)؛

یہ بھی یاد رہے کہ یوفریزیا کے مریض کو کھلی ہوا میں آرام رہتا ہے؛

سر درد۔ چھینکنے والا۔ ساتھ ہی آنکھ میں چندھیائی ہوئی ہوں۔ سر درد نزلی ہو۔ آنکھوں اور ناک میں سے پانی بہتا ہو؛

آنکھوں میں دھندلا پن۔ پھولا (OPACITY) آئیرس کی وجع المفاصلی سوزش (RHEUMATIC IRITIS) اور اوپر کے پپوٹے کا ڈھیلا ہو کر نیچے گرنا (PTOSIS) (کاسٹیکم جلسیمیم) ان سب امراض میں یہ ایک کارآمد دوائی ہے؛

خسرہ کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ اس دوائی کی علامات چشم بھی موجود ہوں؛

دیگر خاص علامات - حفظ نوشی کے بعد بھی مبتلا رہتے - اور کڑوا پن ہو جاوے - اعضائے تناسل میں تشنجی سکڑاؤ ہوتا ہو - اور پیڑو کی ہڈی کے اوپر بوجھ ہو - کھلی ہوا میں پھرنے سے بہت جمائیاں آتی ہوں ؛

زیادتی مرض - شام کو بند کمرہ میں - گرمی سے - جنوبی ہوا سے - روشنی سے ؛

کمی مرض :- کافیہ پینے سے - اندھیرے میں -

مصلح - کیمفر، ملپسٹلا، کاسٹیکم ؛ خوراک ۶x-۳x-۵ ؛

یوپی اونم EUPIONUM.

یہ دوائی ناف کے ٹل جانے میں کام آتی ہے - جب کمر میں درد ہوتا ہو - کسی چیز کا سہارا لینے سے آرام ہوتا ہو - ساتھ ہی صاف لیکوریا تیزی سے خارج ہوتا ہو - اور پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہوتی ہو - خفیف حرکت کرنے سے پسینہ بافراط آتا ہو ؛

پنڈلیوں میں کڑل پڑتے ہوں - اور رات کو زیادتی ہوتی ہو ؛

حیض کے بعد لیکوریا برنگ زرد خارج ہوتا ہو - اور ساتھ ہی شدید کمر درد ہو ؛

خوراک - ع سے ۱۰ قطرے یا ۳x ؛

فیگو پائی رم FAGPYRUM.

BUCK WHEAT. (بک ویٹ)

یہ دوائی خارش میں کام آتی ہے - جسم پر سرخ دھبے یعنی نشان پڑ جاتے ہوں - خارش ہوتی ہو ؛

اندام نہانی میں خارش ہوتی ہو - اور زرد لیکوریا خارج ہوتا ہو - نیز گھٹنوں، کہنیوں اور بالوں والے حصوں پر خارش ہوتی ہو ؛

زکام رواں۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔
زیادتی مرض۔ بعد دوپہر۔ سورج کی روشنی سے:
کمی مرض۔ ٹھنڈے پانی سے۔ کافیہ سے:
مقابلہ کرو۔ ڈولی کوس۔ بودسٹا:
خوراک۔ مدر ٹنکچر کے ایک قطرہ سے بیکروس قطروں تک یا ۳x۔۱۲x:

فیرم ایسیٹیکم
FERRUM ACETICUM.

یہ دوائی شدید کمی خون اور کمزوری میں کام آتی ہے یا ایسے بچے جن کے جسم پتلے۔ کمزور اور پیلے ہوں اور جلدی جلدی بڑھتے ہوں لیکن ہر وقت لوٹے رہتے ہوں۔ یہ دوائی نافع ہوتی ہے خصوصاً جبکہ وہ خون تھوکتے ہوں۔ اور ان کو نکسیر آتی ہو:
کثرت حیض میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ مریض نہایت کمزور اور اس میں خون کی بہت کمی ہو: خوراک۔ ۱x۔۳x۔۶x:

فیرم برومیٹم
FERRUM BROMATUM.

یہ دوائی جریان منی میں کام آتی ہے۔ جب کہ کمی خون۔ نقاہت اور افسردگی شامل حال ہوں:
خوراک ۱x:

فیرم سیانیٹم
FERRUM CYANATUM.

BERLIN BLUE. (برلن بلیو)

یہ دوائی عصبی امراض میں کام آتی ہے۔ مثلاً مرگی۔ ہسٹیریا۔ ضعف عصبی۔ درد عصبی۔ درد شقیقہ اور تمام ایسے امراض جو کہ دماغ اور نخاع کے افعال میں نقص واقع ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہوں ؛

خوراک۔ خالص دوائی کی ایک سے چار گرین تک ؛

فیرم جوڈیٹم

FERRUM JODATUM.

(آیوڈائیڈ آف آئرن۔) IODIDE OF IRON.

یہ دوائی کمزور مزاج والے اشخاص کے لئے کارآمد ہوتی ہے۔ جن کے غدود بڑھ گئے ہوں۔ رسولیاں (TUMORS) ہوں اور رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو۔ (UTERINE DISPLACEMENTS) اور نیز ایسے تمام کیسوں میں جہاں ضعف ہو۔ کمی اشتہا ہو۔ اور ہاضمہ بگڑا ہو ؛

تھائی سس (مرض سل) کے کیسوں میں جب کہ مریض کمزور ہو۔ اور زکام میں مبتلا رہتا ہو اور ناک جلتی۔ ہوا کی نالیوں سے خون خارج ہوتا ہو۔ چھاتی دکھتی ہو۔ اور سینہ کی ہڈی کے زیر میں تکلیف معلوم ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی مریض تھوکتا ہو ؛

مستورات کے حبس حیض میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ اندام نہانی میں خارش معلوم ہوتی ہو۔ رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو۔ اور مریضہ شکایت کرتی ہو کہ اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹھتی ہے۔ تو کوئی چیز اوپر کی جانب دباتی ہے ؛

حب ظمی اند فاعیہ (دانہ دار بخار) (ERUPTIVE FEVER) کے بعد شدید ورم گردہ کا عارضہ ہو جاوے تو اس دوائی کو نہیں بھولنا چاہئے۔ پیشاب برنگ سیاہ آتا ہو اور اس کے روکنے میں اکثر وقت پیش آتی ہو ؛

ناتواں کمزور بچوں کے تسلسل بول میں یہ کامیاب دوائی سمجھی جاتی ہے ؛

مقابلہ کرو۔ پلسٹلا۔ آرسینکم آیوڈائیڈ۔ فاسفورس ؛

خوراک۔ ۲x-۳x ؛

یہ دوا ... نوجوان [illegible] ... ہو ... [illegible]

... ہوتی ہو ... اور اس ... [illegible] ...

... [illegible] ... ہوتی ہیں

... [illegible] ...

کبھی ... [illegible] ... اور کبھی ... پیدا ہو جاتی ہو - خون کی ... چہرہ ... [illegible]

... چہرہ کی جانب ہوتا ہو - عضلات ... نرم اور ڈھیلے ہو گئے ہوں

معلوم ہوتی ہے ؛

افراط خون و اجتماع خون کی نقاب کے نیچے کمی خون آ نشکرا ہو - کبھی تو چہرے کا رنگ مردہ کی مانند ۔ زرد یا سبزی مائل ہو جاتا ہو - اور کبھی درد یا محنت جسمانی کے باعث آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہو - اور اس کے ساتھ سر بھاری اور کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آوازیں آتی ہوں دل کی دھڑکن اور کوتاہ دمی ساتھ ہوں ؛

کمی خون اور حبس کے ہمراہ تمام عضلات کمزور اور ڈھیلے پڑ گئے ہوں - ساتھ ہی نقاہت ہو - اور ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے ہو جاتے ہوں - باوجود نقاہت کمال کے مریض کو قدرے خراماں ٹہلنے سے آرام معلوم ہوتا ہو - چونکہ کمی خون بدرجہ کمال ہوا کرتی ہے - اس لئے معدہ اپنا فعل سرانجام دینے میں قاصر ہوتا ہے - اور مریض کھانا کھانے یا کھانے کے بعد کھایا پیا قے کر چھوڑتا ہو - قے کردہ مادہ سبز اور کڑوا ہوتا ہے یا خالی بھی اکثر کچی غذا نکل جاتی ہے ؛

اسہال بلا درد - صبح کو زیادہ آیا کرتے ہوں - اور یہ اکثر آبی اور کیچڑ کی مانند ہوتے ہوں اور بے اختیار نکل جاتے ہوں - اسہال آتے وقت آگ کی مانند چہرہ سرخ ہو جاتا اور مقعد چھل جاتی ہو - اس قسم کے مزمن اسہال کمزور بچوں میں اکثر دیکھے جاتے

ہیں۔ جوں ہی کہ بچہ نے کچھ کھایا پیا۔ اسی وقت یکایک بدون درد یا تکلیف کے دست آگیا اور اس میں بہت ساحصہ کچی غذا کا نکل گیا :

بعض اوقات قبض بھی ہوا کرتی ہے۔ پاخانہ جانے کی بے سود حاجت بنی رہتی ہے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا زور لگانے سے بھی زرد دکھتا چہرہ آگ کی مانند لال ہو کر چمکنے لگتا ہے :

شب کے تقطیر البول۔ (NOCTURNAL ENURESIS) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب دیا ہی مانی سُرخ آتا ہو۔ مثانہ کی گردن اور نائزہ میں خراش ہوتی ہو۔ اور نقاہت بھی ساتھ ہو :

مزمن نزلہ۔ ثانہ اور قرحہ میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے :

امراض زنانہ۔ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ مریض کمزور ہو۔ اور کمی خون ہو۔ خون حیض بکثرت آتا ہو۔ اور خون بار بار دیر تک آتا رہتا ہو۔ حیض آنے کے قبل کانوں میں شائیں شائیں اور ڈنک مارنے کا سا درد ہوتا ہو۔ دورانِ حیض میں مریضہ چپ چاپ پڑا رہنے کے لئے مجبور ہوتی ہو۔ کیونکہ خفیف سی حرکت کرنے سے بھی خون بہت سا آنے لگ جاتا ہو۔ کمزور اور نازک مزاج مستورات کو شرمگاہ میں خارش ہوتی ہو اور سیلان رحم (لیکوریا) میں مبتلا رہا کرتی ہوں۔ جو کہ آبی اور دودھیا سفید آتا ہو۔ جلن دار ہو۔ اور جس جگہ سے گذرتا ہو اُس کو زخمی کر دیتا ہو :

نوجوان۔ سُرخرو اشخاص کو جب سل کا عارضہ ہو۔ اور پھیپھڑوں میں اجتماع خون و خونی قے آنے کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو۔ اور سینہ میں درد کبھی اِس مقام میں ہوتا ہو اور کبھی اُس مقام میں۔ مریض میں کمی خون ہو جھٹ پٹ اس کا چہرہ تمتما جاتا ہو۔ اور کوتاہ دمی ہو جاتی ہو۔ ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے :

نوبتی بخاروں۔ میں جبکہ کونین بہت مقدار میں مریض کو دی گئی ہو۔ اور اس کو پھنسی ہو۔ اور جھوٹا افراطِ خون ہو۔ طحال بڑھی ہوئی۔ خون کا اجتماع بجانب سر اور تمام خوراک کو قے کر چھوڑنے کی طرف طبیعت کا میلان۔ مریض کو پسینہ بآسانی آجاتا ہو۔ خاص کر رات کو سوتے وقت یا کپڑا اوڑھنے پر۔ تو انِ حالات میں یہ دوائی

مظہر ہوا کرتی ہے:

بائیں بازو کے عضلہ میں جس کو انگریزی میں ڈیل ٹائیڈمس کہتے ہیں۔ وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ پھاڑنے والی دردیں رات کو زیادہ ہوجاتی ہوں۔ اور مریض بستر پر سے اٹھنے کے لئے مجبور ہوجاتا ہو۔ حرکت کرنے سے درد ان میں کمی ہوتی ہو:

چڑچڑاپن۔ خفیف شور یہاں تک کہ کاغذ کی کھڑکھڑاہٹ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہو:

بدون جی متلانے کے خوراک منہ میں واپس آتی ہو۔ اور ڈکار آتے ہوں۔ بہت استشہار ہو۔ یا کمی اشتہا ہو۔ اور خوراک سے نفرت ہو۔ مریض آدھی رات کے بعد کھایا پیا قے کر چھوڑتا ہو یا ادھر خوراک کھائی۔ اُدھر بدون اُبکائیوں کے قے کردی۔ اور سب کھایا پیا نکال دیا۔ اور پھر بیٹھ کر کھانے لگا۔ خراماں خراماں چلنے سے مریض کو ہر طرح سے آرام رہتا ہو: لیکن بہ سبب کمزوری کے مریض لیٹنے کے لئے مجبور ہوجاتا ہو:

کھانسی۔ صرف دن کے وقت آتی ہو۔ (پوفریریا) لیٹنے اور کھانے سے کھانسی کو آرام رہتا ہو:

استسقاء۔ کا عارضہ زندگی کے جوہروں کے ضائع ہوجانے کے بعد یا کوینین کے ناجائز استعمال سے یا ملیریا کے دب جانے سے پیدا ہوگیا ہو: (کالی بود یجی۔ سنکونا):

بخار۔ بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں۔ سر اور چہرہ گرم۔ لرزہ چار بجے صبح کو ہوتا ہو ہتھیلیوں اور تلووں میں گرمی ہوتی ہو۔ بکثرت اور کمزور کرنیوالے پسینے آتے ہوں:

زیادتی مرض۔ پسینہ آنے پر۔ رات کو چپ چاپ بیٹھے رہنے سے: سرد پانی کے ساتھ نہانے۔ یا زیادہ گرم ہوجانے کے بعد۔ آدھی رات کو۔ گفتگو کرنے سے۔ کسی شخص کو دیکھنے سے:

کمی مرض۔ خراماں ٹہلنے سے۔ سوکر اٹھنے کے بعد۔ دباؤ سے۔ موسم گرما میں: تنہائی سے:

مصلح۔ آرسینکم۔ ہیپر سلفر۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا۔ چائنا۔ اپی کاک:

معاون:۔ چائنا۔ ہمامیلس: **متضاد**۔ ایسیٹک ایسڈ:

[illegible]

[illegible]

[illegible] اس دوا کی [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کردیتا ہے ؛

فیرم میوریاٹکم

FERRUM MURIATICUM.

عظم الطحال بوجہ ملیریا یا بخار کی یہ بیش قیمت دوائی ہے۔ پیٹ کے بائیں پہلو میں سخت درد ہوتی ہو۔ رات کو زیادہ ہو۔ چہرہ زرد اور بجھا ہوا۔ سر چکراتا ہو۔ بھوک ماری گئی ہو۔ نیند نہ آتی ہو۔ کبھی سردی لگتی ہو۔ اور کبھی گرمی۔ اور کئی گھنٹوں تک یہ حالت بنی رہتی ہو؛

اسہال مزمنہ میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ اسہال درد اور مروڑ کے ساتھ آتے ہوں۔ اور بھوک ندارد ہو۔ اسہال میں خون اور چھیچھڑے خارج ہوتے ہوں ؛

خوراک: ۵ ؛

فیرم فاسفوریکم

FERRUM PHOSPHORICUM.

(فیرم فاس) FERRUM PHOS.

(فاسفیٹ آف آئرن) PHOSPHATE OF IRON.

امراضِ نزلہ و بخار اور سوزش کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے

[illegible] سوزشی مقام سے [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ہوتی ہے۔

شدید برانکائٹس (ACUTE BRONCHITIS) اور پھیپھڑوں میں اجتماع خون (HYPERAEMIA) کے لئے یہ ایک نہایت ہی سود مند دوائی ہے جب کہ کھانسی بہت تکلیف دہ ہو۔ اور بے چینی و تنگ مزاجی جو کہ ایکونائیٹ کا خاصہ ہیں موجود نہ ہوں؛

کیپلری براونکائٹس۔ (سعال شعریہ۔ بسی علیتا) اور برانکو نمونیہ (کھانسی کا نمونیہ) (BRONCHO-PNEUMONIA) میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے؛

خون تھوکنا۔ نفث الدم (HAEMOPTYSIS) میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مقدار میں تھوڑا۔ لیکن سرخ چمکیلا خون مریض تھوکتا ہو؛ اور اکثر نزلہ شعبی (BRONCHIAL CATARRH) سر درد اور نکسیر کا شکار بنا رہتا ہو؛ مریض بمقابلہ اپنی عمر کے زیادہ جلدی بڑھ گیا ہوا اور سل کی طرف رجحان ہو؛

سوزش قولون (بڑی آنت کی سوزش) ENTROCOLITIS - اور ہیضہ اطفال شیرخوار (CHOLERA INFANTUM) میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ بچہ چپ چاپ پڑا رہے۔ اور غنودگی اس پر طاری ہے۔ مروڑ پڑتے ہوں۔ پاخانہ مانند کیچڑ آتا ہو۔ اور اس میں خون کی لس آتی ہو؛

کبڑاپن (RICKETS.) کی طرف جب بچوں کی طبیعت کا میلان ہو۔ اعضا ملائم اور حرکت کرنے سے درد کرتے ہوں تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

شدید سل۔ (ACUTE PHTHISIS) میں یا جبکہ سل مزمنہ کے شدید حملے شروع ہو گئے ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے؛

تسلسل بول در روز روشن (DIURNAL ENURESIS) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ یہ عاصرہ مثانہ کی خراش کے باعث پیدا ہوا ہو

مثانہ کی گردن میں درد ہوتا ہو۔ اور پیشاب فوراً خارج کرنا پڑتا ہو۔ کھڑا رہنے سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ اور لیٹنے سے آرام معلوم ہوتا ہو:

جریانِ خون - (HAEMORRHAGE.) خواہ کسی حصہ جسم سے ہو۔ بشرطیکہ خون سرخ چمکیلا ہو۔ تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے:

سر درد (HEAD ACHE.) سر درد کو آرام سرد تکمید سے ہوتا ہے:

کان کی شدید سوزش (ACUTE OTITIS) میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ بیلاڈونا ناکامیاب رہی ہو۔ نیز اس دوائی کے دینے سے پیپ پڑنے نہیں پاتی:

زکام کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی کام آتی ہے:

چہرہ کے درد عصبی (FACIAL NEURALGIA) میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ سر کو ہلانے یا جھکانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ دودھ اور گوشت سے نفرت ہو۔ اور منشیات کی خواہش ہو: جب کھانسی ہوتی ہو۔ تو پیشاب ساتھ نکل جاتا ہو۔ جب نیند بے آرام ہو اور بے خوابی رہتی ہو۔ تشویشناک خوابیں آتی ہوں۔ اور بوجہ کمزوری و کمی خون رات کو پسینے بہت آتے ہوں:

سر درد کے ہمراہ خون کا جوش بجانب سر ہو۔ حرکت کرنے سے۔ جھکنے سے۔ اور سر کو ہلانے سے درد زیادہ ہو۔ قدم اٹھانے پر سر اور چوتڑ میں تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ سر درد بوجہ اجتماع خون ہو۔ ہتھوڑا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ دائیں پہلو میں زیادہ تکلیف ہو۔ ماؤف مقام پر کسی سرد چیز کو دبانے سے درد کو آرام ہو:

بچوں کے سر درد کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے:

پیشانی میں درد ہو۔ جس کو نکسیر آنے سے آرام ہو۔ سر وزنی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ گویا ہر ایک چیز اس کے ارد گرد تیر رہی ہے۔ بوجہ اجتماع خون دماغ سر چکر آویں: سورج کی گرمی سے عوارضات پیدا ہو گئے ہوں۔ سر کی چوٹی میں ٹھنڈی ہوا پڑتی لگتی ہو۔ کھوپری بہت دکھتی ہو۔ بالوں کو چھونا برداشت نہ ہو سکتا ہو۔ سر درد کے ہمراہ کھایا پیا قے ہو جاوے:

آنکھیں:- سوزش ہو۔ آنکھیں سرخ ہوں۔ ایسا محسوس ہو کہ چھپڑوں کے نیچے ریت کے دانے پڑے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کو حرکت دینے سے درد زیادہ ہو۔ دانت نکالنے کے عرصہ میں آنکھیں متورم ہو جاتی ہیں۔ آشوب چشم کے درجہ ابتدائیہ میں یہ دوا کام آتی ہے۔ آنکھوں میں سرخی۔ درد دور بہت ہو۔ اور کچھ دور چھپڑ متاثر ہو۔ خسرہ یا دیگر داغدار بخاروں میں آنکھیں سوج گئی ہوں۔ آنکھوں کو دینے یا ان کو استعمال کرنے سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ مصنوعی روشنی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ دائیں آنکھ کے نچلے چھپڑ پر گوہانجنی (STYE) ہو۔ سر جھکانے پر دکھائی کچھ نہ دیوے۔ ایسا معلوم ہو کہ تمام خون آنکھوں میں دوڑ آیا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہو۔ قرنیہ کا پھوڑا ہو۔ اور ورم و درد ساتھ ہوں:

کان۔ کان میں ورمی دردیں ہوں۔ کان بہتا ہو۔ کان کی سوزش ہو۔ کان کے غدود (PAROTIS) خواہ ایک خواہ دونوں مرض خسرہ کے بعد درد کرتے ہوں۔ سرخ ہوں اور متورم ہو گئے ہوں۔ کان کی جلن ہو۔ اور کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو۔ کان سے پیپ خارج ہو۔ لیکن درد کو آرام نہ آوے۔ جریان خون کا ڈر ہو۔ شور برداشت نہ ہو سکتا ہو۔ بہرہ پن ہو۔ کان میں تیز اور ٹپکن کی دردیں ہوں۔ بیرونی کان سوجا ہوا ہو:

ناک۔ بچہ کو نکسیر چمکیلے سرخ رنگ کی آوے۔ نکسیر آنے سے سر درد کو آرام ہو۔ ناک کا نزلہ ہو۔ اور ساتھ ہی اس میں خراش ہو:

چہرہ۔ چہرہ سرخ۔ گرم اور درد کرتا ہو۔ دانت درد کے ہمراہ رخسارے گرم ہوں۔ چہرہ سرخ ہو اور ساتھ ہی گردن کی پشت میں ٹھنڈک کا احساس ہو۔ چہرہ میں گرمی اور دردیں ہوں۔ لیکن ٹھنڈی چیزوں کے لگانے سے آرام ہو۔ چہرے کا درد عصبی ہو۔ سرخ یادیں جبکہ ورم سرخی اور درد موجود ہوں:

دانت اور مسوڑھے۔ دانت درد کو ٹھنڈک سے آرام ہو۔ حرکت سے تکلیف ہو۔ دانت درد کے ساتھ رخسارے گرم ہوں۔ گرم اشیا پینے سے دانت درد تیز ہو۔ ٹھنڈی چیزوں پینے سے آرام ہو۔ خوراک کھانے کے بعد دانت درد شروع ہو جاوے۔ چبانے سے تکلیف زیادہ ہو۔ دانتوں میں ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ مسوڑھے متورم ہوں۔ اور دانت درد کرتے ہوں۔ مسوڑھے سرخ۔ سوجے ہوئے اور درد کرتے ہوں۔

زبان۔ زبان سوجی ہوئی۔ صاف اور سیاہی مائل سُرخ ہو۔ حلق۔ غدود گلو اور زبان متورم ہوں؛

حلق۔ گلا دُکھتا ہو۔ آواز بیٹھ گئی ہو۔ حلق خشک۔ سُرخ۔ سوجا ہوا۔ اور درد کرتا ہو گویوں اور لیکچراروں کا گلا دُکھتا ہو۔ اور آواز بیٹھ گئی ہو۔ زور سے بولنے یا سردی لگنے سے گلا بیٹھ گیا ہو۔ تالو۔ غدود گلو۔ اور حلق متورم ہوں۔ دُکھتے ہوں۔ سُرخ ہوں۔ اور درد کرتے ہوں؛

خناق وبائی۔ درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے؛

چھوٹے بچوں کے منہ میں چھالے ہوں۔ یا منہ دُکھتا ہو۔ حلق میں زخم ہوں۔ درد کرتا ہو۔ اور ساتھ ہی بخار ہو؛

کھانسی:۔ ہر قسم کی کھانسی اور زکام کی ابتدا میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ کھانسی شدید چھوٹی چھوٹی اور تشنجی ہوتی ہو۔ اور درد کرتی ہو۔ صبح کپڑے پہنتے وقت تشنجی کھانسی ہوتی ہو۔ کھلی ہوا میں چلنے سے بہت زیادہ ہوتی ہو۔ کھانسی کے ہمراہ غذا قے ہو جاتی ہو۔ کھانسی بدون بلغم کے ہو۔ کھانسی رات دن ہوتی رہتی ہو۔ لیکن رات کو زیادہ ہو؛ خشک کھانسی ہو۔ اور سینہ میں خراش ہو۔ گرنے یا مکا لگنے کے بعد مریض خون تھوکے تھوکنے سے سخت کھانسی شروع ہو جائے؛

آلات تنفس۔ براڈ نکائٹس و شدید کھانسی کے آغاز میں بخار۔ گرمی۔ درد اور اجتماع خون کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے۔ کھانسی چھوٹی اور پُر از درد ہو۔ سانس چھوٹا اور دقت سے آوے۔ تھوک نہ آوے۔ چھوٹی تکلیف دہ کھانسی ہو۔ کھانسی کے ہمراہ پھیپھڑوں میں دُکھن ہو۔ اور گلے میں خراش ہو؛

نمونیہ۔ براڈ نکائٹس۔ پلورسی۔ ذبحہ۔ ورم حنجرہ کے آغاز میں جب کہ بخار اور درد ہمراہ ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

مریض چمکیلا سرخ خون پھیپھڑوں سے تھوکے۔ دمہ کے ساتھ چھاتی دُکھتی ہو۔ نمونیہ میں مریض خالص خون تھوکے۔ کالی کھانسی میں جب کہ نزلی یا ورمی حالت موجود ہو بچے کی چھاتی میں نزلہ ہو۔ پلورسی اور نمونیہ کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے؛ مرض سل میں مریض خون تھوکے۔ سینہ کے اوپر کے حصہ میں وجع المفاصل کی دردیں ہوں

معدہ - اشتہا زائد۔ گوشت کی خواہش ندارد۔ گوشت اور دودھ سے نفرت ہو۔ چائے پینے سے آرام ہو۔ برانڈی وغیرہ پینے کی خواہش ہو۔ پیاس بہت ہو۔ کھانا کھاتے وقت سردی لگے۔ معدہ میں ورم ہو اور ساتھ ہی درد سوزش اور گھٹن ہو۔ مریض ناہضم شدہ غذا قے کر چھوڑے۔ بدہضمی ہو اور چہرہ گرم و تمتایا ہوا ہو۔ تھوڑی غذا کھانے سے بھی معدہ میں درد ہو جاتا ہو۔ اور چھونے سے معدہ درد کرے ؛

غذا خوردہ کے ڈکار آویں۔ کھانے کے بعد قے اور ابکائی آویں۔ قے میں ناہضم شدہ غذا یا سرخ چمکیلا خون خارج ہو۔ قے شدہ مادہ بہت کھٹا ہو۔ دانتوں کو کھٹا کر دیوے چمکیلا سرخ خون انتڑیوں سے خارج ہو۔ پاخانہ آنے کے قبل درد قولنج ہو۔ درد قولنج کے ساتھ آبی اسہال آویں۔ ورم پردہ صفاق ہو؛

پاخانہ :- اسہال میں ناہضم شدہ غذا اور پانی آوے۔ زور بہت لگانا پڑے۔ ہیضہ کے ہمراہ سخت بخار ہو۔ بچہ کو اسہال آویں۔ جلد جسم گرم ہو اور پیاس لگے۔ بچہ سر ادھر اُدھر گھمائے۔ اور بڑبڑائے۔ آنکھیں نیم کشادہ ہوں۔ نیند میں چونک اٹھے۔ ہیضہ کے درجہ ابتدائیہ میں یہ دوائی کام آتی ہے ؛

ضعف امعاء کے باعث قبض ہو ؛ خونی بواسیر ہو۔ اور خون سرخ۔ چمکیلا خارج ہوتا ہو۔

آلاتِ بول - مثانہ یا مجری البول سے خون خارج ہو۔ کھانسی کے ہمراہ پیشاب خارج ہو جاوے۔ ورم مثانہ کے ساتھ شدید بخار ہو۔ جو بہت دیر تک پیشاب روکے رکھنے کے باعث پیدا ہو گیا ہو۔ پیشاب کرتے وقت درد ہو اور جلن ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد جلن ہو۔ دردیں دن کو زیادہ ہوں۔ یا صرف دن کو ہی ہوتی ہوں۔ مریض جتنا زیادہ کھڑا رہے۔ اتنی ہی دردوں میں زیادتی ہو۔ حبس بول کا عارضہ ہو۔ جلن ہو اور گردوں کے مقام میں درد ہو۔ پیشاب بہت رنگین ہو۔ پیشاب جانے کی حاجت بار بار ہو؛

مثانہ کی گردن کے عضلات کی کمزوری کی وجہ سے رات کو بسترہ بھیگ جائے۔ عضلہ کی کمزوری کی وجہ سے پیشاب لگاتار آتا رہے۔ دن کے وقت پیشاب ٹپکتا رہے۔ بچہ کا پیشاب رک گیا ہو۔ اور ساتھ ہی بخار ہو۔ پیشاب میں خون خارج ہو ؛

پیشاب بہت خارج ہو۔ احتلام ہو؛

امراضِ زنانہ۔ خونِ حیض درد سے آوے۔ اور ساتھ ہی چہرہ تمتما جاوے۔ نبض تیز ہو۔ اور خون چمکیلا سُرخ خارج ہو۔ دورانِ حیض میں مریضہ نا ہضم شدہ غذا قے کر چھوڑے۔ دورانِ حیض میں درد قولنج ہو۔ دورانِ حیض میں سر کی چوٹی پر سخت درد ہو۔ خونِ حیض بار بار آوے۔ ہر تین ہفتہ کے بعد آوے۔ وضع حمل کے بعد دردوں کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ چھاتیاں متورم ہوں۔ حبس ہو۔ دورانِ حمل میں کھانسی کے ہمراہ پیشاب خارج ہو؛

گردن اور کمر۔ گردن یا کمر میں کڑک پڑے۔ درد کمر ہو۔ کمر اکڑ جاوے۔ حرکت کرنے سے درد زیادہ ہو۔ ٹھنڈ لگنے سے گردن اکڑ گئی ہو؛

بازو اور ٹانگیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں جلتی ہوں۔ پاؤں کے انگوٹھوں میں جلن ہو داہنا ہاتھ مردہ یا سن ہو۔ انگلیاں متورم ہوں۔ سبھری (ملٹوہا) کے درجہ ابتدائیہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں گرم ہوں۔ دائیں کندھے اور اوپر کے بازو میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ بخار اور سوزش ہو۔ پاؤں اور گھٹنے کے اوپر سخت درد ہو۔ مریض مارے درد کے تیجے چلائے۔ دردیں حرکت کرنے سے زیادہ ہوں۔ کلائی میں وجع المفاصل کی دردیں ہوں؛

امراضِ جلد۔ پھوڑوں، پھنسیوں، کیلوں۔ کاربنکل۔ بلٹوہا۔ ورمی بخاروں میں گرمی درد اور اجتماع خون کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے؛

خسرہ۔ سُرخ باد۔ کاکڑا۔ لاکڑا۔ اور چیچک کے درجہ ابتدائیہ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے VARICOCELE (خصیوں کی وریدوں کا پھول جانا) کے عارضہ میں وریدوں میں درد ہو خصیوں کی وریدوں میں درد ہو؛

بخار۔ ہر قسم کے بخاروں میں۔ مثلاً بخار معدی۔ تپ محرقہ۔ نوبتی بخار بہمراہی ۔۔۔ میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے۔ جب کہ نبض تیز ہو۔ بخار بڑھ رہا ہو۔ گرمی اور درد ہو۔ ہر قسم کے داغ دار بخاروں مثلاً خسرہ۔ کاکڑا۔ لاکڑا۔ چیچک وغیرہ کے ابتدا میں جب کہ سوزش۔ گرمی۔ اور درد موجود ہوں۔ یہ دوائی کام آتی ہے؛

سُرخ بخار ہو۔ بخار کے ہمراہ کھانسی۔ ورم مثانہ۔ ورم معدہ۔ حبس بول وجع المفاصل قے اور گرمی موجود ہوں۔ ساتھ ہی پیاس تھوڑی ہو۔ پسینہ صبح چار اور چھ بجے کے

درمیان آوے

بیوبونک پلیگ (گلٹی وار طاعون) کے ابتدا میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

زیادتی مرض۔ شب کو۔ چار سے چھ بجے صبح کو۔ چھیڑنے سے۔ ہلنے جلنے یا حرکت کرنے سے۔ دائیں طرف؛

کمی مرض۔ سرد تمہید سے؛

خوراک۔ ۲ے۔۳ے۔۶ے۔۱۲ے؛ فیرم فاس ۳x کے استعمال کرنے سے خون میں سرخ ذرات کا اضافہ ہوتا ہے یعنی سرخ خون بڑھتا ہے؛

فیرم پکریکم
FERRUM PICRICUM.

پکریٹ آف آئرن۔ PICRATE OF IRON.

یہ دوائی دموی سیاہ بالوں والے اشخاص کے لئے سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مقام جگر پر دبانے سے جگر دکھتا ہو۔

دیگر ادویات کے فعل کو مکمل کرنے کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی خیال کی جاتی ہے؛

یہ دوائی بالخصوص اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ کوئی عضو زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے اپنے فعل میں فیل ہو جاوے۔ مثال کے طور پر جب تقریر کرنے کے بعد آواز فیل ہو جائے؛

غدہ قدامیہ (PROSTATE پراسٹیٹ) جب عالم پیری میں بڑھ جائے تو یہ نافع ہوتی ہے؛

نکسیر پھوٹنا۔ نقرس کی وجہ سے مزمن بہرہ پن۔ اور کانوں کی بھنبھناہٹ۔ کان کا سوراخ خشک؛

مہاسوں کی بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے؛

خون کا سفید ہو جانا (کاذب) (PSEUDO-LEUCAEMIA)؛

کان۔ بہرہ پن قبل از ابتدائے حیض۔ کانوں میں کڑکڑ۔ اور دھیمی دھیمی آواز۔ بہرہ پن دانتوں میں درد عصبی۔ جو کانوں اور آنکھوں تک جاتا ہو۔ کانوں میں بھنبھناہٹ؛

معدہ ۔ بدہضمی ۔ زبان پر فر ۔ سر درد بعد از طعام خصوصاً صفراوی اشخاص کو ؛
پیشاب ۔ تمام مجری البول میں درد ہوتا ہو ۔ رات کو پیشاب بکثرت آتا ہو ۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ مجریٰ بھری ہوئی ہے ۔ اور اس پہ دباؤ پڑا ہوا ہے ۔ مثانہ اور قضیب کے سر پر جلن ہوتی ہو ؛ جس میں لبول ہو ؛

مقابلہ کرو ۔ بچر ۔ سلفر ۔

خوراک ۔ ۳x۲x۱x

فیرم سلفیوریکم FERRUM SULPHURICUM.

(سلفیٹ آف آئرن) SULPHATE OF IRON.

مرض اسہال

یہ دوائی مرض اسہال میں کام آتی ہے ۔ جبکہ اسہال آبی ۔ سرخی مائل ۔ براؤن ۔ بدون بو اور بدون درد کے آتے ہوں ۔ جلد جسم بہت پیلی ہو ۔ ضعف ۔ کمی خون ۔ ٹانگوں اور پاؤں کا استسقا موجود ہو ؛

کثرت حیض ۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ حیض بہت عرصہ تک آتا ہے ۔ اور مقدار میں کثیر ہو ۔

دو حیضوں کے درمیانی عرصہ میں دباؤ اور دھڑکن ہو ۔ کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہوں اور ایسا احساس ہو ۔ گویا خون چہرہ کی جانب دوڑ رہا ہے ۔ چہرہ سرخ ہو ۔ قبض ہو ۔ اور بھوک ماری گئی ہو ۔

فائی لکس ماس FILIX MAS.

(میل فرن) MALEFRN.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ مریض کے معدہ میں [illegible] موجود ہوں۔ خصوصاً جب کہ قبض ساتھ ہو؛

کرو دانے۔ حب القرع (FREE WERMS) کی ایک اعلیٰ دوا ہے۔

حالت غنودگی۔

غدود ہائے (LYMHATIC GLANDS) کی سختی؛

خوردہ دانوں کو خارج کرنا - کدو دانہ - سلی زخموں کے مرض میں چند نشانات؛

آنکھیں۔ دھندلاپن۔ پتلیاں پھیلی ہوئی؛

شکم۔ پھولا ہوا درد۔ میٹھی چیز کھانے سے درد زیادہ ہو۔ اسہال اور قے آویں۔ کرموں کا درد قولنج ہو۔ ساتھ ہی ناک میں کھجلی۔ چہرہ زرد۔ آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے۔ ہچکی بلا درد؛

مقابلہ کرو۔ سائنا۔ گرے نیٹم؛

خوراک۔ ۱x سے نمبر ۲۔ کدو دانوں کو خارج کرنے کے لئے مدر ٹنکچر (Q) نصف ڈرام سے لیکر ایک ڈرام پوری خوراک؛

فلورکم ایسڈم
FLOURICUM-ACIDUM

یہ دوائی بوڑھے اشخاص کے امراض میں کارآمد ہوتی ہے۔ یا ایسے اشخاص جو قبل از وقت بوڑھے ہو گئے ہوں۔ جلدی۔ جلدی حرکت کرنے۔ اور ٹھنڈ سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ جلد کھردری اور لگاتار خارش ہوتی رہتی ہو۔ گرمی سے تکلیف ہو۔ اور ٹھنڈ سے افاقہ ہو۔ بال اور ناخنوں کے نرم پڑ جانے میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے؛

ایسی مستورات جن کے ہاں بہت بچے پیدا ہوئے ہوں۔ اور ان کی وریدیں پھول گئی ہوں یا ایسے زخم ہوں جو شفایاب ہونے میں نہ آتے ہوں۔ اُن کے لئے یہ دوائی بہت مفید ہے۔ ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں۔ خاصکر لمبی ہڈیاں۔ کنپٹی کی ہڈیاں۔ اور کان کی ہڈیاں۔ خون آتشکی زہر کو یا پارہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا جا چکا ہو۔ ماؤف مقام سے پتلا جلانے والا

خون آلودہ اور متعفن مواد خارج ہو۔

ایسا محسوس ہو کہ ہوا آنکھوں کو چیر رہی ہے۔ آنسوؤں کی تھیلی کا ناسور ہو۔ دانت جلدی جلدی خراب ہو رہے ہوں۔ دانتوں کا ناسور ہو۔ اور اس میں سے خون آمیز تھکیوں دار لگاتار رستا رہتا ہو۔

فوطے متورم ہوں۔ مخراش تجارت مقعد ہر وقت رادہ میں نوروں پر ہو۔ تمام تحریروں میں نا رسی ہو۔ اور گرمی سے زیادہ ہو جاتی ہو۔

بوڑھے اور نحیف انسانوں کے اعضاء کا استسقاء نظام دموی میں کمزوری۔ ان سب حالات میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

زیادتی مرض۔ گرمی سے۔ بوقت صبح۔ کمی مرض۔ چلنے پھرنے سے۔ سردی سے۔

معاون۔ سائیشیا۔ خوراک ۳x۔۶x۔۳۰۔

فارمیکا روفا FORMICA RUFA.

(سرخ چیونٹی) RED-ANT.

یہ دوائی نقرس (GOUT) اور جوڑوں کے وجع المفاصلی دردوں (آرٹیکولر رہیومیٹزم) (ARTICULAR RHEUMATISM) میں کام آتی ہے جو کہ یکایک ظاہر ہوں۔ اور مریض کو بے بس کر دیں۔ مرض کا حملہ اکثر اوقات دائیں طرف ہوا کرتا ہے۔ دردیں حرکت کرنے سے زیادہ ہوتی ہوں اور دبانے سے دردوں کو آرام ہوتا ہو۔

یہ دوائی آنکھوں کی وجع المفاصلی ورم۔ ناخونہ اور فربہی کے زخموں میں مفید ہوتی ہے۔ ذہن گنٹھیا ہو۔ اور جوڑ سخت ہو گئے ہوں۔ یعنی پتھرا گئے ہوں۔

بوجھ اوپر اٹھانے سے جو شکایات پیدا ہو گئی ہوں۔ ان کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ ناسور۔ مسّہ (POLYPUS) کی ساخت کو روکنے میں اس دوائی کو خاص فوقیت حاصل ہے۔

سر۔ سر چکر آ دیں۔ سر درد کے ساتھ کانوں میں کڑکڑ ہو۔ دماغ بہت وزنی اور بڑا محسوس

نزلہ ہو اور ناک کے بند ہونیکا احساس ہو۔ [illegible]

[illegible] ہوتی ہوں۔ سردرد کے ہمراہ متلی ہو۔ [illegible] ہو ؛

پیشاب۔ [illegible] حاجت بہت ہو [illegible] بہت مقدار میں خارج ہوں
امراض مردانہ۔ [illegible] ہو ؛

اطراف۔ بازو کی [illegible] سخت [illegible] کھنچے گئے ہوں۔ ایسا محسوس ہو کہ مفاصلات تنے ہوئے ہیں [illegible] جوڑ ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹانگوں کی کمزوری ہو۔ [illegible] ہو۔ درجے صحیح ہو۔ پسینہ آنے سے افاقہ نہ ہوتا ہو ؛

جلد جسم۔ سرخ۔ کھجلی کرتی ہوا اور جلتی ہو۔ چھپاکی ہو۔ جوڑوں کے گرد گانٹھیں ہوں۔ پسینہ بہت آتا ہو لیکن افاقہ نہ ہوتا ہو۔

زیادتی مرض۔ سردی سے اور سرد پانی کے ساتھ دھونے سے۔ برداشی طوفان سے رفتار کمی مرض۔ گرمی سے۔ دبانے سے۔ مالش سے۔ بالوں کو کنگھی کرنے سے ؛
خوراک۔ [illegible] سے ۳۰ پوٹینسی۔

FRAGARIA VESCA. فرے گیریا ویسکا

WOOD STRAW BERRY. (ووڈ سٹرا بیری)

اس دوائی کے استعمال سے پتھری کی ساخت رک جاتی ہے ؛
یہ دوائی دانتوں کے میل کو بھی دور کرتی ہے ؛
نقرس کے حملوں کو روکتی ہے۔
چھپاکی کے لئے نافع ہے ؛
تمام جسم کی سوجن میں کام آتی ہے۔
خوراک [illegible] کے ایک قطرے سے لیکر دس قطروں تک ؛

فراکسی نس امریکانہ

FRAXINUS AMERICANA.

WHITE ASH

وائٹ ایش

یہ دوائی امراض رحم میں خاص اثر رکھتی ہے ۔ جبکہ رحم بڑھ گیا ہو ۔ یا اس میں کوئی الجھن پڑ گئی ہو ۔ یعنی خروج رحم بسبب ہوتا ہو ۔ اور مریضہ کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ رحم اپنی اصلی جگہ سے ٹل گیا ہے ۔ اور نیچے کی جانب بسبب بوجھ پڑا رہتا ہو ؛

جب وضع حمل کے بعد رحم اپنی اصلی جگہ پر نہ آوے (SUB INVOLUTION) تو یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے ؛

رحم یا عنق رحم کی سوزش و عام کمزوری کے لئے یہ نہایت مجرب ہے ؛

رحم کی رسولی کے لئے بھی یہ سودمند ہے ؛

خوراک ۔ ع۔ مدر ٹنکچر کے دس سے پندرہ ۱۵ قطرے ؛

فیوکس ویسی کیولوسس

FUCUS VESICULOSUS.

BLADDER WRACK.

(بلیڈر ریک)

فربہی (موٹاپا) کو کم کرنے نیز گھیگا میں اس دوائی کی بڑی تعریف کی گئی ہے ۔

خوراک ۔ مدر ٹنکچر کے ایک قطرے سے لیکر تین ۳ قطروں تک

گالیکم ایسیڈم GLLICUM ACIDUM.

(تیزاب عفص) GALLIC ACID.

یہ دوائی سل (دق یا تپ دق) کے مرض میں کام آتی ہے۔ معدہ کو طاقت بخشتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے :

جریان خون معمولی (PASSIVE HAEMORRHAGE) کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ نبض کمزور ہو۔ ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے ہوں۔ عروق شعریہ ڈھیلے ڈھالے اور جلد جسم سرد ہو :

ہر قسم کے جریان خون معمولی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے :

بول الدم۔ (خونی پیشاب آنا۔ HAEMATURIA) میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ مقام گردہ میں درد ہوتا ہو۔ ابکائیاں آتی ہوں۔ سر میں چکر اور درد ہوتا ہو :

مریضان سل۔ کے پسینہ شب کو روکنے میں یہ دوائی نہایت نافع ہوتی ہے :

مقام معدہ میں جلن دار درد ہوں۔ اور ساتھ ہی کھٹے ڈکار آتے ہوں :

پھیپھڑوں میں درد ہو۔ پھیپھڑوں سے خون آوے۔ بلغم زیادہ خارج ہو :

حوالہ ۱۸۰۵ء :

گمبوگیا GAMBOGIA.

(گمی گٹی) GUMMI GUTTA.

اسہال میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ اسہال بعض اوقات سبز یا زرد آتے ہوں اور بعض اوقات پانی اور ٹھوس مادہ ملے ہوئے۔ اکثر اوقات ہوا پیٹ میں بہت گڑگڑاتی ہو۔ پاخانہ جانے کی حاجت فوری پیدا ہو جاتی ہو۔ ایک ہی مرتبہ زور لگانے سے

پاخانہ سارا خارج ہوجاتا ہو۔ اور پھر بڑا آرام معلوم دیتا ہو۔ گویا کہ کوئی خراش کرنے والا مادہ خارج ہوگیا ہے :

معدہ وامعاء میں بہت اکساہٹ ہو۔ زبان اور حلق میں جلن ۔ اور خشکی محسوس ہو۔ کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد ہو۔ معدہ وامعاء دُکھتے ہوں : رفع حاجت کے بعد یا نفخ سے پیٹ میں تناوٹ و درد ہوتی ہو۔ ہوا گڑگڑاتی ہو۔ اور چکر لگاتی ہو۔ موسم گرما میں آبی اسہال آتے ہوں ۔ خاصکر بوڑھوں کو ۔ ڈھچی میں درد ہوتی ہو :

زیادتی مرض ۔ بوقت شام اور رات کو : **مصلح** ۔ کیمفر ۔ کالیہ ۔ کالو سنتھ ۔ کالی کارب ۔ اڈیم

خوراک ۔ ۵ ۔ ۳x ۔ ۳۰ :

گال تھیریا GAUL THERIA.

WINTER GREEN. ونٹر گرین

یہ دوائی دردِ عصبی (NEURALGIA) میں کام آتی ہے ۔ خصوصاً جبکہ بیماری لمبی ہوگئی ہو اور دردیں نہایت شدید ہوں :

یہ دوائی جوڑوں کے دردوں میں بھی مفید ہے ۔ خواہ دردوں کا حملہ شدید ہو ۔ خواہ خفیف

یہ دوائی جوڑوں کے نقرس اور بچوں کے رعشہ میں بھی کام آتی ہے :

معدہ ۔ شدید ورم معدہ ۔ معدہ میں بہت تیز دردیں ۔ اور لگاتار ہچکیاں : اشتہا ناقابل اشت ہو ۔ دراں حالیکہ معدہ میں اکساہٹ ہو ۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے معدہ میں درد ہو :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک قطرے سے لیکر ۳ قطرے ۔ یا ۱x کے پانچ قطرے :

جلسی می ام GELSEMIUM.

YELLOW JESSAMINE. زرد چنبیلی

اس دوائی کا خاص اثر نظامِ عصبی (NERVOUS SYSTEM) پر ہوتا ہے۔ کمزوری تمام۔ سر گھومنا۔ غنودگی۔ سستی۔ اور کپکپاہٹ اس کے خاص علامات ہیں:

یہ دوائی بچوں۔ نوجوانوں اور خاص کر عصبی ہسٹریکل مزاج والی مستورات کے امراض میں خاص طور پر مؤثر ہوا کرتی ہے۔ جو کہ تھکنا چور ہوں۔ (ALL TIRED OUT):

مستورات کے مسٹیریا (بائے گولہ) میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جب کہ حلق میں گولے کا احساس ہو۔ تشنج ہوتے ہوں۔ اور نگلنے سے یہ گولہ نگلا نہ جاتا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو۔ ٹانگیں اور بازو شل ہوں۔ پیشاب بمقدار کثیر صاف آتا ہو۔ اور خوف و ڈر بھی شاملِ حال رہتے ہوں۔

بچوں کے لازمی و نوبتی بخاروں {REMITTENT AND INTERMITENT FEVERS}

میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ اعصاب زیرِ اثر ہوں۔ لرزہ اور بخار دونوں شدید ہوا کرتے ہیں، مریض سست۔ کاہل اور تھکنا چور ہوتا ہو:

زکام کے بخار میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جب کہ کمر میں لگاتار ٹھنڈ لگتی رہتی ہو اور مریض ذرا بھی انگیٹھی سے مارے ٹھنڈ کے پرے نہ ہٹ سکتا ہو:

تپِ محرقہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ اعصاب ماؤف ہو چکے ہوں۔ مریض غنودگی میں کاہل اور بہت تھکا ماندہ پڑا رہتا ہو۔ اور اس کے بازو و ٹانگیں کانپتے ہوں:

گردن توڑ بخار (CEREBRO-SPINAL FEVER) میں یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ بے ہوشی۔ اور تشنج کی جانب طبیعت کا رجحان ہو۔ ہذیان نہایت سخت ہو۔ اور مریض کو ایسا معلوم ہو۔ کہ اس کا تمام جسم درد کر رہا ہے۔ مریض کمزور تھکا ٹوٹا اور کانپتا ہو:

سر درد (HEAD-ACHE) میں جو بوجہ اجتماعِ خون پیدا ہوا ہو۔ یا وجع العصب ہو۔ یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جبکہ درد گردن سے شروع ہو کر سر کے اوپر پھیل جاتا ہو۔ اور پیشانی و آنکھوں کے ڈیلوں میں پھاڑنے والا درد ہوتا ہو۔

اور سا تھ ہی تمام عضلات تھکے ماندے اور نکمی ڈھیلے ڈھالے پڑ گئے ہوں۔ سر درد کو پیشاب بافراط آنے سے آرام ہوتا ہے ؛

سر چکر (VERTIGO) میں بھی یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جب کہ چکر گردن کی پشت سے چڑھتے ہوں۔ ایک ایک کے دو دو نظر آتے ہوں۔ بینائی دھندلی ہو یا بجھاتی جاتی رہتی ہو۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو۔ کہ اگر وہ نہیں چلے پھرے گا تو دل اپنی حرکت بند کر دے گا ؛

شدید نزلہ زکام میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ سر درد ہو۔ بخار ہو۔ چھینکیں آتی ہوں اور ناک کی جڑ بھری ہوئی ہو ؛

دانت نکالنے کے ایام میں جبکہ بچے کے دماغ میں خون کا جوش ہو جاتا ہو۔ اور وہ بے چین ہوتا ہو۔ نیند اس کو نہ آتی ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ؛

وضع حمل کے دوران میں یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جبکہ اعصاب میں اکساہٹ بہت ہو رحم کا منہ کڑا ہو۔ اور ولادت میں رکاوٹ ڈالتا ہو ؛

ڈسمنوریا۔ (حیض کا تکلیف سے آنا) (DYSMENORRHOEA) کے ساتھ جبکہ تشنجی وجع العصب اور حضینۃ الرحم میں دردیں ہوتی ہوں۔ بچہ دانی و ٹانگوں میں کڑل پڑتے ہوں تو یہ دوائی نہایت کارآمد ہوا کرتی ہے۔ بشرطیکہ اعصاب زود اثر ہوں۔ اور مریضہ ہسٹریکی مزاج کی ہو ؛

امراض مردانہ۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ اعضائے تناسل میں اکساہٹ رہتی ہو۔ ڈھیلے ڈھالے اور سرد رہتے ہوں۔ بدون خیزش کے منی خارج ہو جاتی ہو۔ اور بعد میں نقاہت۔ پست ہمتی۔ اور دماغ دکھتا ہو۔ مریض اتنا کمزور ہو جاتا ہو کہ وہ حرکت نہ کر سکتا ہو ؛

مجلوق (خواہ زن ہو خواہ مرد) کے اعصابی نقائص کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے جب کہ ان کو جھٹ طیش آجاتا ہو۔ چڑچڑے مزاج والے اور ذکی الحس ہوں۔ (کالی فاس)۔

خوف و ڈر۔ جذبات کے فوری بھڑکاؤ یا اشتعال دلانیوالی خبروں کے سننے سے جو امراض پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔ جب ان میں سے کسی وجہ سے اسہال آنے شروع ہو جاویں۔ یا طبیعت سخت بیزار ہو جائے۔ اور کوئی

کام کرنے کو دل نہ کرے۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی اپنا مفید اثر دکھلاتی ہے:

کسی غیر معمولی امتحان میں پڑنے کے خیال سے یا عبادت گاہ یا تھیٹر میں جانے کی تیاری کرتے وقت۔ یا کسی جلسہ یا دعوت میں شمولیت کے خیال سے دست لگ جائیں۔ یا سٹیج پر کھڑا ہونے یا مجمع میں حاضر ہونے سے ڈر لگے۔ تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

مرض خسرہ (MEASLES) میں اس دوائی کا نہایت مفید ہوا کرتا ہے۔ اور دانوں کے باہر نکالنے میں یہ دوائی مددگار رہا کرتی ہے:

خناق وبائی۔ کے بعد جب کہ پٹھوں کے سست (شل) کا عارضہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لئے یہ ایک شافی دوائی ہے۔ جب کہ زبان۔ ہاتھ۔ ٹانگیں۔ یا تمام جسم کمزور ہو اور کانپتا ہو:

مریض چپ چاپ اور اکیلا رہنا پسند کرے۔ گفتگو اور صحبت سے پرہیز کرے۔ خواہ پاس بیٹھنے والا آدمی چپ چاپ ہی کیوں نہ بیٹھا رہے۔ لیکن مریض کو اس کا پاس بیٹھنا ناگوار ہو تو ان حالات میں یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

عضلات کا موازنہ ٹھیک نہ رہے۔ اور عضلات حکم ماننے سے انکاری ہوں۔ آنکھوں کے پپوٹے بہت وزنی ہوں۔ اور مریض ان کو کھلا نہ رکھ سکتا ہو۔ (کالی سٹینیم ۶ - گرے فائیٹس سیپیا -):

ٹھنڈ بدون پیاس کے۔ خاص کر نخاع کے آس پاس ٹھنڈ اوپر سے نیچے، اور نیچے سے اوپر نہایت تیز رفتار لہروں میں دوڑتی ہو:

سگار پینے والوں کے امراض عصبی میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔

جلسی می ام کے مریض کو بالعموم پیاس نہیں لگا کرتی:

جب تمازت آفتاب کے باعث نقاہت و کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کے دور کرنے میں یہ دوائی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے:

زیادتی مرض۔ دھوپ میں۔ سورج کی شعاعوں میں۔ گیس کی روشنی میں۔ زیادہ گرمی سے۔ جھکنے سے۔ اوپر چڑھنے سے۔ بال کٹوانے سے۔ مرطوب موسم میں۔ قبل از طوفان۔ جذبات سے۔ اکساہٹ سے۔ خراب خبریں سننے سے۔ تمباکو نوشی سے۔ اپنی تکالیف کا خیال کرنے سے۔ دس بجے دن کے۔ قے آنے سے۔ مریض کو بلانے۔ اور

اُس کے ساتھ گفتگو کرنے سے - حرکت سے - سر کو چھونے سے - کھڑا ہونے سے :

کمی مرض - آگے کی جانب جھکنے سے - پیشاب کھُل کر آنے سے - کھلی ہوا میں - لگاتار حرکت کرنے سے - منشیات سے - آنکھیں بند کرنے سے :

مصلح - چائنا - سکافیہ - ٹربنی ٹیلس :

خوراک - ۳-۱-۶-۱۲-۳۰ :

جیرینیم میکولیٹم

GERANIUM MACULATUM.

GRANE'S BILL (گرینز بل)

یہ دوائی جریان خون (HAEMORRHAGE) میں کام آتی ہے خون خواہ کسی حصہ جسم سے آتا ہو :

مرضِ سل میں جب خون پھیپھڑوں سے آتا ہو - تو اس کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے -

بول الدم - خونی پیشاب آنے میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے - الغرض کسی حصہ جسم سے خون آوے - یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے :

معدہ کی نزلی سوزش میں اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہے - جب کہ حالتِ عامہ کمزور ہو :

سرطان معدہ کے شروع شروع میں یہ دوائی کارآمد ثابت ہوتی ہے - اس کے دینے سے قے آنی رک جاتی ہے :

جب رحم سے خون جاری ہو - تو یہ دوائی نہایت نافع ہوا کرتی ہے - اندرونی استعمال کے علاوہ اندامِ نہانی کو اس دوائی کی پچکاری سے دھویا جاتا ہے :

دائمی سر درد کیلئے بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے - خوراک ۵ ایک سے دس قطروں تک سرطان معدہ میں ۳۰ قطرے فی خوراک - خارجی طور پر یہ زخموں میں استعمال کی جاتی ہے :

گلینڈولی سپرارینالس سکی

GLANDULAE SUPRARENALIS SICCAE.

(ایڈری نیلین ADRENALIN)

یہ دوائی ایک نہایت خاص قسم کی خون کو جما کرنے والی ہے۔ اور ورم معابد اور جھلیوں کے لئے خاص ہے ؛

ایڈری نیلین کلورائیڈ کو متورم جھلیوں پر پچکاری کے ذریعہ چھڑکا جاتا ہے۔ یا روئی کا پھایا سولیوشن میں بھگو کر ماؤف مقام پر رکھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ لگانے کے بعد جب چند منٹ گذر جاویں تب دوسری مرتبہ لگاتے ہیں ؛

شدید سوزش چشم میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوئی ہے ؛ **ایڈری نیلین** سولیوشن (ایک حصہ دوائی اور تین ہزار حصہ مقطر پانی یا $\frac{1}{1000}$ طاقت کے سولیوشن) کے چند قطرے آنکھ میں ڈالنے سے سُرخی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دوائی ہر دو یا تین گھنٹہ کے وقفہ پر ڈالنی چاہیئے۔

یہ دوائی سوزش قرنیہ۔ سوزش آئرس۔ اور گلاکوما (GLAUCOMA) (سبز موتیا بند) کی دردوں کو کم کرتی ہے ؛

آنکھ میں پھولا۔ جو کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو۔ اس دوائی کے لگانے سے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اور آتشکی پھولے کو دور کرنے میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ؛

دمہ کے مریضوں کی خراش حنجرہ کو کم کرنے میں یہ دوائی بہت نافع ہے۔ حنجرہ میں اس دوائی کا $\frac{1}{1000}$ سولیوشن چھڑکتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو تو سولیوشن کی طاقت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور $\frac{1}{5000}$ یا $\frac{1}{1000}$ سولیوشن لگایا جاتا ہے ؛

ڈاکٹر پی جوسٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دوائی کو جب ہومیوپیتھیک طریقہ پر استعمال کیا جاوے تو وجع القلب (دردِ دل) اور سوزش اور آرٹا (خون کی سب سے بڑی شریان)

میں خواہ مرض شدید حالت میں ہو اور خواہ خفیف۔ نفع بخش ہوتی ہے:

خوراک۔ ہائی پوڈرمیکی (جلد کے نیچے انجکشن) ایک سے پانچ قطرے ۱/۱۰۰ سولیوشن کے پانی میں حل شدہ: اندرونی خوراک۔ ۱/۱۰۰ سولیوشن کے پانچ قطروں سے لے کر تین ۳ قطروں تک:

گلونائنم GLONOINUM.

(گلونائین) CLONOIN

نائیٹروگلیسرین۔ NITRO GLYCERINE.

سپری ٹس گلیسیرائنس نائٹریٹ SPIRITUS-GLY-NITRATE.

یہ دوائی عصبی مزاج والے اشخاص کے لئے مظہر ہوا کرتی ہے۔ جن میں خون بافراط ہو۔ اور سُرخ رو ہوں جن کو دماغ میں اجتماع خون وکثرت خون کی شکایت ہوجایا کرتی ہے:

فعل دماغ تیز اور اس کے مقابلہ میں حرام مغز (SPINAL-CORD) کا فعل سُست پڑ گیا ہو جب علامات مرض نہایت شدید ہوں۔ اور آناً فاناً پیدا ہو جاویں:

سن سٹروک۔ (لُو مارنا۔ سورج کی تمازت سے بیتاب ہوجانا) کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ جب سر پھٹا جارہا ہو۔ ہذیان اور بےہوشی ہو۔ نیز گیس کی روشنی میں کام کرنے سے جبکہ روشنی سر کے اوپر پڑتی ہو۔ یا چولھے کی گرمی کے باعث جب یہ علامات پیدا ہوجاویں۔ تو یہ دوائی نہایت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ادھیڑپن کی عمر میں جب گرمی کے شعلے اُٹھتے ہوں۔ تب بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے:

خون حیض کے دب جانے یا دیر سے آنے کے باعث جب سر میں چکر چڑھ جاویں اور خون جمع ہوجاوے تو یہ دوائی دینی چاہیئے۔ سر دکھتی ہو اور سرہانہ پر نہ رکھا جا سکتا ہو۔ اور دل کی حرکت کے ساتھ ساتھ سر میں بھی نبض کی سی تڑپن ہوتی ہو۔ عروق خون پھیل کر چہرہ گہرا سرخ ہوجاتا ہو کبھی تو درد دھیما دھیما ہوتا ہو۔ اور کبھی نہایت شدید ہونے لگتا ہو۔ اکثر اوقات اجتماع خون کے ساتھ تشنج بھی ہوتے ہوں:

پرسوت کے تشنج ۔ (PUERPERAL CONVULSIONS) میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ چہرہ سُرخ نبض بھری ہوئی اور سخت ہو ۔ اور بول میں البومن خارج ہوتی ہو ۔ مریضہ کے مُنہ سے جھاگ نکلتی ہو ۔ اور بے ہوش رہتی ہو :

اجتماع خونِ اطفال { CEREBRAL CONGESTION OF CHILDREN . } میں یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے ۔ جبکہ بیلاڈونا دوائی کے دینے سے افاقہ نہ ہوا ہو :

حاد ومزمن سوزش گردہ ۔ میں نافع ہوتی ہے ۔ جب کہ خون کی شریانیں خوب تنی ہوئی ہوں :

ایسے سر دردوں میں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے ۔ یعنی طلوع آفتاب سے شروع ہو کر دوپہر کو بہت تیز ہو جاتے ہیں ۔ اور جوں جوں سورج ڈھلتا جاتا ہے درد بھی کم ہوتا جاتا ہے ۔ یہ دوائی بہت نافع ہوا کرتی ہے ۔ (کالمیا ۔ نیٹرم کارب) :

سر بہت بڑا معلوم ہوتا ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ دماغ کھوپری میں نہیں سما سکتا :

جب بچہ شام کو آگ کی انگیٹھی کے سامنے بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جاوے ۔ یا سوتے سوتے علیل ہو جاوے تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے :

دل کی دھڑکن تیز ہو ۔ اور گردن کی شریانیں زور سے تڑپتی ہوں ۔ دل بوجھل اور دبا ہوا ہو ۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ خون پہلے دل کی جانب دوڑتا ہے ۔ اور پھر سر کو اوپر چڑھتا ہے :

کھڑا ہونے پر سر میں چکر چڑھ جاتے ہوں :

تپکن کے سر درد میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے :

سکتہ کا ڈر لگا رہے ۔ یا دماغ کے پردوں میں ورم ہو ۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے :

وجع القلب ۔ (ANGINA PECTORIS) اور ہارٹ فیلیور (دل کے فعل کا بند ہو جانا) میں یہ دوائی اپنا خاص اثر رکھتی ہے ۔ جب کہ نبض چھوٹی اور بار یک ہو ۔ اور دماغ میں خون کی کمی ہو ۔ اور سخت ضعف اور نقاہت ہو ۔

ایسے حالات میں یہ دوائی بڑی بڑی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے ؛

زیادتی مرض ۔ دھوپ میں ۔ سورج کی شعاعوں میں ۔ گیس اور کھلی آگ میں ۔ ٹھوکر لگنے سے ۔ جھکنے سے ۔ بال کٹوانے سے ۔ شفتالو کھانے سے ۔ منشیات کے استعمال سے ۔ لیٹنے سے ۔ صبح ۹ بجے سے دوپہر تک ؛

کمیٔ مرض ۔ برانڈی پینے سے ؛ مصلح ۔ اکونائیٹ ۔ کیمفر ۔ کافیہ ۔ نکس وامیکا ؛

خوراک ۔ ۶x ۔ ۳ ۔ ۳۰ ؛

نیفالیم GNAPHALIUM.

(کٹ ویڈ) CUT WEED.

یہ دوائی سیاٹیکا (لنگڑی کا درد ۔ ریگن کا درد) میں کام آتی ہے ۔ جب کہ تمام سیاٹک عصب میں شدید دردیں ہوتی ہوں ۔ اور دردوں کے بعد ماؤف مقامات سُن معلوم ہوتے ہوں ؛

یہ دوائی دردِ قولنج نفخی میں سود مند ہے ۔ دردیں شکم کے مختلف حصوں میں ہوتی ہوں ۔ اور دبانے سے شکم درد کرتا ہو ؛

ہیضہ اطفال شیر خوار میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

خوراک ۔ ع ایک قطرے سے دس قطروں تک ؛ ۳x سے ۳۰ ؛

گولنڈریا GOLONDRINA.

یوفوربیا پالی کارپا (EUPHORBIA POYCARPA.)

یہ دوائی سانپ کے زہر کا فاد ہے ۔ یعنی اس دوائی کے دینے سے سانپ کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے ۔ اگر اس دوائی کو حفظِ ما تقدم (PROPHYL ACTIC) کے

طور پر استعمال کیا جاوے۔ تو سانپ کے زہر کا اثر استعمال کنندہ پر نہیں ہوتا۔ (رانڈیگو)۔
خوراک ع ۵ مدر ٹنکچر؛

گاسی پی ام GOSSYPIUM.

(COTTON PLANT. (روئی کا پودہ)

جن مستورات کو حیض دیر سے آتا ہو۔ یعنی دن اوپر چڑھ کر آتا ہو۔ اور ساتھ ہی کمر درد اور پیڑو میں دردیں ہوتی ہوں۔ اور مقام رحم ذکی الحس ہو۔ اُن کے لیے یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ مریض کی خون کا شکار ہو۔ ہاضمہ میں نقص ہو۔ اور ضعف ہو؛

بانجھ پن۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ رحم کا فعل سست پڑ گیا ہو۔ یعنی ضعف رحم کی شکایت ہو؛

وضع حمل کے دوران میں رحم کا فعل پورے طور پر سرانجام نہ پاتا ہو؛

استرخار الرحم (رحم کا ڈھیلا ہو جانا۔ رحم کا پھیل جانا SUBINVOLUTION) اور ریشہ رسولیوں (FIBROIDS) میں یہ دوائی بہت مفید ہے؛

یہ دوائی زبردست مدر الحیض (مدر الطمث۔ حیض جاری کرنے والی دوائی EMMENAGOGUE.) ہے۔ جب کہ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاوے؛

جب مریضہ کو ایسا احساس ہو کہ خون حیض جاری ہوا چاہتا ہے لیکن جاری نہ ہوتا ہو تو ایسی حالت میں گاسی پی ام ایک اعلیٰ دوائی ثابت ہوتی ہے؛

امراض زنانہ۔ شرمگاہ کے لب متورم ہوں۔ اور خارش کرتے ہوں۔ خفیتہ الرحم میں نوبتی دردیں ہوتی ہوں۔ آنول رک گئی ہو۔ پستان کی رسولی ہو۔ اور ساتھ ہی بغل کے غدود متورم ہوں۔ بوقت صبح طبیعت خراب رہتی ہو۔ اور رحم ذکی الحس ہو جب حیض ہو۔ خون حیض بالکل آہی جاتا ہو۔ کمر درد ہو۔ اور پیڑو میں بوجھ دکھاوٹ ہو؛

خوراک ع ۵ کے ایک قطرہ سے تیس قطروں تک یا ۱x تا ۲x؛

گرےنیٹم GRANATUM.

POMEGRANATE. (پامی گرے نیٹ۔ انار)

ٹیپ ورم (کدو دانہ) کو ہلاک کرنے اور خارج کرنے کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

تمام علامات وہی ہوتی ہیں جو کہ پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی سے ہوا کرتی ہیں مثلاً لگاتار اشتہا ضعف ہاضمہ۔ باوجود اس کے مریض دبلا ہوتا جائے۔ رات کو قبض۔ سخت چکر۔ معدہ اور شکم میں درد۔ جو ناف کے مقام پر زیادہ ہو۔ ہتھیلیوں میں خارش مقعد میں خارش وغیرہ:

خوراک۔ ... کے ایک قطرہ سے لے کر تین قطروں تک۔ یا ۲ تا ۳x:

گریفائٹس GRAPHITES.

BLACK LEAD. (سیاہ سیسہ)

یہ ایک انٹی سورک دوائی ہے۔

یہ دوائی ایسے مریضوں کے لئے موزوں تر ہوا کرتی ہے۔ جو کہ موٹے جسم کے ہوں۔ خوش رنگ اور جن کو قبض رہتی ہو۔ اور حیض دیر سے آیا کرتا ہو۔

یہ دوائی ادھیڑ پن کی ہے۔ اور بالخصوص سن بلوغ کی:

گریفائٹس کی مریضہ محتاط۔ بزدل۔ و تامل کرنے والی ہوتی ہے۔ اور کسی امر کا فیصلہ قطعی طور پر نہیں کر سکتی:

ہر قسم کی پھنسیوں اور پھوڑوں۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ اُن میں سے چپچپا لیسدار مواد ہر وقت نکلتا رہتا ہو۔ جلد جسم خشک۔ اور ہر ایک زخم پیپ دار بن

جاتا ہو؛

مزمن قبض میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ پاخانہ بڑا سخت اور گٹھلی دار آتا ہو اور گٹھلیاں آنتوں کے ذریعہ آپس میں جڑی ہوئی ہوں۔ مقعد میں پھٹنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور پاخانہ آچکنے کے بعد دیر تک مقعد دکھتی اور درد کرتی ہو؛

نزلہ معدہ میں (GASTRIC CATARRH) اور خمیرات امعاء (INTEGTINAL FERMENTATION) میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جبکہ معدہ و شکم میں بدبودار اور متعفن ہوا بھری رہتی ہو۔ بد بو دار ڈکار آتے ہوں۔ معدہ میں تشنجی درد ہوتا ہو۔ جس کو کھانا کھانے سے آرام ہوتا ہو؛ لیکن گوشت اور مٹھائیاں کھانے سے جی متلاتا ہو؛

اسہال۔ میں یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔ جبکہ دست بھورے۔ پتلے اور سخت بدبودار آتے ہوں۔ اور ان میں ناہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہو؛

اری سپلس (سرخ باد) میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ جلن اور ڈنگ مارنے کا سا درد ہوتا ہو۔ اور دوائی کے دیگر مخصوص علامات موجود ہوں؛

امراض زنانہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ خون حیض بمقدار خفیف۔ برنگ زرد اور دیر سے آتا ہو۔ درد بھی ہوتا ہو۔ ساتھ ہی لیکوریا (سیلان الرحم) تیز اور جلانے والا آتا ہو حیض کے قبل اور بعد میں یہ سیلان الرحم رات کو بافراط آتا رہتا ہو۔ مریضہ کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ شکم براستہ اندام نہانی باہر نکل جاوے گا؛

سوزش پستان۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جبکہ ان میں پرانے زخموں کے نشانات بہت ہوں اور دودھ خارج نہ ہوسکتا ہو۔ گھنڈیوں میں گہرے شگاف ہوتے ہوں۔ اس دوائی کی مرہم اوپر بھی لگاتے ہیں؛

گریفائیٹس کی مریضہ اداس اور مایوس ہوا کرتی ہے۔ راگ رنگ سے وہ رونے لگتی ہے اور سوائے موت کے اسے اور کوئی خیال نہیں آتا؛

ضعف باہ کے لئے جو کہ بوجہ کثرت مجامعت پیدا ہوئی ہو۔ یہ دوائی سود مند ہوتی ہے؛

قوت سامعہ میں نقص ہو۔ سنائی ٹھیک نہ دیتا ہو۔ کانوں میں ہر قسم کی آوازیں ہوتی

ہو۔ لیکن شور ہیں مریض بخوبی سن سکتا ہو۔ پیشانی پر جالی کا احساس ہو۔ اور مریضہ اس کو ہٹانے کی بار بار کوشش کرتی ہو:

مجامعت سے نفرت ہو۔ ضعف باہ ہو۔ منی خارج نہ ہوتی ہو۔ اعضائے تناسل پر زخم پھنسیاں ہوں۔ بچہ گستاخ اور تکلیف دہ ہو۔ اور تنبیہ کرنے سے ہنس دیتا ہو۔ کھاتے وقت کانوں میں کڑکڑ کی آواز آتی ہو:

زیادتی مرض۔ گرمی سے۔ رات کے وقت۔ حیض کے دوران و بعد میں۔ گرمیوں سے۔ بوقت صبح۔ بوقت شام۔ راگ رنگ سے:

کمی مرض۔ اندھیرے میں۔ لیٹنے سے۔ ڈکار آنے سے:

معاون۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کاسٹی کم۔ ہیپر سلف۔ لائیکوپوڈیم۔ آرسینکم۔ ٹیڈیرکیو لائینم:

مصلح۔ نکس وامیکا۔ آرسینکم۔ ایکونائیٹ:

خوراک۔ ۶x۔ ۱۲x۔ ۳۰:

گریفائیٹس کی مرہم پھنسیوں کے زخم پر لگائی جاتی ہے:

گریشیولا GRATIOLA

ہیج ہائی سپ NEDGE HYSSOP

یہ دوائی ہیضہ اطفال شیر خوار اور اسہال میں کام آتی ہے۔ جبکہ ابکائیاں اور قئیں بار بار جاری ہوں۔ قئیں زرد۔ صفراوی کڑوی آتی ہوں۔ اور خود بخود بغیر کسی کوشش کے آتی رہتی ہوں:

سر۔ لگاتار سر درد ہو۔ خون کا دورہ بجانب سر ہو۔ اور بینائی نابود ہو جاتی ہو:

اسہال۔ سبز جھاگ دار آتے ہوں۔ اور آنے کے بعد مقعد میں جلن ہوتی ہو۔ اسہال زور کے ساتھ بے درد کے خارج ہو جاتے ہوں:

امراض زنانہ۔ جنون مجامعت ہو۔ حیض بکثرت۔ وقت سے پہلے آتا ہو۔ اور دیر تک جاری رہتا ہو:

زیادتی مرض بہت زیادہ پانی پینے سے۔ خوراک ۱ ء ۵ کے ایک سے بیس قطروں تک یا ۲×۲-۳× :

گرینڈیلیا روبسٹا

GRINDELIA ROBUSTA.

یہ دوائی پرانے بلغمی دمہ اور نیز مزمن تشنجی بلغمی کھانسی میں کام آتی ہے۔ جب کہ بمقدار کثیر لیسدار بلغم نکلتی ہو۔ اور بلغم خارج ہونے سے آرام ہوتا ہو:

جونہی مریض سوتا ہو۔ تو اس کا دم رک جاتا ہو۔ اور وہ جھٹ چونک اٹھتا ہو۔ اور سانس لینے کے لئے ہانپتا ہو:

دل کا فعل بے قاعدہ ہو۔ اور بخار کاہی کے ہمراہ کوتاہ دمی ہو:

رکشاکس کے زہر کو دور کرنے کے لئے یہ دوائی اندرونی و خارجی ہر دو طرح سے استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہ فاد کا کام دیتی ہے:

مقام تلی میں سخت کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ جو کہ کولھوں تک پھیلتی ہوں یعظم الطحال ہو۔

خوراک ء ۵ ایک سے پندرہ قطروں تک : یا ۱×-۳× :

گوائیکولم

GUAIACOLUM.

یہ دوائی کریوزوٹ کا سا اثر رکھتی ہے۔ اس لئے مرض سل کی ابتدائی حالت میں کام آتی ہے۔

خوراک۔ خالص گوائیکول کے ایک قطرے سے پانچ قطروں تک :

گوائیکم

GUAIACUM.

(ریسن آف لگنم وٹی) RESIN OF LIGNUM VITAE.

حلق کی خشکی اور اکڑاؤ کیفیت میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ منہ سے رالیں تھوڑی تھوڑی گرتی رہتی ہوں۔ نگلنا تکلیف دہ ہو۔ اور غدود گلو متورم اور پکے ہوئے ہوں :

جب گلے پڑ گئے ہوں تو اس دوائی کو دودھ میں ملا کر غرارے کراتے ہیں :

سوزش گلو وجع مفاصلی (RHEUMATIC PHARYNGITIS)

اور گلے پڑ جانے (TONSILLITIS) میں یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ جب کہ حلق میں بہت جلن ہو۔ مریض کو ایسا محسوس ہو۔ کہ گلا جلا جا رہا ہے۔ اور خشک کھانسی کے ساتھ پسلی میں شدید چبھن پڑتی ہو :

بازوؤں کے مزمن وجع المفاصل کی دردوں میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ نیز **درد کمر** میں جب کہ یہ اعضاء اکڑ کر سخت ہو گئے ہوں۔ جوڑ متورم۔ چھونے سے درد کرتے ہوں۔ اور دباؤ یا گرمی برداشت نہ کر سکتے ہوں :

آتشک ثانوی میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے :

سر اور چہرہ میں نقرس اور وجع المفاصلی دردیں ہوتی ہوں۔ جو گردن تک پھیلتی ہوں : **شدید وجع المفاصل** کی یہ ایک بیش قیمت دوائی ہے :

زیادتی مرض۔ حرکت سے۔ گرمی سے۔ سرد مرطوب آب و ہوا میں۔ دباؤ سے۔ چھونے سے۔ ۶ بجے شام سے لیکر ۴ بجے صبح تک :

کمی مرض۔ بیرونی دباؤ سے :

مصلح۔ نکس وامیکا :

خوراک: ع-۳x-۶x :

گورانا
GUARANA.

یہ دوائی دردِ سر میں کام آتی ہے۔ چہرہ پیلا۔ نبض کمزور۔ اور درد محنت و مشقت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ سر درد لگاتار ہوتی رہتی ہو۔ درد شقیقہ اور ساتھ ہی دماغ میں کمی خون ہو۔ نیز سر درد جو کمزوری جسم و دماغ سے پیدا ہوتی ہو۔ اور افسردگی یا خونِ حیض کے دوران میں ہوتی ہو۔ نہایت نافع ہوتی ہے :

شدید بیماریوں سے آرام آنے پر جو کمزوری رہ جاتی ہو اس کو دور کرنے میں یہ دوائی نہایت مفید ہے :

خوراک ۵ کے ایک قطرے سے دس قطروں تک :

گوریا
GUAREA.

(ریڈ وڈ)

RED WOOD.

یہ دوائی آشوبِ چشم (رمد - التہاب الملتحمہ CONJUNCTIVITIS) میں کام آتی ہے۔ جبکہ آنکھ کے ڈھیلے میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں :

مرضِ ناخونہ (ناخونہ۔ ظفرہ۔ آنکھ کا ایک مشہور مرض جس میں پردہ ملتحمہ پر ایک سرخ لحمی عموماً مثلثی شکل کا پردہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی جڑ عموماً اندرونی گوشہ چشم کی طرف ناک اور نوک بجانب پتلی ہوتی ہے۔) میں یہ دوائی نہایت نافع ہے :

خوراک :- مدر ٹنکچر (۵) کے ایک قطرے سے پانچ قطروں تک :

جمنوکلاڈس GYMNOCLADDS.

امریکین کافیہ ٹری AMERICAN COFFEE TREE.

یہ دوائی ورم حلق (PHAVRYNGITIS) میں کام آتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات کا رنگ سیاہی مائل نیلگوں سرخ رنگ کا ہو۔ دردیں ہوتی ہوں۔ حلق میں خراشش ہوتی ہو۔ اور خشک کھانسی ہو۔

سرخباوہ (جلد کا صفراوی ورم) (ERYSIPELAS) میں بھی یہ دوائی استعمال ہوتی ہے۔

نوبتی بخاروں میں بھی اور نیز ایسے بخاروں میں جو کہ تپ محرقہ کے مشابہ ہوں:
خوراک مدر ٹنکچر کے ایک قطرہ سے لیکر دس قطروں تک یا ۱x یا ۲x یا ۳x :

ہیما میلس HAMAMELIS.

وچ ہیزل۔ WITCH HAZEL.

یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ وریدوں میں اجتماع خون ہو (VENOUS CONGESTION) وریدوں سے جریان خون مجہولی (PASSIVE VENOUS HAEMARRHAGE) ہو: وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ (VARICOSE VEINS):

ٹانگوں کی وریدیں جب پھول گئی ہوں تو یہ دوائی اندرونی و خارجی طور پر استعمال کی جاتی ہے:

جب حلق کی وریدیں پھول کر تن گئی ہوں۔ اور رنگت نیلگوں ہوگئی ہو۔ اور نگلنے یا کھانسنے وقت درد ہوتا ہو۔ مریض کو سردی جھٹ لگ جاتی ہے۔ خاص کر گرم مرطوب موسم میں۔ بدیں وجہ خون وریدوں میں ٹھیر جاتا ہے:

بواسیر کے مرض میں یہ دوائی خاص شہرت رکھتی ہے۔ جبکہ مسّوں سے خون بکثرت خارج ہوتا ہو۔ اور درد کرتے ہوں۔ جلن ہوتی ہو۔ اور مسّے بھرپور اور وزنی ہوں۔ مانو کہ کمر ٹوٹ جاوے گی۔ مقعد دکھتی ہو۔ درد کرتی ہو۔ اور پاخانہ کی سی حاجت معلوم ہوتی ہو۔ اور مسّے نیلگوں ہوں:

جب جسم کی وریدیں پھول گئی ہوں اور درد کرتی ہوں۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے:

اس کو خارجی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا لوشن بنا کر کے اس سے کپڑا بھگو بھگو کر ماؤف مقامات پر رکھتے ہیں:

وریدوں سے جریانِ خون مجہولی۔ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ جریانِ خون وریدوں میں نقص ہونے کے باعث پیدا ہوا ہو۔ نہ کہ شریان میں نقص ہونے کے باعث۔ یہ حالت اکثر ایسے زخموں میں ملا کرتی ہے۔ جو کہ چوٹ لگنے کے باعث پیدا ہو گئے ہوں۔ اس دوائی کے دینے سے نہ صرف جریانِ خون ہی رک جاتا ہے۔ بلکہ درد اور دکھن بھی جاتی رہتی ہے:

نکسیر۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ جریانِ خون مجہولی ہو۔ اور دیر تک آتا رہے۔ خواہ یہ خون بوجہ چوٹ آنے کے آتا ہو۔ اور خواہ خونِ حیض کے بند ہو جانے کی وجہ سے نکسیر آتی ہو:

جب ناک سے خون بکثرت خارج ہو۔ اور یہ خون سیاہ یعنی وریدی ہو جس سے سر درد کو آرام ہو جاوے۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

خون تھوکنے (HAEMOPTYSIS) کے مرض میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ جب کہ خون نیلا آتا ہو۔ اور یہ خون کھانسی کے ہمراہ یا بدون کھانسی کے آتا ہو۔ منہ کا ذائقہ خونی یا گندھکی ہوتا ہو۔ اور یہ خون ہر ماہ کو کئی سالوں تک آتا رہتا ہو:

امراضِ حیض۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ خونِ حیض بافراط اور سیاہ آتا ہو۔ اور اس کے ہمراہ پیٹ میں دکھن ہوتی ہو۔ جب چوٹ آنے کے باعث خونِ حیض وقت سے آ دیوے۔ یا گاڑی میں سواری کرنے یا ناہموار جگہوں میں چلنے پھرنے

سے یا جسم کر سخت دھکا لگنے سے رحم سے خون جاری ہو جاوے تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے
جب ایک خون حیض سے دوسرے خون حیض کے درمیانی وقفہ میں خون جاری ہو جاوے
(METRORRHAGIA) تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے ؛

اندام نہانی کی اینٹھن :- (VAGINISMUS) میں جب کہ ماؤف اعضا۔ دکھتے ہوں اور نیز اندام نہانی کی خارش میں جب کہ ماؤف مقامات سیاہ ارغوانی رنگ کے ہوں تو یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے ؛

بول الدم (HAEMATURIA) و جریان خون معدی (HAEMATEMESIS)

بوائی پھٹنا (CHILBLAINS) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات نیلے رنگ کے ہو گئے ہوں ؛

ورم خصیہ و سوزش فوطہ اور خصیوں کے وجع العصب میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ یہ اعضا بہت متورم ہو گئے ہوں۔ اور چھونے سے سخت درد کرتے ہوں۔ ایسے حالات میں یہ دوائی اندرونی و خارجی ہر دو طرح پر استعمال کی جاتی ہے ؛

دیرینہ چوٹ کے مزمن اثرات کو دور کرنے میں یہ دوائی خاص شہرت رکھتی ہے ؛

خون خارج ہونے کے بعد۔ جو برے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ انکے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے ؛

زبان جلی ہوئی معلوم دیوے اور پیاس زیادہ ہو ؛

منی کی ڈوری میں درد ہوتا ہو۔ اور پھولی ہوئی ہو۔ درد خصیوں تک جاتا ہو خصیوں کی وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ اور خصیے درد کرتے ہوں ؛

زیادتی مرض۔ گرم مرطوب آب و ہوا میں بیٹھنے پر۔ بعد دوپہر آگے کی طرف جھکنے پر ؛

کمی مرض بوقت شام۔ باہر جانے سے ؛ مصلح ارنیکا ؛ معاون۔ فیرم ؛

خوراک عرق - ۱x - ۳x - ۶x ؛

ہیکلا لاوا HECLA LAVA

یہ دوائی ہڈیوں کے گل سڑ جانے (CARIES) - التہاب جوہر العظم

(ہڈی کی سوجن OSTITIS) سوزش غلاف استخواں (ہڈی کے غلاف کی سوجن PERIOSTITIS) اور ناک جبڑے اور چہرہ کی ہڈیوں کے غیر معمولی بڑھاؤ (EXOSTOSIS) میں کام آتی ہے:

ہڈیوں کے مذکورہ بالا امراض کی وجہ سے دردِ عصبی۔ دانت درد، اور گردن کے غدودوں کے بڑھ جانے اور سخت ہو جانے میں یہ دوائی کارگر ہوتی ہے:

چہرہ:- ناک کی ہڈیوں کے زخم۔ گلے سڑے دانتوں کی وجہ سے چہرہ کا درد عصبی۔ دانت درد اور ساتھ ہی جبڑوں کی سوزش۔ مسوڑھوں کا پھوڑا۔ جبڑے کی استخوان کا بڑھنا۔ غدود گردن کا بڑھ جانا۔ اور سخت ہو جانا:

خوراک:- ۲x سے ۶x تک ٹری ٹیوریشن (سفوف) اور اونچی پوٹینسی تک عرق:

ہی ڈی اوما HEDEOMA.

پینی رائل PENNYROYAL.

یہ دوائی امراض مستورات میں کام آتی ہے۔ جبکہ نیچے کی جانب دبانے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اور ساتھ ہی سستی و کاہلی ہو۔ سردی جلدی لگ جاتی ہو۔ اور کمر و ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہوں:

احتباس الطمث (حیض بند ہو جانا AMENORRHOEA) کا عارضہ ہو۔ اور ساتھ ہی جلانے والا لیکوریا خارج ہوتا ہو:

حضیۃ الرحم کے مقام پر دبانے سے درد ہوتا ہو۔ پیشاب برنگ سیاہ آتا ہو۔ اور خارج کرتے وقت مثانہ میں مروڑ پڑتے ہوں:

معدہ۔ سوزش معدہ ہو۔ خواہ کوئی چیز کھائی جاوے معدہ میں درد پیدا کرے۔ زبان کے اوپر پتلی سفید تہہ جمی ہو:

خوراک:- مدرٹنکچر (Q) کے ایک قطرہ سے تین قطروں تک: یا ۱x - ۲x ٹری ٹیوریشن:

ہیلی بورس نائیگر

HELLEBORUS NIGER.

SNOW ROSE. سنو روز

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ کمزور اور نازک مزاج ہوں۔ اور جن کو جاودھر کا ڈر لگا رہتا ہو۔

سرسام (ورم دماغ) (MENINGITIS) کے درجہ ثانوی میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ رس چھن چکا ہو۔ یا تشنج کا ڈر ہو۔ فالج کم و بیش مکمل ہو چکا ہو۔ آنکھیں کھلی ہوں۔ اور ٹکٹکی بندھی ہو۔ لیکن روشنی محسوس نہ ہوتی ہو۔ پتلیاں یا تو پھیلی ہوئی ہوں۔ یا باری باری سے سکڑتی اور پھیلتی ہوں۔ مریض سر کو سرہانے پر کبھی اس طرف کبھی اُس طرف مارتا ہو۔ یا سرہانے میں گھسیڑتا ہو۔ نیز سر کو پیٹتا ہو۔ غفلت کی نیند میں خراٹے لگاتا ہو۔ پیشانی پر شکن ہوں۔ اور ٹھنڈے پسینے سے تر بتر ہو۔ پیشاب مقدار میں کم آتا ہو۔ اور سرخ تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ یا پیشاب بالکل بند ہو۔ ٹھنڈا برف کا پانی پینے کا مریض بہت خواہشمند ہو۔

جب خنازیری مزاج والے بچوں کو نوبتی بخار کے بعد استسقاء ASCITES کا عارضہ ہو جاوے۔ یعنی ان کا پیٹ بڑھ جاوے۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

اسہال:۔ (DIARRHOEA) جو کہ شدید استسقاء سر یا بطن نکالنے کے دوران میں آنے شروع ہو جاویں۔ اور صاف پانی خارج ہو۔ یا مانند جیلی آنوں آوے۔ تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔

بیہوشی کی حالت میں مریض اپنے کپڑوں اور ہونٹوں کو نوچتا ہو۔ ایک بازو اور ایک ٹانگ خود بخود ہلتے رہتے ہوں۔ منہ سے بڑی گندی بو آوے۔ ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے ہوں۔ زبان سرخ اور خشک ہو۔ نچلا جبڑا گرا ہوا ہو۔ جبڑوں کو ایسا ہلاوے گویا کچھ چبا رہا ہے۔ دانتوں کو پیسے۔

زیادتی مرض - از شام تا صبح ۔ ورزش اور ٹھنڈی ہوا سے ۔ مصلح - کیمفر ۔ سنکونا ۔

خوراک - مدر ٹنکچر (۵) ایک سے بیس قطروں تک یا ۳× ۔

HELIANTHUS. ہیلی انتھس

SUN FLOWER (سورج مکھی)

یہ دوائی نوبتی بخاروں کے مزمن کیسوں میں کام آتی ہے ۔ قئیں ۔ سیاہ پاخانے منہ اور حلق میں خشکی و اجتماع خون ۔ جلد کی سرخی اور گرمی ۔ گرمی سے تکلیف زیادہ ہو ۔ اور قئیں آنے سے افاقہ ہو ۔

طحال کی اعلیٰ دوائی ہے ۔ متلی اور قئیں ۔ سیاہ پاخانے ۔ منہ خشک ۔ اس دوائی کو آرنیکا اور کیلنڈولا کی طرح زخموں پر خارجی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ۔

مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے پانچ قطروں تک ۔

HELODERMA. ہیلوڈرما

GILA MONSTER گلا مانسٹر

یہ دوائی ان تمام حالتوں میں کام آتی ہے جبکہ جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو جسم کے اندر ٹھنڈک ایسی محسوس ہوتی ہو ۔ گویا کہ خون منجمد ہو گیا ہے ۔ اور ساتھ چال لڑکھڑاتی ہو ۔ اور غیر منظم ہو ۔

خوراک : ۶× یا ۳۰ ۔

HELONIAS. ہیلونیاس

BLAZING STAR. (بلیزنگ سٹار)

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ تمام نظام عضلاتی کمزوری کی حالت میں ہو اور بدیں وجہ مریض کاہل وتھکا ٹوٹا رہتا ہو۔ شکم کے نچلے حصہ اور پیڑو میں بوجھ معلوم ہوتا ہو جس کے باعث مریض کو شکم اور پیڑو کو پکڑنا یا سہارا دینا پڑتا ہو۔ اگرچہ یہ شکایات مرد وزن دونوں میں ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر ان کا تعلق مستورات کے گردوں اور اعضائے تناسل کے امراض کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

لعابدار جھلیوں کے دیکھنے اور خون کا امتحان کرنے سے مریضہ میں کمی خون کا پتہ ملتا ہے اور ساتھ ہی اختنار المعانہ (پیڑو کے جوف میں رہنے والے اعضا مثلاً رحم۔ مثانہ) ضعیف اور گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مریضہ کاہل تھکی ماندی اور غمگین رہتی ہے:

وضع حمل کے بعد جب خروج رحم یا ناف کے ٹل جانے کا ڈر لگا ہے تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیڑو میں بوجھ اور کھچاوٹ کی شکایت مریضہ کرتی رہتی ہو:

خروج رحم (PROLAPSUS OF THE UTERUS) میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ یہ عارضہ کاہلی۔عیاشی یا جسمانی و دماغی مشقت کا نتیجہ ہو مریضہ کو رحم کا احساس ہو۔ مریضہ کو ایسا محسوس ہو کہ جب وہ حرکت کرتی ہے تو رحم بھی حرکت کرتا ہے۔ رحم دکھتا ہوا اور دبانے سے درد کرتا ہو۔ عضلات تھکے ٹوٹے ہوں اور ان میں درد وجلن ہوتی ہو۔ مریضہ کا مزاج چڑچڑا اور عیب بیں ہو۔ اور خفیف سے خفیف مخالفت کو برداشت کرنے یا نئی تجویز کو قبول کرنے کے لئے بالکل تیار نہ ہوتی ہو خون حیض وقت سے بہت پہلے آتا ہو۔ اور جب عضلات رحم کمزور ہو جائیں تو خون بمقدار کثیر سیاہ جما ہوا اور اکثر بدبودار خارج ہو۔ پستان لبا اوقات سوجے ہوئے اور گھنڈیاں ذکی الحس ہوں اور درد کرتی ہوں:

یہ دوائی **مانع اسقاط حمل** بھی ہے جو کہ ذرا سی زیادہ محنت کرنے یا جذبات کی اکساہٹ کے باعث وقوع پذیر ہو جاتا ہو:

خناق وبائی کے بعد جب حبس و البومینیریا کے عوارضات پیدا ہو جاویں تو یہ دوائی اکثر مفید ہوتی ہے۔

ایام حمل میں جب بار بار پیشاب آوے۔ اور اس میں البومن خارج ہو تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے:

پیشاب مقدار میں کم آتا ہو۔ مریضہ عموماً تھکی ماندی۔ مدہوش اور بے چین رہتی ہو۔ اور مقام گردہ میں اُس کو دُکھن۔ گرمی۔ اور درد کی شکایت اکثر رہا کرتی ہو؛

معدہ کی مزمن سوزش اور رالوں کے ٹپکنے کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ جبکہ نقاہت بہت ہو؛

ہیلونائز کی یہ ایک خاص علامت ہے کہ جب تک مریضہ دماغی کام میں مشغول رہتی ہے۔ اس کو جملہ شکایات سے آرام معلوم ہوتا ہے۔

ذیابیطس:۔ کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے۔ جبکہ پیشاب بمقدار کثیر اور صاف آتا ہو۔ اور اس میں شکر آتی ہو۔ لب خشک۔ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پیاس کی زیادتی۔ بے چینی۔ کمزوری۔ چڑچڑاپن اور اُداسی چھائی رہتی ہو؛

گردوں کے مقام پر لگاتار درد رہتا ہو؛

کمر میں درد اور بوجھ ہو۔ تھکی۔ ٹوٹی اور کمزور ہو۔ کمر کے نچلے مہروں کے ارد گرد جلن و دُکھن رہتی ہو؛

اندامِ نہانی کی خارش میں یہ دوائی مفید اثر رکھتی ہے؛

جب اسقاط حمل کے بعد کمر درد ہوتا رہتا ہو تو اس کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے؛

زیادتی مرض۔ حرکت سے۔ چھونے سے ؛ کمی مرض دماغی کام کرتے وقت؛

خوراک۔ ۵۔ ۳x۔ ۶x؛

ہیپر سلفیورس کلکیریم

HEPAR SULPHURIS CALCARRIUM.

ہیپر سلف — HEPAR SULPH.

یہ دوائی خنازیری مزاج والے مریضوں کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جنکی غدودیں متورم ہوں۔ اور جسم پر پھنسیاں نکلنے کا رجحان ہو۔ رنگ و بال ہلکے ہوں۔ اور عضلات نرم و پلپلے ہوں۔ تیز اشیا۔ مثلاً مصالحجات و ترشیات سے خاص رغبت رکھتے ہوں۔ ترشی رو۔

زود رنج اور نہایت ذکی الحس ہوں۔ جلد جسم ایسی کہ خفیف زخم میں بھی پیپ پڑجانے کا اندیشہ رہتا ہو:

کار بنکل (شب چراغ۔ ہزار چشمہ) اور دیگر ہر قسم کے پھوڑوں کے لیے یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جن میں کہ پیپ پڑنے کا ڈر لگا رہتا ہو۔ یا پیپ پڑنی شروع ہوگئی ہو۔ ان پھوڑوں کی خاص علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ ان میں ٹیکن اور چبھنے کا سا درد ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ دوائی نیچی طاقت میں دی جاوے تو پھوڑے کے پکنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر اونچی طاقت میں دی جاوے تو پیپ بننی رک جاتی ہے:

نمونیہ کے درجہ انحطاط مرض (سٹیج آف ریزولیشن) یعنی جب مرض کا زور کم ہوجاوے اور پیپ دار بلغم آتی ہو۔ اندر پھوڑے بننے کا ڈر ہو۔ تو اس وقت یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے:

ایمپائیما۔ (جوف غلاف ریہ (مرادپلورا) میں پیپ کا جمع ہوجانا) میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ پیپ خارج ہونی شروع ہوگئی ہو۔ مریض نہایت ذکی الحس ہو۔ پیپ بودار آتی ہو۔ تپ دق (HECTIC FEVER) موجود ہو۔ بیمار لاغر ہو۔ لرزہ ہو۔ اور پسینہ کے حملے بار بار ہوتے ہوں۔ اور پسینہ کثرت سے اور بدبودار آتا ہو:

ہوا کی نالی کی سوزش (TRACHITIS) اور کرانک برانکائیٹس (پرانی کھانسی) میں یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جبکہ بلغم کھڑکتی ہو۔ اور بکثرت خارج ہوتی ہو تنفس بھدا اور اس میں سیٹی بجنے کی سی آواز سنائی دیتی ہو۔ چھاتی دکھتی ہو۔ اور ٹھنڈ لگ جانے کا ڈر لگا رہتا ہو۔ ننگا ہونے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہو:

مرض ڈبہ۔ (CROUP) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ ٹھنڈی ہوا کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ کھانسی کھڑکتی ہو۔ اور کھانستے کھانستے غوطہ آجاتا ہو۔ گہری۔ کھوکھری کتے کی کھانسی ہو۔ اور ٹھنڈی ہوا کے لگنے یا ٹھنڈے پانی سے اور آدھی رات سے پیشتر یا صبح کو زیادہ ہوتی ہو:

گلے پڑجانے۔ (TONSILLITIS) میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ گلے کی غدودوں میں پیپ پڑجانے کا ڈر ہو۔ اور حلق میں لکڑی کے ٹکڑے کا احساس ہو

کھانسی۔ ادھر جسم کا کوئی حصہ ننگا ہوا اور ادھر کھانسی شروع ہو گئی۔ کھانسی گلا کھٹکنے والی ہوا کرتی ہے۔ اور کھانستے کھانستے غوطہ آ جایا کرتا ہے:

دمہ (ASTHMA) جب تنفس میں سیٹی بجے اور کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا ہو۔ سانس چھوٹا چھوٹا اور گہرا آوے، دم گھٹنے کا ڈر لگا رہے۔ سر پیچھے کی جانب جھکانا پڑے اور اٹھ کر بیٹھنا پڑے یا جب اجپانٹ (جسم پر دانے) کے دب جانے کے باعث دمہ کا عارضہ پیدا ہو جائے تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے:

خناق۔ (QUINSY) میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ گلے میں لکڑی کا ٹکڑا یا کانٹا چبھنے کا احساس ہو۔ اور دیگر علامات دوائی کی بھی موجود ہوں:

امراض چشم میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ زخم کے پکنے کا ڈر ہو۔ آنکھوں کے ڈیلے چھونے سے درد کرتے ہوں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہو۔ گویا آنکھیں اندر کی جانب سر میں کھنچی جا رہی ہیں۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ اور اردگرد کی چیزیں سرخ اور بہت بڑی نظر آتی ہوں قرنیہ پر زخم ہوں اور آنکھ کے سامنے والے خانہ میں پیپ پڑ گئی ہو:

کان سے جب بدبودار پیپ آتی ہو تو اس دوائی کو نیچی طاقت میں دینے سے پیپ بکثرت خارج ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اونچی طاقت میں دینے سے پیپ بالکل بند ہو جاتی ہے:

بہرہ پن۔ جبکہ سرخ بخار یا پلیگ کے بعد ہو گیا ہو۔ کان میں تکلیف اور شائیں شائیں کی آواز آتی ہو۔ اور شنوائی سخت ہو تو یہ دوائی شفابخش ہوتی ہے۔

چھینکیں۔ جب مریض سرد خشک ہوا میں باہر نکلے۔ چھینکیں آنی شروع ہو جائیں اور ناک سے پانی بہنے لگے۔ اور بعد میں گاڑھی بدبودار رطوبت ناک سے خارج ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے:

ناک بند ہو جاتی ہے۔ جونہی مریض ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلے۔ پرانے ہیپر کی سی ٹو آدھے بخار کا ہی ہو۔ ہیپر سلف 6x کے دینے سے ناک کھل جاتی ہے۔ اور رطوبت بہنی شروع ہو جاتی ہے:

معدہ۔ ترشیات، شراب اور تیز مصالحہ دار چیزوں کی طرف رغبت ہو۔ چربیلی اغذیہ سے نفرت ہو۔ ڈکار بار بار آئیں۔ جن کا نہ کوئی ذائقہ اور نہ بو۔ معدہ میں تناوٹ ہو۔ جس کے باعث پارچات کو ڈھیلا کرنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ معدہ میں جلن ہو۔ تھوڑی سی غذا

کھانے کے بعد بھی معدہ میں وزن اور دباؤ محسوس ہوتا ہو :

جگر کی پھوڑا - (HEPATIC ABSCESS) کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ چلنے پھرنے، کھانسنے۔ سانس لینے اور چھونے سے جگر میں درد ہوتا ہو :

پاخانہ خاکستری اور نرم بدبودار سفید ہوتا ہو۔ اور نا ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہو۔ نرم پاخانہ خارج کرنے کی بھی طاقت جاتی رہی ہو :

اسہال میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ اسہال بدبودار اور خاکستری آتے ہوں :

آتشک میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ غلط ادویات بہت مقدار میں استعمال کر کے مرض کو خراب کیا گیا ہو :

جب بدون عشقیہ خیالات کے انتشار و انزال ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ حشفہ و مقام سیون اور فوطوں میں **خارش** ہوتی ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے :

پیشاب - کی دھار آتے آتے رک جاتی ہو۔ آہستہ آہستہ قطرے بدون زور لگائے سیدھے گرتے ہوں تھوڑا انتظار کرنے کے بعد پیشاب خارج ہوتا ہو۔ مثانہ کمزور ہو۔ سارا پیشاب خارج نہ کر سکتا ہو۔ اور مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو۔ کہ پیشاب کے قطرے ہر بار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیشاب کے اوپر چکنی جھلی آجاتی ہو۔ تو ان حالات میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔

کئی جلدی امراض - میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ جن میں کہ پیپ پڑنے کا ڈر لگا رہتا ہو۔ چھونا برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور ماؤف مقام کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پیپ دار پھنسیاں ... زخم پھیل جاتا ہو۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پھٹ گئی ہو۔ اور ان میں گہرے ... ہو گئے ہوں۔ ٹھنڈے زخم نہایت ذکی الحس ہوں۔ ننگا رہنے کی برداشت نہ ہو۔ گرم ... سے ڈھیا رہنے کی خواہش ہو۔

پسینہ با فراط رات دن آتا ہو۔ اور اس سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو۔ پسینہ بدبودار ... یا جسمانی محنت کرنے سے جھٹ آتا ہو :

بخار کھلی ہوا یا خفیف جھونکے کے لگنے سے لرزہ آ جاتا ہو۔ رات کو حرارت خشک

ہوتی ہو۔پسینہ بکثرت بدبودار اور چپچپا آتا ہو۔

ہیپر سلف پارے اور دیگر معدنیات مثلاً آیوڈین۔آیوڈائیڈ۔پوٹاش اور کاڈ لیور آئیل (مچھلی کا تیل) کے بداثرات کو دور کرنے میں خاص شہرت رکھتی ہے۔اور مریض کو موسم کی تبدیلی اور ٹھنڈی ہوا کے برداشت کرنیکے ناقابل بنا دیتی ہے۔

ہیپر سلف کے مریض کی یہ خاص علامت ہے کہ ٹھنڈی ہوا بہت بری لگتی ہے۔یہاں تک کہ دوسرے کمرے میں کھڑکی کھولنے سے مریض کو ہوا لگنی شروع ہو جاتی ہے۔موسم گرما میں بھی مریض سر اور منہ کو لپیٹے رکھتا ہے۔ذرا کپڑا اتارا اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا کھلی ہوا میں گیا نہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگی نہیں۔

زیادتی مرض۔خشک سرد ہوا سے۔ٹھنڈی ہوا میں۔تھوڑا سا جھونکا لگنے سے۔پارے کے ناجائز استعمال سے؛ چھونے سے۔ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔کپڑے اتارنے سے؛ بوقت شب چلنے پھرنے سے، مالش بار بار کرانے سے، دوران خواب میں۔نگلتے وقت۔پیشاب کرتے وقت، صاف موسم میں۔خشک موسم میں۔ٹھنڈی اشیا کو کھانے یا پینے سے؛

کمی مرض۔مرطوب ہوا میں، سر کو ڈھانپنے سے، گرمی سے۔کھانے کے بعد۔ڈکار لینے سے، ہوا خارج کرنے سے۔کھانا کھانے کے بعد؛

مُصلح۔بیلاڈونا۔کیمفر۔سلیشیا۔ **خوراک** ۱x سے لیکر ۲۰۰ تک اونچی طاقت میں دینے سے پیپ بننی رک جاتی ہے۔اور نیچی طاقت میں دینے سے پیپ پک جاتی ہے اگر پکانے کی ضرورت محسوس ہو۔تو ۱x یا ۲x دینی چاہیے؛

ہپاٹیکا HEPATICA.

LIVER WORT. (لوورٹ)

یہ دوائی جگر میں **اجتماعِ خون** کے لئے کام آتی ہے۔جبکہ نزلہ حلق موجود ہو۔اور بکثرت پیلی تھوک خارج ہوتی ہو۔اور آواز بھرائی ہوئی ہو۔تھوک شیریں۔بکثرت اور

بالائی کی مانند ہو - حلق میں خراش اور جلن ہوتی ہو - گلا کھردرا ہو - اور ایسا محسوس ہو گویا کہ کوئی کھرچ رہا ہے - اس دوائی کے استعمال سے بلغم بآسانی خارج ہو جاتی ہے - حلق میں گاڑھی موٹی لیسدار بلغم اٹکی ہوئی ہو - اور مریض کو اس کے نکالنے کے لئے لگاتار کھوں کھوں کرنا پڑتا ہو :

خوراک - مدر ٹنکچر (ؤ) کے ایک سے لیکر تین ۳ قطرے - یا ۱× یا ۲× طاقت :

ہیوچرا امیریکانہ HEUCERA AMERICANA.

ALUM ROOT. (الم روٹ)

یہ دوائی اسہال اور ورم معدہ و امعاء میں کام آتی ہے - مریض کا جی متلاتا ہو - اور صفراء جھاگ مادہ لگاتار قے کرتا ہو - اس کے ہمراہ ضعف اور پیشانی پر سرد پسینہ آتا ہو :

پاخانے آبی بکثرت لیسدار آتے ہوں - اور ان میں بعض اوقات خون کی لس بھی موجود ہو مروڑ پڑتے ہوں - اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ پاخانہ کی حاجت ختم ہونے میں نہیں آتی :

خوراک :- ؤ ایک سے لیکر ۲ قطروں تک :

ہپومینز HIPPOMANES.

یہ دوائی ورم غدہ قدامیہ (PROSTATITIS) میں کام آتی ہے - جبکہ نفسانی خواہشات زوروں پر ہوں - نیز ایسے کیسوں میں بھی کام آتی ہے جن میں ایسا محسوس ہو کہ کلائی کو موچ آگئی ہے - اور ہاتھ اور انگلیوں میں کمزوری محسوس ہو : معدہ میں برفانی ٹھنڈک ہو - رعشہ ہو :

خوراک - ۶× سے ۳۰ طاقت تک :

ہپوزے نیم
HIPPOZAENIUM.

یہ دوائی ناک سے بو آنا (OZAENA) میں کام آتی ہے ۔ جب کہ ناک متقرح اور متورم ہو ۔ اور رطوبت جلتی ہوئی خون آمیز اور بدبودار خارج ہوتی ہو ؛
بوڑھے اشخاص کے ورم حلق اور برانکائیٹس میں بھی مفید ہے ۔ گلا بیٹھ گیا ہو ۔ اور تنفس چھوٹا اور بے قاعدہ ہو ۔ اور کوتاہ دمی ساتھ ہو ؛
یہ دوائی تپ دق اور خنازیری امراض میں بھی کام آتی ہے ؛
خوراک :۔ ۶x سے ۳۰ طاقت ؛

ہوانگ نان
HOANG NAN.

TROPICAL BIND-WEED. (ٹراپیکل بائنڈ ویڈ)

یہ دوائی فالج میں کام آتی ہے ۔ نیز امراض جلد مثلاً اکزیما ۔ (جلن دار پھنسیاں) خارش پرانے زخم ۔ آتشک کے ثانوی علامات ۔ سرطان ۔ کوڑھ ۔ اور سانپ کے کاٹے میں مفید ہے ؛
اس دوائی کو پیپ دار پھنسیوں میں اور ایسے مقامات کی خارش میں یاد رکھنا چاہیے جہاں کہ غدود پسینہ زیادہ واقع ہوں ۔
کوڑھ میں بھی یہ دوائی نافع ہے ۔ اس کے استعمال سے مریض رو بصحت ہو جاتا ہے ؛
خوراک :۔ مدر ٹنکچر (Q) کے ایک قطرے سے لے کر پانچ قطروں تک ؛

ہومارس HOMARUS.

LOBSTER. (لوب سٹر)

یہ دوائی بدہضمی میں کام آتی ہے۔ جبکہ معدہ اور شکم میں دردیں ہوتی ہوں۔ اور کھانا کھانے سے دردوں میں افاقہ ہوتا ہو ؛

ورم حلق میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ حلق اچھا ہوا اور جلتا ہو ؛

سردرد کے لئے بھی مفید ہے۔ جبکہ کنپٹیوں میں درد زیادہ ہوتا ہو ؛

خوراک ۳x سے مضروب ۶ ؛

ہورابراسی لنسس

HURA BRASILIENSIS.

ASSACU. (اساکو)

اس دوائی کو کوڑھ میں یاد رکھنا چاہیئے۔ جب کہ جلد جسم سوکھے چمڑے کی مانند سخت ہو ؛ آبلہ دار پھنسیاں مواد سے بھری ہوئی اور تنی ہوئی ہوں ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (ف) کے ایک سے لیکر پانچ قطرے ؛

ہائی ڈرنجیا HYDRNGEA.

SEVEN BARKS. (سیون بارکس)

یہ دوائی آلات بول کی جلن اور خراش میں کام آتی ہے۔ جب کہ پیشاب میں کنکر

یورک ایسڈ اور کئی اقسام کے نمکیات بکثرت خارج ہوتے ہوں۔ مجرالبول میں بہت تیز درد ہوتی ہوں۔ بول کسی قدر رک کر آتا ہو۔ اور کمر میں درد ہوتا ہو۔ جنگاسوں میں تیز درد ہوتی ہوں۔ خاصکر بائیں جنگاسہ میں۔ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھی ہوئی ہو۔ مجری البول میں بوجہ تشنج سکڑاؤ ہو:

یورک ایسڈ کی بہنات میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ کمر میں درد ہوتا ہو۔ اور بول میں ٹھوس مادہ بکثرت تہ نشین ہوتا ہو: خوراک ؁ کے ایک سے لیکر ۱۰ قطروں تک:

ہائیڈراسٹس HYDRASTIS.

GOLDEN SEAL. (گولڈن سیل)

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ رطوبتی جھلیوں سے قدرتی رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہوں۔ اول اول تو یہ رطوبتیں سفید اور لیسدار ہوتی ہیں۔ مابعد میں وہ زرد۔ سبز یا خون آمیز ہو جاتی ہیں۔ اس دوائی کا اثر تمام رطوبتی جھلیوں پر ہوا کرتا ہے۔ خواہ یہ اندرونی طور پر استعمال کی جاوے۔ یا خارجی طور پر:

یرقان۔ میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ یہ عارضہ پت کی نالیوں (BILE DUCTS) میں سوزش ہو جانے کے باعث پیدا ہوا ہو۔ زبان کا رنگ زرد اور کیچڑ کی مانند ہو۔ ڈکار بدبودار اور کڑوے آتے ہوں۔ صبح کے وقت جی متلاتا ہو۔ اور کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تناوٹ ہو جاتی ہو۔ یا ایسا محسوس ہوتا ہو۔ کہ معدہ گم ہوا جارہا ہے:

قبض میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ یہ قبض بوجہ ورزش نہ کرنے یا مسہلات کے استعمال کے باعث اور یا نچلی آنتوں کے بے حس ہونے یا ان میں اجتماع خون کے سبب سے پیدا ہوئی ہو۔ ایسے حالات میں ۵ بوندیں دوائی کی پانی میں ڈال کر صبح کے وقت پی لینی چاہئیں:

شیرخوار بچوں۔ کے منہ پکنے میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ زبان لمبی ہو اور اس پر دانتوں کے نشانات ہوں:

سرطان (CANCER) کے مریضوں کے لئے یہ دوائی آرام دہ ہوتی ہے ۔ اور اُن کی صحت عامہ پر اس دوائی کا بہت مفید اثر پڑتا ہے ؛

یہ دوائی ایسے مریضوں کے لئے نہایت سود مند ہوتی ہے جو کہ کمزور ہوں ۔ اور جن کے جگر و معدہ کے افعال میں نقص واقع ہو ۔ اور شراب کے زیادہ استعمال سے ان کی صحت بگڑ چکی ہو ؛

لیکوریا ۔ (سیلان ابیض از رحم) لیسدار ۔ گاڑھا ۔ ریشہ دار اور زرد آتا ہو ۔ اور ڈوروں میں لٹکتا رہتا ہو ؛

ناک سے مواد گاڑھا ۔ زرد ۔ ڈوروں میں بکثرت خارج ہوتا ہو ؛

چیچک ۔ میں یہ دوائی اندر بھی دی جاتی ہے ۔ اور باہر بھی دانوں پر لگائی جاتی ہے ۔

سنِ بلوغ اور دوران حمل میں گھینگا ؛

جب کلوریٹ آف پوٹاش کے زیادہ استعمال سے حلق دکھنے لگے تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے ؛

خوراک ۔ ع ۱ سے ۵ قطرے یا ۳x - ۳۰ ؛

ہائیڈروکوٹائیل
HYDROCOTYLE ASIA .

برہمی

یہ دوائی جلدی امراض میں جو کہ خون کی خرابی سے پیدا ہوتے ہوں ۔ خاص طور پر موثر ہوتی ہے ۔ مثلاً خشک پھنسیاں چنبل کیل ۔ خارش ۔ دھدر وغیرہ ۔ جلد کی تہ موٹی ہوگئی ہو اور اُس پر سے بھوسی اُترتی ہو ۔ سینہ پر پیپ دار پھنسیاں ہوں ۔ جسم پر گول دھبے پڑ جاویں ۔ خارش ناقابل برداشت ہو ۔ خاص کر تلووں میں ۔ پسینہ بکثرت آتا ہو ۔ خون میں آتشکی زہر ہو ۔ کوڑھ ہو ۔ نیل پا ہو ۔ پھلبہری (برص) ۔ کو دور کرنے میں لاثانی ہے ؛

مستورات کے امراض ۔ لیکوریا ۔ رحم میں زخم ۔ اندام نہانی میں خارش اور گرمی وغیرہ میں بہت مفید ہے ۔ حفیتہ الرحم میں دھیمی دھیمی درد ہوتی رہتی ہو ؛

حاملہ عورت کے لئے اس کا استعمال بہت مفید ہے ۔ اس کے استعمال سے اولاد تنا ورو

ضعف سے پیدا ہوتی ہے ؛
جسم کے خواہ کسی حصہ میں گرمی کا احساس ہو ۔ یہ دوائی نافع ہے ۔ دل دھڑکن کو دُور کرتی ہے ۔ حافظہ کو بڑھاتی ہے ۔ اور دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے ۔ جن مریضوں کو پسینہ بکثرت آیا کرتا ہو اُن کے لئے بہت نافع ہے ؛
جریان منی اور احتلام کے لئے بہت ہی مفید ہے ۔ منی کو بڑھاتی ہے ۔ ذیابیطس کے لئے نافع ہے ۔ فاسفیٹس کو دور کرتی ہے ۔ خوطوں کی کھجلی کے لئے ازبس مفید ہے ؛
خوراک :- ۵ کے ۱۰ قطرے دن میں تین مرتبہ ؛

ہائیڈروسیانک ایسڈ

HYDROCYANIC ACID.

ACIDUM HYDROCYANICUM. (ایسیڈم ہائیڈروسیانیکم)

یہ دوائی امراض دماغ و نخاع میں کام آتی ہے ۔ جبکہ مرض کا حملہ یکایک ہو ۔ اور نہایت شدید ہو ۔ مریض چڑچڑے مزاج والا اور افسردہ ہو ؛
جب دماغ میں اجتماع خون کے باعث بیہوشی ہو ۔ لیکن قبل ازیں سر میں چکر آچکے ہوں سرو زنی ہو ۔ اور نہایت عذاب کا درد پشت سر میں ہوتا ہو تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛
عصبی دردیں ۔ جب کہ کھوپڑی کے اوپر والے مقام میں ہوتی ہوں اور چہرے کا مادہ بہلو زیادہ تمتماتا ہو ۔ غشی دیر تک رہتی ہو ۔ نیز دل کی دھڑکن تیز ہو اور نبض کمزور لیکن تیز چلتی ہو ۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ؛

تشنج صرعی یا ہسٹیریا (HYSTERICAL OR EPILEPTIC CONVULSIONS.)

میں یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ کہ چہرہ اور جبڑوں کے عضلات پر بیماری کا اثر زیادہ ہو ۔ اور رنگت جسم نیلگوں ہو گئی ہو مرض مرگی کے ابتدا میں بھی یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے ؛
مرض کزاز (TATANUS) میں خاص کر جب کہ یہ چوٹ کی وجہ سے ہو ۔ اور نیز

اعضائے تنفس کے مسلسل تشنج۔ حنجرہ کے تشنجی سکڑاؤ اور سینہ کے درد و جکڑاؤ میں یہ دوائی نہایت نافع ہوتی ہے۔

دل بڑے زور سے دھڑکتا ہو۔ نبض کمزور و بے قاعدہ و باز و سرد۔ اور مقام دل میں شدید درد۔ جب یہ علامات موجود ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے :

نیز ذات الجنب میں بھی یہ دوائی بڑے کام کی چیز ہے :

درد معدہ۔ (GASTRALGIA) میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ یہ محسوس ہوتا ہو کہ معدہ خالی ہے۔ اور ڈوبا جا رہا ہے۔ زبان سرد معلوم ہوتی ہو۔ اور کوئی سیال شے حلق و معدہ میں گذرتی ہوئی گڑ گڑ کی آواز پیدا کرتی ہو۔

سکتہ۔ ہیضہ اور حالت کولیپس میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے :

مصلح۔ امونیم۔ کیمفر۔ اوپیم : خوراک۔ ۳x—۳۰ :

ہائیڈروفوبی نم HYDROPHOBINUM.

(للفی سین) LYSSIN-SALIVA OF RABID DOG.

یہ دوائی ہلکاؤ (دیوانے کتے کے کاٹنے سے دیوانگی) میں مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ دیوانہ پن یعنی ہلکاؤ کا ڈر لگا رہے :

مزمن سر درد کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پیشانی میں چھیدنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ مریض بیٹھے ہوئے۔ پانی کی آواز یا منظر برداشت نہ کر سکتا ہو۔ کیونکہ اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے :

جب معکوس روشنی کے باعث یا پانی یا شیشہ کے دیکھنے سے تشنج پیدا ہوں۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ تھوک سخت اور لیسدار پیدا ہوتی ہو۔ اور اس لئے مریض کو لگاتار تھوکنا پڑتا ہو۔ پانی نگلتے وقت خوراک کی نالی متشنج ہو جاتی ہو۔ چلتا پانی دیکھنے سے پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہو۔ تمام حواس نہایت ذکی الحس ہوں :

زیادتی مرض۔ بیٹھے ہوئے پانی کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے۔ تیز چمکیلی یا معکوس روشنی

سے۔ سورج کی گرمی سے ؛ جھکنے سے ؛ خوراک۔ ۳ سے ۲۰۰ ؛

ہائیوسائمس HYOSCYAMUS.

(ہن بین (اجوائن خراسانی) (HENBANE)

اس دوائی کا اثر نظام عصبی پر خاص کر ہوا کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی شیطانی طاقت نے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس کے فعل میں مخل ہو گئی ہے ؛

یہ دوائی ایسے امراض میں کام آتی ہے جن میں ہذیان ہو۔ عضلات جھٹکاتے ہوں۔ مریض بستره کو نوچتا ہو۔ گویا کہ وہ کچھ چن رہا ہے۔ ٹکٹکی بندھی ہوئی۔ فضول بکواس۔ بے اختیار ہنسی۔ شدید مے نیا (MANIA) خبط۔ وہم۔ خوف و بیجیائی ہوں ؛

مریض اوڑھنی کو لات مار کر پرے پھینک دیتا ہو۔ اور ننگا ہو جاتا ہو۔ خشک تکلیف دہ کھانسی ہو۔ جو کہ لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہو ؛

شدید و نرم اور مزمن مے نیا (MANIA) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ مریض کو ہذیان ہو اور جھگڑالو طبع ہو۔ جسم کے مختلف حصوں میں عضلات جھٹکاتے ہوں۔ اور متشنج ہوتے ہوں ؛

سرسام (ورم پردہ ہائے دماغ و نخاع) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ سردرد شدید ہو۔ اور کبھی درد سر میں ہوتا ہو۔ اور کبھی پشت گردن میں۔ یعنی باری باری سے ؛

تشنج اطفال میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ چہرہ سوجا ہوا اور تمتماتا ہو۔ بچہ سوتے وقت دانت پیستا ہو اور اس کی انگلیوں یا چہرہ کے عضلات جھٹکاتے و جھٹکتے ہوں۔ یا جب کہ بوجہ خوف یا امعاء میں چرنوں کی موجودگی کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ بچہ کھانا کھانے کے بعد سب کچھ کھایا پیا قے کر دیتا ہو۔ اور یکایک چیخ مار کر بیہوش ہو جاتا ہو ؛

ہیجوائی اطفال میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ اُن کے عضلات کم و بیش جھٹکتے رہتے ہوں۔ سوتے سوتے وہ چیخیں مارنے لگ پڑتے ہوں۔ گویا کہ وہ ڈر گئے ہیں ؛

افراط خون دماغ کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ اس کا حملہ نہایت شدید ہو۔ اعصابی

اوردوں کی علامات خوب آشکارا ہوں۔ چہرہ گہرا سرخ اور آنکھیں چمکیتی ہوں۔

تشنج زنجگی میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جب کہ یہ تشنج ارتجاجی ہو۔ اور شدید ہوا ہوا ہے تمام جسم متشنج ہو۔ اور ہوا ہے ایک آدھ حصہ۔ اور چہرہ نیلگوں۔ ارغوانی اور سوجا ہوا اور ٹھنڈے پسینے سے تربتر ہو:

خشک مسلسل تشنجی کھانسی ۔ کے لیے یہ دوائی اکثر مفید ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ حلق میں خراش ہوتی ہو: لیٹنے سے کھانسی زیادہ اور بیٹھنے سے آرام ہوتا ہو: اور اکثر حالات میں حلق کا کوا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہو: کھانے پینے۔ بولنے اور گانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہو:

ایسے امراض جن میں دماغی حالا کی بہت ہو۔ لیکن ورمی نہ ہوں۔ اس دوائی کی زد میں آتے ہیں:

ہسٹیریا ہو یا ہذیان خمری ہو ۔ بےچینی ہو۔ مریض بستر پر سے کود کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہو۔ سوال کچھ ہو اور جواب کچھ دیتا ہو۔ وہ خیال کرتا ہو کہ وہ اپنے مکان پر نہیں ہے فرضی کاموں کی بابت گفتگو کرتا رہتا ہو۔ لیکن نہ تو وہ کسی شے کی خواہش کرتا ہو اور نہ ہی کوئی تکلیف بتاتا ہو:

ہذیان ۔ (DELIRIUM) میں ہایوسائمس کا درجہ بیلاڈونا۔ اور سٹرامونیم کے بین بین ہے۔ بیلاڈونا کی طرح نہ تو مسلسل اجتماع الدماغی ہوتا ہے اور نہ ہی سٹرامونیم کی مانند تند و وحشی ہذیان ہوا کرتا ہے:

مریض کو ڈر لگا رہتا ہے ۔ تنہائی کا۔ زہر کا۔ کسی جانور کے کاٹ کھانے کا۔ فروخت ہو جانے کا۔ کھانے یا پینے کے لئے جو چیز دی جاوے اس کو قبول کرنے سے۔ اور کسی سازش کا:

جنونِ مجامعت ۔ بے حیائی۔ کپڑا نہ لیوے۔ بار جات کو لات مار کر پرے پھینک دے۔ ننگ دھڑنگ ہو جاوے۔ فحش گیت گاوے۔ بستر پر ننگ دھڑنگ پڑا ہے اور بکواس کرتا ہے:

بیخوابی ۔ چڑچڑے اور زود رنج اشخاص کو عیب کہ کاروبار کے جھمیلے کے باعث (اکثر اوقات یہ جھمیلہ فرضی ہوا کرتا ہے) رات کو نیند نہ آتی ہو۔ اس دوائی کے دینے سے بیخوابی دفع ہو جاتی ہے:

فالج مثانہ۔ وضع حمل کے بعد حابس بول ہو۔ پیشاب آتے آتے رک جائے یا بچہ کو پیشاب کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو۔ (ارنیکا۔ اوپیم):

تپ محرقہ۔ محرقی تمونیہ۔ سرخ بخار اور دیگر بخاروں میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ مریض مخبوط الحواس ہو۔ آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہوں۔ بستر سے کو نوچتا ہو دانتوں پر میل جمی ہوئی ہو۔ زبان خشک اور بوجھل ہو۔ بول و براز بے اختیار نکل جاتے ہوں، عضلات متشنج ہوکر جھٹکے کھاتے ہوں۔ مریض بخار میں اپنے اعضائے تناسل کے ساتھ کھیلتا رہتا ہو:

مرگی (صرع) کے حملہ کے اختتام پر جبکہ مریض گہری نیند سو جاتا ہو:

تعلقات ادویات۔ جب نفسانی دیوانگی کو ہائیو سائیمس کے استعمال سے آرام نہ ہوا ہو۔ تو فاسفورس دوائی آرام دیتی ہے:

سکتہ کے بعد جب بہرہ پن ہو جاوے۔ تو بیلاڈونا کے بعد ہائیوسائیمس دوائی بہت مفید ہوتی ہے:

زیادتی مرض۔ رات کو حیض کے دوران میں۔ دلی جذبات سے۔ حسد سے: بے مراد عشق سے: لیٹنے سے۔ کھانا کھانے کے بعد:

کمی مرض۔ جھکنے سے۔ روز روشن میں۔ کھانسی کو آرام ہو۔ اٹھ کر بیٹھنے سے:

مصلح۔ بیلاڈونا۔ کیمفر۔ ایسیٹک ایسڈ۔ چائنا۔ سٹرامونیم:

خوراک ۵۔۳۰۔۳۰۔۲۰۰:

HYPERICUM. ہائی پریکم

ST. JOHN'S WORT (سینٹ جان وارٹ)

اعصابی چوٹ: میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے: درد کی شدت اس دوائی کی خاص علامت ہے:

حرام مغز کی چوٹ۔ صدمہ دھکہ میں یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ اور نیز خراش

دعلبن نخاع میں اس دوائی کا اثر نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ جبکہ تمام جسم میں دھڑکن ہو لیکن بخار نہ ہو۔

جراحی کے زخموں میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ درد نہایت شدید ہو: گویا کہ کسی عصب کو ضرب آئی ہے:

سوزش اعصاب میں یہ دوائی نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ جبکہ اردگرد کے مقامات متورم ہوں جھنجھناہٹ ہو۔ طعن دار دردیں ہوتی ہوں۔ اور سُن ہو:

سر درد۔ ورم پردہ ہائے دماغ میں یہ دوائی اس وقت سود مند ہوتی ہے جبکہ نظام عصبی کو چوٹ آنے کے باعث یہ عوارضات پیدا ہوئے ہوں:

لاک جا (LOCK JAW) (جاندنی۔ دانتی پڑنا) کے پیدا ہو جانے کا ڈر جب لگ جائے تو اس دوائی کے دینے سے یہ عارضہ رک جاتا ہے:

ڈمچی (COCCYX) (ریڑھ کے ستون کا آخری نچلا سرا) کو جب گرنے سے چوٹ آجائے تو یہ دوائی بہت مفید پڑتی ہے:

ضربیں۔ جو کہ کیلوں، سوئیوں، پتوں اور کانٹوں پر چلنے سے یا چوہیا کے کاٹنے سے پیدا ہوئی ہوں۔ اُن کے لئے یہ دوائی سود مند ہوتی ہے:

جب ایسے اعضا پر چوٹ آئے جہاں کہ اعصاب کی بھرمار ہو۔ مثلاً ہاتھ کی انگلیاں۔ پاؤں کے انگوٹھے۔ قالب ناخن۔ ہتھیلیاں اور تلوے۔ اور درد ناقابل برداشت ہو۔ تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے:

سر درد۔ سر کی پُشت کے بل گرنے سے پیدا ہوا ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ سر دُور اوپر اُٹھا ہوا ہے۔ اور مریض کو زبردست تشویش لگی رہتی ہو۔ کہ وہ اتنی اونچائی سے نیچے گر پڑے گا۔

تشنج۔ جو کہ سر پر چوٹ آنے یا ٹکر لگنے کے باعث پیدا ہوں۔ ان کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے

تعلقات ادویات۔ جن زخموں میں پہلے ایکونائیٹ اور آرنیکا ادویات باری باری استعمال کی جا چکی ہوں۔ ہائی پریکم کے دینے سے شفائے کلی ہو جاتی ہے:

زیادتی مرض۔ کہر میں۔ بند کمرے میں۔ ماؤف جگہ کو ننگا کرنے سے:

کمی مرض۔ سر کو پیچھے کی جانب جھکانے سے: مُصلح۔ آرسینکم۔ کیمومیلا۔ سلفر:

خوراک : ۳x ۔

آئی برس امارا
IBERIS AMARA.

(بٹر کینڈی ٹفٹ)
BITTER CANDY-TUFT.

یہ دوائی ورم غلاف قلب (PERICARDITIS) ورم عضلہ قلب (MYOCARDITIS) اور دل کے عصبی نقائص میں کام آتی ہے :

دل دھڑکن ہو ۔ ساتھ ہی سر چکر اور حلق میں اٹکاؤ ہو ۔ نبض بھر پور اور بیقاعدہ چلتی ہو ۔ حرکت کرنے سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہو :

انفلوانزا کے بعد ضعف قلب ہو گیا ہو : خوراک مدر ٹنکچر Q کے ایک قطرہ سے لیکر دس قطروں تک یا ۱x :

اکتھایولم
ICHTHYOLUM.

امونیم اکتھال سلفونیٹ
(AMMONIUM ICHTHYOL SULPHONATE.

یہ دوائی امراض حلق میں ۔ اور بوڑھے اشخاص کی موسم سرما کی کھانسی میں کام آتی ہے ۔ نیز جلدی اور لعابدار جھلیوں کے امراض میں :

اس دوائی کو ایکزیما ۔ چنبل ۔ کیل ۔ تسلخ (جلد کا باہم رگڑ کھانا) کے اوپر خارجی طور پر لگاتے ہیں :

اس دوائی کی مرہم بھی لگائی جاتی ہے :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (Q) کے ایک قطرہ سے لیکر دس قطروں تک یا ۱x :

اگنیشیا امارا IGNATIA AMARA.

(سیپتیا) ST, IGNTIOUS BEAN.

یہ دوائی عصبی مزاج والے اشخاص پر خاص اثر رکھتی ہے۔ جو کہ ذکی الحس ہوں۔ اور جلد ہی غصہ میں آجاتے ہوں۔ ایسے اشخاص کی جلد و بال سیاہ ہوتے ہیں۔ اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں متضاد علامات ملا کرتی ہیں جن میں لگاتار تبدیلی ہوتی رہتی ہے مثلاً بخار بدون پیاس کے ہوتا ہے۔ درد گلو کو نگلنے سے۔ ٹھنڈک کو کپڑا اتارنے سے اور سر درد کو سر جھکانے سے آرام معلوم ہوتا ہے :

غم و غصہ سے جو شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اُن کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جب کہ مریض اپنی تکالیف کا ہی رات دن چنتن کرتا رہے : مریضہ چپ چاپ اور غمگین صورت بنائے رکھتی ہے۔ اور ہر وقت ٹھنڈے سانس اور آہیں بھرتی اور روتی رہتی ہے :

ہسٹیریا۔ دباؤ گولہ کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ جبکہ بیرونی اثرات بڑا بھاری اثر پیدا کرتے ہوں۔ مریضہ کبھی ہنستی ہو۔ اور کبھی رو دیتی ہو۔ اور باؤ گولہ سے تکلیف باقی ہو۔ زرد صاف پیشاب بہت مقدار میں خارج ہوتا ہو :

مرگی میں بھی یہ دوائی بڑی نافع ہے۔ جب کہ مرگی کا حملہ ہونے سے پہلے یکا یک مختلف جذبات آگھیرتے ہوں :

سر درد کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ درد ایک محدود جگہ میں ہوتا ہو جیسا کہ کسی نے کیل گاڑ دیا ہے۔ سر درد کو قے آنے اور پیشاب بمقدار کثیر خارج ہونے سے آرام آجاتا ہو :

شکایات معدہ میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ منہ کا ذائقہ کڑوا بنا ہوا اور غذا حلق میں واپس آجاتی ہو۔ خالی اُبکائیوں کو کھانا کھانے سے آرام ہوتا ہو :

خشک خراشدار کھانسی میں بھی یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جوں جوں مریض

کھانستا ہو توں توں کھانسنے کی خواہش بڑھتی جاتی ہو۔ اور کھانسی کو صرف قوتِ ارادی کی مضبوطی سے ہی آرام آیا کرتا ہو:

بخار میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ لرزہ میں چہرہ سرخ اور پیاس لگتی ہو۔ پیاس صرف دوران لرزہ لگتی ہو۔ بیرونی گرمی سے تکلیف ہوتی ہو۔ دوران حرارت پیاس نہ لگتی ہو۔ اور کپڑا اوڑھنے سے تکلیف ہوتی ہو۔ بخار کے دوران میں خارش ہو اور تمام جسم پر دانے نکل آتے ہوں:

پلیگ میں یہ دوائی خاص شہرت رکھتی ہے۔ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو مجرب مانا ہے:

قبض میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ گاڑی میں سوار ہونے یا بوجھ فکر کے قبض پیدا ہوگئی ہو۔ کو نتھنا بہت پڑتا ہو۔ نا سے درد کے مریض رفع حاجت کے نہ جاتا ہو:

کانچ نکلنا پاخانہ پھرتے وقت تھوڑا سا زور لگانے یا چھینکنے یا کوئی چیز اٹھانے سے کانچ نکل آتی ہو جب پاخانہ پتلا آوے۔ تو کانچ زیادہ نکلتی ہو:

بواسیری مسّے۔ ہر بار پاخانہ کے ساتھ سے باہر نکل آتے ہوں۔ پھر ان کو ہاتھ سے اندر کرنا پڑتا ہو۔ مبرز تک تیز گولی مارنے کی سی درد ہوتی ہوں:

منہ۔ ذائقہ کڑوا ہو۔ رخساروں کو گفتگو کرتے وقت یا چباتے وقت اندر سے آسانی مریض کاٹ کھائے۔ دانتوں سے ہر وقت منہ بھرا رہے۔ کافی پینے اور تمباکو نوشی سے دانت درد زیادہ ہو:

حلق میں گولے کا احساس ہو۔ جو کہ نگلا نہ جا سکے۔ غدودِ گلو متورم پھولے ہوئے اور ان پر چھوٹے چھوٹے زخم ہوں:

معدہ۔ کھٹے ڈکار آئیں۔ معدہ گرتا جائے۔ نفخ بہت ہو۔ گہرا سانس لینے سے معدہ کے ڈوبنے کا آرام ہو:

مقعد۔ مبرز تک خارش اور چبھن ہو۔ کانچ نکلے۔ مشکل سے پاخانہ آوے۔ پاخانہ آنے کے بعد مقعد درد کے ساتھ سکڑے۔ کھانسنے وقت بواسیری مسوں میں چبھن پڑنے خوف کے باعث دست آنے شروع ہو جائیں۔ جب پاخانہ پتلا آئے تو درد ہو۔ ایسا دباؤ ہو مانو کہ مبرز میں تیز ہتھیار اندر سے باہر کو دبا رہا ہے:

امراض زنانہ۔ حیض سیاہ بیش از وقت بمقدار کثیر یا قلیل آوے۔ دوران حیض میں سستی بہت ہو۔ اور نیز معدہ و شکم میں تشنجی دردیں ہوں۔ غم کے باعث حیض نارک جائے: بچہ سوتے ہوئے بیمار ہو جائے۔ یا متشنج ہو۔ اور وجہ یہ ہو کہ سوتے وقت اس کو لعن طعن یا تنبیہ کی گئی تھی:

مندرجہ ذیل علامات میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے:

جبکہ متضاد علامات موجود ہوں۔ مثلاً

کان کی سائیں سائیں کو آرام معلوم ہو۔ گانے بجانے سے:

بواسیر کو آرام معلوم ہو۔ چلنے پھرنے سے:

درد گلو کو آرام معلوم ہو نگلنے سے:

معدہ تو خالی ہو۔ لیکن آرام نہ آوے۔ کھانے سے:

جوں جوں مریض کھانستا جائے کھانسی زیادہ ہوتی جائے:

حرکت کرنے سے کھانسی ٹھہر جاوے:

غم کی بات سے ہنسی آوے۔

نامردی میں مجامعت کی خواہش زیادہ ہو:

دوران لرزہ پیاس کی زیادتی ہو:

حرارت بخار میں پیاس ندارد:

آرام سے ٹھہرا رہنے سے چہرہ پر کوئی رنگ آوے۔ دل کی حالتیں آناً فاناً بدلتی رہیں۔ خوشی غم میں۔ اور ہنسی رونے میں تبدیل ہو جاوے:

جبکہ لگاتار غم کرنے کے باعث جسم و دماغ کمزور ہو گئے ہوں۔ مریض بے اختیار آہیں بھرتا رہے۔ اور ٹھنڈے سانس لیتا رہے۔ عشق میں مایوسی۔ یا غم و غصہ کے باعث امراض پیدا ہو گئے ہوں اور مریض تنہائی میں فرضی تکالیف کا چنتن کرتا رہے۔ مریض الگ تھلگ رہنا چاہے۔ اور مجلس سے پرہیز کرے۔ بحالت خوشی تو حالت نرم ہو۔ لیکن ذرا سی بات پر بگڑ بیٹھے۔ خفیف نقص بینی اور ذرا سی مخالفت سے غصہ بھڑک اٹھے: اور اپنے آپ سے رنجیدہ ہو جائے۔ بری خبروں کے سننے سے یا خوشی میں بھنگ پڑنے سے یا شرم و بے عزتی سے۔ یا دلی غموں کے دبانے سے علامتیں پیدا ہو جاویں۔ کھانے

کھاتے وقت چہرے کے تھوڑے حصہ پر پسینہ آوے ۔ درد ناقابل برداشت ہو ۔ سوتے وقت کوئی خاص عضو یا تمام جھٹکتا ہو ۔ یا تشنج پڑتے ہوں ۔ شکایات روزانہ ٹھیک وقت پر عود کر آیا کرتی ہوں ؛

معاون ۔ نیٹرم میور متضاد ۔ کافیہ ۔ نکس وامیکا ۔ ٹبیکم ؛ مصلح ۔ پلسٹلا ۔ کیمومیلا ۔ کاکیولس ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ آرنیکا ؛

زیادتی مرض ؛ ۔ سردی سے ۔ کافیہ پینے سے ۔ تمباکو نوشی سے ۔ ہوا کے جھونکے سے ؛ بوقت صبح ۔ کھلی ہوا میں ۔ کھانا کھانے کے بعد ۔ برانڈی پینے سے ۔ تیز بُو سے ۔ دلی جذبات سے ۔ غم سے ۔ خوف و غصہ سے ۔ تشویش و تفکرات سے ۔ بے مراد عشق سے ۔ بعض طعن کرنے سے ۔ پسینے سے ۔ سیال غذا سے ۔ بیرونی گرمائش سے ۔

کمی مرض ؛ ۔ دباؤ سے ۔ گرمی سے ؛ یکایک سر گھمانے سے ؛ کھاتے وقت ۔ نگلنے سے ۔ چلنے پھرنے سے ۔ ڈکار آنے سے ۔ گرم انگیٹھی کے نزدیک بیٹھنے سے ؛

خوراک : ع ۵-۳x-۳۰-۲۰۰ ؛

الی سی ام اینی سے ٹم

ILLICIUM ANISATUM.

STAR ANISI (سٹار انیسی)

نفخ کی یہ ایک بیش قیمت دوائی ہے ۔

یہ دوائی "شیر ماہی درد قولنج" میں کام آتی ہے ۔ جبکہ نفخ بھی ساتھ ہو ۔ اور عین ٹھیک وقت پر درد آ گھیرتا ہو ۔ اور ساتھ ہی شکم میں ہوا گڑگڑاتی ہو ؛

ہوا کی نالی کی مزمن سوزش ۔ میں بھی یہ دوائی کار آمد ہے ۔ جبکہ پیپ دار بلغم خارج ہو ۔ چھاتی میں تیسری پسلی کے مقام میں سینہ کی ہڈی سے ایک یا دو انچ کے فاصلہ پر درد ہوتا ہو ۔ عموماً دائیں طرف اور گاہے گاہے بائیں طرف ۔ یہ اس دوائی کی خاص علامت ہے ؛

خوراک ۔ ع ۳x ؛

انڈیگو INDIGO

نیل

یہ دوائی نظامِ عصبی پر خاص اثر رکھتی ہے۔ اور اسی لئے امراض وہم۔ مالیخولیا بنور سینتھینیا اور ہسٹیریا (بادِ گولہ) میں خاص طور پر مفید ہے۔ جب کہ اُن کے ہمراہ سر درد کرتا ہو۔ اور ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ سر منجمد ہو گیا ہے:

مرگی کے لئے تو یہ ایک خاص دوائی ہے۔ اور بدوں کسی شک و شبہ کے اس مرض میں فائدہ کرتی ہے۔ جبکہ مریض بہت غمگین رہتا ہو۔ اور بزدل و پست ہمت ہو۔

معدہ۔ دھات کا سا ذائقہ ہو۔ ڈکار آتے ہوں۔ بھوک ماری گئی ہو۔ گرمی کی لہریں معدہ سے اٹھ کر سر کی جانب جاتی ہوں:

اطراف لنگڑی کا درد ہو (شیاٹیکا) درد ران کے درمیان سے شروع ہو کر گھٹنے تک جاتا ہو: گھٹنوں کے جوڑ میں چھیدنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ جنکو چلنے پھرنے سے آرام ہوتا ہو۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ جو ہر طعام کے بعد زیادتی پکڑ جاتی ہوں:

زیادتی مرض۔ آرام کرنے سے: بیٹھنے سے: **کمی مرض**۔ دبانے سے: ملنے سے: حرکت کرنے سے **خوراک** ۳x تا ۳۰: خالص نیل کو پیس کر اگر سانپ یا دیگر کیڑوں کے کاٹے پر ڈالا جاوے تو شفا بخش ثابت ہوتی ہے:

انڈیم میٹیلکم INDIUM METALLICUM.

یہ دوائی **دردِ شقیقہ** میں نافع ہے۔ درد کنپٹیوں اور پیشانی میں ہوتا ہو۔ اور بیخوابی ساتھ ہو۔ نیز گیارہ بجے دن کے معدہ میں خلاء کا احساس ہوتا ہو:

احتلام میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ ضعف باہ شامل حال ہو۔ خصیے دُکھتے ہوں اور منی کی ڈوری کے ساتھ ساتھ دردیں ہوتی ہوں:

سر۔ پاخانہ پھرتے وقت زور لگانے پر سر درد ہو جاتا ہو۔ **خوراک** ۶x تا ۲۰۰ طاقت:

انگلیووین INGLOVIN.

یہ دوائی جلن وخراش معدہ میں کام آتی ہے - جبکہ معدہ میں درد ہوتا ہو؛ متلی ہو - اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہو؛

ہیضۂ اطفال شیرخوار کی قئیوں اور دیرینہ اسہال میں یہ دوائی کام آتی ہے - جب کہ متلی بھی ساتھ ہو؛

حاملہ کی مسلسل قئیوں میں یہ دوائی نافع ہے ؛

خوراک ۲× سے ۶× ؛

اینولاہیلی نیم INULA HELENIUM.

(ایلی کیمپین) ELECAMPANE.

یہ دوائی تکلیف دہ مسلسل ضدی کھانسی میں جبکہ بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو اور سینہ کی ہڈی کے زیریں درد ہوتا ہو؛

مزمن ورم رحم - میں یہ دوائی نافع ہے - خون حیض بہت پیش از وقت اور درد کے ساتھ آتا ہو - شدید کرد رد ہو - اور دردیں مانند درد زہ ہوتی ہوں - پیڑو کے اعضاء میں اجتماع خون ہو - ڈھیلے ڈھالے اور بوجھل ہوں ؛

خوراک :- مدر ٹنکچر (θ) کے ایک قطرے سے لے کر ۶۰ قطروں تک ؛

آیوڈیم IODIUM.

(آیوڈین) IODINE

اس دوائی کا اثر خاص کر غدودوں، آلات تنفس و نظام عروقی (CIRCULATORY SYSTEM) پر ہوا کرتا ہے:

یہ دوائی ایسے اشخاص کیلئے موزوں تر ہوتی ہے جن کے بال و آنکھیں سیاہ ہوں اور خنازیری مزاج کے ہوں۔ ایسے اشخاص کمزور ہوا کرتے ہیں اور بیشتر جسموں پر یا چڑھائی چڑھنے سے ان کا دم بڑی جلدی پھول جاتا ہے۔ بھوک ان کو بہت تنگ کرتی ہے۔ لیکن وہ روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ معدہ میں لگاتار ہوا پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور ان کو ڈکار آتے رہتے ہیں۔ غدود بڑھے ہوئے اور سخت ہوتے ہیں:

ہجیرول۔ (سکرافولا) کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے جبکہ دیگر علامات مذکورہ بالا موجود ہوں:

گھیگا اور دیگر غدود کے بڑھ جانے میں اس دوائی کا اثر نہایت قابل تعریف ہے:

ڈبہ۔ (CROUP) کے مرض میں بھی یہ دوائی مفید ہے جو گرم مرطوب ہوا میں لگاتار رہنے سے پیدا ہوا ہو۔ کھانسی خشک۔ کھردری ہو۔ اور سیٹی بجنے اور آرہ چلنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہوں۔ چہرہ زرد اور پیلا ہو۔ اور بچہ حنجرہ کو پکڑتا ہو:

ذات الریہ اصلی (کروپس نمونیہ) کے درجہ ثانوی میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ جب کہ مریض خنازیری مزاج کا ہو۔ بخار تیز ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ اور تھوک میں بہت خون آتا ہو:

مزمن کھانسی (کرانک برانکائیٹس) میں یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ مرض سل کی جانب طبیعت کا رجحان ہو۔ کھانسی خشک اور تکلیف دہ ہو: اور تھوک بہت ہی کم آتا ہو۔ سینہ کی ہڈی کے زیریں خارش ہوتی ہو۔ مریض نہایت نحیف ہو۔ کھاتا پیتا سوکھتا جاتا ہو۔ اور غدود میں پھولی ہوئی ہوں:

سرطان رحم۔ کے لئے بھی یہ دوائی کسی قدر مفید ہوتی ہے۔ جبکہ شکم میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اور پاخانہ کے ہمراہ خون خارج ہوتا ہو:

تیز لیکوریا میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ کپڑے پر لگنے سے داغ پیدا ہوتا ہو دکھایا جاتا ہو اور ایام حیض میں لیکوریا بکثرت خارج ہوتا ہو:

پلیگ

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے

جب کہ بھوک بہت لگتی ہو۔ مریض کھانا بہت ہو۔ لیکن کھاتے پیتے کمزور ہوتا جاتا ہو صبح سے شام تک خالی ڈکار آتے رہتے ہوں۔ گویا کہ ساری خوراک ہوا میں تبدیل ہوگئی ہے۔ بھوک بہت لگتی ہو۔ ہر ایک دو گھنٹہ کے بعد مریض کو کھانا پڑتا ہو۔ اور جب کھانے کو نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہو۔ کھانے وقت یا کھا چکنے کے بعد مریض کو آرام معلوم ہوتا ہو: پُر معدہ پر تسکین ذہنی ہو: تھوڑی سی ورزش کرنے سے بھی دل کی دھڑکن بہت بڑھ جاتی ہو۔ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کے دل کو کسی لوہے کے ہاتھ نے گرفت کیا ہوا ہے۔ اور دل کو بھینچ دیا گیا ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے تبض کشائی ہوجاتی ہو:

غدود حنجرہ۔ (ADENOIDS) کے لیے یہ ایک بہتر دوائی ہے:

جگر و طحال جب بڑھ گئے ہوں؛ اور درد کرتے ہوں۔ یرقان کا عارضہ ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے:

سر میں تکلیف ہوتی ہو۔ خون کا تیز دورہ بجانب سر ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ سر کسی سخت بند سے کسا ہوا ہے۔ سر چکر آتے ہوں۔ جو کہ جھکنے سے اور گرم کمرہ میں زیادہ ہو جاتے ہوں: پیری میں اجتماع خون کی مزمن سر درد: خون کا دباؤ (HIGH BLOOD PRESSURE) زیادہ ہونے کے باعث ناک میں شدید اجتماعِ خون ہو:

پستانوں کی جلد میں گٹھلیاں پیدا ہوگئی ہوں۔ اور پستان سوکھ گئے ہوں:

امراض مردانہ۔ جب کہ خصیے سوجے ہوئے اور سخت ہوں۔ فوطوں میں پانی بھرا ہوا ہو۔ قوت باہ کم ہوگئی ہو۔ اور خصیے سکڑ کر چھوٹے ہو گئے ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

زیادتی مرض۔ جب چاپ رہنے سے۔ گرم کمرہ میں۔ داہنے پہلو:

کمی مرض۔ چلنے پھرنے سے کھلی ہوا میں۔

مصلح۔ ہیپر سلف۔ سلفر۔ انٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرسینکم۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کیمفر چائنا۔ چینی ٹم سلف۔ کافیہ۔ فیرم۔ گریفائٹس۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ سپنجیا۔ تھوجا:

معاون۔ لائیکوپوڈیم۔ بیڈی آگا۔

نکتہ نمبر۱۔ بڑھے ہوئے غدود پر اس دوائی کے ٹنکچر کو اوربھی لگاتے ہیں:

نکتہ نمبر۲ زخموں پر بھی لگاتے ہیں۔ اس کے لگانے سے زخم صاف رہتا ہے۔ اور گندے اجزا سے مبرا رہتا ہے:

نمبر۳۔ کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پر بھی لگاتے ہیں:

نمبر۴ بندروں کے زخموں۔ نیز ہڈی معہ جلد کے ٹوٹ جانے (FRACTURE FRACTURE) میں یہ دوائی خارجی طور پر استعمال کی جاتی ہے:

نمبر۵۔ پوٹاشیم آیوڈائیڈ ۵ گرین۔ آیوڈین ۱ گرین۔ اور پانی ایک اونس ملاکر سولیوشن تیار کیا جاتا ہے۔ اور اس سولیوشن کے دس قطرے فی خوراک کے حساب سے تین مرتبہ یومیہ دینے سے کدو دانے (TAPE WORMS) مرکر خارج ہو جاتے ہیں:

خوراک ع۹-۳x-۳۰:

اپی کاک IPECAC.

IPECACUANHA.

یہ دوائی اُن امراض میں مظہر ہوا کرتی ہے جن میں لگاتار ابکائیاں (NAUSEA) آتی ہوں۔ منہ میں لعاب بہت پیدا ہوتا ہو۔ زبان صاف ہو۔ یا نہایت ہی خفیف فراش پر بھی ہوتی ہو۔ اور قیتوں کے آنے سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو:

لگاتار جی متلانا۔ اور قے کرنے کو جی کرنا۔ یہ علامات معدہ کی شدید یا مزمن نزلی سوزش کے باعث پیدا ہوا کرتی ہیں۔ جب کہ ثقیل غذا مثلاً پوری کچوری۔ مٹھائی۔ یا آئس کریم (ملائی دار برف) وغیرہ کھانے کے باعث معدہ میں نقص واقع ہوا ہو۔ اور نیز جب حمل یا دیرینہ خرابی کے سبب قئیں آتی ہوں۔ تو ان سب حالات میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ زبان صاف یا تھوڑی سی میلی۔ منہ تر۔ چہرہ زرد اور معدہ ڈھلکا ہوا ہوتا ہے۔ گویا کہ نیچے ڈھلک رہا ہے:

جبکہ مذکورہ بالا نزلی یا بلغمی حالت بیجید اسا انتڑیوں (SMALL INTESTINES)
میں بھی موجود ہو۔ اور اسہال آدیں تو ایسے اسہال کے لئے بھی یہ دوائی بڑی مفید ہے۔
جب کہ اٹھے ہوئے خمیر یا سبز گھاس کی مانند آبی دست آتے ہوں۔ یا کیچڑ کی طرح اور مروڑ
کے ساتھ دست آتے ہوں۔ اور اُن میں کم وبیش خون بھی آتا ہو۔ تو یہ سب اس
کی زد میں آتے ہیں :

بچوں کے موسم گرما کے اسہال میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ زیادہ کھانے
یا ثقیل غذا کے باعث یہ اسہال آنے شروع ہوئے ہوں :

ہیضہ اطفال - میں بھی یہ دوائی ان ہی علامات کے ساتھ مفید ہوا کرتی ہے :
بچہ کا چہرہ زرد۔ آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے اور گھومم ہوا کرتا ہے اور سوتے میں عضلات جھٹلاتے رہتے ہیں :

ہیضہ - کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ اسہال میں مذکورہ بالا علامات موجود ہوں
ابکائیاں اور متلی بھی آتی ہوں۔ اور کرٹل کے ساتھ دردیں ایسی سخت ہوتی ہوں گویا
کہ کوئی شخص کسی چیز کے ساتھ اندر کاٹ رہا ہے۔ اور یہ دردیں بائیں سے دائیں جانب
کو پھیلتی ہیں۔ اور ناف کے اردگرد دستوں کا بہت زور ہو :

پیچش - میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خاص کر موسم خزاں کی پیچش میں جبکہ
راتیں تو سرد ہوں۔ لیکن دن کو بہت گرمی پڑتی ہو :

آلات تنفس کے امراض میں بھی یہ دوائی سودمند ہے۔ جبکہ نزلہ ہو۔ خراش ہوتی
ہو۔ اور رطوبت بہت خارج ہوتی ہو۔ چھینکیں لگاتار آتی ہوں۔ خشک و تشنجی کھانسی ہوتی
ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ اور دمہ کی مانند دم گھٹتا ہو :

مرطوب دمہ و براؤنکائٹس :- میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ مذکورہ بالا
علامات موجود ہوں۔ اور مرطوب موسم میں یہ شکایات زیادتی پکڑ جاتی ہوں۔ سانس دقت
سے آتا ہو۔ کوتاہ دمی نہایت شدید ہوتی ہو۔ سیٹی بجنے کی سی آواز نکلتی ہو۔ اور کھانسی کو اس وقت
آرام ہوتا ہو جبکہ بلغم بمقدار کثیر خارج ہو جاتی ہو :

کالی کھانسی - (ہوپنگ کف) میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ کھانستے کھانستے
بچہ اپنا دم توڑ بیٹھتا ہو۔ زرد یا نیلگوں ہو جاتا ہو۔ اس کا دم گھٹتا ہو۔ بلغم کو قے کر کے چھڑا تا ہو
اور منہ و ناک سے خون بھی جاری ہو جاتا ہو :

سر درد کے لئے بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ سر کی استخوان چکنا چور ہو گئی ہیں۔ درد زبان کی جڑ تک کھچتا ہو۔ اور سر درد یک جھنجی ہو۔ چہرہ زرد۔ آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے۔ منہ کے کونے کھنچے ہوئے۔ اور اُبکائیاں نہایت شدید و لگاتار آتی ہوں؛

جریان خون میں اس دوائی کا اثر نہایت ہی قابل تعریف ہے۔ خواہ جریان ریکٹو دتیر) ہو۔ اور خواہ پنیسو (مجہول)۔ لیکن رنگ خون کا سُرخ ہو۔ اور ساتھ ہی اُبکائیاں بھی متواتر آتی ہوں۔ خون خواہ کسی حصہ جسم سے آتا ہو؛

نوبتی بخار (INTERMITTENT FEVER) جو کہ کونین کے زیادہ استعمال کے باعث بگڑ گئے ہوں۔ اس دوائی کے دینے سے درست ہو جاتے ہیں؛ لرزہ خفیف اور بخار تیز ہوا کرتا ہے۔ اُبکائیاں اور قئیں بھی آتی ہیں۔ اور ساتھ ہی کوتاہ دمی ہوتی ہے؛

امراض زنانہ۔ رحم سے خون بکثرت اور چمکیلا سُرخ بند رفتار ج ہو۔ اور ساتھ ہی جی بھی متلائے۔ ایام حمل میں قئیں آویں۔ درد ناف سے رحم تک پھیلتا ہو۔ حیض وقت سے بہت پہلے اور بہت کثرت سے آوے؛

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے

جب کہ متحرک اشیا کو دیکھنے سے جی متلانا شروع ہو جاوے۔ چھاتی بلغم سے پُر معلوم ہوتی ہو۔ لیکن کھانسنے سے صاف نہ ہوتی ہو۔ خفیف محنت کرنے سے مریض خون تھوکنے لگ جاتا ہو۔ سوتے میں چشم وا رہتی ہو؛

زیادتی مرض۔ قے کرنے سے۔ کھانسنے سے۔ چھپاٹ دب جانے سے۔ کونین کے استعمال کرنے سے۔ معدہ کے بگاڑ سے۔ روشنی سے اور خصوصاً موم بتی کی روشنی سے۔ اغذیہ کھانے سے۔ میوہ جات کیک۔ مٹھائی۔ اور دال کھانے سے۔ روغن سے ۔۔۔ سے؛

معاون۔ اینٹم ٹارٹ۔ کوپرم۔ ارنیکا۔ مصلح۔ آرسینکم۔ چائنا۔ ٹبیکم۔ نکس وامیکا۔ ارنیکا۔

نکتہ نمبر۔ انفلوانزا (زکام وبائی) لرزہ۔ ڈبہ۔ نقاہت۔ ہیضہ اطفال شیر خوار

میں اپیکاک کے استعمال کے بعد آرسنک کا استعمال بہت فائدہ بخش ہوتا ہے ؛

نمبر۲ ۔ حنجرہ میں کسی غیر اشیاء کی موجودگی میں اپیکاک کے بعد اینٹم ٹارٹ مفید ہوتی ہے ؛

نمبر۳ ۔ معدہ کے نقائص کو دور کرنے میں اپیکاک پلسٹلا ۔ اور اینٹم کروڈم کا درجہ یکساں ہے ؛

خوراک ۔ ۱۔۳۔۶۔۳۰۔۲۰۰ ؛

آئی رائی ڈیم IRIDIUM -

امعاء میں سڑاند اور سمیت خون کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے ۔ کمی خون ہو ۔ یہ دوائی سرخ خون پیدا کرتی ہے ؛

مرگی میں یہ دوائی نافع ہے ۔ بائی کی دردوں اور نقرس میں بھی کام آتی ہے ۔

رحم کی رسولیوں میں بھی مفید ہے ۔ حاملہ کی ورم گردہ میں بھی کام آتی ہے ؛

خوراک ۶ اور اونچی طاقت ؛

آئرس ورسی کولر IRIS VERSICOLAR.

(بلیو فلیگ) BLUE-FLAG

یہ دوائی درد شقیقہ اور مقررہ وقت پر ہونے والے سر دردوں میں کام آتی ہے جب کہ آنکھ اور پیشانی سپرا آربیٹل نرو (SUPRA ORBITAL NERVE) میں بڑی سخت اور تشنج والی دردیں ہوتی ہوں ۔ اور آغاز میں آنکھوں کے سامنے ترمرے آتے ہوں ۔ جب سر درد کمال تک پہنچ جاتا ہو ۔ تو پھر ابکائیاں اور قئیں آنی شروع ہو جاتی ہوں ۔ اور بڑا کڑوا پانی نکلتا ہو ۔ معدہ میں سخت جلن ہوتی ہو ۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ منہ و زبان جھلس گئے ہیں ؛

امراض معدہ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ خوراک تمام نالی میں جلن

ہو۔ ہچکیاں آتی ہوں۔ اور کڑوی خون آمیز یا پت والی قئیں آتی ہوں۔ منہ سے لعاب
بکثرت آتا ہو۔ بھوک ندارد ہو:

امراض شکم۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ مقام جگر دکھتا ہو۔ اور کاٹنے والی
دردیں ہوتی ہوں۔ نفخی درد قولنج ہو:

اسہال۔ میں یہ دوائی بڑی مفید ہے۔ جبکہ اسہال بہت کھلے آتے ہوں۔ اور
ساتھ قئیں بھی آتی ہوں۔ (صبح دو تین بجے کے درمیان قئیں عموماً زیادہ تکلیف دہ ہوا
کرتی ہوں) اسہال آبی زردی مائل سبز آتے ہوں۔ اور ان میں پت بھی خارج ہوتے
ہوں۔ جس راستہ سے اسہال آتے ہوں اس کو چھیل دیتے ہوں۔ چنانچہ مقعد چھل جاتی
ہو اور درد کرتی ہو۔ تمام خوراک کی نالی اور مقعد میں جلن ہوتی ہو:

ہیضہ۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ مذکورہ بالا صفات والے اسہال
اور قئیں آتی ہوں:

قبض کے دور کرنے میں یہ دوائی بڑی موثر ہوتی ہے (اس کو ۳۰ طاقت میں دیتے ہیں):

زیادتی مرض۔ شام اور رات کے وقت۔ آرام کرنے سے:

کمی مرض۔ لگاتار حرکت کرنے سے: **مصلح**۔ نکس وامیکا:

خوراک ۵۔۱x۔۳x۔۳۰ : یہ دوائی اونچی طاقت میں زیادہ موثر ہوتی ہے:

JABORAND. جبورنڈی

دیکھو بیان پائی لوکارپس صفحہ ۵۰۰

JACARANDA. جیکارنڈا

CAROBA. (کیروبا)

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جو کمزور دل ہوں۔ اور جلق مارنے کے عادی رہے ہوں۔ نیز دمے، گٹھیا (وجع المفاصل) اور آتشک ثانوی میں کام آتی ہے:
یہ دوائی ورم مثانہ اور سوزاک میں بھی نافع ہے۔ مجری البول متورم ہو۔ اور اس میں سے زرد مواد خارج ہو۔ نیز یہ دوائی دائمی گھٹنے کے سوزاکی وجع المفاصل میں سود مند ہے:
خوراک۔ مدر ٹنکچر (Q) کے ایک قطرہ سے لیکر تین قطرے یا ۳×:

جلاپہ
JALAPA.

(جلیپ) JALAP.

اسہال اور درد قولنج کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔
یہ دوائی اسہال میں کام آتی ہے جبکہ نفخ کے ہمراہ انتڑیوں میں درد و مروڑ پڑتے ہوں اسہال پتلے۔ آبی مانند کیچڑ کے آتے ہوں۔ شکم تنا ہوا ہو۔ اور چہرہ سرد و نیلگوں ہو:
بچہ سارا دن تو ٹھیک رہتا ہو۔ لیکن تمام رات بے چین اور چلاتا رہتا ہو۔ (برخلاف اس کے لائیکوپوڈیم کی یہ علامت ہے کہ بچہ دن بھر تو روتا چلاتا رہے اور رات کو آرام سے سویا رہے۔ سورائینم کی یہ علامت ہے کہ بیمار بچہ رات اور دن سوتا نہیں اور رات کو چیختا چلاتا رہتا ہے):
مصلح۔ الاٹیریم۔ کینابس سٹائیوا۔ خوراک: ۳×۔۶۔۱۲:

جڑوفا
JATROPHA.

(پرجنگ نٹ) PURGING NUT.

یہ دوائی امراض اسہال و ہیضہ میں کام آتی ہے۔ جبکہ دست زور سے نکلتا ہو۔ اور پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہو۔ مقعد سے دست نکلتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہو جیسا نل سے

پانی گر رہا ہے ۔ سردی ۔ اُبکائیاں ۔ خشنیں بھی ساتھ ہوں ۔ عضلات ۔ خاصکر پنڈلیوں ۔ ٹانگوں ۔ اور پاؤں میں کڑل پڑتے ہوں ۔ اسہال فوری بمقدار کثیر ۔ آبی اور مانند چاولوں کی پیچھ کے آتے ہوں ۔ تمام جسم ٹھنڈا ٹھار ہو :

کئی مرض ۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ۔ خوراک : ۵ - ۳x - ۳۰ :

جونوشیا اسوکا JONOSIA ASOCA.

اس دوائی کا اثر مستورات کے اندام نہانی پر نمایاں ہوتا ہے :

حبس حیض (AMENORRHOEA) اور استحاضہ (METRORHAGIA) میں کام آتی ہے ۔

امراض زنانہ ۔ بدبو اور بے قاعدہ حیض ۔ قولنج حیض ۔ احتباس الطمث ۔ خون کے جاری ہونے سے پہلے حضیتہ الرحم میں درد ۔ کثرت الطمث ۔ خارش مثانہ ۔ لیکوریا :

کمر ۔ ریڑھ کے ستون کے ساتھ ساتھ درد ۔ جو کہ شکم اور دانوں میں جاتی ہو :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) :

جگلانس سائی نیریا JUGLANS CINEREA.

بٹرنٹ BUTTER NUT.

یہ دوائی مزمن اجتماع خون جگر میں کام آتی ہے ۔ جگر کے مقام اور دائیں شانہ کی چپنی کے زیرین درد ہوتا ہو ۔ اور خفیف یرقان ہو :

جلدی امراض ۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہے ۔ جبکہ پیٹ پڑنے کی طرف رجحان ہو :

بدہضمی بوجہ ضعف ۔ جب کہ ڈکار آتے ہوں ۔ معدہ میں نفخ ہو ۔ اور پشت سر میں درد ہوتا ہو ۔ یہ دوائی نافع ہے :

اس دوائی کو ہمیشہ اور اسہال میں بھی یاد رکھنا چاہیئے۔ جبکہ پاخانے بر رنگ زردی مائل سبز آتے ہوں۔ اور ساتھ ہی مروڑ پڑتے ہوں۔ اور مقعد میں جلن ہو؛

زیادتی مرض چلنے پھرنے سے؛ کمی مرض۔ گرم ہونے سے۔ ورزش سے۔ کھجلانے سے۔ بوقت صبح اٹھتے پر؛ خوراک۔ عرق کے ایک سے لیکر ۲ قطرے یا ۳x؛

جگلانس ریجیا

JUGLANS REGIA.

(وال نٹ)

WALNUT.

یہ دوائی امراض جلد میں کام آتی ہے۔ مثلاً چہرے پر کیل۔ اور کانوں کے ارد گرد دکھن۔ پھڑیاں جمنا۔ (جس کو پنجابی میں لوت کہتے ہیں) سر کی پشت میں تیز درد ہوتی ہوں خیالات متوحش ہوں۔ اور ایسا محسوس ہو گویا کہ سر ہوا میں لہرا رہا ہے؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (ø) ایک سے لیکر تین قطرے یا ۱x؛

جنکس ایفیوسس

JUNCUS EFFUSUS.

(بل رش)

BULLRUSH.

یہ دوائی اسرار البول۔ انقطاع البول۔ تقطیر البول۔ دقت بول۔ اور عسر البول (مشکل سے پیشاب آنا) میں کام آتی ہے؛

بواسیر کے مریضوں کو جب دمہ کا عارضہ ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛ نفخ شکم ہو؛

خوراک۔ (ø) مدر ٹنکچر کے ایک سے لیکر تین قطروں تک یا ۳x؛

جونی پیرس کومیونس JUNIPERUS COMMUNIS.

(جونی پر بیریز) JUNIPER BERRIES.

یہ دوائی گردوں کی نزلی سوزش میں کام آتی ہے۔ استسقاء کا عارضہ ہو۔ اور ساتھ ہی حبس بول ہو:

بوڑھے اشخاص کو جب ضعفِ ہاضمہ کی شکایت ہو۔ اور پیشاب بمقدار خفیف پیدا ہوتا ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے:

ہزمون پائی لائیٹس (سوزشِ حوضِ گردہ) ہو:

پیشاب۔ وقت بول ہو۔ خون آمیز۔ مقدار خفیف۔ بنفشہ کی سی بُو والا پیشاب خارج ہوتا ہو۔ مقامِ گردہ وزنی ہو۔ مذی (DROSTATIC DISCHARGE) خارج ہوتی ہو۔ گردوں میں اجتماعِ خون ہو:

خوراک۔ ایک سے لیکر دس قطرے۔ اس دوائی کا جوشاندہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ایک اونس دوائی کو نیم سیر اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال کر جوشاندہ بناتے ہیں: خوراک جوشاندہ نصف اونس سے لیکر دو اونس تک:

جس ٹیشیا ادھاٹوواباسا

JUSTICIA.

(اڑوسہ بھنیکڑ)

یہ دوائی آلاتِ تنفس کے شدید نزلی امراض میں نہایت موثر ہوتی ہے۔ وید صاحبان کا قول ہے کہ اس دوائی کی موجودگی میں کھانسی سے کوئی بھی موت نہیں ہو سکتی۔ بشرطیکہ مناسب موقع پر اس کو استعمال کرایا جائے۔ یہ دوائی نزلہ۔ زکام۔ ہر قسم کی کھانسی۔

قے۔ برانکائیٹس۔ نمونیہ۔ کھانسی سبس۔ خون تھوکنے۔ بخار۔ یرقان۔ کمی اشتہا۔ وغیرہ میں مفید ہوتی ہے ؛

تکملہ۔ اس کا درجہ ایلم سیپیا اور لیوفرنیا کے بین بین ہے۔ خوراک ۶ ٹکڑ ؛

کالی آرسینیکم
KALI-ARSENICUM.

فاؤلرز سولیوشن
FOWLER'S SOLUTION.

یہ دوائی کئی ایک جلدی امراض میں کارآمد ہوتی ہے۔ مثلاً پہاسے۔ ہپوک۔ وہ دانے جو بعض میں اکثر تکلیف دیتے رہتے ہیں ؛

اکوتہ کیا۔ (چھاجن) جوکہ سیر کرتے وقت یا کپڑا اتارنے پر یا گرمی لگنے سے زیادہ خارش کرتے ہوں۔ نیز جنبل۔ کہنی اور گھٹنوں کے جوڑوں میں چنبل اور نقرس کی گلٹیاں۔ ان سے امراض میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ خوراک ۳x-۳۰ ؛

کالی بائی کرومیکم
KALI BICHROMICUM.

بائی کرومیٹ آف پوٹاش
BICHROMATE OF POTASH.

یہ دوائی ایسے اشخاص پر خاص اثر کرتی ہے جوکہ ہلکے بالوں والے فربہ اور خوب موٹے تازے ہوں۔ یا ایسے بچے جوکہ ڈبہ وہ طبیعتی محبتیوں کے امراض میں مبتلا رہا کرتے ہوں۔ جب کہ سخت ڈوروں سے دار بلغم خارج ہوتی ہو۔ جوکہ چمٹ جاتی ہو۔ اور ایسی لیسدار ہوتی ہو جس کو کھینچ کر لمبے لمبے ڈورے بن سکتے ہوں ؛

یہ دوائی حنجرہ اور ہوا کی نالیوں کے شدید نزلہ وزکام میں اور نیز جھلی دار خناق (MEMBRANOUS CROUP) میں نہایت مفید ہوتی ہے۔ جب کہ بیماری کا زور حلق سے نیچے کی جانب جا رہا ہو۔ کھانسی کھڑکھڑی ہو۔ اور منہ کا ذائقہ مانند دھات کے ہو

اور سخت ڈورے دار بلغم خارج ہوتی ہو۔ بعض کیسوں میں غدود گلو متورم ہوجاتے ہیں۔ کوا پھول جاتا ہے۔ اور اندر ایسے زخم ہوجاتے ہیں جن سے پیپ دار بلغم خارج ہوتی رہتی ہے۔ زبان جڑ کے پاس زرد ہوتی ہے۔ اور بلغم گاڑھی لیسدار اور چپٹنے والی خارج ہوتی ہے؛

ناک کے بہت پرانے زکام میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ ناک سے مواد کے چھیچھڑے سخت و سبز خارج ہوتے ہوں۔ اور اس کے نیچے ایسے زخم بن جاتے ہوں جو کہ ناک کو گہرا چھید سے جاتے ہوں۔ چھینکیں شدید آتی ہوں؛

مزمن نزلہ ہو اور خوراک کی نالی (ALIMENTARY CANAL) میں زخم پڑ گئے ہوں۔ تو بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛

کرانک برانکائیٹس (مزمن کھانسی) میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب کہ کھانسی کھردری اور خشک ہو۔ پیٹ کے بالائی حصہ میں گڑگڑاہٹ اور تناوٹ ہو۔ اور کھنگار لیسدار اور چیپ آتے ہوں؛

وجع المفاصل عضلاتی میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ درد نہایت چھوٹی جگہ میں ہوتا ہو۔ اتنی چھوٹی کہ ایک انگلی کے نیچے آسکتی ہو۔ درد ایک مقام سے دوسرے مقام میں بسرعت کمال نقل مکانی کرجاتا ہو؛

کبد کی خرابیوں (HEPATIC DERANGEMENTS) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ جلد جسم زرد۔ سانولی ہو۔ اور اوپر اس کے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوں۔ دائیں پہلو میں دھیما دھیما درد ہوتا رہتا ہو۔ پاخانے ہلکے رنگ کے آتے ہوں۔ یا صبح کو آبی اسہال آتے ہوں۔ اور ساتھ ہی مروڑ پڑتے ہوں؛

موسم گرما کی شکایات کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے؛

کھلی ہوا میں چلنے پھرنے اور رہنے سہنے سے ٹھنڈ کا لگ جانا اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ جب وجع المفاصل اور شکایات معدہ باری باری سے ہوتے ہوں۔ بائی کی دردیں اگر خزاں میں ہوں۔ تو شکایات معدہ موسم بہار میں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے بائی دردیں اور پیچش باری باری سے ہوتے ہوں۔ تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ (ابراٹینم)

نیورلجیا (درد عصبی) جبکہ ہر روز ٹھیک وقت پر شروع ہوجاتا ہو۔ (چینینم سلفت)

شکایات معدہ مثلاً بدہضمی وغیرہ جب کہ پھل [illegible] سے پیدا ہو گئے

ہوں۔ مثلاً کمی اشتہا۔ معدہ میں بوجھ۔ نفخ۔ کھانا کھانے اور خاصکر گوشت کھانے کے بعد زیادہ تکلیف لیسدار گاڑھی بلغم۔ اور خون کی قے کرنا۔ معدہ کے زخم۔ اِن سب علامات میں یہ دوائی کام آتی ہے:

حلق کی کوا پھیلا ہوا تھیلی کی مانند۔ سوزش بہت۔ لیکن سُرخی کم (رسٹاکس)

کھانسی۔ شدید کھڑکنی ہو۔ حلق میں گاڑھی لیسدار بلغم کے باعث مریض کھوؤں کھوؤں کرے۔ کپڑے اُتارنے سے زیادہ تکلیف ہو (ہیپر)

سردرد۔ حملہ ہونے سے پہلے نظر چوندھیا جاوے۔ یا آنکھ اندھیرا ہو جاوے۔ مریض لیٹ جانے پر مجبور ہو۔ روشنی و شور سے نفرت ہو۔ جب سردرد زوروں پر ہو جائے تو بینائی صاف ہو جاوے:

فربہ آدمی۔ جب مجامعت کی خواہش نہ رہی ہو تو یہ دوائی فائدہ مند ہوتی ہے:

تعلقات ادویات۔ نزلی شکایات اور جلدی امراض میں اس دوائی کے بعد انٹیم ٹارٹ کا استعمال بہت مفید ہوا کرتا ہے:

زیادتی مرض۔ موسم گرما میں۔ صبح کے وقت: پینے سے: کپڑے اتارنے سے۔ دبانے سے۔ گرم گرم پینے سے: چھونے سے: گہرا سانس لینے سے:

کمی مرض۔ جلدی امراض کو موسم سرما میں آرام ہوتا ہے۔ گرمی سے۔ کھلی ہوا میں۔ جھکنے سے: بوقت شام۔ کھانا کھانے بعد: کھانے سے۔ تھوڑی نیند لینے سے۔ قے سے:

معاون۔ آرسینکم: مصلح۔ آرسینکم۔ لاکسس۔ پلسٹلا:

خوراک۔ ۱x۔۳x۔۶x۔۳۰: نکتہ: اس کا استعمال کلکیریا کے بعد مفید نہیں ہے:

کالی برومیٹم

KALI-BROMATUM.

پوٹاشیم برومائیڈ

POTASSIUM BROMIDE.

یہ دوائی موٹے آدمیوں کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ بہ نسبت جوانوں کے بچوں پر زیادہ اثر کرتی ہے:

مرگی شدید قسم کے تشنج۔ اجتماع خون دماغ۔ میں یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے جبکہ مریض غمگین و اداس رہتا ہو۔ حافظہ اتنا کمزور ہو گویا کہ یادداشت گم ہوگئی ہے:

ہذیانِ بخری میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ چہرہ تمتماتا ہو۔ آنکھوں میں خون کا اجتماع ہو۔ ہذیان شدید ہو۔ اور نبض تیز و تند چلتی ہو:

خراش و جلن دماغ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ شدید امراض یا دانت نکالنے کے زمانے میں دماغ میں خون کا اجتماع ہو جاوے۔ یا اعصابی بے چینی ہو۔ مریض چپ چاپ نہ رہ سکتا ہو۔ بلکہ حرکت کرتا رہتا ہو۔ اور اس کے ہاتھ اور انگلیاں ہلتی رہتی ہوں:

جب تالو۔ حنجرہ۔ نا ئزہ۔ بلکہ تمام جسم بے حس ہو گیا ہو۔ چال لڑکھڑاتی ہو۔ چلنا مشکل ہو تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے:

احتلام میں بھی یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ مجامعت کی خواہش بہت زیادہ بنی رہتی ہو عاشقانہ خوابیں آتی رہتی ہوں۔ اور بدیں وجہ رات کو انزال ہو جاتا ہو:

کمزوری حافظہ۔ مریض گفتگو کرنا بھول جاتے۔ بتلائے بغیر لفظ نہ بول سکے:

بےخوابی و بےچینی۔ جس کے رنج و غصہ۔ جائداد یا شہرت کے نقصان یا کاروبار کے جھمیلے کے باعث نیند نہ آتی ہو:

بچوں کے خوف شبانہ میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ بچہ خواب میں دانت پیستا ہو۔ چیختا چلاتا ہو۔ بڑبڑاتا ہو۔ خوفناک خواب دیکھتا ہو۔ لواحقین اس کو چپ نہ کرا سکتے ہوں:

تشنج۔ جب کہ خوف۔ غصہ یا جذبات کے بھڑکاؤ کے باعث عصبی و دموی مزاج والے مریضوں میں وضع حمل یا دانت نکالنے۔ یا کالی کھانسی یا امراض گردہ کے دوران میں تشنج پیدا ہو جاویں تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

مرگی۔ خواہ مولودی ہو۔ خواہ آتشکی یا سلی زہر کے باعث عموماً ایام حیض سے ایک دو یوم پہلے یا نیا چاند نکلنے پر مرگی کا حملہ ہو جاتا ہو۔ اور حملے کے اختتام پر سر درد شروع ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی آرام دہ ہوا کرتی ہے:

شیر خوار بچوں۔ کو جب کہ درد قولنج روزانہ پانچ بجے صبح کے قریب دورہ کرتا ہو۔ تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے:

عصبی کھانسی۔ جب کہ ایام حمل میں خشک۔ سخت اور لگاتار ہوتی رہتی ہو اور اس کے باعث حمل کے اسقاط ہو جانے کا ڈر پیدا ہو جاوے تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے ؛

کیل یا مہاسوں کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے۔ جبکہ نوجوان فربہ اشخاص کے چہروں۔ سینوں یا کندھوں پر نمودار ہو جایا کرتے ہیں ؛

چنبل کے لئے یہ ایک بہترین دوائی ہے ؛

ہیضہ اطفال شیر خوار میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ عضلات جھٹلاتے و جھٹکاتے ہوں۔ سبز آبی اسہال آتے ہوں۔ پیاس شدید ہو۔ قئیں آتی ہوں۔ اور آنکھیں اندر کو گھس گئی ہوں۔ نقاہت ہو۔ اور شکم کے اندر ٹھنڈک ہو ؛

تعلقات۔ سیسہ کے زہر کو نفی کرنے والی ادویات میں سے یہ بھی ایک دوائی ہے ؛

کمی مرض۔ جب دماغ یا جسم مشغول رہے ؛ **خوراک** ۶ ۔ ۳۰ ؛

نکتہ۔ کہتے ہیں اگر نمک سے پرہیز کیا جائے تو یہ دوائی زیادہ موثر ہوتی ہے ؛

کالی کاربانیکم KALI-CARBONICUM.

کاربونیٹ آف پوٹاشیم CARBONATE OF POTASH.

یہ دوائی زیادہ تر فربہ۔ عمر رسیدہ۔ اور موٹے اشخاص کے لئے موزوں ہوتی ہے۔ جن پر ہر موسم کی تبدیلی کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اور بائی کے دردوں میں مبتلا رہتے ہوں۔ اور سرد موسم برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ نبض نرم ہو۔ جو کہ ہاتھ کی انگلی سے بخوبی دبائی جا سکتی ہو۔ اور پسینہ بآسانی آجاتا ہو۔ ایسے مریض کمزور و ناتواں ہوتے ہیں۔ اور اکثر کمر درد کے شاکی رہا کرتے ہیں۔ اور اُن کی آنکھوں کے اوپر چھوٹی تھیلیاں لٹکتی رہتی ہیں۔ نیز چبھن اور نیز مارنے کی سی دردیں ہر وقت اور ہر حصہ جسم پر ہوتی رہتی ہیں۔ اور تمام علامتوں میں صبح تین بجے مریض کو تکلیف زیادہ ہو جایا کرتی ہے ؛

امراض زنانہ۔ میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے۔ جب کہ حیض وقت مقررہ سے بہت پہلے مقدار میں بہت ہی زیادہ اور بہت دیر تک آتے رہتے ہوں۔ بُو نہایت تیز آتی ہو۔ اور

کمر میں نہایت شدید درد ہوتا ہو۔ گویا کہ کمر ٹوٹی جارہی ہے۔ یا بے قاعدگی حیض ہو۔ یعنی حیض بہت دیر کرکے مقدار میں تھوڑا اور سیاہ آتا ہو۔ اور آلات ولادت میں درد ہوتا ہو یا نوجوان لڑکیوں کو احتباس حیض کا عارضہ ہو۔ اور ساتھ ہی سینہ میں شکایات موجود ہوں۔ یا استقاط حمل کا عارضہ ہو۔ حیض آولیں تکلیف سے آتے ہوں۔ وضع حمل کے بعد شکایات پیدا ہوگئی ہوں۔ رحم سے خون جاری رہتا ہو۔ کمر درد شدید ہوتا ہو۔ اور اٹھ کر بیٹھنے یا دبانے سے آرام ہوتا ہو ؛

کمر درد ۔ اسقاط حمل۔ وضع حمل یا رحم سے بافراط جریان خون کے بعد یا کھانا کھاتے وقت کمر میں درد ہوتا ہو۔ اور ساتھ ہی پسینہ آتا ہو۔ اور نقاہت ہو چلنے پھرنے وقت مریضہ یہی چاہے کہ چپ چاپ لیٹ جاؤں۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے ؛

بوڑھے۔ کمزور۔ ضعیف اور تھکے ٹوٹے مریضوں کی بدہضمی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے جن کو ہر وقت درد کمر رہتا ہو۔ کھانے کے قبل کمزوری محسوس کرتے ہوں۔ لیکن جب کچھ کھا لیتے ہوں تو نفخ ہوجاتا ہو۔ اور کھٹے ڈکار آتے ہوں جن کے آنے سے فوراً افاقہ ہوجاتا ہو ؛

امراض پھیپھڑہ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کھانسی دو تین بجے صبح کو زیادہ ہوتی ہو۔ داہنے پھیپھڑہ کے نچلے حصہ میں چبھن کا درد ہوتا ہو۔ چہرہ سوجا ہوا۔ اور بلغم لیسدار سخت بمشکل خارج ہوتی ہو۔ پسینے عموماً رات کو زیادہ آیا کرتے ہوں۔ جو مریض کو کمزور کرتے ہوں اور جھٹ ٹھنڈ لگ جاتی ہو ؛

ان مریضوں کے لئے جن کے پھیپھڑوں میں زخم ہوں اینٹی سورک دوائی استعمال کئے بغیر صحت یاب ہونا مشکل ہے ؛ (ڈاکٹر ہینن) ؛

کھانسی خشک تشنجی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیسدار بلغم یا پیپ خارج ہوتی ہو۔ حلق میں گدگدی ہو یا کھانسی کے ہمراہ کھایا پیا قے ہوجاتا ہو۔ کھانسی سخت ہو۔ اور کھانستے وقت سفید یا دانے سے گولے کی مانند گوڑے حلق سے باہر اڑ کر نکلتے ہوں ؛

دمہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ صبح دو بجے سے چار بجے تک مریض کو سخت تکلیف رہتی ہو۔ اور اٹھ کر بیٹھنے یا آگے کی طرف جھکنے یا جھولنے سے آرام معلوم ہوتا ہو ؛

مزمن بائی کی دردوں میں اس دوائی کو نہیں بھولنا چاہیئے۔ جبکہ بھالا مارنے اور گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛

چبھن اور بھالا مارنے کی سی دردیں۔ آرام میں اور ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہوں (جب چبھن اور بھالا مارنے کی سی دردیں آرام میں اور ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے کم ہوتی ہوں۔ تو برائی اونیا) ؛

چھونا گوارا نہ ہوسکے۔ جب ذرا سا بھی کوئی چھو دے۔ تو مریض جھٹ چونک اٹھے خاصکر پاؤں کو چھونے سے ؛

سر کے بال۔ بوجہ خشکی گرتے جاتے ہوں ؛

تھیلی کی مانند سوجن۔ اوپر کے پپوٹوں اور ابروؤں کے مابین ہو ؛

ضعف بصر۔ مجامعت۔ جریان منی۔ اسقاط حمل یا خسرہ کے بعد ؛

معدہ۔ تنا ہوا۔ چھونے سے درد کرے۔ ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ یہ پھٹ جائے گا۔ بہت زیادہ نفخ۔ جو اشیاء کھائی یا پی جاویں۔ ایسا معلوم ہو کہ گیس بن گئی ہیں۔ (آئیوڈیم) ؛

نکسیر پھوٹ آئے۔ جب صبح کو مریض منہ دھو دے (امونیم کارب۔ آرنیکا) ؛

دانت درد۔ صرف کھانے وقت نیکن کا درد۔ کسی گرم یا سرد چیز کے چھونے سے درد زیادہ ہو ؛

نگلنا مشکل ہو۔ حلق میں گویا مچھلی کا کانٹا چبھ رہا ہے۔ خوراک بآسانی ہوا کی نالی میں چلی جاوے۔ اور غوطہ آوے نگلتے وقت کمر میں درد ہو۔ خوراک آہستہ آہستہ خوراک کی نالی میں سے گذرتی ہوئی معلوم ہو ؛

قبض میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ پاخانہ لمبا اور مشکل سے آتا ہو۔ اور سخت ہوتی ہو اور پاخانہ آنے کے ایک یا دو گھنٹہ قبل پیٹ درد شروع ہو جاتی ہو ؛

بواسیر۔ مسے لمبے۔ سوجے ہوئے۔ بُرا درد اور ان میں خارش ہوتی ہو۔ مقعد کے ارد گرد چھلی ہوئی پھنسیاں ہوں۔ قدرتی پاخانہ کے ہمراہ بھی خون بکثرت خارج ہو۔ کھانسنے سے مسوں میں چبھن پڑتی ہو۔ مقعد مبرز میں جلن ہوتی ہو ؛

پیشاب۔ رات کو کئی بار پیشاب کرنے کے لئے اٹھنا پڑتا ہو۔ پیشاب آنے کے بہت قبل مثانہ پر بوجھ معلوم ہوتا ہو۔ کھانسنے یا چھینکنے سے بے اختیار پیشاب نکل جاتا ہو ؛

جلد جسم میں ایسی جلن ہوتی ہو۔ گویا کہ رائی کا پلستر لگایا ہوا ہے ؛

تنہائی سے سخت نفرت ہو۔ (آرسینکم۔ بسمتھ۔ لائیکوپوڈیم) ؛

تنہائی پسند ہو۔ (اگنیشیا نکس وامیکا) ؛

زیادتی مرض۔ مجامعت کے بعد۔ سرد موسم میں۔ شوربا اور کافی پینے سے۔ صبح تین بجے کے قریب۔ بائیں پہلو یا ماؤف پہلو کے بل لیٹنے سے ؛

کمی مرض۔ گرم موسم میں۔ دن کے وقت۔ حرکت کرتے وقت ؛

تعلقات۔ مرکری کی ہوئی کی نسبی دوا۔ کالی سلفاس۔ فاسفورس اور سلیم کے بعد کالی کارب کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے ؛

ڈاکٹر ہینیمن صاحب فرماتے ہیں کہ کالی کارب کے دینے سے خون حیض جاری ہو جائے گا۔ جبکہ نیٹرم میور دوائی ناکامیاب رہی ہو۔ اگرچہ نیٹرم میور ظاہر طور پر مناسب معلوم ہوتی ہو ؛

[illegible] دن۔ کاربو ویج۔ نکس وامیکا۔ مصلح۔ کیمفر۔ کافیہ۔ ڈلکامارا ؛

خوراک۔ طاقت ۳۰ اور زیادہ اونچی پوٹینسی۔ اس دوائی کی خوراکیں جلدی جلدی نہیں دہرانی چاہئیں۔ اور گنٹھیے کی مزمن دردوں۔ امراض گردہ اور سل کے نہایت ترقی یافتہ عوارضات میں اس دوائی کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے ؛

کالی کلوریکم KALI CHLORICUM.

یہ دوائی مشہور ہوا کرتی ہے جبکہ ٹشوز (گوشت) میں زخم تیزی سے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہوں۔ گندا مواد خارج ہوتا ہو۔ اور ٹشوز گل سڑ رہے ہوں ؛

یہ دوائی ورم معدہ میں کام آتی ہے۔ جبکہ معدہ کے اندر زخم ہو گئے ہوں۔ منہ اور مسوڑھے دکھتے ہوں۔ لعاب دہن بودار اور پیپ نما ہو۔ زبان پر فر جمی ہو۔ اور لعاب دار جھلی میں زخم ہوں۔ جب معدہ میں بوجھ اور جلن ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

وضع حمل کے بعد جب زہریلے مادہ کی وجہ سے سمیت خون (خون میں زہر چڑھنا) شروع ہو گیا ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ؛

خوراک:۔ ۱x-۳x-۶x ؛

کالی ہائیڈرائوڈکم KALI-HYDRIODICUM.

(کالی آئیوڈائیڈ) KALI-IODIDE.

(کالی آئیوڈیٹم) KALI-IODATUM.

یہ دوائی آتشک کے درجہ ثانوی وثلاثوی میں کام آتی ہے۔ جبکہ پردہ استخوان میں گانٹھیں پڑگئی ہوں۔ بندھن (LIGAMENTS) اور پردہ ہائے عضلات (FASCIA.) سخت ہوگئے ہوں۔ ناک سے پانی بہتا ہو۔ اور نزلہ ہو اور ساتھ ہی پیشانی میں درد ہوتا ہو ؛

نزلہ اور آنکھوں سے پانی چلنا۔ اس عارضہ میں یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ چھینکیں بہت آتی ہوں۔ ناک سے کڑوا پانی بہتا ہو۔ ناک حنجرہ اور حلق بہت سرخ ہوں۔ ناک اور پیشانی کی ہڈیوں میں تپکن اور جلن دار درد ہوتی ہوں۔ اور کرکری (کرکری ہڈی) (CARTILAGES) میں زخم ہوگئے ہوں۔ اور بدیں وجہ ناک سے بڑی سخت بدبو آتی ہو۔ اور سبز رنگ کے چھیچھڑے یا زرد پیپ خارج ہوتی ہو۔ مسوڑھے دانتوں سے پرے ہٹ گئے ہوں۔ اور دانت ہلتے ہوں۔ منہ سے بدبو آتی ہو۔ اور خون آمیز تھوک آتا ہو ؛

نتھنوں کی درمیانی دیوار (SEPTUM) میں بوجہ آتشکی زہر سوراخ ہو گئے ہوں ؛

غدود متورم۔ جب آتشکی زہر کے باعث غدود متورم ہوجاویں۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے ؛

شریانی رسولیوں (ANEURISM) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ آتشکی زہر کے باعث شریانوں کا غلاف سخت ہوگیا ہو ؛

کرانک براونکائیٹس۔ (مزمن کھانسی اور پلمونری سفلس (پھیپھڑوں میں آتشکی مادہ) میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ پیپ دار بلغم خارج ہوتی ہو۔ شب کو کمزور کرنے والے پسینے اور پتلے دست آتے ہوں۔ بعض کیسوں میں پھیپھڑوں میں مرض دمہ بھی موجود ہوا کرتے ہیں ؛

آتشکی زہر کی وجہ سے جو عوارض نظام عصبی میں واقع ہوں اُن سب میں یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ آنکھ کے آتشکی امراض میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کنجکٹیوا (پپوٹے کا استر) سُرخ اُبھرا ہوا ہو۔ اور بائی کمزور ستد بنتا ہو۔ آئرس میں آتشکی زہر ہو۔ خانہ چشم کی ہڈیوں میں گلٹیاں ہوں :

معدہ۔ لعاب دہن بہت پیدا ہوتا ہو۔ معدہ گرتا جاتا ہو۔ ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈا پانی خاصکر دودھ ناموافق پڑتا ہو۔ پیاس زیادہ ہو۔ تپکن اور درد کے ساتھ جلن ہو۔ نفخ ہو :

اطراف۔ استخوان میں ستد بد دردیں ہوتی ہوں۔ غلاف استخوان خاصکر پنڈلی کی ہڈی کا غلاف موٹا ہو گیا ہو۔ اور چھونے سے درد کرتا ہو :

بائی کی دردیں۔ رات کو اور مرطوب آب و ہوا میں زیادہ ہوتی ہوں۔ جوڑ پھولے ہوئے ہوں گھٹنوں میں دردیں ہوتی ہوں : اور پھولے ہوئے ہوں :

شیاٹیکا (لنگڑسی کا درد۔ رینگن) مریض بستر میں ٹھہر سکتا ہو۔ درد رات کو اور مرطوب مقام کے بل بیٹھنے سے زیادہ ہوتا ہو۔ بیٹھنے پر ٹانگوں میں جیونٹیاں رینگتی ہوں۔ لیکن لیٹنے سے آرام رہتا ہو :

زیادتی مرض۔ گرم کپڑوں سے۔ گرم کمرہ میں۔ رات کے وقت۔ مرطوب آب و ہوا میں :

مصلح۔ ہیپر۔ امونیم میور۔ آرسینکم۔ چائنا۔ مرکیورس۔ رسٹاکس۔ سلفر۔ ویلیریانہ :

کالی میورآئیکم KALI MURIATICUM.

(کلورایئڈ آف پوٹاشیم) CHLORIDE OF POTASSIUM.

یہ دوائی معمولی سوزشی امراض۔ نزلہ اور سوزش غدود میں خاص طور پر موثر ہوا کرتی ہے۔ زبان کی جڑ میں سفید یا خاکستری فرجی ہوتی ہے۔ اور گاڑھی سفید بلغم خارج ہوتی ہے۔ چربیدار و مرغن اغذیہ اور مٹھائی کھانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے :

کان کی نزلی سوزش کے لیے یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ اِرد گرد کے غدود سوجے ہوئے

ہوں۔ کان میں کڑکڑ کی آوازیں اور شور ہوتے ہوں۔ اور شنوائی میں نقص واقع ہو:

منہ کے چھالوں۔ (APHTHAE) کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جب کہ تمام منہ میں سفید سفید چھالے ہوں۔ جبڑے اور گردن کے غدود متورم ہوں۔ زبان پر خاکستری سفید فرچی ہوئی ہو:

گلے پڑ جانے (TONSILLITIS) میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ غدود متورم ہوں اور اتنے بڑھ گئے ہوں کہ مریض مشکل سے سانس لے سکتا ہو۔ حلق میں اور غدودوں پر خاکستری دھبے پڑے ہوں:

ڈس پیپشیا (بدہضمی) کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ چربیدار مرغن غذا کھانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ جگر کا فعل معطل ہو۔ زبان پر سفید یا خاکستری فرچی ہوئی ہو۔ اور قبض ہو:

برانکائیٹس (شدید کھانسی) کے درجہ ثانوی میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جب کہ تھوک گاڑھی اور سفید آتی ہو:

نمونیہ۔ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ زبان سفید یا خاکستری ہو۔ اور تھوک سفید اور لیسدار آتی ہو:

سر۔ جگر کا فعل سست ہونے کی وجہ سے سر درد ہوتا ہو۔ پت کی کمی ہو۔ اور اکثر اوقات قبض ساتھ ہوتی ہو۔ زبان پر گاڑھی سفید فرچی ہو۔ بائیں کنپٹی میں درد ہوتا ہو۔ سر کی پشت میں درد ہوتا ہو۔ اور کسا ہوا ہو۔ زیادہ مشقت کرنے سے سر چکر، سر درد اور سر میں اجتماع خون ہو جاتا ہو:

آنکھیں۔ آنکھوں کے تمام امراض میں جب کہ گاڑھی سفید کیچڑ آنکھوں سے خارج ہوتی ہو۔ کالی میور کام آتی ہے۔ (جب مواد سبزی مائل زرد خارج ہوتا ہو۔ تب کالی میور اور کالی سلف باری باری سے دی جاتی ہیں):

آشوب چشم۔ اور ورم قرنیہ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گوشے جھلکتے ہوں۔ آنکھیں سرخ ہوں۔ شام کو زیادہ سرخ ہو جاتی ہوں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہو گویا کہ ان میں ریت کے دانے پڑے ہیں۔ ایسی حالت میں فیرم فاس اور کالی میور کے بعد دیگرے دی جاتی ہیں:

آنکھ میں پھولا ہو۔ ورم قرنیہ ہو۔ اور قرنیہ پر زخم ہوں۔ جبکہ آنکھ کے پردہ میں سرخی بہت نہ ہو۔ آنکھیں بڑی اور ابھری ہوئی دکھائی دیویں۔ روشنی سے ڈر لگے۔ درد نہ ہو۔ اور پانی نہ بہتا ہو۔ موتیا بند ہو۔ (کلکیریا فلوریکا کے بعد کالی میور کا استعمال مفید ہوتا ہے)۔

کان کے امراض میں کالی میور ایک مفید اور معتبر دوائی ہے۔ خاصکر جبکہ کان کا نزلہ دیرینہ ہو چکا ہو۔ کان درد ہو اور ساتھ ہی کان کے غدود گلے کے غدود وغیرہ متورم ہوں۔ نیز کان میں گانے کی آوازیں آتی ہوں۔ بہرہ پن کا عارضہ جبکہ بوجہ سوزش اندرونی و بیرونی کان یا بوجہ موٹائی پردہ کان یا بوجہ امراض گلو پیدا ہو گیا ہو۔ ناک صاف کرتے وقت کانوں میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہو۔

ناک۔ سر میں سردی ہو۔ اور ناک سے گاڑھی سفید رطوبت خارج ہوتی ہو۔ زکام ہو ناک خشک ہو۔ یا بند ہو گیا ہو۔ چھینکیں بہت آتی ہوں۔ اور رطوبت بہت پیدا ہوتی ہو۔ بعد دوپہر یا بوقت شب نکسیر آتی ہو۔ ناک کی جڑ میں خراش ہو۔

چہرہ۔ تمتما جاتا ہو۔ چہرے میں درد کے بجلی کی مانند حملے ہوتے ہوں۔ اور آہستہ آہستہ بڑھ جاتے ہوں۔ چہرہ پر دھبے ہوں۔ چہرہ درد کرتا ہو۔ اور ساتھ ہی مسوڑھے اور رخسارے سوج گئے ہوں۔ ٹھنڈک سے ہونٹ پھٹ گئے ہوں۔ کنپٹیاں بدون بخار کے ہوں۔ پارہ کے استعمال سے ہونٹ اور مسوڑھے سوج گئے ہوں۔

دانت اور زبان۔ دانت بوسیدہ ہو گئے ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ مسوڑھوں کے کنارے زخمی ہو گئے ہوں۔ مسوڑھوں کا پھوڑا ہو۔ جبکہ ابھی تک اس میں پیپ نہ پڑی ہو۔ ایسی حالت میں کالی میور اور فیرم فاس یکے بعد دیگرے دینی چاہییں۔

مسوڑھے متورم اور چمکیلے سرخ ہوں۔ اندر کی جانب سوج کر درد کرتے ہوں۔ مسوڑھے بہت دکھتے ہوں۔ اور لعاب دہن بہت پیدا ہوتا ہو۔ مسوڑھوں پر اسپنج کی طرز کی ورم ہو۔ اوپر جبڑے میں دانت درد ہوتا ہو۔ ذائقہ کڑوا ہو۔ زبان اور گلا سرد محسوس ہوں۔ چھوٹے بچوں یا دودھ پلانے والی ماؤں کے منہ میں چھالے ہو گئے ہوں۔ غدود دہانہ بڑھ گئے ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔

حلق۔ گلے کے غدود متورم ہو گئے ہوں۔ سینہ اور حلق خشک ہوں۔ اور ساتھ ہی بڑی شدید کھانسی ہوتی ہو۔ گویا گندھک کا دھواں گلے میں اٹھ رہا ہے۔ نگلنا دشوار ہو۔ خناق

خناق وبائی ہو۔ خناق وبائی میں کالی میورا اور فیرم فاس باری باری دینے سے اکثر صحت ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں ادویات اس مرض میں خاص فوقیت رکھتی ہیں۔ (کالی میور ۲x کے پندرہ یا بیس گرین ایک گلاس پانی میں ڈال کر غرارے بھی کرتے ہیں) :

آلاتِ تنفس۔ آلاتِ تنفس کے جملہ امراض میں کالی میور کام آتی ہے۔ مثلاً برونکائٹس ورم حنجرہ۔ ڈبہ۔ نمونیہ۔ دمہ وغیرہ وغیرہ :

تھوک یا بلغم موٹی لیسدار اور دودھیا ہو۔ اور بآواز بلند کتے کھانسی سخت اور کھردری کھانسی اور بخار موجود ہوں۔ رات کو بھینچنی ہو۔ خشک گرمی اور سینہ پر بہت بوجھ ہو۔ زبان پر فرجی ہوئی اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں۔ بلغمی دمہ کے ہمراہ سفید بلغم مشکل سے خارج ہوتی ہو۔ مرض سل میں کھانسی ہو۔ اور موٹی سفید تھوک خارج ہوتی ہو۔ شدید چھوٹی تنگی اور بہت درد کے ساتھ کھانسی ہو۔ کھانستے وقت بچہ گلے کو پکڑے۔ تھوک مانند دودھ کے سفید ہو۔ کالی کھانسی کے ساتھ سفید بلغم خارج ہو۔ دائیں طرف کا نزلہ نمونیہ ہو۔ پھیپھڑوں سے خون خارج ہو۔ ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ پھیپھڑے رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ (پلورسی، ذات الجنب) کے درجۂ ثانوی میں یہ دوائی کام آتی ہے :

دل۔ دل دھڑکن شدید ہو۔ اور چھاتی پر بہت بوجھ ہو۔ نبض تیز ہو۔ یا نرم اور سست ہو۔ نبض اور دل کی دھڑکن میں مطابقت نہ ہو۔ خون کا دورہ دل کی جانب شدید ہونے کی وجہ سے دل دھڑکن تیز ہو۔ ورم غلافِ قلب کے درجۂ ثانوی میں یہ دوائی کام آتی ہے :

معدہ :۔ بدہضمی کے ہمراہ زبان سفید ہو۔ کھانے کے بعد درد ہو۔ مرغن خوراک ناموافق پڑتی ہو۔ اشتہا بہت کم ہو۔ اور ساتھ ہی زبان پر خاکستری یا سفید فرجی ہو۔ جگر کا فعل سست ہو۔ یا برخلاف اس کے بھوک بہت لگتی ہو۔ ہر لمحہ کھانے کی خواہش ہو۔ سینہ اور شکم میں درد اور کھٹے ڈکار باری باری سے آتے ہوں۔ شام کے وقت ہچکی ہو۔ مٹھائی یا مرغن غذا کھانے سے معدہ میں جلن اور درد ہوتی ہو۔ جگر کے دائیں طرف بوجھ کا احساس ہو۔ نفخ بہت ہو۔ معدہ سے خون آوے۔ سیاہ منجمد خون قے میں خارج ہو۔ مقام جگر اور طحال میں شدید درد ہو۔ لیکن ہوا خارج ہونے سے درد مفقود

ہو جاتا ہو۔ جگر بڑھا ہوا اور جگر میں اجتماع خون ہو۔ معدہ میں خلا ہو۔ دائیں پہلو درد ہو۔ یرقان کے ہمراہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ اور سخت قبض ہو۔ شکم میں درد ہو۔ گویا کہ کوئی چاقو سے کاٹ رہا ہے۔ ہر پندرہ منٹ کے بعد پاخانہ جانے کی حاجت ہو۔ مروڑ کے ساتھ چیخیں نکل جاتی ہوں۔ اور پاخانے میں صرف خون خارج ہوتا ہو۔ آتشکی امراض مقعد کے ارد گرد پیدا ہو گئے ہوں۔ سوئی کرموں کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ خونی بواسیر ہو۔ پیچش میں خون آؤں کے ہمراہ آتا ہو:

پاخانہ۔ جگر کا فعل سست ہونے کی وجہ سے پت کی کمی کے باعث قبض ہو۔ اور زبان پر فرجمی ہو۔ پاخانے زردی مائل یا خاکستری آتے ہوں۔ یا خشک پاخانہ کے ہمراہ آؤں ملی ہوئی آئے۔ نفخ ہو۔ پیٹ پھولا ہوا ہو۔ مقعد میں خارش ہوتی ہو۔ اور مقعد اور امعاء میں لگاتار دردیں ہوتی ہوں۔ جن کے باعث مریض کو چیخنا چلانا پڑتا ہو۔ مقعد میں رسولیاں ہوں۔ مرغن غذا مٹھائی یا چربیلی غذا کے کھانے سے اسہال شروع ہو گئے ہوں۔ سفید لیسدار پاخانے آتے ہوں۔ تپ محرقہ میں اسہال آتے ہوں۔ خون آؤں کے پاخانے آتے ہوں۔ اسہال درد کے ساتھ آتے ہوں۔ اور سوائے آؤں کے کچھ خارج نہ ہوتا ہو:

چھوٹے سفید سوئی کیڑے ہوں۔ جو کہ مقعد میں خارش کرتے ہوں۔ بواسیر ہو جب کہ جگر کا فعل سست ہونے کی وجہ سے یورک ایسڈ جمع ہو جائے:

آلاتِ بول۔ مثانہ کا شدید یا مزمن نزلہ ہو۔ پیشاب میں البومن خارج ہو۔ جگر کا فعل سست ہونے کی وجہ سے یورک ایسڈ جمع ہو جاوے:

مثانہ میں ورم ہو۔ اور ساتھ ہی شدید بخار ہو۔ گردوں میں نزلی ورم ہو۔ ذیابیطس ہو اور پیشاب میں شکر بہت خارج ہوتی ہو۔ معدہ اور جگر کے فعل میں نقص واقع ہو گیا ہو۔ خاکستری یا سفید زبان ہو۔ خشک ہلکے رنگ کے پاخانے آتے ہوں۔ گردوں میں درد ہو۔ استسقاء بوجہ نقص گردہ ہو۔ کالی میور سوزاک کی ایک مجرب و اکسیر دوائی ہے ۲x یا ۳x طاقت میں استعمال کرنی چاہیئے:

میلا کچلا کے استعمال سے امراض پیدا ہو گئے ہوں۔ گلٹیوں میں مواد پڑ رہا ہو۔ نرم آتشک ہو۔ چھوٹے بچوں کو استسقاء منوطہ کا عارضہ ہو۔ قرحہ اور جلن دار پھنسیاں ہوں۔ سوزاک کے دب جانے کی وجہ سے ورم خصیہ کا عارضہ ہو گیا ہو۔ جریان منی ہو۔ مزمن آتشک

مرض آتشک ہو۔ سفید خاکستری زبان ہو:

امراض زنانہ - لیکوریا (سیلان الرحم) سفید دودھیا اور گاڑھا آتا ہو۔ جس میں حیض ہو۔ یا حیض دیر کر کے آتا ہو۔ برخلاف اس کے خون حیض بہت جلدی اور بار بار آتا ہو۔ اور بہت عرصہ تک آتا رہتا ہو۔ خون حیض بکثرت سیاہ منجمد آتا ہو۔ پرسوتی بخار کی درجہ ابتدائیہ ہو اور دماغ کا فعل معطل ہو گیا ہو۔ سمیت کا ڈر ہو۔ ورم پستان ہو۔ اور پیٹ جنبی شروع نہ ہوتی ہو۔ دوران حمل میں صبح دل خراب ہوتا ہو۔ اور سفید بلغم قے میں نکلتی ہو:

باؤ وٹا گٹھیا ۔ دیگر وجع المفاصل کی دردیں جسم کے کسی حصہ میں ہوتی ہوں مقام ماؤف متورم ہو۔ حرکت کرنے سے درد ہوتا ہو۔ یا حرکت کرنے سے درد بڑھ جاتا ہو۔ زبان پر سفید فر ہو۔ رات کو وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو دردیں مانند بجلی کے کرنے پاؤں کو جاتی ہوں۔ اور مریض بستر پر سے اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہو۔ غدود گردن متورم ہو گئے ہوں۔ گرم سرد ہونے سے گردن اکڑ گئی ہو۔ داہنے بازو میں اندرونی ٹھنڈک ہو۔ ہاتھوں پر مسے ہوں۔ لکھتے وقت ہاتھ اکڑ جاتے ہوں پاؤں سرد ہوں۔ بہرا پن دل دھڑکن کے۔ پاؤں اور اعضاء لگاتار سوجے ہوئے رہتے ہوں۔ سوجن پہلے نرم ہو۔ پھر سخت ہو گئی ہو۔ وجع المفاصلی فالج ہو۔ یہ دوائی اندرونی اور خارجی ہر دو طریق پر استعمال کی جاتی ہے:

بخار - کالی میور تمام بخاروں میں کام آتی ہے۔ جن میں زبان پر فر خاکستری سفید ہو۔ یا خشک لیسدار ہو۔ پرسوتی بخار کی ابتدا میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ فیرم فاس اور کالی میور باری باری سے دیتے ہیں۔ سردی سے پہر کو لگتی ہو۔ تپ محرقہ میں قبض کو دفعہ کرنے کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے:

نوبتی بخار ہو۔ اور زبان پر خاکستری فرجی ہو۔ سرخ بخار میں کالی میور اور فیرم فاس باری باری سے دی جاتی ہیں:

وجع المفاصل کے بخار میں جب کہ ماؤف مقامات متورم ہوں۔ اور حرکت کرنے سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ سر پر گرمی ناقابل برداشت ہو۔ تشنج ہوں۔ اور بعدہٗ ہذیان ہو جائے

زیادتی مرض - مرغن و چربیہ اغذیہ کھانے سے۔ حرکت کرنے سے:

خوراک - ۳x-۱۲x:

کالی نائٹریکم
KALI NITARICUM.

نائٹرم — NITRUM.
نائٹریٹ آف پوٹاشیم — NITRATE OF POTASSIUM.
شورہ — SALT PETRE.

یہ دوائی وجع المفاصل عضلاتی میں کام آتی ہے۔ جب کہ پیشاب بہت ہی ترش (ایسڈ) ہوا اور اس میں ٹھوس مادہ بہت خارج ہوتا ہو۔ اگر اس دوائی میں بلاٹنگ پیپر (سیاہی چوس) تر کر کے اور خشک کر کے کمرہ میں جلایا جاوے تو دمہ کو آرام ہو جاتا ہے :

جب تمام جسم پر یکایک سوج پڑ جائے۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے :

زیادتی مرض: صبح کے وقت۔ سہ پہر کو :

کمی مرض۔ گھونٹ گھونٹ پانی پینے سے :

مصلح۔ نائٹری سپری ٹس ڈلسس۔ اوپیم۔ آٹھ یا دس گرین شورہ ایک گلاس پانی میں گھول کر پی جانے سے افیون و مارفیہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے :

خوراک ۵ع-۳x-۳۰ :

نکتہ۔ کالی نائٹریکم کے بعد کیمفر کا استعمال مفید نہیں ہوتا :

کالی پرمینگانیکم
KALI PERMANGANICUM.

پرمینگنیٹ آف پوٹاشیم — PERMANGANATE OF POTASSIUM.

یہ دوائی علامات سمیت میں کام آتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات زرد۔ پلپلے اور علیل ہوں :

ناک۔ حلق و حنجرہ کی شدید جلن و خارش میں یہ دوائی مفید ہے :

خناق (ڈفتھیریا) ڈس مینوریا (حیض کا تکلیف سے آنا) اور سانپ یا دیگر زہریلے

جانوروں کے کاٹنے میں یہ دوائی نہایت نافع ہوتی ہے :

آلاتِ تنفس۔ ناک سے خون جاری ہو۔ ناک میں جلن و خارش ہوتی ہو۔ گلے میں سکڑاؤ۔ اور جلن کا احساس ہوتا ہو۔ گلا درد کرتا ہو۔ چھوٹی چھوٹی اور تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہو :

حلق۔ سوجا ہوا اور درد کرتا ہو۔ تھوک یا بلغم جو کچھ بھی حلق سے زور کر کے نکالا جاتا ہو۔ اس میں خون کی آمیزش ہو۔ گردن کے پچھلے درد کرتے ہوں۔ کوا سوجا ہوا ہو۔ اور سانس میں بدبو آتی ہو :

خوراک ۲x ڈائیلیوشن دوائی اندر پلائی جاتی ہے۔ اور ایک ڈرام دوائی ڈیڑھ پاؤ پانی میں ڈال کر اس کا لوشن خارجی استعمال کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں ناک اور حلق کو صاف کرنے کے لئے۔ نیز لیکوریا و سوزاک میں اس کی پچکاری بھی کی جاتی ہے :

پوٹاشیم پرمینگنیٹ کا اثر افیون کے زہر کو زائل کرنے میں خاص شہرت رکھتا ہے : اور کیمیائی طور پر یہ افیون و مارفیہ کو دا کھد کر دیتی ہے۔ اور بہت ہی کم زہریلی چیز میں اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لئے جوں ہی پتہ لگے۔ کہ کسی شخص نے افیون کھا لی ہے تو فوراً ہی دو سے لے کر گرین تک پوٹاشیم پرمینگنیٹ پانی میں گھول کر پلا دینی چاہیئے۔ اور اگر افیون بہت زیادہ مقدار میں کھائی گئی ہو تو اس دوائی کی مقدار کو بھی اور تھوڑا زیادہ کر دینا چاہیئے۔ اور اسی طرح سے ایک حصہ دوائی اور پانسو حصے پانی لے کر اس کے سولیوشن سے معدہ کو بذریعہ سٹماک پمپ دھونا (یہ سولیوشن ڈیڑھ پاؤ پانی سے کم نہیں ہونا چاہیئے۔) یا قے کرانا مفید ہوا کرتا ہے :

کالی فاسفوریکم
KALI PHOSPHORICUM.

(فاسفیٹ آف پوٹاشیم) PHOSPHATE OF POTASSIUM.

یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ نظامِ عصبی (نروس سسٹم) میں نقص واقع ہو۔ مثلاً نیورستھینیا (ضعفِ عصبی) نقاہت (پراس ٹریشن) اور بے خوابی (INSOMNIA.)

ہوں۔ اور شدید امراض کے بعد دل و جسم کمزور ہو گئے ہوں۔ تو ایسے حالات میں دینے سے یہ دوائی نظام عصبی کو طاقت بخشتی ہے۔ اور جسم و جان کو مضبوط بناتی ہے۔ نظام عصبی پر اس دوائی کا اثر نہایت ہی قابل تعریف ہے ؛

مریض بہت پست ہمت اور غمگین واندوہگیں ہوا کرتا ہے۔ حافظہ کمزور۔ اور وہ ہمیشہ ہر ایک چیز کا سیاہ پہلو دیکھا کرتا ہے۔ لوگوں کے ملنے سے متنفر اور اس کو ہر بات کا خوف لگتا ہے۔ تھوڑا سا کام پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اپنے کاروبار کے متعلق سخت مایوس رہتا ہے۔ شرمیلا۔ اور گفتگو کرنے سے عاری ہوتا ہے ؛

مالیخولیا ۔ (MELANCHOLIA AND MANIA.) میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ جب کہ مرض بہت زیادہ دماغی محنت کرنے سے پیدا ہوا ہو۔ یا جسم سے رطوبات زندگی کے خارج ہونے کے باعث نظام عصبی کمزور ہو گیا ہو۔ نیز جب کہ گذشتہ تصورات دماغ میں پھرتے ہوں۔ اور یہی وجہ مالیخولیا ہو گیا ہو۔ تو ان حالات میں یہ دوائی جادو کا اثر دکھلاتی ہے ؛

تسلسل بول (ENURESIS) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ مثانہ کا عضلہ شل ہو گیا ہو۔ یا بڑھاپے کی عام کمزوریوں کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو ؛

تپ محرقہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جبکہ ہذیان ہو۔ اور دل کی حالت بہت پست ہو۔ حرارت بخار کم ہو۔ زبان خشک اور براؤن ہو۔ اور دانتوں کے اوپر میل جمی ہوئی ہو۔ سانس متعفن اور اسہال بدبودار آتے ہوں۔ اور نقاہت بہت ہو ؛

طالب علموں کے سر درد میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ بہت محنت کرنے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ درد کو خراماں خراماں چلنے سے آرام ہوتا ہو۔ اور مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کا معدہ گرا جا رہا ہے۔ اور خلا ہے ؛

سر ۔ بوجہ نقاہت و کمزوری سر چکراتا ہو۔ یا سر جھکانے سے چکر آتے ہوں۔ سر کے پچھلے حصہ میں دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو۔ اور بوجھل ہو۔ کھانے سے آرام ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ پیشانی کسی ہوئی ہے۔ درد عصبی ہو۔ سر کی پشت اور آنکھوں کی درمیانی جگہ اور دماغ میں تیز درد ہوتا ہو۔ رات کو زیادہ ہوتا ہو۔ کھانے سے اور خراماں خراماں چلنے سے آرام ہوتا ہو ؛ بھوک لگنے پر سر درد ہوتا ہو۔ بوجہ کثرت محنت دماغ تھک گیا ہو۔ سر درد کے ہمراہ معدہ

ڈوبا جا رہا ہو۔ طالب علموں کو بکثرت محنت اور نیند نہ کرنے سے سر درد رہتا ہو۔ سر میں تیخ النفا [illegible] کی دردیں ہوتی ہوں۔ گرم کمرے میں شام کے وقت اور اکیلا ہونے پر زیادہ ہوتی ہوں۔ کھلی ہوا میں اور خوش خبری سے آرام ہوتا ہو۔ سر درد کے ہمراہ کڑوی قے ہوتی ہو۔ اور ابکائیاں آتی ہوں۔ گنج ہو رہو۔ کھوپڑی خشک ہو۔ سخت خارش ہوتی ہو۔ اور صبح کے وقت زیادہ ہو۔ سر میں پانی بھر جانے کا عارضہ ہو۔ خواہ مزمن ہو:

آنکھیں۔ آنکھوں کے ڈیلے دکھتے ہوں۔ ایسا محسوس ہو کہ آنکھوں پر ریت کے دانے یا تنکے پڑے ہوئے ہیں۔ بوجہ کمزوری عضلات آنکھوں کے چپو گر کر رہتے ہوں۔ پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ بائیں نچلے چھپر پر کو ٹی بھنسی ہو۔ چھپروں کی حرکت بوجھل ہو۔ دائیں آنکھ میں شدید درد کی وجہ سے مریض جاگ اٹھتا ہو۔ دھوپ میں درد بہ زیادہ ہوں۔ خناق کے بعد بھینگا پن ہو گیا ہو:

کان۔ عصب سماعت کی کمزوری کی وجہ سے بہرہ پن کا عارضہ ہو گیا ہو۔ کانوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ زنگ مارنے کی سی خارش ہوتی ہو۔ لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہو۔ عصبی کمزوری کی وجہ سے کانوں میں شور ہوتا ہو۔ بادل گرجتا ہو۔ گانے اور گھنٹی بجنے کی سی آوازیں پیدا ہوتی ہوں۔ سماعت نہایت ذکی الحس ہو۔ تھوڑا شور بھی برداشت نہ ہو سکتا ہو۔ کان کے اندرون اور پردہ میں زخم ہو۔ بدبودار پیپ خارج ہوتی ہو۔ بعض اوقات اس میں خون ملا ہوا ہو۔ بائیں کان میں اور بائیں رخسارے کے زیریں تیز دردیں ہوتی ہوں:

ناک۔ نازک اشخاص کی ناک سے خون آتا ہو۔ خون پتلا اور سیاہ ہو۔ جمتا نہ ہو۔ خون آنے کی رغبت بنی رہتی ہو۔ کھلی ہوا میں بہت چھینکیں آتی ہوں۔ دائیں نتھنے سے تھوڑا پانی آتا ہو۔ بایاں نتھنا بند ہو۔ رات کو ناک بند ہو جاتی ہو۔ اور صبح گاڑھا بدبودار مواد خارج ہوتا ہو۔ زکام رواں ہو۔ صبح کو زیادہ ہو۔ سخت سبزی مائل زرد چھیچھڑے بائیں نتھنے میں ہوں۔ اور جب ان کو خارج کیا جاوے۔ تو ختم ہو جاتا ہو:

چہرہ۔ کا عصبی درد ہو۔ گرم تکمید سے آرام ہوتا ہو۔ پانی میں کام کرنے سے لقوہ [illegible] ہو گیا ہو۔ ڈاڑھی کے نیچے خارش ہوتی ہو۔ پھنسیاں ہوں۔ اوپر کے دانتوں سے لے کر بائیں کان تک عصبی چبھن کی دردیں ہوتی ہوں:

دانت۔ بوسیدہ یا بھرتی شدہ دانت میں شدید درد ہوتی ہو۔ عصبی شرائط کے

مریضوں میں دانت درد کا عارضہ ہو۔ دانت درد اور درد پیشانی باری باری سے ہوتی ہوں بوجہ نقاہت یا بے خوابی دانت درد ہوتی ہو۔ دانت دُکھتے ہوں۔ اور دانتیں بہت ٹسکتی ہوں بچہ سوتے سوتے دانت پیستا ہو۔ اوپر کا ہونٹ اور مسوڑھے سوج گئے ہوں۔ گوشت خوردہ ہو۔ خالی دانت میں درد ہوتی ہو۔ اور دانت دکھتے ہوں۔ ہر سردی کے بعد دانت میں درد ہوتی ہو مسوڑھے دانتوں سے پرے ہٹ گئے ہوں:

زبان بہت خشک ہو۔ خصوصاً بوقت صبح ایسا محسوس ہوتا ہو کہ زبان تالو کے ساتھ چمٹ جاوے گی۔ زرد لیسدار رائی کے رنگ کی فرز بان پر جمی ہو۔ زبان سوجی ہوئی اور بہت خشک ہو۔ زبان کے کنارے سُرخ اور دُکھتے ہوں۔ ذائقہ متعفن۔ کڑوا اور بدمزہ ہو:

منہ۔ بدبودار متعفن سانس آتا ہو۔ منہ میں چھالے ہوں۔ منہ میں زخم ہوں۔ ہونٹوں پر پھنسیاں اور زخم ہوں۔ سخت قسم کا خناق ہو۔ حلق میں خشکی اور درد ہو۔ گویا کہ حلق سوجا ہوا ہے۔ غدود گلو بڑھ گئے ہوں۔ اور دُکھتے ہوں۔ اور اُن پر سفید رطوبت جمی ہوئی ہو۔ لعاب دہن بکثرت۔ گاڑھا اور نمکین ہو۔ نگلتے وقت دائیں حلق میں سخت درد ہوتی ہو۔ گلا بہت خشک ہو۔ ہر وقت نگلنے کی خواہش بنی رہتی ہو گلے سے نمکین بلغم نکلتی ہو۔ بائیں گلے سے سخت درد اُٹھ کر کان کے اندرون جاتی ہو:

آلات تنفس۔ ڈبہ کے آخری درجہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ کمزوری بہت ہو۔ چہرے کا رنگ زردی مائل پڑ گیا ہو۔ گلا بیٹھ گیا ہو۔ اور آواز نہ نکلتی ہو۔ بہت بولنے کی وجہ سے گلا بیٹھ گیا ہو۔ آواز کی تاریں (VOCAL CORDS) شل ہو گئی ہوں۔ اور آواز بیٹھ گئی ہو۔ تھوڑی غذا کھانے سے بھی دمہ کا عارضہ ہو جاتا ہو۔ دمہ ہو۔ سانس تکلیف سے آتا ہو۔ اور پیٹ پھولا ہو۔ (ایسی حالت میں دوائی کی بڑی بڑی خوراکیں بار بار دینی چاہئیں) : سیڑھیاں چڑھنے سے دم پھول جاتا ہو۔ کھانستے وقت ہوا کی نالیاں دُکھتی ہوں۔ شب کو کھانسی ہو۔ گلے میں خراش اُٹھتی ہو۔ مرض سِل میں سونی نما پیپ نکلتی ہو۔ سبز بلغم یا صابن کی جھاگ کی مانند نکلتی ہو:

دل۔ سیڑھی چڑھتے وقت دل دھڑکن ہوتی ہو۔ سانس چھوٹا ہو جاتا ہو۔ فکر۔ بے خوابی اور بے چینی ہو۔ خفیف دلی جذبات سے دل دھڑکن بڑھ جاتی ہو۔ کمی خون ہو۔ خون

مبتلا ہو۔ دل کی حرکت کمزور ہونے کی وجہ سے یا خوف یا تھکاوٹ سے غشی طاری ہوجاتی ہو۔ نبض بے قاعدہ۔ سُست اور کمزور چلتی ہو۔ اور مشکل سے معلوم پڑتی ہو۔ دل دھڑکن کے ساتھ قے آتی ہو۔ غم یا فکر کی وجہ سے دل رُک رُک کر چلتا ہو۔ اور دل دھڑکتا ہو:

معدہ۔ سوائے میٹھی چیزوں کے اور کوئی اشتہا نہ ہو۔ سرکہ کی خواہش ہو۔ کھانے کے بعد جھٹ بھوک لگ جاتی ہو۔ خوب کھاتا ہو۔ لیکن ٹھیک نہ ملتی ہو۔ پیاس بہت ہو۔ ٹھنڈی چیز کی بہت طلب ہو۔ قے کھٹی۔ کڑوی یا خونی آتی ہو۔ اُبکائیاں آتی ہوں۔ معدہ جلتا ہو اور ایسا محسوس ہو کہ معدہ میں بوجھ پڑا ہوا ہے۔ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے معدہ میں درد ہوتی ہو۔ پیٹ بھنچی ہو۔ معدہ ڈوبتا جاتا ہو۔ اور بدہضمی ہو۔ کھانا کھاتے وقت پسینہ آجاتا ہو۔ شکم میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اور شکم ہوا سے پُر ہو:

پاخانہ نرم آتا ہو۔ لیکن پاخانہ آنے کے ساتھ شکم میں درد ہوتا ہو۔ مٹی کے رنگ کے پاخانے آتے ہوں۔ حاجت بار بار ہو۔ ہوا خارج ہوتی ہو۔ مروڑ پڑتے ہوں۔ پاخانہ کی کوئی خواہش نہ ہو۔ قبض ہو:

اسہال۔ سیاہ براؤن اسہال آتے ہوں۔ اور ان میں زردی مائل سبز آؤں نکلتی ہو۔ اسہال اور قئیں آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی ٹانگوں میں کڑل پڑتے ہوں۔ پاخانے بدبودار آتے ہوں۔ اور بہت نقاہت پیدا کرتے ہوں۔ بدبودار ہوا آواز بلند آتی ہو۔ پاخانہ کی حاجت بار بار ہو۔ لیکن صرف تھوڑی سی آئوں ہی آتی ہو۔ بواسیری مسّے دُکھتے ہوں۔ درد کرتے ہوں۔ اور خارش کرتے ہوں۔ متورم ہوں۔ اور جلن دار دردیں ہوتی ہوں۔ کانچ نکلتی ہو۔ بواسیری مسّوں کا اپریشن کرانے کے بعد مقعد اور بڑی انتڑیاں شل سی ہوگئی ہوں۔ ہیضہ ہو۔ اور چاول کی پیچ کے اسہال آتے ہوں: تب محرقہ پیچیدہ ہو۔ خوف کی وجہ سے اسہال آتے ہوں۔ اور بہت نقاہت پیدا کرتے ہوں۔

پیچش۔ پاخانہ میں خالص خون خارج ہوتا ہو:

آلاتِ بول: نزلہ مثانہ اور اس میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ مثانہ اور مجری البول میں جھنجھن کی دردیں ہوتی ہوں۔ مجری البول و پیشاب کی نالی میں خارش ہوتی ہو۔ پیشاب کرتے وقت مجری البول میں جلن ہوتی ہو۔ بچہ کو پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ بشرہ

بھگو دیتا ہو۔ (اگر گردوں کی وجہ سے یہ عارضہ ہو۔ تو نیٹرم فاس دوائی دینی چاہیئے) بوجہ عصبی کمزوری ذیابیطس کا عارضہ ہو۔ پیاس لگتی ہو۔ نقاہت ہو۔ رات کو تسلسل بول کا عارضہ ہو۔ بستر بھیگ جاتا ہو۔ مثانہ کی کمزوری کی وجہ سے۔ بوڑھے آدمیوں کا مثانہ کی عصبی کمزوری کے باعث پیشاب نکلتا رہتا ہو۔

امراضِ زنانہ۔ زرد رو۔ عصبی مزاج والی۔ ذکی الحس۔ مستورات کو حبس حیض کا عارضہ ہو۔ یا بہت ہی کم خون آتا ہو۔ خونِ حیض کثرت اور بہت دیر سے آتا ہو۔ خون بہت سرخ یا سیاہی مائل سرخ ہو۔ پتلا ہو اور منجمد نہ ہوتا ہو۔ زرد رو عصبی مزاج والی مستورات کو خونِ حیض درد سے آتا ہو۔ ایام حیض میں چھاتیاں سوج جاتی ہوں۔ اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہو۔ حیض آنے سے پہلے تھکاوٹ بہت ہو۔ دوران حیض میں مریضہ سوتی رہے۔ اور کمر میں درد ہو۔ چوتڑ کی ہڈی کے آر پار سخت درد ہوتی ہو۔ دوران حیض میں بائیں ٹانگ اور جنگاسہ میں درد ہوتی ہو۔ یا بائیں بیضہ اور خصیۃ الرحم میں درد ہوتی ہو۔ ہسٹیریا ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ حلق میں گولہ اٹھ رہا ہے۔ لیکوریا زردی مائل سبز ہو۔ اور چھالے پیدا کر دیتا ہو۔ ورم پستان میں بدرنگ۔ بدبودار گلی سڑی پیپ نکلتی ہو۔ دوران حمل میں خون خارج ہوتا ہو۔ زچہ کی دردیں کمزور اور بے اثر ہوں۔ دوران حمل میں رات کو دردیں ہوتی ہوں۔ پرسوت کے بخار کے درجہ ثانوی میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔

امراضِ مردانہ۔ رات کو احتلام ہو جاتا ہو۔ قوت باہ کم ہو گئی ہو۔ مجامعت کے بعد نقاہت بدرجہ کمال ہو جاتی ہو۔ (کالی کارب)

گردن اور کمر جنگاسہ کے آر پار شانہ کی ہڈیوں کی درمیانی جگہ میں درد ہوتی ہو۔ چلنے پھرنے سے آرام ہوتا ہو۔ نقاہت پیدا کرنے والے امراض کی وجہ سے نخاع میں کمزوری ہو کمر اور ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ غدودوں کی ورم کی وجہ سے گردن اکڑ گئی ہو۔ وجع المفاصل کی دردیں ہوں۔ لنگڑاؤ اور اکڑاؤ ہو۔ سخت مشقت سے تکلیف ہو لیکن آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے آرام ہو۔ وجع المفاصل کی دردیں خصوصاً کمر میں آرام کرنے کے بعد اور حرکت کرنے کے قبل زیادہ ہوں۔ بیٹھے ہوئے اٹھنے پر خصوصاً دردیں زیادہ ہوں۔ (رسٹاکس)

ٹانگیں اور بازو۔ کندھوں میں درد ہوتی ہو۔ اور نرم حرکت سے آرام ہو۔

ٹانگوں میں بوقت شب خارش ہوتی ہو۔ کمزور ہوں۔ اور سُن ہو گئی ہوں۔ ہاتھوں کے اندرون میں خارش ہوتی ہو۔ دایاں بازو اور پانو سُن ہو اور اکڑا ہوا ہو۔ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سو گئے ہوں۔ لنگڑی کا درد ہو۔ آرام کرنے سے تکلیف ہو۔ درخراماں خراماں چلنے سے آرام ہو۔ مرگی ہو۔ ٹانگیں اور بازو مفلوج ہوں۔ ٹانگوں اور بازوؤں میں درد ہوتی ہو۔ فالج کے عارضہ میں کالی فاس ایک خاص دوائی ہے:

جسم کے کسی عضو میں عصبی درد ہوتی ہوں۔ اور افسردگی چھا جاتی ہو۔ طاقت زائل ہو گئی ہو۔ روشنی اور شور ناقابل برداشت ہو۔ خوفناک چیزیں کے سننے۔ درخراماں خراماں حرکت کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ لیکن جب اور اکیلا رہنے سے مرض میں زیادتی ہو جاتی ہو۔ بدوں سبب عصبی اکساہٹ ہو۔ مرض کا ذکر کرتے وقت مریض کے آنسو بہ نکلتے ہوں:

نیند۔ بچہ رات کو سوتے سوتے چلا اٹھتا ہو اور خوف کے ساتھ جاگ اٹھتا ہو اور چیخیں مارتا ہو۔ مریض نیند میں چلتا پھرتا ہو۔ انگڑائیاں لیتا ہو۔ اور تھکا ٹوٹا ہو۔ دماغی محنت زیادہ کرنے یا اشتغال کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو۔ مریض کو آگ لگنے۔ ڈاکوؤں۔ بھوتوں کی ناگہانی خوابیں آتی رہتی ہوں۔ عشقیہ خوابیں آتی ہوں۔ صبح اٹھنے کو دل نہ کرتا ہو۔ نیند میں عضلات جھٹکتے ہوں:

جلد جسم۔ جلکنی۔ بدبودار پھنسیاں ہوں۔ پھنسیاں ہوں۔ چھپاکی ہو۔ ہتھیلیوں کے اندر اور پاؤں کے تلوے جہاں کہ گوشت موٹا ہوتا ہے خارش کرتے ہوں۔ چیچک ہو۔ اور اس میں بدبودار مواد ہو۔ جلد جسم میں خارش ہوتی ہو۔ اور رینگنے کا احساس ہو:

بخار۔ تپ محرقہ میں جب کہ زبان خشک اور بھوسلی ہو۔ بدبودار اسہال آتے ہوں۔ سانس بدبودار ہو۔ دانتوں پر میل جمی ہو۔ نبض پست ہو۔ ہذیان ہو۔ تو کالی فاس ایک اعلیٰ دوائی ہے:

سرخ بخار ہو۔ گلے کی حالت متعفن ہو۔ بیہوشی ہو۔ کالی فاس ہر قسم کے بخار میں مفید ہوتی ہے۔ جب کہ مریض بیہوشی میں پڑا رہتا ہو۔ بڑبڑاتا ہو۔ ہذیان ہو۔ اور بکثرت بدبودار۔ کمزور کرنے والا پسینہ آتا ہو:

زیادتی مرض:۔ شور سے۔ مشقت سے۔ بیٹھنے سے۔ خاص کر بیٹھے ہوئے اٹھنے پر:

اکیلا ہونے سے۔ کھانے سے : سردی سے۔ علی الصباح :

کمی مرض۔ خراماں خراماں چلنے سے۔ کھانے سے۔ زندہ دل سوسائٹی میں رہنے سے : گرمی سے : خوراک۔ ۳x-۶x-۱۲x : بعض کیسوں میں اونچی پوٹینسی بہت مفید ثابت ہوتی ہے :

کالی سلفیوریکم KALI SULPHURICUM.

(پوٹاشیم سلفیٹ) POTASSIUM SULPHATE.

جن امراض میں جلد جسم پر سے کھوسی بہت اترا کرتی ہے ان میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ یہ دوائی ورم کے درجہ ثانوی میں کام آتی ہے۔ جبکہ پیپ بزرنگ زرد خارج ہوتی ہو۔ شام کو حرارت بڑھ جاتی ہو۔ اور سرد ہوا میں مریض کو آرام معلوم ہوتا ہو :

آشوب چشم کیلئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ کیچڑ زرد رنگ کا آنکھوں سے خارج ہوتا ہو :

براونکائیٹس دشدید کھانسی اور برانکو نمونیہ (BRONCHO-PNEUMONIA) کے آخری درجہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ سینہ میں بلغم کھڑکتی ہو۔ کھانسی شام کے وقت اور گرم آب و ہوا میں زیادہ ہوتی ہو۔ تھوک زرد رنگ کا آتا ہو :

وجع المفاصل میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ گرمی سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں اور نقل مکانی کرتی رہتی ہوں :

سر۔ اوپر کی طرف دیکھنے سے سر چکر آتے ہوں۔ لیٹے ہوئے اٹھنے پر سر بہت چکراتا ہو۔ گرنے کا خوف ہو۔ وجع المفاصلی سردرد۔ اور نیز ہر قسم کی سردرد میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ کھلی ہوا میں آرام ہو۔ اور شام کو یا گرم کمرہ میں سردرد بڑھ جائے۔ سر کو پیچھے کی جانب یا دائیں جانب گھمانے سے سردرد شروع ہو جاوے۔ بالخورہ :

آنکھیں۔ آشوب چشم ہو اور زرد کیچڑ بکثرت موٹا خارج ہو۔ یا محض پانی ہی آنکھوں سے خارج ہو۔ چھپڑوں کے کنارے جلتے ہوں :

کان۔ دائیں کان سے براؤن۔ بدبودار یا زیادہ خارج ہو۔ کان کے درمیانی حصہ میں ورم ہو

اور نزلہ ہو جس کے باعث بہرہ پن ہو۔ کانوں سے پیپ یا پانی خارج ہوتا ہو۔ کانوں کے نیچے تیز کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔

ناک۔ مزمن نزلہ ہو۔ زرد سبز یا آبی سواد خارج ہوتا ہو۔ قوتِ شامہ زائل ہو چکی ہو۔ سر میں ٹھنڈک ہو۔ زکام کی ابتدا میں کالی سلف اور فیرم فاس باری باری سے دی جاویں۔ تو کھل کر پسینہ آجاتا ہے۔ اور زکام و ٹھنڈک کو آرام ہو جاتا ہے۔

دانت۔ دانت درد کو سرد کھلی ہوا میں آرام ہو۔ شام کو اور گرم کمرہ میں درد زیادہ ہو۔

آلاتِ تنفس۔ بلغمی دمہ ہو۔ زرد بلغم کھانسی کے ہمراہ بہ آسانی نکل آتی ہو۔ کھانسی بعض اوقات ہلکی ہو۔ اور سینہ میں بلغم کھڑکتی ہو۔ ٹھنڈی تازہ ہوا میں کھانسی کو آرام ہو۔ اور بوقت شام گرم کمرہ میں کھانسی زیادہ ہو۔ لمونیہ کے ہمراہ بلغم سینہ میں کھڑکتی ہو۔ اور زرد بلغم خارج ہوتی ہو۔

معدہ۔ نزلہ معدہ ہو اور ساتھ ہی زبان زرد۔ لیسدار ہو۔ بدہضمی ہو۔ معدہ میں ایسا بوجھ ہو۔ گویا کہ سنگ بھرا پڑا ہے۔ معدہ میں درد ہو۔ اور ساتھ ہی زبان پر زرد لیسدار تہ ہو۔ ایسی حالت میں اگر میگنیشیا فاس آرام دینے سے قاصر ہے۔ تو کالی سلف نفع کرتی ہے۔ گرم پینے سے ڈر لگے۔ پیاس ندارد ہو۔ شکم پھولا ہوا ہو۔ شکم چھونے سے سرد محسوس ہو۔ دائمی قبض ہو۔ اور زبان پر فرجی ہو۔ کالی کھانسی میں اسہال سیاہ۔ پتلے اور بدبودار آئیں۔ اسہال زرد رنگ کے آبی اور لیسدار آتے ہوں۔

آلاتِ بول۔ سوزاک ہو۔ زرد یا سبز پیپ خارج ہو۔ یا ورم خصیہ بوجہ حبس سوزاک ہو گیا ہو۔ قرحہ اور سفلس میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ شام کو تکلیف بڑھ جاتی ہو۔

امراضِ زنانہ۔ شکم میں بوجھ کا احساس ہو۔ دورانِ حیض میں سر درد ہو۔ لیکوریا میں زرد۔ سبزی مائل رطوبت یا پانی خارج ہو۔

بازو۔ ٹانگیں اور کمر۔ وجع المفاصل کی دردیں جوڑوں میں یا جسم کے کسی حصہ میں ہوتی ہوں۔ جب کہ وہ نقل مکانی کرتی ہوں۔ شام کو اور گرم کمرہ میں زیادہ ہوتی ہوں۔ ٹھنڈی کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہو۔ دردیں کمر اور گردن میں ہوتی ہوں۔

بخار۔ تپ محرقہ۔ سرخ بخار۔ نوبتی بخار۔ اور وجع المفاصل کے بخاروں میں یہ

دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ زبان پر زرد فرجی ہو۔ اور شام کو حرارت بڑھ جاتی ہو۔ سمیت خون کے بخاروں میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ چونکہ کالی سلفٹ پسینہ آور ہے۔ اس لئے اس کو اور فیرم فاس کو ہر ایک بخار کے آغاز میں یکے بعد دیگرے دینا چاہیئے:

جلد جسم۔ بالچر ہو۔ جلد جسم پھٹی ہو۔ اکزیما ہو۔ زرد چپکیلا مواد خارج ہوتا ہو:

زیادتی مرض۔ شام کو گرم کمرہ میں:

کمی مرض۔ ٹھنڈی اور کھلی ہوا میں: خوراک۔ ۳x۔ تا ۱۲x:

کلمیا لیٹی فولیا KALMIA LATIFOLIA.

ماونٹین لال۔ MOUNTAIN LAURAL

وجع المفاصل کی یہ خاص دوائی ہے: شدید روماٹیزم۔ نیورلجیا (دردعصبی) اور نقرس (GOUT) میں اس کا اثر نہایت ہی قابل تعریف ہے:

دل (HEART) پر بھی اس کا اثر قابل تحسین ہے۔ تھوڑی مقدار میں دوائی کا استعمال دل کی حرکت کو تیز کرتا ہے۔ اور زیادہ مقدار میں دینے سے دل کی حرکت پست پڑ جاتی ہے:

جب پہلے ٹانگوں اور بازوؤں میں درد ہوتی ہو۔ اور پھر دل میں درد چلی جاوے یا بالفاظ دیگر اطراف و دل میں باری باری سے درد ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے:

وجع المفاصل کی دردیں شدید ہوا کرتی ہیں۔ اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں وہ یکایک نقل کر جاتی ہیں۔ جوڑ گرم۔ سوجے ہوئے۔ اور ذکی الحس ہوتے ہیں۔ حرکت کرنے سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور دردیں بھالا مارنے یا گولی مارنے کی سی ہوتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دردیں مرکز سے محیط کو جا رہی ہیں۔ اور ما بعد میں ماؤف مقامات سن ہو جاتے ہیں:

جب وجع المفاصل کی دردیں استخوان میں ہوتی ہوں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو گویا کہ استخوان سے کوئی پردہ استخوان کو جدا کر رہا ہے۔ اور بازو میں دردیں ہوتی ہوں:

جوکہ رات کو زیادہ اختیار کرتی ہوں۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے :

السرنرو۔ (ULNAR NERVE) (یہ وہ عصب ہے جوکہ بازو کے اندر کی جانب شروع ہوکر ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک جاتا ہے) کے ساتھ درد ہوتی ہو۔ جوکہ چھوٹی انگلی تک جاتی ہو۔ بیچتابی ہو۔ مریض کی نیند علی الصباح کھل جاتی ہو۔ کمر کے نچلے حصہ میں عصبی دردیں ہوتی ہوں :

معدہ۔ ابکائیاں وقئیں آتی ہوں۔ معدہ میں درد ہوتی ہو۔ آگے جھکنے سے بڑھ جاتی ہو۔ سیدھا بیٹھنے سے آرام ہوتا ہو :

جب دائیں آنکھ میں اور خانۂ چشم میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں اور عضلاتِ چشم اکڑ کر سخت ہو گئے ہوں۔ اور آنکھوں کو حرکت دینے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ دردیں طلوعِ آفتاب کے ساتھ شروع ہوکر جوں جوں دن بڑھتا جائے۔ زیادہ ہوتی جاتی ہوں۔ اور دن کے گھٹنے کے ساتھ ساتھ گھٹتی جاتی ہوں۔ حتیٰ کہ غروبِ آفتاب کے وقت بالکل غائب ہو جاتی ہوں۔ نبض سست اور بہت کمزور ہو۔ ۳۵ یا ۴۰ مرتبہ فی منٹ کے حساب سے چلتی ہو۔ چہرہ زرد اور اطراف ٹھنڈے ہوں۔ تو ان حالات میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ زیادتی مرض

معاون۔ آگے کی جانب جھکنے سے : نیچے دیکھنے سے۔ حرکت سے۔ کھلی ہوا میں : خوراک۔ ۶ x ۔ ۳۰ :

نکتہ۔ کلمیا کی دردیں اوپر سے نیچے کی جانب جاتی ہیں لیکن لیڈم کی دردیں نیچے سے اوپر کو چڑھتی ہیں :

کےاولین KAOLIN.

یہ دوائی ورمِ حلق اور براونکائٹس میں کام آتی ہے۔ سینہ اور حلق چھونے پر دکھتے ہوں :

ناک۔ خارش ہوتی ہو۔ اور جلتی ہو۔ زرد مواد نکلتا ہو۔ دکھتی ہو۔ چھیچھڑے

ہوں اور بند ہو؛

خوراک۔ ۳× یا ۶× یا اونچی پوٹینسی؛

کریوزوٹم KREOSOTUM.

(بیچ وڈ کریوزوٹ) BEECH WOOD KREOSOTE.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ بہت جلدی بڑھ گئے ہوں اور اپنی عمر کی نسبت زیادہ بڑے معلوم ہوتے ہوں۔ کمزور ہوں۔ اور کافی طور پر اُن کی نشوونما نہ ہوئی ہو۔ چڑچڑے مزاج کے ہوں؛ گلا سڑا۔ بدبودار اور جلا دینے والا مواد خارج ہوتا ہو؛

ایسے بچے جن کے چہروں پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں۔ بلحاظ اپنی عمر کے زیادہ بڑے معلوم ہوتے ہوں۔ یا غنا زیری مزاج والے بچے جو کہ روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہوں اُن کے لئے یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

جن بچوں کے دانت تکلیف سے نکلتے ہوں۔ اور جن کے دانتوں میں درد بھی ہوتا ہو۔ اُن کے لئے یہ دوائی بہت سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مسوڑھے درد کرتے ہوں۔ سوجے ہوئے۔ سیاہی مائل سرخ یا نیلے رنگ کے ہوں۔ اور دانت نکلتے ہی کھائے جاتے ہوں؛

یہ دوائی **براونکائیٹس** اور **مرض سل** میں کام آتی ہے۔ جبکہ کھانسی تر ہو۔ اور بلغم بمقدار کثیر۔ بدبودار۔ سبزی مائل۔ زرد نکلتی ہو۔ اور تنفس تیز ہو؛

مزمن براونکائیٹس کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے جبکہ بلغم بدبودار خارج ہوتی ہو؛

خون حیض۔ جب کثرت اور دیر تک آتا رہتا ہو۔ اور وقت معینہ سے بہت پہلے آتا ہو۔ لیٹنے پر خون جاری ہو جاتا ہو۔ اُٹھ کر بیٹھنے یا چلنے پھرنے سے رک جاتا ہو؛ ٹھنڈی چیزیں پینے سے درد کو افاقہ ہوتا ہو۔ خون کا جاری ہونا نوبتی ہو۔ یعنی ایک وقت میں آتے آتے بالکل رک جاتا ہو۔ اور پھر آنا شروع ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

معدہ ۔ ہچکیاں آتی ہوں ۔ کھانا کھانے کے کئی گھنٹے بعد مریض خوراک ۔ قے کر کے چھوڑتا ہو ؛
معدہ میں دکھن ہوتی ہو ۔ کھانے سے آرام ہوتا ہو ۔ خونی قے آتی ہو ؛
آلاتِ بول ۔ پیشاب بدبودار آتا ہو ۔ اندامِ نہانی میں زبردست خارش ہوتی ہو جو
پیشاب کرتے وقت زیادہ ہوجاتی ہو ۔ پیشاب کی حاجت پیدا ہوتے ہی فوراً ہی خارج
کرنا پڑتا ہو ؛
خارش ۔ شام کے وقت ایسی شدید خارش ہوتی ہو کہ مریض کو دیوانہ کر دیتی ہو ؛
زیادتی مرض ۔ کھلی ہوا میں ۔ سردی میں ۔ آرام کرتے وقت ۔ لیٹنے پر جیض کے بعد ؛
کمی مرض ۔ گرمی سے ۔ حرکت سے ۔ گرم خوراک سے ؛
مصلح ۔ اکونائیٹ ۔ نکس وامیکا متضاد ۔ کاربو ویج ؛
معاون شدید امراض میں ۔ آرسینکم ۔ فاسفورس ۔ سلفر ؛
خوراک ۔ ۳ سے ۳۰ ۔ ۳x ۔ ۵ ذکی الحس مریضوں کو ۲۰۰ طاقت میں دینی چاہیئے ؛

لے برنم
LABUR NUM.

لگاتار سر پر شدید غنودگی قبض ۔ بے حسی ۔ جو کہ بہت پھیل گئی ہو ۔ اور تشنج ۔ یہ اس
دوائی کی خاص علامات ہیں ؛
گردن توڑ بخار ۔ نقاہت عظیم ہو ۔ گلے میں سکڑاؤ کا احساس ہو ۔ گردن کی پشت اکڑ گئی ہو
پشتِ گردن سے پشت سر تک پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں ۔ آنکھیں بے نور ہوں ؛
خوراک ۔ ۲x ؛

لیک کینی نم
LAC CANINUM.

یہ دوائی ڈفتھیریا (خناق وبائی) میں بہت نافع ہے ۔ جب کہ طبعی جھلی باہر

جانب سے شروع ہوکر دایئں جانب پھیلی جاتی ہو یا بار بار نقل مکانی کرتی رہتی ہو ۔ حلق چمکیلی ہو ۔
لعاب دہن بکثرت ہو اور لگاتار نگلنے کا رجحان ہو ۔ نیز پیاس بہت عظیم ہو ؛

ورم غدود گلو (TONSILLITIS) میں بھی یہ دوائی نافع ہے ۔ جبکہ علامات مرض
کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف تبدیل ہوتی رہتی ہوں ؛

وجع المفاصل میں بھی یہ دوائی مفید ہے ۔ جبکہ دردیں نقل مکانی کرتی ہوں اور ایک جانب
سے دوسری جانب پھرتی رہتی ہوں ؛

امراض زنانہ ۔ خون حیض بہت پیش از وقت ۔ بکثرت ۔ اور زور سے آتا ہو ۔ پستان
سوجے ہوئے ہوں ۔ اور حیض جاری ہونے سے پہلے درد کرتے ہوں ۔ اور حیض جاری ہوتے ہی
آرام ہو جاتا ہو ۔ ورم پستان ہو ۔ اور خفیف حرکت بھی تکلیف دہ ہو ۔ اس دوائی کے دینے سے
پستانوں میں دودھ خشک ہو جاتا ہے ۔ معدہ ڈوبتا جاتا ہو ؛

زیادتی دودھ (GALACTORRHOEA) کا عارضہ ہو ؛

زیادتی مرض ۔ ایک دن صبح کو ۔ اور دوسرے دن شام کو ؛

کمی مرض ۔ ٹھنڈک سے اور ٹھنڈی اشیا پینے سے ؛

خوراک : ۳۰ سے ۶ اور اونچی طاقت ؛

لیک ڈیفلوریٹم

LACDEFLORATUM.

یہ دوائی دردِ نیم سر (دردِ شقیقہ) ۔ مزمن قبض ۔ اور ایسے اشخاص کی غشی میں کام آتی
ہے جن کی نشوونما درست طور پر نہ ہوئی ہو ؛

یہ دوائی کمی خون کے مریضوں کی درد پیشانی میں نافع ہے ۔ سر درد کے ساتھ متلی ہو قئیں
آویں ۔ سخت قبض ہو ۔ اور دوران درد پیشاب بکثرت آتا ہو ؛

خوراک ۶ سے ۳۰ طاقت تک ؛

لاکسس
LACHESIS.

(سروکوکو سانپ کی زہر) SURUCUCU SNAKE POISON.

یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ تمام جسم نہایت ہی ذکی الحس ہو۔ اور خاص کر گردن کے گرد کپڑا برداشت نہ ہو سکتا ہو۔ سو کر اٹھنے کے بعد مریض کی حالت بہت خراب ہوا کرتی ہے۔ امراض اکثر جسم کے بائیں طرف پر نمودار ہوا کرتے ہیں۔ اور ادھیڑ پن کی عمر میں ان شکایات کا اظہار زیادہ ہوا کرتا ہے:

مے نیا (MANIA) میں یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ مریض بہت بکواس کرتا ہو بے چین ہو۔ اور ہر وقت متحرک رہنا چاہتا ہو۔ بدگمان ہو۔ اور اس کو زہر خورانی کا ڈر لگا رہتا ہو۔ اور اسی لئے دوائی استعمال کرنے سے انکار کرتا ہو۔ اور وہ ایسا یقین کرتا ہو کہ اس پر کسی دیو کا سایہ ہے:

سردرد (HEAD-ACHE) میں یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ تمازتِ آفتاب کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ اور مریض کا چہرہ بہت ہی زرد ہو گیا ہو۔ نیز سردرد اور نزلہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ اُن کا باعث ٹھنڈ کا لگنا ہو۔ اور جونہی کہ ناک بہنی شروع ہو جائے تو سردرد کو آرام ہو جاتا ہو:

باشرا۔ (ERYSIPELAS) جو کہ چہرہ کے بائیں طرف ہو۔ اول اول تو چمکیلا۔ سُرخ۔ اور بعد میں سیاہی مائل نیلگوں یا ارغوانی رنگ کا ہو گیا ہو۔ مریض کمزور اور مدہوش بلکہ کبھی کبھی اس کو ہذیان ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

مزمن سوزش حنجرہ و ورم بالعموم { CHRONIC PHARYNGITIS AND LARYNGITIS.

میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جبکہ کھنگار گلے میں اٹک جاتا ہو۔ اور بہت کھوں کھوں کرنا پڑتا ہو۔ لیکن نہ یہ کھنگار باہر نکلتا ہو۔ اور نہ ہی نیچے جاتا ہو۔ مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کے حلق کی بائیں طرف میں ایک گولہ ہے۔ جو نگلنے کے وقت اوپر نیچے آتا جاتا ہے۔

گلے کو چھوا نہ جاتا ہو۔ اور خواب سے بیدار ہونے پر تکلیف بہت بڑھ جاتی ہو ؛

خناق وبائی (DIPHTHERIA) میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ نگلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہو۔ منہ سے بدبو آتی ہو۔ اور مقامات ماؤف کا رنگ ارغوانی یا نیلا ہو ؛

حلق۔ خناق مطلق۔ (QUINSY) ہو۔ خناق وبائی ہو۔ جھلی خاکستری یا سیاہ ہو۔ گرم سیال پینے سے درد زیادہ ہو جاتی ہو گلے کا کالر ڈھیلا کرنا پڑتا ہو۔ جسم کا بایاں حصہ خصوصاً ماؤف ہوتا ہو۔ امراض بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں جانب جاتے ہوں۔ تمام علامات مرض خصوصاً درد اغلب بعد از خواب ترقی پذیر ہوں۔ یا بالفاظ دیگر بسبب زیادتی مرض جاگ اٹھتا ہو۔ گلا بہت درد کرتا ہو۔ خفیف دباؤ بھی ناقابل برداشت ہو۔ مرض کی زیادتی میں نیند آجاتی ہو۔ ناخوش۔ افسردہ۔ متفکر و غمگین ہو اور صبح اٹھنے پر ان علامات میں زیادتی ہوتی ہو ؛ درد کان تک جاتی ہو ؛

اجتماع خون جب بائیں خصیۃ الرحم میں ہو۔ تو یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے۔ جبکہ یہ خصیۃ الرحم سوج کر سخت ہو گیا ہو۔ اور رحم سے خون کے جاری ہونے پر آرام ہو جاتا ہو۔ خون حیض بمقدار خفیف۔ سیاہ اور بدبودار آتا ہو۔ اور خون کے جاری ہوتے ہی درد موقوف ہو جاتی ہو ؛

ادھیڑ پن کے امراض۔ مثلاً دل کی تیز دھڑکن۔ گرمی کی لہریں۔ جریان خون سر درد۔ اور غشی میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ بیداری پر تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اور مریض گلے یا کلائی پر کوئی چیز برداشت نہ کر سکتا ہو ؛

اسہال میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ پاخانے بدبودار آتے ہوں۔ اور لگاتار حاجت بنی رہتی ہو۔ اور مبرز میں پھوڑے سے پڑتے ہوں ؛

قبض میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ مقعد درد کرتی ہو۔ اور سکڑاؤ کا احساس ہو ؛

نمونیہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ سمیت کا ڈر ہو۔ تھوک میں پیپ اور خون آتا ہو۔ تمام جسم پر بکثرت پسینہ آتا ہو ؛

ہر قسم کی متعفن سوزشوں میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات

چھونے سے درد کرتے ہیں۔ پستان کا رنگ نیلگوں پڑ گیا ہو۔ اور ان سے بڑی گندی بُو آتی ہو:

خواتین حیض وقت معینہ پر آتا ہو۔ بہت خفیف۔ پتلا۔ اور تھوڑی دیر رہتا ہو۔ خون خارج ہونے پر درد کو آرام ہو جاتا ہو۔ دوران حیض میں ہمیشہ اداس رہتا ہو۔ درد کمر:

زیادتی مرض۔ شام و بعد سے بارہ بجے رات تک۔ بوقت صبح۔ بعد سونے کے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ گرمی و سردی کے یکایک بیشی ہونے سے۔ موسم بہار میں۔ بستر کی گرمی سے۔ بھیگنے سے۔ مرطوب موسم میں۔ آندھی کے طوفان میں۔ اگرچہ ورزش کے ہونے سے پہلے۔ دھوپ میں۔ غذا قوت چھوڑنے سے۔ نیند میں حلق کے عضلات تشنج پذیر ہوتے ہیں۔ بستر سے اٹھنے پر۔ بیٹھنے پر۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ شدید جریان خون سے۔ نیند آور ادویات کے کھانے سے۔ شراب نوشی سے۔ ادویہ مکیفات استعمال سے:

کمی مرض۔ اخراج سے۔ گرم تکمید سے۔ حرکت سے۔ کپڑے ڈھیلے کرنے سے۔ ڈکار آنے سے۔ کھانے سے:

مصلح۔ آرسینکم۔ مرکیورس۔ گرمی۔ الکحل۔ نمک:

معاون۔ لائیکوپوڈیم۔ ہیپر سلف۔ سلامنڈرا۔ نائیٹرک ایسڈ:

متضاد۔ ایسیٹک ایسڈ۔ کاربالک ایسڈ۔ ڈلکامارا۔ امونیم کارب:

خوراک۔ ۶x۔۱۲x۔۳۰۔۲۰۰: اس دوائی کی خوراک بار بار نہیں دہرانی چاہیئے: اگر یہ دوائی ٹھیک انتخاب کردہ ہے۔ تو اس کی پہلی خوراک کو دے کر انتظار کرنا چاہیئے جبتک کہ یہ اپنا پورا اثر ختم کر چکے:

نکتہ۔ نوبتی بخار میں جبکہ بخار کی حالت تبدیل ہوگئی ہو۔ لاکسس کے بعد نیٹرم میور کا استعمال نفع بخش ہے:

لیکنینٹز LACHNANTES.

یہ دوائی درد شقیقہ میں کام آتی ہے۔ درد سر کی دائیں جانب ہوتا ہو۔ اور

جبڑے تک پھیل جاتا ہو۔ ماؤف مقامات بڑے معلوم ہوتے ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ اور خفیف شور سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ گردن کے وجع المفاصل میں نافع ہے۔ ماؤف مقامات اکڑے ہوئے اور درد کرتے ہوں۔ گویا کہ اپنی جگہ سے ٹل گئے ہیں؛

خوراک۔ ۱۲x سے ۳۰ تک؛

لیکٹیکم ایسڈم

LACTICUM-ACIDUM.

لیک ٹک ایسڈ LACTIC ACID.

یہ دوائی وجع المفاصل کی دردوں میں کام آتی ہے۔ جبکہ کمزوری بہت ہو۔ اور چلتے پھرتے وقت تمام جسم لرزتا ہو؛

ذیابیطیس کے لیے یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جب کہ پیاس کی شدت ہو۔ زبان خشک اور پھٹی ہوئی ہو۔ اور بھوک خوب لگتی ہو۔ پیشاب بمقدار کثیر آتا ہو؛ اور اس میں شکر خارج ہوتی ہو؛

مصلح۔ برائی اونیا؛ متضاد۔ کافیہ؛

خوراک ۶x-۳x-۳۰؛

لیکٹوکا وروسا LACTUCA VIROSA.

ایکرڈ لیٹیوس ACRID LETTUCE.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جبکہ مرض سل میں مسلسل متواتر کھانسی ہوتی ہو۔ اور ایسا ڈر لگتا ہو۔ کہ سینہ کو پھاڑ دے گی۔ استسقاء الصدر (سینہ کا جلو دھر) کی وجہ سے سانس کے وقت اور دم گھٹنے والا آتا ہو؛

ارتعاش ہذیانی۔ (ہذیان میں لرزنا) اور بے خوابی کے ہر قسم کیسوں میں یہ دوائی مفید

ہوتی ہے۔ جبکہ تبدیر ہوا آئی ہو۔ ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے ہوں۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر (۵) سے ایک سے کر دس قطروں تک۔

لیپا
LAPPA.

(برڈاک) BURDOCK.

یہ دوائی جلدی امراض میں بہت کام آتی ہے۔ سر چہرہ۔ اور گردن پر پھنسیاں نکل آئیں۔ پپوٹوں کے کناروں پر گوہانجنی اور زخم۔ پھنسیاں بکثرت اور بار بار آتا ہو۔

اثرات۔ ہاتھوں۔ گھٹنوں اور ٹخنوں میں درد پیدا ہوتی ہوں۔ جو کہ ٹخنوں اور پاؤں کی انگلیوں تک جاتی ہوں۔ تمام جوڑ زرد کرتے ہوں۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر پھنسیاں نکل آئی ہوں۔ خوراک۔ ۵ یا ۳۰

لیتھائی رس
LATHYRUS.

(چک پی) CHICK-PEA.

یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ جسم کا نچلا دھڑ شل ہو گیا ہو۔ اکڑ گیا ہو۔ اور سخت (SPASTIC PARAPLEGIA.) نیز مرض التہاب النخاع (ورم حرام مغز) میں نافع ہے۔ جبکہ ماؤف مقام اکڑ گیا ہو۔ نیز ایسے کیسوں میں جن میں گھٹنے کا جھٹکا (KNEE JERK) بہت زیادہ ہو۔ اور ماؤف مقامات سخت ہو گئے ہوں۔ جن کیسوں میں حرام مغز میں کمی خون واقع ہو۔ ان میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

اس دوائی کی مشہور علامات یہ ہیں کہ ٹانگوں کی قوت یکایک زائل ہو جاوے۔ ٹانگیں اکڑ جاویں۔ چال لڑکھڑا جاوے۔ اور ٹانگوں کو گھسیٹنا پڑتا ہو۔ مرض کا حملہ یکایک ہو گیا

ہو۔ اور ٹھنڈے و مرطوب موسم میں مرض میں زیادتی ہو۔

خوراک - مدرٹنکچر (۵) کے ایک سے لے کر تیس قطروں تک۔

لیٹروڈیکٹس میکٹینس

LATRODECTUS MACTANS.

SPIDER (سپائیڈر)

یہ دوائی وجع القلب (دردِ دل) میں کام آتی ہے۔ دل کے اوپر والے مقام میں شدید درد ہوتی ہوں جو کہ بغل تک پھیلتی ہوں۔ اور نیچے بازو اور انگلیوں تک جاتی ہوں بازو سن ہو۔ نبض کمزور اور تیز چلتی ہو۔ معدہ ڈوبتا جاتا ہو۔ جلد سنگ مرمر کی طرح سرد ہو۔

خوراک۔ ۶x سفوف اور اونچی طاقت ڈائیلیوشن۔

لاراسی راسس

LAUROCERASUS.

CHERRY LAUREL. (چیری لارل)

یہ دوائی تشنجی گدگدی کھانسی میں جادو کا اثر دکھلاتی ہے۔ نیز جب سینہ کے دل کے امراض میں افاقہ نہ ہوتا ہو تو اس دوائی کے دینے سے مریض رو بصحت ہونے لگتا ہے۔

مریض جو کچھ پیئے وہ گلے کی نالی اور آنتوں میں سے شور کرتا ہوا اور گذرتا ہوا صاف معلوم پڑے۔ مریض سردی محسوس کرتا ہو۔ اور گرمی پہنچانے سے افاقہ نہ محسوس کرتا ہو۔ معدہ میں نہایت شدید درد ہوں۔ اور مریض بول نہ سکے۔

آلات تنفس:- ورزش کرنے سے دل کے پاس درد ہو۔ خشک گدگدی کھانسی ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ سینہ میں سکڑاؤ ہو۔ کھانسی کے ہمراہ بہ افراط جیلی کی مانند یا خون آمیز بلغم خارج ہوتی ہو۔ نبض چھوٹی اور کمزور ہو۔ پھیپھڑوں کے شل ہو جانے کا ڈر ہو۔ سانس

لینے کے لئے مریض کو ہانپنا پڑتا ہو:

خوراک۔ مدر ٹنکچر (۶) کے ایک سے لیکر تیس [illegible] تک [illegible]

لیڈم

LEDUM

(مارش ٹی) [illegible]

یہ دوائی وجع المفاصل میں کام آتی ہے [illegible] درد پاؤں سے چڑھ کر اوپر کی جانب جسم میں چڑھتی ہوں [illegible] جوڑوں میں [illegible] بیٹھ جاتا ہو۔ جوڑوں میں کڑکڑ ہوتی ہو [illegible] اور مریض [illegible] درد کے باعث [illegible] نہیں چل سکتا ہو:

وجع المفاصلی دردوں میں زیادتی ہوتی ہو۔ حرکت کرنے سے بوقت شب بستره کی گرمی سے۔ اور کپڑا اوڑھنے سے (مرکیورس) دردوں کو آرام صرف برفانی پانی میں پاؤں ڈبوئے رکھنے سے ہوتا ہو۔ (سیکیل):

نقرس (GOUT) جب مذکورہ بالا علامات موجود ہوں۔ تو گنٹھیے کی دردوں میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ ماؤف مقامات کو گرمی سے تکلیف اور سردی سے آرام ہوتا ہے درحالیکہ مریض خود ٹھنڈ محسوس کرتا رہتا ہے۔ ماؤف اعضاء کمزور دُبلے پڑ گئے ہوں: (گریفائیٹس):

ایسے زخموں میں جو کہ نوکدار اوزاروں سے کئے گئے ہوں اور خاصکر جبکہ ماؤف مقامات سرد ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

علامات مخصوصہ۔ (۱) دردیں پاؤں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اوپر کو چڑھتی ہیں (جب دردیں اوپر سے نیچے کی جانب اُترتی ہیں۔ کالمیا): (۲) حرارت عزیزی کم ہوتی ہے۔ لیکن بستره کی گرمی مریض برداشت نہیں کرسکتا:

زیادتی مرض۔ رات کو بستره کی گرمی سے: کمی مرض۔ سردی سے۔ ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالنے سے مصلح۔ رسٹاکس۔ کیمفر: متضاد۔ چائنا۔ خوراک (۵) کے ایک سے

دس قطروں تک یا ۲x۔ ۳۰ ؛

لیمنا مائنر
LEMNA MINOR.

DUCKWEED. (ڈک ویڈ)

یہ دوائی ناک کی سادہ رسولیوں اور ناک کی اندرونی ہڈیوں کے بڑھ جانے میں کام آتی ہے۔ ناک کے نزلہ اور ناک کی سوزش میں مفید ہے۔ جبکہ ناک کی اندرونی سطح بھی خشک ہو جاتی ہو۔ ہر طرح برساتی موسم میں تمام تکالیف بڑھ جاتی ہوں ؛

ناک سے بو آتی ہو۔ قوت شامہ زائل ہو چکی ہو۔ پپڑیاں اور چھیچھڑے بکثرت خارج ہوتے ہوں۔ نزلہ حلق میں گرتا ہو۔ نتھنوں سے کانوں تک درد جاتی ہو۔ بوجہ ناس نتھنیں رک گئے ہوں اس حالت میں یہ دوائی ناک کی رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے لیکر بیس قطروں تک یا ۲x تا ۳۰ ؛

لپیٹڈرا
LEPTANDRA.

CULVER'S ROOT. (کلورس روٹ)

یہ دوائی نقائص کبد۔ (HEPATIC-DERANGEMENTS.) میں کام آتی ہے۔ جب کہ مریض غمگین رہتا ہو۔ پنڈلیوں میں دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو۔ چکر آتے ہوں۔ اور غنودگی طاری رہتی ہو۔ زبان پر زرد تہہ جمی ہو۔ مقام جگر دبانے سے دکھتا ہو۔ اور درد کرتا ہو۔ اور یہ درد معدہ تک جاتی ہو۔ پاخانہ سیاہ کول تار کی مانند اور بدبودار آتا ہو یرقان ہو ؛ جگر میں دوران خون سست پڑ گیا ہو ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے لیکر تیس قطروں تک یا ۲x ؛

لِلیم ٹگری نم

LILIUM TIGRINUM.

ٹائیگر لِلی

TIGER LILY.

یہ دوائی عصبی ہسٹیریکل مزاج والی مستورات کے لئے جو رحم وغیرہ کے امراض میں مبتلا رہا کرتی ہوں۔ نہایت موزوں ہوا کرتی ہے۔

رحم کے ٹل جانے یا خروج رحم پر یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ بوجھ نیچے کی جانب پڑا ہو اور باہر سے اس کو سہارا دینے کی لگاتار خواہش بنی رہتی ہو۔ اور شرمگاہ کو اوپر کی جانب دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہو:

خون حیض پیش از وقت مقدار خفیف سیاہ اور بجبور درد آتا ہو۔ چلنے پھرنے سے خون جاری رہتا ہو۔ لیکن چپ چاپ پڑا رہنے سے خون کا آنا رک جاتا ہو۔ بوجھ نیچے کی جانب پڑا ہوا ہو۔ اور پاخانہ کی حاجت بڑی زبردست بنی رہتی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تمام اندرونی اعضا باہر نکل پڑیں گے۔ (دیکھ کیمومیلا۔ ہیورکیس۔ سی پیا):

تکالیف رحم کے ہمراہ مریضہ کو غم کا عارضہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ مدتی رہتی ہے۔ نہایت پست ہمت اور اپنے مرض کی بابت بہت متفکر رہتی ہے: وہ بیماری کو لاعلاج خیال کرتی ہے۔ اکیلا رہنے سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ اور اس کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مبادا وہ پاگل نہ ہو جاوے:

بعض حالات میں اس کو مے نیا (MANIA) (وہم یا پاگل پن) کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ وہ گالی نکالتی رہتی ہے۔ مارتی ہے۔ اور اس کے خیالات بہت گندے ہوتے ہیں۔ بڑھتی تندادر پاگل سی ہو جاتی ہے۔ بعض حالات میں سر درد شدید ہوا کرتا ہے۔ اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل شکنجہ میں جکڑ گیا ہے۔ یا کہ دل میں خون کا اجتماع ہو کر وہ پھٹنے کو تیار ہے:

زیادتی مرض۔ ڈھارس دلاسا دینے سے۔ گرم کمرہ میں:

کمی مرض۔ تازہ ہوا میں: مصلح۔ ہیلونائیز۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ پلاٹینا:

خوراک۔ مدرٹنکچر (۵) کے ایک سے پانچ قطروں تک یا ۳x۔ یا ۳۰:

یہ دوائی بعض اوقات ایسا شفابخش اثر دیتی ہے دکھلاتی ہے ۔ درمیانی اور اونچی طاقت میں یہ دوائی بعض حالتوں میں بڑے شاندار نتائج پیدا کرتی ہے ؛

لیاٹرس سپیکاٹا ۔ سیرٹولا

LIATRIS SPICATA - SERRATULA -

(کالک روٹ) (COLIC ROOT)

یہ دوائی استسقاء میں کام آتی ہے ۔ جبکہ یہ عارضہ جگر اور طحال کے امراض کی وجہ سے پیدا ہوا ہو ۔ نیز استسقاء گردہ میں بھی یہ دوائی نافع ہے ۔ جلودھر - استسقاء عام جوکہ دل اور گردہ کے امراض کی وجہ سے ہو؛

اسہال میں مفید ہے ۔ جب کہ حاجت شدید ہو - اور کمر کے نچلے حصہ میں درد ہو ؛

درد قولنج میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

زخموں پر خارجی طور پر لگائی جاتی ہے - یہ بڑی زود اثر پیشاب آور ہے ؛

خوراک :- مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے تیس قطروں تک ؛

لیتھیم بنزوایٹ

LITHIUM BENZOATE .

یہ دوائی یورک ایسڈ (URIC ACID) کے مادہ کو کم کرنے میں نمایاں اثر رکھتی ہے ۔ اور پیشاب میں ریگ کی بہتات کی وجہ سے جب مثانہ میں جلن وخراش ہوتی ہو تو یہ آرام دہ ہوتی ہے ۔

خوراک ۔ خالص سالٹ ایک گرین سے ۳۰ گرین تک ؛

لتھیم برومیٹم
LITHIUM BROMATUM.

یہ دوائی مرض سکتہ اور اجتماع خون دماغ میں کام آتی ہے - جب کہ سر گرم اور چہرہ تمتمایا ہوا ہو؛

بیخوابی اور مرگی میں بھی یہ دوائی سود مند ہے؛

خوراک - خالص سالٹ تین ۳ گرین سے دس گرین تک؛

لتھیم کاربانیکم
LITHIUM CARBONICUM.

(کاربونیٹ آف لتھیم) CARBONATE OF LITHIUM.

یہ دوائی مریضان وجع المفاصل و نقرس کے لئے مفید ہے جو کہ دل گردے اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہوں؛

مزمن وجع المفاصلی سوزش دل میں یہ دوائی کارآمد ہے - جبکہ مقام دل کے آس پاس دکھن ہو - مقام دل میں دھیمی دھیمی ٹیسیں اور دھڑکن ہو اور ایسا محسوس ہو کہ دل کپڑ کپڑا رہا ہے - یا کانپ رہا ہے؛

وجع المفاصلی مریضوں کو مثانہ میں جب دکھن ہوتی ہو اور ساتھ ہی تیز درد میں مثانہ کے منہ تک جاتی ہوں تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے؛

وجع المفاصلی امراض چشم میں یہ دوائی کارآمد ہے - جب نظر نصفی کا عارضہ ہو یعنی انکا دایاں نصف حصہ دکھائی نہ دیتا ہو - اکثر ایسے مریضوں کو معدہ میں درد اور ترشی کی شکایات ہوا کرتی ہیں - اور کھانے سے افاقہ ہوتا ہے؛

سر درد کو آرام - کھانا کھانے سے؛

... میں درد میں ہوتی ہوں جو کہ بازوؤں اور انگلیوں تک پھیلتی ہوں.

زیادتی مرض - بوقت صبح : دائیں پہلو : کمی مرض - ۱۰ گھنٹے پر اور حرکت کرنے سے :
خوراک - خالص سالٹ کے ایک سے لیکر دس گرین تک یا ۱× - ۳×:

لوبیلیا انفلاٹا
LOBELIA INFLATA.

(ہندوستانی تمباکو) INDIAN TOBACCO.

امراض معدہ میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے - جب کہ نہایت شدید ابکائیاں اور قئیں آتی ہوں صبح کو طبیعت خراب ہوتی ہو تشنجی دمہ ہو - کالی کھانسی اور اس کے ساتھ کوتاہ دمی ہو - اور دم گھٹنے کا ڈر لگا رہتا ہو :

سردرد میں یہ دوائی نہایت مفید ہے - جبکہ ابکائیاں اور قئیں آتی ہوں - اور بہت نقاہت ہو - سردرد سہ پہر کو شروع ہو کر نیم شب تک رہتا ہو - اور چہرہ یکایک پیلا پڑ کر سرد پسینہ (تریلی) سے تربتر ہو جاتا ہو - اور تمباکو پینے یا اس کے دھوئیں سے سردرد زیادہ ہوتا ہو - جب نشہ کے پینے سے سردرد پیدا ہو جاوے تو بھی یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے :

قئیں - جب قے آتے وقت چہرہ ٹھنڈے پسینہ (تریلی) سے تربتر ہو جاوے یا ایام حمل میں قئیں آویں - اور منہ سے پانی بہت زیادہ آوے یا قئیوں کا عارضہ دیرینہ ہو - بھوک تو خوب لگتی ہو - لیکن جی متلایا رہتا ہو - اور پسینہ بافراط اور نقاہت بدرجۂ کمال ہو تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے :

جب چاء یا تمباکو بکثرت استعمال کے باعث غشی - کمزوری اور معدہ کی خرابیاں پیدا ہو جاویں تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے :

تنگی تنفس میں بھی یہ دوائی سود مند ہے - جبکہ چھاتی میں سکڑاؤ یا اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا معلوم ہوتا ہو - مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ خون چھاتی کی جانب دوڑ رہا ہے پھیپھڑوں کے نچلے حصوں میں تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہو :

ہلکے یا گورے رنگ - فربہ جسم شرابیوں کے امراض معدہ کے لئے یہ دوائی ویسی ہی مفید ہے جیسی کہ نکس وامیکا - اس کے متضاد مزاج والوں کے واسطے مفید ہوا کرتی ہے :

زیادتی مرض ۔ مثلاً کرنوشی سے ۔ ہر کو جنبش حرکت سے ۔ سردی اور خاصکر سرد پانی میں نہانے سے ۔
کمی مرض ۔ تیز چلنے سے ۔ شام کو ۔ گرمی سے ۔ مصلح ۔ اپیکاک ۔
خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے ۴ قطروں تک یا ۳× ۔ یا ۳۰ ۔

لوبیلیا پرپیور سینس
LOBELIA PURPURSCENS.

پرپل لوبیلیا — PURPLE LOBELIA.

یہ دوائی انفلوانزا (زکام وبائی) میں کام آتی ہے ۔ جبکہ ضعف بہت زیادہ ہو ۔ اور چھاتی کے اوپر کے حصہ میں نزلی علامات تمام کی تمام موجود ہوں ۔
خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک یا دو قطرے ۔

لولیم ٹیمیولینٹم
LOLIUM TEMULENTUM.

(ڈارنل) — DARNEL.

یہ دوائی فالج میں اور ٹانگوں کے کانپنے میں مفید ہوتی ہے ۔ جبکہ ضعف اور بےچینی ساتھ ہو ۔
خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے لیکر تین قطرے ۔ یا ۳× ۔ ۶× ۔

لونیسرا سی لاسٹیم
LONICERA XYLOSTEUM.

فلائی ووڈبین — FLY-WOODBINE.

یہ دوائی تشنج بولی (URAEMIC CONVULSIONS) میں کام آتی ہے ۔ جب کہ سر اور سینہ میں اجتماع خون ہو ۔ ٹانگیں اور بازو جھٹکتے ہوں ۔ اور جسم متشنج ہو ۔

البومی نیوریا اور آتشک میں اکثر یہ دوائی کام آتی ہے ؛
خوراک : ...... تک اور ...... یا اونچی طاقت ؛

لیوپولس ہیومولس

LUPULUS - HUMULUS.

(ہاپس)　HOPS.

یہ دوائی ضعف عصبی میں کام آتی ہے ؛ اجتماع خون دماغ - بیخوابی - ہذیان اور دھیما دھیما سردرد موجود ہو ؛

ضعف باہ کی یہ ایک بہتر دوائی ہے ؛

احتلام کے لئے بھی نافع ہے - جبکہ یہ عارضہ بوجہ اغلام اور ضعف باہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہو - احتلام کے بعد سردرد ہوتا ہو - اور دماغی کام نہ کر سکتا ہو - آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہوں ؛

دردناک انتشار قضیب اور نعوظ سوزاکی میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے ؛

خوراک - مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر ۶ قطرے یا ۳x ؛

لوپیولین بھی جریان منی کی اعلیٰ دوائی ہے ؛ دردناک سرطانوں پر خارجی طور پر لگائی جاتی ہے ؛

لائیکوپرسکم ایسکیولنٹم

LYCOPERSICUM ESCULENTUM.

یہ دوائی بخار کاہی میں کام آتی ہے - خفیف وصول سے تکلیف بڑھ جاتی ہو -
انفلوئنزا میں بھی یہ دوائی کارآمد ہے - جبکہ تمام جسم دکھتا ہو - نزلہ بکثرت بہتا ہو - اور ... میں خارش ہوتی ہو - گلا بیٹھ گیا ہو - آواز بھدی پڑ گئی ہو - کھانسی سخت ہو - اور سینہ ... محسوس ہو - ٹانگوں اور بازوؤں کے وجع المفاصل میں یہ دوائی سود مند

۷۔ داہنی بازو کے اوپر کے عضلات اور سینہ کے بالائی داہنی عضلہ میں تیز درد ہوتی ہوں :
زیادتی مرض۔ داہنی پہلو۔ کھلی ہوا میں۔ اور لگاتار حرکت سے :
خوراک مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے تین قطرے :

لائیکوپوڈیم LYCOPODIUM.

کلب موس CLUB MOSS.

وُلفس فٹ WOLF'S FOOT.

یہ دوائی ایسے اشخاص میں مشہور ہوا کرتی ہے جن کے دماغ بہت تیز ہوں۔ لیکن جسم کمزور ہوں۔ اوپر کا دھڑ کمزور لیکن نیچے کا دھڑ قدرے پھولا ہوا ہو۔ اور اکثر امراض جگر و پھیپھڑہ میں مبتلا رہا کرتے ہوں۔ (کلکیریا۔ فاسفورس۔ سلفر) خاصکر بچوں اور بوڑھوں کے لئے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے :

یہ دوائی ایسے امراض میں جن کی جڑ بہت گہری ہو گئی ہو۔ بتدریج ترقی کر رہے ہوں اور دیرینہ ہوں۔ نہایت مفید ہوا کرتی ہے :

لائیکوپوڈیم کے مریض بہت حالتوں میں بول اور جگر کے نقائص میں مبتلا ہوا کرتے ہیں امراض داہنی جانب سے شروع ہوتے ہیں اور بائیں جانب جاتے ہیں۔ چار سے آٹھ بجے شام تک تکلیف زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور ٹھنڈ سے امراض ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ جو اخراج جسم سے ہوں مثلاً پیشاب۔ پاخانہ۔ پسینہ۔ سانس اور رحم وغیرہ سے۔ وہ بہت ہی بدبودار ہوں۔ اور پیشاب میں بھاری سرخ تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ لائیکوپوڈیم کا مریض پتلا دبلا مرجھایا ہوا۔ ریاح سے پُر اور خشک ہوا کرتا ہے :

آلات انہضام کی خرابیوں DERANGEMENTS OF THE DIGESTIVE ORGANS.

میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پیٹ میں بہت ریاح بھر گئی ہو۔ مریض کو بھوک تو خوب لگتی ہو لیکن چند ہی لقموں سے اس کا شکم پُر ہو جاتا ہو۔ اور اس کو شکر چڑھ جاتی ہو۔

ہو لیکن ڈکار آنے سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو۔ چھوٹی پسلیوں کے مقام میں درد اور تکلیف ہوتی ہو۔ اور چھوٹی انتڑیوں میں خمیر اٹھتا ہو۔ گڑگڑاہٹ ہو۔ منہ کا ذائقہ تلخ ہو۔ گندے ڈکار آتے ہوں۔ اور کبھی کبھی قے بھی آجاتی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد مریض کو اونگھ آجاتی ہو ؛
لائیکو پوڈیم کے مریض کو بعض عموماً رہا کرتی ہے۔ دل کی حالت پست ہوتی ہے۔ مریض کا رنگ زردی مائل خاکستری یا سیاہی مائل زرد ہوا کرتا ہے ؛

نزلہ (CATARRH) خشک۔ ناک رات کو بند ہو جائے۔ منہ سے سانس لینا پڑے۔ (امونیم کارب۔ نکس وامیکا۔ سمبوکس) ناک میں بچہ گنگنائے۔ ناک کو ملتا ہوا ہمٹ نیند سے چونک اٹھے اور ناک میں سے چھیچھڑے اور پپڑیاں نکلیں (کالی بائی)

گلے پڑنے اور خناق وبائی {TONSILLITIS AND DIPHTHERIA.}

میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مواد غدود دائیں غدود سے بائیں میں جاتا ہو۔ تالو کا رنگ خاکستری مائل سرخ ہو۔ سو کر اٹھنے اور ٹھنڈی اشیا پینے سے تکلیف زیادہ بڑھتی ہو ؛

ہزمن نمونیہ۔ میں یہ دوائی اس وقت دی جاتی ہے جب کہ پیپ دار بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو۔ اور چار بجے سے آٹھ بجے شام تک کھانسی کا بہت زور رہتا ہو۔ جب نمونیہ کا غلط علاج کرایا گیا ہو اور خاص کر دائیں پھیپھڑے کا نچلا حصہ مبتلائے مرض ہو تو یہ دوائی جادو نما اثر دکھلاتی ہے ؛

آلات تنفس۔ گڑگڑانے والی کھانسی ہو۔ کوتاہ دمی اور سینہ میں سکڑاؤ کے ساتھ جلن والی دردیں ہوں۔ پہاڑی اترتے وقت کھانسی زیادہ ہو۔ کھانسی گہری اور کھڑکھڑتی ہو۔ بلغم خاکستری پیپ دار اور نمکین آتی ہو۔ شب کو کھانسی ہو۔ گڑگڑی ہو۔ جیساکہ حلق میں گندھک کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ شیر خوار بچوں کی چھاتی میں نزلہ ہو۔ سینہ بلغم سے بھرا اور بلغم کھڑکھڑ کرتی ہو ؛

کان۔ کانوں سے گاڑھی۔ زرد۔ بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو۔ کان کے اردگرد اور پیچھے پھنسیاں ہوں۔ سرخ بخار کے بعد کان بہنے ہوں اور بہرہ پن ہو گیا ہو۔ کان میں شائیں شائیں کی آوازیں آتی ہوں۔ اور شنوائی کم ہو گئی ہو ؛

معدہ۔ معدہ اور خمیرات اٹھانے والی اغذیہ کھانے کے باعث بد ہضمی ہو ؛

روٹی سے نفرت ہو۔ اور میٹھی اشیا کھانے کی طرف رغبت ہو۔ خوراک کا ذائقہ بدمزہ ہو کھٹے ڈکار آتے ہوں۔ ہاضمہ بہت کمزور ہو۔ اشتہا تو بہت ہوتی ہو لیکن دو چار لقمے کھانے سے ہی پیٹ میں تھکی چڑھ جاتی ہو۔ کھانے کے بعد معدہ میں دباؤ اور منہ میں کڑواپن رہتا ہو۔ خواہ بہت ہی تھوڑا کھایا جائے۔ لیکن پیٹ پُر ہو جاتا ہو۔ مچھلی کھانے کو دل نہ کرتا ہو۔ پیٹ میں ہوا اِدھر اُدھر پھرتی ہو۔ رجا بنا۔ کا دیو دیکی) رات کو بھوک کے مارے جاگ پڑتا ہو۔ ہچکی ہو۔ سڑے ہوئے ڈکار آویں۔ لیکن جب حلق میں پہنچیں تو وہاں گھنٹوں سڑن رہے ؛

شکم ۔ تھوڑی سی غذا کھانے پر بھی پیٹ پھول جائے۔ شکم متواتر خمیر اٹھتا رہے۔ ہرنیا دائیں طرف کا ہو۔ جگر میں درد ہو۔ شکم پر بھورے دھبے ہوں۔ بوجہ جگری مرض کے استسقاء کا عارضہ ہو۔ دردیں نچلے حصہ شکم میں دائیں سے بائیں جانب کو جاتی ہوں۔ خاص کر بچوں کے ہرنیہ میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے ؛

پیشاب ۔ پر بادل چھا جاتے ہوں۔ گندی بو آتی ہو اور نیچے سرخ ریت تہ نشین ہوتی ہو تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ۔ بچہ پیشاب کرنے سے پیشتر چیختا چلاتا ہو۔ (بوریکس) اور بچھونے پر زرد داغ پیشاب کا پڑ جاتا ہو ؛

پیشاب میں سُرخ ریگ ۔ کا آنا اس دوائی کی خاص علامت ہے (فاسفورس) کمر میں درد ہو جس کو پیشاب کرنے سے آرام ہو جاوے ؛

دائیں گُردہ میں درد ہو۔ جب کبھی پیشاب میں تکلیف آوے تو لائیکوپوڈیم کا ضرور خیال کر لینا چاہیئے۔ (بائیں گردہ میں درد ہو - بربریس) ؛

قبض ۔ ایام جوانی سے قبض رہا کرتی ہو۔ یا پچھلے پرسوت سے قبض کا عارضہ رہتا ہو۔ جب غیر جگہ میں جاوے تو پاخانہ قبض کے ساتھ آوے۔ شیر خوار بچوں کو قبض ہو۔ بے سود حاجت بنی رہے ۔ مقعد کبھی سکڑے ۔ کبھی پھیلے۔ اور بواسیر کا عارضہ پیدا ہو جاوے ؛

نامردی ۔ نوجوانوں میں جب بوجہ جلق یا کثرت مجامعت نامردی کا عارضہ پیدا ہو جاوے ۔ قضیب چھوٹا۔ ٹھنڈا اور ڈھیلا ہو جاوے تو یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے ؛

بوڑھوں کے لئے یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ مجامعت کی خواہش تو بہت ہو

لیکن قضیب ٹھیک انتشار نہ پکڑتا ہو۔ معانقہ (بغلگیری) کرتے کرتے نیند آجاتی ہو۔ سُرعت انزال ہو؛

امراض زنانہ۔ حیض بہت دیر کرکے آویں اور بہت دیر تک رہیں۔ اندام نہانی خشک ہو۔ مجامعت کرتے وقت درد ہو۔ (آئرجینیم۔ نائیٹرکیم۔ کریوزوٹ۔ بوبریس) ؛ دائیں حصہ رحم میں درد ہو۔ شرم گاہ کی وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ لیکوریا کے ساتھ اندام نہانی میں جلن ہو۔ پاخانہ پھرتے وقت اندام نہانی سے خون خارج ہو؛

مستورات کے اندامِ نہانی میں خشکی۔ جب اندام نہانی خشک ہو۔ اس میں دَوران مجامعت اور مابعد میں جلن ہوتی ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے؛

ہر پاخانہ کے ساتھ اعضائے تناسل سے خون جاری ہو جاتا ہو۔

جنین۔ رحم میں قلابازیاں کھاتا ہوا معلوم پڑتا ہو؛

بخار۔ لرزہ تین چار بجے شام شروع ہو۔ اور اس کے بعد پسینہ آئے۔ جسم برفانی ٹھنڈا ہو۔ تھوڑی سی حرکت کرنے سے بھی پسینہ آجاتا ہو۔ (کلکیریا۔ سلیشیا۔ ہیپر) ؛

نیند۔ دن کو اونگھ رہتی ہو۔ نیند میں مریض چونک اٹھتا ہو۔ حادثات کے خواب آتے ہوں جب بچہ تمام دن چلاتا رہے۔ اور تمام رات سویا رہے تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔ (برخلاف اس کے رات کو بچہ چیختا چلاتا رہے۔ اور دن کو امن و امان سے رہے۔ جلاپا) ؛

جب عورت تمام دن روتی رہے۔ صبر نہ کرے۔ بہت ذکی الحس ہو۔ اور شکریہ ادا کرنے پر رونے لگ جائے تو یہ دوائی سُود مند ہوتی ہے؛

آدمیوں سے ڈرنا۔ اکیلا رہنے سے خوف آوے۔ چڑچڑا اور غمگین ہو (بسمتھ۔ کالی کارب۔ لیم۔ مگ۔ سیم) ؛

چہرہ۔ علیل ہو۔ رنگت اس کی پیلی اور میلی ہو۔ گہری جھریاں پڑی ہوئی ہوں۔ عمر کی نسبت بڑا معلوم ہو اور ناک کے نتھنے پنکھوں کی مانند ملتے رہتے ہوں۔ (انیٹم ٹارٹ) ؛

ٹھنڈی اشیا کا پینا مریض برداشت نہیں کر سکتا۔ اور گرم چیزوں کی خواہش کرتا ہے؛

زیادتی مرض۔ ۴ سے ۸ بجے شام۔ بوقت شام۔ قبل از نیم شب۔ سر کو ڈھانپنے سے۔ قبل از حیض۔ حیض رک جانے سے۔ لیٹنے پر۔ اور پھر اٹھنے پر۔ لیمپ کی روشنی سے گیس کی روشنی سے۔ کسی چیز پٹکلی باندھنے سے۔ گوبھی کھانے سے۔ سرد غذا سے؛

شراب نوشی سے ۔ بیٹھے ہوئے اٹھنے پر ۔ نیند ہونے سے ۔ پیشاب کرتے وقت ۔ کھلی ہوا میں :
گرم ہونے سے ۔ آندھی میں ۔ دائیں پہلو ۔ دائیں سے بائیں جانب ۔ اور کے نیچے کو ۔ گرمی سے
بستر میں گرم ہونے سے ۔ تمباکو پینے سے :

کمی مرض ۔ ٹھنڈ لگنے سے ۔ صحبت سے ۔ کپڑا اتارنے سے ۔ ڈکاروں سے ۔ سر ننگا
کرنے سے ۔ پوشاک ڈھیلی کرنے سے ۔ جسم کو گرم اشیاء سے ۔ گرم کھانے اور پینے سے ۔ بستر
کی گرمی سے ۔ نیم شب کے بعد :

معاون ۔ آیوڈیم ۔ لاکے سس ۔ پلسٹلا : مصلح ۔ کیمفر ۔ سپلا ۔ کاسٹی کم ۔ ایکونائیٹ
کیمومیلا ۔ گریفائیٹس : متضاد ۔ کافیہ :

نکتہ نمبر ۱ ۔ پیاز ۔ روٹی ۔ شراب ۔ تمباکو نوشی اور تمباکو چبانے سے جو بد اثرات پیدا
ہوں ان کے لئے لائیکو پوڈیم ایک بہتر دوائی ہے : (آرسنک) :

نکتہ نمبر ۲ ۔ کسی مزمن مرض کا علاج لائیکو پوڈیم سے شروع کرنا مناسب معلوم نہیں
ہوتا ۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے اور کوئی دوائی دی جائے ۔ اور پھر لائیکو پوڈیم استعمال کرائی جائے :

نکتہ نمبر ۳ ۔ لائیکو پوڈیم ایک گہرا اثر کرنے والی اور دیرپا اثر رکھنے والی دوائی ہے : اس
لئے جب اس کے دینے سے افاقہ معلوم ہو تو پھر دوائی کی خوراک نہیں دہرانی چاہیئے :

نکتہ نمبر ۴ ۔ کلکیریا ۔ کاربوویج ۔ لاکے سس ۔ اور سلفر کے بعد لائیکو پوڈیم کا استعمال
نفع بخش ہوتا ہے :

خوراک ۔ نیچی اور اونچی ہر دو طاقتیں استعمال میں آتی ہیں ۔ عموماً ۳x یا ۶x یا ۳۰ یا ۲۰۰ اور
اس سے بھی اونچی طاقت میں دوائی دی جاتی ہے :

لائیکوپس ورجینی کس

LYCOPUS VIRGINICUS.

خون کے تیز دباؤ (HIGH BLOOD PRESSURE) اور ہیجان
خون میں کام آتی ہے ۔ جبکہ پھیپھڑوں ۔ گردوں ۔ یا معدہ و امعاء میں خون کے دباؤ کی وجہ

سے خفیف مقدار میں خون خارج ہوتا ہو:

البومی نیوریا۔ دبول زلالی میں یہ نافع ہے۔ جبکہ پیشاب میں البومن خارج ہوتی ہو۔ اور

بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو:

کھانسی میں یہ دوائی اس وقت مفید ہے جبکہ کھانسی مزمن ہو۔ اور کمزور کر رہی ہو۔

بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو:

بے خوابی۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہے۔ جو مدہوشی یا بستر میں بیدار رہنے کی وجہ سے

وحد دوران خون میں غیر معمولی تیزی کے باعث پیدا ہوتی ہو:

سل رابتدائی۔ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ مریض کی تھوک میں خون خارج

ہوتا ہو۔ نبض تیز ہو اور دل کے فعل میں سرعت زیادہ ہو:

حب آنکھ کا ڈھیلا اوپر کو ابھر آیا ہو۔ یہ جو دل کے مرض کے آنکھیں بڑی معلوم ہوتی

ہوں۔ دل کا فعل بہت تیز کرتا ہو اور چھاتی پر بوجھ ہو۔ تو یہ دوائی موثر ہوتی ہے:

۔۔ دل کے آس پاس دکھن ہو اور کھچاوٹ کی درد بھی ہوتی ہوں تو یہ دوائی سودمند

ہوتی ہے:

پوچھ امراض دل اگر مریض خون تھوکے۔ تو یہ دوائی موثر ہوتی ہے:

بخار اور کثرت الدم میں جب کہ شریان ترپتی ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے شرائین

کا جوش کم ہو جاتا ہے۔ اور دل کا فعل بہت درست ہو جاتا ہے۔ دل کے امراض کے لئے یہ

ایک خاص دوائی ہے:

اسہال اور یرقان میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ ضعف معدہ کی کمزوری کی وجہ

سے یہ امراض پیدا ہوئے ہوں۔ خوراک (۳) کے ایک سے ۳۰ قطرے تک یا ۱x تا ۳۰:

MAGNESIA CARB. — مگنیشیا کارب

یہ دوائی نزلی ورم الامعاء میں کام آتی ہے جبکہ پاخانہ مانند سبز جھاگ کے آتا ہو۔ جیسا کہ

مینڈکوں کے تالاب کے اوپر جھاگ دکھنے میں آتی ہے:

پاخانہ سے کھٹی بو آتی ہو۔ اور بچہ زرد رُو بیمار ہو۔ اور اس کو درد قولنج کی تکلیف ہو جاتی ہو:
جب خونِ حیض تھوڑا اور دیر سے آوے۔ نیز کثرتِ حیض میں جب کہ خون گاڑھا اور سیاہ آتا ہو اور رات کو زیادہ آتا ہو۔ خونِ حیض کے آنے کے قبل کلاؤ کے دلیک کینیم) نزنگی کی مانند دردیں ہوتی ہوں۔ کاٹنے والی درد قولنج ہو۔ کمر درد ہو۔ ضعف اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ خونِ حیض بوقتِ شب یا لیٹنے پر آتا ہو۔ چلنے پھرنے سے بند ہو جاتا ہو۔ (امونیم میور کے بر خلاف اس کے یہ دوا ہے) :
بچوں کے شوکھا میں یہ دوا کام آتی ہے۔ جب کہ بچہ کمزور ہو۔ اور بیمار صورت ہو۔ دودھ پینے سے معدہ میں درد ہو جاتی ہو۔ درد قولنج ہوتی ہو۔ اور پاخانے سبز اور کھٹی بو والے آتے ہوں :
سر کے جس پہلو مریض لیٹے وہ پہلو درد کرے۔ ایسا محسوس ہو گویا کہ کوئی بالوں کو کھینچ رہا ہے۔ دماغی محنت کرنے سے سر درد زیادہ ہو:
منہ۔ رات کو خشک ہو۔ ذائقہ ترش ہو:
معدہ۔ پھل۔ سبزیات اور ترشیات کھانے کو دل کرے۔ ڈکار کھٹے آویں اور کھٹا پانی قے میں خارج ہو۔ گوشت کھانے کی رغبت ہو:
شکم میں گڑگڑاہٹ ہو۔ کولھے کی جانب کھچاوٹ ہو۔ بہت وزنی ہو۔ اور دائیں جانب چٹکی بھرنے کی سی درد ہو:
پاخانہ۔ پاخانہ آنے سے پہلے درد ہو۔ سبز آبی جھاگ دار دست آتے ہوں:
مانند اُس جھاگ کے جو مینڈکوں کے تالاب کے اوپر پانی پر ہوتی ہے۔ خون آمیز آؤں والے پاخانے آتے ہوں۔ شیر خوار بچوں کو دودھ بلا ہضم ہوئے پاخانہ میں نکل جاتا ہو۔ پاخانہ کھٹا مروڑ کے ساتھ آتا ہو۔ (رہیم):
زیادتی مرض۔ بستر کی گرمی سے۔ ہر تین ہفتہ کے بعد آرام لینے سے۔ درجہ حرارت کی کمی بیشی سے۔
کمی مرض۔ گرم ہوا میں۔ کھلی ہوا میں۔ چلنے پھرنے سے:
مصلح۔ آرسینکم۔ مرکیورس۔ کیمو میلا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ رہیم:
معاون۔ کیمو میلا:
خوراک۔ خالص مگنیشیا کارب دس گرین یا ۳x یا ۶x یا ۳۰:

MAGNESIA MURIATICA. میگنیشیا میوریاٹیکا

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوتی ہے جبکہ جگر میں اجتماع خون ہو۔ اور ساتھ ہی قبض ہو۔ اور نیز رحم کے امراض ہیں جبکہ ساتھ ہی ہسٹیریا ہو۔ جگر بڑھ گیا ہو۔ سخت ہو گیا ہو۔ اور اس میں تیز دردیں ہوتی ہوں۔ اکثر حالتوں میں یرقان بھی کم و بیش موجود ہوتی ہے: قبض ہو۔ پاخانہ سخت گانٹھ دار ٹوٹا ہوا مشکل سے آتا ہو۔ اور مقعد کے کناروں کے ساتھ چمٹ جاتا ہو۔ اس قسم کی قبض شیر خوار بچوں میں جبکہ وہ دانت نکال رہے ہوں۔ پائی جاتی ہے:

رحم اور شکم کے کرل۔ میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ جبکہ دردیں رانوں تک جاتی ہوں اور بعدہٗ رحم سے لیکوریا (سیلان الرحم) شروع ہو جاتا ہو۔ ایسی حالتوں میں بےخوابی اور غشی بھی بعض اوقات موجود ہوا کرتی ہیں۔ اور قبض و خونِ جگر تو عموماً موجود ہوتے ہیں:

سر۔ پھاڑنے والی سردرد ہو۔ حرکت کرنے اور کھلی ہوا میں سردرد زیادہ ہو۔ دبانے اور ڈھانپنے سے آرام ہو:

ناک۔ نتھنے چھل گئے ہوں۔ زکام ہو۔ ناک بند ہو۔ قوت شامہ و قوت ذائقہ زائل ہو چکی ہوں۔ لیٹا نہ جا سکتا ہو۔ منہ کے راستہ سانس لینا پڑتا ہو:

منہ۔ ہونٹوں پر چھالے ہوں۔ مسوڑھے متورم اور بآسانی ان سے خون نکل آتا ہو۔ زبان جلی ہوئی اور جھلسی ہوئی محسوس ہو۔ حلق خشک ہو۔ اور آواز بھدی ہو:

معدہ۔ بھوک کم ہو۔ منہ کا ذائقہ بد ہو۔ گلے سڑے انڈوں کی مانند ڈکار آتے ہوں۔ منہ میں سفید جھاگ لگاتار اٹھتی ہو۔ دودھ ہضم نہ ہو سکتا ہو۔ پیشاب صرف اس صورت میں خارج ہوتا ہو جبکہ عضلاتِ شکم کو دبایا جاوے:

شکم۔ جگر میں درد ہو۔ دائیں پہلو لیٹنے سے زیادہ ہو۔ جگر بڑھ گیا ہو۔ اور شکم پھول گیا ہو۔ زبان زرد ہو:

آلاتِ بول۔ پیشاب خارج کرنا مشکل ہو۔ کو نتھنے اور دبانے کے بغیر مثانہ سے پیشاب خارج نہ ہوتا ہو:

پاخانہ۔ شیرخوار بچوں کی قبض کو دفع کرنے میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ بچے دانت نکال رہے ہوں۔ پاخانہ کفوڑا خارج ہوتا ہو۔ پاخانہ گانٹھ دار مانند بھیڑ کے پاخانہ کے آتا ہو۔ اور مقعد کے کناروں سے ریزہ ریزہ ہو کر گرتا ہو (امونیم میور۔ نیٹرم میور) مقعد میں درد کرتے ہوں ؛

امراض زنانہ۔ خون حیض سیاہ اور منجمد آتا ہو۔ کمر اور رانوں میں دردیں ہوتی ہوں کثرت حیض ہو۔ رات کو خون حیض زیادہ خارج ہوتا ہو۔ ہر پاخانہ کے ساتھ لیکوریا (سیلان الرحم) خارج ہوتا ہو ؛

دل۔ دل دھڑکن ہو۔ اور بیٹھنے پر مقام دل میں درد ہوتی ہو۔ چلنے پھرنے سے آرام ہو ؛

بازو اور ٹانگیں۔ کمر اور کولھوں میں درد ہو۔ بیٹھنے وقت رانوں اور ٹانگوں میں درد ہو۔ صبح بیدار ہونے پر بازو سو جاتے ہوں ؛

نیند۔ دن کے وقت نیند آوے۔ گرمی اور سردی کی وجہ سے رات کو بے چینی رہے ؛

زیادتی مرض۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد دائیں پہلو لیٹنے سے۔ ٹھنڈا پانی نہانے سے ؛

کمی مرض۔ دبانے سے۔ حرکت سے۔ کھلی ہوا میں ؛ متعلق۔ آرسینکم۔ نکس وامیکا۔ کیمفر۔ کیموملا ؛

خوراک ۳x یا ۶x یا ۳۰ یا ۲۰۰ ؛

میگنیشیا فاسفوریکا

MAGNESIA PHOSPHORICA.

PHOSPHATE OF MAGNESIA. فاسفیٹ آف مگنیشیا۔

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جو کہ تھکے ٹوٹے اور چکناچور ہوں ؛ اور عصبی مزاج کے ہوں۔ اور ان کو بھالا مارنے کی سی تشنجی دردیں ہوتی ہوں۔ جن کو دبانے یا گرمی پہنچانے سے آرام ہوتا ہو ؛

درد امعا اور درد قولنج نفخی میں یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ دردیں تشنجی ہوں ؛

اور مائے دردوں کے مریض دوہرا ہوتا جاتا ہو۔ ڈکار آتے ہوں۔ لیکن اُن سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو
دبانے ملنے اور گرمی پہنچانے سے دردوں کو آرام ہوتا ہو؛

دردِ حیض اور ڈس مینوریا (DYSMENORRHOEA) حیض کا درد سے آنا)
میں یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ دردیں بالکل تشنجی ہوں؛

دانت نکالنے والے بچوں کے جب عضلات جھٹکاتے ہوں اور ان کو تشنج ہوتے ہوں تو یہ
دوائی سود مند ہوا کرتی ہے؛

تشنجی کھانسی اور کالی کھانسی میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کھانسی کے دورے
تشنجی ہوں اور بلغم نہ آتی ہو؛

سر۔ حرکت کرنے سے سر بھاری ہو۔ آنکھیں بند کرنے سے آگے کی جانب گرنے کی
ہوا میں۔ چلنے پھرنے سے آرام ہو۔ دماغی محنت کرنے سے سر درد ہوتی ہو۔ اور لرزہ ہو گرمی
سے ہمیشہ آرام رہتا؛

آنکھیں۔ دائیں آنکھ کے اوپر کے حصہ میں درد ہو جس کو سینکنے یا گرم نکمید سے آرام ہو۔
آنکھ سے پانی بہے اور آنکھ پھڑکے۔ آنکھوں کے سامنے کئی قسم کے رنگ دکھائی دیں؛

کان میں تنت نقصی درد ہو۔ خاص کر دائیں کان کے پیچھے زیادہ ہوتی ہو۔ ٹھنڈی ہوا
میں جانے اور منہ و گردن کو سرد پانی کے ساتھ دھونے سے درد زیادہ ہو؛

منہ۔ دانت درد کو گرمی یا گرم پانی منہ میں لینے سے آرام ہو۔ دانتوں میں زخم۔ چہرہ
حلق و گردن کے غدود پھولے ہوتے۔ زبان سوجی ہوئی ہو۔ بچوں کو دانت نکالنے کے وقت
کی شکایات میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛ تشنج بدون بخار کے ہوں؛

معدہ۔ ہچکی اور اس کے ہمراہ شب و روز اُبکائیاں آتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کی
خواہش بہت ہو؛

سرطان۔ سرطان معدہ کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ اس کو دینے سے شدید درد کو
آرام ہو جاتا ہے؛

شکم۔ دردِ شکم کو دبانے سے آرام ہو۔ نفخی درد قولنج کے باعث مریض دوہرا
ہوتا جائے۔ دبانے ملنے اور گرمی پہنچانے سے آرام ہو۔ اس کے ساتھ ڈکاریں آویں
مگر کچھ آرام نہ ہو۔ پیٹ میں نفخ ہو۔ جس کے باعث کپڑوں کو ڈھیلا کرنا پڑے

اور ٹہلنا پڑے تاکہ ریح متواتر خارج ہوتی رہے۔ درد قولنج کا حملہ روزانہ تین چار بجے سہ پہر کو ہوتا ہو۔

بائی کے مزاج والے اشخاص کی قبض میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ بوجہ نفخ ورید مضمی کے منقبض ہوگئی ہو۔

پاخانہ۔ ناشتہ کھانے کے فوراً بعد پاخانہ آجاوے۔ پاخانہ مشکل سے خارج ہو۔ پاخانہ اول گاڑھا اور براؤن ہو لیکن بعد میں سفید پانی یا پانی اور خون ملے ہوئے اسہال آویں۔

پیچش۔ پیچش کے ہمراہ مقعد میں تیز مروڑ کے ساتھ درد ہو۔ گرمی سے۔ دبانے سے اور گرد ائش سے آرام ہو۔

مقعد۔ بواسیری مسوں میں تیز پھٹنے والی اور تیر مارنے کی سی درد ہوں جن کی شدت درد سے غشی طاری ہوجاتی ہو۔ مقعد میں خارش اور کجلاہٹ ہو۔

اعصاب۔ بیداری میں مریض کا تمام جسم جھٹکتا ہو۔ رعشہ ہو۔ عضلات میں حرکت بے اختیاری ہو۔ عصبی دمہ ہو۔

آلات بول۔ پیشاب زردی مائل آتا ہو۔ اور خارج کرتے وقت شدید تیز دردیں ہوتی ہوں۔ پتھری کا ٹکڑا گذرتے وقت درد کرے۔ مثانہ اور مجری البول میں اینٹھن ہو۔ ہاتھ سے پیشاب کرنے سے پہلے۔ کیتھیٹر کے استعمال کے بعد درد ہو (فیرم فاس۔ کالی فاس)۔

امراض زنانہ۔ خون حیض وقت سے بہت پہلے آوے۔ سیاہ اور ڈھیلے دار ہو۔ حیض کی درد تیر مارنے کی سی اور گولی مارنے کی سی تیز ہو۔ خصوصاً دائیں پہلو میں۔ حیض جاری ہونے سے پہلے زیادہ تکلیف ہو۔ اور حیض جاری ہونے کے بعد آرام ہو۔ درد کے ہمراہ نقاہت اور دکھن بہت ہو۔ گرمی پہنچانے اور دوہرا ہونے سے آرام ہو۔ خصیۃ الرحم میں عصبی درد ہو۔ خصوصاً دائیں خصیۃ الرحم میں۔ اور گرم ٹکمید سے آرام ہو۔ عسر الطمث ہو۔ (حیض کا تکلیف کے ساتھ آنا) تشنج زچہ ہو۔ آنول رک گئی ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد گاہے بگاہے سر درد ہو جاتی ہو۔ اندام نہانی میں اینٹھن ہو۔

دل۔ درد دل کا عارضہ ہو۔ عصبی تشنجی دل دھڑکن ہو۔ دل کے اردگرد کھچاوٹ کی دردیں ہوں۔

بازو۔ ٹانگیں اور کمر۔ سر، گردن کی پشت اور کمر میں دکھن ہو۔ عصبی دردیں ٹانگوں اور رانوں میں ہر رات ہوتی ہوں۔ اور دن کے وقت بالکل آرام رہتا ہو۔ ہاتھ بے اختیار کانپتے

ہوں۔ رعشہ مع فالج ہو۔ پنڈلیوں میں کرڈل پڑتے ہوں۔ ریگنی دسٹیاٹیکا) کی درد ہو؛ تیر مارنے کی سی درد ہو۔ رعشہ ہو۔ عضلات کی کمزوری عامہ ہو۔ بوقت شام پاؤں میں خارش ہو۔ اور سرخ ہوجاتے ہوں۔ اور بے اختیار ہلتے رہتے ہوں۔ مرگی ہو۔ پاؤں بہت نرم ہوگئے ہوں۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں گولی مارنے کی سی درد ہیں مانند بجلی کی لہروں کے محسوس ہوتی ہوں؛

بخار۔ بخار میں سردی لگتی ہو۔ اور کرڈل پڑتے ہوں۔ ٹھنڈ بوقت شام سات بجے شروع ہوتی ہو۔ بعض اوقات نو بجے صبح ہوتی ہو۔ اور ٹھنڈ کمر کے نیچے اور اوپر دوڑتی ہو۔ جسم کانپتا ہو اور دانت بجتے ہوں۔ پسینہ اور گرمی ندارد ہو۔ معمولی سا بخار ہو۔ پسینہ بکثرت آتا ہو؛

تنفس۔ دمہ ہو۔ اور سینہ میں بوجھ ہو۔ خشک کمزوری یا تشنجی کھانسی ہو۔ لیٹ نہ جا سکے کالی کھانسی (کورایم) گلے میں دکھن۔ آواز بھدی۔ پسلیوں کے درمیانی اعصاب میں درد ہو؛

زیادتی مرض۔ دائیں جانب۔ ٹھنڈ سے۔ **چھوٹ؛** کمی مرض۔ گرمی سے۔ دوہرا ہونے سے۔ دباؤ سے۔ مالش سے؛ **مصلح۔** بیلاڈونا۔ جلسی میم۔ لاکسس؛

خوراک ۱x-۳x-۶x-۱۲x یا ۳۰؛ بعض اوقات اونچی طاقت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ گرم پانی کے ہمراہ دوائی دینے سے جلدی اور اچھا اثر کرتی ہے؛

مگنیشیا سلفیوریکا

MAGNESIA-SULPH.

(ایپسم سالٹس) EPSOM SALTS.

یہ دوائی لیکوریا (سیلان الرحم) میں بہت مفید ہے۔ جبکہ لیکوریا کے باعث مریضہ کمزور و نحیف ہوگئی ہو۔ اور کمر میں درد ہوتی ہو۔ پیشاب گدلا ہو۔ اور اس میں بمقدار کثیر تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو اور پیشاب کرتے وقت مجری البول میں چبھن پڑتی ہو؛

پھلسے (پھنسیاں) جب کہ تمام جسم پر نکل آویں۔ اور بہت خارش کریں۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

خوراک خالص سالٹ (کروڈ سالٹ) کی خوراک ایک ڈرام سے لیکر ایک اونس تک ہوتی

ہے۔ ہومیوپیتھک خوراک ۳x یا اونچی پوٹینسی۔ جب خالص سالٹ زیادہ مقدار میں دیا جاوے تو استسقاء کو دور کرتا ہے جبکہ جلد جسم ٹھنڈی ہو۔ ایسی حالت میں یہ گردوں اور امعاء کے ذریعہ پانی کو خارج کر دیتا ہے۔ خالص سالٹ تھوڑی مقدار میں دیا ہوا قبض اور ہیضہ کے لئے مفید ہوتا ہے؛ عفونتی امراض۔ سرخ باد۔ سوزشی حصہ اور پھوڑوں میں اس کو خارجی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک حصہ سالٹ اور چار حصے پانی لیکر اس کا سولیوشن تیار کیا جاتا ہے۔ پیڑو میں سوزش کے بعد جبکہ ورم پھیل جاوے تو اس کو کم کرنے میں نافع ہوتا ہے

میگنولیا گرینڈی فلورا

MAGNOLIA GRANDIFLORA.

MAGNOLIA (میگنولیا)

یہ دوائی نوبتی بخاروں اور ضعف معدہ میں کام آتی ہے۔ مزمن وجع المفاصل میں سودمند ہے۔ جبکہ جوڑوں میں تیز درد ہوتی ہوں اور وہ اکڑ گئے ہوں؛

وجع المفاصل القلب میں بھی نافع ہے جبکہ مقام دل میں کڑل پڑتے ہوں اور درد میں ہوتی ہوں۔ کوتاہ دمی ہو۔ اور تیز چلنے پر ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ دم گھٹا جا رہا ہے؛

خوراک مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے لیکر پانچ قطروں تک؛

میلنڈرینم

MALANDRINUM.

GREASE IN HORSES. (گریز ان ہارسز)

یہ دوائی چیچک (ماتا۔ سیتلا) کی سلسلہ حفظ ماتقدم (PROPHYLACTIC) مانی گئی ہے۔ چیچک کے ٹیکہ کے بد اثرات کے لئے نافع ہے۔ موسم سرما میں اور دھو۔ جب ہاتھ اور پاؤں پھٹ جاویں۔ خارش کریں۔ خشک ہوں۔ اور ان سے کبھی کبھی اگزما ہو تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے؛

خوراک ۔ ۳۰ طاقت اور اس سے اونچی؛

مینگنانم ایسٹکم
MANGANUM ACETICUM.

(مینگنیز ایسی ٹیٹ) MANGANESE ACETATE.

یہ دوائی سوزش غلاف استخوان میں نافع ہے۔ اور نیز جوڑوں کی دردوں میں جو کہ بوقت شب زیادتی اختیار کرتی ہوں۔ یہ دوائی ورم حنجرہ اور سل حنجرہ میں مفید ہے۔ دانت درد ٹھنڈی چیز منہ میں لینے سے زیادہ ہو؛

ناک۔ ناک خشک بند ہو۔ مزمن نزلہ ہو۔ ساتھ ہی نکسیر آتی ہو۔ سرد و مرطوب موسم میں مرض میں زیادتی ہو جاتی ہو؛

کان۔ کان بند محسوس ہوں۔ ناک صاف کرتے وقت کانوں میں کڑکڑ ہو۔ دردیں دیگر مقامات سے کانوں تک جاتی ہوں۔ مرطوب موسم میں شنوائی سخت ہو جاتی ہو؛

تنفس۔ گلا بیٹھنے کا عارضہ دیرینہ ہو گیا ہو؛ حنجرہ خشک۔ کھردرا اور کھچا ہوا ہو۔ گلے کا سل ہو۔ کھانسی بوقت شام زیادہ ہوتی ہو۔ اور لیٹنے پر کھانسی کو آرام ہوتا ہو۔ حلق میں چبھن ہو۔ اور چبھن کانوں تک پڑتی ہو۔ سینہ میں گرمی محسوس ہو۔ مریض خون تھوکتا ہو۔ خفیف ٹھنڈ لگ جانے سے شدید کھانسی (BRONCHITIS) ہو جاتی ہو؛

امراض زنانہ۔ حیض بے قاعدہ۔ حبس حیض۔ خون حیض بہت جلدی اور مقدار میں خفیف نانوان سنوریات کو آوے۔ ادھیڑپن کی عمر میں گرمی کی لہریں اٹھتی ہوں؛

زیادتی مرض۔ ٹھنڈے مرطوب موسم میں۔ تبدیلی موسم پر؛

کمی مرض۔ بیٹھنے پر رخاسکر کھانسی کو لیٹنے پر آرام ہو؛

خوراک۔ ۳x-۶x یا ۳۰؛

میڈورہینم MEDORRHINUM.

گنوریل وائرس THE GONORRHOEAL VIRUS.

یہ ایک طاقتور اور گہرا اثر رکھنے والی دوائی ہے۔ سوزاک دب جانے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اُن کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ اس دوائی کے دینے سے دبا ہوا سوزاک پھر جاری ہو جاتا ہے :

مزمن جوڑوں کی سوزش۔ مزمن وجع المفاصل و نقرس وبائی کی دردوں نیورلجیا اور امراض نخاع میں یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ ان امراض کا منبع سوزاک کی زہر ہو :

مستورات کی مزمنہ علالت پیٹرو میں یہ دوائی سودمند ہے۔ جبکہ یہ عارضہ سوزاک کی زہر کے ساتھ پیدا ہوا ہو :

یہ دوائی رکیٹس۔ باؤنے اور پستہ قد بچوں کے لیے جن کے جسم و دماغ خاطر خواہ نشو و نما نہ پائے ہوں۔ مفید ہوا کرتی ہے۔ ایسے بچے زرد رُو۔ کمزور۔ بھدے و سُست ہوا کرتے ہیں :

قرحہ۔ میں یہ دوائی شفا بخش ہوتی ہے۔ جبکہ تمام تازہ دکھتا ہو :

کولیپس کی حالت میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ مریض یہی چاہے کہ اس کو متواتر پنکھا کرتے رہیں۔ (کاربو ویج) تازہ ہوا کی خواہش کرے۔ جلد جسم تو ٹھنڈی ہو لیکن اوڑھنی پرے پھینک دیوے۔ (کمپفر سیکیل) سرد ہوا اور سرد پسینہ سے تر بتر ہو۔ اور (ٹرم ایلیم) تمام جسم میں کپکپاہٹ ہو۔ نہایت ذکی الحس۔ اور سخت تھکا ماندہ ہو :

حافظہ کمزور ہو۔ الفاظ نام وغیرہ بھول جاتے ہوں۔ یہاں تک اپنے گہرے دوست کا اور اپنا نام بھی بھول جاتا ہو۔ سلسلہ گفتگو بھول جاتا ہو۔ روئے بغیر بات نہ کر سکتا ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گذرتا ہو (کینابس انڈیکا۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ ایلم) بانجھ پن اور نامردی کی یہ ایک عمدہ دوائی ہے :

ٹانگوں اور پاؤں میں کپکپاہٹ اور بےچینی نہایت شدید ہو۔ اُن کو ساکن

نہ رکھ سکتا ہو (زنکم)

بخار۔ مریضہ یہی چاہے کہ اس کو پنکھا متواتر کرتے رہیں۔ لرزہ کمر کے نیچے اور اوپر ہو۔ ہاتھ ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے ہوں۔ چہرہ اور گردن میں حرارت کی لہریں اٹھتی ہوں۔ سب کو پسینے آتے ہوں۔ اور تپ دق کا بخار ہو:

زیادتی مرض۔ جس وقت مریض اپنی بیماری کا خیال کرے (ہیلونائز۔آکسالک ایسڈ) طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک خشکی پر رہنے سے۔ آندھی اور طوفان سے۔ خفیف حرکت سے۔ میٹھی اشیاء سے:

کمی مرض۔ ساحل سمندر پر (برخلاف اس کے نیٹرم دوائی ہے) معدہ کے بل لیٹنے سے:

مرطوب آب وہوا میں (کاشیکم نکس وامیکا) مصلح۔ ایپیکاک: خوراک۔ بہت اونچی طاقت میں مفید ہوتی ہے۔ مثلاً ۲۰۰ یا ۵۰۰ بلکہ اس سے بھی اونچی طاقت میں۔ اور بہت بہت وقفہ کے بعد دینی چاہیے۔ جلدی جلدی دوہرانا ٹھیک نہیں ہوتا:

MEDUSA. میڈوسا

JELLY-FISH. جیلی فش

یہ دوائی چہرے کے آماس میں کام آتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقام سن ہو۔ جلتا ہو۔ اور اس میں سوزش پڑتی ہو۔

ارتفع الجلد (جلد کی سرخی) میں نافع ہے: چھپاکی میں بھی یہ دوائی کارآمد ہے:

اس دوائی کا اثر پستانوں پر خاص طور پر ہوتا ہے۔ اس دوائی کے دینے سے پستانوں میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے موقعوں پر دودھ کی کمی رہا کرتی ہو:

خوراک۔ ۳x اور اونچی پوٹینسی:

میلی لوٹس البا

MELILOTUS ALBA.

وائیٹ میلی لوٹ ۔ WHITE MELILOTE.

یہ دوائی اس قسم کے اجتماعِ خون میں کام آتی ہے جو کہ عورت کے حیض بند ہو جانے سے لاحق ہوتا ہے ۔

شدید سر درد بوجہ اجتماعِ خون یا عصبی سر درد ۔ میں یہ دوائی نافع ہے جب کہ چہرہ سرخ ہو گردن کی رگیں تڑپتی ہوں اور دماغ میں ایسا احساس ہو گویا کہ دماغ پھٹ جائے گا ۔ نکسیر پھوٹنے یا خونِ حیض کے جاری ہونے سے آرام ہوتا ہو ۔ دیکھو ۔ فیرم فاس ۔ میگنیشیا سلف ۔

مالیخولیا ۔ پاگل پن ابتدائیہ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ چہرہ سرخ ہو ۔ اس دوائی کے استعمال سے دوران خون درست ہو کر دماغ کی خراش دبوجھ دور ہو جاتے ہیں ۔

حاملہ وزچہ کے تشنج (ECLAMPSIA) مرگی (صرع) اور تشنج میں یہ دوائی نافع ہے جب کہ سر پر چوٹ لگنے اور بوجہ اجتماع خون دماغ یہ عوارضات پیدا ہوئے ہوں ۔ خواہ اجتماع خون کسی حصہ جسم میں ہو لیکن خون کے جاری ہونے سے اس کو آرام آجاتا ہو ۔

قبض میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جب کہ پاخانہ بدقت اور درد سے آتا ہو ۔ مقعد میں سکڑاؤ ہو ۔ اور تنگی کا احساس ہو ۔ اور جب تک سب فضلہ خارج نہ ہو جائے تب تک رفع حاجت کی خواہش پیدا نہ ہوتی ہو ۔

زیادتی مرض ۔ برسات و تبدیلی موسم میں ۔ اور بارش سے ۔ چار بجے شام کو ۔

خوراک (Q) ایک سے تین قطرہ [illegible] دوا کو [illegible] دیکھا ہے ۔

مینی سپرمم

MENISPERUM.

مون سیڈ ۔ MOON SEED.

یہ دوائی دردِ شقیقہ میں کام آتی ہے ۔ جبکہ بیچینی ہو ۔ اور مریض انگڑائیاں وجمائیاں لیتا ہو ۔ زبان کے پچھلے حصہ میں قرحی ہو ۔ اور نوک سرخ ہو ۔ تنفس ہوا اور بھوک بے قاعدہ ہو :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے لیکر سات قطروں تک :

مینتھا پپرٹا ۔ MENTHA PIPERITA.

PEPPERMINT. (پیپرمنٹ)

یہ دوائی دردِ شکم ۔ درد قولنج نفخی ۔ خرابی ہاضمہ ۔ ہوا کی نالیوں کے نزلہ اور امراضِ جلد میں کام آتی ہے :

دردِ شکم ، درد قولنج اور ہسٹیریا میں یہ دوائی اس وقت سود مند ہوتی ہے جبکہ ابکائیاں اور قئیں ساتھ آتی ہوں :

سینہ کی ہڈی کے اوپر گردن کے گڑھے میں جب خراش وجلن ہوتی ہو ۔ تو یہ دوائی آرام دہ ثابت ہوتی ہے ۔ (رومیکس) :

مستورات کے اندامِ نہانی کی خارش میں یہ دوائی نہایت نافع ہے ۔ اندرونی و خارجی ہر دو طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے :

جلدِ جسم کی پھنسیوں کے لئے بھی ۔ یہ دوائی مفید ہے :

ہوا کی نالی چھونے سے درد کرتی ہو ۔ حلق خشک و دکھتا ہو ۔ اور ایسا احساس ہو کہ پن (سوئی) حلق کے آر پار اٹکی ہوتی ہے ۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) ایک سے ۲۰ قطروں تک اور ۳x ۔ ۳۰ :

مینتھا ویری ڈس MENTHA VERIDIS.

یہ دوائی ایسے کیسوں میں کام آتی ہے جن کو پیشاب تھوڑا آتا ہو ۔ اور حاجت بار بار

خوراک (Q) کے ایک سے لیکر ۳ قطرے :

مینتھیز ٹرائی فولی ایٹا

MENYANTHES TRIFOLIATA.

یہ دوائی ملیریا بخار میں کام آتی ہے ۔ جبکہ لرزہ بہت ہو ۔ ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں اور تمام جسم بھی ٹھنڈا ہو ۔ ایسا محسوس ہو کہ سر کی چوٹی پر بہت دباؤ ہے جس کو ہاتھ کے ساتھ بزور دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہو ۔ جونہی مریض لیٹے ٹانگوں میں جھٹکا و اور کپکپاہٹ شروع ہو جاوے :

زیادتی مرض ۔ آرام کرتے وقت سیڑھیاں چڑھتے وقت : کمی مرض ۔ ماؤف مقام کو دبانے سے ۔ جھکنے سے ۔ حرکت سے : مصلح ۔ کیمفر :

خوراک مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے لیکر ۳ قطروں تک ۔ ۳x سے ۳۰ طاقت :

میفائیٹس

MEPHITIS.

سکنک

SKUNK

کالی کھانسی کی یہ نہایت اعلیٰ دوائی ہے ۔ پوری کامیابی کے لئے اس دوائی کو ۱x یا ۳x میں استعمال کرنا چاہیئے :

جب دم گھٹنے والی کھانسی ہو ۔ بار بار دورے ہوتے ہوں ۔ تشنجی کھانسی ۔ اور ایسی شدید کھانسی ہو کہ یہی پتہ لگے کہ کھانسی کا دورہ زندگی کا خاتمہ کر دے گا ۔ کالی کھانسی ایسی شدید کہ بچہ کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہو ۔ اور اس کو بستر پر سے اٹھانا پڑتا ہو ۔ اور سانس باہر نہ نکال سکتا ہو ۔ سینہ کے اوپر والے حصہ میں بلغم کھڑکتی ہو ۔ مریض سرد برفانی پانی میں نہانا چاہتا ہو ۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ۔ فاسد ٹیبہ ۔ و تشنج حنجرہ میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے جبکہ بچہ کا دم گھٹتا ہو اور سانس باہر نہ نکلتا ہو :

تنفس، کھانسنے، پیستے وقت ہوائی نالی کا منہ بیکایک سکڑ جاوے۔ خوراک غلط راستہ میں چلی جاتی ہو۔ تشنجی و کالی کھانسی کے دورے دن کے وقت تو کم ہوتے ہوں لیکن رات کو زیادہ ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد مریض قے کر ڈالتا ہو۔ شدید تشنجی کھانسی ہو جو کہ بوقتِ شب زیادہ ہوتی ہو:

خوراک علامات اس دوائی کا اثر تھوڑی دیر تک رہتا ہے۔

مرکیوریس
MERCURIUS.

مرکیوریس ویو پارہ MERCURIUS VIV-QUICK SILVER.

اس طاقتور دوائی کا اثر جسم کے ہر ایک عضو و ساخت پر ہوتا ہے خاصکر عروق جاذبہ اور تمام جھلیوں۔ غدود۔ اندرونی اعضا اور استخوان وغیرہ پر خاص طور پر اثر کرتی ہے:

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے خصوصاً موزوں تر ہوتی ہے جن کے بال ہلکے۔ جلد جسم و عضلات ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ کمزور ہوں اور خفیف محنت کا کام کرنے سے کانپنے لگ جاتے ہوں:

جسم و تنفس سے بہ گندی بو آتی ہو۔ تقریباً ہر ایک مرض کے ساتھ پسینہ بکثرت آیا کرتا ہے۔ لیکن اس سے آرام نہیں ہوتا۔ دردیں رات کو زیادہ ہوا کرتی ہیں: شدت کی پیاس ہوا کرتی ہے۔ لیکن زبان تر لمبی اور پلپلی ہوتی ہے۔ اور اس پر دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ تمام علامات رات کو بستر کی گرمی سے اور سرد مرطوب برساتی موسم میں ترقی پذیر ہوا کرتے ہیں:

سوزشِ جگر میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ مقام جگر میں تیز دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریض گہرا سانس نہ لے سکتا ہو۔ شکم سخت اور ہوا سے تنا ہوا ہو۔ اور داہنے پہلو مریض نہ لیٹ سکتا ہو:

ضعفِ جگر میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ پت کم بنتے ہوں۔ قبض ہو۔ پاخانے سفید اور بدبودار آتے ہوں۔ اشتہا گم ہو گئی ہو۔ اور بہت ضعف ہو۔ مریض نحیف اور

آنکھوں [illegible] رہتا ہو [illegible] آنکھیں [illegible] ہوں [illegible]
میں نقصان [illegible] ہو گیا ہو۔

پیچش کے لئے یہ ایک نہایت [illegible] دوا ہے۔ جبکہ [illegible]
[illegible] اور [illegible] بعد [illegible] کی
خواہش بنی رہتی ہو۔

استسقاء [illegible] یہ دوائی [illegible] بلند کینسر [illegible]
[illegible] ہوتی آتی ہو۔ [illegible] پیچ [illegible] ہو۔

مسوڑھوں۔ زبان [illegible] ہوں [illegible] نہایت
[illegible] ہے۔ جبکہ منہ سے [illegible] ہوں۔ زخموں کے کنارے بدوضع اور بےشکل
ہوں۔ اور ان کے گرد سرخ حلقے پڑے ہوئے ہوں۔

آشوب چشم (سوزش قرنیہ) [illegible] دوائی [illegible] سوزش ہو
یا قرنیہ پر لکیریں آئی ہوئی ہوں۔ زخم ہوں۔ روشنی سے بڑا ڈر لگتا ہو۔ اور آنکھوں سے پانی
بکثرت جاتا ہو۔ اور چھیچڑے وال نکلتا ہو۔ اور یہ تمام تکالیف رات کو زیادہ ہوتی ہوں۔

جب آتشکی زہر کے باعث آنکھیں دکھتی ہوں۔ تو بھی یہ دوائی شفابخش ہوتی ہے۔
آنکھیں دکھتی ہوں۔ اور سخت درد کرتی ہوں۔ اور رات کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔

نزلہ۔ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ چھینکیں بہت آتی ہوں۔ اور تیز جلانیوالا
مادہ بکثرت خارج ہوتا ہو۔ نتھنے سوجے ہوئے۔ اور زخمی ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ شب
کو اور مرطوب آب و ہوا میں درد زیادہ ہوتی ہو۔ ناک استخوان سوجی ہوئی ہو۔ اور درد
کرتی ہو۔ یا بوسیدہ ہو گئی ہو۔ اور ناک سے سبز بدبودار چھیچھڑے نکلتے ہوں۔ نکسیر رات
کو آتی ہو۔

لیکوریا (سیلان الرحم) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ رطوبت تیز اور جلتی ہوئی نکلتی ہو اور
ماؤف مقامات میں نکھن و خارش ہوتی ہو۔ اور رات کو رطوبت زیادہ خارج ہوتی ہو۔

دانت درد۔ دھڑکن والا۔ پھاڑنے والا۔ بھالا مارنے کا سا درد ہو۔ اور چہرہ یا کانوں
میں درد کی ٹیسیں جاتی ہوں۔ مرطوب آب و ہوا میں یا شام کی ہوا لگنے یا بستر کی گرمی اور سرد و گرم
چیزوں سے درد زیادہ ہوتی ہو۔ اور رخساروں کو ملنے سے درد کو آرام ہوتا ہو۔

دانتوں کے بوسیدہ ہو گئے ہوں۔ لیکن جڑیں برقرار ہوں (برعکس اس کے دانتوں کے سرے برقرار ہوں۔ لیکن جڑیں بوسیدہ ہو گئی ہوں: (میزیریم)):

لعاب دہن۔ لیسدار صابن سا۔ ڈورے دار۔ بافراط۔ بدبو دار۔ تانبے کے ذائقہ والا بکثرت خارج ہوتا ہو:

شدت پیاس۔ اگر زبان تر معلوم ہوتی ہو۔ اور لعاب دہن بافراط پیدا ہوتا ہو۔ لیکن پھر بھی پیاس بہت لگتی ہو۔ (برعکس اس کے منہ خشک اور پیاس ندارد۔ پلسٹلا):

کن پیڑوں اور گلے پڑنے میں بہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ منہ سے بافراط بدبودار لعاب دہن خارج ہوتا ہو۔ زبان لمبی و نرم ہو۔ اور اس پر دانتوں کے نشانات پڑے ہوئے ہوں مانند نقشہ زبان پر لکیریں کھچی ہوں۔ (ملاکے سس۔ نیٹرم۔ ٹراکسے کم):

خناق وبائی۔ غدود متورم۔ کوا سوجا ہوا اور لمبا۔ نگلنے کی متواتر خواہش جھلی موٹی اور خاکستری ہو:

پیشاب۔ پیشاب مقدار میں بہت زیادہ آتا ہو۔ بہ نسبت اس پانی کے جتنا کہ مریض پیتا ہو۔ پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہوتی ہو۔ نالزہ سے سبزی مائل پیپ خارج ہوتی ہو۔ پیشاب کرتے وقت نالزہ میں جلن ہوتی ہو۔ پیشاب سیاہ۔ خونی۔ بمقدار خفیف۔ اور اس میں البومن خارج ہوتی ہو:

کھانسی خشک۔ تھکانے والی اور تکلیف دہ شب کو اور بستر کی گرمی سے زیادہ ہوتی ہو۔ دایاں پہلو مریض نہ لیٹ سکتا ہو:

پستان۔ درد کرتے ہوں۔ گویا کہ ایام حیض آمد پر پھوٹ پڑیں گے۔ (کونیم لیک کینیم) بجائے خون حیض آنے کے چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہو:

جب دایاں پھیپھڑے کا نچلا حصہ علیل ہو۔ اور کمر تک چبھن پڑتی ہو۔ (چیلیڈونیم کالی کارب):

اطراف۔ ٹانگیں اور بازو کانپتے ہوں۔ اور خاص کر ہاتھ: رعشہ ہو: فالج ہو:

پسینہ آنے یا آرام کرنے سے تکالیف بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہوں:

امراض مردانہ۔ چھالے اور زخم ہوں۔ نرم آتشک یعنی نرم آتشک۔ جس کو سافٹ شنکر

کہتے ہیں۔ اس مرض میں یہ دوائی نہایت ضروری ہے۔ اعضاء تناسل سرد ہوں۔ اور گوشت میں جلن وخارش ہوتی ہو۔ رات کو احتلام ہوجاتا ہو۔ اور منی کے ہمراہ خون کی آمیزش ہوتی ہو:

بخار۔ عموماً صفراوی یا معدی ہو۔ رات کو بکثرت پسینہ آتا ہو۔ نقاہت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہو۔ لرزہ اور گرمی یکے بعد دیگرے آتے ہوں۔ زرد پسینہ بکثرت لیکن آرام ندارد۔ سردی شام اور رات کو زیادہ لگتی ہو:

زیادتی مرض۔ شب کو۔ سرد و مرطوب آب و ہوا میں۔ دائیں پہلو لیٹنے سے۔ پسینہ آنے سے۔ گرم کپڑے اور گرم بستر میں۔ موسم خزاں میں:

مرکیورس کے مریض کو بستر کی گرمی سے تکلیف ہوتی ہے:

تعلقات۔ بیلاڈونا۔ ہیپر سلف۔ لاکسس۔ اور سلفر کے بعد مرکیورس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ لیکن نہ تو سلیشیا سے پہلے۔ اور نہ ہی اس کے بعد میں مرکیورس استعمال کرنا چاہیے:

مرکیورس نیچی طاقت میں دینے سے بجائے جذب کرنے کے پیپ کی ساخت میں مدد دیتا ہے:

پارہ کے بداثرات۔ آرم۔ ہیپر سلف۔ لاکسس۔ میزیرم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سلفر اور مرکیورس کی اونچی پوٹینسی دینے سے دور ہوجاتے ہیں:

معاون۔ بیڈی آگا: **مصلح**۔ ہیپر سلف۔ آرم۔ میزیرم: **متضاد**۔ ایسٹک ایسڈ۔ سلیشیا:

خوراک۔ ۱x۔ ۳x۔ ۳۰:

مرکیورس برومیٹس
MERCURIUS BROMATUS.

یہ دوائی جلد جسم کے آتشکی زخموں کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر مرکبات پارہ ناکامیاب رہے ہوں۔ اس دوائی کو اندر بھی دیتے ہیں اور اوپر بھی لگاتے ہیں:

خوراک۔ ۳x یا ۶x اور اونچی پوٹینسی:

مرکیوریس سیانیٹس
MERCURIUS CYANATUS.

سیانائیڈ آف مرکری
CYANIDE OF MERCURY.

[illegible] خناق [illegible] دوائی [illegible]

[illegible]

[illegible] آتا ہو ؛

[illegible] ہوں [illegible]

[illegible]

[illegible]

ثانی فالج خناق [illegible] یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے ؛

[illegible] مرض بڑھ جانے کا [illegible] ہے ؛

مرکیوریس ڈلسس
MERCURIUS DULCIS.

(کیلومل)
CALOMEL.

یہ دوائی اسہال میں کام آتی ہے - جبکہ دست تھوڑے تھوڑے اور خون آمیز آتے ہوں - یا سیاہی مائل سبز اور آبی آتے ہوں - اور ساتھ ہی درد بھی ہوتا ہو - مقعد دُکھتی ہو - اور جلتی ہو - پاخانہ جانے کی حاجت متواتر سی رہتی ہو - لیکن مروڑ نہ ہوں ؛

پیچش میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے - جبکہ اسہال مقدار میں تھوڑے آتے ہوں - اور آنوں و خون ملا ہوا آتا ہو - اور اسہال پیٹ سے لت پت ہوتے ہوں ؛

لعاب دہن - جب بکثرت خارج ہوتا ہو - منہ پکا ہوا ہو - اور تنفس بدبودار آتا ہو - تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

قبض کشائی کے لیئے جبکہ [illegible] ہو گئے ہوں اگھسنہ ہوگئی ہو [illegible] بالخانہ کی [illegible] جاتا ہے

خوراک۔ [illegible]

مرکیوریس آیوڈیٹس فلیوس

MERCURIUS [illegible] FLAVUS

پروٹو آیوڈائیڈ آف مرکیوری PROTO-IODIDE OF MERCURY

یہ دوائی اس وقت مفید ہوا کرتی ہے جبکہ غدود خراب ہو کر وا [illegible] متورم ہوں۔ اور سنزا ڈش پلیٹ میں [illegible] زبان کی جڑ کہ [illegible] دو زرد ہوں [illegible] کنارے [illegible] سُرخ ہوں۔ اور اُن پر داغ سوا [illegible] نشانات ہوں:

خناق وبائی اور دیگر امراض گلو میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ غدود بڑھے ہوئے ہوں۔ متورم ہوں۔ اور اُن پر جھلی آئی ہوئی ہو۔ [illegible] سے بننی شروع ہو گئی ہو:

ہارڈ شنکر یا دہ آتشک سخت آتشک کے لیئے یہ دوائی بہت مفید ہے جبکہ غدود جنگاسہ بڑھ گئے ہوں۔ اگر یہ دوائی شروع سے ہی دی جاوے۔ اور کچھ عرصہ تک جاری رکھی جائے۔ تو علامات ثانوی ظہور پذیر نہیں ہونے پاتے:

آتشکی و خنازیری مزاج والے اشخاص کی براڈ نکائیٹس (کھانسی) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ کھانسی تر ہو۔ اور کھڑکتی ہو۔ اور ہوا کی نالیوں میں بلغم جمی ہوئی ہو۔ ناک اور حلق رطوبتی جھلیاں سوجی ہوئی اور متورم ہوں:

نگلنے کی خواہش لگاتار بنی رہتی ہو۔

پستانوں کی گلٹیاں۔ اس دوائی کے دینے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جبکہ گرم پسینہ آتا ہو۔ اور ہاضمہ کا نقص ہو:

خوراک [illegible]:

مرکیوریس آیوڈیٹس ربر

MERCURIUS IODATUS RUBER.

بن آیوڈ ایڈ آف مرکری۔ BIN-IODIDE OF MERCURY.

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے جبکہ غدود گردن خاصکر بائیں جانب کے غدود بڑھ گئے ہوں۔ اور اُن میں رس بھر رہا ہو:

خناق وبائی اور گلے پڑ جانے میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ غدود بڑھ گئے ہوں۔ اور درد کرتے ہوں تالو سیاہی مائل سُرخ۔ اور نگلنے میں درد ہوتی ہو۔ مسوڑھے سوجے ہوئے ہوں۔ اور لعاب دہن بکثرت آتا ہو:

ہارڈ شنکر (آتشک کے زخم) کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہے اور نیز خنازیری مزاج والے مریضوں میں مزمن آتشکی امراض موجود ہوں۔ تو اُن کے لئے یہ ایک نہایت ہی مفید دوائی ہے۔ خوراک۔ ۳x ٹری ٹیوریشن:

مرکیوریس کروسی وس MERCURIUS CORROSIVUS.

(مرکیوریس کار MERCURIUS COR.)

(مرکیوریس سبلی میٹس کروسی وس MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS)

(کروسو سبلی میٹ۔ CORRSIVE SUBLIMETE.)

یہ دوائی آتشک۔ سوزاک۔ سوزشِ گردہ اور پیچش میں کام آتی ہے:

آتشک میں یہ دوائی اس وقت مظہر ہوتی ہے۔ جبکہ زخم گندہ ہو گیا ہو۔ اور اُس میں سے پیپ بڑی تیز اور جلانیوالی نکلتی ہو۔ مسوڑھے سپنج کی قسم کے بہ رنگ ارغوانی اور متورم ہو گئے ہوں۔ زبان اور حلق سُرخ۔ متورم اور درد کرتے ہوں:

پیچش میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ لگاتار کونتھنا پڑتا ہو۔ اسہال گرم بمقدار خفیف مانند کیچڑ اور بدبودار آتے ہوں۔ اُن میں رطوبتی جھلی کے ٹکڑے خارج ہوتے ہوں۔ اور ساتھ ہی بڑی سخت کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ بعض حالات میں مثانہ بھی مبتلائے مرض ہو جاتا ہے؛ اور مروڑ کے ساتھ نائزہ میں نہایت سخت جلن ہوتی ہے۔ پیشاب مقدار میں خفیف آتا ہے۔ یا رُک جاتا ہے۔ اور اُس میں خونی خشت نما تلچھٹ نہ نشین ہوتی ہے۔ ایام حمل کے ابتداء میں جب پیشاب میں البومن آتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ ما بعد کے دنوں میں فاسفورس،

سوزاک۔ کے درجہ ثانوی میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ پیپ گاڑھی اور سبزی مائل آتی ہو۔ نائزہ کا منہ سُرخ سوجا ہوا ہو۔ حشفہ گرم اور دُکھتا ہو۔ مروڑ کے ساتھ کونتھنا لگاتار پڑتا ہو۔ اور رات کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو؛

سر۔ سر چکرآویں۔ ساتھ ہی ٹھنڈ لگے۔ ٹھنڈا پسینہ آوے۔ پیشانی میں شدید درد ہوتی ہو؛

آنکھیں۔ سکڑی ہوئی ہو۔ روشنی محسوس نہ کر سکیں۔ روشنی سے بہت ڈر لگے۔ اور کڑوا پانی نکلے قرنیہ پر پھپولا ہو۔ گہرے زخم ہوں۔ قرنیہ کے پیچھے پیپ جمع ہو گئی ہو۔ رمد مولودی ہو۔ (پیدائشی آنکھ دکھتی ہو) سوزش آئرس ہو۔ آئرس کیچڑ نما اور موٹا ہو گیا ہو۔ نہ ہی سکڑتا ہو۔ اور نہ ہی پھیلتا ہو؛

کان۔ بہت بجتے ہوں۔ ورم ہو۔ اور چبھن پڑتی ہو؛

ناک۔ نزلہ ہو۔ نکسیر بار بار آتی ہو؛

چہرہ۔ پیلا۔ بدوضع ہو۔ چہرہ اور رخسارے سوجے ہوئے سخت سرخ۔ اور پھوڑے ہوتے ہوں۔ چہرہ کا استسقاء ہو؛

مُنہ۔ دانت ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ درد ہوتی ہو۔ اور گر پڑتے ہوں۔ دانتوں پر میل جمی ہو۔ دانت اور مسوڑھے دُکھتے ہوں۔ رات کو درد کرتے ہوں۔ مسوڑھے سوجے ہوئے اور پلپلے ہوں۔ بآسانی خون نکل آتا ہو۔ دانتوں سے مسوڑھے پرے ہٹ گئے ہوں۔ اور زخمی ہوں۔ زبان پر سفید گاڑھی فر جمی ہو۔ زبان خشک اور سرخ ہو۔ بہت سُوجی ہوئی ہو۔ زبان سرخ ہو اور اُس پر سیاہ فر ہو۔ منہ سوجا ہوا ہو؛

خشک اور جلتا ہو۔ گویا آگ سے جلا ہوا ہے۔ لعاب دہن لیسدار ہو۔ اس میں جھاگ ہو۔ پانی ہو:
مشکل سے باہر نکلتا ہو۔ دانت بھی ہلتے ہوں:

حلق۔ حلق میں شدید جلن اور درد ہو۔ نگلنا دشوار ہو۔ ورم گلے کا شدید ہو۔ حلق
اور گلے کی نالی میں سخت جلن اور درد ہوتی ہوں۔ کوا سوجا ہوا اور لمبا ہو گیا ہو
سیاہی مائل سرخ ہو:

معدہ۔ پانی پینے کے بعد وقت اکثر قے کرتے ہیں۔ ہر شے گلے میں جلتا ہو۔ قے متواتر ہو۔ [illegible]
آتی ہوں [illegible] [illegible] ہو:

پاخانہ۔ زرد، سبز اور سفید بار بار آتا ہو۔ اور بعد میں [illegible] مروڑ
پڑتے ہوں۔ اور [illegible] ہو۔ پاخانہ آنے کے دوران [illegible] اور [illegible]
ہوں [illegible] کے بعد [illegible] پانی ہو [illegible] آتا ہو:

پیشاب۔ مثانہ میں مروڑ پڑتے ہوں۔ پیشاب رک گیا ہو۔ پیشاب تھوڑا گرم
اور خونی آتا ہو۔ قطرہ قطرہ درد کے ساتھ آتا ہو: پیشاب میں البیومن آتی ہو:

امراض مردانہ۔ قضیب اور خصیے بہت سوج گئے ہوں۔ سوزاک ہو۔ مجری البول کا
منہ سرخ سوجا ہوا ہو۔ حشفہ دکھتا ہو۔ اور گرم ہو۔ مواد گاڑھی سفید نکلتی ہو:

امراض زنانہ۔ رحم بہت سرخ گیا ہو۔ [illegible] کے آس پاس کے غدود متورم ہو گئے ہوں
اور درد کرتے ہوں:

آلات تنفس۔ گلا بیٹھ گیا ہو۔ ہوا کی نالی میں جلن دار کاٹنے والی اور چبھن کی دردیں
ہوتی ہوں۔ چھاتی کسی ہوتی ہو۔ کھانسی کے ساتھ بلغم خارج ہوتی ہو۔ جس میں خون کی آمیزش
ہو۔ سینہ میں چبھن کی دردیں ہوتی ہوں:

دل۔ نیند میں دل دھڑکن ہو۔ نبض تیز چھوٹی۔ کمزور اور رک رک کر چلتی ہو۔ بعض
اوقات کانپتی ہو:

ٹانگیں بازو اور کمر۔ کاہلی بہت ہو۔ بازو اور ٹانگیں کانپتی ہوں۔ پاؤں برفانی سرد ہوں
جلد جسم۔ جلتی ہو۔ اور سرخ ہو۔ اور چھوٹے چھوٹے پھپھولے ہوں۔ آتشک کے درجہ
ثانوی میں جسم پر چھپاکی نکل آئی ہوں۔ زخموں میں سوراخ ہو گئے ہوں یا پھیل گئے ہوں
نیند۔ میں شدید جھٹکے آتی ہو۔ غنودگی ہو۔ دردان سر اور فکر کی وجہ سے بے خوابی ہو:

بخار۔ خفیف حرکت کرنے سے ٹھنڈ لگتی ہو۔ جلد جسم ٹھنڈی اور پسینہ سے تر بتر ہو۔ خصوصاً پیشانی پر پسینہ بہت آتا ہو۔ جلد جسم بہت گرم ہو۔ چکنا ٹھنڈا پسینہ آتا ہو صبح کے وقت بد بو دار ہوتا ہو ؛

زیادتی مرض۔ شام کو۔ بوقت شب۔ ترشیات سے۔ کھلی ہوا میں۔ بیرونی دباؤ سے نگلنے وقت۔ سانس گہرا اندر کھینچنے سے۔ حرکت سے ؛

کمی مرض۔ آرام کرتے وقت۔ دوہرا ہونے سے۔ اٹھنے سے۔ گرم پسینہ سے ؛

مصلح۔ سلیشیا ؛ خوراک۔ ۱x۔۳x۔۶x تا ۳۰ ؛

نکتہ نمبر ۱۔ اس دوائی کا سولیوشن (ایک حصہ مرکیورس کارکروڈ کا۔ وزن ۱۰۰۰ حصے پانی معطر میں حل کرکے سولیوشن تیار کیا جاتا ہے) سوزش کوراہیڈ (آنکھ کا سیاہی مائل درمیانی پردہ جس کو عروقی پردہ کہتے ہیں) میں جب قریب نظری (MYOPIA) کا عارضہ ترقی پذیر ہو۔ تو کنجنکٹیوا (آنکھ کا پہلا پردہ۔ پردہ ملتحمہ) کے نیچے انجکشن کرتے ہیں۔ جس سے آنکھ کے ڈیلے کے پیچھے کی شدید درد فوراً کافور ہو جاتی ہے۔ (ڈاکٹر جے۔ ڈی ملیٹ) ؛

نکتہ نمبر ۲۔ پیپ دار آشوب چشم میں ۳x ڈائیلیوشن کو آنکھ میں ڈالتے ہیں (ڈاکٹر جوسٹر)

نکتہ نمبر ۳۔ مزمن نزلہ معدہ میں ۲x۔ اور ۳x ٹرائی ٹیوریشن کا استعمال نہایت مفید پڑتا ہے (ڈاکٹر ہیمپرٹن ڈڈلے) ؛

مرکیوریس سالوبلس MERCURIUS SOLUBLIS.

ہنیمن سالوبلس مرکری HAHNEMANN SOLUBLIS MERCURY.

(بلیک اکسائیڈ۔ BLACK OXIDE)

یہ دوائی سوزاک۔ میں مفید ہوتی ہے۔ جبکہ سبزی مائل پیپ نکلتی ہو۔ رات کو زیادہ آتی ہو۔ بول کی حاجت متواتر بنی رہتی ہو۔ بول کے آخری قطرے خارج کرتے وقت نالیزہ کے سرے میں ناقابل برداشت جلن ہوتی ہو۔ گھونگٹ گرم۔ متورم۔ سوجا ہوا۔ اور چھونے سے درد کرتا ہو۔ سوزاکی غدود میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے ؛

شنکر - آتشکی زخم میں یہ دوائی نہایت کار آمد ہوتی ہے۔ جبکہ آتشک کا آغاز ہو :

سخت قسم کا ہو۔ زخم کی تہ چربیلی ہو۔ کنارے مڑے ہوا ور سرخ ہوں۔ فائی موسس (ضیق الغلفہ) یا پیرافائی موسس (اختناق الغلفہ) کا عارضہ ساتھ ہو۔ زخم گہرا گول اور نیچے کی ساخت کھایا ہو۔ مقام سیون یا گھونگھٹ تک گوشت کو کھا گیا ہو۔ خون نکلتا ہو یا زردی مائل بدبودار پیپ درد کے ساتھ آتی ہو :

ڈاکٹر ہنیمن نے یہ دوائی آتشک اور امراض آلاتِ تناسل میں نہایت کار آمد ہوتی ہے۔ لیکن اگر زبان خشک ہو تو یہ دوائی شاذ و نادر ہی مظہر ہوا کرتی ہے :

جلد جسم کے امراض۔ مثلاً ناقابل برداشت خارش اور ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوں۔ شام کو۔ اور بستر کی گرمی سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہو۔ کھجلانے سے آرام معلوم ہوتا ہو :

کان بہنا۔ خونی بدبودار مواد نکلتا ہو۔ اور پھاڑنے والی اور چھری چبھونے والی دردیں ہوتی ہوں۔ دائیں طرف رات کو اور ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو :

نکسیر پھوٹنا۔ جب رات کو سونے وقت کھانسی آنے کے ساتھ نکسیر پھوٹ نکلتی ہوا ور سیاہ جما ہوا خون ناک سے لٹک آتا ہو۔ مانند برف کے ٹکڑے کے تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے :

آنکھیں۔ سوجی ہوئی ہوں۔ روشنی برداشت نہ ہوتی ہو۔ پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں :
آنکھوں سے پانی بکثرت جلتا ہوا نکلتا ہو۔ مزمن آشوب چشم ہو۔ پپوٹے سرخ سوجے ہوئے متورم ہوں۔ بصارت دھندلی ہو۔ آنکھوں کے سامنے کہر ہو۔ روشنی اور خصوصاً آگ کی روشنی ناقابل برداشت ہو۔ قرنیہ کے پیچھے پیپ جمع ہو گئی ہو :

کان۔ اندرونی و بیرونی کان متورم ہو۔ اور اس میں ڈنک مارنے کی سی اور پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ کانوں سے خونی۔ بدبودار مواد نکلتا ہو۔ کان کی گہرائی میں جلن کے ساتھ چبھن کی دردیں ہوتی ہوں۔ کان درد ہو۔ بستر کی گرمی سے زیادہ تکلیف ہو۔ رات کو کان درد زیادہ ہو :

سر۔ کمر کے بل لیٹنے پر سر چکر آویں۔ سر کی ایک جانب میں پھاڑنے والی دردیں ہوتی ہوں :

ناک۔ چھینکیں بہت آویں۔ دھوپ میں چھینکیں آدیں۔ نتھنے اوچھے ہوئے۔ اور زخمی ہوں۔ ناک کی ہڈیاں سوجی ہوئی ہوں۔ زردی مائل سبز بدبودار پیپ نما مواد خارج ہوتا ہو۔ نکسیر آتی ہو۔ زکام رواں ہو۔ چھینکیں آتی ہوں۔ برساتی موسم میں تکلیف زیادہ ہو۔

چہرہ - پیلا - زرد - میلا ہو - سُرخ اور گرم رخسار ہوں ؛

مُنہ - دانت ڈھیلے پڑ گئے ہوں نکل رہے ہوں - سیاہ پڑ گئے ہوں - سڑ رہے ہوں دانت درد ہو - درد کان اور سر تک جاتی ہو - رات کو اور بستر کی گرمی سے زیادہ ہوتی ہو مسوڑھے چھونے سے اور چبانے سے درد کرتے ہوں - سوجے ہوئے اور اسپنج نما ہوں - دانتوں سے پرے ہٹ گئے ہوں - کنارے سفید اور ان سے خون نکلتا ہو ؛ منہ سے بو آتی ہو - زبان سُرخ اور سوجی ہوئی ہو - زخم ہو - زبان سیاہ ہو - اور کنارے سُرخ ہوں - سوجی ہوئی ہو - اور اس پر سفید فر جمی ہوئی - زبان تر ہو اور پیاس زیادہ ہو - زبان کو ہلانا جلانا مشکل ہو - منہ اور زبان کی کپکپاہٹ کی وجہ سے بولنا دشوار ہو - زبان تتلاتی ہو - منہ میں چھالے ہوں - منہ سوجا ہوا ہو - تھوک پیدا کرنے والے غدود سوجے ہوئے ہوں - اور درد کرتے ہوں - لعاب دہن بکثرت پیدا ہوتا ہو - بدبودار یا تانبے کے ذائقہ کا ہو - ذائقہ میٹھا ہو ؛

حلق - کوا سوجا ہوا اور لمبا ہو - گلے اور منہ میں آتشکی زخم ہوں ؛

معدہ - خالی ڈکار بہت آتے ہوں - پیاس شدید ہو - ہچکی ہو - کھانسی کے ہمراہ اُبکائیاں آتی ہوں - پانی منہ میں جمع ہو جاتا ہو - اُبکائیاں آتی ہوں - اور کڑوا مادہ قے میں خارج ہوتا ہو - ہاضمہ کمزور ہو - لیکن بھوک متواتر لگتی رہتی ہو - دودھ - بیر اور سیال غذا کھانے کی رغبت ہو - میٹھی چیزوں کی خواہش ہو لیکن موافق نہ پڑتی ہو - گوشت - برانڈی - کافی چربیہ غذا اور مکھن سے نفرت ہو ؛

شکم - شکم میں جا فوماد نے کی سی ٹھنڈک کے ساتھ دردیں ہوتی ہوں - پیٹ تنا ہوا ہو - اور درد کرتا ہو - جگر بڑھ گیا ہو - چھونے سے دکھتا ہو - جگر کے چھوٹا ہو جانے کا عارضہ مزمن ہو - مکمل یرقان ہو ؛

پاخانہ - ناہضم شدہ - سیاہ لیسدار آتا ہو - زرد - سیاہ - سبز آؤں اور خون آتے ہوں پاخانہ آنے کے قبل - دوران میں اور مابعد خون آتا ہو - ہر لمحہ پاخانہ جانے کی بے سود حاجت بنی رہتی ہو - اور مقعد میں مروڑ پڑتے ہوں - پاخانہ جانے کے بعد کانچ نکل آتی ہو - چرنے بہت خارج ہوتے ہوں ؛

پیشاب - مجری البول میں جلن ہوتی ہو - پیشاب کی حاجت بہت ہو - پیشاب تھوڑا خارج ہوتا ہو - پیشاب سیاہ - تھوڑا - خونی اور اس میں البومن نکلتی ہو ؛

امراض مردانہ۔ قوت باہ بالکل معدوم ہو؛

امراض زنانہ۔ حیض بکثرت آیا ہو ساتھ ہی شکم میں درد ہو۔ لیکوریا (سیلان الرحم) جلانیوالا سبزی مائل اور خونی ہو۔ تصفیہ شرمگاہ میں ڈنک مارنے کی سی درد ہوتی ہوں پستان درد کرتے ہوں۔ اور بوقت حیض دودھ سے بھر جاتے ہوں؛

آلات تنفس۔ حلق سے لے کر سینہ تک سوزش ہوتی ہو۔ دائیں پہلو لیٹا نہ جا سکتا ہو۔ کھانسی کے ساتھ زرد پیپ نما بلغم خارج ہوتی ہو۔ کالی کھانسی کے ساتھ نکسیر پھوٹتی ہو۔ تپ دق میں خونی تھوک نکلتی ہو۔ نمونیہ کے بعد پھیپھڑوں میں پیپ بھر گئی ہو۔ پھیپھڑے پھول گئے ہوں۔

دل۔ خفیف محنت سے دل دھڑکن شروع ہو جاتی ہو؛

بازو اور ٹانگیں۔ تمام بازو اور ٹانگیں خصوصاً ہاتھ اور پاؤں کانپتے ہوں۔ ٹانگیں اور بازو بے اختیار جھٹکتے ہوں۔ کمزور ہوں۔ اور تھکے ٹوٹے ہوں۔

جلد جسم۔ گندی زرد ہو۔ یرقان ہو۔ آبی پھپھولے جسم پر نکل آتے ہوں۔ سفلس کے درجہ ابتدائیہ و ثانوی میں گول تانبہ کے رنگ کے سرخ دھبے نکل آتے ہوں۔ پسینہ بکثرت آتا ہو۔ لیکن پسینہ آنے سے آرام نہ ہوتا ہو؛

نیند۔ دن اور رات بہت نیند آتی ہو؛

بخار۔ کھلی ہوا میں سردی لگتی ہو۔ صبح یا شام لیٹنے کے بعد سردی لگتی ہو۔ انگیٹھی کی گرمی سے سردی کا آرام نہ ہوتا ہو۔ سردی اور گرمی باری باری سے لگتی ہوں۔ بوقت شب حرکت کرنے سے کھلا پسینہ آتا ہو۔ سرد اور چپکتا ہو۔ بدبودار ہو۔ کپڑے پر زرد داغ دیتا ہو؛

مصلح۔ بیلاڈونا۔ نائیٹرک ایسڈ۔ ہیپر سلف۔ سیپیا۔ کیمفر؛

زیادتی مرض بوقت شب۔ سونے سے پہلے۔ ناک صاف کرنے پر؛ ٹھنڈی ہوا میں۔ لیمپ کی روشنی میں۔ پسینہ آنے سے۔ پاخانہ آنے کے قبل۔ اور پاخانہ آنے کے بعد۔ دائیں پہلو لیٹنے سے؛

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ تیز چلنے سے۔ محنت سے۔ آرام کرنے سے؛

خوراک۔ ۶x-۱۲x-۳۰-۲۰۰؛

میتھلین بلیو
METHYLENE BLUE.

(ONE OF THE ANILINE DYES.

یہ دوائی سرجیکل گردہ میں کام آتی ہے۔ جبکہ پیپ پیشاب میں خارج ہوتی ہو۔
(نوٹ) اپریشن کے بعد جب گردے میں پیپ بھر جاتی ہے تو اس کو سرجیکل گردہ کہتے ہیں۔) :
یہ دوائی جنون۔ مےنیا۔ مالیخولیا۔ اور ہسٹریکل مرگی۔ میں بھی شافی ہوتی ہے :
(یہ دوائی بمقدار ایک گرین چوتڑ کے عضلہ میں انجکشن کی جاتی ہے) :
دردِ عصبی و دردِ شقیقہ میں بھی یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے :
سوزش گردہ۔
جوڑوں کی وجع المفاصلی سوجن۔ میں بھی یہ نافع ہے :
خوراک۔ خالص دوائی دو سے چار گرین یا ۲x :
کان سے جب بدبودار مواد خارج ہوتا ہو۔ اور کان کی نرمن سوزش موجود ہو تو اس دوائی کا ۲% سولیوشن کان میں ڈالنا چاہیئے :

میزریم
MEZEREUM.

SPURGE OLIVE　　(سپرج آلو)

یہ دوائی آتشکی و خنازیری علامات میں کام آتی ہے۔ خصوصاً پردہ استخوان۔ استخوان اور جلد جسم مبتلائے مرض ہوں :
جلن دار پھنسیوں کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ ان میں ناقابل برداشت خارش ہوتی ہو :
رخساروں کے استخوان میں جب عصبی دردیں ہوتی ہوں۔ اور ماؤف مقامات

سُن ہو گئے ہوں۔ نیز ان عصبی دردوں میں جو کہ بوجہ نزلۂ چشم یا پھنسیوں کے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ دوائی کام آتی ہے :

سوزش پردہ استخوان ودجع المفاصل پردہ استخوان اطراف میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ خفیف چھونے سے اور مرطوب آب و ہوا اور شب کو بستر میں درد میں زیادہ ہوں۔ آتشک کے علاج میں جب پارے کا ناجائز استعمال کیا گیا تو اکثر یہ دردیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ اور استخوان میں گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ٹیکا کرانے کے بعد جلن دار و خراش دار پھنسیاں جسم پر نکل آئیں۔ ان کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے :

دانت درد۔ بوسیدہ دانتوں میں درد ہو کر یوں دانت لمبے معلوم ہوں۔ خوراک چبانے وقت۔ یا جب زبان ان پر لگے تو دانت درد کریں۔ رات کو درد زیادہ ہو۔ منہ کھولنے اور ہوا اندر کھینچنے سے آرام معلوم ہو۔ جڑیں بوسیدہ ہوں۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

جب سر پر چمڑے کی مانند موٹی پیڑیاں جم جائیں۔ ان کے زیرین گاڑھی و سفید پیپ یہاں وہاں جمع ہو جاوے۔ بال آپس میں جڑ گئے ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد پیپ میں سے بو آنے لگے۔ اور اس میں کیڑے پیدا ہو جاویں۔ تو ان حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے :

جب زخموں کے اوپر موٹی۔ زردی مائل سفید پپڑیاں جم جاویں اور ان کے نیچے گاڑھی اور پیپ جمع ہو جائے۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے :

چھالے۔ جب زخموں کے اردگرد پیدا ہو جاویں۔ نہایت شدید خارش کرتے ہوں آگ کی مانند جلتے ہوں اور ان کے اردگرد چمکیلے آگ کی مانند جلتے ہوں۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے : (ڈہیرا)

بچہ۔ چہرہ کو متواتر نوچتا رہے۔ خون سے تر بتر ہو جائے۔ پھنسیاں تر ہوں اور رات کو بہت کھجلاتی ہوں۔ چہرہ سرخ اور سوجا ہوا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے :

زیادتی مرض۔ سرد ہوا میں۔ رات کو۔ شام سے لے کر نیم شب تک۔ گرم خوراک سے ۔۔ نے سے۔ حرکت کرنے سے :

کمی مرض کھلی ہوا میں۔ **مصلح۔** کالی ہائیڈراڈیکم۔ مرکیوریس۔ **خوراک۔** ع ۵ - ۳x - ۳۰ :

ملی فولیم
MILLEFOLIUM.

YARROW.　　(ییرو)

جریان خون کی یہ ایک بیش قیمتی دوائی ہے۔ جبکہ چمکیلا سُرخ خون خواہ کسی حصہ جسم سے آتا ہو۔ مثلاً ناک۔ پھیپھڑہ۔ انتڑیوں۔ حلق۔ مُنہ۔ معدہ۔ مثانہ۔ مقعد یا رحم سے:

بوجھ کو اوپر اٹھانے۔ زیادہ مشقت کرنے یا گرنے سے جو شکایات پیدا ہو جاویں۔ اُن کے لئے یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے: جریان خون بلا درد اور بدون بخار کے ہو:

جب زخموں سے خون بکثرت خارج ہوتا ہو۔ خاصکر اونچی جگہ سے گرنے کے بعد۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے:

خون تھوکنا۔ جب مرض کے آغاز میں سلی مریضوں کو یا بواسیر کے بیمار چوٹ لگنے کے باعث خون تھوکتے ہوں۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ نیز خونِ حیض کے دب جانے یا بواسیری خون کے رُک جانے کے باعث خون تھوکنے کا عارضہ پیدا ہو جاوے اور خون چمکیلا۔ سرخ۔ اور مایہ آتا ہو (یعنی منجمد نہ ہو) تو یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے:

کثرتِ حیض۔ میں یہ دوائی معاون ہوا کرتی ہے۔ جبکہ خون چمکیلا سُرخ اور مایہ آتا ہو اور بمقدار کثیر خارج ہوتا ہو:

بول الدم (خونی پیشاب آنا) میں بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

جب وضع حمل یا اسقاطِ حمل کے بعد ناک۔ پھیپھڑوں [illegible] خون بدون درد کے خارج ہوتا رہتا ہو۔ تو یہ دوائی شفا بخش ہوتی ہے:

چھوٹی لڑکیوں کا لیکوریا (سیلان ابیض) [illegible] جبکہ بوجہ کمزوری رحم شروع ہو گیا ہو۔ اس دوائی کے دینے سے آرام آجاتا ہے۔ (کلکیریا)

صرع (مرگی) اور تشنج میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ اُن کا باعث حبس حیض ہو۔ یعنی حیض رُک گیا ہو:

کھانسی کے ہمراہ جب سُرخ خون آتا ہو۔ حیض یا بواسیر دب گئے ہوں۔ سینہ پر

بوجھ ہو۔ اندرونی کی دھڑکن بڑھ گئی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛

بخار۔ جب حرارت لگاتار تیز رہے اور کم نہ ہو۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

تعلقات۔ جریان خون میں اکونائیٹ وارنیکا کے مابعد ملی فولیم بہت اچھا اثر کرتی ہے

سدہ پھنسا ہوا فتق اور حجک۔ میں یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ معدہ کے گڑھے میں سخت درد ہوتی ہو۔ **مصلح۔** آرم میٹلی کم ؛ **متضاد۔** کافیہ ؛

خوراک۔ مدرٹنکچر کے ۵ سے تین ۳ قطرے تک۔ یا ۱× ؛

مچلا — MITCHELLA.

(پارٹرج بیری) PARTRIDGE-BERRY.

یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ رحم کی گردن سوجی ہوئی ہو۔ اور سیاہ سُرخ رنگت کی ہو رحم بڑھ گیا ہو۔ اور عضلات رحم ڈھیلے ڈھالے ہوں ؛

حبس حیض ہو۔ خون حیض دیر کرکے آتا ہو۔ خون حیض بکثرت آتا ہو۔ ان میں سے کوئی عارضہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ ماؤف مقامات سیاہی مائل اور متورم ہوں ؛

حمل کے آخری مہینوں میں جب اس دوائی کے استعمال سے وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے کیسوں میں یہ دوائی روزانہ دو۲ مرتبہ (۱۰ سے ۱۵ قطرے فی خوراک) آخری تین مہینوں میں استعمال کرائی جاتی ہے ؛

جو مستورات نقائص رحم کی وجہ سے بول کے عوارضات میں مبتلا ہوں۔ اُن کے لئے دوائی نافع ہے ؛

حمل کے آخری مہینوں میں جب جھوٹی دردِ زہ شروع ہو جاویں۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

نزلہ مثانہ ہو۔ پیشاب درد و تکلیف سے آتا ہو۔ اور حاجت بنی رہتی ہو۔ پیشاب نہایت رنگین ہو۔ اور اس میں سفید تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ کمر میں دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو اور مقام گردہ تک جاتی ہو ؛

گردن، مثانہ اور مجری البول متورم ہوں۔ اور طپن و خراش ہوتی ہو۔ ایسے کیسوں میں بعض اکثر بہت ہوا کرتا ہے۔ اور مرض نسیان میں مبتلا ہوتا ہے :

خوراک۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے لے کر تین ۳ قطروں تک :

مارفینم

MORPHINUM.

AN ANKALOID OF OPIUM.

یہ دوائی تناوٹ شکم میں کام آتی ہے :

یہ دوائی (PTOSIS) آنکھ کے چھپر کا گر جانا۔ بھینگا پن اور آنکھ کے اندرونی عضلہ کی کمزوری میں نافع ہے جبکہ بینائی کمزور ہو۔ اور اس کا توازن ٹھیک نہ ہو۔ پست ہمتی کمال کی ہو۔ مریض اونگھتا ہے :

سر کی خفیف حرکت سے سر چکر آنے شروع ہو جاویں۔ آنکھوں میں خارش ہو۔ آنکھ کا اندرونی عضلہ شل ہو گیا ہو۔ چہرے۔ ہونٹوں۔ زبان۔ منہ یا گلے پر مردنی چھائی ہو۔ یا اُن کی رنگت خاکستری سرخ ہو گئی ہو۔ منہ بہت خشک ہو۔ پیاس کی زیادتی ہو۔ بھوک ندارد ہو۔ گوشت سے نفرت متلی لگاتار اور متواتر ہو۔ سبز پانی قے میں خارج ہو۔ اُٹھنے پر متلی ہو اور قے آوے :

پیشاب آہستہ آہستہ اور دقت سے آوے :

سمیت بول شدید ہو۔ خواہ مزمن ہو :

مریض خفیف درد کو بھی بہت زیادہ محسوس کرتا ہو :

عصبی دردیں فوری اور شدید شروع ہو جاتی ہوں۔ اور یکایک بے ہوشی ہو جاتی ہو۔ عصبی دردیں نہایت شدید ہوں۔ بستر نہایت ہی سخت محسوس ہوتا ہو۔ جمائیاں آتی ہوں۔ لگاتار گہری اونگھ۔ بے خوابی :

خوراک ۱/۳۰ سے ۱/۱۲ ٹری ٹیوریشن :

ماسکس

MOSCHUS.

(مشک)

MUSK.

یہ دوائی ہسٹیریا۔ ہسٹیریکل دردوں اور اعصابی اکساہٹ میں ایسے مریضوں میں کام آتی ہے۔ جن کو معمولی اشتعال سے غشی آجاتی ہو۔ قبل از دورہ مریضہ کو حلق میں سکڑاؤ معلوم ہوتا ہو۔ اور وہ یقین کر بیٹھتی ہو کہ اس کا گلا اب گھٹا چاہتا ہے۔ اور یہ باعث مرض کے دورے کا ہوتا ہو:

باؤ گولہ (ہسٹیریا) جب کہ سینہ میں تشنج ہوں۔ اور مریضہ کبھی ہنس دیوے اور کبھی رو دیوے۔ اعصابی اکساہٹ کے باعث دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہو اور پیشاب بکثرت آتا ہو:

جب یہاں تک نوبت پہنچ جاوے کہ ہسٹیریا کے حملہ کے ساتھ بیہوشی کا عالم ہو جاوے تو یہ دوائی نظام عصبی کو محرک کر کے مریضہ کو دورہ تشنج اور غشی سے مخلصی دلاتی ہے:

بعض کیسوں میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جماع کی خواہش نہایت شدید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مرد ہو یا عورت مجامعت کے لئے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے اندام نہانی یا آلت تناسل میں نہایت غضب کی خراش ہوتی ہے۔ خون حیض قبل از وقت اور بکثرت آتا ہے۔ ساتھ ہی خراش بھی ہوتی ہے۔ اور غشی کی نوبت آجاتی ہے:

جب شکم بہت تنا ہوا ہو اور ساتھ ہی نفخ ہو۔ جس کے باعث ہسٹیریکل مزاج والی مستورات کو اکثر غشی ہو جایا کرتی ہو۔ بعض اوقات تناوٹ شکم کے ہمراہ رات کو اسہال بمقدار کثیر اور آبی آتے ہوں۔ خوراک سے نفرت ہوتی ہو۔ یہاں تک کہ خوراک کو نظر اٹھا کر دیکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہو۔ ڈکار۔ ابکائیاں اور قتیں آتی ہوں۔ اور معدہ کی تناوٹ کے ساتھ دباؤ اور جلن وار دردیں بھی ہوتی ہوں تو ان حالات میں یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے:

کثرت البول (پیشاب کا کثرت کے ساتھ آنا) **بول شکری** (پیشاب میں شکر آنا۔ ذیابیطس) میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ پیاس بہت لگتی ہو۔ نقاہت ہو۔ اور مثانہ میں جلن ہوتی ہو۔ خصوصاً عصبی و چڑچڑے مزاج والے اشخاص میں:

دوسری امراض۔ [illegible] اور مزید زبان [illegible]

[illegible]

دیگر علامات۔ [illegible] کانوں میں [illegible] ہوتی ہے۔ سیاہ کافیہ [illegible] کی خواہش۔ کھانے وقت غشی کا آجانا۔ تشنجی و عصبی ہچکی۔ پیش از وقت بڑھاپا۔ مجامعت کے بعد ہچکیاں اور قئیں۔ کھانسی تو بند ہو جاتی ہے۔ لیکن گھنگار نہ نکلتا ہو۔

زیادتی مرض۔ ٹھنڈ سے۔ کمی مرض کھلی ہوا میں۔ مالش سے۔

معاون۔ ایبرا گریشیا۔ مصلح۔ کیمفر۔ کافیہ۔ **خوراک** ۱x تا ۳x۔

میورکس
MUREX.

(پرپل فش) PURPLE FISH.

یہ دوائی ایسی مستورات کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جو کہ زندہ دل اور مجبتی طبیعت والی ہوں۔ لیکن نحیف و کمزور ہوں۔ اور ان کو رحم کا احساس ہوتا رہتا ہو۔ رحم کی گردن تڑپتی ہو۔ خواہش مجامعت بہ آسانی بھڑک اٹھتی ہو۔ جنون مجامعت ہو۔ دردیں رحم کے دائیں طرف سے لیکر دائیں یا بائیں پستان میں جاتی ہوں۔ اعضائے مخصوصہ زنانہ کو خفیف چھونے سے خواہش مجامعت انتہا درجہ کی پیدا ہو جاتی ہو۔ رحم میں دھکن رہتی ہو۔ خون حیض بے قاعدہ۔ بکثرت۔ بار بار اور بڑے بڑے لوتھڑوں میں آتا ہو۔ خروج رحم کا احساس ہو۔ اور اس کو روکنے کے لئے ٹانگوں کو ایک دوسرے کے اوپر مضبوطی سے چڑھانا پڑتا ہو۔

لیکوریا (سبز یا خونی)، اور دماغی علامات باری باری کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہوں اور چوتڑ کی ہڈی میں درد ہوتی ہو۔ پستانوں میں سادہ رسولیاں ہوں۔ جو کہ دوران حیض میں درد کرتی ہوں۔

زیادتی مرض۔ خفیف چھونے سے۔ **خوراک:** ۳x سے ۳۰ تک۔

میوری آٹکم ایسیڈم

MURIATICUM ACIDUM.

(میوری آٹک ایسڈ) MURIATIC ACID.

(ایسیڈم ہائیڈرو کلوریکم) ACIDUM HYDROCHLORICUM.

(ہائیڈرو کلورک ایسڈ) HYDROCHLORIC ACID.

یہ دوائی **ضعف کی حالت** میں کام آتی ہے۔ جبکہ زبان کھچی ہوئی ہو۔ اور گہری سُرخ یا دھندلی سُرخ ہو۔ اور اس پر براؤن فرجمی ہوئی ہو۔ یا درمیان میں براؤن لکیریں پڑی ہوئی ہوں۔ جلد جسم سے بڑی تیز بُو آتی ہو۔ ہاضمہ کمزور ہو۔ اور نقاہت بدرجہ کمال ہو:

مریض عموماً سیاہ رنگ۔ سیاہ بال۔ و کالی آنکھوں والا۔ چڑچڑا۔ تُرش رُو۔ اور زود رنج ہوا کرتا ہے:

تپِ محرقہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ مریض گہری نیند میں پڑا رہتا ہو۔ اور جاگنے پر بھی بیہوشی کا عالم طاری رہتا ہو۔ یا آواز بلند بڑبڑاتا ہو۔ زبان خشک کھچی ہوئی مانند چمڑہ کے ہو۔ اور اس پر خفیف فرجمی ہوئی ہو۔ پاخانہ بدبودار۔ اور بول کرتے وقت پاخانہ بھی بے اختیار خارج ہو جاتا ہو۔ مریض ایسا نحیف ہو کہ وہ چارپائی کی پائینتی (پواندی) کی طرف پھسلتا جاتا ہو:

منہ و حلق کے سخت امراض میں جو کہ سُرخ بخار۔ سرطان اور خناق وبائی کے ان کیسوں میں جبکہ سمیتِ خون کے علامات خوب آشکارا ہوں۔ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ لعابدار جھلیاں۔ گہرے و چھیدنے والے زخموں سے بھرپور ہوتی ہیں جن کی تہیں سیاہ کالی ہوتی ہیں۔ تنفس متعفن و بدبودار آتا ہے:

جب معدہ میں ترشی (ACHLORHYDRIA) نابود ہو گئی ہو۔ اور خمیلات ہوں۔ زبان و لعابدار جھلیاں زردی مائل ہوں۔ زبان کے دانے جن کو انگریزی (PAPILLAE) کہتے ہیں۔ بہت بڑھے ہوئے ہوں۔ جڑیں تو ان کی سُرخ

ہوں۔ لیکن اوپر کے سرے سفید ہوں۔ لعاب رہن کم بنتا ہو۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

نقاہت بدرجہ کمال میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ نچلا جبڑا ڈھلک جاتا ہو مریض بستر میں پاؤں کی جانب کھسکتا جاتا ہو۔ اٹھ کر بیٹھنے پر فوراً آنکھیں موند لیتا ہو۔ نیز دستہال بے اختیار بول کرتے وقت خارج ہو جاتے ہوں۔ پیشاب کے ہمراہ پاخانہ ضرور نکل جاتا ہو ؛

بواسیری مسّے ۔ جو کہ نیلگوں سوجے ہوئے ہوں اور چھونے سے درد کرتے ہوں اور اتنے ذکی الحس ہو گئے ہوں کہ بستر کی چادر بھی چھونا گوارا نہ ہو سکتی ہو ؛

مقعد و آلات تناسل ۔ کی ذکی الحسی میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے ؛

افیون و تمباکو کے بکثرت استعمال سے جب عضلات کی نقاہت پیدا ہو جاوے تو اس کو دُور کرنے میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے ؛

زیادتیٔ مرض ۔ مرطوب آب و ہوا میں۔ نیم شب کے قبل۔ کمیٔ مرض۔ بائیں جانب لیٹنے سے ؛

مصلح ۔ برائی اونیا۔ کیمفر ؛ **خوراک** ۔ ۱x یا ۳x ؛

مائی گیل لیسی اوڈورا
MYGALE LASIODORA.

(بلیک کیوبن سپائیڈر) BLACK CUBAN SPIDER.

یہ دوائی رعشہ میں کام آتی ہے۔ چہرہ گرم اور تمتمایا ہوا ہو۔ اور عضلات چہرہ جھٹکے ہوں یا جسم کا ایک حصہ متشنجی جھٹکتا ہو۔ اور بے اختیار ہو گیا ہو ؛

دوران نیند آرام رہتا ہو۔ لیکن بوقت صبح علامات مرض شدید سختی کے ساتھ عود کر آتی ہوں۔ مریض بوقت شب دانت پیستا ہو۔ **خوراک** ۔ ۳x - ۶x تا ۳۰ طاقت ؛

مایوسائٹس
MYOSITIS.

فارگیٹ می ناٹ FORGET-ME-NOT.

یہ دوائی مرضِ سل میں نافع ہے۔ جبکہ سبب دار بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو۔ ضعف
[illegible] غرض کہ [illegible] یہ دوائی مفید ہے:
برانکوریا (بلغم بکثرت خارج ہونا) میں یہ دوائی سود مند ہے۔ جبکہ سبب دار بلغم [illegible]
کے ہمراہ بکثرت خارج ہوتی ہو:
خوراک۔ (θ) کے ایک سے لیکر ۵ قطرے۔ یا ۱× یا ۲×:

مائرِکا
MYRICA

BAYBERRY. (بے بیری)

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ پت نلی بند ہوگئی ہو۔ اور یرقان کا عارضہ پیدا ہوگیا ہو۔ مریض مایوس اور زود رنج ہوا کرتا ہے۔ لعاب دہن گاڑھا لیسدار اور بدمزہ ہو۔ جگر میں درد و دُکھن ہو۔ اور پاخانے ہلکے رنگ کے آتے ہوں:
شانوں کی ہنسلیوں کے زیریں اور پشت گردن میں دردیں ہوتی ہوں۔ بیخوابی لگاتار رہتی ہو۔ مصلح۔ ڈجی ٹیلس خوراک۔ (θ) ایک سے بیس قطرے یا ۳×:

مائی رسٹیکا سیبی فیرا
MYRISTICA SEBIFERA.

(BRAZILIAN UCUUBA. (برازیلین اوکوبا)

یہ دوائی بڑی زبردست اینٹی سیپٹک (دافع تعفن) ہے۔ فلیبا کی یہ ایک خاص دوائی ہے
بلٹوہا میں نہایت ہی مفید ہے: سوزش کان اور کان بہنا میں نافع ہے:
ناسور مقعد میں بھی سود مند ہے:
خوراک ۳× - ۶× اور اونچی پوٹینسی:

ناجا ٹرائی پوڈی اینس

NAJA TRIPUDIANS.

VIRUS OF THE COBRA. (زہر کوبرا سانپ)

یہ دوائی امراضِ دل میں کام آتی ہے۔ جبکہ خشک تکلیف دہ کھانسی ساتھ ہوتی ہو۔ نبض کمزور۔ بےقاعدہ اور سست ہو:

دل کا بڑھ جانا میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ خشک خراشدار کھانسی ساتھ ہو۔ جب دل کی اندرونی جھلی میں سوجن ہو۔ اور ساتھ ہی وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

دل میں جب کہ شدید چبھن کی دردیں ہوتی ہوں۔ اور بولنا دشوار ہو۔ دم گھٹتا ہو اور دھڑکن نہایت تیز ہو۔ تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے:

سر درد نوبتی و عصبی میں یہ دوائی آرام دہ ثابت ہوتی ہے جبکہ دردیں بائیں خانہ چشم اور بائیں کنپٹی میں خاصکر زیادہ ہوتی ہوں۔ اور پشتِ سر تک پھیلتی ہوں۔ سر درد کے ہمراہ بعض اوقات ریڑھ میں درد ہوتی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو۔ چہرہ نیلگوں اور قئیں آتی ہوں:

بائیں خصیۃ الرحم کے اجتماع خون اور درد عصبی میں یہ دوائی کام آتی ہے: جبکہ دل کی دھڑکن ساتھ ہی بہت تیز ہو:

زیادتی مرض۔ منبہات کے استعمال سے: کمی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ سیر کرنے یا سواری کرنے سے: خوراک۔ ۶x تا ۳۰:

نیفتھالینم

NAPHTHALINUM.

یہ دوائی کالی کھانسی میں کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ کھانسی کے دورے بہت لمبے ہونے ہوں۔ مریض کا سانس کھانسی کے سبب نہ نکلتا ہو۔ دورے کے دوران میں چہرے کا رنگ ارغوانی ہوجاتا ہو۔ پسینہ آتا ہو۔ اور سوئی لیسدار بلغم مریض باہر تھوکتا ہو؛

بخار کا ہی۔ جب صفدی قسم کا ہو۔ آنکھیں سوجی ہوئی اور درد کرتی ہوں جھینکیں لگاتار آتی ہوں۔ اور سر گرم ہوتا ہو۔ اور دمہ کا بہت زور ہوتا ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے

جب براونکائٹس دمہ کی وجہ سے کھانسی کے دورے تشنجی ہوتے ہوں۔ اور کھلی ہوا میں آرام رہتا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛

سل کے درجہ ابتدا یعنی ڈثانوی میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ کھانسی کا دورہ لمبا ہوتا ہو۔ جس کے باعث سانس اندر کھینچنا محال ہوجاتا ہو؛

سوزاک میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ شدید علامات فروغ پاچکی ہوں پیشاب کرنے کی بڑی زبردست خواہش موجود ہو۔ اور پیشاب کا سوراخ سرخ اور سوجا ہوا ہو۔ اور گھونگھٹ (غلفہ) بھی سوجا ہوا ہو؛

خوراک۔ ۳x-۱x؛ آنت کے کیڑوں کے دفعیہ کے لئے نیفتھالین خالص کی خوراکیں دی جاتی ہیں۔ یعنی ۱۶ گرین یا آٹھ رتی فی خوراک؛

جلد کی امراض میں اس دوائی کی مرہم اوپر ملنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ مرہم ۵ فیصدی کے حساب سے تیار کی جاتی ہے؛

نیٹرم آرسینی کم
NATRUM ARSENICUM.

ARSENATE OF SODA. (آرسی نیٹ آف سوڈا)

یہ دوائی نزلہ میں کام آتی ہے جبکہ ناک سے پتلا پانی بہتا ہو۔ اور حلق میں نزلہ گرتا ہو نتھنے بند معلوم ہوں۔ ناک کی جڑ میں اور سر میں درد ہوتی ہو۔ آنکھیں خشک اور جلتی ہوئی اور آنکھوں کے اوپر پیشانی میں درد ہوتی ہو؛

خناق وبائی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ حلق ارغوانی، سوجا ہوا۔ اور پھولا ہوا

ہو۔ نبض کمزور اور رُک رُک کر چلتی ہو۔ جلد جسم سرد اور ٹھنڈے چپکنے پسینہ سے تربتر ہو ؛

براؤنکائیٹس (شدید کھانسی) میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ بلغم بکثرت اور زردی مائل نکلتی ہو۔ سینہ اور دل کے آس پاس دباؤ معلوم ہوتا ہو۔ مریض کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہو۔ تھکا ماندہ ہو۔ اور چپ رہنا چاہتا ہو ؛

چنبل میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ **خوراک**۔ ۳x - ۶x یا ۳۰ ؛

نیٹرم کاربانیکم NATRUM CARBONICUM.

(کاربونیٹ آف سوڈیم) CARBONAT OF SODIUM.

(واشنگ سوڈا۔ WASHING SODA.)

یہ دوائی امراض نزلہ میں کام آتی ہے۔ اور نیز ایسے ضعف میں جو کہ موسم گرما کی یا لُو مارنے کے مزمن اثر کے باعث پیدا ہوگیا ہو ؛

مالیخولیا مراقی میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کھانا کھانے کے بعد خصوصاً تکلیف زیادہ ہوجاتی ہو۔ مریض پست ہمت اور چڑچڑے مزاج کا ہوتا ہے۔ جوں جوں غذا ہضم ہوتی جاتی ہے اور معدہ خالی ہوتا جاتا ہے توں توں مرض کو آرام ہوتا جاتا ہے۔ مریض ضعیف اور زرد رو ہوتا ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے پڑجاتے ہیں ؛

جب زیادہ گرم ہونے کے باعث سردپانی پیا جائے تو جو بدنتائج برآمد ہوتے ہیں اُن کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے ؛

ضعفِ معدہ۔ میں (جبکہ معدہ میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کی کمی ہو جس کو انگریزی میں (HYPOCHLOR HYDRIA) کہتے ہیں۔ یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ گندے ڈکار آتے ہوں۔ اور معدہ کمزور و گرتا جاتا ہو۔ نشاستہ دار غذا کھانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ ہوا بہت پیدا ہوتی ہو۔ اور غذا میں خفیف غلطی واقع ہونے سے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہو ؛

لُو لگنے (SUN STROKE) کے بعد جب ضعف و نقاہت پیدا

ہو جاویں۔ خواہ یہ لُو لگنے کا حاد اثر ہو یا مزمن۔ یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ طوفان کے دوران میں مریض ہمیشہ متلوّن مزاج ہوا کرتا ہے؛

سر درد میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ سورج یا آگ کی گرمی یا گیس کی روشنی میں کام کرنے کے باعث یا ذرا سی دماغی محنت کرنے سے سردرد شروع ہو جاوے۔ یا موسم گرما کی آمد پر سن سٹروک کے مزمن اثر کے باعث سر درد ہونے لگ جاوے؛

دودھ سے نفرت۔ پینے سے دست لگ جاویں۔ یہ اس دوائی کی خاص علامت ہے؛

ٹخنہ بآسانی ٹل جاوے۔ یا موچ آجاوے۔ اتنا کمزور کہ چلتے وقت پاؤں مڑ جاتا ہو؛

زیادتی مرض۔ بیٹھنے سے۔ راگ رنگ سے؛ دھوپ میں۔ موسم گرما سے؛ دماغی محنت سے۔ طوفان سے۔ ہوا کے خفیف جھونکے سے۔ موسم کی تبدیلی سے؛

کمیِ مرض؛ حرکت سے؛ ناک اور کان کو ملنے سے؛ **مصلح**۔ آرسینیکم۔ کیمفر؛

خوراک۔ ۱x-۳x یا ۶x؛

نیٹرم میوری آیٹکم

NATRUM MURIATICUM.

CHLORIDE OF SODIUM. (کلورائیڈ آف سوڈیم)

COMMON SALT. (نمک)

یہ دوائی کمزور و نحیف اشخاص کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جو کہ نہایت کمزور ہوں۔ اور باوجود عمدہ غذا کھانے کے بھی گوشت اُن کے جسم پر نظر نہ آتا ہو۔ ایسے اشخاص کو سردی بہت لگ جاتی ہے۔ مستقبل ان کو امید وں سے خالی نظر آتا ہے۔ پیاس شدت کی ہوتی ہے۔ اور روٹی کھانے سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ کمزوری خواہ بکثرت حیض آنے یا جریان منی یا دماغی علالتوں کے باعث واقع ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛

دیرینہ بخاروں میں یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ خاصکر جبکہ کونین کا ناجائز استعمال کیا گیا ہو۔ مریض نہایت کمزور اور زرد رُو ہوتا ہے۔ سر میں اجتماعِ خون اور اس

کے باعث پھاڑنے والی سردرد ہوتی ہے۔ دوران حرارت میں نہایت شدت کی پیاس لگتی ہے۔ لبوں پر بخار کی پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں۔ لرزہ عموماً ۹ بجے سے ۱۱ بجے دن کے شروع ہوکر دیر تک رہتا ہے۔ اور اس کے بعد خشک حرارت اور پھاڑنے والی سردرد آ دھمکتی ہے۔ لرزہ کے قبل و دوران میں بہت بہت پانی پینے کو دل کرتا ہے۔ لرزہ کے بعد سردرد بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہزاروں چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں دماغ میں جاری ہو رہی ہیں:

مزمن ملیریل علامات میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ خون پتلا پڑ گیا ہو۔ کمزوری اور قبض ہو۔ اور اشتہا ندارد ہو۔ خاصکر جبکہ کونین بکثرت استعمال کی جا چکی ہو:

قبض میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ پاخانہ دقت سے خارج ہوتا ہو۔ مقعد چھل جاتی ہو۔ اور خون جاری ہو جاتا ہو۔ جس کے باعث مقعد میں بہت درد ہوتی ہو۔ پاخانہ خشک اور ریزہ ریزہ ہوکر آتا ہو۔ اور بہت تکلیف سے خارج ہوتا ہو:

مزمن آبی اسہال۔ میں یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ مقعد میں جلن بہت ہوتی ہو اور نقاہت بدرجہ کمال ہو:

سوء ہضم۔ (DYSPEPSIA) میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ خوراک کھانے سے معدہ و شکم میں دھیمی دھیمی درد اور تناؤ ہو جاتا ہو۔ صفراوی و بدہضمی کے علامات خوب آشکارا ہوں۔ قبض اور دست باری باری سے آتے ہوں۔ اسہال آبی ہوں۔ اور پیاس بہت لگتی ہو۔ معدہ میں کمزوری کا احساس ہو۔ اور گرا جا رہا ہو:

ضعف البصر عضلاتی و باطنی (سلاق) اور آنکھوں کے درد عصبی میں یہ دوائی اکثر اوقات بہت اعلیٰ ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ درد سورج کے ساتھ آتا اور جاتا ہو۔ آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہو۔ جو کہ تیز جلانے والا ہو:

سکروی (گوشت خورہ) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ مسوڑھوں میں بدبودار سوزش ہو۔ اور خونی لعاب خارج ہوتا ہو۔ زبان پر سفید فرحی ہوئی ہو۔ یا اس پر مانند نقشہ لکیریں پڑی ہوں۔ منہ میں چھالے ہوں۔ اور ذائقہ ندارد۔ نہ روٹی کی خواہش ہو اور نہ کسی اور چیز کی اشتہا لیکن پیاس بہت ہو۔ اور نمک کھانے کو دل بہت کرتا ہو:

حیض کے جاری کرنے میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ حیض

پے در پے زیادہ زیادہ دیر کر کے ہوا کرتے ہوں۔ صبح جاگنے پر شدید سر درد ہوتی ہو۔ دوران حیض میں مریضہ نہایت اداس اور غمگین رہتی ہو۔ اور تیز جلانے والا لیکوریا خارج ہوتا ہو:

کمزوری مستورات کے دیرینہ کیس۔ میں یہ دوائی نہایت مؤثر ثابت ہوتی ہے جن کی جلد جسم زرد اور میلی ہو۔ چھاتی پر دباؤ اور دل کی دھڑکن تیز ہو:

کمزور و کیس کی ماری ہوئی سکول پڑھنے والی لڑکیوں کی سر درد کیلئے یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جب کہ سر درد طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک رہتی ہو۔ چہرہ سرخ۔ اور حیض کے قبل دوران اور بعد میں ابکائیاں اور قئیں آتی ہوں:

ایگزیما۔ (ECZEMA) (جلن دار پھنسیاں) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات متورم ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ خصوصاً بالوں کے ارد گرد ناخنوں کے ارد گرد کا چمڑہ خشک پھٹا ہوا اور چھڑیں نکلی ہوئی ہوں:

بچہ۔ بچے کو جب بلایا جاوے تو نہایت ترش رو ہو۔ معمولی باتوں سے رونے چلانے لگ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے غصہ میں آجاتے۔ خاصکر جبکہ اس کے ساتھ پیار کیا جائے رونے کی طرف طبیعت راغب ہو۔ غمگین ورونی صورت ہو۔ بدون سبب کے۔ (پلسٹلا):

لیکن جب اس کے ساتھ تسلی کی باتیں کی جائیں تو اس کو اور بھی زیادہ تکلیف ہو:

آنسو۔ جب کھانسی آوے۔ آنکھوں سے پانی نہ نکلے (یوفریزیا):

زبان مانند نقشہ کے لکیریں اور اس پر سرخ دھبے ہوں۔ اطراف میں داد کی مانند نشانات (آرسنک۔ لاکے سس۔ مرکیورس۔ نائٹرک ایسڈ۔ ٹراکسیکم): زبان وزنی۔ بولنا مشکل۔ اور بچہ دیر سے چلنا سیکھے۔ زبان پر بال کا احساس ہو:

پیشاب۔ چلتے ہوئے۔ کھانستے ہوئے اور ہنستے ہوئے پیشاب بے اختیار نکل جانا (کاسٹیکم۔ پلسٹلا۔ سیلا) دیگر اشخاص کی موجودگی میں بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد ب خارج ہوتا ہو۔ (ہیپر۔ میوریاٹک ایسڈ) بول کے بعد نالی میں کاٹنے والی (د...) ہوتی ہوں۔ (سارسپریلا):

خواب سے
لٹیروں کے خواب آئیں کہ گھر میں موجود ہیں۔ اور جاگنے پر بھی یقین نہ آئے۔ جب تک کہ تلاش نہ کی جائے:

ہیں۔ ترش ذائقہ ہو۔ مسوڑھوں پر پھوڑے ہوں۔ ٹھوس چیزیں نگلنے پر گلے کی تکالیف میں کمی ہو لیکن سیالی اشیا نگلنے سے تکلیف زیادہ ہو۔ ایسا محسوس ہو گویا کہ گلے میں پن اٹکی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ گلے میں ڈھیلا اٹکا ہوا ہے؛

معدہ۔ بھوک نہ ہو۔ برخلاف اس کے بھوک بہت زیادہ ہو۔ روٹی اور گوشت سے نفرت ہو۔ مریض گلتا اور پھیکڑے سے قے کرتا ہو۔ لیکن قے میں خوراک نہ نکلتی ہو۔ مزمن بدہضمی ہو۔ کھانا کھانے کے قریباً دو گھنٹہ بعد معدہ میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہو۔ مزمن اغذیہ سے بدہضمی ہو جاتی ہو۔ ترشی بہت ہو۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں۔ قے میں ترش یا سیاہ مادہ نکلتا ہو۔ اور ساتھ ہی معدہ میں درد ہوتی ہو۔ اور نفخ بہت ہو۔ معدہ میں زخم ہوں۔ خفیف غذا کھانے کے بعد کسی ایک مقام میں درد ہوتی ہو۔ کرموں کے باعث معدہ میں درد ہو۔ انتڑیوں میں درد ہو۔ اور نیند بے آرام ہو۔ ضعف ہضم ہو۔ نفخ کے ساتھ درد قولنج ہو۔ چلنے پھرنے انتڑیوں میں درد ہو جاتی ہو معدہ میں خلا کا احساس ہو۔ پت کی کمی کے باعث روغنیات پورے طور پر تحلیل نہ ہوتے ہوں؛

پاخانہ۔ ترشی کی زیادتی کی وجہ سے اسہال سبز یا مٹی رنگ کھٹی بو والے اور جلتے ہوئے آتے ہوں۔ ایک دن قبض ہوتی ہو۔ تو دوسرے دن اسہال آتے ہوں۔ کرموں کی وجہ سے مقعد میں خارش ہوتی ہو۔ رات کو بستر میں گرم ہونے سے خارش زیادہ ہوتی ہو۔ کھجلانا پڑتا ہو۔ اسہال ہوا کے ساتھ خارج ہوتے ہوں۔ فوری حاجت ہوتی ہو۔ پاخانہ روکنا دشوار ہوتا ہو۔ اسہال درد کے ساتھ آتے ہوں۔ ہوا خارج کرنے سے ڈر لگتا ہو۔ مبادا کہ پاخانہ ساتھ ہی نکل جاوے گا۔ موسم گرما کے اسہال ہوں۔ مقعد میں خارش ہوتی ہو۔ بے چینی ہو۔ اور نیند نہ آتی ہو؛

آلاتِ بول۔ ضعف مثانہ ہو۔ ذیابیطس ہو۔ معدہ میں ترشی کے باعث بچوں کو پیشاب گرتا رہتا ہو۔ کثرت البول کا عارضہ ہو۔ یا جوڑوں کی سوجن کے ساتھ پیشاب تھوڑا اور سیاہ آتا ہو۔ پیشاب کی حاجت لگاتار رہتی ہو۔ پیشاب آتے آتے رک جاتا ہو۔ اور زور لگانا پڑتا ہو۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ پیشاب روکے رکھنا دشوار ہو اور پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہو؛

امراض مردانہ۔ بدون خواب آنے کے احتلام ہو جاتا ہو منی پانی کی مانند پتلی ہو؛

امراض زنانہ۔ جب رحم سے کھٹا۔ ترش چکنا چپڑا پانی زردی مائل خارج ہوتا ہو تو نیٹرم فاسفوریکم کو نہیں بھولنا چاہیئے؛

حیض کی بیقاعدگی ہو اور ساتھ ہی پیشانی میں درد ہوتی ہو۔ ایسا احساس ہو کہ گھٹنے کی رگیں حیض کے بعد چھوٹی ہو گئی ہیں۔ دوران حیض میں دن کے وقت پیر ٹھنڈے رہتے ہوں اور رات کو جلتے ہوں۔ خروج رحم ہو؛

آواز۔ زور کے ساتھ بولنے سے گلا بیٹھ گیا ہو؛

دل۔ دل کانپتا ہو۔ سیڑھیاں چڑھنے سے دل دھڑکن بڑھ جاتی ہو۔ جسم کے مختلف حصوں میں نبض تڑپتی معلوم ہوتی ہو۔

ٹانگیں اور بازو۔ کلائیاں وکھتی ہوں۔ داہنی کلائی اور بایاں ٹخنہ کمزور ہو۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتی ہوں۔ داہنے کندھے کے جوڑ اور بازوؤں میں وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ لکھنے وقت ہاتھ کانپتے ہوں۔ گھٹنہ تھوڑی اور ٹخنوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ چلتے چلتے ٹانگیں رہ جاتی ہوں۔ گویا کہ وہ شل ہو گئی ہیں۔ رات کو پاؤں جلتے ہوں۔ شدید اور مزمن وجع المفاصل کے تمام کیسوں میں جہاں کہ ترش مزاج میں موجود ہو۔ نیٹرم فاس ایک اعلیٰ دوائی ہے؛

نیند۔ تمام دن غنودگی طاری رہتی ہو۔ لیکن نیند نہ آتی ہو۔ بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو جاتا ہو جھٹ چونک اٹھتا ہو۔ بادلوں میں اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہو۔ [illegible] کیڑوں کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہو۔ سوتے سوتے دانت پیستا ہو۔ چیخیں مارتا ہو [illegible] خارش ہوتی ناک کھجلاتا ہو۔ رات کو مرے ہوئے اشخاص کی خوابیں آتی ہوں؛

بخار۔ سینہ بہت ترش آتا ہو۔ بخار کے ساتھ کھٹی قئیں آتی ہوں۔ دوران حیض میں سینہ میں ٹھنڈک معلوم ہوتی ہو۔ دن کے وقت پاؤں برفانی ٹھنڈے رہتے ہوں۔ کرموں کا بخار ہو۔ تو بھی بخار ہو۔ اور کھٹی قئیں آتی ہوں؛

جلد جسم۔ جلد پر پھنسیاں ہوں اور اُن میں سے کھٹا چکنا زرد مواد نکلتا ہو۔ تمام جسم پر پھنسیاں ہوں۔ مانند مکھی کے ڈنگ کے اور بہت خارش ہوتی ہو۔ چھپا کی ہو۔ گلابی دھبے ہوں۔ نوطن۔ گھونگھٹ اور مقعد میں خارش ہوتی ہو۔ خوراک ۲x-۳x-۶x-۱۲x-۳۰؛

نیٹرم سلی سائی لیکم

NATRUM SALICYLICUM.

(سیلی سلیٹ آف سوڈیم) SALICYLATE OF SODIUM.

یہ دوائی [illegible] بہت کام آتی ہے ۔ سر چکر آتے ہیں ۔ کانوں میں شور ہو [illegible] بہرا پن ہو ۔ [illegible] کو دور کرنے کے لئے یہ ایک بہترین دوائی ہے ۔

خوراک ۔ [illegible] ۔

نوٹ ۔ [illegible] وجع المفاصل ۔ کمر درد اور سنیا ٹیکا میں اس دوائی کی بڑی بڑی خوراکیں دی جاتی ہیں ۔ [illegible] سے [illegible] گرین دوائی ہر تین گھنٹے کے بعد ۔

وجع المفاصل ، سوزش حلق ۔ سوزش آنتوں اور آشوب چشم میں بھی دوائی کام آتی ہے ۔

نیٹرم سلفیوریکم

NATRUM SULPHURICUM.

(سلفیٹ آف سوڈیم) SULPHATE OF SODIUM.

(گلوبرس سالٹ) GLAUBER'S SALT.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جن کو مرطوب آب و ہوا ۔ مرطوب مکان و نمدار جگہوں میں رہنے سے تکلیف زیادہ بڑھتی ہو ۔ موسم برسات مریض کو برا لگتا ہو ۔ یہاں تک کہ جو پودے پانی میں اُگتے ہیں ان کو بھی نہ کھا سکتا ہو ۔

تر دمہ ۔ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے ۔ خاصکر بچوں کے تر دمہ میں جبکہ برساتی موسم کی آمد کے ساتھ ہی یا ٹھنڈ لگتے ہی دمہ شروع ہو جاتا ہو ۔ سرد مرطوب موسم میں ایسے مریضوں کو زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے ۔ بلغم بکثرت سبز رنگ کی خارج ہوتی ہے ۔ چار یا پانچ بجے صبح

بلغم کھڑکھڑاتی ہو:

اسہال صباح میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ صبح اُٹھنے اور کھڑا ہونے پر مرض میں زیادتی ہوتی ہو۔ دست یکایک بہت زور سے نکل جاتا ہو۔ اور ساتھ ہی بڑ بڑھی بہت ہوتی ہو۔ تر موسم، نمدار جگہوں میں رہنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو:

سوزاک میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ پیپ بدون درد کے اور سبزی مائل زرد آتی ہو۔ اور رستے بھی ساتھ ہوں:

سوزش پردہ ہائے نخاع میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ دماغ میں بہت درد ہوتی ہو۔ سر پیچھے کی جانب مڑ گیا ہو۔ دماغ کی جانب خون کا اجتماع بہت شدید ہو۔ ہذیان ہو اور کمر پیچھے کی جانب خمیدہ ہو:

مرگی کے لئے یہ نہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے جبکہ سر کی استخوان میں گڑھا پڑ گیا ہو:

جگر میں اجتماع خون (HEPATIC-CONGESTION) کے لئے یہ دوائی نافع ہے جب کہ چھونے سے جگر درد کرتا ہو۔ اور اس میں تیز بھالا مارنے کی درد بھی ہوتی ہو۔ مریض بائیں پہلو نہ لیٹ سکتا ہو۔ اور نہ ہی اس مقام پر کپڑے کا چھونا تک برداشت نہ کر سکتا ہو:

دانت درد کو سرد پانی اور سرد ہوا سے آرام ہوتا ہو:

سر۔ نقص ہاضمہ یابت کی زیادتی کے باعث سر چکراتا ہو۔ اور ساتھ ہی منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ دماغ میں شدید دردیں ہوتی ہوں۔ سر درد ہو اور ساتھ ہی صفراوی اسہال یا بیت کی قیئیں آتی ہوں۔ اور شکم میں قولنج کی درد ہوتی ہو۔ سر کی جانب خون کا اجتماع ہو۔ بکبیر آنے سے سر کے بھاری پن میں کوئی افاقہ نہ ہوتا ہو۔ کھانسنے سے پیشانی پھٹی جاتی ہو:

آنکھیں۔ ککرے ہوں۔ سبز پیپ نکلتی ہو۔ اور روشنی سے بہت ڈر لگتا ہو۔ ڈگریفا میٹس بوقت صبح آنکھیں چیپڑے سے جڑی ہوئی ہوں۔ دائیں آنکھ میں جلن ہوتی ہو۔ چیپڑوں پر آبلہ نما بڑے ککرے ہوں۔ آنکھیں کمزور ہوں۔ ایسا محسوس ہو کہ آنکھوں میں ریت پڑی ہے۔ ناک صاف کرنے کے بعد آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑتی ہوں:

کان۔ کانوں میں گھنٹی بجتی ہو۔ کان درد ہو۔ کان میں تیز بجلی کی سی چبھن پڑتی ہو۔ رطوبت موسم میں یا نمدار جگہوں میں لیٹنے سے یا سرد ہوا میں سے گرم کمرہ میں جانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔

ناک۔ زکام رواں ہو۔ چھینکیں بہت آتی ہوں۔ اور نمکین مواد نکلتا ہو۔ ناک خشک اور جلتی ہو۔ ناک بند ہوگئی ہو۔ صبح کے وقت ناک سے سبز چھیچھڑے نکلتے ہوں۔ خون حیض کے قبل نکسیر پھوٹتی ہو۔ ناک سے متعفن بو آتی ہو۔ نتھنے درد کرتے ہوں۔ آتشکی زہر کی وجہ سے ناک سے بُو آتی ہو۔ حلق میں زخم ہوں۔ ناک سے گاڑھا زرد مواد نکلتا ہو:

مُنہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ اور زبان کی جڑ پر میلی براؤن فر جمی ہو۔ زبان کے اوپر جلن دار ڈنک مارنے والے چھالے ہوں۔ زبان کی نوک جلتی ہو۔ زبان اور مُنہ خشک معلوم ہوتے ہوں۔ ذائقہ ندارد ہو:

سینہ۔ تر دمہ ہو۔ اور سینہ میں بلغم کھڑکتی ہو۔ دم بہت چھوٹا ہوگیا ہو۔ خصوصاً مرطوب موسم میں دمہ کا شدید حملہ ہوتا ہو۔ اور بکثرت سبز پیپ نما بلغم نکلتی ہو۔ مرطوب اور برساتی موسم میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو:

معدہ۔ گوشت یا چپاتی کی خواہش نہ ہو۔ شام کو پیاس بہت لگتی ہو۔ ٹھنڈی غذا کھانے یا ٹھنڈی اشیا پینے یا سبزیات اور میوہ جات کے کھانے سے اسہال آنے شروع ہو جاتے ہوں۔ اُبکائیاں لگاتار آتی ہوں۔ گلے میں صفرا خارج ہوتی ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑوا اور بدمزہ ہو۔ سر درد ہو۔ کھانا کھانے کے بعد دن کے وقت کڑوے یا بدذائقہ ڈکار آتے رہتے ہوں۔ شکم میں نفخ ہو۔ ہوا بھرتی اور گڑگڑ کرتی ہو۔ شکم میں ہوا باآواز بلند گڑگڑ کرتی ہو۔ اور بہت بدبودار ہوا خارج ہوتی ہو۔ شرابیوں کی بدہضمی اور کمزوری کو یہ دوائی دُور کرتی ہے:

مقعد۔ قبض ہو۔ پاخانہ گٹھے دار آتا ہو۔ پاخانہ جانے کے بعد مقعد میں جلن ہوتی ہو مقعد میں ایسی خارش ہو جیسی کہ کرموں سے ہوتی ہے۔ خروج مقعد ہو۔ پاخانہ کے بعد درد کو آرام ہو جاتا ہو۔ انتڑیوں میں لگاتار بے قراری ہو۔ اور پاخانہ جانے کی حاجت بنی رہتی ہو:

اسہال۔ صبح جب مریض اٹھے اور ذرا حرکت کرے تو صفراوی سیاہ یا سبز دست آجاتا ہو۔ اسہال بدون درد کے ہوں۔ اور قبل اسہال آنے کے ہوا خارج ہوتی ہو۔ بچوں کو دیرینہ اسہال کا عارضہ ہو:

آلات بول۔ پیشاب روکنے سے کمر میں درد ہوتی ہو۔ پیشاب میں پت بہت ہوں

کنکر ہو۔ پیشاب میں خشت نما یا پتلی تلچھٹ ہوتی ہو۔ پیشاب میں پیپ و بلغم نکلتی ہو۔ پیشاب کے دوران اور مابعد میں جلن ہوتی ہو۔ پیشاب جانے کی حاجت بار بار ہو۔ ذیابیطس کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ رات کو پیشاب بہت آتا ہو۔ پیشاب میں سنگریزے تہ نشین ہوتے ہوں۔ جب کہ نقرس کا مرض ساتھ ہو۔ مزمن سوزاک ہو۔ آلاتِ تناسل۔ گھونگٹ اور فوطوں میں خارش چھوٹی ہو۔ پراسٹیٹ گلینڈ (غدہ مذامیہ) بڑھ گئی ہو۔ استسقاء فوطہ ہو۔ اس مرض میں یہ دوائی خارجی اور اندرونی ہر دو طریق پر استعمال کی جاتی ہے۔ وضع حمل کے بعد لیکوریا ہو:

ٹانگیں اور بازو۔ بازوؤں اور ہاتھوں میں جھنجھناہٹ ہو۔ ایسا معلوم ہو گویا کہ شل ہوگئے ہیں۔ وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ خصوصاً انگلیوں کے جوڑوں میں۔ دردیں یکدم دل کی طرف چلی جاتی ہوں۔ انگلیاں سخت ہوگئی ہوں۔ اور سوج گئی ہوں۔ جاگنے پر اور لکھتے وقت ہاتھ کانپتے ہوں۔ پاؤں کے انگوٹھوں میں خارش ہوتی ہو۔ پاؤں اور پاؤں پر سوج ہوگئی ہو۔ پاؤں میں نقرس ہو۔ گھٹنے اکڑ گئے ہوں۔ جوڑ کڑکڑ کرتے ہوں۔ سٹیاٹیکا (رینگن لنگڑی) کی دردیں بیٹھنے سے اٹھنے پر یا بستر میں کروٹ بدلنے پر ہوتی ہوں۔ کسی پہلو بھی آرام نہ ہوتا ہو:

بخار۔ نوبتی بخار ہو۔ اور ساتھ ہی جگر مبتلائے مرض ہو۔ یرقان اور صفراوی اسہال آتے ہوں۔ مرطوب موسم کی وجہ سے بخار چڑھ گیا ہو۔ پت کی یا براؤن یا سیاہ پانی کی قئیں آتی ہوں۔ اور ذائقہ کڑوا ہو۔ پسینہ بدون پیاس کے ہو۔ شام کو ٹھنڈ لگتی ہو۔ اور بخار چڑھ جاتا ہو۔ ملیریا بخار ہو۔ صفراوی میعادی بخار ہو۔ خصوصاً جب کہ زبان پر گندی سبزی مائل خاکستری یا سبزی مائل براؤن فرجمی ہو:

جلد جسم۔ جب خون میں پت کی زیادتی کے باعث جسم پر کسی قسم کی پھنسیاں نکل آئیں ان کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے۔ جب ہر بہار کے موسم میں جلدی امراض آگھیرتے ہوں تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے:

زیادتیٔ مرض:۔ بائیں پہلو لیٹنے سے۔ نم مقام و مرطوب موسم میں: **کمیٔ مرض۔** خشک موسم میں: دبانے سے: پہلو بدلنے سے:

معاون۔ آرسینکم۔ تھوجا:

خوراک 1x سے لے کر 12x تک:

نکلم

NICCOLUM.

(میٹلک نکل) METALLIC NICKEL.

یہ دوائی دردِ شقیقہ عصبی میں کام آتی ہے۔ درد بائیں جانب سے شروع ہوتا ہے صبح سے دوپہر تک زیادتی اختیار کرتی ہے۔ اور گرم کمرہ میں زیادہ ہوتا ہے۔

عصبی بدہضمی نہایت نافع ہے۔ جبکہ مقام معدہ میں نقاہت، خلا اور ڈوبنے کا احساس ہو۔ لیکن غذا کی کوئی خواہش نہ ہو۔

گلا بیٹھ گیا ہو۔ کھانسی خشک اور تکلیف دہ ہو۔ اور سینہ میں کھٹکن پڑتی ہو۔ مریض اٹھکر بیٹھنے پر مجبور ہوتا ہو۔ اور سر کو پکڑے رکھتا ہو۔ اور کھانستے وقت رانوں پر بازوؤں کو ٹیکتا ہو۔

زیادتی مرض۔ لگاتے بگاتے ہر دو ہفتہ کے بعد۔ سال کے بعد۔ قبل دوپہر۔
کمی مرض۔ بوقت شام۔ خوراک ۳x - ۶x - اور روبکی پوٹینسی۔

نائیٹریکم ایسیڈم

NITRICUM ACIDUM.

(نائیٹرک ایسڈ) NITRIC ACID.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ دبلے پتلے ہوں۔ اور جن کے پٹھے مضبوط ہوں۔ رنگ سیاہ۔ آنکھیں اور بال کالے۔ جو کہ دیرینہ امراض کے شکار رہتے ہوں ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہو۔ اور خفیف غصہ کرنے سے اسہال شروع ہوجاتے ہوں۔ بوڑھے اشخاص جو کہ نہایت نحیف ہوں۔ اور جن کو دست آتے ہوں۔ نیند خاطر خواہ نہ آتی ہو۔ نیز ایسے اشخاص جن کی طبیعتوں میں پارہ نے بہت اثر کیا ہوا ہو۔ آتشک کے درجہ ثانوی میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جن مقامات پر لعاب دار جھلی و جلد جسم ملتے ہیں ان مقامات پر

جو پھٹے اور زخم پڑ جاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک عمدہ دوائی ہے:

منہ یا حلق کے کنارے پارہ کے ناجائز استعمال سے یا آتشک ثانوی کے باعث زخموں سے بھرپور ہوں۔ ہونٹ خشک۔ متورم اور پھٹے ہوئے ہوں۔ تنفس بدبودار یا متعفن آتا ہو۔ زبان سرخ۔ خواہ خشک ہو یا آبلوں سے بھرپور ہو۔ یا اس پر زخم ہوں۔ مسوڑھوں سے خون نکلتا ہو۔ دانت ہلتے ہوں۔ اور غدود لعابیہ بڑھے ہوئے اور نرم ہوں۔ لعاب منہ میں خون آتا ہو۔ یہاں تک کہ زخم ناک تک پھیل گئے ہوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بمقدار کثیر پتلی یا پیپ دار رطوبت خارج ہوتی رہتی ہو۔ اور بینا (ناک سے بدبو آنا) کا عارضہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ناک میں سبز پٹریاں ہر صبح جمع ہو جاتی ہوں۔ اور پٹریوں کو دور کرنے سے چھلی ہوئی جگہ نکل آتی ہو۔ ان سب حالات میں یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے:

شقاق المقعد۔ (مقعد کا پھٹنا) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مقعد میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں۔ یا رفع حاجت کے بعد کئی گھنٹوں تک مقعد میں تشنجی سکڑاؤ ہوتا رہتا ہو۔ اور پاخانہ پھر چکنے کے بعد گھنٹوں ہی مقعد میں تشنجی دردیں ہوتی رہتی ہوں۔ خواہ اس کے ساتھ ہی کانچ نکل آتی ہو۔ اور خون خارج ہوتا ہو۔ خواہ اس قسم کا احساس ہوتا ہو کہ کوئی تیز نوکدار چھپری مقعد میں کسی نے ٹھونس دی ہے:

امراض کان میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ قوت شنوائی میں نقص واقع ہو گیا ہو لیکن جب مریض گاڑی یا ریل میں سوار ہو تو اس وقت اچھی طرح سے سن سکتا ہو۔ شور بالکل ناقابل برداشت ہو:

کان بہنا کے لئے یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ رطوبت بڑی بدبودار خارج ہوتی ہو۔ اور چبھنے والی دردیں ہوتی ہوں:

کئی **امراض چشم** میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ خاصکر جبکہ یہ امراض بوجہ آتشکی زہر یا پارہ کے ناجائز استعمال سے پیدا ہوئے ہوں۔ آنکھوں کے چھپر متورم ہوں۔ ان میں جلن و چبنک پڑتی ہو۔ کنجکٹیوا بھی متورم ہو۔ آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہو۔ چھپروں میں چبھنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اور کیچڑ سے چمٹ جاتے ہوں:

رمد سوزاکی جب کہ کنجکٹیوا (آنکھ کا پہلا پردہ) میں اجتماع خون ہو۔ اور متورم ہو قرنیہ دھندلا ہو۔ اور روشنی میں ناقابل برداشت ہو آنکھوں سے متواتر پانی بہتا ہو اور پیپ

بکثرت خارج ہوتی ہو۔ نیز یہ دوائی سوزش آئیرس (بوجہ آتشکی زہر) اور قرنیہ کے زخموں اور دھند میں کام آتی ہے ؛

آتشکی اوزینا (آتشکی زہر کے باعث ناک سے بُو آنا) میں یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ ہر صبح ناک سے سبز پپڑیاں خارج ہوتی ہوں۔ یا بدبودار زرد مواد یا پیپ خارج ہوتی ہو؛ نکسیر بافراط آتی ہو۔ خشک زکام ہو۔ چہرہ زرد یا سانولا اور غدود گلو متورم ہوں ؛ حلق کا ملاحظہ کرنے پر ایسا پایا گئے کہ زخم تمام حلق بلکہ ہوا کی نالیوں تک پھیل گئے ہوں ؛

گلا بیٹھا ہوا ہو۔ خشک تکلیف دہ کھانسی آتی ہو تنفس بدبودار اور جلن و چنکیں پڑتی ہوں۔ ماؤف مقامات چھونے سے درد کرتے ہوں۔ اور ایسا احساس ہو کہ تیز لکڑی کا ٹکڑا ان میں چُبھا ہوا ہے۔ بعض کیسوں میں تو صحت بہت بگڑی ہوئی ہوتی ہو۔ کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے بخار شب کے پسینے۔ جنقں اصیپ دار بلغم نکلتی ہے۔ یا حاد و مزمن اسہال تنگ کرتے ہیں ؛

دست سبز اور مانند دہی کے آتے ہیں۔ اور بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ اسہال آنے کے بعد اور دوران میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ مقعد پھٹ گئی ہے۔ اکثر اوقات یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ لکڑی کی تیز چھریاں مقعد میں ٹھونس دی گئی ہیں۔ بعض اوقات بواسیر ہوتی ہے اور اس کے ہمراہ قبض اور سخت درد ہوتی ہے ؛

پیشاب۔ مقدار میں تھوڑا۔ سیاہ۔ بدبودار مانند بول اسپ آتا ہو۔ جو اشخاص آتشک میں مبتلا ہوں۔ یا پارہ بہت استعمال کر چکے ہوں اور نہایت دُبلے پتلے ہو گئے ہوں۔ اور اُن کے پیشاب میں خواہ خون آتا ہو اور خواہ البومن ہی خارج ہوتی ہو۔ ان حالات میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

امراضِ مردانہ۔ میں یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے جبکہ مجری البول (نالزہ) سُوجا ہوا ہو۔ خون اور پیپ خارج ہوتے ہوں۔ پارہ کے استعمال کے بعد شنکر (زخم آتشک) آتشکی گلٹیاں۔ کھُردرے کنارے والے گہرے زخم جن سے خون بآسانی نکل آتا ہو۔ موجود ہوں ؛

امراضِ زنانہ۔ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ بیرونی اعضائے ولادت دُکھتے ہوں۔ اور اُن پر زخم ہوں۔ خونِ حیض پیش از وقت اور بکثرت آتا ہو۔ اور اکثر بے قاعدہ آتا ہو۔ مریضہ کو ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ ہر ایک چیز اندامِ نہانی سے باہر نکل پڑے گی۔ اور ساتھ ہی

گرنے کو لگتی ہوں اور رانوں میں درد ہوتا ہو چلتی ہوں۔ حیض زیادہ آکے اور سیاہی و لوتھڑوں میں بدبو دار ہو اور بدبودار اور تازہ سے دار رطوبت خارج ہوتی رہتی ہو۔ نہر و نجیکا سے متورم ہوں۔ اور اکثر رحم نہانی میں تشنج کی درد ہوتی ہو۔ اور آتشک کا زہر جسم میں سرایت کیا ہوا ہو۔ وضع حمل یا اسقاط حمل کے بعد سبب رحم سے خون خارج ہوتا رہتا ہو یا زیادہ مشقت کرنے سے رحم سے خون خارج ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

یرقان میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے جبکہ مقام جگر درد کرتا ہو۔ نیز جب ملیریا بخار۔ صفرا الکبد اور آتشک کے باعث جگر میں اجتماع خون ہو گیا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛

نوبتی و لازمی بخاروں میں یہ دوائی بکثرت مستعمل ہوتی ہے۔ جب کہ جگر میں نقص واقع ہو گیا ہو۔ کمی خون و کمزوری عام نمایاں طور پر آشکارا ہوں۔

جلد جسم کے آتشکی امراض میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ جسم پر زخم ہوں۔ اور رانوں میں درد ہوتی ہو۔ پاؤں پر بدبودار پسینہ آتا ہو۔ کانوں سے بدبودار مواد نکلتا ہو۔ پیشاب بدبودار غرضیکہ تمام جسم سے عفونت خارج ہوتی ہو ؛

زیادتی مرض۔ شام کو۔ رات کو نیم شب کے بعد۔ رگڑنے سے۔ سرد آب و ہوا میں۔ گرم موسم میں موسم کی تبدیلی سے۔ دوران پسینہ میں۔ جاگنے پر۔ چلتے پھرتے وقت ؛

کمی مرض۔ گاڑی کی سواری کرنے سے۔ لیٹنے سے۔ گرمی سے ؛

معاون۔ آرسینکم۔ کلاڈیم۔ سیک کینی نم ؛ متضاد۔ لاکیسس ؛

خوراک۔ ۳x۔ ٦x۔ یا ۳۰ ؛

نکس ماسکاٹا NUX MOSCHATA.

(نٹ میگ (جائفل)) NUT MEG

یہ دوائی عصبی و ہسٹیریکل مزاج والے اشخاص اور حاملہ مستورات کے لئے موثر ہوا کرتی ہے۔ جن کو دیگر علامات مرض کے ہمراہ بعض کیسوں میں تو نیند کا غلبہ رہتا ہو۔ اور بعض میں عالم طاری رہتا ہو ؛

نکس ماسکاٹا کے مریض کو پسینہ شاذو نادر ہی آیا کرتا ہے۔ اور اس کی جلد جسم خشک ہوتی ہے۔ اس کا دماغ بہت کمزور ہوتا ہے۔ پڑھنے، بولنے یا لکھنے وقت اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں۔ غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور اچھی طرح دیکھی بھالی گلیوں کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ اس کی طبیعت متغیر ہوتی ہے۔ ایک لمحہ تو وہ ہنستا ہے۔ اور دوسرے لمحہ چیختا چلاتا ہے۔ غمی سے خوشی میں۔ اور خوشی سے غمی میں یکایک مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔

سوء ہضم، بدہضمی میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ ہر کھانے کے بعد شکم بہت تن جاتا ہو۔ انتڑیوں میں نفخ وضعف ہوتی ہو۔ اور کھدہ جذبہ کے ابعد ہر ایک علامت بڑھ جاتی ہو جاتی ہو۔ منہ و گلا خشک واکڑے ہوئے ہوں۔

حیض :- میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ حیض بہت ہی بے قاعدہ وقت، و بہت ہی باکثرت آتے ہوں۔ خون گاڑھا اور سیاہ آتا ہو۔ نیند کے بعد گلا خاصکر خشک ہو جاتا ہو۔ اور کمر میں درد ہوتی ہو۔

حیض کی جگہ سفید رطوبت خارج ہوتی ہو۔ زبان کی خشکی کے باعث مریضہ جاگ اٹھتی ہو۔ رحم میں ہوا بھر جاتی ہو۔ ہر حیض کے موقع پر منہ، حلق اور زبان نہایت خشک ہو جاتے ہوں۔ خاصکر سوتے وقت۔

ایام حمل میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ معدہ تنا ہوا ہو۔ سانس وقت سے آتا ہو اور مریضہ کا مزاج ہسٹیریکل ہو۔

ایام حمل میں یا فرج (شرمگاہ) میں اشیاء رکھنے سے جب ابکائیاں اور متلیں آتی ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خشک ہسٹیریکل کھانسی میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ یکایک گلا بیٹھ جاوے آواز بھدی پڑ جاتی ہے۔ ہوا کے مخالف چلنے سے آواز اور بھی زیادہ بھدی ہو جاوے۔ چھاتی پر بوجھ ہو۔ اور بار بار غشی کے دورے ہوتے ہوں۔

کھانسی :- بستر میں گرم ہونے سے یا زیادہ گرمی لگنے سے یا دوران حمل میں یا نہانے سپانی میں کھڑا ہونے یا ٹھنڈی مرطوب جگہوں میں رہنے کے باعث کھانسی شروع ہو جاوے کھانے کے بعد کھانسی تر ہو۔ اور پینے کے بعد خشک ہو۔

آنکھیں :- ایسی خشک کہ مارے خشکی کے چھپر بند نہ ہوسکتے ہوں۔

منہ۔ نہایت خشک (ایپس۔لاکے سس) زبان ایسی خشک کہ تالو میں چمٹ جاتی ہو لعاب دہن روئی کی مانند معلوم ہوتا ہو۔ گلا خشک اور اکڑا ہوا۔ پیاس ندارد (پلسٹلا)؛
ذرا سی غذا بھی زیادہ کھانے سے سردرد شروع ہوجائے۔ کھاتے وقت یا کھانے کے بعد فوراً معدہ بوجھل ہوکر تن جاوے۔ (کالی بائی)؛

اسہال۔ موسم گرما میں ٹھنڈی اشیا پینے سے اسہال آویں۔ موسم خزاں میں وبائی ہوں اور رنگ سفید ہو۔ ابلا ہوا دودھ پینے سے اسہال جاری ہوجاویں۔ دانت نکالنے کے زمانہ میں یا حمل کے دوران میں جب اسہال جاری ہوجاویں اور ساتھ ہی بدہضمی بھی ہو تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے؛

کمردرد۔ گاڑی میں سواری کرنے سے کمردرد شروع ہوجائے جس پہلو مریض لیٹا ہو۔ وہ بہت درد کرے۔ پڑے (زخم بستری) پڑ گئے ہوں؛

بخار۔ لرزہ وتپ بدون پیاس کے ہوں۔ پسینہ نہ آتا ہو جسم خشک۔ نیز آنکھیں ناک ہونٹ۔ منہ۔ زبان اور حلق وغیرہ بھی خشک ہوں؛

زیادتی مرض۔ سرد تر ہوا میں۔ ٹھنڈی خوراک سے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ حرکت سے۔ صدمہ سے؛

کمی مرض۔ گرمی سے۔ خشک موسم میں۔ مصلح کیمفر۔ جلسی میم۔ دلپر یا نا؛

مقابلہ کرو۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ اگنیشیا۔ ایسا فوئیڈا؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے پندرہ قطرے تک یا ۲x تا ۶x؛

نکس وامیکا
NUX VOMICA.

POISON NUT. (پائزن نٹ۔ کچلا)

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ پتلے دبلے۔ چڑچڑے۔ سیاہ رنگ والے۔ لڑاکے۔ کینہ ور۔ صفراوی مزاج والے ہوں۔ اور ایسے اشخاص جن کی طبیعت بیان۔ غصہ۔ حسد اور دھوکا دہی کی طرف رہتا ہو۔ نیز ایسے اشخاص جو کہ زیادہ کافی پینے

تمباکو نوشی۔ شراب خوری۔ زیادہ چٹ پٹی اور مصالحدار اشیا کھانے یا زیادہ شکم پُری کرنے۔ زیادہ دماغی محنت کرنے اور بیٹھے رہنے یا خوشبودار دیسینٹ ادویات کے استعمال کرنے کے عادی ہوں۔ یا بےخوابی کے باعث جن کی طبیعت علیل رہتی ہو۔ نکس وامیکا کے مریض پر سرِ شام ہی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور سونے کے وقت سے پہلے ہی وہ سو جاتا ہے صبح تین یا چار بجے کے قریب اس کی نیند کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد پو پھٹنے تک وہ خواب میں پڑا رہتا ہے اور بیدار ہونا اس کے لئے دشوار ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اٹھتا ہے تو کئی قسم کی شکایتیں کرتا ہے۔ اور نہایت تھکا ماندہ اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ نکس وامیکا کا استعمال شب کو زیادہ موثر ہوا کرتا ہے۔

یہ دوائی اہل علم کے لئے جو کہ مطالعہ میں لگے رہتے ہوں۔ کھاتے عمدہ ہوں۔ بیٹھے رہتے ہوں۔ اور ورزش نہ کرتے ہوں۔ معدہ و آلات انہضام کی شکایات ان کو دامنگیر رہا کرتی ہوں اور قبض رہتی ہو۔ نہایت مفید ہوا کرتی ہے۔ نیز شرابیوں کے نقص ہضم کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے۔

ایسے مریض جو کہ تمام عمر دست آور ادویات کا استعمال کرتے رہے ہوں۔ اور کبھی ان کو دست لگ جاتے ہوں اور کبھی قبض ہو جاتی ہو۔ ان کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔

ایسے مریض جو کہ ایلوپیتھک مکسچر پیتے رہتے ہوں یا قبض کشا گولیاں و دیگر اقسام کی خوشبودار یا گرم ادویات استعمال کرتے رہے ہوں۔ جب وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے زیر علاج آویں تو اول اول ان کو نکس وامیکا دوائی دی جاتی ہے۔ تاکہ ہومیوپیتھک ادویات کے اثر کو قبول کرنے کے لئے مریض کی طبیعت تیار ہو جاوے۔

ذکی الحس۔ مریض بیرونی اثرات سے بہت جلد متاثر ہو جایا کرتا ہو۔ مثلاً شور بُو۔ روشنی یا راگ رنگ سے (نکس ماسکاٹا) خفیف سی علالت بھی اس کے لئے ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے۔ (کیمومیلا) معمولی سی بات پر خفا ہو جاتا ہو۔ (اگنیشیا)

سردرد میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جو کہ دن کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہو۔ اور شام کو آرام آ جاتا ہو۔ پیشانی اور بھوؤں میں درد زیادہ ہو۔ اور ساتھ ہی سر میں چکر آنے یا جی متلاتا ہو۔ قیئیں آتی ہوں۔ اور ان میں کڑوا اور بدبودار مادہ خارج ہوتا ہو۔ سردرد

کے ہمراہ قبض اور بواسیر کے عوارضات بھی ایسے اشخاص میں شامل حال ہوجایا کرتے ہیں جو عیاشانہ زندگی بسر کرتے ہوں۔ اور شراب خواری کے عادی ہوں۔ بعض اوقات مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر بمقابلہ جسم کے بڑا ہوگیا ہے۔ دماغ پریشان رہتا ہو۔ مریض کو کچھ یاد نہ رہتا ہو اور نہ ہی کچھ سوچ بچار کرسکتا ہو ؛

درد معدہ کے ساتھ نفخ بھی ہو اور معدہ میں کوٹنے کی درد بھی ہوتی ہوں اور درد بھی دونوں پہلوؤں یا سینہ کی ہڈی کے نیچے تک جاتی ہوں۔ تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ؛

سوزشِ معدہ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ مرض پرانا ہوگیا ہو۔ یا اس کا زور کم ہوچکا ہو۔ اور دبانے سے درد ہوتی ہو۔ کس کر کپڑا باندھنا گوارا نہ ہوسکتا ہو۔ معدہ میں ایسا دباؤ پڑا ہو۔ گویا اس میں بوجھ پھرا پڑا ہے۔ کھانے کے بعد جی متلاتا ہو۔ اور مریض اندھاگیں اور کمزور رہتا ہو ؛

ضعفِ ہاضمہ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد پیٹ میں نفخ ہوکر سوکر چڑھ جاتی ہو۔ درد قولنج کے ساتھ دباؤ اوپر کی جانب ہوتا ہو۔ جس سے چھوٹے چھوٹے سانس آتے ہوں۔ نیز دباؤ نیچے کی جانب بھی پڑجاتا ہو۔ جس سے پاخانہ جانے کی حاجت لگاتار ہی رہتی ہو۔ اکثر اوقات کافی پینے۔ شراب خوری۔ بہت مصالحہ دار اشیا کھانے سے ہاضمہ کا بگاڑ پیدا ہوجاتا ہے۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں۔ اور قیوں میں گندہ مادہ خارج ہوتا ہے ؛

یرقان میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ غصہ کی وجہ سے پیدا ہوگیا ہو۔ نیز جگر میں اجتماعِ خون ہو اور درد کرتا ہو۔ مریض شراب خوری یا تیز مسہلات لینے کا عادی ہو ؛

قبض میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ امعاء کے فعل میں نقص واقع ہونے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ رفعِ حاجت کی متواتر۔ بے سود خواہش بنی رہتی ہو۔ لیکن پاخانہ کھل کر نہ آتا ہو۔ اور بیمار کو یہی معلوم ہوتا ہو کہ پاخانہ کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے ؛

پیچش۔ میں یہ دوائی نافع ہے جب کہ پاخانہ پتلا اور براؤن رنگ کا آتا ہو۔ یا آنوں کے ساتھ خون ملا ہوا آتا ہو۔ رفعِ حاجت کے قبل تو بہت سخت درد ہوتی ہو۔ لیکن پاخانہ پھرنے کے بعد درد اور مروڑ مفقود ہوجاتے ہوں۔ بعض اوقات قبض اور بواسیر کا مسے بھی ساتھ ہوجاتے ہیں۔ خارش کرتے ہیں۔ اور خون بکثرت خارج ہوتا ہے۔ لیکن پاخانہ جانے کی بے سود خواہش ضرور موجود ہوا کرتی ہے ؛

تسلسل بول فالجی میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جوکہ مثانہ کی عضلاتی دیواروں کے شل ہوجانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ اخراج بول کے لئے کو نتھنا اور زور لگانا تو بہت پڑتا ہو۔ لیکن چند قطرے ہی خارج ہوتے ہوں۔ جب پیری میں غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے کے باعث بول قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہو تو یہ دوائی فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔

کثرتِ مجامعت کے باعث جب رات کو منی کا اخراج بار بار ہو اور ساتھ ہی کمر درد اور چلنا محال ہو۔ تو یہ دوائی آرام دہ ہوا کرتی ہے:

کمر درد کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ درد بوقتِ شام زیادہ ہوتا ہو اور مریض صرف بیٹھ کر ہی کروٹ بدل سکتا ہو۔ لیٹے لیٹے کروٹ بدلنا محال ہو:

لرزہ وتپِ دق:- میں یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے جبکہ ٹھنڈ اطراف سے شروع ہوتی ہو۔ جمائیاں بہت آتی ہوں اور ناخن نیلے ہوں۔ لرزہ کے ساتھ پیاس بھی لگتی ہو۔ لیکن مریض اگر قے کر دیوے تو پیاس جاتی رہتی ہو۔ جوڑوں کے عضلات میں بائی کی مدد میں ہوتی رہتی ہوں لیچ کے وقت دردیں زیادہ ہوتی ہوں اور دیگر علامات دوائی بھی موجود ہوں۔ ٹھنڈ یا ٹھنڈی ہوا نہ جاتی ہو خفیف کثرت کرنے سے یا کپڑا اتارنے سے ٹھنڈ لگ جاتی ہو۔ مریض ہر حالت میں کپڑا اوڑھے رکھتا ہو خواہ لرزہ ہو۔ تپ ہو۔ یا پسینہ کی حالت ہو:

زکام کے درجہ ابتدائیہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ مرطوب سرد آب وہوا میں رہنے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ چھینکیں آتی ہوں۔ اور ناک بند معلوم ہوتی ہو۔ دن کے وقت تو ناک بہتی ہو۔ لیکن رات کو بند ہو جاتی ہو۔ سر کے اگلے حصہ میں بوجھ معلوم ہوتا ہو۔ تمام علامات گرم کمرہ میں زیادتی پکڑتی ہوں۔ اور کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہو:

زچگی کی دردیں نہایت شدید اور تشنجی ہوں۔ بار بار پیشاب جانے کی حاجت ہوتی ہو۔ مگر بے حد درد کا زور ہوتا ہو۔ مریضہ گرم کمرے کو ترجیح دیتی ہو:

ہرنیا (فتق HERNIA) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ خواہ تو یہ فتق مختنق ہو۔ جس کو پھنسا ہوا فتق یا سٹرینگولیٹڈ ہرنیا کہتے ہیں۔ اور خواہ شیر خوار بچوں کو نتو، السرہ یعنی امبلی کس ہرنیا (UMBLICUS HERNIA) ہو جاوے یعنی ان کی ناف کے مقام پر ابھار سا پیدا ہو جاوے تو یہ دوائی اکثر سود مند ہوتی ہے:

معدہ۔ منہ کا ذائقہ بدمزہ ہو۔ صبح کو یا کھانا کھانے کے بعد جی متلاتا ہو۔ معدہ میں

ہوتا معلوم ہوتا [illegible] ہوتا ہو۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد تکلیف زیادہ ہوتی ہو
نفخ ہو [illegible] اور کھٹے ڈکار آتے ہوں۔ اُبکائیاں اور قئیں
آتی ہوں [illegible] سبب نہ آتا ہو۔ بدہضمی ہو [illegible] ایک [illegible]
گئی ہو۔ معدہ [illegible] بہت [illegible] ہوتا ہو [illegible]
معدہ پھولا ہوا ہو۔ اور کھانا کھانے کے کئی گھنٹوں کے بعد پتھر جیسا بوجھ
معلوم ہوتا ہو۔ مشروبات کی خواہش بہت ہو۔ تیز کافی پینے سے [illegible]
بڑی تکلیف [illegible] کرتا ہو لیکن آتی نہ ہو۔ مریض یہی کہے کہ اگر قے
ہو جاوے تو اس کو آرام ہو جاوے گا۔

پاخانہ۔ [illegible] اور ساتھ ہی پاخانہ جانے کی بے سود حاجت بار بار ہوتی
ہو۔ پاخانہ کھل کر یا تسلی بخش نہ آتا ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ کچھ نہ کچھ پاخانہ باقی رہ گیا
ہے۔ مقعد میں [illegible] ہو۔ عضلات امعاء کا فعل بے قاعدہ ہو۔ اور یہی سبب ہو کہ
پاخانہ جانے کی بار بار بے سود حاجت بنی رہتی ہو۔ اور زور لگانا [illegible]
سا پاخانہ خارج ہوتا ہو۔ زیادہ مسہلات لینے کے بعد کبھی قبض [illegible]
دست آتے ہوں۔

بواسیر [illegible] اور ساتھ ہی پاخانہ [illegible] بے سود حاجت
بنی رہتی ہو [illegible] ہوتا ہو۔ تیز مسہلات لینے کے بعد بواسیر کی [illegible] ہو۔
عیاشی کرنے [illegible] اسہال شروع ہو گئے ہوں۔ صبح کو زیادہ آتے [illegible]
ہو اور حاجت بار بار ہوتی [illegible] بہت پڑتا ہو۔

پیچش۔ پاخانہ آ چکنے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے درد سے آرام ہوتا ہو۔ [illegible] تکلیف
بنی رہتی [illegible] اسہال آتے ہوں۔ اور یرقان بھی ہو۔

پیشاب۔ مثانہ میں جلن و خراش ہوتی ہو۔ پیشاب بار بار اور تھوڑا تھوڑا آتا ہو۔
خونی پیشاب آتا ہو۔ (اسپکاک۔ ٹیری بن کھنتھا) پیشاب رُک رُک کر آتا ہو تشنج پڑتے
ہوں۔ اور زور بہت لگانا پڑتا ہو۔ درد گردہ ہو۔ اور آلۂ تناسل تک درد پھیلی ہوئی
ہو۔ تقطیر البول ہو۔ پیشاب کرتے وقت نالی میں خارش ہوتی ہو۔ اور مثانہ کی گردن
یا درد ہوتا ہو۔

اطراف یعنی ٹانگیں اور بازو - بازو اور ہاتھ سو جاتے ہوں - بازو شل ہو جاتے ہوں اور جھٹکے پڑتے ہوں - ٹانگیں بے حس ہوں - اور مفلوج معلوم پڑتی ہوں - پنڈلیوں اور تلووں میں گرانی پڑتے ہوں - ... مشقت کرنے یا بھیگنے سے کچھ حصہ شل ہو گیا ہو - (رسٹاکس) حرکت کرتے وقت گھٹنوں کے جوڑ کڑ کڑ کرتے ہوں - چلتے وقت پاؤں کو گھسیٹنا پڑتا ہو - ... ٹانگوں کی طاقت آنا فانا زائل ہو جاتی ہو :

جلد جسم ... اور جلتا ہو - خاصکر چہرہ - لیکن حرکت کرنے یا کپڑا اتارنے سے لرزہ لگتا ہو ... اور معدہ میں خرابی ہو - چہرے پر کیل ہوں - جلد جسم ... اور ... ہو -

امراض مردانہ - مجامعت کی خواہش جلد پیدا ہو جاتی ہو - امیرانہ خوراک سے احتلام ہو جاتا ہو - کثرت جماع کے بد نتائج کو یہ دوائی دور کر دیتی ہے - فوطوں میں کچھاؤ کی دردیں ہوں - ... (رہاسلیس - پلسٹلا) جریان منی کی شکایت ہو - اور ساتھ ہی شہوانی خواہیں آتی ہوں - کمر درد کرتی ہو - نخاع میں جلن ہو - کمزوری اور بے قراری بہت ہو -

امراض زنانہ - خون حیض وقت سے پہلے آتا ہو - اور بہت دیر تک آتا رہتا ہو - بیقاعدگی ہو - خون سیاہ آتا ہو - (ساتی کلیمن - پلسٹلا - لاکے سس) اور ساتھ ہی غشی کا دورہ ہوتا ہو - خروج رحم ہو - عسر الطمث ہو - یعنی خون حیض تکلیف سے آتا ہو - اور ساتھ ہی چوتڑ میں درد ہوتا ہو - اور پاخانہ جانے کی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو - زچگی کی دردیں تاکسلی بخش ہوں - دردیں مقعد تک کھنچتی ہوں - پاخانہ اور پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہو - مجامعت کی خواہش بہت زبردست ہو - کثرت الطمث ہو - اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہو کہ پاخانہ کی حاجت بنی ہوئی ہے -

معاون - سلفر - سیپیا - تقریباً ہر ایک مرض میں سلفر معاون ہوا کرتی ہے :

متضاد - ایسی ٹک ایسڈ - زنکم - نہ ہی نکس وامیکا کے قبل اور نہ ہی بعد میں زنکم استعمال کرنی چاہیئے :

مصلح - کمانی - اگنیشیا - کاکولس - آرسینکم - ایکاک - فاسفورس - سیپیا - اور سلفر کے بعد نکس وامیکا دوائی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے :

نکس وامیکا کے بعد برائی اونیا. پلسٹلا اور سلفر بہت موثر ہوتی ہیں۔ نکس وامیکا رات کو جب کہ جسم وجان آرام میں ہوں بہت اچھا اثر دکھلاتی ہے۔ اس لئے سونے سے ایک دو گھنٹہ پہلے اس کی خوراک لینی چاہیئے۔

زیادتی مرض:۔ بوقت صبح ۔نیم شب کے بعد ۔عضہ سے ۔غم اور غصہ سے ؛ کھلی ہوا میں ۔ زکام کے رکنے سے ۔ سرد ہوا میں ۔خشک موسم میں ۔ کھانے وقت ؛ پینے سے ۔ منشیات سے ۔دماغی محنت سے ۔ سر کو ہلانے سے ۔ کمر کے بل لیٹنے سے ؛ حرکت سے ۔ حیض کے بعد ۔ نیند آور اور گرم ادویات کے استعمال سے ۔ برانڈی سے ۔ کافیہ سے ۔ شور سے ۔ ٹھنڈی غذا سے ؛ ٹھنڈے پانی سے ۔ معدہ کی خرابی سے ۔ پاخانہ کے بعد ۔ پیشاب کرنے سے پہلے ۔ صاف عمدہ مطلع میں جمائیاں لینے رات کو چلنے سے ؛

کمیٔ مرض۔ سر کی تکالیف کو ڈھانپنے یا کپڑا اوڑھنے سے آرام ہو۔ پہلو کے بل لیٹنے سے ۔پوشاک کو ڈھیلا کرنے سے ۔ کمرہ میں ۔گرمی سے ۔گرم اشیا سے ۔گرم ہونے سے ۔ بستر کی گرمی سے بوقت شام ۔ مرطوب موسم میں ۔ تیز دبانے سے ؛

خوراک ۔ ۱x - ۳x - ۶x یا ۳۰ - اور اس سے بھی اونچی پوٹینسی ۔ رات کو یہ دوائی لی ہوئی زیادہ موثر ہوتی ہے ؛

نکٹنتھیز اربر ٹرسٹس

NYCTANTHES ARBAR TRISTIS.

NIGHT JASMINE OF INDIA (ونائٹ جیسمین آف انڈیا)

یہ دوائی نوبتی ۔ لازمی اور صفراوی بخاروں میں کام آتی ہے ۔ اور نیز وجع المفاصل و لنگڑی کی دردوں میں بھی مفید ہے ؛

بچوں کی قبض

لازمی و صفراوی بخاروں میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ جگر اور طحال

بڑھے ہوئے ہوں - اور درد کرتے ہوں - قبض بھی ساتھ ہو - پیشاب بمقدار خفیف اور گوشت کے رنگ کا آتا ہو - عموماً پت دار قئیں آتی ہوں - اور پانی پینے کے بعد قئیوں میں زیادتی ہو جاتی ہو - بخار خواہ نوبتی ہو اور خواہ لازمی ہو ؛

بخار - لرزہ و تپ کے قبل و دوران میں پیاس لگے - لرزہ کے خاتمہ پر تپ آنے سے آرام معلوم ہو - پسینہ خاطر خواہ نہ آتا ہو ؛

معدہ میں جلن ہو - سر و تمدد سے آرام ہوتا ہو - قے کرنے کے بعد پیاس کو آرام ہو جاتا ہو ؛

شکم - جگر دکھتا ہو - صفراوی پاخانہ بافراط آتا ہو - اور ساتھ ہی اُبکائیاں آتی ہوں یا قبض ہو ؛

خوراک ۵ یا ۳x ؛

اوسی مم کینم OCIMUM CANUM.

(برازیلین الفواکا) BRAZILIAN OLFAVACA.

یہ دوائی سوء مزاج یورک ایسڈی میں کام آتی ہے - جبکہ پیشاب گاڑھا آتا ہو - اور خشت نما یا زرد تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو - بعض کیسوں میں درد گردہ بھی ہوا کرتا ہے - درد دائیں پہلو میں ہوتی ہے اور بعض کیسوں میں پیشاب کے ساتھ پیپ اور خون خارج ہوتے ہیں ؛

سوزش غدود جنگاسہ و ورم غدود پستان میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جب کہ گردے بھی ساتھ علیل ہوں ؛

پیشاب میں سرخ ریگ آنا - اس دوائی کی خاص علامت ہے - جو کئی مرتبہ تجربہ میں آچکی ہے ؛

پیشاب - میں سبب ترشی ہو - یورک ایسڈ کے نوکدار کرسٹل تہ نشین ہوتے ہوں ؛ پیشاب گدلا گاڑھا - پیپ دار اور خون آمیز آتا ہو - خشت یا زرد مادہ تہ نشین ہوتا ہو - پیشاب سے کستوری کی بو آتی ہو - پیشاب کی نالیوں (URETERS) میں درد ہوتی ہو - گردوں میں کرسٹل پڑتے ہوں - خوراک ۶x یا ۳۰ ؛

اوننتھی کروکاٹا OENANTHE CROCATA.

WATER DROPWART. واٹرڈراپ وارٹ ؛

یہ دوائی مرگی میں کام آتی ہے - جبکہ چہرہ سوجا ہوا - نیلا یا سرخ ہو - آنکھیں گردش کرتی ہوں - پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور منہ سے جھاگ آتی ہو - تشنج ہو - قبض ہو - اور پاخانہ پیشاب خطا ہو جائے - ہونٹ کمزور ہوں - سانس وزنی ہو اور گھڑ گھڑ کی آواز پیدا ہوتی ہو - مرگی کے دورے بالکل بیہوشی والے زیادہ ہوتے ہوں ؛

کوڑھ - اکتھاسس (مچھلی کی مانند چہرہ ہو جانا) اور چہرہ کے ورم والوں کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے - خوراک - ۵ یا ۲x یا ۶x ؛

اولی انڈر OLEANDER.

یہ دوائی ایگزیما (چنبل اور پھنسیاں) میں کام آتی ہے - پھنسیوں پر شدید خارش ہوتی ہو اور خون نکلتا ہو - جلد جسم نہایت ذکی الحس ہو - خفیف رگڑ سے چھل جاتی ہو اور درد کرتی ہو - یہ دوائی فالج اور دھڑنگ میں نافع ہوتی ہے - فالج بدون درد کے ہو - اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوزش جلن اور درد ہو - زیادتی مرض - کپڑے اتارنے سے - آرام کرنے سے - کپڑوں کی رگڑ سے ؛

مصلح - کیمفر - سلفر - خوراک - ۵ - ۳x - ۳۰ ؛

اولیم جیکورس ایسلی OLEUM JECORIS ASELLI.

CODLIVER OIL. (کاڈلیور آئیل)

یہ دوائی [illegible] کام آتی ہے جبکہ [illegible] ہوتا ہے [illegible] گدی
کھانسی ہو [illegible] اور رات کو کھانسی کا زور [illegible] ہوتا ہو [illegible] حالی
درد بھی ہوتی [illegible] پیپ دار [illegible] ہو۔ اس سبب کو [illegible]

بچوں کے سوکھا [illegible] یہ دوائی سود مند ہوتی ہے [illegible] رہتے ہوں۔
اور رات کو [illegible] ہو۔

[illegible] کے مرض [illegible] یہ دوائی نہایت نافع [illegible]

[illegible] الکوحل [illegible] آئیل [illegible]

[illegible] کے [illegible] کھلتے ہیں [illegible] بخیف [illegible]

اولیم سینٹالی

OLEUM SANTALI.

OIL OF SANDAL-WOOD. (صندل کا تیل)

یہ دوائی سوزاک میں کام آتی ہے۔ پیپ گاڑھی اور زرد آتی ہو۔ گھونگٹ سوج گیا ہو۔ قضیب کی خیزش درد کے ساتھ ہوتی ہو۔ پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہو۔ اور مجری البول میں چنک پڑتی ہو۔

جب مرض سوزاک میں غدہ قدامیہ (PROSTATE GLAND) پر بھی بیماری کا اثر پہنچ جاوے۔ اور مقام سیون میں درد چلی جاوے تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

براونکائیٹس (رشہ یہ کھانسی) میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے جب کہ کھانسی خشک اور تکلیف دہ ہوتی ہو:

خوراک ۵ سے ۲۰ قطرے تیل کے کیپسول دیا کرو:

اونی سس ایسی لس ملی پی ڈیس

ONISUS ASELLUS MILLEPEDES.

WOOD-LOUSE. (ووڈ لاؤس)

یہ دوائی پیشاب آور ہے۔ اس لئے استسقاء (جلو دھر) میں کام آتی ہے؛

دمہ۔ اور ہوا کی نالیوں کے نزلہ میں بھی نافع ہے؛

شکم۔ تنا ہوا ہو۔ اور نفخ ہو۔ شدید درد قولنج ہو؛

پیشاب مجری البول میں کاٹنے والی اور جلن دار درد یں ہوتی ہوں۔ مثانہ اور سر میں مروڑ پڑتے ہوں۔ لیکن پیشاب اور پاخانہ نہ آتے ہوں؛

خوراک۔ ۳۰-۶۸ اور اونچی پوٹینسی؛

اونوس موڈیم

ONOSMODIUM.

FALSE GROMWELL. (فالس گروم ویل)

یہ دوائی آدھا سیسی (درد نیم سر۔ شقیقہ) میں کام آتی ہے۔ پیشانی اور پشت سر میں دھیمے دھیمے دباؤ والی درد ہوتی ہو۔ صبح کو چلنے پھرنے سے زیادہ ہوتی ہو۔ اکثر یہ درد بائیں طرف میں ہوا کرتی ہے۔ زیادہ نظر لگانے یا دیر تک مینائی کا کام کرنے سے یہ درد پیدا ہو جاتی ہے بعض حالتوں میں آنکھیں تنی ہوئی معلوم ہوتی ہیں؛

دیوانگی شہوت۔ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ ٹانگوں اور پاؤں میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو اور سن ہو جاتے ہوں۔ اور خیالی نامردی (PSYCHICAL IMPOTENCE) ہو؛

امراض زنانہ میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ مجامعت کی خواہش بالکل زائل ہو چکی ہو۔ ۔۔۔ میں درد ہوتی ہو۔ اور ایسا معلوم دیتا ہو کہ خوب حیض جاری ہو جاوے گا؛

زیادتی مرض۔ حرکت کرنے سے۔ تنگ کپڑا پہننے سے:
کمی مرض۔ کپڑے اتارنے سے۔ پشت کے بل لیٹنے سے۔ سرد اشیا پینے سے۔ اور کھانڈ کھانے سے:

خوراک مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے تیس قطرے یا ۱x-۲x-۳x-۳۰:

اوفوری نم OOPHORINUM.

(اوویرین ایکسٹریکٹ) OVARIAN EXTRACT. —

جو عوارضات خصیۃ الرحم کے اخراج کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک بہترین دوائی ہے:

ادھیڑپن کی عمر میں جو عصبی امراض پیدا ہو گئے ہوں۔ اُن کے لئے شافی ہے:
خصیۃ الرحم کی رسولی (OVARIAN CYST) امراض جلد و کیل۔ کھجلی:
خوراک۔ ۱x-۲x-۳x ٹری ٹیوریشن:

اوپرکیولائینا OPERCULINA.

NISHOPE. (نی شوب)

یہ دوائی پلیگ۔ بخاروں۔ اور اسہال میں کام آتی ہے۔ ہذیان ہو۔ اور ساتھ ہی بے چینی ہو۔ مریض بکواس بہت کرتا ہو۔ دوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ بیہودہ گفتگو کرتا رہتا ہو۔ اور مارے دردوں کے غشی ہو جاتی ہو:

اسہال۔ آبی ہوں بمقدار کثیر اور شکم میں درد ہونے کا احساس ہو۔ ہیضہ ہو:
خوراک۔ Q یا ۳x:

اوپیئم
OPIUM.

(افیون) PAPPY.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ مناسب انتخاب کردہ دوائی اپنا پورا اثر دکھانے میں قاصر رہتی ہو۔ ایسے امراض جو کہ خوف کی وجہ سے پیدا ہوگئے ہوں۔ مریض اونگھتا رہتا ہو لیکن سو نہ سکتا ہو۔ چہرہ ارغوانی اور سوجا ہوا ہو۔ غنودگی بہت ہو۔ نہ مریض کسی قسم کی شکایت کرتا ہو۔ اور نہ ہی کوئی چیز طلب کرتا ہو۔

جریان خون دماغ (CEREBRAL HAEMORRHAGE) میں یہ دوائی نافع ہے جب کہ نبض سست ہو۔ مریض خراٹے لیتا ہو۔ اور جسم مانند مردہ کے اکڑ گیا ہو۔

قبض اطفال و مستورات میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے جبکہ پاخانہ میں گول سخت اور سیاہ گولیاں خارج ہوتی ہوں۔ پاخانہ نکل کر پھر مقعد میں چلا جاتا ہو۔ شکم تنا ہوا اور اس میں تشنج ہو۔ بعض اوقات دست بلا ارادہ خارج ہوتے ہوں۔ خاصکر خوف زدگی کے بعد دست سیاہ اور بدبودار آتے ہوں۔

حبس بول۔ (پیشاب رک جانا) میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے جبکہ مثانہ بھرپور اور تنا ہوا ہو۔ حبس بول وضع حمل کے بعد واقع ہو۔ یا بخار یا دیگر حاد امراض میں حبس بول کا عارضہ ہوگیا ہو۔

دستورا ہونیم کے مریضوں میں پیشاب کم بنتا ہے لیکن اوپیئم کے مریض میں پیشاب پیدا تو کافی ہوتا ہے۔ مثانہ پُر رہتا ہے لیکن خارج نہیں ہوتا۔

تشنج اطفال (SPASMS OF CHILDREN) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ اجنبی کی آمد کی وجہ سے تشنج پیدا ہوگئے ہوں۔ یا خوف زدہ و غصہ میں بھری ہوئی ماں کا دودھ پینے سے یہ عارضہ پیدا ہوگیا ہو۔ آنکھیں نیم وا ہوا کرتی ہیں۔ قبل و دوران تشنج میں بچہ چلاتا رہتا ہے۔ مریض گہری مدہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ خراٹے بہت لگاتا ہو۔ چہرہ سرخ ہو۔ چشم نیم وا۔ اور خون سے بھرپور ہوں۔ جلد جسم گرم پسینہ سے تربتر ہو۔ تو اس دوائی کو

[illegible] نیز بچوں کی [illegible] میں [illegible] یہ دوا [illegible] کام آتی ہے۔ جبکہ بظاہر مریض سوتا ہوا معلوم دیتا ہے لیکن اس کو نیند غائب ہو۔ نیند میں مریض [illegible] بستر [illegible] ہو۔ [illegible] ہوں [illegible] ہو۔ [illegible] دوائی [illegible] ہو؛

یہ دوا [illegible] کے [illegible] ہے۔

[illegible]

[illegible] ہے؛

[illegible] بچہ کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ مریض نیند میں اپنے بستر کو نوچتا رہتا ہے۔ برعکس اس کے جب حالت بیداری میں ہو تو [illegible] ؛

بستر اتنا گرم معلوم ہوتا ہے کہ مریض اس پر لیٹ نہیں سکتا۔ ٹھنڈی جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر کروٹ بدلتا رہتا ہے؛ اور کپڑا اوڑھنا نہیں چاہتا؛

معدہ۔ قئیں آتی ہوں۔ اور ساتھ ہی درد قولنج اور تشنج پڑتے ہوں۔ پاخانہ کی قئیں آتی ہوں؛

سانس۔ مریض کا سانس رک جاتا ہو۔ جبکہ وہ سوتا ہو۔ اس کو ہلانا پڑتا ہو۔ تب جاکر سانس پھر جاری ہوتا ہو۔ (گرنڈلیا) سانس کھڑکھڑاتا ہو۔ اور مریض گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہو؛

زیادتی مرض۔ گرمی میں۔ دوران نیند میں۔ اور مابعد میں؛

کمی مرض۔ ٹھنڈی اشیا سے۔ متواتر چلنے پھرنے سے؛

مصلح۔ ایپی کاک۔ کافیہ۔ نکس وامیکا۔ کالی پرمنگانی کم۔ **خوراک** ۳x—۳۰—یا ۲۰۰؛

اوریوڈیفنی OREODAPHNE.

(کیلی فورنیا لارل) CALIFORNIA LAUREL.

درد سر میں کام آتی ہے۔ نیز ایسی دردوں میں بھی جو کہ گردن اور پشت سر

میں ہوتی ہوں۔ سر ونی معلوم ہوتا ہو۔ اور اس کو متحرک رکھنے کی خواہش رہتی ہو :

ایسے اسہالوں میں بھی مفید ہے جو کہ کمزوری امعاء کے باعث آئے ہوں :

خوراک۔ مدر ٹنکچر سے ۳ کے ایک سے پانچ قطرے۔ یا ۳×۔۶× :

اوری گینم
ORIGANUM.

سویٹ مرجورم SWEET MARGORAM.

یہ دوائی جلق (ہتھ رسی) کے لئے مفید ہے۔ جن اشخاص کو جلق کی بدعادت پڑ گئی ہو۔ عاشقانہ خیالات ہر وقت گھیرے رہتے ہوں اور ان کے باعث نظام عصبی میں اکساہٹ پیدا ہوتی رہتی ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے :

جن مستورات کو خیالات نفسانی تنگ کرتے رہتے ہوں یا جن کے نظام عصبی میں ان خیالات سے اکساہٹ پیدا ہونے کے باعث لیکوریا وہسٹیریا (اختناق الرحم) کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ ان کے لئے یہ دوائی از بس مفید ہے :

خوراک۔ مدر ٹنکچر (ﮦ) یا ۳× :

اوس میم
OSMIUM.

(دی ایلی مینٹ) THE ELEMENT...

یہ دوائی نزلہ اور شدید سوزش حنجرہ میں کام آتی ہے۔ ناک بھری ہوئی محسوس ہو۔ اجوف مقامات کو ہوا کا لگنا برا محسوس ہوتا ہو۔ تشنجی کھانسی ہو۔ اور گلا بیٹھ گیا ہو۔ جب مرض نیچے سرایت کر جاتا ہو تو برانکو نمونیہ کا عارضہ ہو جاتا ہو :

سوزش گردہ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے : خوراک ۶×۔۳×۔۱۲× اور اونچی پوٹینسی :

اوسٹریا ورجی نیکا OSTRYA VIRGINICA.

(آئرن وڈ) IRON WOOD.

ملیریا بخار کے بعد جو کمی خون (کمبس) کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اُس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔ کمی اشتہا ہو۔ پیشانی میں دھیمی دھیمی درد رہتی ہو۔ جی متلاتا ہو۔ اور نقاہت بدرجۂ کمال ہو۔ خوراک مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے بیس قطرے۔

اووا ٹسٹا OVA TESTA.

لیکوریا کے لیے یہ بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ سیلان رحم بافراط آتا ہو۔ اور عموماً بدبو دار ہوتا ہو۔ مستورات کی کمر درد میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ کمر کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اور وہ رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔

رحم کے منہ پر جو پھوڑا ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ ایک شفا بخش دوائی ہے۔ رحم سے جریان خون کے روکنے میں یہ دوائی بڑی مددگار ہوا کرتی ہے۔

خوراک ۳x یا ۶x۔

اووی گیلی نی پیلی کیولا

OVIGALLINAE PELLICULA.

(ممبرین ایگ شیل) MEMBRANE OF EGG SHELL.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ مقام دل میں دھیمی دھیمی گہری درد ہوتی ہو۔ اور

یہ درد [illegible] ہو۔

کمر [illegible]

آوکسالک ایسڈ OXALIC ACID.

(سارل ایسڈ)

اس دوائی کا اثر نخاع پر ہوتا ہے۔ اور حرکتی اعصاب کے فالج تک [illegible] دردیں نہایت شدید ہوا کرتی ہیں۔ حرکت کرنے یا ان کا خیال کرنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ بائیں پہلو کے وجع المفاصل میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔

درد معدہ کے لئے یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ درد کھانا کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہو۔ بدہضمی کا عارضہ ہو۔ اور معدہ و ناف کے درد [illegible] ہوتی ہو۔

امراض مردانہ میں یہ دوائی اس وقت سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ [illegible] میں نہایت غضب کی دردیں ہوتی ہوں [illegible] ہوتے ہوں۔

آلات تنفس۔ آواز بیٹھ گئی ہو۔ بائیں پھیپھڑے میں درد ہو۔ کوتاہ دمی ہو۔ تنفس چھوٹا [illegible] ہو۔

زیادتی مرض۔ بائیں طرف۔ [illegible] روشنی سے۔ حجامت کرانے سے۔ تین بجے صبح کے قریب۔ مریض بباعث درد معدہ و شکم کے جاگ اٹھتا ہو۔

خوراک:۔ ۶x یا ۳۰۔

پائی اونیا PAEONIA.

PEONY. (پی اونی)

یہ دوائی امراض مقعد، مبرز میں کام آتی ہے۔ اور نیز جسم کے نچلے حصہ کے زخموں میں بھی۔

مقعد اور مقام مبرز کے چیروں اور زخموں میں بھی مفید ہے۔ زخموں کا رنگ ارغوانی ہو اور ان میں چرچراہٹ ہوتی ہو۔ اور مقعد میں ایسا محسوس ہو کہ ٹکڑے ڈال دیئے ہوں۔ ہم [illegible] پاخانہ کے دوران میں اور اس کے بعد بھی سخت درد ہوتا ہو۔

[illegible] میں بھی یہ دوائی سود مند ہے۔ جبکہ مقعد اور اس کے ارد گرد کے مقامات پر زخم ہوں۔ جو کہ ارغوانی رنگ کے ہوں۔

مصلح [illegible]۔ [illegible]: خوراک۔ مدر ٹنکچر سے ایک سے ۳ قطرے یا ۳x:

پلاڈیم PALLADIUM

(دی میٹل) THE METAL

خصیۃ الرحم کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ طبیعت اور ذہن پر بھی اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے:

یہ دوائی ان اشخاص میں کام آتی ہے جن کی طبیعت دوسروں کی طرف راغب رہتی ہو۔ ایسے اشخاص کو اگر سراہا جائے تو وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن خفیف مخالفت سے ناراض ہو جاتے ہوں۔ اور گالی گلوچ پر اتر آتے ہوں:

سر درد میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ درد ایک کان سے دوسرے کان تک سر کی چوٹی میں سے ہوتی ہوئی جاتی ہو۔ یہ سر درد دماغ کی مشقت کے بعد زیادہ ہو جاتی ہو:

دائیں خصیۃ الرحم کی عصبی درد میں یہ دوائی سود مند ہے۔ کولہے میں بوجھ کا احساس ہو۔ کھڑا ہونے اور حرکت سے درد میں زیادتی ہوتی ہو۔ اور لیٹنے سے آرام۔ دائیں خصیۃ الرحم کے مقام میں درد سوجن ہو۔ بچہ کو دودھ پلاتے وقت خون حیض جاری ہو جاتا ہو:

معادن۔ پلاٹینا:

خوراک۔ ۶x سے ۳۰ پوٹینسی:

پنکریاٹینم PANCREATINUM.

یہ دوائی نقص ہاضمہ میں کام آتی ہے ۔ جبکہ اسعار دانتڑیوں میں دردیں ہوتی ہوں ۔ اور دردیں کھانا کھانے سے ایک یا دو گھنٹہ بعد شروع ہوتی ہوں ۔ پھر یہ غذا کی ڈکاریں آتی ہوں؛ اور پاخانوں میں روغن نا ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہو؛

سنگرہنی کے اسہال ۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ۔ نیز بچوں کے اسہال میں جب کہ پاخانوں میں روغن کے نا ہضم شدہ اجزا خارج ہوتے ہوں ۔

خوراک ۔ خالص پنکریاٹین تین گرین سے آٹھ گرین تک ؛

پپایا ولگیرس PAPAYA VULGARIS.

PAPAIN. (پے پین)

یہ دوائی درد معدہ اور درد امعاء میں کام آتی ہے جبکہ دردیں کھانا کھانے کے بعد اور خوراک کے انہضام کے دوران میں زیادہ ہوتی ہوں ۔ **ضعف ہاضمہ** میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے

معدہ کی نزلی سوزش میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے ۔ اور یہ رطوبت نزلی کو خارج کر دیتی ہے ۔ کیونکہ اس کا اثر سیدھا لعابدار جھلی پر پڑتا ہے ؛

دوران حمل میں جب معدہ میں نقص واقع ہو تو اس کے لئے یہ دوائی بڑی مفید ہے ؛

سرطان معدہ میں یہ دوائی بڑی موثر ہوتی ہے ؛ **خوراک** ۵ گرین سفوف مدر ٹنکچر ؛

پیرافین PARAFFINE.

یہ دوا ان امراض مقعد میں کام آتی ہے جب کہ قبض ہو اور [illegible] پیدا ہو کر [illegible] ہو اور
پاخانے کے وقت [illegible] درد [illegible] تکلیف [illegible] ہوتا ہو۔

قبض۔ [illegible] یہ دوا [illegible] مفید ہے [illegible] بچوں کی [illegible] میں [illegible] سے
کہ حاجت [illegible]۔ قبض [illegible]۔ قبض [illegible] کے ساتھ [illegible]
[illegible] اور پاخانہ کی حاجت [illegible] ہو۔

خوراک۔ [illegible]

پاریرا بریوا
PAREIRA BRAVA.

(ورجن وائن)　V[illegible]-VINE

یہ دوا اس وقت کام آتی ہے جب کہ پیشاب کرنے کی حاجت لگاتار رہتی ہو
حشفہ میں نہایت شدید درد ہو جو کہ پیشاب کرنے کے وقت رانوں تک جاتی
ہوں۔ [illegible] اور قطرہ قطرہ [illegible] معلوم ہوں۔ پیشاب بہ رنگ سیاہ اور خون [illegible] ہو۔ اور کوشش کرنے
کے بعد خارج ہوتا ہو۔ یہاں تک کہ مریض کو ہاتھ اور گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہوں۔ اور پیشاب خارج
نہ ہوتا ہو جب تک مریض [illegible] گھٹنے ٹیک کر سر کو زمین پر زور سے [illegible] ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہو
مثانہ پھول کر تن گیا ہے۔ قطرہ قطرہ [illegible] ہو۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر [illegible] سے دس قطرے یا ۳x۔

پیرس کواڈری فولیا
PARIS QUADRIFOLIA.

(ون بیری)　ONE-BERRY.

یہ دوا اس سر درد میں سود مند ہوتی ہے جب کہ ایسا احساس ہو کہ ایک رسی آنکھ
کو سر کی پشت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ گردن اور کندھوں کے آس پاس تھکاوٹ

دوزن کا احساس ہو۔

ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ہاتھ کی انگلیاں شل ہو گئی ہیں۔ خوراک مدر ٹنکچر کے ایک یا دو قطرے ۳x یا ۶ :

پیسی فلورا ان کارناٹا

PASSIFLORA INCARNATA

PASSION FLOWER. (پیشن فلاور)

یہ دوائی بیخوابی کے لئے نہایت مفید ہے۔ جبکہ یہ بیخوابی کسی غم۔ تھکاوٹ۔ کثرت کار۔ اور نظام میں کسامٹ ہونے کے باعث پیدا ہوئی ہو :

جب کسی بچہ کے عضلات جھٹکتے ہوں۔ اور اس کو دماغی بے قراری ہو جس کی وجہ سے تشنج کا ڈر پیدا ہو گیا ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تشنج میں بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے :

بچوں کو جب کزاز کا مرض ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے :

بخار۔ نمونیہ۔ پلورسی اور دیگر ورمی امراض میں جب نیند نہ آتی ہو۔ تو یہ دوائی نیند لانے میں جادو نما اثر دکھلاتی ہے :

دردِ عصبی کو کم کرنے میں یہ دوائی مفید ہے :

مرضِ سرسام میں بھی یہ دوائی مفید ہے :

شراب خوری کی عادت کو دور کرنے کے لئے یہ دوائی بکثرت استعمال ہوتی ہے :

وہم کو دور کرنے کے لئے خواہ سبب اس کا کچھ ہی ہو یہ دوائی مفید پڑتی ہے :

دمہ کے مرض میں اس دوائی کے دس سے لیکر ۳۰ قطروں تک ہر دس منٹ کے بعد چند خوراکیں سے آرام ہو جاتا ہے۔

آلاتِ بول کی جلن مثلاً سوزش میں جبکہ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو اور جلن ہوتی ہو مثانہ میں تشنج ہوں۔ اور ان تکالیف کے باعث بے آرامی اور بے خوابی رہتی ہو۔ تو یہ

دوائی شفا بخش ثابت ہوتی ہے:

امراض بچگان میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ بچوں کو دانت نکالنے یا چرنوں کے باعث تشنج ہوتے ہوں۔ ایسی حالت میں اس دوائی کی خوراکیں جلدی جلدی دی جاتی ہیں:

کالی کھانسی میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ یہ کھانسی کے دورہ کو کم کر دیتی ہے۔ تشنج اور بیخوابی کو دور کرتی ہے۔ اور مرض کی میعاد کو بھی کم کر دیتی ہے:

امراض مستورات میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جب حیض درد کے آتا ہو۔ زچگی کی دردیں بہت دیر تک جاری رہتی ہوں یا مریضہ متشنج ہو جاتی ہو:

نوجوان باکرہ لڑکیوں کو اکثر اوقات ایک خاص قسم کی کھانسی شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہے:

ہسٹیریا۔ کے مرض میں بھی یہ دوائی جادو کا اثر رکھتی ہے:

مرگ باد۔ (لاشرا) کے مرض میں اس نے کئی جانوں کو بچایا ہے۔ اندر بھی دی جاتی ہے اور اوپر بھی لگائی جاتی ہے:

خوراک۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک قطرہ سے لے کر ونڈرام تک۔ یہ دوائی عموماً ۳۰ قطروں سے لیکر ۶۰ قطروں تک کی خوراک دی جاتی ہے:

پینتھورم PENTHORUM.

(ورجینیا سٹون کراپ) VIRGINIA STONE CROP.

یہ دوائی ابتدائی نزلہ میں کام آتی ہے۔ ناک اور حلق اچھے ہوئے ہوں۔ اور ایسا محسوس ہو کہ ناک میں پانی ہے۔ ما بعد میں مواد گاڑھا اور پیپ دار ہو جاتا ہو:

مزمن زکام۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ مزمن سوزش حلق میں بھی مفید ہے۔ **خوراک**۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لے کر ۳۰ قطروں تک یا ۱x:

پیپسی نم
PEPSINUM.

(پیپسین) PEPSIN.

یہ دوائی نقص ہاضمہ میں کام آتی ہے۔ جب کہ معدہ کے مقام میں درد ہوتی ہو جیسا کہ ضعف وامراض نظام عصبی، شدید بیماریوں، پرانی ... بیماری میں ہوا کرتی ہے ؛

بچوں کے سوکھا میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ان کا دودھ پلایا گیا ہو۔ بلکہ ان کی پرورش مصنوعی طریقہ سے کی گئی ہو ؛

یہ دوائی بچوں اور نوجوانوں کے اسہال میں نافع ہوتی ہے۔ جن کو غذا کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے اسہال آنے شروع ہو گئے ہوں۔ خوراک۔ خالص پیپسین چاہئیں ؛

پٹرولیم
PETROLEUM.

مٹی کا تیل CRUDE ROCK-OIL.

یہ دوائی اکزیما اور پھنسیوں میں جن کو انگریزی میں (HERPES) ہرپس کہتے ہیں ؛ آتی ہے۔ کانوں۔ پشت۔ سر اور ہاتھوں پر پھنسیاں زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہیں۔ مقام ماؤف پکر کچا اور آگ کی مانند سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے گاڑھا لیسدار مواد نکلتا ہے۔ شدید جلن خارش ہوتی ہے۔ بعض اوقات مقامات ماؤف خشک اور پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے خون بآسانی نکل پڑتا ہے۔ مرطوب موسم میں زیادہ درد کرتے اور دکھتے ہیں ؛

بالوں کی جڑیں جب سوج جاویں۔ اور متورم ہو کر سخت ہو جاویں۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے ؛

سمندری بیماری ایام حمل میں متلانے اور ضعف ہاضمہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ اسہال اور متلی لگتی ہوں۔ معدہ میں درد ہوتا ہو۔ شکم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ اور بعض بھی ڈکار آتے ہوں ؛

بغل و پاؤں کے جلد وار پسینہ میں یہ دوا [illegible] مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پاؤں نرم ہو گئے ہوں اور جلد جسم کی حالت درست نہ رہی ہو؛

سیلی [illegible] کی پارٹ [illegible] ہر ایک [illegible] آرام ہو جاتا ہے [illegible] جیب [illegible] ہو؛

زیادتی مرض [illegible] کے [illegible] میں [illegible] ہوتی ہے۔ موسم سرما میں کھانے سے اور دماغی محنت کرنے سے؛

کمی مرض [illegible]؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر [illegible] سے ایک سے لیکر دس قطرے [illegible]

پیٹروسے لی نم

PETROSELINUM.

پارسلے ؛ PARSLEY

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ پیشاب کرنے کی حاجت نہایت شدید اور یکایک پیدا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی [illegible] شدید ہوتی ہو کہ بعض اوقات مریض کا [illegible] ہو اور ناچتا ہو۔ بچوں کو بعض اوقات پیشاب کرنے کی حاجت [illegible] ہوتی ہے کہ [illegible] وہ نیچے اوپر اچھلتے ہیں۔ اور اگر جلدی پیشاب نہ کرایا جائے تو پیشاب خود بخود خارج ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کی حاجت ہر نیم گھنٹہ کے بعد پیدا ہو جاتی ہو۔ مجری البول کے اندرون میں خارش [illegible] اور [illegible] والی درد [illegible] ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ اور مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر [illegible] میں سے [illegible] تو شاید آرام ہو جائے۔

قرحہ۔ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ دودھیا پیپ تازہ و پیشاب کا سوراخ سے خارج ہوتی ہو؛

منشیات کیا استعمال کرنے یا گرم مصالحہ کھانے سے اکثر اوقات یہ عارضہ پیدا ہو جایا کرتا ہے اور ساتھ ہی عضو میں عصب کی خارش اور نعوظ سوزاکی واقع ہوتی ہوں۔ حشفہ میں درد ہوتی ہو اور پیشاب کر چکنے کے بعد قطرہ قطرہ پیشاب گرتا رہتا ہو؛

خوراک ۔ مدرٹنکچر (ء) کے ایک سے ۳۰ قطروں تک یا ۱x - ۳x ؛

فیزی اولس PHSEOLUS.

(ڈوارف بین) DWARF BEAN.

یہ دوائی ضعف قلب میں نافع ہے ۔ فعل دل بے قاعدہ ہو ۔ دل دھڑکن ہو ۔ اور استسقاء عامہ ہو ۔ نبض ایسی کمزور ہو ۔ کہ بمشکل محسوس ہوتی ہو ۔ اور سانس بے قاعدہ ہو ۔ اور آہستہ آہستہ آتا ہو ؛

ذیابیطس میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہو ؛

خوراک مدرٹنکچر (ء) کے ایک سے لیکر ۳۰ قطروں تک یا ۶x اور اونچی پوٹینسی ؛

پھیلنڈریم PHELLANDRISM.

(واٹر ڈراپ وارٹ) WATER DROP WORT.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوتی ہے جو کہ کمزور چڑچڑے اور بلغمی مزاج کے ہوں ۔ جن کو مرض سے شفا پانے میں دیر لگتی ہو ۔ کم و بیش بلغم آتی رہتی ہو ۔ اور حلق کے مزمن نزلہ کے شکار رہتے ہوں ۔ موسم سرما میں کھانسی کا عارضہ عود کر آتا ہو ۔ کھانسی اس موسم میں زیادہ زور پکڑتی ہو ۔ اور کھانسی کو صرف موسم گرما کے آنے پر آرام ہوتا ہو ۔ علی الصباح یہ کھانسی ایک یا زیادہ گھنٹوں تک جاری رہتی ہو ۔ اور سانس بھی کوتاہ دمی اور نقاہت پیدا ہو جاتی ہو ۔ رات کو اٹھ کر بیٹھ جانے سے بھی کھانسی کو آرام نہ ہوتا ہو ۔ اور اکثر اوقات امپھائی زیما (پھیپھڑوں میں ہوا کا بھر جانا) اور انبساط قلب راست (داہنے دل کا پھیلنا) کے عوارضات اس کھانسی سے پیدا ہو جایا کرتے ہیں ۔ سینہ میں خرخر ہوتی ہو ۔ تنفس چھوٹا ۔ اور کھانسی دن رات کئی مرتبہ ہوتی ہو ۔ پیاس کی شدت تو ہو لیکن بھوک نہ لگتی ہو ۔ اور نہ ہی نیند آتی ہو ؛

سل کے آخری درجہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ بلغم بڑی بدبودار آتی ہو۔
عصبی دردِ سر میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے جب کہ اعصابِ چشم مبتلائے مرض ہوں۔ نظر لگانے سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ چمکیلی روشنی ناقابلِ برداشت ہو۔
جن مستورات کو ایامِ حیض میں پستانوں میں درد ہوتی ہو اور دودھ پلاتے وقت درد زیادہ ہوتی ہو۔ اُن کے لئے یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔
خوراک۔ مدر ٹنکچر ایک سے بیس قطرے یا ۱x - ۶x۔ لیکن مرض سل میں ۶x سے نیچی طاقت میں استعمال نہیں کرنی چاہیئے۔

فاسفوریکم ایسیڈم PHOSPHORICUM ACIDUM.

(فاسفورک ایسڈ) PHOSPHORIC ACID.

(ایسیڈم فاسفوریکم) ACIDUM PHOSPHORICUM.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں ترہوا کرتی ہے۔ جو کہ ابتدا میں تو مضبوط جسم اور توانا ہوں لیکن مابعد میں اخراج رطوبات زندگی۔ کثرت مجامعت۔ حاد امراض۔ آزردگی یا لگاتار غم و اندیشہ۔ عشق میں مایوسی۔ . . . . کے باعث کمزور ہو گئے ہوں۔ دل کمزور و بیزار رہتا ہو۔ دماغ تھکا ہوا۔ اتنا تھکا ہوا کہ بولنا یا سوچنا بھی دشوار معلوم ہوتا ہو۔ پڑھا ہوا یاد نہ رہتا ہو۔ اور نام بھول جاتے ہوں۔ چہرہ زرد و بیمار سا رہتا ہو۔ آنکھیں اندر گھسی ہوئیں اور اُن کے ارد گرد نیلگوں حلقے پڑ گئے ہوں۔
دل کی کمزوری کے ساتھ جسمانی کمزوری بھی بہت بڑھ گئی ہو۔ کمر تھکی ماندی۔ گویا کہ فالجی کمزوری سے چلنا دوبھر رہتا ہو۔ جب مریض زندگی کی ہر ایک بات سے بیزار رہتا ہو۔ اور ساتھ ہی اس کو ضعف و نقاہت بھی ہو۔ تو یہ علامات اس دوائی کی مخصوصہ یعنی رنج و غم و غصہ فکر و اندیشہ مایوسی عشق کے دیرینہ اثرات جب جسم و جان کو کھا رہے ہوں۔ تو ایسے میں مفید ہوا کرتی ہے۔
لگاتار غم کرنے کے بعد سر کی چوٹی میں ایسی خوفناک درد ہوتی ہو۔ گویا کہ سر کچلا ہوا چور

[illegible] ہو جاتا ہے؛

فاسفیٹیوریا (PHOSPHATURIA) کے لئے یہ دوائی اکثر اوقات مفید ثابت ہوا کرتی ہے۔ جبکہ پیشاب بہت [illegible] ہوتا ہو [illegible] اور بعض اوقات [illegible] یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ جب [illegible] پیشاب دودھیا [illegible] ہوتا ہو؛

ذیابیطس مائیلیٹس یا ذیابیطس شکری: یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ [illegible] پیاس [illegible] ظاہر ہوتا ہو؛

یہ دوائی [illegible] ذیل میں بھی مفید ہے:

جلق (مشت زنی) اور کثرت جماع کے بد نتائج سے یہ ایک نہایت عمدہ دوائی ہے۔ [illegible] مریض کو [illegible] ہوں۔ [illegible] حافظہ اور سستی [illegible] ہو؛

نامردی کے لئے یہ ایک [illegible] عضو تناسل [illegible] کے بعد انزال ہو جاتا ہو؛

جب بچے بہت جلد بڑھ رہے ہوں اور بہت دبلے پتلے ہوتے ہوں اور ساتھ ہی ہڈیوں میں درد ہوتا ہو۔ اور [illegible] (رکٹس) کی علامات ظاہر ہوتی ہوں۔ جبکہ مریض کو نہایت کمزوری ہو۔ اور [illegible] عورتوں کے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے؛

اسہال: جبکہ دست بے درد آتے ہوں اور کمزوری نہ ہوتی ہو۔ اسہال آنے کے بعد بھی مریض [illegible] ہو۔ اسہال آبی اور رنگ سفید یا زرد آتے ہوں۔ اور بلا ارادہ خارج ہو جاتے ہوں۔ تو ان حالات میں یہ دوائی نہایت سودمند ثابت ہوتی ہے۔ بعض ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ ان دستوں میں یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ جو کہ مرض ہیضہ کے پھیلنے کے دنوں میں آیا کرتے ہیں۔ ایسے اسہال کمزور اور نحیف بچوں یا ان بچوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں جو [illegible] کسی قسم کے بخاروں مثلاً ٹائیفائیڈ وغیرہ کے بعد اسہال میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ مریض پر غنودگی کا عالم طاری رہتا ہو۔ مریض مانند لاش کے پڑا رہتا ہو۔ اور

اپنے گرد کی اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہو۔ بعض اوقات [illegible] انگلیوں سے خطا [illegible] ہوتا ہو یا رات کو اور خصوصاً علی الصبح پسینے بکثرت آتے ہوں:

[illegible] ہوتی ہے۔ [illegible] کی بوجھ پڑا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ [illegible] سر کی گردن [illegible] کے [illegible] غم اور تفکر [illegible] پیدا کرنے والے امراض میں [illegible] حرکت کرنے سے [illegible] تکلیف زیادہ ہوتی ہو اور لیٹنے سے سر درد کو آرام [illegible] ہوتا ہو:

طالب علموں کے سر درد بوجہ اخراج خون [illegible] ہوتی ہے۔ جو کہ وہ بغیر [illegible] نشوونما کے باعث بیمار ہو گئے ہوں۔ [illegible] ایسے لڑکوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے جو [illegible] کے سبب [illegible] گئے ہوں۔ [illegible] سے شروع ہو کر سر کی چوٹی تک پھیل جاتا ہو۔ مریض کا دل کمزور [illegible] ہو۔ [illegible] بند کر دینے کے بعد مریض کو [illegible] آرام معلوم ہوتا ہو۔ مریض کانپتا ہو۔ ٹانگیں کمزور اور غلط قدم اٹھاتی ہوں اور [illegible] مریض [illegible] ہوتا ہو۔ بولنے یا کھانسنے سے چھاتی میں نہایت کمزوری کی شکایت مریض کیا کرتا ہو۔ سر کے بال پتلے ہو گئے ہوں۔ اکھڑ گئے ہوں یا بیش از وقت سفید ہو گئے ہوں۔ یعنی بڑھاپے کی علامت جوانی میں ہی آشکارا ہوں یا جب کمزور ہونے یا چلنے پھرنے سے شام کو سر میں چکر آتے ہوں۔ تو ایسے حالات میں اس دوائی کا استعمال فائدہ بخش ہوا کرتا ہے:

ہذیانی ہو۔ یعنی بڑبڑاتا ہو۔ اس کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ غنودگی یا بھدی نیند میں پڑا رہتا ہو۔ [illegible] گرد کا اسے کوئی علم نہ رہتا ہو۔ جب اس کو بیدار کیا جائے تو پورے ہوش میں ہوتا ہو۔ سوالات کے جوابات باہستگی اور درست دیتا ہو۔ اور پھر غنودگی میں چلا جاتا ہو:

پیشاب۔ مانند دودھ کے اور اور جیسا جس میں خون کے ذرات بھی آتے ہوں اور جلدی سڑنے لگ جاتا ہو یا شب کو صاف پیشاب بافراط یا مانند پانی کے آتا ہو۔ اور فوراً اوپر سفید بادل بن جاتے ہوں۔ فاسفیٹس بکثرت آتے ہوں اور اعصاب کھڑ کھڑ کرتے ہوں:

جریان منی۔ احتلام بکثرت بافراط۔ اور کمزور کرنے والے ہوں۔ ایک رات میں کئی مرتبہ

احتلام ہوتا ہو۔ مریض شرمندہ و اداس رہتا ہو۔ اور مایوس العلاج ہو جلق مارنے کی نہ رُکنے والی خواہش ہو: (راسٹی لاگو) :

معدہ۔ مریض رسدار چیزوں کی خواہش کرے۔ گندے ڈکار آویں۔ جی متلائے۔ معدہ میں بوجھ۔ گویا کوئی وزن پڑا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ہو۔ ٹھنڈے دودھ کی بہت خواہش ہو:

زیادتی مرض۔ دماغی اور جسمانی محنت کرنے سے۔ گفتگو کرنے سے۔ رطوبات زندگی کے خارج ہونے سے۔ خصوصاً جریان منی سے۔ جلق مارنے سے۔ کثرت مجامعت سے۔ آرام کرنے سے سورج کی روشنی سے۔ پسینہ سے۔ پیشاب کرتے وقت : چھانت کے دب جانے سے :

کمی مرض:۔ اپنے آپ کو گرم رکھنے سے۔ اسہال آنے سے۔ حرکت کرنے سے۔ لیٹنے سے : اُٹھنے سے۔ آنکھوں کو ملنے سے : مصلح۔ کافی :

خوراک۔ مدرٹنکچر (ؕ) کے دو سے پانچ قطروں تک۔ ×۱۔ ۳۰۔ ۲۰۰ :

اعصابی امراض ہیں۔ دودھیا پیشاب میں۔ بخار میں یہ دوائی ۳× سے ۱۲× میں دی ہوئی زیادہ موثر ہوتی ہے۔ لیکن ضعف باہ میں فاسفیٹس کے روکنے میں ذیابیطس میں یہ دوائی ۱۲× میں زیادہ موثر ہوتی ہے :

فاسفورس PHOSPHORUS.

یہ دوائی لمبے پتلے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ جن کی جلد جسم صاف سنگتری ہو۔ بال چمکیلے سرخ ہوں۔ اور ذکی الحس ہوں۔ نوجوان جو کہ بہت جلدی بڑھ گئے ہوں۔ یا آگے کی جانب تھوڑے جھکے رہتے ہوں : عکس اور کمی خون کے شکار رہتے ہوں۔ تمام جسم نہایت کمزور ہوتا ہے۔ خاصکر ٹانگیں اور بازو۔ اور یہ اتنے کمزور ہو اکرتے ہیں۔ کہ مریض کے لئے چلنا پھرنا۔ یا بازو اوپر اٹھانا محال ہوتا ہے۔ ایسے اشخاص کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے۔ اور ان کی طبیعت ٹھنڈ قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ناک کی ہڈی کھائی جارہی ہو : ناک بند ہو۔ نکسیر آتی ہو۔ یا ناک کی رسولی (POLYPI) ہو۔

دماغ کی تھکاوٹ (BRAIN FAG) اور دماغ کے نرم پڑ جانے (SOFTENING OF THE BRAIN) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مریض تھکا ماندہ ہو۔ اور دماغی کام کرنے سے خوف کھاتا ہو۔ سر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ مریض سوال کا جواب بہت آہستگی سے دیتا ہو۔ اور دماغ تھکا ماندہ اور کسی کام کرنے کو دل نہ چاہتا ہو۔

موتیا بند۔ میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ مرض کی ابھی ابتداء ہو۔ اور حروف سرخ نظر آتے ہوں۔ نیز اعصاب چشم سکڑ گئے ہوں۔ اشیاء دھندلی نظر آتی ہوں۔ روشنی کے گرد حلقہ سا بندھا ہوا نظر آتا ہو۔ چیزیں سرخ نظر آتی ہوں۔ روشنی کی لہریں پڑتی ہوں۔

نقائص معدہ۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ سرد پانی معدہ میں پہنچ کر گرم ہو جاتا ہو۔ اور مریض قے کر کے باہر نکال دیتا ہو۔ جوں ہی کہ خوراک کھائی جائے پھر واپس منہ میں آجاتی ہو۔ شکم میں بہت نقاہت وخلا کا احساس ہوتا ہو۔

سوء الہضمی:۔ بدہضمی میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ نفخ بہت ہو۔ زبان سفید ہو۔ بھوک مریض کو لگتی ہو۔ خاص کر بوقت شب ٹھنڈی اشیا کی خواہش کرتا ہو۔ اور سرد اشیا سے اس کو آرام معلوم ہوتا ہو۔ حتیٰ کہ یہ گرم ہو کر قے ہو جاتی ہوں۔ جب معدہ سے خون کی قئیں آتی ہوں۔ اور ٹھنڈا پانی پینے سے عارضی طور پر آرام ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

امراض جگر مثلاً حاد سوزش جگر (ACUTE HEPATITIS) **شحمی ابتری** (جگر کی ساخت کا چربی میں بدل جانا) (FATTY DEGENERATION) **وصغر الکبد** (CIRRHOSIS) اور **یرقان** میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

اسہال۔ بہ افراط اس طرح مقعد سے نکلتے ہوں۔ جیسا کہ پانی نکالنے کی مشین سے پانی گرتا ہے۔ اسہال آبی اور ان میں ساگو دانہ کی مانند اجزاء نکلتے ہوں۔ ایسا محسوس ہو گویا کہ مقعد کھلی پڑی ہے۔ اسہال بے اختیار نکل جاتے ہوں۔ ایام ہیضہ کے اسہال کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ نیز بڑھاپے میں جب صبح کو اسہال آویں تو یہ دوائی آرام دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسہال بدون درد کے آتے ہوں۔ ضعف و نقاہت بہت پیدا کرتے ہوں۔

قبض میں یہ دوائی نافع ہے جبکہ پاخانہ پتلا، ابا، خشک اور سخت ہو اور دبت کر نکلتا [illegible] ہو۔ اور مشکل سے خارج ہوتا ہو؛

سوزش گردہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ خونی پیشاب بار بار خارج ہوتا ہو اور اس میں دانہ دار پھٹکی کی تہ نشین ہوتی ہو؛

سوزش شعبہ (حلق میں سانس کی نالی کا ورم) میں یہ دوائی [illegible] ہوتی ہے جبکہ آواز بیٹھ گئی ہو۔ اور گلا بیٹھ گیا ہو۔ اور گلا نہایت ذکی الحس ہو بات کرتے وقت اور بھی تکلیف کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ کھانسی خشک ہو اور ہوا کی نالیوں کی گدگدی و خراش سے [illegible] ہو جاتی ہو کہ کھانسی شام کو زیادہ ہوتی ہو۔ اور گرم کمرے سے سرد میں جانے پر [illegible] اختیار کرتی ہو سینہ کی ہڈی کے اندر بہت درد و تکلیف ہوتی ہو؛

نمونیہ درجہ ثانوی تا ہیں کام آتی ہے۔ جبکہ پھیپھڑے کی [illegible] ہو گیا ہو۔ درد تو بہت ہی کم ہوتی ہو لیکن بیحد [illegible] بمقدار کثیر خارج ہوتی ہو۔ [illegible] کا نکلنا [illegible] ہو۔ اور تپ محرقہ کی صورت اختیار کرنے کی طرف [illegible] معلوم ہوتا ہو؛

انفلوئنزا و ہیپنیل میں یہ دوائی [illegible] ہے جبکہ کھانسی [illegible] تکلیف دہ ہو۔ اور ہوا کی نالیوں میں گدگدی و جلن ہوتی ہو۔ [illegible] خون خارج ہوتا ہو۔ مریض نحیف ہو اور موسم کی یکایک تبدیلی سے فوراً متاثر ہو جاتا ہو۔ [illegible] آسانی لگ جاتا ہو اور دوائی کی دیگر علامات بھی موجود ہوں؛

ایسے بخاروں میں یہ دوائی [illegible] ہوا کرتی ہے۔ جن میں [illegible] ہوتی ہو۔ اور پیاس نہایت خفیف یا بالکل ہی نہ لگتی ہو۔ خصوصاً ان کو پسینہ بافراط اور کمزوری [illegible] ہو جیسے پانچ بجے شام کو زیادہ تکلیف ہوتی ہو؛

خراش و سوزش نخاع میں یہ دوائی آرام دہ ہوتی ہے۔ جبکہ شانوں کے درمیانی نخاع کے مہرے دبانے سے درد کرتے ہوں۔ اور یہ درد عضلات کمر تک پھیل جاتی ہو۔ اور کمر میں جلن و درد بھی ہوتی ہوں؛

بیقراری بہت ہو۔ مریض متواتر حرکت کرتا رہتا ہو۔ ایک لمحہ کیلئے بھی نہ ہی بیٹھ سکتا ہو اور نہ ہی کھڑا ہو سکتا ہو؛

جلن نخاع کے کئی مقامات میں جلن ہوتی ہو۔ کندھوں کے درمیانی مقام میں جلن ہوتی ہو

بالوں کے [illegible] گرمی دوڑتی ہو [illegible] میں جلن ہو۔ رلاکے سس، سینہ و پھیپھڑوں میں جلن ہو۔ جسم کے ہر ایک عضو [illegible] میں جلن ہوتی ہو۔ نظام عصبی کے امراض میں جلن ہوتی ہو۔ [illegible] حرارت میں یہ دوائی [illegible] ہوا کرتی ہے؛

خفیف [illegible] سے [illegible] کیفیت [illegible] ہوتا ہو۔ [illegible] لاکے سس؛

درد۔ [illegible] سینہ میں [illegible] خفیف [illegible] درد [illegible] ہوتی ہو۔ درد پسلیوں کے [illegible] اور بائیں جانب لیٹنے سے درد زیادہ ہوتی ہو۔ خفیف ٹھنڈ لگنے سے درد [illegible] برداشت ہوتی ہو؛

کھانسی [illegible] زیادہ ہوتا ہو۔ [illegible] بولنے پڑھنے پینے [illegible] سے [illegible] ہوتی ہو؛

پسینہ سے گوگندھک کی آتی ہو؛

آیوڈین یا نمک کے زیادہ استعمال کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے؛

آتشک تراوشی میں جلد کے داغوں اور عصبی کمزوری کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے؛

تپ محرقہ کے بعد جب طاقت شنوائی میں نقص ہو جاوے تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے؛

جب بہت خون حیض کے [illegible] نکلے تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

فاسفورس کے مریض کو ٹھنڈے پانی کی طلب بہت ہوتی ہے؛

جب بجائے خون حیض آنے کے جلانے والا لیکوریا [illegible] آتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

دانت درد۔ کپڑے دھونے کے بعد دانت درد شروع ہو جاتی ہو۔ مسوڑھوں سے خون بآسانی نکل آتا ہو اور پھولے ہوئے ہوں۔

سر۔ سر چکر آتے ہوں۔ اور ساتھ ہی سر پریشانی ہو اور درد کرتا ہو۔ بیمار چلتے چلتے ڈگمگا جاتا ہو۔ بستر پر سے اٹھنے یا جگت اٹھنے پر سر چکرا جاتا ہو۔ خاص کر بوقت صبح۔ دوران سر عصبی ہو۔ یا نیند آور دوائیات یا کافیہ کے زیادہ استعمال کرنے سے سر چکراتا ہو۔ ٹھنڈی ہوا سے اور سر کو ننگا رکھنے سے آرام ہوتا ہو۔ سکتہ ہو۔ سر درد ہر تیسرے روز ہوتا ہو۔ دماغ نرم پڑ گیا ہو۔ اور سر درد لگاتار ہوتی ہو۔ مریض سوال کا جواب بہت آہستہ آہستہ دیتا ہو؛

دیتا ہو۔ سر چکراتا ہو۔ کیڑیاں رینگنے کا احساس ہو۔ ٹانگیں اور بازو سن ہوں ؛

آنکھیں۔ موتیا بند ہو۔ ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ ہر ایک چیز دھند یا خاک سے ڈھکی ہوئی ہے یا کوئی چیز آنکھوں کے اوپر کس کر باندھی ہوئی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں۔ ہاتھوں سے آنکھوں کے اوپر سایہ کر کے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہو آنکھیں اور سر جلدی تھک جاتے ہوں۔ بتی کی روشنی کے اردگرد سبز حلقہ دکھائی دیتا ہو۔ (اوسمیم) حروف سرخ نظر آتے ہوں۔ چھپّر سوجے ہوئے ہوں۔ تمباکو نوشی سے بینائی کم ہو گئی ہو۔ سبز موتیا بند ہو ؛

کان۔ آواز سننی مشکل ہو۔ کانوں میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ خصوصاً بوقت شب کان بہتا ہو۔

ناک سوجی ہوئی اور چھونے سے درد کرتی ہو۔ اندرونی ناک سوجی ہوئی خشک اور بند ہو۔ زخمی ہو۔ نتھنوں کے کناروں پر پیپڑیاں ہوں۔ چھینکیں بار بار آتی ہوں۔ نکسیر بکثرت آتی ہو ؛

منہ۔ زبان خشک ہو۔ اور حرکت نہ کرتی ہو۔ اس پر سیاہ زخم ہو۔ زبان پھٹی ہوئی یا چمکیلی ہو۔ منہ زخمی ہو۔ اور زخم سے بآسانی خون نکل آتا ہو۔ نہایت ٹھنڈے پانی کی طلب ہو۔

معدہ۔ ذائقہ کڑوا ہو۔ ترش ہو۔ دودھ پینے کے بعد ذائقہ کڑوا یا ترش ہو جاتا ہو نمک کے زیادہ استعمال سے جو عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو دور کرنے کے لئے ایک بہتر دوائی ہے۔ کھانے کے بعد مریض سو جاتا ہو۔ خفیف غذا کھانے کے بعد بھی بہت ڈکار آتے ہوں۔ بھوک بہت لگتی ہو۔ خصوصاً بوقت شب جی لگاتار متلاتا ہو۔ جونہی معدہ میں پانی گرم ہو جاتا ہو مریض قے کر چھوڑتا ہو ؛

یرقان۔ نمونیہ کے ساتھ یرقان کا عارضہ ہو گیا ہو۔ یا دوران حمل میں یرقان ہو گیا ہو ؛

پاخانہ۔ پاخانہ بکثرت آبی آتا ہو۔ مقعد سے اس طرح سے گذرتا ہو۔ گویا پانی کے نل سے انڈیلا گیا ہے۔ اسہال سبزی مائل خونی آتے ہوں۔ یا خونی آتے ہوں۔ اور ان میں چھوٹے سفید اجزا نکلتے ہوں۔ ناہضم شدہ غذا کے مزمن بلا درد کے اسہال آتے ہوں۔ اور ساتھ ہی پیاس بہت لگتی ہو۔ بوقت شب کمزور کرنے والے بدون درد کے اسہال بوقت صبح آتے ہوں ؛

قبض ہو۔ پاخانہ پتلا۔ لمبا۔ خشک اور سخت مانند کتے کے پاخانہ کے آتا ہو۔ اور بڑی مشکل

سے خارج ہوتا ہو۔ اسہال بے اختیار نکل جاتے ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہو۔ گویا کہ مقعد کھل پڑی ہے۔ بواسیر خونی ہو۔ اور ہر ایک پاخانہ کے ساتھ خون کی نس آتی ہو؛

پیشاب۔ بکثرت پیلا آتا ہو۔ بار بار آتا ہو اور تھوڑا تھوڑا آتا ہو۔ گدلا سفید مانند دہی کے آتا ہو۔ اور اس میں خاکہ عشت و تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ کثرتِ مجامعت کے بعد بوجہ کمزوری پیشاب میں خون آتا ہو۔ سل کے ساتھ بول شکری آتا ہو؛

امراض مردانہ۔ مجامعت کی خواہش بہت زیادہ ہو۔ کثرت مجامعت کے بعد نامردی ہو گئی ہو۔ سوزاکی سوزشِ حصیہ کے بعد اور ضعفِ باہ سے اور نیز جریانِ منی کے بعد استسقاء خصیہ کا عارضہ ہو گیا ہو؛

امراض زنانہ۔ جنونِ مجامعت ہو۔ کثرت جماع یا بکثرت خون حیض یا بچہ پیدا ہو گیا ہو یا بار بار حاملہ ہونے کے بعد ورم رحم ہو گیا ہو۔ کثرت حیض۔ خون حیض وقت سے پہلے اور بکثرت اور دیر تک آتا رہتا ہو۔ یا وقت سے پہلے تھوڑا اور پیلا آتا ہو۔ دورانِ حیض میں کمر میں درد۔ اور دل دھڑکن ہوتی ہو۔ پستان کے زخم ہوں؛

آلاتِ تنفس۔ گلا بیٹھ گیا ہو اور اونچی آواز نہ نکلتی ہو۔ مسلسل اونچا بولنے سے آواز بیٹھ گئی ہو۔ حلق اور حنجرہ دکھتے ہوں۔ اور تکلیف دہ کھانسی بار بار ہوتی ہو۔ کھانسی بوقت شام اور رات کو زیادہ ہوتی ہو۔ یا اونچا بولنے سے ہوتی ہو۔ بلغم جھاگ دار اور مشکل سے نکلتی ہو۔ خون آمیز ہو۔ زنگ آلودہ۔ سخت اور پیپ نما ہو۔ بلغم ٹھنڈی ہو۔ ذائقہ نمکین ہو۔ صبح اٹھنے پر شفاف بلغم نکلتی ہو۔ پھیپھڑوں کی ورم ہو۔ پھیپھڑہ میں پیپ بھر رہی ہو۔ سل اور دق ہو۔ بائیں پہلو لیٹنے پر تمام علامات مرض میں زیادتی ہو۔ نمونیہ ہو؛

زیادتی مرض۔ بوقت صبح۔ بوقتِ شام۔ قبل از نیم شب۔ قبل از غفلت۔ جاگنے پر۔ ٹھنڈ کے لگنے کے بعد۔ کھانستے وقت۔ کھانا کھانے کے قبل۔ اور ما بعد میں۔ شدید اخراجِ خون سے۔ کمر کے بل لیٹنے پر۔ بائیں پہلو لیٹنے پر۔ ہنسنے سے (کیونکہ کھانسی پیدا ہو جاتی ہے)، لیمپ کی روشنی سے۔ گرم خوراک سے۔ گرمی سے۔ بآواز بلند پڑھنے سے۔ تیز ہوا سے۔ آندھی سے۔ گانے سے۔ بانگ و رنگ سے۔ بادلوں کے طوفان کے دوران میں۔ جلق

ارنے ۔ یا انضمام سے ۔ حرکت سے ۔ ٹھنڈ پر ۔ زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد ؛ اوپر کی جانب دیکھنے سے ۔ گرد آلود ۔ [illegible] ساتھ گھومنے سے ۔ دھندلی روشنی میں ۔ سبز صیادہ چڑھتے ہیں ؛

کمی مرض ۔ [illegible] ۔ ٹھنڈی ہوا میں ۔ چپ چاپ لیٹنے سے ۔ سر گھمانے سے ۔ [illegible] ہونے سے ۔ کبھی [illegible] ۔ شدید روشنی سے ۔ ادھر ادھر گھومنے سے ؛ دبانے سے ۔ مالش کرنے سے ۔ اندھیرے میں ۔ [illegible] ۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے ۔ ٹھنڈے پانی سے جب [illegible] ۔ یہ گرم نہ کیا ہو ؛

[illegible] کی [illegible] مقدار ؛ کا ٹنکچر ۔ مصلح نکس وامیکا ؛

کلوروفارم وا [illegible] باعث جو کہ بیان ونتیجہ آتی ہوں ۔ فاسفورس کے استعمال سے بہت عمدہ [illegible] ۔ سخت [illegible] ۳۰ ۔ ۲۰۰ ؛

نکتہ نمبر ا ۔ [illegible] صاحب کا قول ہے کہ فاسفورس دوا نہایت موثر ہوتی ہے ؛ جبکہ بعض کو رہ بینا حال و پتلے پڑ جاتے ہوں ؛ [illegible]

نکتہ نمبر ۲ ۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے سر اور چہرہ کو تو آرام معلوم ہوتا ہے لیکن سینہ حلق اور گردوں کی تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے ؛

فائی سوس ٹگما PHYSOSTIGMA.

(کالابار بین) CALABAR BEAN.

اس دوائی کا اثر آنکھوں پر خاص طور پر ہوتا ہے ۔ اور رتوندا (اندھراتا ۔ شبکوری) فوٹو فوبیا ۔ (روشنی سے ڈر لگنا ۔ یا روشنی کا ناقابل برداشت ہونا) اور پتلیوں کے سکڑنے اور عضلات چشم کے جھٹکنے میں نہایت موثر ہوتی ہے ؛

قریب نظری (MYOPIA) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے ۔ جو کہ پتلی کے عضلہ (CILIARY-SPASM) کے سکڑاؤ کے باعث پیدا ہوگئی ہو ؛

سبز موتیا بند (GLAUCOMA) کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے ؛

جب آنکھوں میں سے پانی بکثرت بہتا ہو تو اس دوائی کے ذریعہ سے آرام ہو جاتا ہے ؛

مصلح۔ اٹروپیا ؛ **خوراک** (مدر ٹنکچر ۵) یہ × ۳ ؛

فائیٹولیکا PHYTOLACCA.

(پوک روٹ) POKE-ROOT.

یہ دوائی مزمن بائی کی دردوں میں کام آتی ہے۔ جبکہ یہ دردیں گردن و کمر میں ہوتی ہوں۔ پاؤں سے سر تک تمام جسم دکھتا ہو۔ عضلات اکڑے ہوئے ہوں اور درد کرتے ہوں۔ رات کو ٹانگوں کی استخوان میں وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ رات کو اور تر موسم میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ مریض بے چین ہو۔ اور حرکت کرنی چاہتا ہو۔ لیکن حرکت کرنے سے اس کو اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہو ؛

گلے پڑنے اور خناق وبائی میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ حلق پر سیاہ رنگ کی جھلی پیدا ہو گئی ہو۔ اور ایسا محسوس ہو کہ گویا آگ کا گولہ حلق میں رکھا ہوا ہے۔ تنفس بدبودار ہو۔ غدود بڑھے ہوئے ہوں۔ بخار تیز ہو۔ ٹانگیں اور کمر دکھتی ہوں ؛ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کا تمام جسم کسی نے مار کوٹ کر رکھ دیا ہے۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو اور نگلتے وقت درد گلے سے کانوں میں مانند گولی کے جاتی ہو ؛

ورم حلق میں یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ ماؤف مقام سیاہ سرخ رنگ کا ہو۔ کوا بڑھ گیا ہو ؛

سوزش پستان میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ پستانوں کے غدود سخت اور درد کرتے ہوں دودھ پلاتے وقت درد تمام جسم میں جاتی ہو۔ سخت اور درد کرنے والی گلٹیوں میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پستانوں میں پھوڑے ہو گئے ہوں خواہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہوں اور خواہ کسی اور سبب سے۔ اس حالت میں یہ دوائی اندر بھی جاتی ہے اور باہر بھی لگائی جاتی ہے۔ پستانوں کے پھوڑوں میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے ؛

جب بچہ دانت نکال رہا ہو اور وہ جبڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر دبائے

پیچیاں لیتا ہو تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

آتشک کے درجہ ثانوی میں یہ دوائی کام آتی ہے جبکہ جسم پر دھبے ہوں۔ اور غدود جنگا سے متورم ہوں؛

جب مقام سیون سے عصب تک، گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں، تو یہ دوائی آرام دہ ہوا کرتی ہے؛

اطراف ٹانگیں اور بازو۔ دایاں کندھے میں اکڑاؤ ہو، گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریض بازو کو اوپر کی جانب نہ اٹھا سکتا ہو۔ دھچکا اور مفاصل کی دردیں جوکہ پیچھے کو زیادہ ہوتی ہوں۔ دردیں مانند بجلی کے ادھر ادھر دوڑتی ہوں۔ گولی مارنے اور بھالا مارنے کی سی دردیں ہوں۔ اور بہت تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام میں نقل مکانی کرتی ہوں (ایلیٹسا۔ کالی بائی کرومیکم) دردیں رانوں کی اندر کی جانب ہوتی ہوں بوجہ آتشکی زہر کے لنگڑی کی درد ہوتی ہو۔ ایڑیوں میں درد ہوتی ہو۔ اور پاؤں کو اونچا رکھنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ دردیں ٹانگوں میں ہوتی ہوں۔ اور مریض مارے درد کے اٹھنے سے ڈرتا ہو۔ پاؤں سوجے ہوئے۔ ٹخنوں اور پاؤں میں دردیں ہوتی ہوں؛ پاؤں کے انگوٹھوں میں عصبی دردیں ہوتی ہوں۔ کمر دکھتی ہو۔ نخاع کے اوپر اور نیچے چڈی تک دردیں جاتی ہوں۔ گردوں کے مقامات میں دھیمی دھیمی دردیں ہوتی ہوں۔ کمر اکڑ جاتی ہو۔ خاصکر صبح اٹھنے پر اور مرطوب موسم میں؛

کمی مرض۔ گرمی میں۔ خشک موسم میں۔ آرام کرنے سے؛ **مصلح**۔ دودھ اور نمک بیلاڈونا۔ مرکیوریم؛ **خوراک** مدرٹنکچر (Q) کے ایک سے بیس قطروں تک۔ ۳x؛

پیچی
PICHI

(فیبی آنا امبری کاٹا) FABIANA IMBRICATA

یہ دوائی یورک ایسڈ مزاج والے مریضوں کے لئے نافع ہے۔ جب کہ مثانہ میں بوجہ موجودگی پتھری کے نہایت شدید اکساہٹ ہوتی ہو۔ تمام آلات بول میں ورم ہو۔

[illegible] (PROSTATITIS) [illegible]

[illegible] (HYPERTROPHY) [illegible]

پکریکم ایسیڈم PICRICUM ACIDUM.

(پکرک ایسڈ) PICRIC ACID.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے۔ جو کہ زیادہ مطالعہ یا کاروبار کی وجہ سے بیمار ہوگئے ہوں۔ اور ان کے جسم وجان کمزور ہوچکے ہوں اور اُن کی طاقت کو بحال کرنے کے لئے یہ دوائی دی جاتی ہے۔ جبکہ اُن میں خون کی کمی ہوگئی ہو اور نیوراستھینیا (عصبی کمزوری) کا عارضہ ہوگیا ہو:

جب اہل علم یا اہل پیشہ میں بتدریج کمی خون کا عارضہ زور پکڑ رہا ہو۔ اور تمام جسم اندر ہی دُکھتا ٹوٹتا معلوم ہوتا ہو خاصکر ٹانگیں اور بازو اور اکثر نخاع میں جلن کی شکایت رہتی ہو تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے:

سر درد والے اہل پیشہ یا ایسے اشخاص جن کے اعصاب کمزور ہوگئے ہوں یا جن کو غم و کمزور کرنے والے جذبات تنگ کرتے رہتے ہوں۔ یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ دماغی محنت کرنے سے تھک ٹوٹ جاتے ہوں۔ درد خواہ پیشانی اور خواہ پشت سر میں ہوتی ہو۔ سر روزنی ہو اور مضبوط باندھنے سے سر درد کو آرام ہوتا ہو:

مردوں کے جنون مجامعت (PRIAPISM) میں یہ دوائی نافع ہے۔ جن کو جنون نہایت شدید ہو۔ اور دیر تک مجامعت کی خواہش تنی رہتی ہو۔ اور ساتھ ہی منی

بمقدار کثیر خارج ہوتی ہو۔ ایسی حالت میں تشنج کا عارضہ مثلاً ٹانگوں کا لڑکھڑانا بھی شامل حال ہو جایا کرتا ہے۔

سوزش نخاع میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ نقاہت کے ساتھ تشنج بھی ہوں۔ ٹھنڈک اتنی محسوس ہوتی ہو کہ گرم ہونا مریض کے لئے مشکل ہو؛

شدید فالج میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ فالج نیچے سے اوپر کی جانب چڑھ رہا ہو۔ اور نقاہت بہت ہو؛

زیادتی مرض۔ خفیف دماغی محنت کرنے سے۔ نیند کے بعد۔ مرطوب موسم میں؛

کمی مرض۔ سرد ہوا میں۔ ٹھنڈے پانی سے۔ مضبوط دباؤ سے؛

خوراک ۱x تا ۶x؛ جلے ہوئے مقام پر اس دوائی کا سولیوشن ایک حصہ دوائی اور ننانوے (۹۹) حصہ پانی تیار کرکے اس میں کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر رکھنا چاہیئے۔ جب تک کہ انگور بننا شروع نہ ہو جائے؛

پائی لوکارپس مائی کروفائی لس

PILOCARPUS MICROPHYLLUS.

JABORANDI. جے بورنڈی۔

یہ دوائی پھیپھڑوں میں پانی چھپنے کے لئے اور نیز دل کے استسقاء میں کام آتی ہے جبکہ اس کے دینے سے پسینہ فوراً بافراط آتا ہے۔ نیز گردوں کے استسقاء سینہ اور پلورا میں پانی بھر جانے میں بھی نہایت مفید ہے؛

پرسوت میں جبکہ سمیت بول کے باعث تشنج ہوتے ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے؛

شب کے پسینوں نیک جہنی پسینوں اور حاد امراض کے بعد جب کہ پسینے بکثرت آتے ہوں تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے؛

سل کے مریضوں کو جب کہ شب کو پسینے بکثرت آتے ہوں۔ اس دوائی کے دینے سے نفع ہوتا ہے؛

بانجھ پن میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے۔ اگر اس دوائی کو کچھ عرصہ کے لئے استعمال کیا جاوے تو سفید بال سیاہ ہو جاتے ہیں:

کن پیڑوں کے مرض کی میعاد کو کم کرنے کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے:

خوراک: ع۹ ۔ ایک سے تین قطرہ تک یا ۳x:

پائی نس سلویسٹرس PINUS SYLVESTRIS.

(سکاچ پائین (SCOTCH PINE.

یہ دوائی خنازیری مزاج والے اور رکٹی بچوں کے لئے سود مند ہوتی ہے۔ جن کے ٹخنے کمزور ہوں اور جو دیر سے چلنا سیکھتے ہوں۔ ٹانگیں کمزور اور سوکھی ہوئی ہوتی ہیں:

چھپاکی میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ تمام جسم پر خارش ہوتی ہو۔ لیکن خاصکر جوڑوں کے آس پاس اور شکم پر:

خوراک۔ مدر ٹنکچر (ع) کے ایک سے لیکر ۳ قطروں تک یا ۳x:

پائی پرازینم PIPERAZINUM.

یہ دوائی ایسے کیسوں میں مظہر ہوتی ہے جن کو پیشاب میں یورک ایسڈ اور یوریٹس بکثرت اور لگاتار خارج ہوتے رہتے ہوں۔ کمر درد لگاتار ہوتی ہو۔ جلد جسم خشک۔ پیشاب بمقدار خفیف اور اس میں سرخ ریت تہ نشین ہوتی ہو:

مزمن وجع المفاصل (جوڑوں کی دردوں) نقرس اور شدید وجع المفاصل میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ جبکہ یورک ایسڈ کی ساخت بہتات سے ہو:

کمر کی لگاتار دھیمی دھیمی درد میں بھی یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے:

خوراک خالص دوائی ۵ سے ۲۰ گرین تک:

پائیپر میتھسٹیکم
PIPER METHYSTICUM.

(کاوا - کاوا (KAVA-KAVA.

سوزاک۔ قرحہ۔ نیز سوزش مثانہ اور نزلہ مثانہ میں کام آتی ہے۔ ایسے کیسوں میں ۲۰ قطرے دوائی کے ایک گلاس بھر پانی میں ڈالکر دن میں چار مرتبہ دینے چاہئیں:

بچوں۔ کمزور اشخاص اور عمر رسیدہ اشخاص کو بوقت شب تسلسل بول کی شکایت ہو۔ عضلات کی کمزوری کے باعث۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے:

سوزش گردہ کے ساتھ جب استسقار کا عارضہ ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ پیشاب میں البومن بکثرت اور اس میں چھیچھڑے (CASTS) ہوں۔ دل کمزور اور بے قاعدہ چلتا ہو:

کوڑھ۔ میں بھی یہ دوائی استعمال کی گئی ہے۔ جلد جسم پر چھلکے (SCALES) بکثرت ہوں۔ اور جب یہ چھلکے جسم پر سے اتر جاتے ہوں۔ تو نیچے سے سفید داغ نکل آتے ہوں جو کہ زخم بن جاتے ہوں:

کمی مرض۔ دل کو کسی دوسری طرف لگانے سے۔ جگہ بدلنے سے:

خوراک مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے ۶۰ قطروں تک یا ۱x - ۳x:

پائیپر نائیگرم
PIPER NIGRUM.

ملیریا کے حملے کے بعد جو ضعف ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ بڑی مفید دوائی ہے۔ اُبکایاں اور ہچکیوں کے لئے بھی نافع ہے۔ جبکہ قے کرتے وقت بہت زور لگانا پڑتا ہو۔ اور ایسا خیال ہو۔ گویا کوئی ایک چیز باہر نکل پڑے گی۔ پیاس لگاتار رہتی ہو:

یہ دوائی سوزاک۔ میں بھی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ پیپ سبز اور بدبودار خارج ہوتی ہو:

ہو - قضیب متورم ہو - دوائی ایستادہ رہتا ہو - اور اس میں طعن دار دردیں ہوتی ہوں:

یہ دوائی اس وقت یاد رکھنی چاہیے جبکہ چھاتی میں دکھن ہوتی ہو - اور کھانسنے وقت ایسا محسوس ہوتا ہو کہ چھاتی پھٹ جائے گی:

خوراک - مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے ۱۵ قطروں تک:

پچوٹرین　PITUITRIN.

دماغ میں جریان خون - پیدائش کے دوسرے درجہ میں جبکہ رحم کی فعل ساکن پڑ جائے - لیکن رحم کا منہ پورا کھلا ہو - تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے:

خون کے دباؤ کو کم کرنے میں بھی اس کا اثر نمایاں ہے:

مزمن سوزش گردہ - سوزش غدہ قدامیہ:

خوراک - دس قطرے بعد از طعام:

پکس لیکوڈا　PIX LIQUIDA.

(پائین ٹار　(PINE TAR.

یہ دوائی جلدی امراض میں کام آتی ہے - جبکہ جسم پر چھلکے دار دانے اٹھے ہوئے ہوں اور ناقابل برداشت خارش ہوتی ہو - ہاتھوں کی پشت پر دانے زیادہ نمودار ہوں:

مزمن برانکائٹس - میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے جبکہ پھیپھڑوں میں خرخر کی آواز (RALES) پیدا ہوتی ہو - اور بدبودار و بد ذائقہ پیپ دار بلغم خارج ہوتی ہو جس مقام پر تیسری بائیں پسلی سینہ کی ہڈی کے ساتھ جڑتی ہے - وہاں درد ہوتی ہو - لگاتار قیوں میں سیاہی مائل پانی خارج ہوتا ہو - اور ساتھ ہی معدہ میں درد ہو - با بچہ ہو - (فلورک ایسڈ):

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے لے کر ۲۰ قطروں تک یا ۳ تا ۶x۔

پلانٹیگو میجر PLA AGO MAJOR.

پلین ٹین ۔ PLANTAIN.

یہ دوائی دانت درد و عصبی میں کام آتی ہے جبکہ دردیں چہرہ میں گولی کی مانند جاتی ہوں جبکہ بوسیدہ دانتوں میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں۔ کھاتے وقت درد کو آرام رہتا ہو اور ٹھنڈی ہوا لگنے سے زیادہ ہوتی ہوں۔

کان درد عصبی میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ درد ایک کان سے دوسرے کان میں سر میں سے ہوتی ہوئی جاتی ہو۔

تقطیر البول شب میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب باافراط اور بے رنگ آتا ہو۔

کان درد اور دانت درد میں یہ دوائی اندر بھی دیتے ہیں۔ اور خارجی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

مثلہ ۔ دانت درد ہو۔ رخسارے سوجے ہوئے ہوں۔ تھوک بہت آتا ہو۔ دانت بہت لمبے معلوم ہوتے ہوں۔ سرد ہوا اور چھونے سے درد زیادہ ہوتی ہو۔ دانت درد بوجہ نزلہ چشم کے ہو۔ دانتوں کے بوسیدہ ہونے یا سوزش گوشت کی وجہ سے آنکھوں میں تیز درد ہوتی ہو۔ جب دانت کے خانہ میں پیپ پڑ گئی ہو تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔ نیز اس دوائی کے استعمال سے تمباکو نوشی کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔

خوراک Q کے ایک سے دس قطرے۔

بوسیدہ دانت میں تھوڑی سی روئی اس دوائی میں بھگو کر دانت کے خلا میں رکھتے ہیں۔ اور نیز اس دوائی کے چار یا پانچ قطرے کان میں بھی ڈالتے ہیں۔ جبکہ کان سے مواد بہتا ہو۔

پلاٹینم PLATINOM.

یہ دوائی ان اشخاص کے امراض میں مفید ہوا کرتی ہے۔ جو کہ متکبر، خودغرض اور مغرور ہوں۔ ان کو ہر ایک چیز اپنے سے چھوٹی معلوم دیتی ہو۔ ہر دو دماغی و جسمانی طور پر؛ مریضہ کے بال سیاہ ہوں۔ ساخت سخت اور پتلی دبلی ہو۔ جب مذکورہ بالا علامات موجود ہوں اور حیض پیش از وقت بکثرت سیاہ اور جما ہوا آتا ہو۔ ساتھ ہی نیچے کی جانب بوجھ پڑتا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ حضبتہ الرحم دُکھتے ہوں۔ اور ان میں جلن ہوتی ہو؛ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے؛

جنونِ مجامعت۔ اندام نہانی کی اینٹھن۔ اور خارشِ شرمگاہ میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے؛

قبض۔ کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی پاخانہ نہ آتا ہو اور پاخانہ مانند پوٹین کے آتا ہو۔ اور مقعد کو چمٹ جاتا ہو؛

سیاحوں اور مسافروں کی قبض میں بھی یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے؛

آلاتِ تناسل بہت ذکی الحس ہوں۔ یہاں تک کہ رومالی کا چھونا بھی برداشت نہ ہو سکتا ہو۔ مجامعت کے وقت درد ہوتی ہو۔ اور عورت کو غشی آجاتی ہو۔ یا وہ مجامعت کو برداشت نہ کر سکتی ہو؛

دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہوں۔ اور ویسے ہی بتدریج کم ہوتی ہوں؛

پلاٹینم کا مریض ٹانگیں چوڑی کر کے سویا کرتا ہے؛

زیادتی مرض۔ بیٹھنے سے۔ کھڑا ہونے سے۔ ث۔ کو؛

کمی مرض۔ چلنے پھرنے سے؛ **مصلح**۔ پلسٹلا۔ پلاٹینا۔ سیسہ کے بد اثرات کے لئے تریاق ہے۔ **خوراک**۔ ۳x - ۶x یا ۳۰؛

پلمبم میٹیلیکم
PLUMBUM METALLICUM.

LEAD. (سیسہ)

اس دوائی کا استعمال زیادہ تر ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کا چہرہ مانند موم نرم۔ پھیکا زرد

چکنا اور چمکیلا ہو۔ منہ کا ذائقہ میٹھا رہتا ہو۔ اور ہر ایک چیز کا ذائقہ شیریں معلوم ہوتا ہو۔ بعض اوقات مسوڑھوں کے کناروں پر نیلے رنگ کی لکیر پڑ جاتی ہو۔

درد قولنج شکمی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ مروڑ کے ساتھ دردیں ہوتی ہوں اور عضلات شکم کمر کی جانب کھنچے ہوئے ہوں۔ قبض ہو۔ لیکن حاجت پاخانہ جانے کی بنی رہتی ہو۔ اور پاخانہ میں گول سخت۔ سیاہ گولیاں نکلتی ہوں اور مشکل سے پاخانہ خارج ہوتا ہو۔ درد کے باعث مریض گھنٹوں اکڑتا رہتا ہو۔ اور مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کے شکم کی دیواریں اس کے نخاع کے ساتھ کھینچ کر باندھ دی گئی ہیں۔

مزمن سوزش گردہ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب برنگ سیاہ برادہ نما آتا ہو۔ اور اس میں البومن و خون کے سرخ ذرات خارج ہوتے ہوں۔

پشت بازو کے عضلات کے فالج میں (بوجہ جس کے کلائی (WRIST DROP) گر جاتا ہو) اور نیز ٹانگوں کے لڑکھڑانے میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

فالج بچہ شیرخوار۔ اور فالج کے بعد فوری و بدرجہ کمال نقاہت کے لئے یہ دوائی فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔

جب ہذیان اور درد قولنج باری باری سے ہوتے ہوں تو یہ دوائی آرام دہ ہوا کرتی ہے۔

آنت میں گرہ پڑنا۔ اور ساتھ ہی درد قولنج کا ہونا اور منہ کے راستہ پاخانہ کا خارج ہونا یہ سب اس دوائی کی علامات ہیں۔ کئی قسم کے ہرنیا میں یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ خواہ یہ فتق مختنق (STRANGULATED HERNIA) ہو۔ اور خواہ فیلہ (HEMORAL) (اس میں سوراخ کنج ران کے راستہ انتڑی اتر جاتی ہے)۔ خواہ فتق مراق البطن (INGUINAL HERNIA)۔ اور خواہ نتوء السرہ (UMBLICAL HERNIA) (اس میں ناف کے مقام پر ایک ابھار سا پیدا ہو جاتا ہے) ہو۔

برائیٹس ڈیزیز (BRIGHTS DISEASE) (جبکہ سوزش گردہ ہو۔ تسلسل بول اور پیشاب میں البومن خارج ہوتی ہو) یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ درد قولنج ہو۔ شکم کھچا ہوا ہو۔ نقاہت فوری ہو۔ اور کمزوری بدرجہ کمال ہو۔ اور گردے سکڑے ہوئے ہوں۔

قبض۔ پاخانہ سخت۔ گھٹے دار۔ اور سیاہ مانند بھیڑ کی مینگنیوں کے آتا ہو۔ (جیلی ڈونیم۔ اوپیم) اور حاجت بار بار ہوتی ہو۔ مقعد میں تشنج پڑتے ہوں۔ سدہ کے پھنس جانے کے باعث پاخانہ خارج نہ ہوتا ہو۔ مبرز میں عصبی درد ہوتی ہو۔ اور مقعد میں کھچاوٹ کا احساس ہو؛

زیادتی مرض۔ رات کو۔ حرکت کرنے سے؛

کمی مرض۔ مالش کرنے سے۔ تیز دبانے سے۔ محنت جسمانی سے؛

مصلح۔ پلاٹینا۔ لیم۔ الیومینا۔ نٹرم میور؛ **خوراک** ۳x-۶x-یا ۳۰؛

پوڈوفائیلم PODOPHYLLUM.

(مے ایپل) MAY APPLE.

یہ دوائی سوزش معدہ و امعاء میں کام آتی ہے۔ جبکہ مقعد و مبرز میں خراش ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی بواسیر بھی ہو۔

اسہال صباح میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جب کہ اسہال آبی۔ زرد رنگ بافراط۔ اور مقعد سے اس طرح گرتے ہوں۔ جیسے نل سے پانی گرتا ہے۔ اسہال آنے کے قبل گلا گھٹتا ہو۔ اور متلی آتی ہوں۔ اور مابعد شکم اور مبرز میں کمزوری محسوس ہوتی ہو؛ کھانے یا پینے کے بعد اسہال میں زیادتی ہوتی ہو۔ شام کو پاخانہ بدستور تندرستوں کی مانند آتا ہو۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں جو اسہال آتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک بہتر دوائی ہے۔ جب کہ اسہال سبز اور آبی آتے ہوں۔ بچہ سوتے میں سر کو ادھر ادھر مارتا ہو۔ دانت پیستا ہو۔ اور بڑبڑاتا ہو۔ وگڑگڑ آتا ہو۔ اکثر اوقات دوران پاخانہ میں کانچ نکل آیا کرتی ہو؛

معدہ۔ ذائقہ ندارد۔ مریض کھٹے اور میٹھے میں تمیز نہ کر سکتا ہو۔ ہر ایک چیز کا ذائقہ ترش ہو۔ بھوک ندارد۔ ترش اشیا کی طلب ہو۔ ٹھنڈے پانی کی بہت بہت مقدار میں طلب ہو۔ (برائی اونیا) خوراک منہ میں واپس آتی ہو۔ جو کہ ترش ہو؛

اور بدمزہ ڈکاریں آتی ہوں ۔ اُبکائیاں اور قئیں آتی ہوں ۔ اور سر بھرا ہوا معلوم ہو ۔ قے میں خوراک خوردہ خارج ہوتی ہو ۔ یا موٹی ۔ سیاہ سبز صفرا خارج ہوتی ہو ۔ جس میں سیاہ جما ہوا خون ساتھ نکلتا ہو ۔ یا گرم جھاگ دار بلغم نکلتی ہو ۔ معدہ میں خلا کا احساس ہو ؛

اجتماع خون کبد۔ میں یہ ایک بہتر دوائی ہے ۔ جبکہ جگر بڑھ گیا ہو اور درد کرتا ہو ۔ چہرہ زرد اور یرقان ہو ۔ زبان پر زردی ہوتی ہو ۔ اور اس پر دانتوں کے نشانات ہوں ۔ پاخانہ قبض سے آتا ہو ۔ اور مٹی رنگا ہو ۔ قبض کے ساتھ ہی سر میں بھی درد ہوتی ہو ۔ اور جب اجابت کھل کر آجاتی ہو تو سر درد کو آرام ہو جاتا ہو ۔ کبھی قبض ہوتی ہو ۔ اور کبھی اسہال آتے ہوں یعنی قبض اور اسہال باری باری سے ہوتے ہوں ۔

امراض زنانہ۔ رحم دوا میں حفیتہ الرحم میں درد بھی ہوتی ہوں ۔ اور ہوا رودہ مستقیم میں چکر لگاتی ہو ۔ حیض رُک گئے ہوں ۔ اور پیڑو میں مروڑ پڑتے ہوں ۔ ناف ٹل گئی ہو ۔ خصوصاً وضع حمل کے بعد ۔ دوران حمل میں بواسیر کے ساتھ کانچ بھی نکل آتی ہو کسی بوجھ کو اوپر اُٹھانے یا تاننے سے ۔ نیز دوران حمل میں ناف ٹل گئی ہو ۔ رات کو پیشاب بار بار آتا ہو ؛

بخار۔ سردی صبح سات بجے لگتی ہو ۔ اور ساتھ ہی شکم کے بالائی حصہ میں گھٹنوں ٹخنوں اور کلائیوں میں درد ہوتی ہو ۔ دوران بخار میں مریض بہت باتیں کرتا ہو ۔ پسینہ بکثرت آتا ہو ۔

زیادتی مرض۔ علی الصباح ۔ گرم موسم میں ۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں ۔ دو سے چار بجے صبح ؛ **کمی مرض** ۔ بوقت شام ؛ **خوراک** ع ۵ - ۱x - ۳x - ۶x - ۳۰ یا ۲۰۰ اور ۱۰۰۰ پوٹینسی ؛

ہیضہ اطفال شیر خوار میں اچھا کام کرتی ہے ؛

پالی گونم پنکٹیٹم ۔ POLYGONUM PUNCTATUM -

(سمارٹ ویڈ) SMART WEED.

یہ دوائی کو جوان لڑکیوں کے اختناق الرحم (حیض کا بند رہ جانا) میں کام آتی ہے جب کہ کولہوں اور جنگاسوں میں ٹھکن ہوتی ہو۔ اور جنگاسوں کے درمیانی مقام پر وزن اور تنددیت کا احساس ہو۔

ممبرز کے امراض میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ ٹانگوں پر سطحی زخم ہوں۔ خاص کر ادھیڑ عمر کی مستورات میں۔ خوراک مدرٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر ۳۰ قطروں تک۔

پالی پورس پنی کولا POLYPORUS PINICOLA.

(پائین اگارگ) PINE AGARIC.

نوبتی۔ لازمی وصفراوی بخاروں میں کام آتی ہے۔ جبکہ سر درد کرتا ہو۔ زبان زرد ہو۔ لگاتار جی متلاتا ہو۔ معدہ میں غشی کا احساس ہو۔ اور قبض بھی ہو۔

بخار میں غشی بہت ہو۔ سر میں اجتماع خون ہو۔ اور ساتھ ہی چکر آتے ہوں۔ چہرہ گرم اور تمتاتا ہو۔ تمام بدن میں چبھن پڑتی ہو۔ بوقت شب کلائیوں اور گھٹنوں میں مارے درد کے کھینچی رہتی ہو۔ وجع المفاصل کی دردیں ہوں۔ پسینہ بکثرت آتا ہو۔ سر درد تقریباً ۱۰ بجے صبح کے شروع ہوتا ہو۔ اور ساتھ ہی کمر جھکے اور ٹانگیں دکھتی ہوں۔ سہ پہر کے تین بجے تک تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ پھر بتدریج کم ہوتی جاتی ہو۔

مرض سل میں بھی یہ دوائی مظہر ہوتی ہے۔ جب کہ شب کو پسینہ بکثرت آتا ہو۔ اور ساتھ ہی آبی اسہال آتے ہوں۔ خوراک۔ مدرٹنکچر (θ) کے ایک سے دس قطروں تک۔

پاپولس ٹری مولائیڈز POPULUS TREMULOIDES.

(امریکن اسپین) AMERICAN ASPEN.

یہ دوائی سوزش مجری البول (پیشاب کی نالی) (URETHRITIS) میں کام آتی

یہ دوائی ورم مثانہ میں بھی کارگر ہوتی ہے۔ جبکہ پیپ اور صورتاً پیشاب میں تیزابیت موجود ہوں۔ پیپ یا ضعیفۃ الرحم، پیشاب کرنے کے بعد شدید درد ہو اور مثانہ کی جلن وغیرہ میں بھی یہ ایک عمدہ دوائی ہے ؛

شب کے پسینہ کے لئے بھی سود مند ہے۔ بے چینی کے ساتھ جب تشنج اور رعشہ کی علامات شامل حال ہوں۔ تو یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر ۳ قطرے یا ۱x ؛

پوتھوس فوٹیڈا
POTHOS FOETIDA.

یہ دوائی دمہ و آلات تنفس کے امراض میں کام آتی ہے۔ جو کہ گرد و غبار کے اندر جانے سے پیدا ہوگئے ہوں۔ پاخانہ آنے سے تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہو ؛

ہسٹیریا میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ساتھ ہی شکم بہت تنا اور پھولا ہوا ہو ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے ساٹھ قطروں تک یا ۱x ؛

پرائی مولا ویرس
PRIMULA VERIS

COW SLIP. (کاؤسلپ)

یہ دوائی اجتماع خون دماغ میں نافع ہے۔ جب کہ کانوں میں بھنبھناہٹ ہو۔ سر گھمانے پر سر چکر آ دیں۔ اور ایسا احساس ہو کہ سر کے ارد گرد لوہے کا بند بندھا ہوا ہے ؛

وجع المفاصل اور نقرس کی دردوں میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر دس قطروں تک۔ یا ۳x ؛

[illegible] گوشت کی مانند بدبو آتی

ہو [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] جبکہ خود [illegible]

[illegible] ہو تو ایسے حالات میں یہ دوا اکثر مفید ہوا کرتی ہے ۔

ڈیپریشن سو ناک ۔ جو کہ کئی سالوں سے ہو اور آرام نہ ہوتا ہو ۔ جبکہ [illegible]

دوائی بھی ناکام ہو گئی ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی کرنے سے آرام ہو جاتا ہے ۔

سینہ [illegible] بیٹھنے سے آرام ہو [illegible] لیٹنے سے آرام معلوم ہو تو یہ

دوائی مفید ثابت ہوتی ہے [illegible]

دمہ ۔ [illegible] اور کھلی ہوا میں اور بیٹھنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو ۔ لیٹنے سے اور

بازو پھیلانے سے آرام معلوم ہوتا ہو ۔ مریض اندیشگیں اور ہر وقت موت کا خیال کرتا ہو ۔

کھانسی ۔ خارش یا پھنسیوں کے دبائے جانے کے بعد کھانسی پیدا ہو گئی ہو ۔ یا کئی سالوں

کی پرانی کھانسی ہو ۔ صبح اٹھنے پر اور شام کو لیٹنے پر زیادتی ہوتی ہو ۔ بلغم سبزی مائل زرد یا نمکین

نکلتی ہو ۔ یا پیپ کی سی [illegible] آتی ہو ۔ مریض کھنگار نکالنے کے لئے دیر تک کھانستا رہتا ہو

کھانسی موسم سرما میں پیدا ہو جایا کرتی ہو ۔

بے خوابی ۔ ناقابل برداشت خارش کی وجہ سے یا لیٹروں کی خوفناک خوابیں آنے کے باعث

یا کسی ڈر کے سبب سے نیند نہ آتی ہو ۔

زیادتی مرض ۔ کافی پینے سے ۔ کافی استعمال کرنے سے سورائینم کے مریض کو آرام نہیں ہوتا

موسم کی تبدیلی سے ۔ تیز دھوپ میں ۔ سردی سے ۔ کمی مرض گرمی سے ۔ گرم کپڑے پہننے

سے یہاں کہ موسم گرما میں بھی گرم کپڑوں سے آرام معلوم ہوتا ہے۔

معاون۔ سلفر۔ ٹیوبرکیولائنم: **خوراک**۔ ۳۰۔۲۰۰ یا اونچی پوٹینسی۔ جلدی جلدی خوراکیں نہیں دہرانی چاہییں:

نکتہ نمبر ۱۔ سورائینم کے بعد ایلم۔ بوریکس۔ ہیپر سلف۔ ٹیوبرکیولائینم مفید ہوا کرتی ہیں:

نکتہ نمبر ۲۔ حاملہ کی قلیوں میں لیک نمک بیسڈ کے بعد سورائینم کا استعمال نفع بخش ہوا کرتا ہے

نکتہ نمبر ۳۔ حفیظ الرحم کو چوٹ لگنے کی وجہ سے جو عوارضات پیدا ہوں ان میں آرنیکا کے بعد سورائینم کا استعمال مفید ہوتا ہے:

نکتہ نمبر ۴ سرطان پستان میں سورائینم کے بعد سلفر کا استعمال نفع بخش ہوتا ہے:

ٹیلیا

PTELEA:

WAFER-ASH. وافرآیش

امراض جگر و معدہ کی یہ ایک بہترین دوائی ہے:

پیشانی سے لیکر ناک جڑ تک درد ہوتی ہو۔ زبان پر زرد یا براؤن زرد فرجمی ہوئی ہو۔ بڑا ابھری ہوئی اور سرخ ہو۔ لعاب دہن بہت ہو۔ اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہو:

ضعف معدہ ہو۔ معدہ میں بوجھ اور تناوٹ کا احساس ہو۔ ساتھ ہی ڈکار اور ابکائیاں اور قئیں آتی ہوں۔ ماؤف مقامات دبانے سے دکھتے ہوں۔ دائیں جانب لیٹنے سے آرام ہو اور بائیں جانب لیٹنے پر تکلیف میں زیادتی ہوجاتی ہو۔ زیادتی مرض۔ بائیں جانب لیٹنے سے۔ علی الصباح: کمی مرض۔ ترش ستیاء کھانے سے: **خوراک** مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے لیکر ۲ قطرے یا ۱۰ تا ۳۰ پوٹینسی:

پلسٹلا

PULSATILLA:

WIND FLOWER. ونڈ فلاور

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں ثابت ہوتی ہے جو کہ سست ہوں اور کسی امر کا فیصلہ جلدی نہ کر سکتے ہوں۔ تھوڑی سی بات پر ہنسنے لگ پڑتے ہوں۔ اور خفیف سی بات پر رو دیتے ہوں۔ اپنی بیماری کا ذکر کرتے وقت زار زار رونے لگ جاتے ہوں۔ وہ نرم مزاج۔ شریف اور بزدل ہوا کرتے ہیں۔ ان کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے ؛

مرض کے دو حملے کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بخار کے مریض کو شاذ و نادر ہی پیاس لگا کرتی ہے۔ پسٹلا کے مریض کو حرکت کرنے اور کھلی ہوا میں پھرنے سے آرام ہوا کرتا ہے۔ اور کھانے کے بعد آرام کرتے وقت۔ شام کو اور بند کمرہ میں تکلیف ہوتی ہے۔ تمام رطوبات جو خارج ہوتے ہیں وہ نفیف۔ زرد یا سبزی مائل ہوتے ہیں۔ دوران خون سست ہوا کرتا ہے۔ اور مریضہ کو لگاتار ٹھنڈ معلوم ہوتی رہتی ہے۔ دردوں کے ہمراہ ٹھنڈ بھی لگتی ہے۔ اور دردیں متواتر اپنی جگہیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک جگہ سے اڑ کر دوسرے حصہ جسم میں جا نمودار ہوتی ہیں۔ ایک لمحہ میں تو وہ نہایت شدید ہوا کرتی ہیں اور دوسرے لمحہ میں وہ بالکل ختم ہوا کرتی ہیں ؛

چونکہ اس دوا کی علامات مستورات میں زیادہ پائی جاتی ہیں اس لئے اس کو مستورات کی دوائی کہتے ہیں۔ یہ دوائی مستورات اور بچوں کے امراض میں زیادہ کام آتی ہے ؛

پلسٹلا دوائی کی مریضہ کا رجحان فربہ پن کی جانب ہوتا ہے۔ اور حیض وقت معینہ کے بعد اور مقدار میں کم آیا کرتا ہے ؛

دماغ کی حالت اس دوائی میں خاص قابل لحاظ ہوا کرتی ہے۔ مریضہ تھوڑی سی بات پر رو پڑتی ہے۔ بزدل اور غیر مستقل مزاج۔ ہمدردی کی خواہاں ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بات پر بہت ہار دینے والی۔ مذہبی مالیخولیا۔ خوشی اور رنج کو انتہائی درجہ تک ماننے والی اور جذبات اس کے جھٹ بھڑک اٹھتے ہیں ؛

سر درد۔ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ یہ دردیں عموماً پیشانی۔ پپوٹوں کے اوپر اور کنپٹیوں میں ہوتی ہیں۔ درد و دردنی۔ پھاڑنے والی اور دھڑکن والی ہوا کرتی ہے۔ زیادہ کھانے سے درد عموماً شروع ہو جایا کرتا ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ دماغی محنت کرنے جھکنے۔ بوقت شام اور بند کمرہ میں درد کی زیادتی ہوا کرتی ہے ؛

چہرہ۔ دائیں جانب درد عصبی ہو۔ اور آنسو بکثرت آتے ہوں۔ نچلا ہونٹ سوجا

ہوا ہو۔ اور درمیان میں پھٹا ہوا ہو۔ شام سے لے کر نیم شب تک درد زیادہ ہوتی ہو۔ اور درد کے ہمراہ ٹھنڈک بھی لگتی ہو؛

منہ: ذائقہ لیسدار ہو۔ منہ خشک ہو۔ لیکن پیاس نہ ہو۔ منہ خشک ہو۔ ہونٹوں پر زبان بار بار پھیرا ہو۔ نچلا ہونٹ درمیان میں پھٹا ہوا ہو۔ زبان پر زرد یا سفید رنگ کی لیسدار تہ جمی ہوئی ہو۔ دانت درد کہ جس میں ٹھنڈا پانی رکھنے سے آرام ہو۔ دکا نیم) منہ سے گندی بو آتی ہو۔ خوراک خصوصاً روٹی کڑوی لگتی ہو۔ لعاب دہن بہت میٹھا ہو۔ ذائقہ کبھی کڑوا کبھی صفراوی۔ لیسدار یا نمکین ہو۔ یا ذائقہ بہت بُرا ہو۔ یا منہ کا ذائقہ بالکل ہی کچھ نہ ہو۔

ناک: نزلہ ہو۔ ہوا سے نتھنا بند ہو۔ ناک کی جڑ میں دباؤ اور درد ہو۔ کچھ بھی خوشبو نہ آتی ہو۔ ناک سے سبز بدبودار چھیچھڑے ہوں؛

آنکھیں: آنکھوں سے گاڑھی، بکثرت، تند اور صاف رطوبت خارج ہوتی ہو۔ آنکھوں میں خارش اور جلن ہوتی ہو۔ آنسو بہت نکلتے ہوں۔ انگڈ و کیچڑ بہت آتی ہو۔ پپوٹے متورم اور چپکے ہوئے ہوں۔ بینائی آنکھ دکھتی ہو۔ آنکھیں آئی ہوئی ہوں۔ بالخصوص بگڑا ہوا ہو۔ اور گرم کمرہ میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہو؛

گوہانجنی: خاص کر اوپر کے پپوٹے پر ہوں۔ نیز چربیلی اور مرغن اغذیہ کھانے سے پیدا ہو گئی ہوں؛

کان: ایسا احساس ہو کہ کانوں سے کوئی چیز زور کر کے باہر نکل رہی ہے۔ شنوائی سخت ہو گویا کہ کان بند ہیں۔ کانوں سے مواد بہتا ہو۔ گاڑھی ملائم رطوبت بہت بدبودار نکلتی ہو۔ کان کا بیرونی حصہ متورم اور سرخ ہو۔ کان میں نزلی سوزش ہو۔ کان درد رات کو زیادہ ہو جایا کرتی ہو؛

معدہ: چربیلی و گرم خوراک و نوشیدنی اشیاء سے نفرت ہو۔ خوراک کا ذائقہ دیر تک منہ میں بنا رہتا ہو۔ برف، پھل اور مٹھائی کھانے کے بعد ڈکار آتے ہوں۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ اور ہر قسم کی خوراک کا مزہ گھٹ گیا ہو۔ مکھن سے نفرت ہو۔

عدم پیاس پلسٹلا کی خاص علامت ہے۔ اور تقریباً ہر ایک بیماری کے ساتھ عدم پیاس کی علامت موجود ہوا کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینے والوں کو معدہ میں خلا کی شکایت رہتی ہو؛

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] مقام [illegible] ہوتی ہے اور [illegible] دوسرے میں۔

[illegible] درد قولنج ہو۔ اور [illegible] لگتی ہو

پاخانہ [illegible] زیادہ آتے ہوں [illegible] دست آتے ہوں [illegible] میں خون [illegible] آتی ہو۔ اور [illegible] سردی بھی لگتی ہو۔ [illegible]

اسہال میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ دست رات کو زیادہ آتے ہوں دستوں میں خالی آؤں یا خون آمیز آؤں آتی ہو۔ ہر دست ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہوتے ہوں اسہال سبز [illegible] اور پانی آتے ہوں۔ اور مرض اغذیہ و میوہ جات یا ملائی دار برف کھانے سے پیدا ہو گئے ہوں۔

جب میوہ جات یا ٹھنڈی غذا کھانے اور سرد پانی پینے یا ملائی دار برف کھانے سے اسہال آویں تو پلسٹلا۔ آرسینکم [illegible]۔ جب ناشپاتی کھانے سے اسہال آویں تو ویراٹرم البم چاینا۔ جب پیاز کھانے سے اسہال آویں تو تھوجا۔ جب مچھلی کھانے سے اسہال آویں تو برومیم لائیکوپوڈیم۔ جب دودھ پینے سے اسہال آویں تو کلکیریا۔ نیٹرم کارب۔ سلفر جب گندہ پانی پینے سے اسہال آویں تو کیمفر۔ [illegible]

پیشاب۔ پیشاب کرنے کی خواہش بہت زیادہ لیٹنے سے زیادہ آتا ہو:

پیشاب کرنے کے دوران میں اور مابعد پیشاب نالی کے منہ میں جلن ہوتی ہو۔ بات کو کھانسنے یا ہوا خارج کرتے وقت بے اختیار پیشاب نکل جاتا ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد مثانہ میں تشنجی دردیں ہوتی ہوں؛

امراض زنانہ۔ احتباس حیض کا عارضہ ہو۔ (ٹھنڈی مٹی وغیرہ) پانی گونم، پاؤں بھیگنے۔ عصبی کمزوری یا حبس کے باعث حیض رک گیا ہو۔ حیض مقدار میں کم آتا ہو۔ حیض بہت دیر کے بعد بمقدار خفیف۔ گاڑھا۔ سیاہ۔ جما ہوا۔ کبھی کسی طرح کا اور کبھی کسی طرح کا۔ نوبتی طور پر آتا ہو۔ ٹھنڈک۔ ابکائیاں۔ نیچے کو دباؤ۔ درد کے ساتھ خون ٹھہر ٹھہر کر آتا ہو۔ رحم سے سیلان تیز۔ جلتا ہوا۔ اور مانند ملائی کے آتا ہو۔ کمر میں درد۔ اور تکان محسوس ہوتی ہو۔ دوران و مابعد حیض کے دست آتے ہوں؛

خون حیض۔ دیر کر کے اور مقدار میں تھوڑا آتا ہو۔ مریضہ کو متواتر سردی محسوس ہوتی ہو۔ شکم اور پیڑو میں نیچے کی جانب بوجھ کا دباؤ محسوس ہو۔ معدہ ڈوبا جاتا ہو۔ گرم کمرہ میں مریضہ کو تکلیف ہوتی ہو اور کھلی ہوا میں آرام ہوتا ہو؛

ڈسمنوریا۔ (حیض کا درد و تکلیف سے آنا) میں جب کہ دردیں نہایت شدید ہوتی ہوں اور مریضہ کبھی ادھر کبھی ادھر تڑپتی ہو۔ خون گاڑھا اور سیاہ یا زرد اور نیلا آتا ہو۔ اور ٹھنڈی ہوا میں مریضہ کو آرام رہتا ہو؛

احتباس حیض:۔ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ مریضہ زرد اور کمزور سی ہوئی ہو اور سردی محسوس کرتی رہتی ہو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مریضہ کے مزاج میں پلسٹلا کے علامات پائے جاتے ہوں یعنی نرم مزاج والی اور روتی صورت؛

دردزہ۔ میں یہ دوائی نہایت موثر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ درد کے حملے نہایت شدید ہوں مریضہ کھلی ہوا کی متقاضی ہو۔ اور یہی چاہے کہ تمام کھڑکیاں کھول دی جاویں؛

یہ ایک مشہور بات ہے کہ رحم کی ساخت پر پلسٹلا کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ جنین کی حالت کو بدل دے۔ یعنی جنین اگر غلط حالت میں پڑا ہوا ہو تو وہ ٹھیک جگہ پر آ جاتا ہو؛

لیکوریا۔ (سیلان ابیض از رحم) کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ جبکہ جوان نرم مزاج عورت کو گاڑھی سفید۔ انڈے کی سفیدی کے مانند رطوبت خارج ہوتی رہتی ہو؛

کنواری لڑکیاں۔ جب سن بلوغت کو پہنچتی ہیں تو ان میں کئی امراض پیدا ہو جاتے ہیں؛

ان کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔

مثلاً پاؤں بھیگنے سے حیض کا رک جانا حیض کا دیر کرکے آنا۔ اور بمقدار غلیظ کیچڑ کی مانند درد کرکے بے قاعدہ رک رک کر آنا۔ اور شام کو سردی محسوس ہوتا۔ یا بہت درد کے ساتھ آنا۔ اور مریضہ کا بے چین ہوکر ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ہلانا۔ اور دن کے وقت خون حیض کا زیادہ جاری ہونا۔ ابتدائی خون حیض کا دیر کرکے آنا۔ یہ سب علامات ہیں جو کہ اس دوائی کو چاہتی ہیں:

اسقاط حمل، کا ڈر ہونا۔ خون آوے۔ پھر رک جائے۔ اور پھر زیادہ زور سے آوے۔ درد بھی تشنجی ہوں۔ دم گھٹنے والی۔ اور غشی پیدا کرنے والی ہوں۔ اور تازہ ہوا کی بہت خواہش ہو۔

امراض مردانہ حشفیہ میں سوزش ہو۔ درد شکم سے لیکر قضیبوں تک جاتی ہو گاڑھا زرد نائزہ سے مواد نکلتا ہو۔ سوزاک درجہ ابتدائیہ سے گذر چکا ہو۔ سٹرکچر ہو۔ نائزہ کا کسی مقام سے سکڑ کر تنگ ہو جانے کو سٹرکچر کہتے ہیں) پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو۔ اور دھار باندھ کر نہ آتا ہو۔ غدہ قدامیہ میں شدید سوزش ہو۔ پیشاب کرتے وقت دردیں بھی ہوں۔ اور مروڑ بھی۔ کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہو۔

ورم خصیہ کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ و افضل دوائی ہے۔ جبکہ خصیے اور منی کی ڈوری بہت سوجی ہوئی ہو۔ اور چھونے سے بہت درد کرتی ہو اور جب کہ یہ عارضہ سردی لگنے یا خاصکر سوزاک کے دب جانے کے باعث پیدا ہوا ہو۔ تو یہ دوائی جادو نما اثر دکھلاتی ہے:

جب کن پیڑوں کی زہر خصیوں اور پستانوں میں سرایت کر گئی ہو اور وہ متورم ہو گئے ہوں تو ان حالات میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے

تنفس۔ شام اور رات کو خشک کھانسی ہوتی ہو۔ اٹھ کر بیٹھنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ صبح کو کھانسی تر ہوتی ہو۔ اور پیپ دار بلغم بافراط خارج ہوتی ہو چھاتی کے اوپر بوجھ ہو۔ اور دکھتی ہو۔ معدہ بھی بہت دکھتا ہو۔ کھانسی کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہو۔ ایسی درد گویا کہ سینے کے میانہ میں پھوڑا بنا ہو ہے۔ بلغم صاف گاڑھی اور سبز رنگ کی آتی ہو۔ بائیں پہلو لیٹنے سے دم گھوٹتا۔ تشویش اور دھڑکن بڑھ

جاتی ہوں ؛

سب ایکیوٹ برانکائٹس - (کم شدید کھانسی) کے لئے یہ ایک درجہ اول کی دوائی ہے۔ جبکہ کھانسی تر ہو۔ اور گاڑھی بلغم بے تحاشا بمقدار کثیر دن کے وقت خارج ہوتی رہتی ہو لیکن رات کو کھانسی خشک ہوتی ہو۔ مریض کمزور ہو۔ اور کوتاہ دمی کے دورے رات کو ہو جاتے ہوں بند گرم کمرہ میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو ؛

نیند۔ شام کو نیند بالکل نہ آوے۔ پہلی نیند سے آرام ہو۔ جب نیند کھلے۔ مریض تھکی ٹوٹی اور تھوڑا ہو۔ بعد ازاں پھر نیند مشکل سے آتی ہو۔ مریض سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوتی ہے ؛

کمر۔ گردن، کمر اور کندھوں کے مابین گولی مارنے کی سی درد محسوس ہوں۔ اٹھ کر بیٹھنے کے بعد کمر کے نچلے حصہ میں درد ہوتی ہو ؛

اطراف یعنی ٹانگیں اور بازو۔ رانوں اور ٹانگوں میں درد محسوس ہوتی ہوں۔ اور ساتھ ہی بے چینی۔ بے خوابی اور ٹھنڈک بھی ہو۔ اعضا میں درد محسوس ہوتی ہوں۔ اور فوری نقل مکانی کرتی ہوں۔ ایڑیوں میں بوقت شام چبھنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ماؤف عضو کو لٹکا رکھنے سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں۔ ہاتھ کے اگلے حصہ کی اور ہاتھ کی دردیں سوجی ہوئی ہوں۔ پاؤں سرخ۔ متورم اور سوجے ہوئے ہوں۔ ٹانگیں بکینا چور معلوم ہوتی ہوں ؛

سوزش وتین میں یہ دوائی اپکر ملیٹ کے بعد کام آتی ہے۔ جب کہ اعضا متورم سفید ہو گئے ہوں دردیں سخت اور گانٹھیں گانٹھیں ہوں اور چھونے سے سخت درد کرتی اور حرکت کرنی ناممکن ہو ؛

وجع المفاصل میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ دردیں ایک مقام سے دوسرے مقام میں جلد جلد تیزی سے نقل مکانی کر جاتی ہوں۔ متورم ہو۔ اور ماؤف مقامات سرد ہوتے ہوں۔ اور اپنا فعل ادا کرنے سے قاصر رہتے ہوں۔

جلد جسم۔ مرض الغذیہ کھلنے سے چھپاکی نکل آتی ہو۔ اور دست آتے ہوں۔ تیز حیض سے چھپاکی نمودار ہو جاتی ہو۔ اور کپڑے اتارنے سے چھپاکی کا زور زیادہ ہوتا ہو ؛

مرض خسرہ میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ اور خسرہ کے زہر کو مارتی ہے۔

سن بلوغت کی کیل۔ مہاسوں کیلئے یہ نہایت اعلیٰ دوائی ہے ؛

لرزہ و تپ ۔ گرم کمرہ میں بھی لرزہ ہو ۔ پیشاب ہو ۔ کبھی مقامات میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہو ۔ رات شام کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو ۔ شام سردی لگتی ہو ۔ اور بعض میں ٹھنڈک لیٹنے سے ۔ [illegible] ہونا ہو ۔

پیدائشی گرمی نا قابل برداشت ہو ۔ [illegible] ہوتی ہو ۔ [illegible] کی تپ [illegible] ہوتی ہو ۔

[illegible] بہت خشک ہوتا ہو [illegible] ہو ۔

[illegible] کوئی

نقص یا [illegible] ٹھیک کرنے کے لئے یہ ایک بہتر دوائی

ثابت ہوئی ہے ۔

زیادتی مرض ۔ صبح کو شام کو پورے چاند ۔ [illegible] ناک [illegible] ۔ ٹھنڈے [illegible] سے ۔ لیٹنے سے ۔ [illegible] لیٹنے پر ۔ پیشاب کے لیٹنے سے ۔ [illegible] کے دوران میں اور اس کے بعد میں ۔ حرکت کے آغاز میں ۔ سختی اور پیپیاں کے کھانے سے ۔ چربی ملا گوشت کھانے سے ۔ گرم گوشت سے ۔ [illegible] ۔ پاؤں ننگے رکھنے سے برف یا ملائی دار برف کھانے کے بعد لیٹنے ۔ [illegible] آنکھیں اوپر اٹھانے سے ۔ جھکنے سے ۔ سانس لینے سے ۔

کمی مرض ۔ کھلی ہوا میں ۔ ٹھنڈی جگہ میں ۔ ٹھنڈی ہوا میں ۔ دائیں پہلو لیٹنے پر ۔ سر اونچا رکھ کر لیٹنے پر ۔ بستر سے اٹھنے پر ۔ ٹھنڈی اشیاء سے ۔ دھونے سے ۔ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے سے ۔ ماؤف مقامات کو رگڑنے سے ۔ ہوا خارج کرنے سے ۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے ۔ حرکت سے ۔ ٹھنڈی تکمید سے ۔ معمولی ورزش سے کھلی ہوا میں آہستہ آہستہ چلنے سے ۔ رانوں سے کپڑا اتارنے سے ۔

معاون ۔ کالی ہیوڈ ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سلیکا ۔ سلفیورک ایسڈ

مصلح ۔ کافیہ ۔ کیمومیلا ۔ نکس وامیکا

خوراک ۔ [illegible]

نوٹ ؛ ۔ عرق النساء کی تکلیف سے آرام ۔ [illegible] یا عطا دی جاتی

جاتی ہے۔ لیکن لقص ہاضمہ اور ورم خصیہ اور خفیفۃ الرحم میں علاوہ کارگر ہوتی ہے
آنکھوں اور کانوں کے امراض اور وجع المفاصل میں علاوہ نافع ہوتی ہے ؛
مرض نقرس میں × ۶ یا × ۱۲ ؛ (ڈاکٹر ہیوگ) ؛

نکتہ نمبر ۱ ۔ لیسٹلا کا مزمن سلیشیا ہے ؛
نکتہ نمبر ۲ ۔ کالی بیور کے قبل و مابعد ہر دو حالت میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے ؛
نکتہ نمبر ۳ ۔ دیرینہ مرض کے آغاز میں اس دوائی کو دینا چاہیے ؛
نکتہ نمبر ۴ ۔ کالی بائی کروسیکم ۔ ہی پار ۔ سلفر ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سلی سٹیا کے استعمال کے بعد اس دوائی کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے ؛

پائی روجینیم PYROGENIUM.

پائی روجن PYROGEN.

یہ دوائی سمیت خون و عفونتی بخاروں میں اس وقت کام آتی ہے جبکہ بہتر سے بہتر انتخاب کردہ دوائی ناکام رہتی ہو۔ یہ سمیت خواہ پرسوت کے بخار میں پیدا ہوگئی ہو اور خواہ خناق وبائی یا ٹپ محرقہ میں۔ یا عمل جراحی کے بعد یا گلے سڑے گوشت کی سڑاند یا زہریلی گیس سے۔ ان تمام حالتوں میں یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے۔ مریض بے چین ہوا کرتا ہے۔ اور لگاتار پہلو بدلتا رہتا ہے ؛

اسہال ۔ میں بھی یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ دست نہایت بدبودار اور بھورے یا سیاہ رنگ کے آتے ہوں ۔ دست بدون درد کے بے اختیار نکل جاتے ہوں ۔

اسقاط حمل یا ولادت کے بعد جب خون میں عفونت پیدا ہو جائے ۔ لوشیا پتلا تیز اور نہایت بدبودار آتا ہو ۔ یا رک گیا ہو ۔ نبض تیز ہو ؛

جب عفونتی بخار کے بعد حالت مریض درست ہونے میں نہ آتی ہو ۔ تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے ؛

زبان :- بڑی ۔ بڑی ملائم ۔ صاف ۔ آگ کی مانند سرخ ۔ خشک چھیٹی

ہوتی۔ اور ایسی صفا ہو۔ مانو کہ وارنش کیا ہوا ہے۔ گفتار مشکل ہو۔ (کروٹلس ٹیری بن تھینا)۔

ذائقہ۔ میٹھا۔ نہایت بدبودار پیپ کی مانند ہو۔

قئیں۔ لگاتار بھوری نیلی۔ خاک کافیہ کی مانند اور بدبودار آتی ہوں۔ اور انتڑیوں میں سدے پڑ گئے ہوں (اوپیم۔ پلمبم)۔

جونہی کہ پانی معدہ میں گرم ہو جاتا ہو۔ مریض قے کر چھوڑتا ہو۔

قبض۔ جبکہ انتڑیاں بالکل بے حرکت ہوں (اوپیم۔ سیفی کیولا)۔

بخاروں میں سدہ پھنس گیا ہو۔ پاخانہ لمبا۔ سیاہ۔ مردار کی مانند آتا ہو۔ اور چھوٹی چھوٹی سیاہ گولیاں نکلتی ہوں۔ (اوپیم۔ پلمبم)۔

جنین (FAETUS) یا غلاف جنین رحم کے اندر گل سڑ رہا ہو۔ کئی دنوں سے مرا ہوا ہو۔ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہو۔ اور نہایت بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو۔

دل خاص طور پر اپنی ہستی جتلاتا ہو۔ یہ تھکا ہوا اور بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ کانوں میں متواتر گھر گھراہٹ اور دھڑکن ہوتی ہو۔ اور دل کی حرکت تیز ہو۔ جس سے نیند نہ آتی ہو۔ سمیتی امراض کے بعد دل کی کمزوری ہو گئی ہو۔

نبض۔ غیر معمولی تیز ہو۔ اور بخار کی حرارت کے ساتھ اس کی تیزی کی کوئی نسبت نہ رہی ہو۔ (لیلیم ٹگری نم)۔

بخار۔ سردی کمر میں کندھوں کی درمیانی جگہ سے شروع ہوتی ہو۔ اور نہایت شدید ہوتی ہو۔ عام پھیل جاتی ہو۔ خاصکر استخوان اور بازوؤں و ٹانگوں میں سردی بہت لگتی ہو۔ اور اس سے سمیت والے بخار کی آمد کا پتہ لگتا ہو۔ حرارت ۱۰۳ سے ۱۰۶ درجہ تک ہوتی ہو۔ اور یکایک حرارت تیز ہو جاتی ہو۔ جلد جسم خشک اور جلتی ہو۔ نبض تیز چھوٹی اور تار کی مانند چلتی ہو۔ رفتار نبض ۱۴۰ سے ۱۷۰ تک فی منٹ۔ اور مابعد میں ٹھنڈا چکنا پسینہ آتا ہو۔

سمیت والے بخاروں اور خاصکر پرسوت کے بخار میں پائی روجینیم ایک خاص دوائی ہے۔ جب وضع حمل کے بعد ورم پردہ صفاق (PERIT ONITIS) کا عارضہ ہو جائے اور سخت بدبو آتی ہو۔ تو اس کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

اجابت۔ مریض کو شدت سے اجابت ہوتی ہے ۔ [illegible] ہوتا ہے۔

کمزوری۔ حرکت سے تمام جسم میں درد ہوتا ہے۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر اور ۳ پوٹینسی۔ یہ دوائی بار بار نہیں دہرانی چاہیئے۔

کوشیا امارا QUASSIA AMARA.

(کوشیا وڈ) QUASSIA WOOD.

یہ دوائی تخمہ یا ہیضہ میں کام آتی ہے۔ جب کہ معدہ میں جیسے پتھر سا ہوا اور ترشی ساتھ ہو ساتھ ہی درد ہوتی ہو اور غذا ضرور معدہ ہی واپس آتی ہو۔ مریض بہت کمزور ہو۔ جمائیاں اور انگڑائیاں لیتا ہو۔ اور وہ شکایت کرتا ہو کہ اس کی کمر سے نیچے بہت ٹھنڈک محسوس ہورہی ہے۔

پیشاب۔ حاجت بہت ہو۔ پیشاب کا روکنا ناممکن ہو۔ دن رات پیشاب کثرت سے آتا ہو جو نیچے بیٹھ جائے۔ بستر پیشاب سے تر بتر ہو۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر ایک سے لیکر ۳ قطروں تک یا ۱x یا ۳ x۔

کورکس گلینڈیم سپری ٹس

QUERCUS GLANDIUM SPIRITUS.

ENGLISH OAK. (انگلش اوک)

یہ دوائی طحال کے مزمن مرض میں کام آتی ہے۔ نیز جبکہ تلی میں گلٹی ہو۔ تو اس کے دینے سے تلی اپنی اصلی حالت پر آجاتی ہے۔ لیکن اس کا استعمال کئی ماہ تک جاری رکھنا چاہیئے۔ شراب کی عادت چھڑانے میں اس دوائی کی خاص شہرت ہے۔ اس کے استعمال سے شراب پینے کی خواہش معدوم ہوجاتی ہے۔

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RADIUM.	ریڈیم

RADIUM BROMIDE. ریڈیم برومائیڈ؛

یہ دوائی وجع المفاصل (روماٹیزم) اور نقرس (گاؤٹ) میں خاص طور پر کام آتی ہے۔ جلدی امراض مثلاً کیل، سرخ داغ، زخموں اور سرطان میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ خون کا دباؤ کم ہو چکا ہو۔ تمام جسم دکھتا ہو۔ بے چینی ہو۔ ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آرام ہو۔ کمزوری بہت ہو؛

سر۔ سر چکر آتے ہوں۔ اور سر کی پشت میں درد ہوتی ہو۔ سر کی پشت اور چوٹی میں درد ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی کمر میں سخت درد ہوتی ہو۔ دائیں آنکھ کے اوپر سخت درد ہوتی ہو۔ اور سر میں حرارت ہو۔ کھلی ہوا میں آرام ہو۔ سر ٹھنڈا معلوم ہو۔ دونوں آنکھوں میں درد ہوتی ہو چہرہ میں شدید درد عصبی ہو؛

معدہ۔ خالی معلوم ہوتا ہو۔ معدہ میں گرمی محسوس ہوتی ہو۔ مٹھائی اور ملائی دار چیزیں

نفرت ہو۔ جی متلاتا ہو۔ اور ڈوبا جاتا ہو۔ ڈکار آتے ہوں؛

شکم میں شدید درد ہو۔ اور کڑل پڑتے ہوں۔ ہوا پھرتی ہو۔ اور شکم ہوا سے پُر ہو۔ نفخ بہت ہو کبھی قبض۔ اور کبھی دست آتے ہوں۔ کالیچہ نکلتی ہو۔ اور بوا سیر ہو؛

پیشاب۔ کثیر مادہ بہت خارج ہوتا ہو۔ البومن خارج ہوتی ہو۔ ورم گردہ ہو۔ اور ساتھ ہی وجع المفاصل کی شکایت ہو؛

امراض زنانہ۔ اندام نہانی میں خارش ہو۔ خون حیض بے قاعدہ اور دیر کر کے آتا ہو۔ کمزوری ہو۔ دایاں پستان دکھتا ہو۔ چھاتی میں سکڑاؤ ہو؛

آلات تنفس۔ کھانسی لگاتا ہو۔ اور حلق کے گڑھے میں خراش ہوتی ہو۔ خشک تشنجی کھانسی ہو۔ گلا خشک ہو اور دکھتا ہو۔ چھاتی میں سکڑاؤ ہو؛

کمر۔ گردن کی پشت دکھتی ہو۔ گردن کے مہرے دکھتے ہوں۔ سر آگے کی جانب جھکانے سے درد زیادہ ہوتی ہو۔ کھڑا ہونے یا سیدھے بیٹھنے سے آرام ہوتا ہو۔ ساری کمر دکھتی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ درد کمر کی ہڈی میں ہے۔ لگاتار حرکت کرنے سے آرام ہوتا ہو۔ کندھوں کی درمیانی جگہ میں کمر دکھتی ہو۔ چلنے پھرنے کے بعد آرام ہوتا ہو؛

ٹانگیں اور بازو۔ تمام اعضاء۔ جوڑوں۔ خصوصاً گھٹنوں اور ٹخنوں میں شدید دردیں ہوتی ہوں۔ کندھوں۔ بازوؤں۔ ہاتھوں اور انگلیوں میں نیز دردیں ہوتی ہوں۔ ٹانگیں۔ بازو اور گردن سخت اور بوجھل معلوم ہوتے ہوں۔ گویا کہ حرکت کرنے سے وہ ٹوٹ جاویں گے۔ بازو وزنی معلوم ہوں۔ اور ان کے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ ٹانگوں اور کولھوں کے عضلات دکھتے ہوں۔ جوڑوں کی ورم ہو۔ درد کرتے ہوں۔ رات کو درد زیادہ ہوتی ہو؛

جلد جسم۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوں۔ جلد جسم سرخ اور سوجی ہوئی ہو۔ نیز خارش ہوتی ہو۔ تمام جسم پر خارش ہوتی ہو۔ جلد جلتی ہو۔ گویا کہ آگ لگی ہوئی ہے؛

نیند۔ بے آرام ہو۔ خوابیں آتی ہوں؛

بخار۔ اندرونی ٹھنڈک ہو۔ دانت بجتے ہوں۔ دوپہر تک۔ اندر ٹھنڈک ہو اور اس کے بعد جسم گرم ہو جاتی ہو۔ ساتھ ہی اسہال آتے ہوں؛

زیادتی مرض۔ اٹھنے پر؛

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ لگاتار حرکت کرنے سے۔ گرم پانی میں نہانے سے۔ لیٹنے سے

دبلنے سے ؛

مصلح ۔ رس وینی ناٹا ۔ ٹیلیوریم ۔ خوراک ۱۲ سے ۳۰ ؛

رے نن کیولس بلبوسس

RANUNCULUS BULBOSUS.

یہ دوائی پسلی کی درد میں کام آتی ہے ۔ جس کو انگریزی میں (PLEURODYNIA) پلورو ڈائی نیا کہتے ہیں ۔ جب کہ سینہ میں جلن دار درد پیدا ہوتی ہوں ۔ اور چھینک پڑتی ہو ۔ سانس چھوٹا اور دقت سے آتا ہو ۔ دردوں کے دورے ہوتے ہوں ۔ اور آب و ہوا کی تبدیلی سے شروع ہو جاتے ہوں ؛

پلوریسی (ذات الجنب) ۔ میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ، جبکہ گرمی آئی ہوئی ہو ۔ اور ہوا لگ جاوے ۔ اور اس کے باعث پسلی کی درد شروع ہو جاوے ؛

ہچکی و ہذیان مے خواری اور شراب خوری کے بد نتائج کو آرام دینے میں اس دوائی کو ملی میں شہرت حاصل ہے ؛

جب دن کے وقت نظر نہ آتا ہو ۔ آنکھوں کے آگے دھند رہتی ہو ۔ آنکھوں کے ڈیلوں میں دباؤ اور جلن ہوتی ہو ۔ (فاسفورس) ، تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے ؛

زیادتی مرض ۔ کھلی ہوا میں ۔ حرکت کرنے سے ۔ چھونے سے ۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے ؛ برساتی طوفان میں ۔ شام کے وقت ۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے ۔ تمام قسم کی شکایات جاگ اٹھتی ہیں ؛

متضاد ۔ سلفر ۔ سٹافی سیگریا ۔ یہ دوائی نہ ہی ان ادویات کے قبل اور نہ ہی مابعد میں استعمال کرنی چاہیئے ؛

مصلح ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ رسٹاکس ؛

خوراک ۱ ۔ ۲ × ۳ ۔ ۳۰ ؛ ہذیان مے خوری میں دس سے لیکر تیس قطروں تک ۱ کے فی خوراک عموماً ۲ × ۳ ، ۳۰ ؛

ریننکیولس سکلیریٹس

RANANCULUS SCLERATUS.

MARSH BUTTER CUP. مارش بٹر کپ

یہ دوائی [illegible] میں کام آتی ہے۔ [illegible] ہوتا ہے [illegible]
خارج ہوتی ہو جس کے [illegible] ہوتا ہے

معدہ اور قضیب کی شکایات میں یہ دوائی [illegible] ہوتی ہے۔ [illegible]
ہو اور ایسا محسوس ہو کہ اسہال آنے والے ہیں۔ اور زبان پر [illegible] ہوں۔ [illegible]
[illegible] ہو [illegible]

خوراک - مدر ٹنکچر [illegible]

ریفینس

RAPHANUS.

BLACK GARDEN RADISH. بلیک گارڈن ریڈش۔

اسہال میں کام آتی ہے۔ جبکہ پاخانے سرنگ زرد یا بزرق۔ جھاگ دار اور
بکثرت آتے ہوں۔ شکم تنا ہوا۔ اور نفخ دار ہو۔ لیکن ہوا نہ اوپر سے خارج ہوتی ہو اور نہ
نیچے سے۔

یہ دوائی **بقا** یعنی ہیضہ میں بھی کام آتی ہے۔ جب کہ جلد جسم خشک ہو۔ نیز آنتوں میں بھی
درد موجود نہ ہو۔

خوراک - مدر ٹنکچر (ع ش) کے دو سے لے کر تین قطروں تک یا ۳x تا ۳۰

رٹینھیا
RATANHIA.

رکرامیریا میپاٹو۔ KRAMERIA-MAPATO.

حمل کے ابتدائی ایام میں بسبب دانت درد شدید ہوتی ہو۔ دانت میں معلوم ہوتا ہو بیٹھنے سے درد زیادہ ہوتی ہو۔ اٹھ کر چلنے پھرنے پر مریض بہتر ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

قبض میں بھی یہ دوائی نافع ہے جبکہ پاخانہ سخت آتا ہو۔ اور کونتھنا بہت پڑتا ہو۔ بواسیری مسّے باہر نکل آتے ہوں۔ اور مقعد میں **جلن** دور دیر تک رہتی ہو۔ (سلفر) انتڑیاں بے حس ہو جاتی ہوں۔ پاخانہ آنے کے بعد ایسی دردیں ہوتی ہوں۔ گویا کہ شیشے کے ٹکڑے مقعد و مبرز میں چبھ رہے ہیں۔ پاخانہ جانے کے بعد گھنٹوں تک جلن و کونتھن بنی رہتی ہو۔ ہر اجابت کے بعد چھیلنے والی دردیں ہوتی ہوں ؛

فشرز آف اینس (مقعد کا پھٹ جانا) کے لئے یہ ایک نہایت سود مند دوائی ہے ؛ جب کہ مبرز ذکی الحس ہو۔ دودھ پلانے والی عورتوں کی بھٹنی جب پھٹ جاوے تو اس کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے ؛

شدید ہچکی میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر (۵) ایک سے بیس قطرے ؛ یا ۱x ۳x یا ۶x ؛

نوٹ اس دوائی کی مرہم کئی ایک امراض مقعد میں خارجی طور پر لگانے کے کام آتی ہے ؛

ہیمنس کیلی فورنیکا
RHAMNUS CALIFORNICA.

کیلی فورنیکا کافیہ ٹری CALIFORNICA COFFE-TREE.

وجع المفاصل اور عضلاتی دردوں کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ درد پسلی - درد کمر

اور یہ بھی ۔۔۔ مریض ٹھنڈا نہیں رکھنا مفید ہے ؛

عسر الطمث (حیض کا تکلیف سے آنا) جو بوجہ غیر ضلاتی دردوں کے پیدا ہوا ہو۔ سر گردن اور چہرے میں دردیں محسوس ہوں ؛

وجع المفاصل (بادی درد) جو متورم و درد کرتے ہوں۔ پسینہ بکثرت آتا ہو ؛

زیادتی مرض۔ شام کو۔ **خوراک**۔ مدر ٹنکچر ۵ سے ۱۵ قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد ؛

رہیوم — RHEUM.

ریوند — RHUBARB.

یہ دوائی بچوں کے امراض میں خاص طور پر کام آتی ہے۔ جبکہ دانت نکالتے ہوں۔

یہ دوائی **اسہال اطفال** میں کام آتی ہے۔ جب کہ دست لئی کی مانند اور بدبودار آتے ہوں۔ دست آنے کے قبل کچھ تنقضا اور مروڑ بہت ہوں۔ اور دست آچکنے کے بعد بچھاڑ والی دردیں اور درد قولنج ہوتی ہوں۔ جسم سے ہمیشہ گندی بو آتی ہو۔ بچہ مانگتا تو کئی اشیا ہو۔ لیکن کھاتا کچھ نہ ہو۔ بچہ تمام رات چیختا چلاتا رہتا ہے۔ اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہو۔ (سوریا سیتم) جب کہ دانت نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہو۔ بچہ بے چین۔ چڑچڑا۔ ترش رو زرد رو ہو۔ اور اس کے تمام جسم سے بدبو آتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ (کری اوزوٹم۔ کیموسیلا) ؛

زیادتی مرض۔ کپڑا اتارنے سے۔ کھانے کے بعد۔ حرکت کرنے سے ؛ مصلح کیمفر کیموسیلا

معاون۔ مگنیشیا کارب ؛ **خوراک** (۵) کے ایک سے بیس قطرے۔ ۳x سے ۶x ؛

نکتہ۔ جب مگنیشیا کا ناجائز استعمال کیا گیا ہو اور ترش بودار دست آتے ہوں تو اس دوائی کا استعمال مفید ہوتا ہے

روڈوڈنڈرن — RHODODENDRON.

روز بے — ROSE BAY.

یہ دوائی عصبی مزاج والوں کے وجع المفاصل و گنٹھیا میں مفید ہوا کرتی ہے؛ جن کو بادلوں کی گرج اور طوفان کا ڈر لگا رہتا ہو۔ حضرات میں وجع المفاصل کی دردیں نہایت شدید اور پھاڑنے والی ہوتی ہیں۔ جو کہ قبل از طوفان اور آرام کرنے سے شدید صورت اختیار کر لیتی ہیں لیکن جونہی یہ طوفان بند ہو جاتا ہو۔ ان دردوں کو آرام ہو جاتا ہو۔ گنٹھیا کی دردوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے؛

دردِ خصیہ میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ بوجہ سوزاک یا وجع المفاصل کے یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کے خصیوں کو کسی نے کچل دیا ہے؛

حب دانت درد۔ ہر موسم بہار و خزاں میں جبکہ آندھیاں چلتی ہوں۔ دانت درد ہوا کرتی ہو۔ اور موسم کی تبدیلی طوفان اور آندھی میں دردیں زیادہ ہوتی ہوں۔ تو اس دوا کے دینے سے آرام ہو جایا کرتا ہے۔ جب تک مریض ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر نہ رکھ لے ہو۔ اس کو نیند نہ آتی ہو؛

زیادتی مرض۔ قبل طوفان کے۔ آندھی کے موقع پر۔ طوفان کے موسم میں۔ مرض عود کر آیا کرتا ہے؛

کمی مرض۔ منہ و سر گرم کپڑے میں لپیٹنے سے۔ خشک گرمی میں۔ ورزش سے؛

خوراک۔ ٹنکچر ۳x یا ۶x؛

رس ایرومیٹکا
RHUS AROMATICA.

یہ دوائی بچوں اور بوڑھوں کے **تسلسل بول** میں کام آتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہو۔ اور رات کو بستر بھیگ جاتا ہو؛

یہ دوائی ورم گردہ مزمنہ اور ذیابیطس سادہ میں بھی کام آتی ہے جبکہ پیشاب مقدار میں تو زیادہ آتا ہو۔ لیکن اس کا وزنِ مخصوص کم ہوتا ہو؛

یہ دوائی جریان خون۔ بول الدم (خونی پیشاب آنا) رحم سے جریان خون۔ پھیپھڑوں اور ہوا کی نالیوں میں سے جریانِ خون میں کام آتی ہے؛

پیشاب - پیلا اور پیراز البومن ؛ **سلسل بول** - پیشاب کرنے سے پہلے یا آغاز میں سخت درد ہوتی ہو - اور بچوں میں جہاں کئی تک نوبت پہنچ جاتی ہو - پیشاب قطرہ قطرہ لگاتار گرتا رہتا ہو - ذیابیطس کا عارضہ ہو پیشاب بہت مقدار میں آتا ہو - اور اس کا وزن مخصوص کم ہوتا ہو - (فاسفورک ایسڈ - ایسی ٹک ایسڈ) **خوراک** - مدرٹنکچر (۵) کے ایک سے لیکر ساٹھ قطروں تک - اس دوائی کی خوراکیں کافی مقدار میں دینی چاہیئں ؛

رس گلیبرا
RHUS GLABRA.

SMOOTH SUMACH. (سموتھ سمیچ)

یہ دوائی لعابدار جھلیوں کے زخموں میں نافع ہے - نیز منہ کی سوجن - منہ آنا اور منہ کے چھالوں میں بھی مفید ہے - اس دوائی کو اندر بھی دیتے ہیں - اور خارجی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ؛

نکسیر آنے اور سر کی پشت میں دردوں کے لئے سودمند ہے - ہوا بدبودار خارج ہوتی ہو - ہوا میں پرواز کرنے کے خواب آئیں - (ٹکٹا) ؛ بوجہ ضعف پسینہ بکثرت آوے ؛ **خوراک** مدرٹنکچر (۵) کے ایک سے لیکر تین قطروں تک یا ۱x ؛

رسٹاکس
RHUS TOX.

POISON IVY. پائزن آئی وی

یہ دوائی بائی (وجع المفاصل) کے مزاج والوں کے لئے زیادہ موزوں ہوتی ہے - ان امراض کے لئے جو کہ بھیگنے سے پیدا ہوئے ہوں جب کہ جسم بہت گرم ہو - یا پسینہ آیا ہوا ہو - مریض بہت بےچین - متفکر اور اندیشناک ہوا کرتا ہے - چپ چاپ پڑا رہنا مریض کے لئے مشکل ہوا کرتا ہے - دردوں سے چھٹکارا پانے کے لئے وہ جگہ بدلتا رہتا ہے - دردیں اس قسم کی ہوا کرتی

ہی جیسی سوزش کے آنیسے ہوتی ہو یا جیسا کہ عضلہ یا جوڑ کے بند کو کوئی کاٹ رہا ہو۔

جب عضلہ یا کسی حصۂ جسم کو کس کر تاننے یا کھینچنے سے یا کسی چیز کو بہت اونچا اٹھانے سے یا اونچا بازو کر کے پکڑنے سے یا موسم گرما میں دیر تک کھیں یا دریا میں نہانے سے یا گیلی زمین پر لیٹنے سے تکالیف پیدا ہو جاویں تو ان کے لئے رسٹاکس ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ نیم شب کے بعد مرطوب آب و ہوا میں اور آرام کرتے وقت تکالیف زیادہ ہوا کرتی ہیں:

تپ محرقہ میں یہ ایک کارآمد دوائی ہے۔ جبکہ ہذیان نرم قسم کا ہو۔ مریض دوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ بے چینی بہت ہو۔ حرکت کرنے سے لحظہ بھر کے لئے آرام ہوتا ہو۔ زبان پھیلی خشک چھلی ہوئی یا سرخ اور اس کے سروں میں مثلث کی شکل کا سرخ نشان ہو۔ شکم تنا ہوا اور اسہال بے تحاشہ آتے ہوں۔ بھورے یا پیلے رنگ کے: پیشانی میں درد ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی اعضا میں بھی دردیں ہوتی ہوں:

نوبتی بخاروں میں بھی یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جبکہ اس دوائی کی علامات مخصوصہ موجود ہوں۔ اور ساتھ ہی خشک تکلیف دہ کھانسی سردی لگنے وقت ہوتی ہو۔ اور ہونٹوں کے اوپر آبلے نمودار ہوں:

سرخ بخار میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ بچہ گھومدم ہو۔ اور بے چین ہو۔ زبان صاف اور سرخ ہو۔ تالو سوجا ہوا۔ اور غدود گلو بڑھے ہوئے ہوں جسم پر دانے نکل آتے ہوں لیکن پورے طور پر نمودار نہ ہوتے ہوں۔ اور جلد کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو اور نقاہت بدرجہ کمال ہو: منہ کے کونے اُچھے ہوئے ہوں۔ منہ کے گرداگرد اور ٹھوڑی پر بخار کے چھالے نمودار ہوں تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔

آبلہ دار سرخ باد میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ جلد جسم کا رنگ گہرا سرخ ہو اور اس پر چھالے ہوں۔ دیگر جلدی امراض میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ چھالوں کے ہمراہ سوزش بھی ہو۔ اور چھالوں میں جلن اور خارش ہوتی ہو۔ اور ذرا ٹھنڈی ہوا لگنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو:

اعضائے تناسل کا بیرونی حصہ متورم اور سوجا ہوا ہو۔ اور اس پر سرخ باد کا ورم ہو:

درد آنکھ کا دُکھنا اور سوزش پردہ عنبیہ (IRITIS) میں بھی یہ دوائی نافع ہے جبکہ ان کا باعث چوٹ لگنا۔ یا وجع المفاصل ہو۔ دردیں رات کو زیادہ ہوتی ہوں: نیز خنازیری

آنکھ دُکھنے و آشوب چشم میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ آنکھیں بہت متورم ہوں۔ اور ان میں سے کڑوا پانی نکلتا ہو۔

وجع المفاصل و لنگڑی کے دردوں (SCIATICA) میں جو کہ بائیں جانب میں ہوتی ہوں۔ یا بائیں بازو میں دردیں ہوتی ہوں اور ساتھ ہی دل میں بھی شکایات پیدا ہو گئی ہوں تو یہ دوائی کارگر ہوا کرتی ہے۔

کمر درد میں یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ درد اٹھنے کی کوشش کرنے پر زیادہ ہوتی ہو۔ کمر میں بائی کی دردیں ہوتی ہوں۔ اور ہوا کے جھونکوں میں بیٹھنے سے گردن کے پٹھے اکڑ جاتے ہوں۔ کام کاج کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔

زبان خشک۔ سرخ۔ پھٹی ہوئی اور درد کرتی ہو۔ سرا مثلث شکل کا اور سرخ ہو۔ زبان کے اوپر دانتوں کے نشانات ہوں۔

پیاس کی زیادتی ہو۔ زبان۔ منہ اور حلق خشک ہوں۔

خشک تکلیف دہ کھانسی۔ نوبتی بخاروں میں لرزہ کے بعد اور دوران میں ہوتی ہو۔ اور منہ میں خون کا ذائقہ ہو۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

فالج میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات سن ہو گئے ہوں یا بھیگنے و نمدار زمین پر لیٹنے سے فالج کا عارضہ ہو گیا ہو۔ بچہ جننے یا کثرتِ مجامعت یا بخار و تپ محرقہ کے بعد یہ عارضہ رونما ہوا ہو۔ ان حالات میں یہ ایک معتبر دوائی ہے۔

جب مندرجہ بالا وجوہات کے باعث آنکھ کے اوپر کا چھپر گر کر پھر اوپر نہ اٹھ سکتا ہو تو بھی یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔

بھیگنے کے باعث جب چھینکیں آویں اور زکام ہو جاوے۔ ناک کا سرا سرخ ہو۔ دکھے اور اچھلا ہوا ہو۔ ناک متورم ہو۔ جھکنے پر ناک سے نکسیر پھوٹ نکلے۔

گلسوؤں کے لئے بھی یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔ خاص کر جب کہ گلسوئے بائیں جانب کے ہوں۔

پیٹ درد سخت ہو۔ شکم کے بل لیٹنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ رودہ مستقیم (ASCENDING COLON) میں درد ہو۔ درد کے مارے مریض کبڑا کبڑا چلنے پھرنے پر مجبور ہو۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بہت تن جاتا ہو۔

پیشاب۔ سرخ گدلا۔ بہت نمکین اور تھوڑا آتا ہو۔ اور سفید تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ پیشاب وقت سے آتا ہو۔ اور اس میں خون خارج ہوتا ہو:

انفلوانزا میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ تمام ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہوں:

ریوبائوریم پرفولی ایٹم:

چھپاکی۔ پتی اچھلنا میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جب کہ ٹھنڈ کے لگنے سے پتی اچھل آتی ہو:

مریض کھلی ہوا کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ یہاں تک کہ بستر میں سے باہر ہاتھ نکالنے سے بھی کھانسی شروع ہو جاتی ہو:

بوقت شب مریض کو بہت ڈر لگا رہتا ہو۔ اس کو وہم رہتا ہو کہ اس کو کوئی زہر دے کر مار دے گا۔ اور بستر پر پڑا نہ رہ سکتا ہو۔ کھڑا ہونے یا چلنے پھرنے سے سر میں چکر آتے ہوں۔ لیٹنے سے حالت اور بھی خراب ہوتی ہو۔ اٹھتے وقت یا جھکنے پر سر میں چکر زیادہ آتے ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے آرام ہو جایا کرتا ہے:

رسٹاکس کا مریض دودھ پینے کی بہت خواہش کرتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اس کو اونگھ آجاتی ہے۔ اور چباتے وقت جبڑے کڑکڑ کرتے ہیں:

سر۔ اٹھنے پر سر چکرا دیں۔ سردرد ہو۔ پشت سر میں درد ہو۔ کھوپڑی پر تر پھنسیاں ہوں خارش بہت ہو:

آنکھیں۔ سوجی ہوئی سرخ اور پھولی ہوئی ہوں۔ پپوٹا دار ورم ہو۔ روشنی سے ڈر لگتا ہو۔ زرد پیپ نکلتی ہو۔ چھپر متورم اور آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ چھپروں کو کھولنے پر گرم جلتے ہوئے آنسو نکل آتے ہوں:

کان۔ میں درد ہو اور ایسا محسوس ہو کہ کوئی چیز اندر پڑی ہوئی ہے۔ خونی پیپ خارج ہوتی ہو:

ناک۔ چھینکیں آتی ہوں۔ بھیگنے سے زکام لگ گیا ہو۔ ناک کا سرا سرخ ہو اور دکھتا ہو۔ ناک متورم ہو۔ جھکنے پر نکسیر پھوٹ نکلتی ہو:

چہرہ۔ چباتے وقت جبڑے کڑکڑ کرتے ہوں۔ چہرہ سوجا ہوا۔ اس پر سرخ باد ہو۔ رخسارہ کی ہڈیاں چھونے سے درد کرتی ہوں۔ گلسوئے ہوں۔ چہرہ کا عصبی درد ہو۔ ساتھ ہی ٹھنڈ لگتی

شام کو تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہو۔ پپڑیاں جم گئی ہوں ؛ ڈلکامیرا۔ ہدی اولا ؛ ٹری کولس ؛ ؛

منہ۔ دانت ڈھیلے ڈھالے اور لمبے محسوس ہوں۔ مسوڑھے دُکھتے ہوں۔ زبان سُرخ اور پھٹ گئی ہو۔ تمام زبان پر فرحی ہوئی ہو۔ ماسوائے زبان کے سرے کے۔ سرے پر سُرخ مثلث کی شکل بن گئی ہو۔ زبان کے سرے خشک اور سرخ ہوں۔ منہ کے کونے زخمی ہو گئے ہوں ؛ منہ اور ٹھوڑی پر بخار کی پھنسیاں نکل آئی ہوں۔ جبڑوں کا جوڑ درد کرتا ہو ؛

حلق۔ غدود متورم ہوں۔ اور دکھتے ہوں۔ نگلتے وقت درد ہوتا ہو۔ بائیں جانب کے گلسوئے ہوں ؛

معدہ ؛۔ بھوک ندارد۔ لیکن پیاس نہ بجھنے والی ہو۔ ذائقہ کڑوا ہو۔ کھانے کے بعد سر چکراتا ہو۔ اُبکائیاں آتی ہوں۔ اور شکم تن جاتا ہو۔ دودھ پینے خواہش زیادہ ہو۔ منہ اور گلا خشک ہوں۔ اور پیاس زیادہ ہو۔ معدے میں ایسا دباؤ ہو گویا کہ پتھر پڑا ہے۔ کھانے کے بعد غنودگی آتی ہو ؛

شکم۔ شدید دردوں کو پیٹ کے بل لیٹنے سے آرام ہوتا ہو۔ درد قولنج ہو۔ مریض جھک کر چلنے پر مجبور ہوتا ہو۔ کھانے کے بعد شکم بہت تن جاتا ہو۔ شروع میں اٹھنے پر شکم میں ہوا بھری ہو لیکن لگاتار چلنے پھرنے سے آرام ہو جاتا ہو ؛

مقعد۔ اسہال خونی لیسدار اور سرخ آؤں دار آتے ہوں۔ پیچش ہو۔ اور رانوں کے نیچے تک کھینچنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ پاخانوں میں مُردار کی سی بُو آتی ہو۔ جھاگدار بدون درد کے اسہال آتے ہوں ؛

پیشاب۔ سیاہ۔ گدلا۔ بہت رنگین۔ بمقدار خفیف پیشاب آتا ہو۔ اور اس میں سفید مادہ تہ نشین ہوتا ہو ؛

امراض مردانہ۔ سپاری اور حشفہ سوج گئے ہوں۔ سیاہی مائل سرخ ورم ہو۔ فوطہ موٹا اور سوجا ہوا ہو۔ اور شدید خارش ہوتی ہو ؛

امراض زنانہ۔ شرمگاہ متورم اور سخت خارش کرتی ہو۔ خون حیض پیش از وقت بکثرت ہو۔ اور دیر تک آتا رہتا ہو ؛

آلات تنفس۔ سینہ کی ہڈی کے اوپر کے حصہ کے زیریں گدگدی ہوتی ہو۔ تیم شب سے

لے کر صبح تک خشک تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہو۔ ٹھنڈے یا بستر سے باہر ہاتھ نکالنے پر کھانسی ہوتی ہو۔ زیادہ مشقت کرنے سے پھیپھڑوں سے خون آتا ہو۔ خون چمکیلا سرخ آتا ہو۔ زکام وبائی اور تمام ہڈیاں دکھتی ہوں۔ (دیکھو پائٹو ریکم ہرمونی ایم) زور کے ساتھ بولنے سے گلا بیٹھ گیا ہو۔

کمر۔ نگلنے پر کندھوں کے درمیان درد ہوتی ہو۔ کمر کا نچلا حصہ اکڑ گیا ہو۔ اور درد کرتا ہو۔ حرکت کرنے یا کسی سخت چیز پر لیٹنے سے آرام ہوتا ہو۔ بیٹھنے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ گردن کی پشت اکڑ گئی ہو۔

ٹانگیں اور بازو۔ جوڑ گرم متورم اور درد کرتے ہوں۔ جوڑوں کے بندھن درد کرتے ہوں۔ وجع المفاصل کی دردیں گردن جکڑا ہوا ہو اور بازوؤں میں پھیلتی ہوں۔ اعضا اکڑ گئے ہوں۔ اور مفلوج ہو گئے ہوں۔ ٹھنڈی تازہ ہوا برداشت نہ ہو سکتی ہو۔ جلد درد کرتی ہو۔ لنگڑی کی دردیں ہوں۔ سرد مرطوب موسم میں اور نیز رات کو زیادہ ہوتی ہوں۔ مشقت کرنے کے بعد اور ہوا لگنے سے اعضا سن ہو جاتے ہوں۔ اور ان پر کیڑیاں رینگتی ہوں۔ ہاتھ اور انگلیوں کی طاقت زائل ہو گئی ہو۔ انگلیوں کے سروں میں رینگنے کا احساس ہو۔

بخار۔ تپ محرقہ ہو۔ زبان خشک اور بھورلی ہو۔ دانتوں پر میل جمی ہو۔ اسہال آتے ہوں۔ اور بے چینی بہت ہو۔ نوبتی بخار ہو۔ ٹھنڈ لگتی ہو۔ اور ساتھ ہی خشک کھانسی اور بے چینی ہو۔ حرارتِ بخار کے دوران میں چھپاکی نکل آتی ہو۔

جلد جسم۔ سرخ۔ متورم اور خارش کرتی ہو۔ آبلے۔ پھنسیاں۔ چھپاکی۔ سرخ باد (ماشرا) اور پیپ دار پھنسیاں ہوں۔

زیادتی مرض۔ قبل از طوفان۔ نیم شب کے بعد۔ بوقت صبح۔ سونے سے پہلے نہانے سے۔ ٹھنڈا پانی نا قابل برداشت ہو۔ موسم خزاں میں۔ گہرا سانس لینے سے۔ ٹھنڈ سے۔ اندر سانس کھینچنے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ سرد مرطوب موسم میں۔ کھانسنے سے۔ چباتے وقت۔ ٹانگیں اوپر سکیڑنے سے۔ پینے سے۔ تھکاوٹ کے بعد۔ سر ننگا کرنے سے جراحی کے زخموں سے۔ سکیڑنے سے۔ لیٹتے وقت۔ اوپر اٹھاتے وقت۔ ٹھنڈی غذا سے۔ ٹھنڈے پانی سے۔ پسینہ کے دوران میں۔ نمدار لباس باندھنے سے۔ آرام کرتے وقت۔

اعتدال میں اٹھنے پر۔ بیٹھتے وقت۔ باتیں کرتے وقت۔ کہر دار اور مرطوب موسم میں۔ بھیگنے سے ؛ کمر کے بل یا دائیں پہلو پر لیٹنے سے ؛

کمی مرض ۔ سانس باہر نکالنے سے۔ اخراج کے بعد۔ سر ڈھانپنے سے۔ مسلسل حرکت کرنے کے بعد۔ آرام کرتے پہلو بدلنے سے۔ گرم اشیا سے۔ خشک موسم میں۔ صاف موسم میں۔ ٹانگیں اور بازو تاننے سے۔ مالش سے ؛

رسٹاکس کی یہ خاص علامت ہے کہ آرام کرتے وقت دردوں میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور حرکت کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہے ؛

معاون ۔ برائی اونیا۔ کلکیریا فلوریکا۔ **متضاد** ۔ ایپس ؛ **مصلح** ۔ اناکارڈیم ؛ کروٹن۔ میزیریم۔ گریفائیٹس۔ برائی اونیا۔ روڈو ڈنڈرن۔ پلمبیگو ؛

خوراک : ۲x-۳x-۳۰-۲۰۰ ؛

رسٹاکس ۔ کے زہر کو زائل کرنے کے لئے یہی دوائی اونچی پوٹنسی میں کارآمد ہوا کرتی ہے

(نوٹ) ۔ وجع المفاصل۔ فالج اور امراض چشم میں یہ دوائی اونچی پوٹنسی میں دی جاتی ہے۔ یعنی ۲x یا ۳x وغیرہ ؛

امراض جلد۔ اسہال۔ اور پیچش میں یہ اونچی طاقت میں استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی ۳۰۔ ۲۰۰ وغیرہ ؛

رس وی ناٹا RHUS VENENATA.

POISON SUMACH. (پائزن سمیچ)

یہ دوائی ایگزیما (جلن دار پھنسیوں) میں کام آتی ہے۔ جبکہ خارش شدید ہو۔ اور گرم پانی کی ٹکور سے آرام ہوتا ہو ؛

اری سیپلس (سرخ باد) میں بھی سود مند ہے۔ جب کہ جلد کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو ؛

مصلح ریڈیم ؛ **خوراک** ۱ تا ۳۰ ؛

رسی نس کمیونس RICINUS COMMUNIS.

کیسٹر آئیل CASTOR OIL.

یہ دوائی دودھ بڑھانے میں کام آتی ہے۔ جب کہ چھاتیوں میں دودھ کم پیدا ہو۔ یا بعد میں کم ہو گیا ہو؛

اسہال میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ پاخانہ پتلا ہو۔ دست بار بار اور بدون درد کے آتے ہوں۔ مقعد متورّم ہو۔ اور دست برنگ سبز پیپ کی مانند اور خونی آتے ہوں۔ اور اکثر اوقات اسہال کے ہمراہ ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات میں کرل پڑتے ہوں؛

خوراک۔ ۳x دوا۔ بڑھانے کے لیے ہر چھ گھنٹے پانچ بوندیں کیسٹر آئیل کی دینی چاہییں اور اس کے پتوں کی پلٹس بنا کر چھاتیوں کے اوپر باندھنی چاہیے؛

روبی نیا ROBINIA.

(لوکسٹ ٹری) LOCUST TREE.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ معدہ میں ترشی کا بہت زور ہو۔ لگاتار متلی اور قئیں آتی ہوں۔ اور قئیوں میں ترش مادہ خارج ہوتا ہو۔ جو کہ دانتوں کو کھٹا کر دیتا ہو۔ معدہ میں درد و تکلیف رہتی ہو۔ اور یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہو۔ جب کہ معدہ خالی ہوتا ہو؛ کھانے کے بعد تکلیف میں افاقہ ہو جاتا ہو۔ مندرجہ بالا شکایات کے ساتھ مریض بہت سست اور چڑچڑا ہو جاتا ہو۔ اور دھیمی دھیمی سردرد رہتی ہو؛ حرکت کرنے پر سردرد میں اضافہ ہوتا ہو؛ **خوراک؛** مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لے کر تین قطروں تک یا ۳x؛

یہ دوائی کچھ عرصہ تک جاری رکھنی چاہیے؛

رومیکس RUMEX CRISPUS.

(ییلوڈاک) YELLOW DOCK.

یہ دوائی سلی مزاج والے مریضوں کیلئے موزوں تر ہوا کرتی ہے جنکو ٹھنڈی ہوا ناموافق آتی ہو:
حلق کی خراش اور نزلہ میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ جب کہ حلق کے گڑھے میں لگاتار خراش ہوتی رہتی ہو۔ جس سے خشک۔ تکلیف دہ ٹھکٹھکانے والی کھانسی پیدا ہوجاتی ہو۔ شام کو اور ہوا کی تبدیلی سے یا لیٹنے کے بعد یا گلے کے گڑھے کو دبانے سے یا ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے کھانسی کا دورہ ہوجاتا ہو۔ کھانسنے وقت اکثر اوقات پیشاب بلا ارادہ نکل جاتا ہو:

اسہال الصباح میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے جب کہ پاخانہ مرنگ براؤن۔ بافراط۔ بدون درد کے اور بدبودار آتا ہو۔ بعض اوقات کھانسی بھی ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یا پھیپھڑوں کی سل شامل حال ہوتی ہے:

چھپاکی اور متعدی سوکھی کھجلی میں یا جب کہ جسم پر شدید خارش ہوتی ہو۔ اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو:

رومیکس کا مریض گوشت نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ اس سے اس کو ڈکار آتے ہیں اور کھجلی پیدا ہوجاتی ہے:

زیادتی مرض:۔ شام کو۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے چھاتی کے بائیں طرف کپڑا اتارنے سے:

خوراک۔ ع-۳x-۶x:

روٹاگریویولینز RUTA GRAVEOLENS.

(ریوبٹروارٹ) RUE BITTER WORT.

استخوان و پردہ استخوان میں جب چوٹ آجاوے۔ یا جلد جسم چھل جاوے تو یہ دوائی

مفید ہوتی ہے۔

گرنے یا چوٹ لگنے سے کسی حصۂ جسم میں اور خصوصاً کلائیوں و ٹخنوں میں جب دردیں ہوتی ہوں تو یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔

ضعف البصر اور بصارت پر غبار۔ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے جبکہ یہ عوارضات دھندلی روشنی میں یا باریک سینے کا کام کرنے۔ یا نظر کو زیادہ استعمال کرنے کے باعث پیدا ہوتے ہوں۔ آنکھیں جلتی ہوں۔ اُن میں درد کھچاوٹ جلن ہو۔ اور ایسی گرم معلوم ہوتی ہوں۔ جیسا کہ آگ کا گولہ۔

جب ہڈی ٹوٹ جاوے یعنی جوڑ اتر جاوے۔ تو اس کے لئے یہ خاص طور پر مفید دوائی ہے۔

سِل۔ (دقتالی سسس) کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ چھاتی میں چوٹ آنے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ (ملی فولیم)۔

قبض میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ چوٹ یا ضرب آنے کے باعث عارضہ ہوا ہو (آرنیکا)۔

مثانہ پر دباؤ ہو۔ گویا کہ یہ بھرا ہوا ہے۔ پیشاب کر چکنے کے بعد بھی بوجھ کا احساس لگاتار رہتا ہے۔ حاجت ایسی زبردست ہو کہ پیشاب روکنا محال ہو۔ لیکن اگر زبردستی پیشاب کو روکا جائے تو مابعد میں پیشاب خارج کرنا دشوار ہو۔ تھوڑا تھوڑا پیشاب برنگ سبز بے اختیار نکلتا رہتا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

جب ہتھیلی پر چوڑے۔ ملائم مہاسے نمودار ہوں اور درد کرتے ہوں تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ (نیٹرم کارب) (جب ہاتھ کی پشت پر مہاسے ہوں تو نیٹرم میور)۔

وضع حمل کے بعد۔ جب بھی مریضہ رفع حاجت کو جاتی ہو۔ کانچ نکل آیا کرتی ہو۔ جھکنے پر ہر بار باہر نکل آتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔

کھانسی کے لئے بھی یہ دوائی سودمند ہے۔ جبکہ بلغم بمقدار کثیر سوتی اور زرد رنگ کی آتی ہو۔ اور چھاتی میں کمزوری محسوس ہوتی ہو۔

ٹانگیں اور بازو۔ نخاع اور بازو دکھتے ہوں۔ کمر اور چگاسے میں دردیں ہوتی ہوں۔ کرسی پر سے اٹھتے وقت ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہوں۔ کولھا اور رانیں بہت کمزور ہوں۔ کلائیوں اور ہاتھوں میں دردیں ہوں۔ اور اکڑاؤ ہو۔ لنگڑی کی دردیں رات کو سوتے وقت زیادہ ہوں۔

ہوتی ہوں - ٹخنوں کے مقام پر درد ہوتی ہو - ٹانگوں کو پھیلانے سے رانیں درد کرتی ہوں ناؤں اور ٹخنوں کی ہڈیوں میں درد بیں ہوتی ہوں - بے چینی بدرجہ کمال ہو۔

زیادتی مرض - لیٹنے سے - ٹھنڈے مرطوب موسم میں - **اصلاح** - کیمفر۔

معاون - کلکیریا فاس ۔ **خوراک** مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے دس قطروں تک ۔ ۲ یا ۳ سے ۳۰ تک ۔

مہاسوں پر θ لگائی جاتی ہے - اور آنکھوں کو دھونے کے لئے θ سے لوشن تیار کیا جاتا ہے ۔

سباڈلا SABADILLA.

سیواڈلا سیڈ - اساگریئیا افیشینالس CEVADILLA SEED.

یہ دوائی سیلیشیر (دیکھا گیا ہے) اور انفلوئنزا (زکام وبائی) میں کام آتی ہے - جب کہ کھلی ہوا میں جانے سے بہت چھینکیں آتی ہوں اور آنکھوں سے پانی بہتا ہو ۔

آنکھوں و ناک

چُرنوں و سوتی کیڑوں وغیرہ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے - جب کہ انکے باعث حملہ تشنج اور کپکپاہٹ کی شکایات پیدا ہو جاتی ہوں ۔

ہذیان میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے - جبکہ مریضہ کو ایسا وہم ہو کہ وہ حاملہ ہے - یا یہ کہ اس کا عارضہ لاعلاج ہے ۔

سر درد - کے لئے بھی یہ ایک کارآمد دوائی ہے - جب کہ یہ درد گہری سوچ بچار کرنے (ارجنیم نائیٹریکم) یا کیڑوں کے باعث پیدا ہوتی ہو ۔

ڈفتھیریا (خناق وبائی) و **ٹانسلائیٹس** (گلے پڑ جانا) میں یہ ایک کارآمد دوائی ہے جب کہ مریض گرم خوراک بآسانی نگل سکتا ہو - اور چبھن و دیگر شکایات گلو بائیں سے دائیں جانب کو جاتی ہوں - (لاکیسس لیک کینی نم) ۔ حلق میں گوشت کا لوتھڑا لٹکنے کا احساس ہو - اور مریض اس کو بار بار نگلنے کی کوشش کرتا ہو ۔ حلق و تالو خشک ہوں ۔

پلوریسی (ذات الجنب) میں جب ایکونائیٹ، برائی اونیا شفا دینے سے قاصر رہیں تو یہ دوائی شفا بخش ہوتی ہے۔ نیز برائی اونیا اور رسٹاکس کے بے جا استعمال کے بعد اس دوائی کا استعمال نہایت موثر ثابت ہوتا ہے۔

اسہال اطفال کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے جب کہ اسہال کے ہمراہ شکم میں [illegible] کاٹنے والی دردیں مروڑ زیادہ ہوں۔

زیادتی مرض: [illegible]

کمی مرض: [illegible]

مقابلہ: [illegible]

خوراک: [illegible]

سابل سیرولاٹا SABAL SERRULATA.

ساپال میٹو SAWPAL METTO

یہ دوائی کمزوری عامہ و قوت باہ کی کمزوری میں کام آتی ہے۔

مزمن سوزش غدہ قدامیہ (CHRONIC PROSTATITIS) میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ غدود بڑھی ہوئی ہو۔ اور اس میں تکلیف کی درد ہوتی ہو۔ اور پیشاب تکلیف و دقت سے آتا ہو۔ اکثر اوقات مجری البول یعنی نالزہ (URETHRA) سے پیپ یا زرد سا پانی نکلتا ہو۔ اور قوت باہ کمزور ہوگئی ہو۔ اور بعض اوقات خصیوں میں عصبی درد یا سوزش بھی ساتھ ہوتی ہے۔

قوت باہ کے زائل ہونے کے ساتھ ہی خصیئے بھی سکڑ گئے ہوں۔ یا انزال کے وقت بہت درد ہوتی ہو۔

جن مستورات کے پستان چھوٹے ہوں اور خاطر خواہ نشو و نما نہ پائے ہوں۔ اور دودھ پیدا کرنے کی طاقت ان میں کم ہو تو اس دوائی کے دینے سے خاطر خواہ نشو و نما بھی پا جاتے ہیں اور دودھ بھی کافی پیدا کر سکتے ہیں۔

رحم و حضینۃ الرحم کے سکڑ جانے میں بھی جب کہ حیض بھی دقت سے آتا ہو۔ تو یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے ؛

اس کے استعمال سے جہاں رحم و حضینۃ الرحم اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔ ساتھ ہی حیض کی خرابی بھی دور ہو جاتی ہے ؛

نامردی میں یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے۔ جب کہ نوجوانوں کو بوجہ جلق یا کثرت مجامعت کے یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ یہ دوائی یقیناً مفید ہوا کرتی ہے ؛

قوت باہ کی کمزوری کے لئے جب کہ مجامعت سے نفرت پیدا ہو چکی ہو۔ اور اعصاب کمزور پڑ گئے ہوں تو یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے اعصاب میں طاقت آتی ہے۔ اور قوت باہ بڑھ جاتی ہے ؛

معدہ - ڈکار آویں۔ اور معدہ میں ترشی ہو۔ دودھ کی بہت خواہش ہو۔ (لاکساکس - اسپیس) ؛

پیشاب - رات کو پیشاب بہت آوے۔ بول قطرہ قطرہ آوے۔ مثانہ کا ورم شامل ہو جاوے۔ مزمن سوزاک ہو۔ پیشاب دقت سے آوے ؛

امراض زنانہ - حضینۃ الرحم دکھتے ہوں۔ اور بڑھے ہوتے ہوں۔ پستان سکڑ گئے ہوں (آیوڈیم - کالی آیوڈائیڈ) نوجوان لڑکیوں میں اعصابی کمزوری ہو۔ مجامعت کی خواہش زائل ہو گئی ہو۔

خوراک - مدر ٹنکچر (۵) کے دس سے ۳۰ قطروں تک ؛

سبائینا SABINA.

جریان خون میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ خون کچھ سیال اور کچھ منجمد آتا ہو۔ جن مستورات کو ہر تیسرے مہینے **اسقاط حمل** ہو جاتا ہو۔ ان کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے ؛

گنٹھیا و جوڑوں کی دردوں۔ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

جریان خون - خواہ کسی حصہ جسم سے ہو لیکن خاصکر **جریان خون رحمی** میں یہ دوائی

نہایت قابل تعریف اثر دکھاتی ہے ؛

جب خون حیض پیش از وقت اور بافراط آتا ہو اور بہت دیر تک آتا رہتا ہو ۔ خون کچھ سیال اور کچھ منجمد آتا ہو ۔ ایسی مستورات کی جب پہلی صورتیں دریافت کی جائیں تو پتہ لگے گا کہ اکثر حالتوں میں خون حیض اوائل عمر میں ہی آنا شروع ہوگیا تھا ۔ خواہ حیض درد کے ساتھ آیا کرتا ہو ۔ اور درد سیکرم یا قطن کا آخری سرا سے شرمگاہ تک پہنچتی ہو یا نیچے سے اوپر کی جانب اندام نہانی میں گولی کی مانند جاتی ہو ۔ اور نیز حیض کے وقت معمول سے پیشتر ہی خون اکثر جاری ہو جایا کرتا ہو ۔ ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے ؛

ایسی مستورات کے لئے جن کا حمل ہر تیسرے ماہ گر جایا کرتا ہو ۔ یا جب کہ تیسرے ماہ میں اسقاط حمل کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے ۔ اور درد پیڑو سے شرمگاہ تک جاتی ہوں ۔ تو یہ دوائی مفید اثر دکھاتی ہے ۔ اس کے استعمال سے حمل کے اسقاط ہونے کا ڈر دور ہو جاتا ہے ۔ خون تھوڑا پتلا اور تھوڑا منجمد آتا ہو ؛

اسقاط حمل ہوچکنے کے بعد جو امراض پیدا ہو گئے ہوں ۔ یا درد زہ پیش از وقت ظہور پذیر ہوئے ہوں ۔ ان کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے ۔ جبکہ خون تھوڑا ۔ پتلا اور تھوڑا جما ہوا آتا ہو ۔ اور نیز دردیں بھی خاص قسم کی ہوتی ہوں یعنی سیکرم سے شرمگاہ تک جاتی ہوں ۔ حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو ۔ آنول رک گئی ہو ۔ اور دردیں غضبناک ہوتی ہوں ۔ تو اس دوائی کے استعمال سے آنول خارج ہو جاتی ہے ؛

کثرت حیض ۔ میں یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ یہ عارضہ ادھیڑپن کی عمر والی مستورات میں واقع ہو جن کو پہلی عمر میں اسقاط حمل ہو جایا کرتا تھا ۔ یا خون حیض پیش از وقت آیا کرتا تھا اور وہ درد رحم سے مبتلا رہا کرتی تھیں ؛

جوڑوں کی درد و گنٹھیا ۔ میں یہ دوائی نہایت موثر ہوا کرتی ہے ۔ جبکہ یہ دردیں ایسی مستورات کو ہوتی ہوں جو کہ رحم و حضیۃ الرحم کے عوارض میں مبتلا رہ چکی ہوں ؛

جب **قبض** ہو اور ایسا معلوم ہو کہ مقعد بھری ہوئی ہے ۔ **بواسیری مسے بھی موجود ہوں** جن سے خون کثرت سے نکلتا ہو ۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے ؛

جب مثانہ اور غدہ قدامیہ کا ورم اور اجتماع خون ہو۔ پیشاب کی حاجت بڑی بے چینی سے ہو۔ اور پیشاب میں خون آتا ہو۔ تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے۔

سبائنا کے مریض کی یہ خاص علامت ہے کہ راگ رنگ اس کے لئے ناقابل برداشت ہوا کرتا ہے۔ حرکت کرنے۔ حرارت اور گرم ہوا سے اس کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اور ٹھنڈی ہوا سے اس کو بشاشت ہوتی ہے :

سر چکر میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ خون حیض کے دب جانے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ اور سر درد نہایت سخت ہوتی ہو اور یکایک جھٹکے کے فوراً ہی غائب ہو جاتی ہو۔ سر اور چہرہ کی جانب خون کا ہجوم ہو۔ نیچے کے جبڑے کے عضلہ میں شدید دردیں ہوتی ہوں۔ چباتے وقت دانت درد کرتے ہوں۔ اسقاط حمل یا مس کیرج (یعنی از وقت وضع حمل کا ہو جانا) کے بعد رحم یا حصینہ الرحم میں جب سوزش ہو جاوے تو اس کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے :

مہاسوں - پر بھی اس دوائی کی مدر ٹنکچر لگاتے ہیں جبکہ ان میں بڑی شدید خارش اور جلن ہوتی ہو۔

سر - خون حیض کے دب جانے کی وجہ سے چکر آویں۔ پھاڑنے والی سر درد ہو۔ ایکا یک تیز ہو جاوے۔ لیکن کم آہستہ آہستہ ہو۔ خون کا دورہ بجانب سر اور چہرہ کے ہو۔ چباتے وقت دانت درد کریں :

معدہ - معدہ جلتا ہو۔ لیمونیڈ پینے کی خواہش ہو۔ ذائقہ کڑوا ہو۔ درد شکم (معدہ سے درد اٹھتی ہو۔ اور کمر میں جاتی ہو :

شکم - دباؤ نیچے کی جانب ہو۔ کھچاوٹ کے ساتھ دردیں ہوں : شکم تنا ہوا ہو :

مقعد - پر محسوس ہو۔ منقبض ہو۔ دردیں کمر سے چل کے نہانی تک جاتی ہوں۔ خونی بواسیر ہو۔ خون چمکیلا۔ سرخ آتا ہو۔ اور بکثرت خارج ہوتا ہو :

پیشاب - مقام گردہ میں جلن ہوتی ہو : پیشاب خونی آتا ہو۔ بہت زور لگانا پڑتا ہو۔ مثانہ متورم ہو۔ اور رگیں تڑپتی ہوں۔ مجری البول (پیشاب کی نالی) متورم ہو :

امراض مردانہ - حدمی سوزاک ہو۔ اور پیپ نما مادہ خارج ہوتا ہو۔ سوزاک ابھار ہوا حشفہ میں جلن اور دردیں ہوتی ہوں۔ گھونگھٹ درد کرتا ہو : اور نیچے کی طرف ہٹانے

میں تکلیف ہوتی ہو۔ خواہش مجامعت زیادہ ہو۔

امراض زنانہ خون حیض با افراط اور جلد جلد آتا ہو۔ درد پیٹ شرمگاہ سے رانوں تک جاتی ہوں۔ اسقاط حمل کا ہو۔ خواہش مجامعت بہت زیادہ ہو۔ خون حیض کے بعد بدبودار میلا نیلا والا لیکوریا (سیلان الرحم) ہوتا ہو۔ دو حیضوں کے وقفہ میں خون کا اخراج ہوتا ہو۔ اور مجامعت کی کمساہٹ ہوتی ہو۔ آنول رک گئی ہو۔ وضع حمل کے بعد دردیں شدید ہوتی ہوں اسقاط کے بعد عورتوں کو خون بکثرت خارج ہوتا ہو۔ اسقاط کے بعد رحم اور خصیتہ الرحم میں ورم ہوگیا ہو۔ رحم سے خون کے لوتھڑے خارج کرنے میں یہ دوائی معاون ہوتی ہے۔ دردیں کمر سے شرمگاہ تک جاتی ہوں۔ نیچے سے اوپر آتی ہوں۔ اور شرمگاہ میں گولی مارنے کی سی ہوتی ہوں۔ جریان خون ہو کسی قدر منجمد ہو۔ تھوڑی سی حرکت سے خون زیادہ آنے لگتا ہو۔ ضعف رحم ہو:

کمر۔ دردیں کمر سے شرمگاہ تک جاتی ہوں۔ ایک ہڈی سے دوسری ہڈی میں جاتی ہوں۔ فالج کی سی دردیں ہوتی ہوں:

بازو اور ٹانگیں۔ ایڑیوں اور پاؤں کی پشت کی ہڈیوں میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں گنٹھیا کی دردیں جوڑوں میں ہوتی ہوں۔ نقرس ہو۔ گرم کمرہ میں تکلیف زیادہ ہو۔ سرخ چمکیلی ورم ہو۔ گنٹھیا کی گانٹھیں ہوں۔ (اموینم ناس):

جلد جسم۔ مسے ہوں اور ان میں لاقابل برداشت جلن و خارش ہوتی ہو۔ جلد میں سیاہ سادانات ہوں:

زیادتی مرض خفیف حرکت سے، گرمی سے، گرم ہوا میں۔ **کمی مرض۔** ٹھنڈی تازہ ہوا میں:

معاون۔ کھتوجا۔ **مصلح۔** پلسٹلا: **خوراک** مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے ۳۰ قطروں تک یا ۳۰

سیکرم آفیشی نیرم
SACCHARUM OFFICINRUM.

کین شوگر
CANE SUGAR.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ بچہ موٹا، پھولا ہوا۔ پرچڑچڑا ہو۔ اور طبیعت کمزور ہو

نیز نمکین اور رسیلی اشیا کے کھانے کا خواہشمند ہو۔ مگر ٹھوس غذا پسند نہ کرتا ہو:

یہ دوائی آنکھ کے پھولا کو بھی دور کرتی ہے:

خارش مقعد میں بھی سودمند ہے:

خوراک ۲x ٹرائی ٹوریشن سے ۱۲x اور اونچی پوٹینسی:

سیلاجینیلا ایپس
SALAGINELLA APUS.

یہ دوائی سانپ کے کاٹنے میں مفید مانی گئی ہے۔ آدھا ڈرام دوائی کا ایک اونس دودھ میں ملا کر دینا چاہیئے۔ اور نیز اوپر بھی یہ دوائی لگانی چاہیئے۔ اس کے استعمال سے سانپ کا زہر ہلاک ہو جاتا ہے:

سیلی سائیلیکم ایسیڈم
SALICYLICUM ACIDUM.

سیلی سائی لک ایسڈ
SALICYLIC ACID.

یہ دوائی جوڑوں کی دردوں میں کام آتی ہے۔ جبکہ سر بھین رہا ہو۔ حرکت کرنے اور چھونے سے زیادہ تکلیف ہو۔ پسینہ بہت آتا ہو۔ دردیں نقل مکانی کرتی ہوں۔ اور جلن دار ہوں۔ اور رات کو زیادہ ہوتی ہوں۔ ۵ گرین فالس ایسڈ ہر تین گھنٹہ کے وقفہ پر دو:

یہ دوائی درم حلق **وجع المفاصلی** میں بھی کام آتی ہے۔ نگلنے میں دقت ہو۔ حلق سوجا ہوا۔ سرخ اور دکھتا ہو:

بدہضمی۔ میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ معدہ میں کھٹائی کا زور ہو اور قے کرنے کی طرف طبیعت راغب ہو۔ زبان کا رنگ ارغوانی ہو۔ یا سیب کا رنگ ہو۔ منہ میں زخم ہوں اور وہ جلتے ہوں۔ سانس بدبودار ہو۔ جب بچہ کے ہاضمہ میں نقص ہو۔ سبز کھٹے پاخانے مانند مینڈک کے جالے کے آتے ہوں۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ بچے بہت بے چین

جوڑتے ہوں ؛

کانوں میں شور اور گھنٹی بجنے کی سی آوازیں آتی ہوں۔ بدبودار فضلہ ہو اور سانس ہر رکا رکا ہو ؛

انفلوئنزا زکام وبائی کے بعد جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کے دور کرنے میں یہ دوائی بہت مؤثر ہوتی ہے ؛

پیشاب میں خون آتا ہو۔ تو اس کے لئے یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ؛

خوراک۔ خالص ایسڈ ۵ یا ۱۰ گرین یا ۱x - ۳x ؛

سیلکس نگرا SALIX NIGRA.

اس دوائی کا خاص اثر اعضائے تناسل مرد انہ و زنانہ پر ہوا کرتا ہے۔ بوجہ افزائش خون جب اعضائے تناسل میں عجیب تحریک اکساہٹ بڑھ جائے تو اس اکساہٹ کو کم کرنے میں اس دوائی کا اثر قابل تعریف ہوتا ہے ؛

یہ دوائی **جریان منی و احتلام** کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جب جریان منی کا مرض خلق سے پیدا ہوا ہو۔ تو اس دوائی کے استعمال سے منی کا جریان ختم ہو جاتا ہے۔ اور جسم و دل جو کہ بہت کمزور ہو چکے ہوں۔ تندرست و توانا ہو جاتے ہیں ؛

شدید سوزاک میں جب کہ آلہ تناسل کی خیزش نہایت شدید تکلیف دہ ہو (جسم کو طب میں نعوظ سوزاکی کہتے ہیں) یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے۔ جن مریضوں کو خیزش متقضیب تنگ کرتی رہتی ہو۔ ان کے لئے بہت نافع ہے ؛

امراض زنانہ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ ایام حیض میں خرابیۃ الرحم بہت درد ہوں۔ لیکوریا کے مرض میں بھی یہ دوائی نافع ہے ؛

خوراک عام امراض میں اس دوائی کے تین قطرے فی خوراک نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر دن میں تین چار مرتبہ دیئے جا سکتے ہیں۔ اور امراض مزمنہ میں دس سے پندرہ قطرے فی خوراک۔ دن میں دو یا تین مرتبہ ؛

سیلویا آفیشی نیلس
SALVIA OFFICINALIS.

سیج SAGE.

یہ دوائی مرض سل میں کام آتی ہے۔ جب کہ غراشدار دم گھٹنے والی کھانسی ہوتی ہو اور شب کو پسینہ آتا ہو۔

سیلان اللبن (زیادتی دودھ) میں بھی نافع ہے۔

خوراک مدر ٹنکچر (Ø) کے ایک سے ساٹھ قطرے۔

سمبوکس نائیگرا
SAMBUCUS NIGRA.

یہ دوائی ہوائی نالیوں کے نزلی امراض میں کام آتی ہے۔ جبکہ دم گھٹنے والی کھانسی ہوتی ہو۔ ہوائی نالیوں میں بلغم بہت بھری ہو۔ لیکن اس کا اخراج کرنا دشوار ہو۔

تشنجی کھانسی میں جب کہ دورہ نیم شب کے قریب ہوتا ہو۔ کوتاہ دمی ساتھ ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

بچوں کے گنگنانے میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ ناک خشک اور بند ہو۔ پسینے بکثرت اور کمزور کرنے والے آتے ہوں۔

آلات تنفس۔ سینہ میں بوجھ ہو اور ساتھ ہی معدہ میں دباؤ ہو اور ابکائیاں آتی ہوں گلا بیٹھا ہوا ہو۔ اور حلق میں لیسدار بلغم بھری ہو۔ نصف شب کے قریب دم گھٹنے والی کھانسی کا دورہ ہوتا ہو۔ کوتاہ دمی ہو تشنجی قسم کا ہو۔ خشک نزلہ ہو شیر خوار بچوں کی ناک خشک ہو اور بند ہو۔ گلا گھٹنے والی نزلہ کھانسی ہو۔ دودھ پیتے وقت بچہ پستان کو چھوڑ دیتا ہو۔ ناک اس کی بند ہو جاتی ہو۔ اور سانس رک جاتا ہو۔ بچہ یکایک جاگ اٹھتا ہو گویا کہ اس کا دم گھٹنے لگا ہے۔ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہو۔ اور نیلا پیلا ہو جاتا ہو۔ سانس اندر تو

کھینچ لیتا ہو۔ لیکن باہر نہ نکال سکتا ہو: رگلوروپوڈی۔ سیپیا۔ لیکسا وغیرہ

زیادتی مرض۔ آرام کرتے وقت کھانا کھانے کے بعد:

کمی مرض۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھنے سے۔ حرکت سے:

مصلح۔ آرسینکم۔ کیمفر۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر (Q) ایک سے بتیس قطروں تک یا ۱x-۳x-۶x:

سینگوئیریا کینا ڈینسس

SANGUINARIA CANADENSIS

بلڈ روٹ SANGUINARIA ROOT.

یہ دوائی جسم کی داہنی طرف کے امراض کے لئے خصوصاً موثر ہوا کرتی ہے: مریض ترش رو۔ چڑچڑے مزاج والا ہوا کرتا ہے۔ اور درد کے دورہ میں کسی آدمی کے چلنے پھرنے کی آہٹ سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا:

نوبتی سر درد کے لئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ جب کہ درد گردن سے شروع ہو کر اوپر کی جانب پھیلتی ہو۔ اور داہنی آنکھ کے اوپر جا کر مقیم ہوتی ہو۔ اس درد کا دورہ عموماً تیسرے یا ساتویں روز ہو جاتا ہو۔ سر درد صبح کو شروع ہوتی ہو۔ اور دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہو اور شام کو بند ہو جاتی ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ سر پھٹ جائیگا۔ یا آنکھیں باہر نکل پڑیں گی۔ اندھیرے کمرے میں چپ چاپ پڑا رہنے۔ قے کرنے۔ یا سو جانے سے آرام ہوتا ہو:

پھیپھڑوں کے اجتماع خون نمونیہ اور سل میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ چہرہ یا ایک یا دونوں رخسارے تمتماتے ہوں۔ کھانسی خشک تکلیف دہ ہو۔ اور بلغم زنگاری رنگ کی بہ مشکل خارج ہوتی ہو۔ چھاتی میں جلن اور ہوا کی نالیوں میں خشکی محسوس ہوتی ہو۔ اور داہنی پھیپھڑے میں تیز ڈنک مارنے کی سی درد پیدا ہوتی ہوں:

کالی کھانسی:۔ (ہوپنگ کف) میں یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے جب کہ یہ عارضہ عود کر آیا کرتا ہو۔ جو ہنی کہ مریض کو ٹھنڈ لگتی ہو:

نزلہ و زکام میں اس دوا کو دینا چاہیے - جب کہ خفیف بو سے کبھی چھینک بڑھ جاتی ہو - [illegible] مریض کو تشنج ہو جاتی ہو - ناک [illegible] دکھتی ہو اور اس میں جلن ہوتی ہو ؛

ادویہ [illegible] جب [illegible] ہوں [illegible] سخت بدبودار [illegible] آتا ہو [illegible] بدبودار [illegible] ہو - دل کی [illegible] [illegible] چھاتیاں دکھتی ہوں اور [illegible] ہوں - تو ایسی حالت میں یہ دوا [illegible] اثر رکھتی ہے ؛

چہرہ کی عصبی دردوں میں یہ دوا کام آتی ہے - [illegible] سرکو [illegible] میں درد [illegible] معلوم ہوتا ہو - [illegible] درد اوپر کے جبڑے سے تمام اطراف میں پھیلتا ہو ؛

دائیں بازو اور کندھے میں جب وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں اور بازو اوپر [illegible] ہو - رات کو دردیں زیادہ ہوتی ہوں - تو اس دوا کے دینے سے دردوں کو آرام ہو جاتا ہے ؛

جب خشک کھانسی ہوتی ہو [illegible] کو مریض [illegible] ہو - [illegible] کھانسی [illegible] ہو جب تک مریض [illegible] بیٹھ جاتا ہو - اور ہوا [illegible] ہو ؛

جب [illegible] ایک [illegible] کے بعد [illegible] ہو جاتا ہو تو یہ دوا [illegible] کرتی ہے -

جب [illegible] کھانے کے بعد [illegible] کی کھانسی آتی ہے تو یہ دوا [illegible] کرتی ہے -

معدہ [illegible] مریض تیز [illegible] چیزوں کی خواہش کرتا ہو [illegible] جیسے [illegible] ہو - [illegible] ہو [illegible] آتی ہوں - [illegible] میں [illegible] آتا ہو - [illegible] کی [illegible] ہوتا ہو -

زیادتی مرض - [illegible] کھانے سے - [illegible] سے - حرکت کرنے سے ؛

[illegible] سے ؛

کمی مرض - [illegible] سے - اندھیرے میں [illegible] سے ؛

مادوق - [illegible] ؛

خوراک - [illegible] - [illegible] وجع المفاصل [illegible] ؛

سینگوئیریا نائٹریکا

SANGUINARIA. NITRICA

یہ دوائی مزمن نزلہ اور ناک کی نرم رسولی میں کام آتی ہے۔ نتھنے خشک اور جلتے ہوں۔ یا ان میں گاڑھا زرد رنگ کا مواد بھرا ہو:

برانکائیٹس۔ دمہ۔ سیاہ کھانسی میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کھانسی تکلیف دہ اور خشک ہو۔ گلا بیٹھا ہو۔ بلغم موٹی زرد۔ مشکل سے نکلتی ہو۔ سینہ کی ہڈی کے درمیان کے نیچے درد محسوس ہو۔

درد شقیقہ میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ درد سر کے بائیں جانب اور بائیں کنپٹی میں ہوتی ہو۔ خوراک۔ نمبر ۱ سے ۳:

سینٹونائینم SANTONINUM.

سینٹونائین SANTONINE.

یہ دوائی تنگی بول اور ڈائسوریا یعنی پیشاب کی تکلیف اور درد سے آنا میں موثر ہوا کرتی ہے۔ پیشاب سبزی مائل آتا ہو۔ اکثر اوقات یہ حالت پیٹ کے کیڑوں کے ساتھ وابستہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن جن کیسوں میں کیڑوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا ان کے لئے بھی مفید ہے:

پیٹ کے کیڑوں کی شکایات میں یہ دوائی خاص شہرت رکھتی ہے:

بچوں کی شب کی کھانسی کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے۔

جب یکایک بینائی جاتی رہے۔ رنگوں کی پہچان نہ رہے یا کیڑوں کے باعث بھینگا پن کا عارضہ ہو جائے تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے:

زبان گہری سرخ۔ دانتوں کا پیسنا۔ جی متلانا اور کھانا کھانے کے بعد ہچکیوں کا آنا

لگا گھٹنے کا احساس - یہ سب اس دوائی کی علامات ہیں - خوراک: ۱x - ۳x ۔

سارا سینیا پرپیوریا

SARRACCENIA PURPUREA.

(پیچر پلانٹ PITCHER PLANT.)

یہ دوائی مرض چیچک میں کام آتی ہے - اس کے استعمال سے مرض کا زور کم ہوجاتا ہے - یہ چیچکوں میں پیپ پڑنے نہیں دیتی - سر میں اجتماعِ خون ہو - اور اعضاء کمزور ہوں اور گھٹنوں و کولھوں میں درد ہی ہوتی ہوں ۔

خوراک :- مدر ٹنکچر (ø) کے ایک سے بیس قطروں تک یا ۳x - ۶x ۔

سارسپریلا SARSAPARILLA.

عُشبہ

یہ دوائی **دردِ گردہ اور سنگ مثانہ** میں کام آتی ہے - جب کہ چھوٹے ہلکے رنگ کے سنگ ریزہ پیشاب میں نکلتے ہوں - اور پیشاب کر چکنے کے بعد بڑی غضبناک درد ہوتی ہو - بعض اوقات پیشاب قطرہ قطرہ بے اختیار گرتا رہتا ہو - اور مثانہ میں تناوٹ و دکھن ہو ۔

چھاتی روگ - (مرسمس - سوکھ کر کانٹا سا ہوجانا) میں یہ دوائی بڑی کارآمد ہوتی ہے جب کہ گردن بہت سوکھ گئی ہو - اور تمام جسم پر جھریاں پڑ گئی ہوں ۔

سر درد و استخوان کے پردوں میں دردوں کے لئے جب کہ ان کا باعث پارہ کا استعمال ہو - یا آتشکی و سوزاکی مادہ ہو - تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے ۔

آتشک میں پارہ کے بیجا استعمال کرنے کے باعث تمام جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آہیں تو سارسپریلا کے استعمال سے فائدہ ہوا کرتا ہے ۔

خارش کی مانند تراش دار خشک پھنسیاں - جو کہ مرہم ہائے وغیرہ لگانے اور دبانے سے باہر نکلنے ہوا کرتی ہیں اور پھر پیپ پڑ جاتی ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے:

جب کہ ٹھنڈی مرطوب ہوا یا پارہ کے استعمال سے سوزاک دب گیا ہو - درد بیڈ وحلقہ کی دردیں شروع ہو گئی ہوں - اور دردیں رات کو زیادہ ہوتی ہوں - تو یہ دوائی نہایت کار آمد ہوا کرتی ہے:

پھنسیوں کے سکڑاؤ - میں جب کہ پھنسیاں چھوٹی مرجھائی ہوئی ہوں اور پوری طرح نہ نکلتی ہوں تو اس دوائی کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے:

پارہ کے ناجائز استعمال سے جو عوارضات پیدا ہوجاویں - ان کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے:

پھوڑے - پھنسیوں اور ایکزیما (جلن دار پھنسیوں) اور ٹیکہ کے بعد کی پھنسیوں کے لئے یہ ایک بیش قیمت دوائی ہے:

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔

جب کہ پیشاب کے خاتمہ پر نہایت شدید و ناقابل برداشت دردیں ہوتی ہوں -

(بربریس - ایکوزیٹم - میڈھورینم - کلوجا):

پیشاب میں کنکریاں اور چھوٹی پتھریاں نکلتی ہوں - اور پیشاب خون آمیز آتا ہو۔

مثانہ میں دردناک تناوٹ و دکھن ہو - کھڑا ہوتے یا بیٹھتے وقت پیشاب کے قطرے گرتے ہوں - نالی سے ہوا خارج ہوتی ہو - درد گردہ یا دیگر عصبی دردیں ہوتی ہوں - دائیں گردہ سے دردیں نیچے کی جانب جاتی ہوں:

زیادتی مرض - بول کے بعد - انگڑائیاں لیتے وقت - موسم بہار میں - قبل الحیض:

مصلح - بیلاڈونا۔

معاون - مرکیورس - سی پا:

خوراک - مدر ٹنکچر (۵) - ۱x - ۶x:

سکرافولیریا نوڈوسا

SCROPHULARIA NODOSA.

KNOTTED FIGWORT. نوٹڈ فگ ورٹ

یہ دوائی **جلدی امراض** میں کام آتی ہے۔ ایکزیما - پیپڑیاں - آبلے - اندام نہانی کی خارش ، ہیجریں - اور زخموں میں نہایت مفید ہے۔

مرض ہاجکین ۔ اس مرض میں مریض نہایت کمزور ہوجاتا ہے ۔ مختلف مقامات کے غدود جاذبہ متورم ہوجاتے ہیں ۔ اور تلی بڑھ جاتی ہے) میں بھی نافع ہے ؛

پراز درد بواسیری مسوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے ؛

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر آٹھ قطروں تک یا ۱x ؛

سیکوٹیلریا لیٹری فولیا

SCUTELLARIA LATERIFOLIA.

SKULLCAP. سکل کیپ

یہ دوائی **خوف عصبی** (NERVOUS FEAR) میں کام آتی ہے ۔ جبکہ یہ خوف ہر وقت ستاتا رہتا ہو ۔ مریض کو ڈر لگا رہتا ہو ۔ کہ آفت آنے والی ہے ؛

درد شقیقہ اور پیشانی کی دھیمی دھیمی دردوں میں بھی نافع ہے ۔ چہرہ تمتماتا ہو ۔ مریض ادھر اُدھر پھرتا رہتا ہو ۔ اور دائیں آنکھ کے اوپر تیز درد ہوتی ہو ؛

رعشہ ۔ بے ترتیب عضلاتی جھٹکاؤ ۔ فالج مع رعشہ میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے ؛

بیخوابی ۔ بچوں کا رات کو ڈرنا ۔ نیز دل دھڑکن جو کہ بوجہ ضعف عصبی پیدا ہوتی ہو

[illegible]

سیکیل کارنیوٹم
SECALE CORNUTUM.

(ارگٹ) ERGOT.

یہ دوائی پتلی دبلی مستورات کے لئے زیادہ تر موزوں ہوا کرتی ہے۔ جو کہ غمگین رہتی ہوں اور جن کے رحم کا بوجھ ہمیشہ نیچے کی جانب پڑا رہتا ہو۔ اور جو کہ جریانِ خون حیض کی جھلی سے تکلیف اُٹھاتی رہتی ہوں ؛

سیکیل کے مریضوں کا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور باوجود جسم کے سرد ہونے کے وہ کپڑا اوڑھنا پسند نہیں کرتے۔ ننگا رہنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ گرمی سے اُن کو تکلیف ہوتی ہے ؛

سردرد :- کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ درد پشتِ گردن سے شروع ہو کر تمام سر کے اوپر پھیل جاتی ہو۔ اور درد نہایت شدید ہوتی ہو۔ چہرے کا رنگ زرد اور ٹانگیں و بازو سرد و نیلے پڑ گئے ہوں۔ اس قسم کی سردردیں عموماً ادھیڑپن کی عمر میں مستورات کو ہوا کرتی ہیں۔ شرابیوں کو خواہ وہ مرد ہوں اور خواہ مستورات اس قسم کی سردردیں اکثر تنگ کیا کرتی ہیں ؛

متعفن بدبودار اسہال :- میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ کڑل پڑتے ہوں۔ جلد جسم پر جھریاں پڑ گئی ہوں۔ اور ٹھنڈا چکنا پسینہ آتا ہو۔ باوجود ٹھنڈا ہونے کے مریض کپڑا اوڑھنا نہ چاہتا ہو۔ دست بے اختیار نکل جاتے ہوں۔ پیشاب رک جاتا ہو۔ شکم بہت تنا ہوا ہو۔ اور بعض اوقات عضلہ مقعد شل ہو جاتا ہو ؛

دردِ زہ - میں یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ درد بہت دیر تک ہوتی رہتی ہوں۔ نیز جب رحم سے خون برنگ سیاہ خارج ہوتا ہو۔ اور مریضہ کے جسم پر جھریاں پڑی ہوئی ہوں مریضہ ٹھنڈی ٹھار اور اکثر اوقات بے ہوش رہتی ہو ؛

لیکوریا - میں یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ سیلانِ رحم برنگ سبز مٹیالا

اور بدبو دار آتا ہو :

تسلسل بول پیری میں یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ بڑھاپے میں پیشاب پتلا۔ زرد یا خونی آتا ہو۔ یا حبس بول ہو :

خشک و گلے سڑے زخم میں جب کہ بیرونی حرارت پہنچانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے :

مرض ہیضہ میں بسبب کولیپس و کمال ضعف و نقاہت ، ہو اور جبکہ جلد جسم سرد ہو۔ اور اس پر مریض کپڑے کا اوڑھنا برداشت نہ کرسکے تو یہ دوائی کارآمد ثابت ہوتی ہے :

حیض بے قاعدہ۔ بمقدار کثیر سیاہ و پتلا آتا ہو۔ شکم میں بوجھ نیچے کی جانب پڑا ہو۔ اور دردزہ کی مانند دردیں ہوتی ہوں۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جب تیسرے مہینے حمل کے اسقاط ہونے کا ڈر پیدا ہو جاوے۔ نیچے کی جانب بوجھ ہو۔ اور دردیں دہلانے والی ہوتی ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے :

وضع حمل۔ کے بعد جب دردیں بہت عرصہ تک اور نہایت شدید ہوتی رہتی ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے فائدہ ہوا کرتا ہے :

سیکیل کے بخار کی علامات۔ لرزہ ہو۔ جلد جسم سرد و خشک ہو۔ ٹھنڈا چکنا پسینہ آتا ہو۔ پیاس کی زیادتی ہو۔ اور اندرونی حرارت ہو :

چہرہ۔ مغموم اور اندر گھسا ہوا ہو۔ کرل پہلے چہرہ پر اور پھر تمام جسم پر پھیل جاتے ہوں۔ چہرہ پر نیلگوں دھبے ہوں۔ آنکھیں اندر کو دبی ہوئی ہوں۔ اور نیلگوں حلقے اُن کے گرد پڑے ہوئے ہوں :

زبان۔ خشک۔ پھٹی ہوئی۔ اور اس میں سے سیاہ خون نکلتا ہو۔ زبان پر موٹی تہ جمی ہوئی ہو۔ اور چپچپی۔ زردی مائل و ٹھنڈی ہو۔ زبان کے سرے میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو۔ اور بھرا اکڑا ہوا ہو۔ زبان سوجی ہوئی اور مفلوج ہو :

معدہ۔ بھوک معمول سے بہت زیادہ لگتی ہو۔ نقاہت پیدا کرنے والے اسہال میں بھی بھوک خوب لگتی ہو۔ ترشیات و لیمونیڈ کی خواہش بہت ہو :

پیاس نہ بجھنے والی ہو۔ ہچکی آتی ہو۔ جی متلاتا ہو۔ اور قیئیں خونی اور کافیہ کے مانند آتی ہوں۔ معدہ اور شکم میں جلن ہوتی ہو۔ اور نفخ ہو :

اسہال۔ مانند صفرا کے ہوتے ہوں اور ساتھ ہی ٹھنڈک اور کرل پڑتے ہوں۔ اسہال سبز بدبودار اور جولی اُٹھتے ہوں۔ مریضہ ٹھنڈی ٹھار ہونے کے باوجود بھی کپڑا اوڑھنا برداشت نہ کر سکتی ہو۔ نقاہت بہت زیادہ اسہال سے۔ غیر اختیاری نکل جاتے ہوں۔ اور نکلتے وقت کو آنچ نہ لگتا ہو۔ مقعد کا منہ کھلا ہو:

عوارض زنانہ۔ خون حیض زیادہ آتا ہو۔ اور جسم ٹھنڈا ٹھار رہو۔ لیکن کپڑا اوڑھنے کی برداشت نہ ہو۔ کمزور اور نحیف عورتوں کے ایام میں جریان خون کھول ہوتا ہو۔ رحم میں جلن والی دردیں ہوتی ہوں۔ سیلان الرحم بدبودار ہوتا ہو۔ خون حیض بے قاعدہ ہو۔ بہ افراط اور سیاہ رنگ کا آتا ہو۔ اور حیض سے دوسرے موقع تک رحم سے متواتر پتلا خون نکلتا رہتا ہو تیسرے ماہ حمل کے اسقاط کا ڈر لگ جاتا ہے۔ زچگی کے موقع پر بچہ رحم سے باہر نکلتا ہو۔ اگرچہ تمام اعضاء ڈھیلے ڈھالے معلوم دیتے ہوں۔ پرسوت کے بخار میں بھی یہ دوائی بڑی مفید ہوتی ہے جب کہ بدبودار رطوبت نکلتی ہو۔ شکم میں تناؤ اور ٹھنڈا ٹھار ہو۔ اور پیشاب رک گیا ہو:

پیشاب۔ مثانہ شل ہو۔ حبس بول ہو۔ اور ساتھ ہی پیشاب کی بے سود حاجت ہو۔ مثانے سے سیاہ خون خارج ہوتا ہو:

زیادتی مرض۔ گرمی سے۔ گرم کپڑا اوڑھنے سے۔ قبل از دوپہر۔ بوقت شب ٹانگیں سکیڑنے سے:

کمی مرض۔ ٹھنڈ سے۔ ننگا رہنے سے۔ مالش سے۔ ٹانگیں و بازو پھیلانے سے: بوقت دوپہر۔ کھلی ہوا میں۔ قے کرنے کے بعد: **متضاد**۔ کیمفر۔ ایسیم:

خوراک۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے تین قطروں تک یا ۱x-۳x-۳۰:

سیلینیم
SELENIUM.

یہ دوائی سوزش غدہ قدامیہ (PROSTATITIS) و بوڑھے ہوا دمیر بن کی عمر کے اشخاص میں قوت باہ کی کمی میں کام آتی ہے جب کہ منی و غدہ قدامیہ کا رس

قطرہ بہ قطرہ گرتے رہتے ہوں ۔ مریض خیالات شہوانی میں مستغرق رہتا ہو ۔ روزمرہ کمزور ہو رہی ہو :

نامردی ہو لیکن مجامعت کی خواہش بہت زیادہ ہو ۔ خیالات شہوانی دماغ پر ہوں ۔ لیکن عملی طور پر نامردی ہو :

نیز عضو سست ہو اور ناکافی ہو ۔ سرعت انزال ہو ۔ اور ساتھ ہی بڑی دیر تک گدگدی رہتی ہو ۔ مجامعت کے بعد مریض کمزوری محسوس کرتا ہو ۔ اور بدمزاج ہو جاتا ہو :

بیٹھنے پر بوقت اجابت اور دوران خواب میں منی اور غدۂ قدامیہ کا رس قطرہ قطرہ اور بے اختیار گرتے رہتے ہوں :

قرحہ میں بھی یہ دوائی نافع ہے ۔ (کلاڈیم) :

منی پتلی اور بدبو نکلتی ہو ۔ قوت باہ کمزور ہو چکی ہو ۔ دھوں کے وقت تضیب ڈھیلا پڑ جاتا ہو ۔ مجامعت کے لئے مریض دیوانہ ہو ۔ لیکن قضیب سکڑ گیا ہو :

پیشاب سرخ ۔ سیاہ اور تھوڑا آوے ۔ موٹی ریت ۔ تہ نشین ہوتی ہو ۔ چلنے پھرنے پیشاب کے قطرے خود بخود نکلتے رہتے ہوں :

قبض پاخانہ لمبا سخت اور مبرز میں بساخت بھرا ہوا ہو کہ اس کے خارج کرنے کے لئے بیرونی مدد کی ضرورت پڑتی ہو ۔ (ایلومنا ۔ کلکیریا ۔ سی پیا ۔ سلی شیا) :

تپ محرقہ ۔ دیگر مہلک امراض کے بعد قبض کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو :

بوقت شب مریض کو بھوک لگتی ہو ۔ اور منشیات کی خواہش ہوتی ہو ۔ اور اس خواہش کے پیچھے دیوانہ سا ہو جاتا ہو :

سر ۔ بھوؤں ۔ مونچھوں ۔ اور اعضائے تناسل کے بال گر جاتے ہوں :

سر درد ۔ شراب نوشی یا عیاشی یا لیمونیڈ و چائے کے پینے کے باعث مریض پیر کو سر درد ہو جاتی ہو :

سیلینیم کے مریض میں لیٹنے اور سونے کی خواہش بڑی زبردست بنی رہتی ہے ۔ اس کی توانائی ناکافی ہو جاتی ہے ۔ خاص کر موسم گرما میں :

زیادتی مرض سونے کے بعد ۔ موسم گرما میں ۔ سنکونا کے استعمال سے ۔ ہوا کے جھونکوں سے ۔ چائے ۔ رقص سے ۔ مجامعت سے :

کمی مرض۔ ٹھنڈا پانی پینے سے۔ اور سرد ہوا اندر کھینچنے سے ؛ متضاد۔ جائفل۔ شراب
مصلح۔ اگنیشیا۔ پلسٹلا۔ خوراک ۳x - ۶x - ۳۰۰ ؛

سیمپر وی وم ٹیکٹورم

SEMPERVIVUM TECTORUM.

HOOSE LEEK (ہاؤس لیک)

ثعلبہ (چھوٹے چھوٹے صفراوی دانے) اور خبیث رسولیوں کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے
کیڑوں اور مکھیوں کے ڈنگ اور زہریلے زخموں و مہاسوں پر بھی اس کو خارجی طور پر لگاتے ہیں ؛
خوراک۔ مدر ٹنکچر (ق) کے ایک سے بیس قطروں تک ؛

سنی شیو اورس

SENECIO AUREUS.

اس دوائی کا اثر مستورات کے اندام نہانی کے عوارضات میں خاص طور پر ہوتا ہے
جبکہ آلات ولادت کمزور ہو گئے ہوں۔ اور ان کے فعل میں نقص واقع ہو گیا ہو ؛ رحم بڑا
ہو گیا ہو۔ خونِ حیض کی بجائے سفید رطوبت (لیکوریا) آتی ہو۔ بوجہ سردی کے خونِ حیض رک
گیا ہو۔ یا تھوڑا اور دیر کر کے آتا ہو۔ یا خونِ حیض وقت سے پہلے اور مقدار میں زیادہ
آتا ہو۔ اور ساتھ ہی کمر دکھتی ہو۔ خونِ حیض جاری ہونے سے پہلے حلق۔ چھاتی۔ اور مثانہ متورم
ہو جاتے ہوں۔ خونِ حیض کے جاری ہونے پر ورم مفقود ہو جاتی ہو ؛
نزلہ کے رک جانے سے جب سر درد کا عارضہ ہو جاوے۔ اور نیز کھانسی اور نزلی ورم پیدا
ہو جاوے۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ پیشاب تھوڑا اور بہت رنگین آتا ہو۔ پیشاب میں
خون اور پیپ ملی ہوئی آتی ہو۔ پیشاب جانے کی حاجت بنی رہتی ہو۔ جب مذکورہ بالا
علامات موجود ہوں۔ تو یہ دوائی ورم گردہ۔ استسقاء۔ اور بچوں کے مثانہ و سوزش میں بھی کام آتی ہے

امراض مردانہ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جب کہ غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ) بڑھ گئی ہو ۔ اور خصیوں میں کھچاوٹ کا احساس ہو ۔ پیشاب دقت سے آتا ہو ۔ عشقیہ خواب آتے ہوں اور بے اختیار احتلام ہو جاتا ہو ۔ منی کی ڈوری میں دھیمی دھیمی دردیں ہوتی ہوں ۔ جو کہ خصیوں تک پھیلتی ہوں ۔ خوراک ایک سے تیں قطروں تک یا x۱ یا x۳ ؛

سینیگا SENEGA.

براونکائیٹس مزمنہ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ہوا کی نالیوں میں بلغم بہت اکٹھی ہو ۔ اور ساتھ ہی تر کھانسی ہوتی ہو ۔ بلغم تھوڑی خارج ہوتی ہو ۔ لیکن سخت ہوتی ہو ۔ چھاتی جلتی ہو ۔ درد کرتی ہو اور دکھتی ہو ؛

ضعف البصر ۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ بینائی دھندلی ہو ۔ اور چیزیں دھندلی دکھلائی دیتی ہوں ۔ اور ایک ایک کے دو دو نظر آتے ہوں ؛

زیادتی مرض ۔ کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے ؛ آرام کرتے وقت ؛

کمی مرض ۔ پسینہ آنے سے ۔ سر کو پیچھے کی جانب جھکانے سے ؛

خوراک (ٹ) کے ایک سے لیکر ۲۰ قطروں تک یا x۱ ۔ x۳ ۔ x۶ ۔ ۳۰ ؛

سنا SANNA.

یہ دوائی شیر خوار بچوں کے درد قولنج میں کام آتی ہے جبکہ شکم ہوا سے پُر ہو ۔ اور نفخ ہو ؛ نیز **اسہال** میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جبکہ پاخانہ پتلا اور زرد یا سبز آتا ہو ۔ اور حاجت ہر وقت بنی رہتی ہو ؛

جب پیشاب میں بکثرت یوریا خارج ہو ؛ وزن مخصوص بڑھ گیا ہو ۔ اور بیمار کمزور ہوتا جاتا ہو ۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ؛

پاخانہ:- زردی مائل۔ پاخانہ آنے سے پہلے درد ہو۔ سبزی مائل آؤں آوے۔ حاجت ہر وقت بیشمار ہوتی ہو۔ (مرکیورس) مقعد میں جلن ہو۔ اور تقطیر البول ہو۔ قبض کے ساتھ ہی نفخ اور درد قولنج ہو۔ جگر بڑھ گیا ہو۔ اور دکھتا ہو۔ پاخانے سخت اور سیاہ آتے ہوں اور بھوک نندارد ہو۔ زبان پر فرجمی ہوئی اور ذائقہ بگڑا ہوا اور نقاہت ہو:

مصلح۔ نکس وامیکا۔ کیمومیلا: خوراک ۶-۱×-۳×-۶×:

سیپیا SEPIA.

کٹل فش CUTTLE FISH.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے زیادہ تر موزوں ہوا کرتی ہے جو کہ کاہل طبیعت ہوں:

جن کا چہرہ زرد اور نرم ہو۔ اور بھدے ہوں۔ ہر ایک چیز کو بڑی آہستہ آہستہ سوچتے ہوں۔ اور بآسانی بھول جاتے ہوں۔ ان کا دماغ سست اور چہرہ اکثر سوجا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرداگرد نیلگوں حلقے ہوتے ہیں۔ اور کان و ناک کے اوپر کے حصوں میں زرد رنگ کی کاٹھی پڑی ہوتی ہے۔ ایسے اشخاص اکثر جگر کے عوارضات و یرقان میں مبتلا رہا کرتے ہیں۔ اُن کے بال سیاہ۔ ساخت جسم سخت ہوتی ہے۔ لیکن وہ نرم طبیعت ہوتے ہیں:

نیز پتلی دبلی مستورات جن کے پیڑو تنگ ہوں۔ سیپیا کی درد وں کو لگاتار چلنے پھرنے سے آرام رہتا ہے۔ اور آرام کرتے وقت پھر عود کر آیا کرتی ہوں:

سیپیا کے مریض ٹھنڈی ہوا کو خاصکر جلدی مانتے ہیں۔ بڑی آسانی سے ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ حرارت غریزی کی کمی ہوتی ہے۔ خصوصاً مزمن امراض میں: اپنے کام کاج سے بے پرواہ۔ اور اپنے پیاروں سے بے اعتنائی۔ اکیلا ہونے کا ڈر۔ لیکن صحبت سے بھی نفرت۔ حریص اور کنجوس ہوتے ہیں:

چہرہ و آنکھوں کا رنگ زرد۔ سینہ پر زرد دھبے نمودار۔ جو کہ زبانِ حال سے کہتے ہوں کہ رحم میں نقص ضرور ہے:

امراض مستورات:۔ کے لئے یہ خاص دوائی ہے۔ خاصکر حاملہ۔ زچہ اور دودھ پلانے والی مستورات کے عوارضات میں یا ایسے امراض ہیں جن میں فوری نقاہت۔ کمزوری و غشی ہو جاتی ہوں۔ دھوبن کی یہ خاص دوائی ہے۔ جب کہ کپڑے دھونے کے باعث عوارضات پیدا ہو گئے ہوں۔ یا تکلیف بڑھ گئی ہو۔ پسینہ اعضائے تناسل۔ بغلوں اور کمر میں آیا کرتا ہے۔ صبح کے وقت گرمی کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اور بیداری کے وقت بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے دردیں دیگر حصص جسم سے کمر کو جاتی ہیں اور ان کے ہمراہ کپکپاہٹ ہوا کرتی ہے: کمر درد کے آرام کے لئے مریضہ کتاب یا اور کوئی چیز اپنے پیچھے رکھ کر اس پر کمر ٹیکتی ہے:

سر درد کے لئے یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ جب کہ غضبناک دورے ہوتے ہوں ایام حیض میں سر درد ہوتی ہو۔ اور خون کم آتا ہو۔ نازک مزاج۔ ذکی الحس۔ سبزیکل مستورات کے سر کو پھاڑنے والی سر درد میں یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ جبکہ جھکنے اور دماغی کام کرنے سے سر درد میں اضافہ ہوتا ہو۔ خارجی دباؤ یا لگاتار حرکت کرنے سے آرام معلوم ہوتا ہو:

سر چکر کے لئے یہ دوائی بڑی مفید ہے۔ جبکہ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ سر میں کوئی چیز چکر لگا رہی ہے:

نزلہ:۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ مواد گاڑھا۔ زرد۔ سبز۔ آنکھوں یا ناک سے بہتا ہو:

بدہضمی میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ جبکہ رحمی امراض شامل حال ہوں: شکم میں خلاؤ کا پر درد احساس ہوتا ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں اور کھانے سے آرام ہوتا ہو۔ مریضہ ترشیات اور اچار کی خواہشمند رہتی ہو۔ اور ان کے کھانے سے تسکین معلوم ہوتی ہو۔ زبان پر فرجمی ہو۔ لیکن ایام حیض میں زبان صاف ہو جاتی ہو۔ اور حوں ہی کہ خون آنا بند ہو جاتا ہو۔ پھر فر آ موجود ہوتی ہو:

حاملہ کی قبض کے لئے یہ بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ پاخانہ سخت۔ گانٹھ دار گولیاں یا مینگیاں تھوڑا سا اور مشکل سے آیا کرتا ہو۔ اور مقعد میں پاخانہ کے دوران اور مابعد میں درد ہوتی ہو:

خروج رحم و اندام نہانی۔ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ نیچے کی جانب بوجھ پڑا رہتا ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو۔ کہ ہر ایک چیز پڑ وسے باہر نکل جاوے گی۔

اور خروج کو روکنے کے لئے مریضہ کو جو کڑی لگانی پڑتی ہو۔ شکم کو اوپر کی جانب سہلا دینے کی خواہش بنی رہتی ہو۔ نیچے کی کھچاوٹ کا لیٹنے سے آرام رہتا ہو۔ حیض بے قاعدہ ہوں۔ شدید چبھنے کی سی دردیں رحم سے اوپر کو اندام نہانی میں جاتی ہوں۔ اور وہاں سے ناف کی جانب پھیل جاتی ہوں۔

لیکوریا۔ میں یہ دوائی بڑی موثر ہوتی ہے۔ جب کہ سیلان رحم بمقدار کثیر اور بدبودار یا مانند پیپ کے آتا ہو۔ شکم میں دردیں ہوتی ہوں۔ اور اندام نہانی میں بہت خارش ہوتی ہو۔

احتباس حیض کے لئے یہ دوائی بہت نافع ہے۔ جب کہ یہ عارضہ کمزور و ناتواں۔ اور اکھرے بدن والی مستورات میں ہو۔ وہ سردی کو بہت محسوس کرتی ہوں۔ اور معدہ میں درد کے ساتھ خلا کی شکایت کیا کرتی ہوں۔ حیض ان کو ہمیشہ بے قاعدہ آتے ہوں۔ اور قبض ہوتی ہو۔

دوران حمل۔ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ خوراک کے دیکھنے یا خیال کرنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہو۔ پکتے ہوئے کھانے کی بو سے جی متلاتا ہو۔

چھوٹی لڑکیوں کے سیلان رحم اور کمردرد کے لئے یہ ایک کارآمد دوائی ہے۔

پیشاب کے نیچے سرخ مٹی کے رنگ کی تلچھٹ بیٹھتی ہو۔ جو کہ برتن کے ساتھ ایسی چمٹ جاتی ہو۔ مانو کہ برتن کو جلایا گیا ہے۔ اس سے ایسی سخت بو آتی ہو کہ فوراً پیشاب کو کمرہ سے باہر نکالنے کی ضرورت پڑتی ہو۔

بلا درد قرحہ کے لئے۔ دوائی سود مند ہے۔ جبکہ پیپ زرد رنگ کی نکلتی ہو۔ اور کپڑے پر لگنے سے داغ پیدا کر دیتی ہو۔ اعضائے تناسل کمزور اور ناتواں ہوں۔

تسلسل بول میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ بچہ سونے وقت ہی بستر بھگو دیتا ہو۔ (کریوزوٹ) اور ہمیشہ پہلی نیند میں ہی۔

بخار میں حرارت کی لہریں بکثرت اٹھتی ہوں۔ بخفیف حرکت سے پسینہ آجاتا ہو۔ جسم کی حرارت عامہ کم ہوتی ہو۔ پاؤں سرد و تر ہوتے ہوں۔ لرزہ کے ہمراہ پیاس ہوتی ہو۔ اور شام کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔

جلد جسم کی خارش:۔ کے لئے جو کہ جسم کے مختلف حصوں اور اعضائے تناسل کے بیرونی حصوں میں ہوتی ہو۔ کھجلانے سے آرام نہ ہوتا ہو۔ بلکہ الٹی جلن شروع ہو جاتی ہو۔ سلفر۔ یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

کھانسی۔ کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ جو کہ خشک ہو۔ تھکانے والی ہو۔ اور ظاہراً معدہ سے اٹھتی ہو۔ کھانسنے وقت گلے بڑے انڈوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہو۔ صبح اور شام کو گھائی پر بوجھ معلوم ہوتا ہو۔ صبح کو کھانسی کے ساتھ بلغم بمقدار کثیر خارج ہوتی ہو۔ اور اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہو:

معدہ:۔ معدہ ڈوبتا جاتا ہو۔ کھانے سے آرام نہ آتا ہو۔ ڈکار بوائینی (خوراک کو دیکھنے یا سونگھنے سے جی متلاتا ہو۔ تمباکو نوشی سے بدہضمی ہو گئی ہو۔ ہر ایک چیز بہت نمکین ذائقہ دیتی ہو۔ (کاربو ویجی۔ چائنا):

کھانے سے پہلے صبح کے وقت جی متلاتا ہو۔ کھانے کے بعد قے کرنے کو دل چاہتا ہو معدہ میں جلن ہوتی ہو۔ مریضہ ترشیات۔ سرکہ اور آچار کی بہت خواہش کرتی ہو۔ دودھ پینے کے بعد تکلیف ہوتی ہو۔ بدہضمی کے ساتھ شکم تن گیا ہو۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں:

شکم:۔ نفخ کے ہمراہ سر درد ہو۔ جگر دکھتا ہو۔ اور دائیں پہلو لیٹنے سے آرام ہوتا ہو۔ شکم پر کئی ایک براؤن دھبے ہوں۔ شکم ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اور بوجھ نیچے کی جانب پڑا ہوا ہو:

مقعد۔ پاخانہ پھرتے وقت خون خارج ہوتا ہو۔ اور مقعد پر ہو۔ قبض ہو۔ لمبا سخت خانہ آتا ہو۔ مقعد میں گولے کا احساس ہو مریضہ زور نہ لگا سکتی ہو۔ کو نتھنا بہت پڑتا ہو۔ اور گولی مارنے کی سی درد یں اوپر کو جاتی ہوں۔ پاخانہ میں سیاہ۔ براؤن گولیاں نکلتی ہوں۔ جو کہ آنؤں کے ساتھ آپس میں جڑی ہوئی ہوں۔ نرم پاخانہ مشکل سے خارج ہوتا ہو۔ خروجِ مقعد ہو۔ (پوڈوفائیلم) مقعد سے تقریباً لگاتار اخراج ہوتا رہتا ہو:

شیر خوار بچوں کو اسہال آتے ہوں۔ ابلے ہوئے دودھ سے زیادہ آتے ہوں۔ اور نقاہت بہت ہوتی ہو۔ دردیں مقعد اور شرمگاہ میں گولی مارنے کی سی ہوتی ہوں:

امراض مردانہ۔ اعضائے تناسل سرد ہوں۔ بدبودار پسینہ آتا ہو۔ زخم ہو۔ بحری البول سے رطوبت صرف رات کو خارج ہوتی ہو۔ کوئی درد نہ ہوتی ہو۔ مجامعت سے شکایات پیدا ہو گئی ہوں:

امراض زنانہ۔ پیڑو کے آلات ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ نیچے کی جانب بوجھ ہو۔

ایسا محسوس ہو گویا کہ ہر ایک چیز شرمگاہ کے راستہ باہر نکل جاوے گی (دیلاد و نا کریوزوٹ۔ للیم نگری نز۔ نیٹرم کارب۔ پوڈو فائیلم) اخراج کو روکنے کے لئے ٹانگوں کو کراس کر کے بیٹھنا پڑتا ہو یا شرمگاہ کو دبانا پڑتا ہو۔ لیکوریا سبزی مائل زرد خارج ہوتا ہو۔ اور خارش بہت ہوتی ہو۔ خون حیض بہت دیر کر کے اور بمقدار خفیف آتا ہو۔ بیقاعدہ ہو۔ یا پیش از وقت اور بمقدار کثیر آتا ہو۔ تیز درد ہوتی ہوں۔ خروج رحم و خروج شرمگاہ ہو۔ شرمگاہ میں درد ہوتی ہو۔ خصوصاً مجامعت کے وقت:

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے:

غشی بآسانی آجاتی ہو۔ بھیگنے کے بعد۔ گرمی یا سردی کی زیادتی سے۔ گاڑی میں سوار ہونے سے۔ یا عبادت خانہ میں دوزانو ہونے سے:

اصلی یا فرضی گناہ کی بابت تشویش ہو اور خوف ہو۔ اور چہرہ و سر پر حرارت کے شعلے اٹھتے ہوں:

بہت اداسی و گریہ زاری رہتی ہو۔ اکیلا رہنے سے۔ یا آدمیوں اور دوستوں کو ملنے سے ڈر لگے۔ اور رحم کی تکلیف ساتھ ہو:

کوتاہ دمی کو تیز تیز چلنے سے آرام ہوتا ہو۔ اور بیٹھنے۔ نیند کے بعد۔ اور کمرہ میں زیادتی ہوتی ہو:

اسقاط حمل کا خوف پیدا ہو جاوے۔ مرض کے علامات بیان کرتے وقت مریضہ رو پڑتی ہو: (پلسٹلا):

مرد کے اعضائے تناسل سرد رہتے ہوں۔ اور بڑا بدبودار پسینہ آتا ہو۔ کندھوں کے درمیانی مقامات میں ٹھنڈک کا احساس ہو۔ یہ احساس ہوتا ہو کہ اندرونی حصوں میں کوئی گولہ موجود ہے:

زیادتی مرض۔ سہ پہر کو۔ بوقت شام۔ حرکت کرنے سے۔ دھونے سے۔ کپڑے دھونے سے۔ ٹھنڈی ہوا سے۔ بادلوں کے طوفان میں۔ علی الصباح۔ پیش از دوپہر۔ سونے سے پہلے۔ جھکنے سے۔ اندر سانس کھینچنے میں۔ مجامعت کے بعد۔ بخار سے۔ رطوبات زندگی کے نقصان سے۔ دودھ سے۔ بلق مارنے سے۔ حمل کے دوران میں۔ پسینے کے دوران اور مابعد میں۔ گاڑی پر چڑھنے سے۔ کثرت مجامعت سے۔ اعضائے

ماؤف کو پھیلانے سے :

کمی مرض۔ شدید ورزش سے ۔ دوا سے ۔ ٹانگیں سکیڑنے سے ۔ چوکڑی مار کر بیٹھنے سے ۔ ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے سے :

معاون۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ سیپیا کے فعل کو تیز کر دیتا ہے :

متضاد۔ لاکسس ۔ پلسٹلا : **خوراک** :۔ ۶x - ۱۲x - ۳۰ - ۲۰۰ :

یہ دوائی نہ تو بہت اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیئے ۔ اور نہ ہی اس کی خوراک بار بار دہرانی چاہیئے :

سلیشیا SILICEA.

SILICA. (سلیکا)

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں ثابت ہوا کرتی ہے جو کہ زرد رو اور میلے رنگ کے ہوں ۔ جن کے عضلات ڈھیلے ڈھالے اور نازک ہوں ۔ اور جلد جسم خشک ہو ۔ ایسے اشخاص عصبی مزاج والے اور چڑچڑی طبیعت کے ہوتے ہیں ۔ اور بوجہ کمی قوت انہضام ان کی نشو و نما ادھوری ہوا کرتی ہے ۔ وہ کمزور و ناتواں ۔ بے چین اور بے آرام ہوا کرتے ہیں ۔ اور خفیف سے شور سے جھٹ چونک اٹھتے ہیں ۔ حرارت عزیزی ان میں کم ہوتی ہے ۔ ٹھنڈک محسوس کرتے رہتے ہیں ۔ اور ورزش کرنے پر بھی ٹھنڈک دور نہیں ہوتی ۔ ہوا کے جھونکے ان کو برے لگتے ہیں ۔ ان کی جلد جسم ایسی نازک ہوتی ہے کہ خفیف سی ضرب لگنے سے پیپ وار زخم بن جاتا ہے ۔ ان کے غدود جاذبہ (LYMPHATIC GLANDS) سخت ہو جاتے ہیں ۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پیپ بھر رہی ہے :

خنازیری مزاج والے اور سوکھے بچوں کے لئے جن کے سر بڑے ہوں ۔ اور کھوپری کی ہڈیاں کھلی ہوں ۔ یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے ۔ ان کے سر پر پسینہ بہت آتا ہے ۔ سر کو لپیٹ رکھنا پڑتا ہے ۔ اور تمام مقامات دکھتے ہیں ۔ شکم تنا ہوا ہوتا ہے ٹخنے کمزور اور بچہ لہذا بہت دیر سے سیکھتا ہے ۔ استخوان کی ساخت ناقص ہوا کرتی ہے

اور پردہ کرنی بہت بنا جاتا ہے ۔ بچہ عموماً ضدی و سرکش ہوا کرتا ہے ؛

پیپ والی حالتوں میں یہ دوائی بڑی مفید ہے ۔ خواہ پیپ استخوان میں ہو خواہ پردۂ صفاقی و دیگر جسم کی نرم ساخت میں ؛

جب غددوں میں پیپ موجود ہو یا جب چھوٹے چھوٹے زخم جلدی شفایاب نہ ہوتے ہوں ۔ اور اُن میں پیپ پڑ کر دروغ ہو جائے ۔ تو یہ دوائی نہایت سودمند ہوا کرتی ہے ۔ جلد جسم دکھتی ہو اور اس میں جلن ہوتی ہو ۔ جیسا کہ تمام جسم کسی نے کوٹ کر دھر دیا ہے ؛

پاؤں کے پسینے رک جانے کے سبب جو شکایات پیدا ہو جایا کرتی ہیں اُن کے لئے یہ ایک نہایت مجرب دوائی ہے ؛

چیچک کا ٹیکا لگوانے یا سرد رطوبت کی ہوا میں رہنے سے جو امراض پیدا ہو جاتے ہیں ۔ ان کے لئے یہ ایک نہایت مجرب دوائی ہے ؛

جن لوگوں کو بدبودار پسینہ بکثرت آتا ہے اور ان کے پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیانی مقامات دکھتے ہوں ۔ اس دوائی کے دینے سے شفا ہو جاتی ہے ؛

مزمن سر درد ۔ میں یہ دوائی بڑی نافع ہے ۔ درد دماغ سے شروع ہو کر سر کی چوٹی کے اوپر چڑھتی ہو ۔ اور کسی ایک آنکھ عموماً بائیں آنکھ کے اوپر مقیم ہو جاتی ہو ۔ درد میں پھاڑنے والی ہوتی ہوں ۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ماؤف مقام پر بہت دباؤ پڑا ہوا ہے ۔ ہلنے جلنے سے شور یا روشنی سے تکلیف بڑھتی ہو ۔ بصارت و شنوائی ہمیشہ تیز ہوا کرتی ہیں مریض خاموش اندھیرے میں پڑا رہنا چاہتا ہے ۔ اور گرم تکمیہ وڑھ لینے سے اس کو آرام معلوم ہوتا ہے ؛

سر درد کے ہمراہ بعض اوقات ابکائیاں و قئیں بھی آتی ہیں ۔ اور عموماً سوتے سو [illegible] سر درد کو آرام ہو جایا کرتا ہے ؛

قبض کے لئے بھی یہ دوائی اکثر مفید ہوا کرتی ہے ۔ جب کہ مریض کو ایسا احساس ہو کہ گویا پاخانہ مبرز میں پڑا ہے ۔ اور اس کو باہر نکالنے کی طاقت موجود نہیں ہے ۔ یا فضلہ تھوڑا سا باہر نکل کر پھر یکایک مبرز میں واپس چلا جاتا ہو ۔ نیز جب دوران حیض یا قبل حیض قبض کی شکایت ہو تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ؛

مزمن براونکائٹس (پرانی کھانسی) میں بھی یہ دوائی نہایت سودمند ہوا کرتی ہے

جب کہ اس کا باعث اعضائے رئیسہ میں کوئی گہرا مرض ہو۔ تھکانے والی اور دم گھٹنے والی
تر کھانسی ہوتی ہو۔ موٹی و زرد یا سبزی مائل پیپ بمقدار کثیر خارج ہوتی ہو۔ تپ دق۔ نقاہت
اور شب کے بافراط پسینے بھی ساتھ ہی موجود ہوں :

مرض سل میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جب کہ مندرجہ بالا علامات موجود ہوں :
سبب جسم میں کوئی غیر چیز داخل ہو جاوے۔ مثلاً مچھلی کا کانٹا۔ سوئیاں۔ یا دیگر ہڈیاں وغیرہ
تو ان کو باہر نکال لینے میں یہ دوائی بڑی بھاری مددگار ہوا کرتی ہے :

موتیا بند کیلئے یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔ جبکہ دفتر میں کام کرنے سے پیدا ہو گیا ہو :

قرحہ میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ گاڑھی بدبودار پیپ خارج ہوتی ہو :

بخار میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ٹھنڈک ہو۔ اور ٹھنڈی ہوا بری لگتی ہو۔ مریض
کا تمام جسم کانپتا ہو اگرم کمرہ میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ رات کو پسینہ آتا ہو۔ خاصکر علی الصباح
زیادہ۔ ماؤف مقامات سرد ہوں :

سر درد۔ پشت گردن سے شروع ہو کر سر کی چوٹی پر پھیل کر ماتھے پر آ جاتی ہو : اور
آنکھ میں مقیم ہو جاتی ہو۔ خصوصاً دائیں آنکھ میں۔ شور۔ روشنی۔ مشقت۔ مطالعہ۔
سر ننگا رکھنے اور ہوا کے جھونکوں سے سر درد بڑھ جاتی ہو۔ اور سر کو گرم ڈھانپنے یا دبانے
سے آرام ہوتا ہو۔ سوتے سوتے مریض اٹھ کھڑا ہوتا ہو۔ اور ادھر ادھر ٹہلنے لگتا ہو۔
اور پھر لیٹ جاتا ہو۔ سر پر پسینہ آتا ہو۔ (کلکیریا۔ فاسفورس) رکٹی بچے ہوں۔ سر
بڑے ہوں۔ کھوپری دکھتی ہو۔ اور چھونے سے درد کرتی ہو۔ چھوٹے چھوٹے دانے
مٹر کے دانے کے برابر کھوپری پر نمودار ہوں۔ پھنسیاں پر از درد ہوں۔ اور ان میں سے
گاڑھی زرد پیپ نکلتی ہو۔ بال جھڑ ہوں :

آنکھیں ۔ چھپروں پر گوہانجنی ہو۔ آنکھوں کے پیپ دار امراض میں یہ دوائی کام
آتی ہے۔ ناسور چشم ہو۔ گاڑھا۔ زرد مواد آنکھوں کے چھپروں سے خارج ہوتا ہو۔
پھنسیاں اور ورم چھپروں کے ارد گرد ہوں۔ پاؤں کے پسینے یا پھنسیوں کے رک جانے
کے بعد موتیا بند کا عارضہ ہو گیا ہو۔ قرنیہ پر گھاؤ ہوں۔ چیچک کے بعد پھولا پڑ
گیا ہو۔ اور قرنیہ پر داغ پڑ گئے ہوں۔ پڑھتے وقت حروف اکٹھے دوڑتے معلوم
ہوتے ہوں :

کان۔ کانوں میں پیپ پڑ گئی ہو۔ اور گاڑھا زرد مواد خارج ہوتا ہو۔ کسی قدر بہرہ پن ہو۔ اور ہر قسم کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہوں یا ایسا محسوس ہوتا ہو گویا کہ کان بند ہو گئے ہیں۔ نہانے کے بعد کان میں ورم ہو گئی ہو۔ بہرہ پن ہو۔ اور کسی وقت کان اونچی آواز کے ساتھ کھلتا ہو۔

ناک۔ ناک کا نزلہ ہو۔ گاڑھا۔ زرد۔ بدبودار مواد نکلتا ہو۔ ناک میں زخم ہوں۔ ناک دکھتی ہو۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نتھنوں کے کناروں پر ہوں۔ اور بہت خارش کرتی ہوں ناک کا سرا سرخ ہو۔ اور اس پر خارش ناقابل برداشت ہو۔ ناک کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں۔ اور بڑا بدبودار مواد نکلتا ہو۔ نزلہ کے ہمراہ چھینکیں آتی ہوں۔

منہ۔ غدود دہن میں پیپ بھر گئی ہو۔ اور گاڑھا زرد بدبودار مواد خارج ہوتا ہو۔ منہ کے کنارے زخمی ہوں۔ زبان پر زخم ہوں۔ زبان پر بال کا احساس ہو۔

دانت۔ دانتوں کی جڑوں میں پھوڑے ہوں۔ دانتوں کے ناسور ہوں۔ پاؤں کو سردی لگنے یا پسینہ کے رک جانے کے باعث رات کو دانت درد شدید ہوتی ہو۔ دانت نکلوانے سے آرام ہوتا ہو۔ سردی یا گرمی سے آرام نہ ہوتا ہو۔ مسوڑھوں کے پھوڑے ہوں مسوڑھے دکھتے ہوں۔ اور ان پر چھالے ہوں۔ پائیوریا ہو۔ (خانہ دانت میں پیپ پڑ گئی ہو:

حلق:۔ گاہے بگاہے خناق ہو جاتا ہو۔ غدود گلو میں سوئی چبھنے کا احساس ہو ٹھنڈ حلق میں مقیم ہو جاتی ہو۔ کان کے غدود متورم ہو گئے ہوں۔ (بیلاڈونا۔ رسٹاکس۔ کلکیریا) نگلتے وقت ڈنگ مارنے کی سی درد ہوتی ہوں۔ گردن کے غدود سخت متورم ہو گئے ہوں لیکن ورم ٹھنڈی ہو:

معدہ:۔ گوشت اور گرم غذا سے نفرت ہو۔ غذا نگلتے وقت بڑی آسانی سے پیچھے نتھنوں میں چلی جاتی ہو۔ بھوک ندارد ہو۔ پیاس بہت زیادہ ہو۔ کھانے کے بعد کھٹے ڈکار آتے ہوں: (سیپیا) دبانے سے معدہ درد کرتا ہو۔ چلنے کے بعد غشی آجاتی (آرسینکم۔ وریٹرم):

شکم:۔ سخت ہو۔ اور نفخ ہو۔ درد قولنج ہو۔ اور قبض ہو۔ ہاتھ زرد۔ اور ناخن نیلے ہوں۔ انتڑیوں میں گڑ گڑ ہوتی ہو۔ کنج ران کے غدود متورم ہوں۔ اور درد کرتے ہوں۔ جگر میں پھوڑا ہو۔

مقعد۔ مفلوج ہو۔ ناسور مقعد ہو۔ (ربریس فاکسس) ؛ شقاق المقعد (مقعد کا پھٹ جانا) ہو۔ اور بواسیری سسے ہوں۔ پاخانہ مشکل سے آتا ہو۔ تھوڑا سا باہر نکل کر پھر مقعد میں واپس چلا جاتا ہو۔ حزن حیض کے قبل اور دوران میں ہمیشہ قبض ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی عضلہ مقعد جلتا ہو۔ اسہال سے مُرداسنگ سی بو آتی ہو ؛

پیشاب خونی۔ بے اختیار نکل جاتا ہو۔ اور سرخ یا زرد تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو ؛ بوقت اجابت زور لگانے سے مذی (غدہ قدامیہ کی رطوبت) خارج ہو جاتی ہو۔ بوجہ کرموں کے رات کو بچے کا پیشاب نکلتا رہتا ہو۔

امراض مردانہ۔ آلات تولیدی جلتے ہوں۔ اور دکھتے ہوں۔ اور ساتھ ہی دالیوں کی اندرونی سطح پر پھنسیاں نکل آئی ہوں۔ سوزاک مزمنہ ہو۔ گاڑھا۔ بدبودار مواد خارج ہوتا ہو۔ قبل نوطہ ہو۔ خواہشِ مجامعت ہو۔ اور احتلام ہو جاتا ہو۔ استسقاء خصیہ (فتق مائی) ہو ؛

امراض زنانہ۔ پیشاب کرتے وقت درد ہیا۔ کڑوا لیکوریا (سیلان الرحم) خارج ہوتا ہے۔ رحم اور شرمگاہ میں خارش ہوتی ہو۔ اور دکھتے ہوں۔ دو حیضوں کے درمیانی وقفہ میں خون خارج ہوتا ہو۔ خون زیادہ آتا ہو۔ اور سارے جسم میں برقانی ٹھنڈک دوڑ جاتی ہو۔ پھٹیاں دکھتی ہوں۔ جلدی زخمی ہو جاتی ہوں۔ اور اندر کی جانب دب گئی ہوں۔ چھاتیوں میں ناسوری زخم ہوں۔ (فاسفورس) چھاتیوں سے جب بچہ دودھ پیتا ہو۔ تب اندام نہانی سے خون خارج ہو جاتا ہو۔ چھاتیوں میں سخت ٹیلے ہوں ؛ (کونیم) ؛

آلات تنفس؛۔ گلا دکھتا ہو۔ اور کھانسی ہو۔ چھوٹی چھوٹی گولیوں میں بلغم خارج ہو۔ جب گولی کو توڑا جائے۔ تو سخت بدبو دیتی ہو۔ دن کے وقت بلغم خونی یا پیپ نما ہو۔ لیٹنے پر شدید کھانسی ہوتی ہو۔ گاڑھے۔ زرد بلغم کے لوتھڑے نکلتے ہوں۔ سل میں پیپ پڑنے کا درجہ آگیا ہو۔ بوڑھے اشخاص کو کھانسی کے ہمراہ بدبودار بلغم بہت خارج ہوتی ہو۔ (بالسم پیرو)

ٹانگیں اور بازو؛۔ کام کرتے وقت ہاتھ کانپتے ہوں۔ ہاتھ میں فالج کی سی

کمزوری ہو۔ انگلیوں کے ناخن ماؤف ہوں۔ خصوصاً ناخنوں پر سفید داغ ہوں۔ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوں۔ اور پسینہ سے تر بتر ہوں۔ جس پہلو پر لیٹا جائے وہ حصے سوجانے ہوں۔ ہاتھوں۔ پاؤں اور بغلوں سے بدبودار پسینہ آتا ہو۔ پنڈلیاں سخت ہو گئی ہوں۔ اور کھنچ گئی ہوں۔ پاؤں کے انگوٹھوں کے نیچے درد ہوتی ہو۔ تلوے دُکھتے ہوں :

جلد جسم نرم۔ زرد اور موم نما ہو۔ انگلیوں کے سرے پر شگاف آگئے ہوں۔ (مثل سیپیا۔ پیٹرولیم۔ بُسٹھری۔ پھوڑے پھنسیاں اور پرانے ناسوری زخم ہوں گلابی رنگ کے چنبلاخ ہوں۔ ہر چھوٹے سے زخم میں بھی پیپ پڑ جاتی ہو۔ (ہیپر سلف گریفائیٹس) : جوڑوں پر پھوڑے ہوں۔

بخار :- ٹھنڈ لگتی ہو۔ ٹھنڈی ہوا بہت تکلیف دہ ہو۔ تمام جسم کا نپتا ہو۔ گرم کمرہ میں بھی ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے رہتے ہوں۔ رات کو پسینہ آتا ہو۔ خصوصاً بوقت صبح۔ ماؤف مقامات ٹھنڈے محسوس ہوتے ہوں۔

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے

(۱) جب کہ مقعد میں ناسور ہو۔ اور ناسور و سینہ کے امراض باری باری سے ہوتے ہوں :

(۲) جب بچہ چھاتی سے دودھ پیتا ہو۔ اندام نہانی سے خون جاری ہو جاتا ہو :

(۳) مریض رات کو چلتا ہو۔ سوتے سوتے اٹھ کھڑا ہوتا ہو۔ اِدھر اُدھر چلتا پھرتا ہو اور پھر سو جاتا ہو :

(۴) پاؤں کو ننگا رکھنے سے ٹھنڈ لگ جاتی ہو :

(۵) چوٹ آنے کے بعد قرینہ میں گھاؤ ہو گیا ہو :

(۶) مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس کی زبان پر بال چمٹا ہوا ہے :

(۷) گوشت و گرم اشیاء سے نفرت ہو۔

(۸) کھانا کھاتے وقت بہ آسانی نتھنوں میں چلا جاتا ہو :

(۹) فوطہ فیلپا کی مانند ہو گیا ہو۔ فوطوں میں پانی بھر گیا ہو :

(۱۰) جس پہلو مریض لیٹا ہو۔ وہ مقامات سوجانے ہوں :

سلیشیا، بلیسٹلا مزمن ہے ؛

زیادتی مرض۔ بوقت شب خصوصاً پچھلی رات کو کھلی ہوا میں۔ پاؤں کو ٹھنڈ لگنے سے ؛ کپڑا اتارنے سے ہوا کے جھونکے سے۔ کھانے کے بعد۔ پینے کے بعد۔ ماؤف پہلو کے بل لیٹنے سے کسی چیز کی طرف ٹکٹکی باندھنے سے۔ شراب سے۔ بیرونی دباؤ سے ؛ پڑھنے سے۔ زمین پر زور سے پاؤں رکھنے سے۔ ہر موسم کی تبدیلی پر ؛ پاؤں بھگونے سے۔ کرمنوں کی تکلیف سے۔ لکھتے وقت ؛ نیا چاند نکلنے پر۔ دوران حیض میں۔ دودھ سے آنکھیں کھولنے سے ؛

کمی مرض ؛ گرمائش سے۔ سر کو ڈھانپنے سے۔ موسم گرما میں۔ گرم کمرہ میں۔ ٹھنڈی غذا سے ؛ **اثر دافع ؛ معاون۔** تھوجا۔ بیسٹلا۔ فلورک ایسڈ۔ سینی کیولا ؛

خوراک۔ ۶x - ۱۲x - ۳۰ - ۲۰۰ ؛ اور زیادہ اونچی پوٹینسی ؛ جب مرض کا زور بہت شدید ہو۔ تو یہ دوائی اونچی طاقت میں ہی معجب ہوتی ہے ؛

نکتہ نمبر ۱۔ کلکیریا۔ گریفائیٹس۔ ہیپر سلف۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک کے بعد سلیشیا فائدہ بخش ہوتی ہے ؛

نکتہ نمبر ۲ ؛ سلیشیا کے بعد ہیپر سلف۔ فلورک ایسڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ سی پیا۔ دینی مفید ہوا کرتی ہیں ؛

سائی نیپس نائیگرا
SINAPIS NIGRA.

BLACK MUSTARD. (بلیک مسٹرڈ)

یہ دوائی شدید زکام میں کام آتی ہے۔ جبکہ پتلا آبی اور چھیلنے والا نزلہ خارج ہو۔ نیز آنکھوں سے پانی۔ چھینکیں۔ اور خراش اور کھانسی شامل حال ہوں ؛

یہ دوائی اس وقت بھی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ ناک کی رطوبتی جھلی خشک و گرم ہو۔ اور خفیف و تیز کڑوا خارج ہوتا ہو۔ نتھنے باری باری سے بند رہتے ہوں۔ خصوصاً بایاں نتھنا زیادہ بند رہتا ہو ؛

شدید ورم گلو میں بھی نافع ہے۔ جب کہ ماؤف مقامات گرم۔ متورم اور جھلسے ہوئے محسوس ہوں:

سانس متعفن آتا ہو۔ اور اس میں سے پیاز کی بُو آتی ہو۔ **جھکنے پر دردِ قولنج شروع** ہو جاوے۔ اور سیدھا بیٹھنے پر آرام ہو جاوے:

خوراک مدر ٹنکچر (ق) کے ایک سے بیس قطروں تک یا ۳x:

سولانم لائیکوپرسی کم

SOLANUM LYCOPERSICUM.

TOMATO. (ٹماٹر)

یہ دوائی ہے فیور (زکام کا بھی۔ بخار کا بھی) میں کام آتی ہے۔ جبکہ تھوڑی سی خاک دھول سے بھی تکلیف زیادہ ہوتی ہو:

انفلوئنزا کے لئے بھی یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جب کہ تمام جسم دکھتا ہو۔ نزلہ بکثرت آتا ہو۔ اور ساتھ ہی نتھنوں میں خارش ہوتی ہو۔ آواز بھدی ہو۔ کھانسی بلند آواز کے ساتھ آتی ہو۔ اور چھاتی پر بوجھ کا احساس ہو۔ حلق صاف کرنے کی بار بار خواہش ہوتی ہو:

اطراف کے وجع المفاصل میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ بازو و شانہ کے عضلات میں تیز دردیں ہوتی ہوں۔ دائیں پہلو میں۔ کھلی ہوا میں۔ اور لگاتار حرکت کرنے سے۔ دردوں کا زور ہوتا ہو۔ کمر دکھتی ہو۔ دائیں کہنی۔ کلائی اور دونوں ہاتھوں میں وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں:

زیادتی مرض - دائیں پہلو کے بل لیٹنے سے۔ کھلی ہوا میں۔ لگاتار حرکت کرنے سے تھکنے یا شور سے:

کمی مرض۔ گرم کمرہ میں۔ تمباکو سے:

خوراک مدر ٹنکچر (ق) ایک سے تیس قطروں تک یا ۳x - ۳۰:

سولانم نائیگرم SOLANUM NIGRUM.

یہ دوائی تشنج کزازی (TETANIC CONVULSIONS) کام آتی ہے۔ جبکہ تمام جسم اکڑ گیا ہو۔ جیسا کہ ارگٹ کے زہر سے ہو جاتا ہے:

دانت نکالنے والے بچوں کے ورم پردہ دماغ اور جلن دماغ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ سر میں شدید درد ہوتی ہو۔ اور دماغی طاقتوں کا فعل بالکل معطل ہو گیا ہو:

شدید زکام میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ دائیں نتھنے سے بکثرت پانی نکلتا ہو اور جسم پر گرمی اور سردی باری باری سے دوڑتی ہو:

خوراک (۵) کے ایک سے پانچ قطروں تک یا ۳x - ۳۰:

سولانم ویسی کیریم SOLANUM VESICARIUM.

عصب چہرہ (FACIAL NERVE) کے فالج میں اس دوائی کو استعمال کیا جا چکا ہے

خوراک۔ مادر ٹنکچر (۵) کے ایک سے تین قطروں تک:

سالی ڈاگو ورگا SOLIDAGO VERGA.

یہ دوائی ڈس یوریا (درد و تکلیف سے پیشاب آنا) میں کام آتی ہے۔ جبکہ پیشاب تھوڑا اور تکلیف سے آتا ہو۔ پیشاب میں البیومن و خون خارج ہوتا ہو۔ اور سیاہ گاڑھی تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ مقام گردہ میں درد ہوتی ہو اور یہ درد شکم اور مثانہ تک پھیلتی ہو:

بعض اوقات اس دوائی کے فعل سے سوا کا استعمال چھوٹ جاتا ہے:

مرض سل میں بار بار لرزہ لگتا ہو۔ (ایسی حالت میں ۲x ریعنی چاہیئے) ؛
گردے دبانے سے درد کرتے ہوں۔ ہم میں ساوہ رسولیاں ہوں ؛
مصلح ۔ سائی ڈاگوے نہر کو آیوڈوفارم ۳x زائل کرتا ہے ؛
خوراک :- مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر تین قطروں تک یا ۱x - ۳x ؛

سپارٹین
SPARTEINE.

یہ دوائی نقائص افعال دل اور امراض دل میں کام آتی ہے ۔ جب کہ دل کے فعل میں نمایاں بے قاعدگی واقع ہو گئی ہو ؛
ہسٹریکل مزاج والے اشخاص جن کے دل کمزور ہوں۔ اُن کے لئے بھی یہ دوائی نافع ہے ؛
نقائص افعال دل جو بد ہضمی و انتڑیوں میں ہوا بھر جانے کے باعث پیدا ہوتے ہوں۔ میں بھی مفید ہے ۔ جبکہ پژمردگی بھی شامل حال ہو ؛
سوزش گردہ و امراض ریہ (پھیپھڑہ) کے باعث جب فعل دل میں نقص واقع ہو جائے تو بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ۔ خوراک ۔ ۱x سے ۳x ٹرائی ٹیوریشن ؛

سپائی جیلیا
SPIGELIA.

(پنک روٹ) PINK ROOT.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ کمزور ہوں ۔ خون کی کمی ہو۔ بال ہلکے ہوں ۔ جن کو ذرا سا چھونے سے بھی درد ہوتی ہو ۔ اور جب جب جسم کو چھوا جائے ۔ سنسناہٹ سی جسم میں دوڑ جاتی ہو ۔ ایسے اشخاص اکثر وجع المفاصل کے مریض ہوا کرتے ہیں ؛
عصبی سر درد کے لئے یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے ۔ جبکہ یہ درد وقت معینہ پر شروع ہو جایا کرتی ہو ۔ پہلے درد صبح کے وقت دماغ کی جڑ سے پیدا ہوتی ہو ۔ اور پھر سر ...

اوپر چڑھتی ہو۔ اور بائیں طرف آنکھ اور کنپٹی میں جا کر ٹھہر جاتی ہو۔ درد شدید تیکن و دھڑکنے والی ہوتی ہو۔ اور یہ درد وقت معینہ پر پیدا ہوتی ہو۔ حرکت کرنے۔ جھکنے۔ یا دماغ کو صدمہ پہنچنے سے زیادہ ہوتی ہو۔ مضبوط باندھنے سے درد کو آرام ہوتا ہو۔ سر درد آفتاب طلوع ہونے کے ساتھ شروع ہوتی ہو۔ دوپہر کو بہت تیز ہو جاتی ہو۔ اور بتدریج کم ہوتی جاتی ہو حتی کہ شام کو معدوم ہو جاتی ہو۔ دیہٹرم مبیود ٹیکہ ؛

جب وجع المفاصل کے سبب آنکھیں دکھتی ہوں یا آنکھوں میں شعاعیں ... اور ناقابل برداشت ہو تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے ؛

مریض آنکھ کو نہ پھیر سکتا ہو۔ جب تک کہ وہ سارے سر کو نہ گھمائے ؛

جب چہرے کے بائیں حصہ میں ٹھیک وقت معینہ کے بعد کاٹنے جیسا درد ہو جایا کرتی ہو۔ اور یہ درد آنکھ۔ چہرہ کی استخوان اور دانتوں میں ہوتی ہو۔ پھاڑنے والی اور جلن دار درد ہوتی ہو۔ رخسارے کی رنگت سیاہی مائل سرخ ہو۔ اور یہ درد سردی۔ موسم برسات بھیا زیادہ چائے پینے سے زیادتی پکڑتی ہو۔ تو یہ دوائی نہایت نافع ہوا کرتی ہے ؛

دل کے غلاف کی وجع المفاصلی سوجن (RHEUMATIC PERICARDITIS)

میں یہ دوائی یاد رکھنی چاہیے۔ جب کہ درد بہت تیز ہو۔ چھاتی کے بائیں حصہ میں چبھن پڑتی ہو۔ اور بازو گردن میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ حرکت کرنے سے تکلیف معلوم ہوتی ہو۔ دل کا فعل درست نہ ہو ؛

کرم شکم۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ مریض کے چہرہ کی رنگت زرد ہو آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے ہوں۔ جی مسکاتا ہو۔ امتنات کے ارد گرد درد قولنج ہو۔ بچہ تمام تکالیف حالت میں مبتلا ہو ؛

دانت درد۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ تمباکو نوشی سے درد پیدا ہوگئی ہو۔ لیٹنے اور کھلنے وقت آرام رہتا ہو۔ (بلا نشگو) سرد ہو لگنے اور ٹھنڈا پانی پینے سے یا درد کا خیال کرنے سے درد زیادہ ہوتی ہو ؛

دل دھڑکن۔ جو کہ شدید ہو۔ صاف دکھلائی پڑتی ہو۔ اور آواز پیدا کرتی ہو۔ اور خفیف حرکت کرنے یا آگے کی جانب جھکنے سے بہت بڑھ جاتی ہو۔ دائیں پہلو لیٹنے اور سر اونچا کرنے سے کوتاہ دمی کو آرام ہوتا ہو ؛

بخار میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ خفیف حرکت کرنے سے سردی محسوس ہونے لگ جاتی ہو :

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے۔

(۱) مریض کو تیز نوک دار اشیا مثلاً پن سوئی وغیرہ سے ڈر لگتا ہو :

(۲) ناک کے نتھنوں سے بمقدار کثیر بدبودار مواد نکلا کرتا ہو۔ اور بات کو ہمیشہ کرید دیتا ہو۔ (ہائی ڈراسٹس) :

زیادتی مرض :۔ چھونے سے۔ حرکت کرنے سے۔ شور سے۔ مڑنے سے۔ دھونے سے۔ سرد سے۔ آنکھیں موڑنے سے۔ دس بجے سے لیکر بارہ دن تک۔ بوقت صبح۔ بوقت شب کھلی ہوا میں جھکنے سے۔ سیڑھیاں چڑھنے سے :

کمی مرض :۔ دائیں پہلو لیٹنے سے۔ سر اونچا کرنے سے۔ سانس اندر کھینچنے سے چلنے پھرنے سے۔ سہ پہر کو۔ تین یا چار بجے سہ پہر کو۔ آٹھ بجے رات کو۔ مالش سے۔ لٹکنے سے :

مصلح۔ . خوراک۔ ۵×۳۔ ۶×۔ ۳۰۔ عصبی امراض میں ۶×سے ۳۰ تک۔ جسمی علامات میں ۲× یا ۳× : دل کے امراض میں بھی پہنچتی :

سپنجیا ٹوسٹا SPONGIA TOSTA.

ROASTED SPONGE. (روسٹڈ سپنج)

یہ دوائی مستورات اور بچوں کے امراض میں موثر ہوا کرتی ہے۔ جن کے بال ہلکے رنگ۔ خوبصورت سیلی مزاج والے ہوں :

ڈبہ دذبحہ) میں یہ دوائی نہایت کار آمد ہوا کرتی ہے۔ جب کہ تنفس میں سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو۔ کھانسی خشک ہس ہس کی آواز والی آتی ہو۔ اور ایسی آواز پیدا کرتی ہو جیسی کہ لکڑی میں آرہ چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے لگنے۔ سر کو نیچا کرکے لیٹنے سے اور نصف شب کے قبل تکلیف زیادہ ہوتی ہو :

ابتدائی ٹرسے کا ئیٹس (ہوا کی نالی کی ابتدائی سوجن) اور براڈ کلائیٹس شدید

کھانسی میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ حلق کی جھلیاں نہایت خشک ہوں۔ کھانسی خشک اور اس میں دقت کے ساتھ گڑگڑاہٹ یا گھنگرو بولنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو۔ یا کھانسی کٹے ہوئے کھانسی ہو۔ اور ہر ایک چیز خشک ہو:

مرض سل (پلمونری ٹیوبرکیولوسس)۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ کھانسی بڑی سخت ہو۔ گھنٹی جیسی آواز پیدا کرتی ہو۔ ٹھنڈی خشک ہوائیں اور گہرا سانس لینے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو:

خصیوں کی سوزش:- میں بھی یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جب کہ سوزاک کے دب جانے کے بعد یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ خصیوں کی ڈوری سوجی ہوئی ہو اور درد کرتی ہو۔ خصیہ متورم اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کسی نے اس کو خوب کوٹ کر یا شکنجہ میں کس کر رکھ دیا ہو:

وجع القلب:- (درد دل) (ANGINA PECTORIS) میں یہ دوائی نہایت سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ یہ درد آدھی رات کے بعد دل میں شروع ہوتی ہو۔ اور اس کے ساتھ سکڑاؤ۔ گرمی۔ تشویش۔ اور غشی شامل حال ہوتی ہوں۔ نیز دل کی دھڑکن کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ ویلوز (قلب کے بطون کے کیواڑ) کی کمزوری کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ دل کے مقام میں درد اور تکلیف معلوم ہوتی ہو۔ ساتھ ہی دم گھٹتا ہو۔ اور بڑی تشویش ہوتی ہو:

گھینگھا۔ گلہڑ:- میں بھی یہ دوائی اکثر مفید پڑتی ہے۔ جبکہ غدود گردن (THYROID GLAND) بہت پھول گیا ہو۔ اور نیم شب کے بعد مریض کو دم گھٹنے کے دورے ہوا کرتے ہوں:

جب کھانسی خشک ہس ہس کی آواز والی جیسا کہ لکڑی میں آرہ چل رہا ہے۔ مٹھائی کھانے۔ ٹھنڈی اشیاء پینے۔ تمباکو نوشی۔ سر کو نیچا کر کے سونے۔ خشک و سرد ہوا میں دم لینے سے زیادہ ہوتی ہو۔ نیز پڑھنے۔ گانے۔ بولنے اور نگلنے سے بھی تکلیف ہوتی ہو۔ لیکن کھانے اور خاص کر گرم اشیاء پینے سے آرام معلوم دیتا ہو۔ تو ایسی حالت میں یہ دوائی بڑی مفید ہوا کرتی ہے:

بخار۔

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے:

(۱) مریض خوف زدہ ہو کر شب کو اٹھ بیٹھتا ہو۔ اس کا دم گھٹتا ہو۔ اور اس کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ سینہ میں سے سانس لے رہا ہے ؛

(۲) حیض کی دماغی علامات سے کہ نسی زیادہ ہو جاتی ہو ؛

(۳) دوران نیند میں یا بعد نیند حالت خراب ہوتی ہو (ڈر کے سبب) ؛

(۴) مٹھائی کھانے کے بعد گلا دکھتا ہو ؛

(۵) پیاس کی زیادتی ہو۔ بھوک زیادہ ہو۔ صرف کرسی کے سہارے بیٹھ سکتا ہو۔ ہچکی آتی ہو ؛

(۶) حیض کے قبل کولھے میں درد ہوتی ہو۔ بھوک زیادہ لگتی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو ؛

زیادتی مرض:۔ اوپر چڑھنے سے۔ آندھی سے۔ قبل از نیم شب۔ سر کو گھمانے سے۔ سرد ہوا۔ تمباکو نوشی سے۔ گرم کمرہ میں۔ بیٹھنے سے ؛

کمی مرض:۔ نیچے اترنے سے۔ سر کو نیچا کر کے سونے سے۔ کھانے کے بعد ؛

مصلح۔ کیمفر ؛ **خوراک**۔ ۳x-۱x-Q ؛

(۱) ڈاکٹر نیش فرماتے ہیں۔ کہ مرض دمہ میں یہ دوائی ۲۰۰ طاقت میں زیادہ مفید ہوتی ہے بہ نسبت نیچی طاقتوں کے ؛

(۲) ؛ (Q) x۲ یا x۳ عام مستعمل ہیں (بورنگ) ؛

(۳) دمہ اور امراض حنجرہ میں تمام طاقتوں میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ x۱ یا x۲ ہر ایک مرض میں موثر ہوتی ہے ؛

(۴) امراض دل میں اونچی طاقتوں میں استعمال کیا کرتا ہوں۔ (ہیوگ) ؛

سقوائیلامیری ٹیما

SQUILLA MARITIMA.

SEA ONION. (سمندری پیاز)

SCILLA MARITIMA. (سلامیری ٹیما)

یہ دوائی نزلہ شعبی (ہوائی نالیوں کی سوزش) میں مفید ہوتی ہے۔ جبکہ خفیف لیسدار کا رھا تھوک نکلتی ہو۔ کھانسی خشک۔ سخت اور تکلیف دہ ہوتی ہو۔ اگرچہ مریض کو ایسا معلو

ہو کہ اس کے سینہ میں بلغم بھری پڑی ہے۔ کھانسی کے ہمراہ پیشاب بے اختیار نکل جاتا ہو ؛
کھانسی کے ساتھ تیز چبھن والی دردیں پہلو میں ہوتی ہوں۔ ٹھنڈا پانی پینے یا گہرا سانس اندر کھینچنے سے کھانسی پیدا ہو جاتی ہو۔ اور مابعد میں چھینکیں آتی ہوں ؛

مزمن ذات الجنب — SUB ACUTE AND CHRONIC PLEURISY.

میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ تیز چبھنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ پیشاب بمقدار کثیر اور آتا ہو۔ اور کھانستے وقت بے اختیار خارج ہو جاتا ہو ؛

خسرہ کی کھانسی ۔ کے لئے بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے جب کھانسی کے ساتھ چھینکیں بہت آتی ہوں۔ تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے ؛

زیادتی مرض ۔ حرکت کرنے سے ؛ **کمی مرض** :۔ آرام کرنے سے ؛

خوراک ۔ ۶ ۔ ۱۲x ۔ ۳۰ ؛

سٹینم
STANNUM.

TIN. (ٹین)

یہ دوائی نظام عصبی کی سخت کمزوری میں مظہر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ مریض کے جسم و جان بالکل مردہ ہو گئے ہوں۔ مریض اُداس۔ اندوہگیں اور سارا دن رونے کی خواہش کرتا رہتا ہو۔ لیکن رونے سے اس کو تکلیف زیادہ ہوا کرتی ہو۔ سیڑھیاں اُترتے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ لیکن مریض بآسانی اوپر چڑھ جاتا ہو ؛

عصبی سردرد کے لئے یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جب کہ درد شروع میں خفیف ہوتی ہو۔ اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہو۔ اور تب اسی طرح سے بتدریج کم ہو جاتی ہو ؛

مزمن براونکائیٹس (پرانی کھانسی) **بلغمی کھانسی** اور **مزمن سل** میں یہ دوائی بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ چھاتی میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہو۔ مریض اتنا کمزور

ہو کہ اس کے لئے بولنا ۔ ہنسنا ۔ گانا ۔ یا آواز بلند پڑھنا دشوار ہوتا ہو ۔ کھانسی گہری درد کرنے
والی ہوتی ہو ۔ اور کھانسی کے دورے پڑتے ہوں ۔ بلغم بکثرت ۔ میٹھی ۔ نمکین ۔ کڑوی ۔ بدبودار
بیرنگ ۔ زرد یا سبز خارج ہوتی ہو ۔ عموماً آواز کھنڈی ہوا کرتی ہے جس کو کھانسنے یا بلغم باہر نکالنے سے
تھوڑے وقت کے لئے آرام ہوتا ہے ؛

ناف ٹل جانے (ورلیکوریا دسیلان ابیض ازرحم) میں اس دوائی کو کبھی نہیں بھولنا
چاہیئے ۔ جب کہ کمزوری بدرجہ کمال ہو ۔ کپڑے پہننے کے وقت مریضہ کو کئی بار بیٹھنا
پڑتا ہو ؛

پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے میں اس دوائی کو خاص شہرت حاصل ہے ۔

دردِ قولنج :- میں یہ دوائی نافع ہے ۔ جبکہ بہت سخت دبانے ۔ پیٹ کو گھٹنے کے ساتھ
دبانے یا کسی کے کندھے کے اوپر پیٹ کو رکھ کر دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہو ۔ (کالوسنتھ)

تپ دق اور دیگر بخاروں میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ رات کو خلاص کر
علی الصباح نقاہت پیدا کرنے والے پسینے آتے ہوں ۔ پسینہ خاصکر گردن کی پشت اور پیشانی
پر آتا ہو ۔ اور نہایت بدبودار ہو ؛

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو رکھنا چاہیئے ؛

(۱) معدہ کے ڈوبنے ۔ خالی ہونے ۔ اور گرنے کا احساس ہو ۔ (جیلی ڈومنیم
فاسفورس ۔ سیپیا) ؛

(۲) خونِ حیض بکثرت اور جلدی آتا ہو ۔ حیض کے قبل اداسی ہو ۔ اور دوران میں
چہرہ کی ہڈیوں میں درد ہوتی ہو ؛

(۳) صبح کو پوشاک پہنتے وقت مریض کو کئی بار آرام لینے کے لئے بیٹھنا پڑتا ہو ؛

(۴) کھانا پکانے کی بو سے صبح کے وقت اُبکائیاں اور قئیں آتی ہوں ؛

(۵) ہر صبح چار بجے کے بعد گردن اور پیشانی پر بدبودار پسینہ آتا ہو ۔ اور مریض کو ضعف کر
کر دیتا ہو ۔ بلغم بہت بسیار آتی ہو ۔ اور بڑی مشکل سے الگ کی جاتی ہو ۔ بلغم کو
کھنکارنے کی کوشش میں جی متلاتا رہتا ہو ۔ گلا خشک ۔ اور اس میں ڈنگ
مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ؛

(۶) کھانسی شام سے لیکر نصف شب تک خشک آتی ہو ۔ لیکن صبح کے وقت بلغم سبز اور

میٹھی بکثرت خارج ہوتی ہو۔

(۷) ایک ٹانگ کو پھیلا کر اور دوسری کو سکیڑ کر مریض سوتا ہو۔

زیادتی مرض ہنسنے۔ بولنے اور گانے سے۔ دائیں پہلو لیٹنے سے۔ گرم سیال اشیا پینے سے

کمی مرض کھانسنے یا بلغم باہر نکالنے سے۔ سخت دباؤ سے۔ معاون۔ پلسٹلا۔

خوراک:۔ ۳۰ - ۳x - ۶x

سٹافی سیگریا STAPHISAGRIA.

(سٹاوی سیکری) STAYESACARE

یہ دوائی اس وقت مؤثر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ دل میں ہر وقت شہوانی خیالات جاگزیں رہتے ہوں یا مریض کثرت مجامعت یا مشت زنی کا شکار رہا ہو۔ مریض پست ہمت اور ہمیشہ غمگین رہتا ہو۔ صحبت سے گریز کرتا ہو۔ اداس و مغموم رہتا ہو۔

نظام عصبی۔ پر اس دوائی کا مفید اثر ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے استعمال سے مریض مشت زنی کی عادت پر غالب آسکتا ہے۔

مستورات:۔ میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ ایسا احساس ہو کہ شرمگاہ کے اوپر کوئی کیڑا رینگ رہا ہے۔ اور وہ مقام دکھتا ہو۔

مشت زنی و کثرت مجامعت کے باعث دل پر جو بد اثرات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے۔

مریض کے دل پر خفیف بات کا بھی بڑا بھاری اثر پڑتا ہے۔ خفیف فعل یا بلا ضرر لفظ کہنے سے بھی اس کو بحث غصہ چڑھ جاتا ہو۔ (اگنیشیا)

کسی کو لعن طعن کی گئی۔ لیکن اس نے اس کا جواب دینا شرافت سے بعید سمجھ کر غصہ کو ۔۔۔ اس حالت میں کانپتا ہوا اور تھکا ٹوٹا گھر پہنچا۔ تو ایسی حالت میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ اس کے برخلاف نکس وامیکا۔

مشت زنی۔ کثرت مجامعت۔ زندگی قائم رکھنے والی۔ رطوبتوں کے زائل ہو جانے سے

غم ۔ غصہ ۔ بے غیرتی بدن ۔ طعن یا خوشی و غم کے ضبط کرنے سے جو شکایات پیدا ہو گئی ہوں ان کے لئے یہ ایک سود مند دوائی ہے ؛

گو ہانجنی یا ہمپسنی کے لئے جو کہ اوپر کے تھپیڑے پر واقع ہو ۔ یا ایک کے گم ہونے ہی دوسری پیدا ہو جاتی ہو ۔ اور سخت جگہ باقی رہ جاتی ہو ۔ یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے ۔ (اکونیم ۔ تھوجا) ؛

دانت درد کے لئے نہایت سود مند دوائی ہے ۔ جب کہ بیام حیض تبہ یہ دانت درد ہوتی ہو ۔ اور کھانے پینے سے دانت دکھتا ہو ۔ ٹھنڈا پانی پینے یا ٹھنڈی ہوا لگنے سے درد زیادہ ہوتی ہو ۔

جریان منی کے لئے بھی یہ دوائی بڑی کارآمد ہے ۔ جب کہ منی کے اخراج کے بعد کمر میں درد ۔ کمزوری اور نقاہت ہو جاتی ہوں ۔ اور آلات تناسل یا تو ڈھیلے پڑ جاتے ہوں اور یا سکڑ جاتے ہوں ؛

کھانسی میں بھی یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے ۔ جو کہ صرف دن کے وقت یا صرف کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہو ۔ گوشت کھانے کے بعد بہت زیادہ ہو جاتی ہو ۔ یا دانتوں کو صاف کرنے سے پیدا ہو جاتی ہو ۔ جو کھانسی تنباکو نوشی سے پیدا ہو جاتی ہے ۔ اس کے لئے بھی یہ ایک مفید دوائی ہے ؛ (سپنجیا)

کمزوری ۔ رات کو بستر میں اور صبح کو اٹھنے سے پہلے زیادہ ہوتی ہو ۔

خشک مہاسوں کے لئے جو کہ پارہ کے استعمال کے بعد پیدا ہو گئے ہوں ۔ یہ ایک نہایت کارآمد دوائی ہے ۔ (نائٹرک ایسڈ ۔ تھوجا ۔ سابینا) ؛

مندرجہ **ذیل علامات** میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے ؛

(۱) بوجہ کثرت مجامعت یا مشت زنی مریض پست ہمت ۔ کمزور حافظہ سست اور مردہ دل ہو گیا ہو ۔ (اناکارڈیم ۔ آرم ۔ نیٹرم ۔ فاسفورک ایسڈ) ؛

(۲) غرور و حسد ۔ یا غم کے باعث عوارضات پیدا ہو گئے ہوں ؛

(۳) بد مزاج بچہ ۔ ایک چیز کے لئے چیختا چلاتا ہو ۔ اور جب وہ چیز اس کو دی جاتی ہو تو لاپرواہی سے پرے پھینک دیتا ہو ۔ (کریوزوٹم) ؛

(۴) مریض کو ایسا احساس ہو کہ پیشانی میں کوئی گولی مضبوط مقیم ہے ۔ اور باوجود سر

جاتے کے کبھی وہ گولی وہاں سے نہیں نکلتی ؛

(۵) نشتر پھاڑ کے ساتھ زخم آیا ہو یا سرجیکل اپریشن کے بعد ڈنگ مارنے کی سی جلن دار درد ہو رہی ہوں۔ جیسا کہ کوئی چاقو سے کاٹ رہا ہے ؛

(۶) دانت سیاہ پڑ گئے ہوں۔ اُن پر سیاہ لکیریں پڑی ہوئی ہوں۔ اور صاف نہ ہو سکتے ہوں۔ اُن کے سرے بوسیدہ ہو گئے ہوں۔ سکروی کا عارضہ ہو۔ مریض تمباکو پینے کی زبردست خواہش کرتا ہو ؛

(۷) خواہ معدہ پُر ہو۔ لیکن مریض کو بڑی سخت بھوک محسوس ہوتی رہتی ہو ؛

(۸) پیشاب کی حاجت ہو۔ مریض کو کئی گھنٹوں تک بیٹھنا پڑتا ہو۔ (یہ عارضہ نئی دلہنوں میں مجامعت کے بعد اکثر ہو جایا کرتا ہے) ؛

(۹) اگر پیشاب نہ کیا جائے تو مجری البول میں جلن شروع ہو جاتی ہو۔

(۱۰) مریض تمام دن سویا رہتا ہو۔ اور رات کو نیند نہ آتی ہو۔ اور تمام جسم میں درد ہوتی ہو ؛

(۱۱) شکم پر عمل جراحی کرنے کے بعد نہایت سخت درد ہو جاتی ہو ؛

(۱۲) بخار ہونے کے قبل کئی دنوں تک سخت بھوک لگی رہتی ہو ؛

زیادتی مرض ۔غم و غصہ سے۔ لعن طعن و خفت سے۔ رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے۔ مشت زنی سے۔ مجامعت سے۔ تمباکو پینے سے۔ ماؤف مقامات کو چھونے سے ؛

کمی مرض صبح کا کھانا ناشتہ کھانے کے بعد۔ گرمی سے۔ رات کو آرام کرنے سے ؛

متضاد۔ رے نن کیولس بلبوسس ؛ **معاون**۔ کاسٹی کم۔ کالوسنتھ ؛

مصلح۔ کیمفر ؛ **خوراک**۔ ۳۰-۱۲x-۳x-۵ ؛

سٹیلیریا میڈیا
STELLARIA MEDIA.

CHICK WEED. (چک ویڈ)

یہ دوائی **وجع المفاصل** میں کام آتی ہے۔ جبکہ ماؤف مقامات چھونے سے درد کرتے ہوں۔ جکڑ گئے ہوں۔ اور دردیں تمام جسم میں نقل مکانی کرتی ہوں۔ جگر بڑھ گیا ہو

بادو تھپڑے پر ددرگزنا ہوتا ہے ؛

زیادتی مرض ۔ صبح کو بستر پر لیٹنے سے ۔ قے آ کر سے ؛

کمی مرض ۔ شام کو ۔ سیر ہوا سے ۔ حرکت کرنے سے ؛

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (ϴ) کے ایک سے ناٹھ قطروں تک یا ۲x ؛ مدر ٹنکچر کو خارجی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ؛

سٹرکیولیا STERCULIA.

شراب کی عادت کو کم کرنے میں یہ دوائی مددگار ہوتی ہے ۔ اس کے استعمال سے شراب پینے کی خواہش کم ہو جاتی ہے ۔ بھوک بڑھاتی ہے ۔ اور ہاضمہ کو درست کرتی ہے ؛

دمہ میں بھی یہ دوائی مفید ہے خوراک ϴ کے ایک سے تین قطروں تک ۔ دن میں تین مرتبہ ؛

سٹکٹا STICTA.

یہ دوائی امراض نزلی میں کام آتی ہے ۔ زکام رواں ہونے سے پہلے سر میں دھیمی دھیمی درد اور ناک کی جڑ میں دباؤ ہوتا ہو ۔ ناک کی جھلیاں خشک ہوں ۔ اور ناک صاف کرنے کی لگاتار خواہش بنی رہتی ہو ۔ لیکن رطوبت خارج نہ ہوتی ہو ؛

نزلی براونکائیٹس :۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ حلق کھردرا ہو ۔ اور کھانسی تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہو ۔ بوقت شب اور سانس اندر کھینچتے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہو ؛

وجع المفاصل ۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جبکہ اوف جوڑ متورم ہو گئے سرخ ہوں ۔ اور ان میں گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں ۔ نزلی شکایات کے قبل وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں ؛

زیادتی مرض، موسم کی یکایک تبدیلی سے۔ خوراک ع ۵ کے ایک سے دس قطروں تک یا حسب ضرورت ۶ ۱ ؛

سٹگماٹا مائی ڈس STIGMATA MAYDIS.

یہ دوائی دردِ گردہ کی پتھری اور دردِ گردہ میں کام آتی ہے۔ جب کہ سرخ ریگ اور چھوٹے کنکر پیشاب میں خارج ہوتے ہوں۔ نیز پتھری کی وجہ سے حوضِ گردہ کی ازمن سوزش میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

پیشاب - پیشاب رک گیا ہو۔ پیشاب وقت سے آتا ہو۔ گردہ کی پتھری ہو۔ دردِ گردہ ہو۔ پیشاب میں سرخ ریگ اور خون آتا ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد مروڑ پڑتا ہو ؛ نزلہ مثانہ ہو ؛ سوزاک ہو۔ ورم مثانہ ہو۔ خوراک : - مدر ٹنکچر ع ۵ ہ کے دس سے لیکر پچاس قطروں تک ؛

سٹیلنجیا STILLINGIA.

(کوئنز روٹ) (QUEEN'S ROOT)

یہ دوائی سوزشِ غلافِ استخوان - ورمِ استخوان - اور استخوان کے ابھاروں میں کام آتی ہے۔ جو کہ بوجہ زہر آتشک پیدا ہوئے ہوں۔ رات کو و مرطوب موسم میں درد میں زیادتی ہو جاتی ہو ؛

یہ دوائی ایسے مریضوں میں کارگر ہوتی ہے جن کے جسم بوجہ زہر آتشک یا زہر سیماب لیا ہے خستہ ہو گئے ہوں ؛

یہ دوائی مزمن سلی امراض میں بھی سود مند ہے۔ مثلاً حنجرہ کی سل۔ شکم سلِ جلد جسم وغیرہ۔ جگر کا فعل سست ہو۔ اور یرقان و قبض ہو ؛

زیادتی مرض:۔ سہ پہر کو۔ مرطوب ہوا میں۔ حرکت کرنے سے ؛
کمی مرض:۔ صبح کو۔ خشک ہوا میں۔ خوراک ۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے ۱۰ قطرہ تک۔ یا ۳x ؛

سٹرامونیم STRAMONIUM.

THORN APPLE. (دھتورہ)

یہ دوائی دموی مزاج والے اشخاص اور خاصکر بچوں کے امراض ہسٹیریا۔ مالیخولیا اور ہذیان حمیٰ میں موزوں تر ہوا کرتی ہے ؛

شدید ہذیان میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے جب کہ مریض لگاتار بکواس کرتا رہتا ہو۔ اور دوڑ کر بھاگنے کی خواہش کرتا ہو ؛

شدید مے نیا میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مریض چیختا چلاتا رہے۔ اداس کو ہذیان ہو۔ اور اجنبی وحشی تصویرات سے اس کو خوف آتا ہو۔ تمام جسم کانپتا ہو۔ اس کی حالت متواتر تبدیل ہوتی رہتی ہو۔ یعنی ایک منٹ میں اس کا غم ہنسنے میں۔ اور خوشی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہو ؛

روشنی۔ شیشہ یا پانی کو دیکھنے سے یا پانی کا گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگانے سے تشنج پیدا ہو جاتے ہوں۔

سٹرامونیم کا بخار۔ بیلاڈونا کے بخار کی سخت شدت میں کم لیکن ہذیان میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہایوسائمس کی نسبت بخار زیادہ ہوا کرتا ہے۔ سٹرامونیم کے بخار کی خاص علامت یہ ہے کہ اس میں پسینہ زیادہ آیا کرتا ہے۔ لیکن پسینہ آنے سے بخار کا آرام نہیں ہوتا۔ بخار شدید ہوا کرتا ہے ؛

اس دوائی میں دماغ کی حالت خاص توجہ کے قابل ہے۔ مریض عابد۔ سنجیدہ ہوتا ہے۔ منت وسماجت کرتا ہے۔ اور متواتر بولتا رہتا ہے۔ ہنستا ہے۔ گالی گلوچ نکالتا ہے۔ گاتا ہے۔ عبادت کرتا ہے۔ اور بکواس کرتا رہتا ہے۔ یکایک اس کی طبیعت خوشی سے غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بڑا تند و کینہ دار ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت لمبا اور

[illegible] جسم گم ہو گیا ہے۔ [illegible]
[illegible] تشنج آجاتا ہے [illegible]
[illegible] طرح طرح کی شکلیں دکھلائی دیتی ہوں۔ مریض [illegible] روشنی ہو۔

سر درد [illegible] میں یہ دوائی ایک مفید اثر رکھتی ہے۔ جب کہ اس دوائی کی دماغی علامات موجود ہوں۔

تپ محرقہ میں جب پیشاب رک جاوے تو اس کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

عصبی دمہ میں سٹرامونیم کے خشک پتے تمباکو کی طرح سے پینے سے عارضی آرام ہو جاتا ہے۔

تتلانے (STAMMERING) میں بھی یہ دوائی قابل تعریف اثر دکھلاتی ہے۔ جب کہ لفظ بولنے میں مریض کو زور لگانا پڑتا ہو۔ اور بہت دیر کے بعد لفظ زبان سے نکلتا ہو۔ منہ کو بدشکل بنانا پڑتا ہو۔ (بووسٹا۔ اگنیشیا۔ مائی جلیا)

جونہی کہ مریض تکیہ پر سے اپنا سر اٹھاوے۔ یا کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھے۔ تو اس کو قے آجاتی ہو۔

ہلکاؤ۔ میں بھی یہ دوائی بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ پانی سے ڈر لگتا ہو۔ اور سیال اشیاء سے سخت نفرت ہو۔ (بیلاڈونا۔ لائی سین) اور حلق میں تشنجی سکڑاؤ ہوتا ہو۔ آنکھیں بڑی بڑی خوب کھلی ہوئی اور ٹکٹکی باندھے ہوں۔ بینائی گم ہو جاتی ہے اور مریض شکایت کرتا ہے۔ کہ اندھیرا ہے۔ اور روشنی کے لئے کہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی دکھلائی دیتی ہیں۔ جسم کے اعضا بہت پھولے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں۔ خواہش نفسانی زوروں پر ہوتی ہے۔ مریض بے حیائی کی گفتگو اور بے شرمی کا کام کرتا ہے۔ بار بار اپنے ہاتھوں کو اعضائے تناسل پر رکھتا ہے۔

سوتے سوتے خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھتا ہے۔ اور خوف کے مارے چیخیں مارتا ہے۔

نیند میں بڑے بڑے خوفناک [illegible] ہے ... [illegible]

نیند کا مرض - اندھیرے کمرے میں [illegible] ... کو تکلیف -

نیند کے بعد - جاگتے وقت -

کمی کا مرض - [illegible] سے - [illegible] گرم [illegible]

مصلح - [illegible] [illegible] - [illegible] خوراک - ۳۰ - ۲۰۰ - [illegible]

سٹرونشیا STRONTIA.

(کاربونیٹ آف سٹرونشین) CARBONATE OF STRONTIAN.

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جبکہ مشقت کرتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا ہو۔ اور سر میں غضب کا اجتماعِ خون ہو۔ اور سکتہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہو۔

سردرد میں یہ دوائی نافع ہے۔ جو کہ پشتِ گردن سے شروع ہو کر سر کے اوپر پھیل جاتا ہو۔

اسہال میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ حاجت لگاتار رہتی ہے۔ خاصکر رات کو تکلیف زیادہ ہو۔ ادھر مریض جائے پاخانہ سے اٹھا۔ کہ پھر جانا پڑا۔

ٹخنے کی مزمن موچ میں جبکہ ورم بھی ساتھ ہو۔ یہ دوائی کارگر ہوتی ہے۔

کمی کا مرض - گرم پانی میں بیٹھنے سے۔ خوراک ۲x - ۳x - ۶x ٹری ٹیوریشن اصلاحی تنسیجی

سٹروفینتھس ہسپیڈس

STROPHANTHUS HISPIDUS.

یہ دوائی چست و چالاک طبیعت کے مریضوں کے لئے نمونہ تر ہوتی ہے۔ جن کے عضلات کی نشوونما اوسط درجہ سے کم ہو۔ ایسے مریض ہمیشہ تھکے ماندے رہتے ہیں۔

ان کے مریض کی ہسٹری لینے سے اکثر اس بات کا پتہ لگے گا کسی سخت مشقت یا ورزش کی وجہ سے ان کو کوتاہ دمی، تکلیف دل یا اور کسی قسم کی شکایات پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جبکہ دل کا فعل تیز لیکن کمزور ہو۔ نبض بے قاعدہ اور اکثر رک کر چلتی ہو۔ شدید کوتاہ دمی ہو۔ اور شریانوں کی دیواروں میں سختی ہو گئی ہو۔

ورم گردہ میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے جبکہ شریانیں تن گئی ہوں۔ دل کا فعل کمزور اور بے قاعدہ ہو۔

استسقا میں بھی یہ دوا تاثیر رکھتی ہے۔

خصوصاً عمر رسیدہ اشخاص اور بچے اس دوائی سے مستفید ہوتے ہیں۔ جو کہ کبھی کمی خون اور ضعف دل اور نیز دماغ میں کمی خون کی وجہ سے چکر کے مریضانہ عارضہ میں مبتلا رہتے ہوں۔ اگر اس دوائی کو کچھ عرصہ جاری رکھا جائے تو دیکھیں گے کہ بہت سے کیسوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

اور عصبی درد کی شکایت میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ کولہوں اور رانوں میں درد ہوتی ہوں۔

بمقابلہ ڈیجیٹیلس کے اس دوائی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا اثر جلد ظاہر ہوتا ہے اور یہ مدرالبول زیادہ ہے۔ آلات انہضام کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ خوراک۔ ع۵-۳x-۲x ؛ شدید کیسوں میں ع۵ کے پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

سٹرکنائینم STRYCHNINUM.

یہ دوائی کشنج کزازی (TETANIC CONVULSIONS) میں کام آتی ہے۔ جب کہ ساتھ ہی کمر کا حصہ کمان کی طرح پیچھے کی جانب ہو گیا ہو۔ عضلات اکڑ گئے ہوں۔ اور ان میں شدید جھنجھلاہٹ و کپکپاہٹ ہوتی ہو۔ خفیف چھونے۔ آواز۔ بو یا شور سے حالت خراب ہو جاتی ہو۔

نہایت ہی شدید اکساہٹ اور بے چینی ہو تب بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ تمام اعصاب نہایت ذکی الحس ہو گئے ہوں؛

جریان منی:- کے لئے بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ اس کا سبب افراط [illegible] جلق کی خرابیاں آتی رہتی ہوں۔ رات کو احتلام ہو جاتا ہو۔ اور مابعد [illegible] جاتی ہو۔ مایوسی و اداسی بہت ہوتی ہو؛

ضعف ہاضمہ:- میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ کھانا کھانے کے بعد جی متلاتا ہو۔ اور مریض اندوہگیں۔ نحیف و علیل ہو۔ **خوراک** ۔ ۳x سے ۳۰ تک؛

نکتہ:- فالج میں [illegible] ٹریٹشن پانچ پانچ گرین کی مقدار میں کھلانا دینا مفید ہوتی ہیں جب دل کی حرکت معطل ہو رہی ہو۔ تو اس دوائی کو زیادہ مقدار میں دینے سے دل کا فعل بحال ہو جاتا ہے۔ نمونیہ کے سبب سے اگر دل کمزور ہو گیا ہو تو بھی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے۔ عفونت کے سمیات میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب وضع حمل کے بعد خون جاری ہو تو اس کے بند کرنے میں یہ دوائی بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ افیون کے زہر کو زائل کرنے کے لئے ابتداء میں یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے؛

گیس یا کلوروفارم کے باعث جب دم گھٹتا ہو تو اس دوائی کو زیادہ مقدار میں دینے سے آرام ہو جاتا ہے؛

سٹرکنائینم آرسینیکم

STRCHNINUM ARSENICUM.

یہ دوائی پیری میں کام آتی ہے۔ جبکہ کمزوری بہت ہو۔ اور اعصابی کمزوری نمایاں ہو جیسی کہ نرم فالج میں دیکھنے میں آتی ہے۔ جب کہ استسقاء ساتھ ہو۔ ساخت عضلات ڈھیلی ڈھالی پڑ گئی ہو۔ کمی خون کا عارضہ موجود ہو۔ اور ماؤف مقامات پھیلے ہوئے ہوں؛

شدید ضعف عصبی اور نقاہت۔ میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے۔ پھیپھڑے کے

تپ محرقہ وغیرہ پیدا کرنے والے امراض کے بعد یہ دوائی دی جاتی ہے۔ اس کے دینے سے نقاہت دور ہو جاتی ہے۔ نیز یہ دوائی تشنج امراض مثلاً دمہ والی پراونکائیٹس میں سود مند ہوتی ہے۔ زیادہ مشقت کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں۔ اُن کو دور کرنے میں یہ دوائی نمایاں اثر دکھلاتی ہے:

خوراک۔ ۳x-۶x-۳۰:

سٹرکنیا فاسفوریکا

STRYCHNIA PHOSPHORICA.

یہ دوائی اعصابی کمزوری کو دور کرنے میں کام آتی ہے۔ جب کہ بھوک نہ لگتی ہو۔ ہاضمہ کمزور ہو۔ اور قبض رہتی ہو۔ نخاع (حرام مغز) میں جلن ہوتی ہو۔ اور ریڑھ کے ستون میں کمزوری یعنی درد و تکلیف موجود ہوں۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے اور پسینے ہوں۔ اور بغل میں سرد پسینہ آتا ہو۔ دوران حمل تب بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ ہاضمہ کمزور ہو۔ اور کمزوری تمام جسم میں پھیلا ہو:

رعشہ ہسٹیریا۔ اور شدید بیماریوں کے بعد ضعف کو دور کرنے کے لیے یہ دوائی سود مند ہوتی ہے:

زیادتی مرض۔ حرکت کرنے سے: کمی مرض۔ آرام کرنے سے۔ کھلی ہوا میں:

خوراک۔ ۳x-۶x تیسری پوٹینسی:

سلفونل

SULFONAL.

یہ دوائی نیند آور ہے۔ جب کبھی یہ دوائی گرم پانی کے ہمراہ سونے سے دو گھنٹے پہلے دینی چاہئے۔ اور متواتر دوائی کو مزید زیادہ عرصے تک نہیں دینا چاہیے۔

مرض اختلاج (کسی عضو کا پھڑکنا) میں یہ دوائی موثر ہوتی ہے جبکہ ٹانگیں لڑکھڑاتی

ہوں اور کانپتی ہوں۔ کمال بےچینی ہو۔ اور عضلات پھڑکتے ہوں ؛

ورم گردہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پیشاب میں البومن اور چھیچھڑے خارج ہوتے ہوں۔ پیشاب بقدار خفیف اور نہایت رنگین آتا ہو ؛

دماغی امراض:۔ میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ مریض مردہ دل ہو۔ کبھی خوش ہوتا ہو۔ اور کبھی غمگین۔ دل مغموم اور پراز وہم رہتا ہو ؛

خوراک:۔ عکسٹری ٹیوریشن۔ نیند لانے کے لئے بیس گرین خالص دوائی گرم پانی کے ہمراہ دینی چاہیئے۔ سونے سے دو گھنٹے پہلے ؛

سلفر SULPHUR.

(گندھک) SUBLIMATED SULPHUR.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں ہوا کرتی ہے۔ جن کے مزاج خنازیری ہوں ؛ جن کی وریدوں (سیاہ خون کی رگیں) میں خون کا اجتماع ہو جایا کرتا ہو۔ خاصکر پورٹل سسٹم میں (پورٹل سسٹم۔ جگر کی وریدیں۔ جگر میں وریدی دورانِ خون کا نظام) ؛

سلفر کے مریض عموماً پتلے۔ دبلے اور عصبی مزاج کے ہوا کرتے ہیں۔ چالاک اور تیز طبع دموی مزاج والے اور ان کے کندھے آگے کی جانب جھکے رہتے ہیں۔ خواہ وہ چلتے پھرتے ہوں اور خواہ بیٹھے ہوں۔ بوڑھوں کی مانند جھک کر چلتے ہوں۔ اور ان کی جلد جسم ایسی ذکی الحس ہوا کرتی ہے کہ آب وہوا کی تبدیلی سے جھٹ موثر ہو جاتے ہیں ؛

سلفر کے مریضوں کی ایک بھاری علامت یہ ہے کہ کھڑا رہنا ان کے لئے مشکل ہوا کرتا ہے اور کھڑا رہنے سے ان کو بے آرامی محسوس ہوتی ہے ؛

جلد جسم گندی ہوا کرتی ہے۔ اور وہ جلدی امراض میں مبتلا رہا کرتے ہیں۔ نہانے سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ اور نہانے کے بعد ان کو ہمیشہ تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں جلن رہا کرتی ہے۔ اور مقامات ماؤف آگ کی مانند جلتے ہیں ؛

سر درد:۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جو کہ ہر ہفتے یا دوسرے ہفتے ظاہر ہوا کرتی

ہو۔ چوٹی میں گرمی محسوس ہوتی ہو۔ دن کے وقت پاؤں سرد۔ لیکن رات کو تلوے جلتے ہوں۔
مریض بکثرت زرد اور تھکا ماندہ رہتا ہو :

اسہال : کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جو کہ نیم شب کے بعد زیادہ آتے ہوں۔ اور یا صبح اٹھتے ہی مریض کو بستر سے جلدی جلدی اٹھ کر رفع حاجت کے لئے جانا پڑتا ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ انتڑیاں بالکل ہی نکمی ہیں اور قاصر ہیں۔ مقام مقعد سرخ ہوتا ہو۔ اور پاخانہ کے گذرنے سے چھل جاتا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ قبض اور اسہال باری باری سے آتے ہوں۔ پاخانہ کا منہ دار سخت۔ اور خشک ہو کر آتا ہو۔ فضلہ لمبا ہوتا ہے اور خارج ہوتے وقت درد کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسی درد ہوتی ہے کہ مریض پاخانے بیٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور روکے رکھتا ہے :

امراض مردانہ۔ شب میں جریان پڑتی ہو۔ منی بلا ارادہ خارج ہو جاتی ہو۔ زنکسوار کا کلیہ یا بستر پر لیٹتے وقت آلات تناسل میں خارش ہوتی ہو۔ آلات تناسل ڈھیلے اور بے زور ہوں :

مستورات میں جب کہ خون حیض پیش از وقت اور بافراط آتا ہو۔ دیر تک آتا رہتا ہو۔ اور بعض اوقات اسقاط حمل کی تاریخ سے بکثرت حیض (METRORRHAGIA) کا عارضہ ہو گیا ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے :

امراض جلد۔ میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہو۔ اور کھجلانے سے کچھ آرام معلوم ہوتا ہو۔ کھجلاتے کھجلاتے جب جلد چھل جاتا ہو۔ تو جلن شروع ہو جاتی ہو۔ بستر کی گرمی سے خارش زیادہ ہوتی ہو :

پھنسیوں کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جو کہ جسم کے مختلف حصص پر بکثرت پیدا ہو گئی ہوں :

چھائیوں۔ کے لئے بھی یہ ایک سود مند دوائی ہے۔ جب کہ خارجی ادویات کے ملنے سے خارش وغیرہ دب جاوے۔ اور اس کے بعد کئی امراض پیدا ہو جاویں۔ تو ایسی حالت میں سلفر ایک اعلیٰ دوائی ہے :

برانکائیٹس :- (پرانی کھانسی) میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے :
موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ کھانسی زیادہ ہو جایا کرتی ہو۔ بعض اوقات ریشہ دار سفید بلغم

بقدار کثیر خارج ہوتی ہو۔ یہ تھوڑی سی زرد رنگ کی تھوک نما ن ہوتی ہو:

مونیہ میں بھی یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ مرض میں تخفیف واقع ہونے میں نہ آوے۔ اور حرارت بخار بہت تیز رہتی ہو: بلغم بہت پیدا ہوتی ہو: لیکن خارج بہت کم ہوتی ہو:

پلمونری ٹیوبرکیولاسس ۔مرض سل میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ دوائی کی علامات موجود ہوں:

دھیٹر بن کے **اعصابی امراض** میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ دن کے وقت چہرہ تمتماتا ہو۔ تمام جسم میں گرمی کے شعلے اٹھتے ہوں۔ مریض کو نقاہت و غشی ہو جاتی ہو۔ اور تخفیف، پسینہ آنے پر یہ حالت دور ہو جاتی ہو۔ دن کے گیارہ بجے مریضہ کو ضعف و غشی وغیرہ میں خلا کا احساس ہوا کرتا ہے۔ اور کھانے سے آرام آجایا کرتا ہے: مریضہ کو اتنی بھی صبر نہیں ہوتا کہ وہ کھانے کا ذرا بھی انتظار کر سکے۔ اور اگر فوراً کھانا مہیا نہ کیا جائے تو اس کو غشی آجاتی ہے۔ دن کے وقت مریضہ اکثر اونگھتی رہتی ہے۔ لیکن رات بھر جاگتی رہتی ہے:

کمزور بچوں کے لیے جن کے شکم بڑھے ہوئے ہوں۔ نہانے یا دھونے سے جن کو تکلیف ہو جاتی ہو۔ بے چین اور گرم رہتے ہوں۔ رات کو لات مار کر اوڑھنا پرے پھینک دیتے ہوں۔ جن کے شکم میں چڑنے ہوں۔ لیکن اصلی انتخاب کردہ دوائی ناکامیاب ثابت ہوئی ہو۔ ان کے لئے یہ دوائی بڑی مفید ثابت ہوتی ہے:

حاد امراض میں جب کہ درست انتخاب کردہ دوائی مفید اثر پیدا کرنے میں قاصر رہی ہو۔ تو سلفر دینے سے بسا اوقات جسم کی شفا بخش طاقت جاگ اٹھتی ہے۔ اور کہیں صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی انتخاب کردہ دوائی موثر ثابت ہوتی ہے:

(مزمن امراض میں سورا ایتھم):

ایسے امراض جو کہ متواتر عود کر آیا کرتے ہوں (مثلاً حیض۔ لیکوریا وغیرہ امراض) مریض تندرست معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مرض کا حملہ بار بار ہو جاتا ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت موثر ہوا کرتی ہے:

جب کسی حصہ جسم مثلاً آنکھ۔ ناک۔ چھاتی۔ شکم۔ حضینہ الرحم۔ بازو۔ ٹانگ وغیرہ

میں خون کا اجتماع ہوجاوے ۔ اور اس جگہ پر سادہ خبیث رسولی پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ تو اس دوائی کے دینے سے مرض کی روک تھام ہوجاتی ہے ؛

جلن کا احساس ۔ سر کی چوٹی پر۔ آنکھوں میں ۔ چہرہ میں ۔ بدون سرخی کے ہو۔ یا منہ میں چھالے جلتے ہوں ۔ اور گلا خشک ہو۔ یا معدہ ۔ مبرز ۔ مقعد اور خراش دار مسوں میں جلن ہو ۔ یا پیشاب جلتا ہوا آتا ہو۔ یا چھاتی میں جلن ہو ۔ اور یہ جلن چہرہ تک پھیلتی ہو یا تمام جلد جسم سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں ۔ یا دونوں کندھوں کی درمیانی جگہوں میں جلن ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ؛

سر کی چوٹی میں متواتر جلن رہتی ہو۔ دن کے وقت پاؤں ٹھنڈے ۔ اور رات کو تلوے جلتے ہوں ۔ اور مریض بستر ہ پر سے باہر پاؤں نکال کر کسی ٹھنڈی جگہ میں رکھنا چاہتا ہو۔ مثلاً دیوار کے ساتھ پاؤں کے تلوے لگا کر ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہو۔ اور سب کو پنڈلیوں و تلووں میں کرنل پڑتے ہوں ۔ تو سلفر مفید ہوا کرتی ہے ؛

جب کہ ہونٹ سرخ اور چمکیلے ہوں ۔ اور ایسا معلوم ہو کہ خون پھٹ کر نکل پڑے گا ۔ تو سلفر کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے ۔ (دیکھو برکیولائینم) ؛

قبض کے لئے بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ۔ جبکہ پاخانہ سخت ۔ گانٹھ دار ۔ خشک مانند جلے ہوئے کے آتا ہو۔ (برائی اونیا) لمبا اور درد کرکے آتا ہو۔ بچہ درد کے خوف سے دفع حاجت کے لئے نہ جاتا ہو ؛

دماغ و پلورا ۔ (غلاف پھیپھڑہ) و پھیپھڑوں اور جوڑوں میں جب رطوبت پیدا ہو جاوے ۔ یا سوزش کے بعد پانی پڑ جاوے تو اس کو جذب کرنے کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے ۔ جب کہ برائی اونیا ۔ کالی میور ۔ یا دیگر انتخاب کردہ ادویات ناکام رہی ہوں ؛

رات کو گلا گھٹنے کا سا حملہ ہو ۔ مریض دروازوں اور کھڑکیوں کو کھلا رکھنا چاہتا ہو شب کو یکایک چونک اٹھتا ہو ۔ سورج غروب ہونے پر اونگھ میں ہو جاتا ہو ۔ اور تمام رات جاگتا رہتا ہو۔ پیٹ میں ایسی حرکت ہو جیسا کہ اندر بچہ ہل رہا ہے ۔ (کروکس ۔ تھوجا)

ترکھانسی ۔ کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے ۔ جو کہ گفتگو کرنے سے اور بوقت صبح

بہت زیادہ ہوتی ہو۔ سبزی مائل پیپ دار شیریں بلغم خارج ہوتی ہو۔ کھانسی میں بلغم بہت کھڑکھڑاتی ہو؛

بخار میں یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے جب کہ گرمی کے شعلے اٹھتے ہوں تمام جسم میں گرمی کی لہریں اٹھتی ہوں۔ جلد خشک اور پیاس بہت لگتی ہو۔ گردن اور پشت سرد رات کو پسینہ آتا ہو۔ کسی کسی عضو پر پسینہ آتا ہو۔ پسینہ بدبودار ہو۔ ملیریا بخار میں بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے؛

پیشاب:۔ پیشاب بار بار آوے۔ خصوصاً بوقت شب۔ تقطیر البول کا عارضہ ہو۔ خصوصاً خنازیری اور غلیظ بچوں میں۔ دوران پیشاب نالی میں جلن ہوتی ہو۔ اور پیشاب کر چکنے کے بعد بھی بہت دیر تک جلن ہوتی رہتی ہو۔ پیشاب میں پیپ خارج ہوتی ہو جس راستے سے پیشاب گزرتا ہو۔ وہ دکھتا ہو۔ پیشاب خارج کرنے کے لئے بہت جلدی کرنی پڑتی ہو۔ پیشاب کی حاجت یکایک پیدا ہو جاتی ہو۔ بےرنگ پیشاب بمقدار کثیر خارج ہوتا ہو؛

زیادتی مرض:۔ جاگنے سے۔ کھانے سے۔ کسی چیز کے سہارے ٹکنے سے۔ دوران حیض میں۔ دودھ پینے سے۔ پسینے کے دوران میں۔ گیلی پلٹس سے۔ پارہ کے بےجا استعمال سے۔ اٹھنے پر۔ تیز حرکت کرنے سے۔ دوران اجابت۔ اعضاء پھیلانے سے؛ خصوصاً ماؤف اعضاء کو۔ غذا نگلتے وقت۔ پانی اور دھونے سے؛ بستر کی گرمی سے؛ جھکنے سے۔ نہانے سے؛ کھڑا ہونے سے۔ گاہے بگاہے خصوصاً ساتویں روز۔ بوقت شب بوقت دوپہر گیارہ بجے صبح۔ شراب سے؛ بوقت صبح۔ دباؤ سے؛ روشنی سے؛

کمی مرض:۔ خشک گرم موسم میں۔ دائیں پہلو لیٹنے سے۔ ماؤف اعضاء کو سکیڑنے سے۔ گرم تکمیدے سے؛ گرم کمرہ میں۔ کھلی ہوا میں؛ ماؤف عضو کو حرکت دینے سے۔ چپ چاپ بیٹھا رہنے سے؛ آنکھیں بند کرنے سے؛ دوپہر کو۔ سر پر کو؛ ڈکار لینے سے؛

معاون: سائلوز۔ سورائینم ایکونائیٹ۔ خوراک:۔ نچلی پوٹینسی سے لے کر بہت اونچی پوٹینسی تک۔ ہر ایک طاقت میں یہ دوائی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اونچی پوٹینسی میں استعمال کرنے سے بعض اوقات بڑے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ [illegible] سے علاج شروع کرنا چاہیئے

اور حسب ضرورت اس سے نیچی یا اونچی طاقت استعمال کرنی چاہیئے۔ مزمن امراض میں جبکہ
اس سے اونچی طاقت میں استعمال کی جاتی ہے ؛

نوٹ: سلفر ایکونائیٹ کی مضاد ہے۔ اور منیا و دیگر امراض میں ایکونائیٹ کے بعد دینے
سے بڑی موثر ثابت ہوتی ہے ؛ سلفر کے بعد کلکیریا کو استعمال نہیں کرنا چاہیئے ؛

سلفر آیوڈیم

SULPHUR IODATUM.

IODIDE OF SUPHUR. (آیوڈ ایڈ آف سلفر)

یہ دوائی جلد کی امراض - کیلوں - سرخ پتی - سوزش جلد پھوڑی اور سایہ برز اچ
رگڑ سے استسقاء اور ہمراہ کے باعث جو خارش پیدا ہو جاتی ہے ۔) میں کام آتی
ہے ۔ مریض بہت لاغر ہوتا ہے۔ اور نتھنوں میں سبز گاڑھا مواد پیدا ہوتا رہتا ہے۔ چہرہ
سرخ - گرم - اور زرد ہوتا ہے۔ زرد رنگ کی پھنسیاں اور درد کرنے والے زخم اس پر نمودار
ہوتے ہیں۔ جو کہ سلفر کی خشک سے غائب ہو جاتے ہیں ؛

جب ناک کان اور مجری البول میں خارش ہوتی ہو تو یہ دوائی شفا بخش ثابت ہوتی ہے ؛

خوراک :- ۲x سے ۶ ؛

سلفیوریکم ایسڈم

SULPHURICUM ACIDUM.

SULPHURIC ACID. (سلفیورک ایسڈ) تیزاب گندھک

یہ دوائی ایسے کیسوں میں مستعمل ہوتی ہے۔ جن میں نقاہت بہت ہو - اور تمام بدن
میں کپکپاہٹ کا احساس ہو - لیکن اصل میں جسم لرزتا ہو - شب کو پسینے بافراط آتے ہوں
نقاہت بدہضمی کا ہو - جسم کے مختلف حصص میں درد کے ساتھ درد میں ہوتی ہوں - چونکہ آہستہ

آہستہ بڑھتی ہوں۔ لیکن یکایک غائب ہوجاتی ہوں ؛

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوتی ہے جن کے بال ہلکے ہوں۔ بڑھاپا ہو۔ خاص کر مستورات کے لئے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ اور ان کو گرمی کی لہریں۔ ادھیڑپن کی عمر میں تنگ کرتی رہتی [illegible] منہ۔ مسوڑھوں اور تالو میں چھالے [illegible] مسوڑھوں میں درد ہوتی ہے۔ اور ان سے خون بہت جلدی نکل آتا ہے [illegible] نہایت کثیف [illegible] کا مادہ ہوتا ہے ؛

دردِ معدہ: میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب [illegible] شدید ہوتی ہوں۔ [illegible] کے۔ بعض کو شکم سکیڑنا پڑتا ہو۔ [illegible] ڈکسن ہوتی رہتی ہو۔ بدہضمی [illegible] ہو۔ اور فتح ہو۔ معدہ میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ [illegible] ڈھیلا ڈھالا ہو گیا ہے۔ بھوک ماری گئی ہو۔ اور کمزوری بہت ہو۔ معدہ میں تیزابی مادہ ہو۔ معدہ جلتا ہو۔ ڈکار کھٹے بدمزہ آتے ہوں۔ اور قئیں آتی ہوں۔ جن سے دانت کھٹے ہوجاتے ہیں۔ اسہال آبی آتے ہوں۔ اور نقاہت بہت ہوجاتی ہو۔ پانی ناموافق پڑتا ہو۔ اور اس لئے شراب کے ساتھ ملا کر پینا پڑتا ہو۔ کیونکہ خالی پانی پینے سے معدہ میں ٹھنڈک ہوجاتی ہو ؛

حیض بکثرت اور بہت ہی پیش از وقت آتے ہوں۔ نقاہت بہت ہوتی ہو۔ اندر کپکپاہٹ معلوم ہوتی ہو۔ لیکن جسم کانپتا نہ ہو۔ حیض آنے سے پہلے خوفناک خوابیں آتی ہوں۔ اور مابعد حیض کے لیکوریا خون آمیز آتا ہو۔ ادھیڑپن کی عمر میں گرمی کی لہریں لگا کرتی ہوں۔ کمزوری ہوتی ہو۔ اور کپکپاہٹ کا احساس ہوتا ہو۔ اور مریضہ ہر ایک کام کو بہت جلدی ختم کرنا چاہتی ہو ؛

خونی پرپیورا۔ (اس مرض میں جسم پر خونی دھبے نمودار ہوتے ہیں۔) میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جبکہ نیلگوں یا سرخ دھبے جسم پر نمودار ہوں۔ عضلات ڈھیلے ڈھالے ہوگئے ہوں اور عام کمزوری بہت ہو۔ جسم کی کسی گہری خرابی کا پتہ ملتا ہو۔ اور منشیات کی خواہش بہت زبردست ہو ؛

سرخ بادی اور چھپاکی۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ خارش بہت ہوتی ہو۔ اور جسم پر چیونٹیاں رینگتی اور جھنجھناہٹ محسوس ہوتی ہو۔ اس دوائی کے استعمال

سے پرانے زخم سرخ اور نیلگوں ہو کر درد کرنے لگ جاتے ہوں:

بچہ کو خواہ کتنا ہی نہلایا جائے۔ لیکن پھر بھی اس کے جسم سے کھٹی بو آتی رہے:

زیادتی مرض۔ قبل از دوپہر، اور شام کو۔ زیادہ گرمی اور زیادہ ٹھنڈ سے:

کمی مرض۔ گرمی سے۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے۔ معاون۔ پلسٹلا:

خوراک:۔ ۶x۔۳۰۔۲۰۰:

نکتہ:۔ ایک حصہ سلفیورک ایسڈ اور تین حصہ الکوحل کے ساتھ ملا کر اس میں سے دس سے پندرہ قطرے فی خوراک دن میں تین مرتبہ۔ تین یا چار ہفتوں تک استعمال کرنے سے شراب نوشی کی خواہش کم ہو جاتی ہے:

سمبل SUMBUL.

یہ دوائی کمزور مستورات کے امراض ہسٹیریا اور ضعف عصبی میں کام آتی ہے:

عصبی دل کی دھڑکن میں یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ نبض بے قاعدہ ہو۔ اور بائیں پستان کے آر پار درد عصبی ہو۔ شکم تنا ہوا۔ اور درد کرتا ہو:

خوراک۔ مدر ٹنکچر کے ایک سے لیکر ۲۰ قطروں تک یا ۳x:

سمفوری کارپس SYMPHORI CARPUS.

یہ دوائی حمل کی اُبکائیوں میں کام آتی ہے۔ جبکہ بستر پر چت لیٹنے سے اور پورا آرام کرنے سے اُبکائیوں کو آرام آتا ہو۔ اُبکائیاں، متلی اور جی متلانا اتنا شدید ہو کہ معدہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہو۔ خوراک کی بو یا خیال ناقابل برداشت ہو:

خوراک:۔ مدر ٹنکچر کے ایک سے لے کر پندرہ قطروں تک یا ۲x یا ۳x:

سِمپھائیٹم SYMPHYTUM.

(کمفرے نٹ بون) COMFREY-KNIT BONE.

امراض استخوان وغلاف استخوان ۔ ہیں کام آتی ہے ۔ جو کہ بوجہ چوٹ آنے کے پیدا ہو گئے ہوں۔ نیز عمل جراحی کرنے کے بعد جب استخوان کا بریدہ سرا درد کرتا ہو ۔ اور غلاف استخوان میں چبھن پڑتی ہو ۔ تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے :

جب جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے ۔ اور اس کے سرے پورے طور پر نہ جڑے ہوں تو اس دوائی کے استعمال سے سرے جڑ جاتے ہیں ۔ اگر شکستہ ہڈی کا سرا درد کرتا ہو تو درد دور ہو جاتی ہے :

آنکھیں ۔ جب آنکھ میں چوٹ آنے کے باعث درد ہوتی ہو ۔ تو یہ دوائی نہایت موثر ہوتی ہے ۔ چوٹ آنے سے جو تکلیف پیدا ہو جائے ۔ اس کے دور کرنے میں اس دوائی سے بڑھکر اور کوئی دوسری دوائی نہیں ہے :

خوراک مدر ٹنکچر (۵) ایک سے دس قطرے یا ۳۰-۳×-۱×: زخموں اور خراش مقعد کے لئے خارجی طور پر بھی اس کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے ۔ (ایک حصہ مدر ٹنکچر اور تین حصے پانی)

سفلائینم SYPHILINUM.

(آتشکی زہر) THE SYPHILITIC VIRUS.

یہ دوائی ان تمام امراض میں کام آتی ہے ۔ جن کا باعث آتشکی زہر ہو ۔ تمام شکایات مرض رات کو ترقی کرتی ہو ۔ دردیں شام کو شروع ہوتی ہوں ۔ اور پو پھٹنے تک رہتی ہوں ۔ یہ دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہوں ۔ اور ویسے ہی بتدریج کم ہوتی جاتی ہوں :

درد دل کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے ۔ جبکہ بھالا مارنے کی سی دردیں دل کے میانہ سے

شروع ہوکر شام ... تک ... اور رات کو زیادہ ہوتی ہوں؛

... درد کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے جبکہ یہ درد عصبی ہو۔ رات کو شدید آتی ہو۔ اور ... ہو جاتا ہو۔ درد چار بجے شام سے شروع ہوتی ہو۔ دس سے لے کر گیارہ بجے رات تک بہت زوروں پر ہو جاتی ہو۔ اور پھر بتدریج کم ہوتی جاتی ہو حتیٰ کہ پو پھٹنے تک ... ہو جاتی ہو۔ سر کے بال گرتے جاتے ہوں۔

شدید رمد مولودی۔ (شدید پیدائشی آنکھ دکھنا) یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ پپوٹے سوجے ہوئے ہوں۔ سونے میں چپک جاتے ہوں۔ اور رات کو بڑے غضب کی درد ہوتی ہو خاص کر رات کے دو بجے سے پانچ بجے تک نہایت سخت تکلیف رہتی ہو۔ کیچڑ (گِڈ) بکثرت آتی ہو۔ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے آرام ہوتا ہو؛

قبض کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ لگاتار کئی سالوں سے قبض کی شکایت ہو۔ اور ایسا احساس ہو کہ مبرز میں سکڑاؤ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر پچکاری۔ حقنہ کا استعمال کیا جائے تو جان کنی کی سی دردیں ہوتی ہوں؛

فشر ان انس اینڈ ریکٹم (FISSURE IN ANUS AND RECTUM.)

مقعد اور مبرز کے پھٹنے میں بھی یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ کانچ نکل آتی ہو۔ اور خاندان میں آتشک کا مرض موجود ہو؛

کندھے کے جوڑ میں یا عضلہ بازو کے شروع حصے میں جب وجع المفاصل کی دردیں ہوں اور بازو کو اوپر اٹھانے میں دردیں زیادتی پکڑتی ہوں۔ تو یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے؛

آتشکی مریضوں کے عوارض میں یا ایسے مریض جنہوں نے زخم آتشک کا خارجی علاج کرایا ہو۔ اور اس کے باعث اُن کو حلق و جلد جسم کے امراض سالہا سال سے تنگ کر رہے ہوں۔ یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے؛

لیکوریا۔ (سیلان ابیض از رحم) میں یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ پانی بافراط آتا ہو۔ اور رِس رِس کر مریضہ کی ایڑیوں تک جاتا ہو (دائیلم)؛

شیاٹیکا۔ (لنگڑی کا درد) میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ دردیں رات کو ہوتی ہوں۔ اور دن چڑھنے پر آرام آجایا کرتا ہو؛

مندرجہ ذیل علامات میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے:

[۱۰۰

(۱) دردیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہوں۔ بتدریج کم ہوتی ہوں۔ اور نقل مکانی کرتی ہوں۔ مریض کو بار بار جگہ بدلنی پڑتی ہو۔ جسم پر دھبے سرخ۔ تانبے کے رنگ کے دھبے ... ہوں اور ٹھنڈ لگنے سے نیلے ہو جاتے ہوں؛

(۲) حافظہ کمزور ہو۔ کتابوں، اشخاص یا جگہوں کے نام بھی یاد نہ رہتے ہوں؛

(۳) حساب کے سوالات حل کرنا مشکل ہوتا ہو؛

(۴) رات سے بڑا خوف آتا ہو۔ اور جاگنے پر جسم و جان کی اتنی کمزوری ہوتی ہو کہ ناقابل برداشت ہو۔ اور مریض موت کو ترجیح دیتا ہو؛

(۵) ایک کے دو دو نظر آتے ہوں۔ ایک شکل کے نیچے دوسری نظر آتی ہو؛

(۶) دانت مسوڑھوں کے پاس بوسیدہ ہو کر ٹوٹ گئے ہوں۔ بدشکل ہو گئے ہوں۔ سرے دندانے دار ہو گئے ہوں۔ قد میں ٹھنگنے ہوں۔ اور سروں کے پاس جھک گئے ہوں؛

(۷) مریض شراب پینے کی خواہش کرتا ہو۔ سمیت سے کی موروثی شکایت ہو۔ (اسقاط حمل، سوایم ٹیوبر کیولائینم، سلفر، سفیلینم، ...)؛

(۸) بہتر سے بہتر منتخب کردہ دوائی بھی آتشکی امراض میں مفید ثابت نہ ہوتی ہو؛

(۹) ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیوں میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں۔ پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان خارش ہو۔ اور درد ہوتی ہو؛

(۱۰) ... کی دردوں کے ... میں عضلات میں تشنج کی شکایت ہو گئی ہوں؛

(۱۱) ... دمہ کا ... شروع ہو جاتا ہو۔ چھاتی میں سے سیٹی ... اور کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آتی ہوں؛

(۱۲) ... شدید خشک ... ہوتی ہو۔ اور ہوا کی نالی کو چھونے سے درد ہوتا ہو؛

(۱۳) جسم پر سرخ بھورے رنگ کے داغ ہوں۔ ان سے بڑی بدبو آتی ہو۔ اور سخت نقاہت ہو؛

بیماری ... مریض ... غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک)۔ ساحل سمندر پر ... گیا ہیں؛

کمی مرض خشکی اور پہاڑوں پر۔ دن کے وقت۔ آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے؛

خوراک: ۱۰۰۰-۵۰۰-۲۰۰ ... پوٹینسی مفید ہوا کرتی ہے۔ اور اس کی خوراک بار بار دہرانی نہیں چاہیئے؛

سائی زی جیئم جمبولینم
SYZYGIUM JAMBOLANUM.

JAMBOL SEEDS. (جمبل سیڈز)

یہ دوائی ذیابیطس شکری میں خاص شہرت رکھتی ہے۔ اس مرض میں کوئی اور دوائی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ یہ پیشاب میں شکر کی مقدار کو فوراً کم کر دیتی ہے۔ اور بتدریج معدوم کر دیتی ہے۔ جسم کے بالائی حصہ پر پت نکل آئی ہو۔ اور چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بڑی شدید کھجلاہٹ کرتے ہیں۔ پیاس بہت ہوا کرتی ہے۔ اور نقاہت و کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ پیشاب بمقدار کثیر آتا ہے۔ اور اس کا وزن مخصوص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ذیابیطس کے باعث جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں۔ تو ان کے لئے بھی یہ دوائی بڑی مفید ہوتی ہے ؛

خوراک۔ سفوف دس گرین فی خوراک۔ دن میں تین مرتبہ یا ع ۵ کے دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد ؛

ٹبیکم
TABACUM.

TOBACCO. (تمباکو)

یہ دوائی اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ ابکائیاں غضب کی آتی ہوں۔ اور قئیں بھی ساتھ آتی ہوں۔ جسم ٹھنڈا ٹھار ہو۔ اور ٹھنڈے پسینے آتے ہوں۔ نبض رک رک کر چلتی ہو۔ دل کے مقام میں تکلیف محسوس ہوتی ہو ؛

سمندری بیماری (SEA SICKNESS) میں بھی یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ ابکائیاں غضب کی آتی ہوں۔ جسم پیلا اور ٹھنڈا ہو۔ اور خفیف حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ تازہ سرد ہوا مرغوب ہوتی ہو ؛

خواہ کسی سبب سے ابکائیاں آتی ہوں۔ اور معدہ میں غشی اور ڈوبنے کا احساس ہوتا ہو

تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے ؛

دوران حمل میں جب کہ جی متلاتا ہو اور ذرا سی حرکت کرنے سے اُبکائیاں آتی ہوں جسم ٹھنڈے پسینے سے تربتر ہوجاتا ہو - تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے ؛

اسہال :- کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے - جب کہ دست آبی - زرد یا سبز مانند کیچڑ کے آتے ہوں رفع حاجت کی خواہش یکایک ہوجاتی ہو - اور ساتھ ہی ابکائیاں اور قیئیں آتی ہوں - اور نقاہت غشی اور ٹھنڈے پسینے آتے ہوں ؛

امراض قلب :- میں جب کہ اعصاب چشم سکڑ گئے ہوں - یہ دوائی سود مند ہوتی ہے نیز جب کہ چھاتی کا سکڑاؤ بہت زیادہ ہو - اور دل کی دھڑکن تیز ہو - تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

کندھوں کی درمیانی جگہ میں جب درد پیدا ہوتی ہوں تو یہ دوائی کام آتی ہے ؛

زیادتی مرض :- آنکھیں کھولنے سے - شام کو - شدت کی گرمی و شدت کی سردی میں ؛

کمی مرض :- کپڑا اتارنے سے - کھلی تازہ سرد ہوا میں -

مصلح :- آرسینکم - اگنیشیا - سی پیا - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - کاڈیم - پلاٹینیکو - فارسفورس پلسی ٹیلا - کلمینٹس - اپی کاک -

خوراک :- مدر ٹنکچر ایک سے بیس قطرے یا ۳x سے ۳۰x یا اونچی پوٹینسی ؛

ٹین ایسی ٹم و لگیرے

TANACETUM VULGARE.

TANSY. (ٹینسی)

یہ دوائی رعشہ میں کام آتی ہے - نیز خواب و بیداری میں بوجہ کرم امعاء جب معکوس تشنج و جھٹکاؤ پیدا ہوتے ہوں ؛

احتباس الطمث - (حیض بند ہوجانا AMENORRHOEA) اور عسر الطمث (حیض کا تکلیف سے آنا - DYSMENORRHOEA)

... جب بوجھ نیچے کی جانب پڑا ہو ۔ دکھن ہو ۔ اور ... درد ... ہوتی ہوں :

پیچش میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جب کہ ... میں درد ہوتی ہو ۔ اور پاخانہ جانے سے ... آرام ہو جاتا ہو ۔ غذا کھانے پر پاخانہ جانے کی حاجت پیدا ہو جاتی ہو :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے ایک سے لیکر تین قطرے یا ۱x - ۳x :

ٹراکسیکم
TARAXACUM.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے کام آتی ہے جن کی بھوک ماری گئی ہو ۔ ضعف یا غم ہر سبب بوجہ سر درد رہتی ہو :

زبان پر سفید فرجی ہو ۔ کسی کسی جگہ سے یہ فر اتر گئی ہو ۔ اور وہاں چٹاخ باقی رہ گئے ہوں اور درد کرتے ہوں ۔ زبان نقشہ نما ہو ۔ (لاکے سس ۔ مرکیورس ۔ نیٹرم میور) :

جلد جسم قدرے پیلی پڑ گئی ہو ۔ جگر بڑھا ہوا ہو ۔ اور سخت ہو اور چھونے سے درد کرتا ہو :

گھٹنے کے درد عصبی میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے ۔ چلنے سے آرام ہوتا ہے :

زیادتی مرض ۔ آرام کرتے وقت ۔ لیٹنے پر ۔ بیٹھنے سے :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (۵) کے پانچ سے لیکر دس قطروں تک یا ۲x ۔ ۳ :

ٹیرن ٹیولا کیوبنسس

TARENTULA CUBENSIS.

CUBAN SPIDER. (کیوبن سپائیڈر)

یہ دوائی سمیتی امراض میں کام آتی ہے ۔ جب کہ نقاہت عظیم ہو ۔ ماؤف مقامات کا رنگ ارغوانی ہو ۔ اور ان میں جلن و ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں :

کاربنکل :۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ جبکہ ماؤف مقامات ارغوانی رنگ کے ہوں

اُن میں سڑاند پیدا ہو گئی ہو اور جلن دار ہو گی۔ حالت [illegible] درد میں بیہوشی ہوں ؛
موت کے آخری لمحوں کی تکلیف کو کم کرنے کے لئے اس کو استعمال میں لایا گیا ہے۔
خناق وبائی کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ آلات تناسل کے آس پاس کھجلی ؛
زیادتی مرض - بوقت شب - **کمی مرض** :- تمباکو نوشی سے ؛
خوراک ۳x - ۶x یا ۳۰ ؛

ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ
TARENTULA.

یہ دوائی اس وقت مظہر ہوا کرتی ہے۔ جب کہ بے چینی بدرجہ کمال ہو۔ مریض لگاتار حرکت کرتا رہتا ہو۔ اگرچہ حرکت اس کے لئے تکلیف دہ ہو ؛

ہسٹیریا - (باد گولہ) کی یہ ایک اچھی دوائی ہے۔ جب کہ حبس ہو اور دعشہ کا دورہ نہ ہو نخاع میں جلن و خراش ہوتی ہو۔ یا حیض تکلیف سے آتا ہو۔ (ڈسمینوریا) :- کھلی ہوا میں مریضہ کو آرام معلوم ہوتا ہو۔ نیز راگ رنگ۔ چمکیلے رنگوں کے دیکھنے سے۔ اور ماؤف مقامات پر مالش کرنے سے آرام ہوتا ہو ؛

مستورات میں جنونِ مجامعت اور خارشِ شرمگاہ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے جب کہ یہ مقامات خشک اور گرم ہوں۔ اُن میں خارش بہت ہوتی ہو۔ اور اکثر مباشرتانہ خیالات کے دورے پڑتے رہتے ہیں)۔ نیز حفینۃ الرحم رکھتے ہوں ؛

بے چینی :- اس دوائی کا خاصہ ہے۔ مریض کسی حالت میں چپ چاپ نہیں رہ سکتا لگاتار حرکت کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ چلنے پھرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ (برخلاف اس کے رسٹاکس روٹا) ؛

زیادتی مرض - حرکت کرنے سے۔ چھونے سے۔ شور سے۔ اوروں کو تکلیف میں دیکھنے سے
کمی مرض :- کھلی ہوا میں۔ راگ رنگ سے۔ چمکیلے رنگوں سے۔ ماؤف مقامات کو مالش کرنے سے۔ **مصلح**۔
خوراک :- ۳x - ۶x - ۳۰ ؛

ٹارٹریکم ایسیڈم — TARTARICUM ACIDUM.

(ٹارٹریک ایسڈ) TARTARIC ACID.

(ایسیڈم ٹارٹریکم۔) ACIDUM TARTARICUM.

یہ دوائی سوزش معدہ و امعاء میں کام آتی ہے۔ جب کہ فضلہ بہت سخت ہو اور اسہال آتے ہوں۔ ناف کے ارد گرد اور چڈھوں کے آس پاس درد ہوتی ہو۔ دستوں کا رنگ مانند بیسن جیسا کافی کے ہوتا ہو۔ لیکن نچے کا رنگ گہرا سیاہ سبزی مائل ہوتا ہو۔ قئیں بہت آتی ہوں خوراک ۳x۔

ٹیلیوریم — TELLURIUM.

یہ دوائی جلن دار پھنسیوں میں کام آتی ہے۔ خصوصاً جبکہ یہ پھنسیاں کانوں کے پیچھے ہوں نیز صفراوی دانوں اور داڑھی کی پھنسیوں میں بھی جب کہ ان میں ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور بدبودار مادہ خارج ہوتا ہو۔ سوزش نخاع میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جبکہ گردن کے آخری مہرے سے لیکر سینہ کے پانچویں مہرے تک درد ہوتی ہو۔ چھونے سے مریض کو ڈر لگتا ہو؛

زیادتی مرض۔ رات کو آرام کرنے وقت۔ موسم سرما میں۔ رگڑنے۔ کھانسنے۔ ہنسنے سے اور پیٹھ کے بل لیٹنے سے۔ چھونے سے۔ خوراک ۶x اور اونچی پوٹینسی۔ اس دوائی کا اثر دیر کے بعد ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے؛

ٹیری بن تھینا — TEREBINTHINA.

(تارپین) TURPENTINE.

ہوتی ورم گردہ مثانہ۔ سوزش مثانہ اور سوزش نالی (عسر البول) میں کام آتی ہے جب کہ پیشاب دقت سے آتا ہو۔ مروڑ پڑتے ہوں۔ اور پیشاب میں البومن خارج ہوتی ہو یا خون خوب مل کر آتا ہو۔ پیشاب مقدار میں خفیف اور بہت رنگین آتا ہو؛

زہریلے بخاروں مثلاً تپ محرقہ بطنی۔ پرسوت کے بخار۔ اور تپ محرقہ اسہالی میں جب پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو اور پھول جاتا ہو۔ انتڑیوں میں زخم ہو جاتے ہوں۔ اور خون خارج ہوتا ہو تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیٹ صرف پھولتا ہی نہیں جاتا۔ بلکہ ذرا سا چھونے سے زیادہ دکھتا ہے۔ اسہال میں آون۔ پانی اور خون ملے ہوئے آتے ہیں۔ اور بہت بدبودار ہوتے ہیں۔ مقدار میں اتنے ہوتے ہیں کہ مریض کو غشی آجاتی ہے۔ ہذیان ہو۔ پیاس شدت کی لگتی ہو۔ زبان خشک ہو۔ ٹھنڈا چپچپا پسینہ کثرت سے آتا ہو۔ نقاہت بہت ہو؛

سوتی کیڑے۔ چنوں اور کدو دانوں کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے جب کہ سانس بدبودار آتا ہو۔ خشک تکلیف دہ اور دم گھٹنے والی کھانسی ہوتی ہو۔ اور مقعد میں کھجلی ہوتی ہو۔ اور ان کیڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پاخانہ میں نکلتے ہوں؛

بول الدم میں بھی یہ دوائی نہایت سودمند ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ پیشاب کے ساتھ خون خوب مل جل کر آتا ہو۔ اور کافی کے برادہ کی مانند تہ نشین ہوتی ہو؛ پیشاب مقدار میں زیادہ سیاہی مائل سیاہ آتا ہو۔ اور بہ دوران درد کے آتا ہو؛

پرپیورا ہیموریجیکا (PURPURA HAEMORRHAGICA) میں بھی یہ دوائی نہایت سودمند ہے۔ جب کہ نیلی دھبے روز بروز بہ تعداد کثیر جسم پر تازہ بتازہ نمودار ہوتے رہتے ہوں؛

انتڑیوں سے خون جاری ہونے میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے جب کہ انتڑیوں میں زخم ہو[illegible]۔ خون سیاہ خارج ہوتا ہو۔ اور انتڑیوں میں استر والی جھلی کھائی جا رہی ہو؛

شدید البومی نیریا (پیشاب میں البومن کا بمقدار کثیر خارج ہونا) کے آغاز میں جب کہ خون اور البومن پیشاب میں بہت زیادہ خارج ہوتے ہوں۔ بمقابلہ چھیچھڑوں اور جھلی کے ٹکڑوں کے جیسا کہ خناق۔ تپ سرخ۔ اور تپ محرقہ کے بعد ہوا کرتا ہے۔ تو یہ دوائی نہایت موثر ثابت ہوتی ہے؛

حبس بول اور پیشاب کی تشنجی رکاوٹ میں یہ دوائی نہایت ہی کارآمد

ناقص ہے:

زبان چمکدار اور بالکل صاف ہو۔ گویا کہ برگ (PAPILLAE.) نہیں ہے۔ اور زبان پر دو نقش کیا گیا ہے۔ یا برگ بہت ابھری ہوئی ہو۔ اور اس پر سے فر کے ٹکڑے اتر کر نیچے سے چمکیلی سرخ جگہ نکل آئی ہو۔ زبان پر سے یکایک تمام کی تمام فر اتر گئی ہو۔ اور زبان خشک۔ سرخ رہ گئی ہو۔ اور سرا اس کا جلتا ہو۔

پیشاب سے بو بنفشہ کی سی آئی ہو۔ گردوں۔ مثانہ اور ناڑہ میں شدید جلن اور درد میں ہوتی ہوں۔ (دبر بریس۔ کریتھرس) ہو:

امراضِ زنانہ۔ رحم میں سخت جلن ہوتی ہو۔ سوزش ہو۔ حیض بکثرت آتا ہو۔ اور ساتھ ہی رحم میں جلن ہوتی ہو۔ خوراک۔ ۶x-۳x-۱x-۵ :

ٹرپینی ہائیڈراس

(ٹرپان ہائیڈریٹ) TERPIN HYDRATE.

یہ دوائی کالی کھانسی۔ دمہ کاہی۔ ہوا کی نالیوں کے امراض۔ کھانسی اور نزلہ میں کام آتی ہے۔ خوراک:۔ ۱x :

ٹیوکریم میرم TEUCRIUM MARUM.

(کیٹ تھائیم) CAT-THYME.

یہ دوائی ناک اور اندام نہانی کی سادہ رسولیوں (POLYPI) میں کام آتی ہے۔ چھینکیں بکثرت آتی ہوں۔ اور ناک میں کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہو۔ لیکن نزلہ نہ ہو:

کرم امعاء میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جبکہ ایسا احساس ہو کہ میرے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ بوقت شام بستر کی گرمی سے اس عارضہ میں اضافہ ہوتا ہو:

وجع المفاصل میں بھی اس دوائی کو استعمال میں لاتے ہیں:

خوراک: مدر ٹنکچر سے ایک سے لیکر چالیس قطروں تک یا ۱ تا ۶ ×:

بھولیوں پر اس دوائی کا خشک پوڈر لگاتے ہیں:

تھالیم
THALLIUM.

یہ دوائی **لوکوموٹر اٹکسیا دہزال النخاع** - اس مرض میں نخاع یا حرام مغز کا پچھلا ستون سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی پہلوی ستون میں نقص واقع ہو جاتا ہے - جس کے باعث عضلات کی حس و حرکت اور طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے - اس مرض میں حرام مغز کا اکثر پشت یا کمر والا حصہ مبتلا ہوا کرتا ہے - (رفتار کا غیر منتظم ہو جانا) میں - شدید دردوں کو دور کرنے میں امداد گار ہوتی ہے - ٹانگیں شل ہو گئی ہوں - کانپتی ہوں - نیز معدہ اور انتڑیوں میں تیز دردیں ہوتی ہوں:

نیم دھڑ کے شل ہونے میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے - بالخورہ یا بھی یہ دوائی مفید ہے -

خوراک - ۶ × ۳۰:

تھاسپیم آریم
THSPIUM AUREUM.

یہ دوائی ہسٹیریا و جنوں میں کام آتی ہے - جب کہ مریض کی طبیعت خودکشی کی طرف راغب ہو - پژمردگی طاری ہو - اور مریض چیختا چلاتا ہو - مجامعت کے بعد سخت نقاہت ہو جاتی ہو:

دوران نیند میں جب مرگی و رعشہ کا حملہ ہو جائے اور ٹانگیں لگاتار ہلتی رہیں - تو بھی یہ دوائی سود مند ہوا کرتی ہے:

خوراک: - مدر ٹنکچر کے ایک سے لیکر چھ قطروں تک - یا ۱ تا ۳ ×:

تھیا THEA.

(ٹی۔ چائے) TEA.

یہ دوائی عصبی بے خوابی میں کام آتی ہے۔ مریض رات بھر اونگھتا رہتا ہو۔ مگر رات کو بے چین اور جاگتا رہتا ہو:

دل دھڑکن میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ مقام دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ نبض تیز اور بے قاعدہ ہو:

چائے نوشی کی بدہضمی میں بھی کارگر ہوتی ہے۔ جبکہ معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہو:
زیادتی مرض۔ بوقت شب۔ کھلی ہوا میں۔ چائے پینے سے۔ کھانا کھانے کے بعد:
کمی مرض۔ گرماہٹ سے۔ گرم پانی میں نہانے سے۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر کے ایک سے لیکر ساٹھ قطروں تک یا ۳x، ۳۰ پوٹینسی:

تھیریڈین THERIDION.

(اورنج سپائیڈر) ORANGE-SPIDER.

یہ دوائی نوبتی سردردوں میں کام آتی ہے۔ درد بائیں آنکھ کے اوپر ہوتی ہو۔ اور ٹیکنی (گولی مارنے کی سی) ہو۔ حرارت آفتاب اور شوروغل سے سردرد میں اضافہ ہو۔ نیز دوران سر اور متلی شامل حال ہوں۔ آنکھ کو بند کرنے اور حرکت کرنے سے زیادتی ہو:

شدید سل میں بھی یہ دوائی کارآمد ہے۔ جبکہ چھاتی کی بائیں طرف سے دردیں شروع ہو کر کمر تک جاتی ہوں۔ قلبی تشویش اور درد بھی ہوں:

ذکی الحس نخاع (SENSITIVESPINES) میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ ہاتھ مقام میں مریض دباؤ نہ سہار سکتا ہو۔ جسم کے مختلف مقامات میں

دائیں طرف کی آخری پسلیوں (FLOATING RIBS) میں درد ہوتی ہو۔ دائیں طرف کی پسلیوں [illegible]

[illegible] درد ہوتی ہو:

زیادتی مرض: [illegible] سے [illegible] اور [illegible] سے:

آنکھیں بند کرنے سے [illegible]

خوراک: [illegible] اور [illegible]:

تھلاسپی برسا پیسٹورس

THLASPI BURSA PASTORIS.

SHEPHERD'S PURSE. (شیفرڈز پرس)

یہ دوائی مانعِ جریانِ خون (خاص کر جریانِ خون از رحم) ہے۔ جب کہ خون بہت چھیچھڑے خارج ہوتے ہوں:

میٹرو ریجیا۔ (رحم سے خون کا جاری ہونا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں بعض عورتوں کو ایامِ ماہواری کے علاوہ دوسرے دنوں میں خون آنے لگتا ہے۔) اور رحم کی سادہ رسولیوں میں جب کہ رحم میں بہت سخت درد ہوتا ہو۔ اور خون بکثرت خارج ہوتا ہو۔ بمشکل ایک دورہ ختم ہونے پاتا ہو کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت کارآمد ثابت ہوتی ہے:

لیکوریا۔ (سیلانِ ابیض از رحم) خون آمیز سیاہ۔ بدبودار آتا ہو۔ اٹھتے وقت مریضہ کے رحم میں بہت درد ہوتی ہو:

مرض سوزش مثانہ۔ حبسِ بول۔ ڈس یوریا۔ پیشاب کی تنگی رکاوٹ۔ درد گردہ کنکری۔ وریگ مثانہ اور پیشاب میں فاسفیٹ کے اخراج کو روکنے کے لئے یہ دوائی نہایت مفید ہے:

چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی ہوں۔ نکسیر بکثرت پھوٹتی ہو۔ سر میں چکر آتے ہوں اور اٹھتے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ پیشانی میں درد ہوتی ہو۔ جو کہ شام کو زیادتی پکڑتی ہو:

زبان پر سفید فرجی ہوئی ہو۔ منہ اور ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں ؛

پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ پیشاب وزنی ہو۔ اور اس میں فاسفیٹس خارج ہوتے ہوں سوزشِ مثانہ کا مزمن عارضہ ہو۔ پیشاب رُک رُک کر اور درد کے ساتھ آتا ہو۔ بول الدم ہو یعنی پیشاب میں خون خارج ہوتا ہو۔ پیشاب میں ریگ جمع ہوتی ہو۔ درد گردہ ہو۔ خشت کے خاک کی مانند تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو۔ نازہ میں ورم ہو۔ پیشاب کی دھار ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہو۔ جن حالتوں میں سوُا (کیتھیٹر) پاس کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے ان میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے اور سوُا پاس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ؛

سپرمیٹک کارڈ۔ (منی کی ڈوری) میں چلتے پھرتے یا سواری کرنے سے درد ہوتی ہو ؛

ایام حمل میں پیشاب میں بہت البومن خارج ہوتی ہو ؛

خوراک۔ مدر ٹنکچر ۳ ایک سے ساٹھ قطروں تک یا ۳× - ۶× ؛ پانچ قطرے ع۳ کے فی خوراک دینے زیادہ موزوں اور موثر ہوتے ہیں ؛

تھوجا THUJA.

(آربروٹی) ARBORVITAE

(ٹری آف لائف) TREE OF LIFE.

(وائیٹ سیڈر) WHITE CEDAR.

یہ دوائی امراضِ جلد۔ مقعد۔ آلات بول و اعضائے تناسل میں کام آتی ہے ایسے اشخاص کے لئے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ جن کی طبیعت ایسی بنی ہو۔ کہ مرطوب آب و ہوا۔ نہانے دھونے، بارش اور سردی سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہو۔ ایسے مریض اکثر موٹے جثہ کے ہوتے ہیں۔ ان کی رنگت سیاہ۔ بال سیاہ اور جلد جسم گندی ہوتی ہے۔ اور عموماً وہ ٹیکہ کے بداثرات یا سوزاک کے بد نتائج بھگتتے رہتے ہیں ؛

سب ایکیوٹ (جب مرض کا زور گھٹ چکا ہو) اور **مزمن سوزاک** میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے۔ جبکہ غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ) بھی مبتلائے مرض ہو چکی ہو ؛

بول کے دوران و مابعد میں جلن ہوتی ہو۔ حشفہ سُرخ اور چمکیلا ہو۔ یا عضو تناسل پر سِتے نمودار ہوں جن میں سے لیسدار اور بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو؛

اندامِ نہانی کی دیواروں اور شرمگاہ پر گنٹھیوں کی قسم کے سخت ابھار پیدا ہو گئے ہوں جن میں سخت جلن ہوتی ہو۔ اور چنک پڑتی ہو۔ چھونے سے سخت درد ہوتی ہو؛

مرطوب پھنسیوں اور ایسے مسّے جن میں سے خون نکلتا ہو۔ اور دیگر قسم کے مسّوں کے لئے جن کو انگریزی میں کالی فلاور (CAWLI FLOWER) کہتے ہیں۔ اور نیز رحم یا اندامِ نہانی کی رسولیوں کے لئے جن میں سے خون بہ آسانی نکل آتا ہو۔ اور بڑی بدبو آتی ہو۔ یہ ایک بڑی مفید دوائی ہے؛

لیکوریا۔ (سیلان ابیض از رحم) بہت تیز آتا ہو۔ رحم۔ اندامِ نہانی اور مقامِ سبین کو چھیل دیتا ہو؛

خصیتہ الرحم۔ میں جب خون کا اجتماع ہو گیا ہو۔ خاصکر بائیں خصیتہ الرحم میں جلن کے ساتھ درد ہوتی ہو۔ اور دورانِ حیض میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ خاصکر جب کہ مریضہ چلے پھرے۔ یا سواری کرے۔ خونِ حیض مقدار میں کم اور دیر کر کے آتا ہو۔ شہوتِ زنی کی خواہش ہوتی ہو۔ نیز دورانِ خواب میں بھی یہ خواہش رہتی ہو؛

مزمن امراض:۔ جن کی ابتدا ٹیکا لگوانے کے دن سے ہوئی ہو۔ مثلاً مزمن اسہال اور مزمن سردرد کے لئے نہایت کارآمد ہے؛

قبض کے لئے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے جب کہ اس کا باعث شقاق مقعد و جائے پاخانہ کا سکڑاؤ ہو۔ (FISSURE AND CONTRACTION OF THE ANUS)

ماؤف مقامات چھونے سے درد کرتے ہوں۔ اور کھچاوٹ بہت محسوس ہوتی ہو؛

سوزاکی گنٹھیا:۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ اعضاء مفلوج معلوم ہوتے ہوں استخوان میں ایسی دردیں ہوتی ہوں گویا کہ گوشت ان سے الگ کیا جا رہا ہے۔ اور ماؤف مقامات میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو۔ جلد جسم گندی دکھلائی دیتی ہو۔ اور ہر جگہ اس پر خاکستری دھبے پڑے ہوئے ہوں۔ پسینہ بدبو دار آتا ہو۔ اور جو مقامات زیادہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہوتے۔ وہاں زیادہ آتا ہو؛

مالیخولیا۔ کے لئے بھی یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔ جبکہ مریض زندگی سے بیزار ہو اور مزاج

بہت تحت ہوا اور اس کو ایسا خیال رہتا ہو کہ وہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔

تھوجا کا سوزاکی زہر مثلاً مسے وغیرہ کے علاوہ بھی دور رس ہے جیسا کہ سلفر کا سورا (PSORA) میں اور پارہ کا آتشک میں ہے۔

گوہانجنی (سٹائی) یا آنکھ کی رسولی کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے جبکہ سٹافی سیگریا کے دینے سے کسی قدر آرام ہوا ہو لیکن پوری شفا نہ ہوئی ہو۔ تو مکمل شفا کے لئے یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔

ٹیکے کے بد اثرات یا سوزاک کو غلط علاج کرنے یا مرض کو دبا چھوڑنے کے باعث جو شکایات پیدا ہوگئی ہوں۔ ان کو دور کرنے کے لئے یہ ایک افضل دوا ہے۔

اسہال علی الصباح آتے ہیں اور بڑے زور سے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ ہوا بہت خارج ہو اور بلبلوں اور مقعد سے نکلتے وقت ایسی کل کل کی آواز پیدا کریں۔ جیسے پیپا میں سے پانی خارج ہو رہا ہے۔ اسہال بسبب چائے کا استعمال کیا ہو۔ مرض اگزیما اور پیاز کھانے کے بعد ہوئی ہو۔ یا ٹیکا لگوانے کے بعد اسہال آنے لگے ہوں۔

بواسیر - میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ مسے سوجے ہوئے ہوں۔ اور درد زیادہ ہوتی ہو۔

دماغ - مریض کا یہ وہم یقین کے درجہ تک پہنچ چکا ہو کہ کوئی اجنبی آدمی اس کے پہلو میں مقیم ہے۔ یا روح اور جسم الگ الگ ہو گئے ہوئے ہیں یا شکم میں کوئی زندہ چیز موجود ہے یا وہ کسی انسانی طاقت سے بہت زیادہ کسی بالاتر طاقت کے زیر اثر ہے۔

سر - میں ایسی درد ہو گویا کہ کیل ٹھوکا گیا ہے۔ (کافیہ۔ اگنیشیا) چائے پینے سے درد عصبی شروع ہوجاتی ہو۔ کثرت مجامعت یا زیادہ گرمی لگنے سے سر درد زیادہ ہوتی ہو۔ بائیں سر میں درد ہو۔ سر کے بال جھڑ گئے ہوں اور جگہ سفید نکل آئی ہو۔ اور اس پر سے چھلکے اترتے ہوں۔ بال خشک ہوں اور گرتے ہوں۔ جبکہ سر درد بوجہ آتشکی و سوزاکی زہر کے پیدا ہوتی ہو۔ آنکھیں موندنے سے سر میں چکر آتے ہوں۔

آنکھیں - پیدائشی آنکھ دکھتی ہو۔ یا سوزاکی یا آتشکی آشوب چشم ہو۔ لمبے لمبے دانے مانند مسوں یا چھالوں کے ہوں۔ جن کو گرمی پہنچانے یا ڈھانپنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ اور بدون ڈھانپنے کے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ سرد ہوا کی لہریں آنکھوں میں سے گذر رہی

ہیں گویا بھینچی ہوئی ہوں ۔ اوپر کے پپوٹے [illegible] آنکھیں رات کو چپک جاتی ہوں ۔ خشک

ہوں ۔ [illegible] پھڑکتی [illegible]

کان ۔ [illegible] گلے میں [illegible] کے

کھلنے کے وقت [illegible]

ناک ۔ [illegible] زخم ہوں ۔ خشک

ہوں ۔ [illegible]

زبان ۔ [illegible] سفید چھالے [illegible]

[illegible] ہوں اور درد کرتے ہوں ؛

مسوڑھوں کے پاس دانت بوسیدہ ہو گئے ہوں ۔ یا دانتوں کی جڑیں تو بوسیدہ ہو گئی ہوں

لیکن سرے درست ہوں ۔ دانت دکھتے ہوں ۔ مسوڑھے پرے ہٹ گئے ہوں ؛

چائے پینے سے دانت درد شروع ہو گئی ہو ۔ کھوکھلے دانت سے پیپ نکلتی ہو ۔ جو کچھ پیا

جائے وہ معدہ میں جاتے وقت صاف صاف آواز دیتا ہو ۔ زبان کے نیچے رسولی ہو ۔ اور

منہ کی وریدیں پھولی ہوئی ہوں ؛

معدہ :- بھوک بالکل ماری گئی ہو ۔ گوشت اور آلو سے نفرت ہو ۔ چربیہ غذا کھانے

کے بعد بدبودار ڈکار آتے ہوں ۔ معدہ میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں ۔ مریض پیاز

کھا سکتا ہو ۔ نفخ ہو ۔ خوراک کھانے کے بعد درد ہوتی ہو ۔ قبل از غذا معدہ میں ڈوبنے کا احساس

ہوتا ہو ۔ پیاس لگتی ہو ۔ چائے نوشی سے بدہضمی کا عارضہ ہو گیا ہو ؛

شکم :- میں ایسا محسوس ہوتا ہو گویا کہ اس میں جانور چیخ رہے ہیں ۔ اس میں حرکت ایسی ہوتی

ہو جیسا کہ کوئی چیز زندہ پڑی ہے ۔ اور شکم میں ادھر ادھر ابھار پڑتے ہوں جیسا کہ شکم کے اندر

اپنے بازو پھیلا رہا ہو ۔ دکرو کس بکس یا شکاٹا ۔ سلفر ؛

پیشاب :- مثانہ سوجا ہوا اور متورم ہو ۔ دھار باریک اور چھوٹی آتی ہو ۔ پیشاب کر چکنے

بعد خراش سی ہوتی ہو ۔ اور پیشاب کے خاتمہ پر کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں ؛ (سارساپریلا)

امراض مردانہ :- حشفہ اور گلٹیاں سوجے ہوئے ہوں ۔ قضیب میں درد ہوتی ہو ۔ سوزاک

و آتشک کا عارضہ ہو ۔ سوزاکی گنٹھیا ہو ۔ سوزاک میں کھوجا کی مدر ٹنکچر ۵ قطرہ استعمال

کی جاتی ہے۔ مثانہ کی گردن کے پاس درد اور جلن ہوتی ہو۔ اور پیشاب کرنے کی حاجت بار بار اور فوری ہوتی ہو۔ غدہ قدامیہ بڑھ گئی ہو۔ (فیرم پکریکم۔ تھوسا ینیم۔ آیوڈیم۔ سابل سیرولاٹا)؛

جلد۔ جسم پر چھالے اور تل ہوں۔ کاربنکل اور زخموں کے لئے بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ خاصکر جبکہ زخم مقعد و اعضائے تناسل پر ہوں۔ پسینہ میٹھا اور زیادہ آتا ہو۔ ناخن بدشکل ہو گئے ہوں۔ اور بآسانی ٹوٹ جاتے ہوں۔ خارش صرف ڈھکے ہوئے مقامات پر نکلتی ہو۔ کھجلانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ چھونے سے درد ہوتی ہو؛

بخار۔ لرزہ ران سے شروع ہوتا ہو۔ پسینہ صرف ننگے حصوں پر آتا ہو۔ اور دوران نیند میں سوائے سر کے باقی حصوں پر آتا ہو۔ پسینہ بہت بدبودار آتا ہو۔ اور اس میں سے شہد کی بو آتی ہو۔ شام کو خون کا جوش ہوتا ہو۔ اور سر بالوں میں دھڑکن ہوتی ہو۔

زیادتی مرض۔ رات کو بستر کی گرمی سے۔ تین بجے صبح۔ اور تین بجے شام کو۔ ٹھنڈی مرطوب ہوا سے۔ صبح کا ناشتہ کھانے۔ یا کافی پینے۔ یا ٹیکا لگوانے کے بعد؛

کمی مرض:۔ بائیں پہلو میں۔ ٹانگیں یا بازو سکیڑنے سے؛

مصلح۔ مرکیورس۔ کیمفر۔ سباڈنا؛

معاون۔ میڈھورینم۔ سباڈلا۔ سلیشیا۔ آرسینکم۔ نیٹرم سلف؛

خوراک:۔ ۳x تا ۳۰ طاقتوں کے اوپر اس دوائی کی ٹنکچر لگاتے ہیں۔ یا مرہم ... لگاتے ہیں؛

تھائی مول THYMOL.

THYME CAMPHOR- (تھایم کیمفر)

یہ دوائی آلات تناسل و آلات بول کے امراض میں کام آتی ہے۔ جریان منی کی ڈوری و مثانہ کی سوزش۔ دائمی ایستادگی قضیب اور جریان المذی ... مند ہے؛

کرم امعاء (HOOK WORM) میں یہ دوائی اکسیر مانی گئی ہے (چینو پوڈیم)

امراض مردانہ۔ احتلام بوقت شب بکثرت عشقیہ خوابوں کے ساتھ ہوتے ہوں۔ دائمی ایستادگی قضیب ہو۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو۔ اور بعد میں پیشاب قطرہ قطرہ گرتا ہو۔ کثرۃ البول کا عارضہ ہو۔ پیشاب میں یوریٹس بہت ہوتے ہوں۔ فاسفیٹس کم ہو گئے ہوں۔

زیادتی مرض:۔ دماغی اور جسمانی محنت سے ۔ خوراک [illegible]

تھائی رواڈینم THYRO'DINUM.

آماس چنبل اور تمام جسم کے استسقاء (MYXOEDEMA) میں مؤثر ہوتی ہے جبکہ جلد جسم خشک اور پوری طرح سے نشوونما نہ پائی ہو۔ اور ہاتھ پاؤں سرد ہوں۔

گھینگھا (گلھڑ) اور اختلاج القلب (دل کا بھڑکنا) میں بھی سود مند ہوتی ہے دل کا فعل سست ہو۔ نبض تیز ہو۔ سینہ میں جکڑاؤ کا احساس ہو۔ مریض لیٹ نہ سکتا ہو آنکھوں کے ڈیلے ابھرے ہوئے ہوں۔ پژمردگی و بیخوابی ہو۔ جنون ہو۔

رحم کے ریشوں کی رسولیوں میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔

کرٹے نزم (CRETINISM) (یہ ایک مرض ہے جس میں جنون۔ گلھڑ اور جسم کی متناقص نشوونما پائی جاتی ہے۔) میں خاص اثر دکھلاتی ہے۔

یہ دوائی حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ موٹاپے کے لئے نافع ہے۔ دھند وغبار کو دور کرتی ہے پستان کی رسولی میں سود مند ہے۔ ینسل بول شبینہ ہو۔

جن مستورات کے بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ نہ پیدا ہوتا ہو۔ ان کو یہ دوائی ڈیڑھ ڈیڑھ گرین۔ تین مرتبہ روزانہ ابتدائے حمل سے ہی استعمال کرانی شروع کر دینی چاہیئے۔

بچوں کا سوکھا۔ رکٹی بچے۔ اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جڑنے میں دیری۔ ان تمام میں دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔

جن بچوں کے خصیئے فوطوں میں نہ اترے ہوں۔ ان کو اس دوائی کی نصف نصف گرین کی دو خوراکیں روزانہ کچھ عرصہ تک دینے سے خصیئے نیچے اتر آتے ہیں۔

خوراک ۶x تا ۳۰۔ اگر کروڈ تھائی رائیڈ دن میں دو یا تین گرین دی جائے تو مریض

دی جنس کی نگہداشت کرنی چاہیئے ؛

ٹیلیا یوروپا
TILIA EUROPA.

(لنڈن) LINDEN.

یہ دوائی چہرہ کی عصبی دردوں میں کام آتی ہے ۔ پہلے چہرہ کا دایاں پہلو مبتلا ہوتا ہے اور بعد ازاں بایاں ۔ پہلو بدلتا رہتا ہے ۔ بینائی دھندلی پڑ جاتی ہے ۔ اور زکام رواں کے ساتھ چھینکیں بکثرت آتی ہیں ؛

یہ دوائی ورم رحم پرسوتی میں سودمند ہے ۔ مقام پیڑو میں دکھن ہو ۔ نیچے کی جانب بوجھ پڑا ہوا اور لیسدار لیکوریا خارج ہوتا ہو ۔ جو کہ چلنے پھرنے سے زیادتی اختیار کرتا ہو ؛

چھپاکی میں بھی یہ دوائی سودمند ہے ۔ جبکہ کھجلانے کے بعد خارش اور جلن مانند آتش پیدا ہو جاتی ہو ؛

آنکھوں کی عضلاتی کمزوری میں بھی اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے ۔ ایسا محسوس ہو کہ آنکھوں کے آگے جالی آئی ہوئی ہے ۔ اور ایک کے دو دو نظر آتے ہوں ۔ نیند آنے کے فوراً بعد پسینہ گرم اور بکثرت آتا ہو ؛

زیادتیٔ مرض ۔ سہ پہر و شام کو ۔ گرم کمرہ میں ۔ بستر کی گرمی سے ۔ کمیٔ مرض ۔ سرد کمرہ میں حرکت سے ؛ خوراک ۔ مدر ٹنکچر ۵ سے ایک سے لے کر بیس قطرے یا ۱x تا ۶x ؛

ٹری بولس ٹیریسٹرس
TRIBULUS TERRESTRIS.

(اکشوگندھا) IKSHUGANDHA.

یہ دوائی امراض آلات بول میں کام آتی ہے ۔ خاصکر ڈائیسوریا (DYSURIA)

پیشاب بار بار کثرت سے آتا ہے؛

کمزوری کی حالت میں ۔۔۔ یہ دوا مفید ہوتی ہے ۔ جبکہ خون پتلا پڑ جائے اور بار بار اخراج

سے دق کی حالت ۔۔۔ سوزش ۔۔۔ پیپ ۔۔۔ میں مفید ہے جلد کے ۔۔۔

۔۔۔ ہوتی ہے؛

پیپ میں کثرت سے ۔۔۔ جب ۔۔۔ ہو جاتا ہے

۔۔۔ ہو جاتا ہے؛

خوراک ۔ مدر ٹنکچر ۔۔۔ تین مرتبہ روزانہ؛

ترائی فولیم پریٹنس

TRIFOLIUM PRATENSE.

RED CLOVER. (ریڈ کلاور)

یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ لعاب دہن بہت پیدا ہوتا ہو۔ غدود لعابیہ میں اجتماع خون ہو اور ۔۔۔ وجہ سے لعاب دہن کثرت سے پیدا ہوتا ہو؛

جب حلق میں خراش محسوس ہوتی ہو۔ جب ۔۔۔ کھانسی اور خسرہ کی کھانسی میں دیکھی جاتی ہے ۔ تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے؛

نزلہ میں بھی یہ دوائی نافع ہے جبکہ کھلی ہوا میں جانے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔

خبیث پھوڑیوں میں بھی یہ دوائی بہت مستعمل ہوتی ہے۔ خوراک ۔ ایک سے بیس قطرے

ٹری لیم پنڈولم

TRILLIUM PENDULUM.

WHITE BETH ROOT. (وائیٹ بیتھ روٹ)

جریانِ خون (ہیمبوریج) کی یہ ایک مشہور دوائی ہے۔ خواہ جریان خون اصلی (ایکٹو

ہو۔ اور خواہ مجہولی (پیپسو) ہو۔ اور خون عموماً بکثرت۔ دردِ سرخ رنگ کی ناک۔ پھیپھڑوں۔ گردوں اور رحم سے آتا ہو۔ (اپیکاک۔ ملی فولیم) مریض بے ہوش ہو جاتا ہو۔

کثرتِ حیض (مینوراجیا) میں یہ دوائی بڑا مفید کام کرتی ہے۔ جب کہ خونِ حیض ہر دو ہفتوں کے بعد جاری ہو جاتا ہو۔ خواہ سرخ چمکیلے رنگ کا۔ خواہ سیاہ جما ہوا۔ اور سات آٹھ روز آتا رہتا ہو۔ اور درمیانی حصہ میں زرد رنگ کا۔ یا خونی لیکوریا۔ (سیلان رحم) بکثرت آتا رہتا جو کہ مریضہ کو بہت ناتواں کر دیتا ہو۔ رحم کے ٹل جانے کا ڈر لگا رہتا ہو۔ اور اعضائے پیڑو کمزور اور ڈھیلے پڑ گئے ہوں۔

حاملہ کو جب خون جاری ہو جائے۔ اسقاط حمل کا ڈر پیدا ہو جائے۔ خفیف حرکت کرنے سے بھی خون زور کے ساتھ باہر نکلے۔ اور کپڑے وکمر ٹوٹتے جاویں۔ بدن کو مضبوط باندھنے سے آرام معلوم ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی نہایت سود مند ثابت ہوتی ہے۔

ادھیڑ پن کی عمر میں جب کہ دو ہفتوں کے بعد رحم سے خون جاری ہو جاتا ہو جس کے باعث مریضہ زرد رُو۔ سُستی۔ ضعیف البصر اور جلدی غش کھا جاتی ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو۔ کان بند اور ان میں شائیں شائیں ہوتی ہو۔ شنوائی کم ہو گئی ہو۔ اور معدہ ڈوبا جاتا ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی جادو کا اثر دکھلاتی ہے۔

ہیموپٹائی سس (HAEMOPTYSIS) (پھیپھڑوں سے خون تھوکنا) اور سل ابتدائیہ میں اور نیز جب کہ سل کا مرض بہت ترقی کر چکا ہو۔ اس میں تھوک خون آمیز آتی ہو۔ پیپ دار بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو۔ اور کھانسی نہایت تکلیف دہ ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

مزمن کھانسی (کرانک براؤنکائیٹس) میں بھی جب کہ کھانسی کے ساتھ بلغم بکثرت پیپ آمیز نکلتی ہو تو یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

مزمن اسہال (کرانک ڈائریا) میں بھی یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جب کہ اسہال میں [illegible] آتا ہو۔ اور اس طرح سے پیچش میں بھی یہ دوائی سود مند ہے۔ جب کہ خالص خون ہی [illegible]تا ہو۔

دانت نکلوانے کے بعد جب کہ خانۂ دانت (کھوڑ) میں سے خون نکلتا ہے۔ تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔

نکسیر آنے میں بھی یہ دوائی موثر ہوتی ہے ۔ جبکہ خون بافراط اور چمکیلا سرخ آتا ہو ؛

خوراک ۔ ٹنکچر کے ایک سے بیس قطرے ۔ اور ۲x یا ۳x ؛

ٹریٹیکم رے پنس TRITICUM REPENS.

یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ پیشاب کا وزن مخصوص بہت بڑھ گیا ہو ۔ اور مثانہ و گردوں کی لعابدار جھلیوں میں خراش و جلن ہوتی ہو ؛

ورم مثانہ ہو ۔ اور پیشاب بار بار وقت سے آتا ہو ۔ **نیز ورم حوض گردہ** **تقطیر البول و ورم غدہ مذی** میں نافع ہے ۔ جبکہ پیشاب کا وزن مخصوص بڑھ گیا ہو ۔ اور لعابدار جھلیوں میں خراش ہوتی ہو ؛

یہ دوائی **سنگ گردہ** اور **وجع المفاصل** کی حالتوں میں کام آتی ہے ۔ جب کہ ٹھوس مادہ کے اخراج سے گردوں میں جلن ہوتی ہو ۔ اور سخت تکلیف ہوتی ہو ؛

خوراک ۔ مدر ٹنکچر کے ایک سے ساٹھ قطرے تک ؛

اس دوائی کا جوشاندہ بھی بنا کر پیتے ہیں ۔ دوا ونس دوائی سوا سیر پانی میں ڈال کر اس کو خوب اُبالا جاتا ہے ۔ جب وہ دس چھٹانک رہ جائے تو اس کی چار خوراکیں بنا کر چوبیس گھنٹوں میں استعمال کرنی چاہئیں ؛

ٹیوبرکیولائینم TUBERCULINUM.

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے موزوں تر ہوتی ہے جو کہ لمبے ۔ دُبلے ہوں ۔ اُن کی چھاتی چپٹی اور تنگ ہو ۔ جسمانی کمزور ہوں ۔ دماغی چست ہوں ۔ اور سیلی طبیعت کے ہوں ؛

جن خاندانوں میں مرض سل کا مادہ موجود ہو ۔ اُن کے کسی مریض کو جب مناسب انتخاب کردہ دوائی شفا دینے سے قاصر ہے ۔ خواہ مرض کوئی بھی ہو ۔ تو اُن کو ٹیوبرکیولائینم

دوائی کی خوراک ضرور دینی چاہیئے :

مرض سل کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی بلاشبہ مفید ہوتی ہے ۔ مریض ہر وقت تھکا ماندہ رہتا ہو ۔ حرکت کرنے سے بہت تھک جاتا ہو ۔ کام کرنے سے متنفر ہو :

جب علامات مرض متواتر تبدیل ہوتے رہتے ہوں ۔ اور مناسب انتخاب کردہ دوائی رو بصحت نہ ہو سکتی ہو ۔ اور مریض کو جھٹ سردی لگ جاتی ہو ۔ تو اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیئے :

ضعف بسرعت اور نمایاں ہو ۔ باوجود اچھا کھانے کے مریض کمزور ہوتا جا رہا ہو ۔ (ہیپاٹینم ۔ کوینم ۔ سلیکیا ۔ آیوڈیم ۔ نیٹرم) :

مرگی ہو ۔ ضعف عصبی اور تیز آتش مزاج بچوں میں یہ دوائی بہت نافع ہے ۔

دماغی حالت تنگ مزاج ۔ خصوصاً جاگنے پر ۔ پست ہمت ۔ مغموم ۔ کتوں کا خوف ہو ۔ خصوصاً جانوروں سے خوف لگے ۔ مریض بدزبان ۔ بکے ۔ لعنت ملامت کرنے اور قسمیں کھانے کا مشتاق ہو :

سر ۔ گہری سر درد ۔ اور شدید درد عصبی ہو ۔ ہر ایک چیز اجنبی معلوم ہو ۔ شدید سر درد ہو ۔ گویا کہ سر کو لوہے کے بند سے کسا گیا ہے ۔ سرسام ہو :

کان ۔ لگاتار اور بدبودار سیلان الاذن (کان بہنا) کان کے پردے میں سوراخ ہو جس کے کنارے کھردرے ہوں :

معدہ ۔ گوشت سے نفرت ہو ۔ معدہ ڈوبتا جائے ۔ بھوک محسوس ہو ۔ ٹھنڈے دودھ کی طلب ہو :

شکم ۔ علی الصباح یکایک دست آئیں ۔ دستوں پاخانے بہ رنگ سیاہ ۔ براؤن ۔ بدبودار اور بہت زور کے ساتھ خارج ہوں :

امراض زنانہ ۔ پستانوں میں سادہ رسولیاں ہوں ۔ خون حیض بمقدار کثیر بیش از وقت آئے ۔ اور دیر تک آتا ہے ۔ عسر الطمث (حیض کا تکلیف و درد سے آنا) ہو ۔ خون حیض کے جاری ہونے کے ساتھ دردیں تیز ہو جاویں :

آلات تنفس ۔ سخت خشک کھانسی نیند کے دوران میں ہوتی ہو ۔ سوتی بلغم آسانی سے خارج ہوتی ہو ۔ سانس چھوٹا ہو ۔ تازہ ہوا کی بہتات کے باوجود بھی دم گھٹتا ہو : ٹھنڈی

ہوا کی خواہش ہو:

کمر۔گردن اور نخاع کا نچلا حصہ تنا ہوا ہو۔کندھوں کے درمیانی مقام میں یا کمر کے اوپر کے حصہ میں ٹھنڈک ہو:

جلد جسم۔ مزمن پھنسیاں ہوں۔خارش شدید ہو۔رات کو بہت زیادہ ہو۔ دستدر ہو خاصکر سر کی دھدر۔ خسرہ ہو۔ جنبل ہو:

زیادتی مرض۔حرکت کرنے سے۔ راگ رنگ سے۔قبل از طوفان۔کھڑا ہونے سے: تری سے۔ہوا کے جھونکے سے۔علی الصباح اور نیند کے بعد:

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں: معاون۔ ککلیریا۔خوراک ۳۰ سے ۲۰۰ اور اونچی پوٹینسی اس دوائی کی خوراکیں بار بار نہیں دہرانی چاہئیں:

ٹرنرا TURNERA.

دیکھو بیان ڈمیانہ صفحہ ۲۵۱:

ٹسی لاگو TUSSILAGO.

یہ دوائی مرض سوزاک میں کام آتی ہے۔مجری البول (پیشاب کی نالی) میں رینگنے کا احساس ہوتا ہو۔مواد گاڑھا و زرد خارج ہوتا ہو۔ اور منی کی ڈوری میں درد ہوتی ہو: خوراک ایک سے تین قطرے تک:

یورے نیم نائیٹریکم URANIUM NITRICUM.

NITRATE OF URANIUM. (نائٹریٹ آف یورے نیم)

یہ دوائی **زخم معدہ** میں کام آتی ہے۔ جبکہ معدہ میں نہایت جلن دار درد بھی ہوتی ہوں۔ قئیں آتی ہوں۔ اور تلخی بھی ساتھ ہو؀

ذیابیطس میں یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ جبکہ پیاس شدت کی ہو۔ نقاہت ہو۔ پیشاب بافراط آتا ہو۔ تسلسل بول ہو۔ اور کمزوری ساتھ ہو؀

اس دوائی کی علامات یہ ہیں۔ نقاہت۔ کمزوری۔ استسقاء شکم۔ اور تمام جسم کا پھولنا ہو؀

معدہ پیاس شدت کی ہو۔ ہچکیاں اور قئیں آتی ہیں۔ بھوک بہت لگتی ہے۔ کھانے کے بعد تنگ رہتا ہو۔ معدہ کے نچلے منہ میں جوکہ چھوٹی انتڑیوں میں کھلتا ہے درد ہوتی ہو۔ معدہ اور ڈیوڈینم (چھوٹی انتڑیوں کا اوپر کا حصہ) میں زخم ہوں اور جلن دار درد بھی ہوتی ہوں۔ شکم پھولا ہوا ہو؀

امراض مردانہ۔ کامل نامردی ہو۔ شب کو احتلام ہوتا ہو۔ اعضائے تناسل سرد۔ ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ اور ان پر پسینہ آتا ہو؀

خوراک۔ ۲x ٹرائیٹوریشن (سفوف)؀

یوریا UREA.

یہ دوائی استسقاء (جلندھر) میں کام آتی ہے۔ جب کہ پیشاب مقدار میں کم آتا ہو۔ اور اس میں یوریا کی مقدار کم ہوتی ہو۔ پیشاب پتلا ہو۔ اور اس کا وزن مخصوص کم ہو گیا ہو۔

البومنیوریا (پیشاب میں البومن آنا) **ذیابیطس شکری بول** میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ مرض سل میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ خوراک۔ خالص دوائی دو تین گرین یا ۱x؀

یوروٹروپین UROTROPIN.

یہ دوائی سوزشِ حوضِ گردہ (PYELTIS) اور سوزشِ مثانہ (CYSTITIS)
میں کام آتی ہے۔ جب کہ پیشاب میں سے امونیا کی سی بو آتی ہو۔
جب فاسفیٹس پیشاب میں خارج ہوتے ہوں تو بھی یہ کارگر ہوا کرتی ہے ؛
یورک ایسڈ کی کنکریوں (پتھریوں) کو تحلیل کرانے میں یہ موثر کہی جاتی ہے ؛
غدہ ودیہ کی (PROSTATE) کے بڑھ جانے سے جو عوارضات پیدا ہو جاتے ہوں
اور جو تبدیلیاں مثانہ میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ان کے لئے ایک مشہور
دوائی ہے۔
آلاتِ بول کے کسی بھی حصہ میں جب تب پڑ جاوے تو اس سے بچنے کو یہ دوائی
سود مند ہوتی ہے۔
شرط یہ ہے کہ اس دوائی کو اس صورت میں برتا جاوے جب کہ پیشاب بجائے ایسڈ
کے بن جاوے۔ خوراک : دس گرین سے تین ۳ گرین۔ ایک دن میں سات گرین تک
دی جا سکتی ہے ؛

اُرٹیکا ارنز URTICA URENS.

(سٹنگنگ نیٹل) STINGING-NETTLE

(ڈوارف نیٹل) DWARF NETTLE.

یہ دوائی کئی ایک امراض مثلاً چھپاکی (پتی اچھلنا) نقرس۔ آگ یا پانی سے جلنے
جھلسنے اور چھاتیوں میں کم دودھ پیدا ہونے میں کام آتی ہے۔
گردہ یا مثانہ میں پتھری ہو۔ یا سنگریزہ ہو۔ سنگریزوں کو باہر نکال دینے میں
مدد دیتی ہے ؛
جب چھپاکی کے ہمراہ وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ تو یہ دوائی
مفید ہوتی ہے ؛
امراضِ مردانہ چھاتیوں میں دودھ کم پیدا ہوتا ہو۔ رحم سے جریانِ خون جو

ترش وچھیلنے والا لیکوریا ہو۔ شرمگاہ میں خارش ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی ڈنگ مارنے کی سی دردیں وجلن ہوتی ہو۔ دودھ چھڑانے کے بعد چھاتیوں میں دودھ کی آمد کو روکتی ہے۔ یعنی دودھ کو خشک کرتی ہے۔ جب چھاتیاں بہت سوج گئی ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ؛

چھپاکی میں یہ دوائی اس وقت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ جلن اور گرمی ہو۔ اور نہایت شدید خارش ہوتی ہو جسم میں چیونٹیاں رینگتی معلوم ہوں ؛

زیادتی مرض۔ بعفانی ہوا سے۔ پانی سے۔ سرد و مرطوب ہوا میں

خوراک عرق کا ایک سے پانچ قطرے یا ۱x ؛ شدید گنٹھیے میں (۷۰) کے فی خوراک دس قطرے دینے چاہئیں ؛

اسٹی لاگومائیڈس

USTILAGO MAYDIS.

(کارن سمٹ) CORN-SMUT.

یہ دوائی کثرت حیض[1] (مینوریجیا) اور استحاضہ (میٹرجیا) میں کام آتی ہے جبکہ یہ عوارضات بوجہ اجتماع خون رحم پیدا ہوئے ہوں۔ خون سیاہ رنگ کا آتا ہو۔ جریان خون آہستہ ہو۔ اور لگاتار آتا رہتا ہو۔ سیاہ خون خارج ہوتا رہتا ہو۔ اور اس میں چھوٹے چھوٹے سیاہ لوتھڑے نکلتے ہوں۔ رحم بڑھ گیا ہو۔ اور اس کا منہ کھلا ہو۔ سوجا ہوا۔ اور ملپلا ہو۔ کثرت حیض کے ہمراہ بعض اوقات خصیۃ الرحم میں خراش بھی ہوتی ہو۔ دائیں خصیۃ الرحم میں جلن اور دردیں ہوتی ہوں۔ اور خون کئی ہفتوں تک آتا رہتا ہو۔ خون بہ رنگ سیاہ اور اس میں لیس لوتھڑے نکلتے ہوں۔ سر میں چکر آتے ہوں۔ گرمی کی لہریں اٹھتی ہوں اور معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہو ؛

ڈس مینوریا (حیض کا تکلیف و درد سے آنا) میں یہ دوائی سود مند ہوتی ہے جبکہ

---

[1] جب خون حیض بکثرت خارج ہوتا ہو۔ تو طب میں اسے کثرت حیض یا کثرت الطمث اور انگریزی میں مینوریجیا کہتے ہیں۔ لیکن جب ایام حیض کے علاوہ رحم سے خون جاری ہو تو اسے طب میں استحاضہ اور ڈاکٹری میں میٹرجیا کہتے ہیں ؛

حفیتہ الرحم وناف اور کمر میں شدید درد بن ہوتی ہوں۔ ہر چند ٹھوں کے بعد بائیں حفیتہ الرحم میں عصبی دردیں اٹھتی ہوں۔ اور یہ حفیتہ الرحم بڑھا ہوا ہو۔ اور چھونے سے سمد کھتا ہو ؛

امراض مردانہ۔ مشت زنی کی خواہش نہ کئے والی ہو۔ عاشقانہ دعیاشانہ خیالات کے ساتھ منی خارج ہو جاتی ہو۔ مشت زنی کی زبردست خواہش اور اس کے ساتھ دھات گرتی ہو۔ کمر میں دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو۔ اور ساتھ ہی دل بڑا پژمردہ اور مزاج چڑچڑا ہو خطوں میں تیز عصبی درد ہوتی ہو۔ جس کے باعث غشی ہو جاتی ہو۔ اور خصیئے کی ڈوری تک درد کرتے رہتے ہوں۔

امراض زنانہ۔ خون حیض بجائے رحم سے آنے کے ناک یا منہ وغیرہ کے راستہ خارج ہوتا ہو۔ دہرائی اونیا۔ فاسفورس ماحیض کو انگریزی میں (VICARIOUS MENSTRUATION۔) کہتے ہیں۔ اسقاط حمل کے بعد خون بکثرت آتا ہو۔ خفیف اشتعال دلانے سے خون جاری ہو جاتا ہو۔ خون چمکیلا سرخ ہو۔ اور کسی قدر منجمد ہو۔ ادھیڑ پن کی عمر میں مینوراجیہ کا عارضہ ہو۔ خون رنگ سیاہ اور منجمد آتا ہو۔ جس سے لمبے سیاہ لوتھڑے بن جاتے ہوں۔ ناف بڑھ گئی ہو۔ اور رحم کے منہ سے خون بآسانی نکلتا ہو۔ (سلفیورک ایسڈ) ؛ وضع حمل کے بعد خون جاری رہتا ہو۔ (اپی کاک۔ سبائنا۔ سیکیل) لوشیا بمقدار کثیر خارج ہوتی ہو۔

یہ دوائی ادھیڑ پن کی چھپاکی میں بھی کام آتی ہے۔ جبکہ جلد جسم خشک گرم اور سرخ ہو۔

خوراک:۔ ۳x-۶x مدر ٹنکچر (Q) کے ۲ قطرے فی خوراک موزوں ڈوز ہے ؛

UVA URSI۔ یووا ارسی

BEAR BERRY۔ (بیر بیری)

یہ دوائی سوزش مثانہ میں کام آتی ہے۔ جب کہ خون پیشاب آتا ہو۔ پیشاب کرنے کی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو کہ تھمتا پڑتا ہو۔ اور خون۔ پیپ۔ لیسدار مواد و خون کے بڑے بڑے لوتھڑے خارج ہوتے ہوں۔

حبسِ بول و تقطیرِ بول۔ میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ پیشاب میں پیپ و خون خارج ہوتے ہوں:

خوراک مدر ٹنکچر (۵) پانچ سے تیس قطروں تک:

سوزشِ حوضِ گردہ، میں اس دوائی کے پتوں کا ڈی ٹیوریشن استعمال کرنا چاہیئے:

ویکسی نائنم VACCINIUM.

یہ دوائی اس قسم کے کیسوں میں مستعمل ہوتی ہے جن میں ویری اولائیم استعمال کی جاتی ہے اس لئے ویری اولائیم کا بیان مطالعہ فرمائیں:

خوراک ۶x-۳۰-۲۰۰-۵۰۰-۱۰۰۰ سب طاقتوں میں نفع کرتی ہے:

ولیریانہ VALERIANA.

VALERIAN. (ولے ری ان)

یہ دوائی اعصابی علالتوں میں کارآمد ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر ادویات ناکامیاب ہی ہوں۔ اگرچہ وہ بالکل مناسب معلوم ہوتی ہوں، مریض عصبی اور ہسٹیریکل مزاج والا ہوتا ہے اور اکثر عصبی اکساہٹ کا شکار رہتا ہے۔ اس دوائی کے مریض کرہین اور تیز فہم ہوتے ہیں:

ہسٹیریا، دباؤ گرلہ میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ مریضہ متلون مزاج اور چڑچڑی ہو پھر نرم مزاج ہو جاتی ہو۔ کئی قسم کے توہمات کا شکار بنی رہتی ہو۔ کبھی تو اس کو یوں معلوم ہو کہ وہ ہوا میں لٹک رہی ہے۔ یا دھاگا اس کے حلق میں لٹک رہا ہے:

بچہ دودھ قے کر چھوڑتا ہو۔ بڑے بڑے پھکڑے نکالتا ہو۔ اور پاخانہ میں بھی پھکڑے پڑتے ہوں۔ وہ اعصابی اور چڑچڑا ہو کہ غصہ میں بھری ہوئی ماں کا دودھ پیتا یا چھوڑتا ہو:

لنگڑی کا رینگنی درد ۔ کھڑا ہونے سے اور پاؤں کو فرش پر ٹکانے یا عضو کو ہلانے سے درد زیادہ ہوتی ہو ۔ دبانے یا اور چلنے پھرنے سے درد کو آرام ہو ۔ سر میں ٹھنڈک کا بھاری احساس ہو :

کان درد ۔ ہوا کے جھونکوں اور سردی لگنے سے کان درد ہوتی ہو :

خوراک ۔ مدر ٹنکچر ۵ کے بیس سے تیس قطروں تک کی خوراک :

ویناڈیم VANADIUM.

THE MATAL. (دی میٹل)

یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے جبکہ فعلِ دل کمزور ہو ۔ یا جب کہ جگر ۔ دل اور شرائین کی دیواروں کی شحمی ابتری (FATTY DEGENERATION.) ہو ۔ ایسے کیسوں میں بخاص اور پرسوا بند ہوتی ہے ۔ جن میں مرض کا سبب کمیٔ خون ۔ مزمن وجع المفاصل ۔ ذیابیطس ۔ ضعفِ عصبی یا مادہ سل ہو :

خوراک ۶ سے ۱۲ تک تری ٹیوریشن اور اونچی پوٹینسی ڈائیلیوشن :

ویری اولائینم VERIOLINUM.

THE NOSODE OF SMALL POX. (چیچک کا مواد)

یہ دوائی مانع مرض چیچک ہے ۔ اور نیز مرض کے دوران میں بھی دی جاتی ہے اس کے استعمال سے مرض کا شدت اور دورہ گھٹ جاتا ہے ۔ کمر درد نہایت شدید ہو ۔ اور بہت بے چینی ہو ۔ ٹانگیں دکھتی ہوں ۔ بخار کا زور ہو ۔ اور بدبودار پسینہ بافراط آتا ہو :

چیچک کی روک تھام میں یہ دوائی ٹیکہ کروانے کے مقابلہ میں بہت ہی اعلےٰ

ثابت ہوئی ہے ۔ اس کے استعمال سے نہ تو سمیت خون کا ڈر اور نہ ہی اور کوئی پیچیدگی پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے ۔ جیسا کہ ٹیکہ کروانے کے بعد بعض اوقات ہوا کرتا ہے ۔ عام طور پر اس مطلب کے لئے ۳۰ طاقت میں یہ دوائی صبح و شام دو وقت استعمال کی جاتی ہے ۔

خوراک ۔ ۶x ۔ ۳۰ ۔ ۲۰۰ ۔ ۵۰۰ ۔ ۱۰۰۰ سب طاقتوں میں نفع کرتی ہے ؛

ویراٹرم البم VERATRUM ALBUM .

WHITE HELLEBORE. (وائیٹ ہیلی بور)

اس دوائی کا اثر بچوں اور بوڑھوں پر خاص طور پر ہوتا ہے ۔ اور ایسے اشخاص پر جو کہ ٹھنڈک محسوس کرتے رہتے ہوں اور جن کی قوت زیست پست ہو گئی ہو ۔ یا ایسے نوجوانوں پر جو کہ عصبی و دموی مزاج کے ہوں ؛

یہ دوائی ایسے امراض میں استعمال کی جاتی ہے جن کی قوت زیست یکایک پست ہو جاتی ہے ۔ اور ضعف و نقاہت بدرجہ کمال ہو جاتی ہے ۔ مریض ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے ۔ اور ٹھنڈا پسینہ (تریلی) اس کے ماتھے پر بکثرت آوے ؛

مرض ہیضہ اور ہیضہ اطفال ۔ میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے ۔ جب کہ قیئوں کا زور ہو ۔ ٹھنڈا پسینہ ماتھے پر آتا ہو ۔ اور اسہال بھی ساتھ آتے ہوں ۔ مریض کے اندر تو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے ۔ لیکن بیرونی جسم نیلا پڑ جاتا ہے ۔ ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے اور چہرہ پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی ہے ۔ بصارت گم ہو جاتی ہے ۔ اور اعصابی طاقتیں پست ہو جاتی ہیں ۔ قیئیں شدید ہوتی ہیں ۔ بڑے زور سے آتی ہیں ۔ ان میں خوراک اور خون خارج ہوتے ہیں ۔ اسہال بکثرت اور آبی آتے ہیں ۔ اور بعض اوقات نکل جاتے ہیں ؛

درد معدہ اور درد قولنج میں یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے ۔ جبکہ ابکائیاں اور قیئیں آتی ہوں ۔ اور مریض کو ایسا محسوس ہو کہ انتڑیوں میں گانٹھ پڑ گئی ہے ۔ اور ٹھنڈا پسینہ

پیشانی پر بسبب درد کے آتا ہو:

زچگی کے مے نیا (مالیخولیا) اور تشنج میں بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے جب کہ دماغ میں خون کا اجتماع ہو۔ چہرہ نیلگوں اور پھولا ہوا ہو۔ اور آنکھیں باہر کو ابھری ہوئی ہوں۔ مریضہ وحشیانہ طور پر چیخیں مارتی ہو۔ اور پھاڑنے اور کاٹنے کی جانب اس کی طبیعت کا رجحان ہو۔ سر کو جھکانے سے غلبۂ خون بجانب سر ہوتا ہو۔ سر میں درد سخت ہوتی ہو:

برانکائیٹس :- (شدید کھانسی) میں یہ ایک مفید دوائی ہے۔ جب کہ چہرہ کا رنگ نیلگوں ہو جاتا ہو۔ کھانسی تو تیز ہو۔ لیکن بلغم بمشکل خارج ہوتی ہو۔ سانس بہت جلدی جلدی آتا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو۔ اور کوتاہ دمی ہوتی ہو۔

بخار۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ بیرونی جسم تو سرد ہو۔ لیکن اندرونی شدید گرمی ہو۔ نبض باریک دھاگے کی مانند چلتی ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہو۔ اور ضعف و نقاہت بہت زیادہ ہو۔ لرزہ کے ہمراہ بڑی ٹھنڈ اور پیاس لگتی ہو:

قبض کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ پاخانہ جانے کی حاجت معلوم نہ ہوتی ہو۔ پاخانہ لمبا سخت گول اور سیاہ گولیوں میں آتا ہو۔ عضلات مقعد کام نہ کرتے ہوں۔ درحالیکہ پاخانہ جانے کی بار بار خواہش شکم میں ہوتی ہو:

افیون اور تمباکو نوشی کے بداثرات کو دور کرنے کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے:

پیشانی پر سرد پسینہ کا آنا۔ اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ اور تقریباً ہر ایک مرض میں جہاں کہ وراٹرم البم مظہر ہوتی ہے۔ علامت موجود ہوا کرتی ہے:

معدہ :- اشتہا بہت ہو۔ ٹھنڈے پانی کی خواہش بہت ہو۔ لیکن جوں ہی کہ مریض ٹھنڈا پانی پیوے فوراً قے کر چھوڑے۔ گرم خوراک سے نفرت ہو۔ ہچکی آتی ہو۔ قئیں بافراط آتی ہوں۔ اور جی متلاتا ہو۔ پینے اور ذرا سی حرکت کرنے سے مرض میں زیادتی ہوتی ہو۔ مریض پھلوں کے کھانے۔ رسدار اور ٹھنڈی اشیاء اور برف کے پینے کی خواہش کرتا رہتا ہو۔ معدہ میں بے چینی ہو۔ قے کرنے کے بعد بڑی کمزوری ہو جاتی ہو۔ مریض تنہا رہنا پسند نہ کرتا ہو۔ لیکن گفتگو کرنے سے انکار کرتا ہو:

عورت کو ایسا احساس ہو کہ وہ حاملہ ہے۔ اور بچہ جلدی پیدا ہو جاوے گا۔

جبکہ ایسا محسوس ہو کہ سر کی چوٹی پر برف کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے۔ پیاس شدید ہو۔ بجھنے میں نہ آتی ہو۔ اور مریض بہت ٹھنڈا ٹھار پانی پینا چاہتا ہو۔ ترش اور تر و تازہ کرنے والی اشیاء کی زبردست خواہش کرتا ہو (فاسفورک ایسڈ)؛ مریض ہر ایک شے ٹھنڈی ٹھار رکھنا چاہتا ہو؛

چہرہ۔ ناک کی نوک۔ پاؤں۔ ٹانگیں۔ ہاتھ بازو۔ اور دیگر اعضاء برف کی مانند سرد ہوں پیٹ میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ (کالچیکم۔ ٹیبکم)؛

شکم؛۔ میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ جیسا کہ کوئی اندر سے چاقو کے ساتھ کاٹ رہا ہے؛

عسر الطمث (حیض کا درد و تکلیف سے آنا۔) اور اس کے ساتھ قیئیں اور اسہال بھی آتے ہوں۔ یا اسہال نہایت کمزور کرنے والے ہوں۔ اور ٹھنڈا پسینہ ساتھ ہو۔ مریضہ اتنی کمزور ہو کہ وہ دوران حیض میں کھڑا ہونے کی طاقت نہ رکھتی ہو؛

درد کے ساتھ ہذیان ہو۔ اور مریض مارے درد کے دیوانہ ہو جاتا ہو۔ تمام رات گالیاں نکالتا اور چیختا چلاتا رہتا ہو؛

آنکھوں۔ کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں۔ ٹکٹکی بندھی ہو۔ اوپر کی جانب پتلیاں پھر گئی ہوں۔ اور کچھ نظر نہ آتا ہو؛

زبان سرد ہو اور اس میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ جیسا کہ پیپر منٹ کھانے سے ٹھنڈک ہوا کرتی ہے؛

دانت درد۔ دانت بہت وزنی معلوم ہوتے ہوں۔ گویا کہ ان میں سکہ بھرا ہوا ہے؛

زیادتی مرض۔ پینے کے بعد حیض کے قبل و دوران میں۔ پاخانہ پھرنے کے پیشتر اور دوران میں۔ کبھی پاخانہ کے بعد۔ پسینہ کے دوران میں۔ شب کو۔ مرطوب ٹھنڈے موسم میں نیند کے بعد۔ ذرا سی بھی حرکت کرنے سے؛

کمی مرض؛۔ چلنے پھرنے سے۔ گرمی سے۔ دبانے سے؛

خوراک؛۔ ۳۰ سے ۳ لاکھ مرض اسہال میں ۶ سے نیچی طاقت میں استعمال کرنی چاہیئے؛

۳x سے ۱۲ پوٹینسی تک عموماً استعمال ہوتی ہے۔ لیکن مرض ہیضہ میں اس سے نیچی اور اونچی طاقتوں میں بھی ڈاکٹروں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ بہت ڈاکٹروں کے نزدیک ۱x طاقت زیادہ مرغوب ہے۔ بعض اوقات وبا میں اس کو ۱x طاقت میں دیتے ہیں:

مرگی۔ مے نیا اور مالیخولیا کے امراض میں اس دوائی کی نیچی طاقت دینی مفید ہوتی ہے:

VERATRUM VIRIDE. ویراٹرم ورایڈ

WHITE AMERICAN HELLEBORE. (وائٹ امریکن ہیلی بور)

یہ دوائی حاد امراض میں کام آتی ہے۔ جب کہ شریانوں میں خون کا جوش ہو۔ یا اجتماع خون ہو۔ نبض تیز اور بھری ہوئی۔ اکثر پسینہ بھی آتا ہو۔ اُبکائیاں اور قئیں آتی ہوں:

اجتماعِ خونِ دماغ۔ میں یہ دوائی بڑی مفید ہے۔ جب کہ ایسا احساس ہو گویا کہ سر پھٹ جائے گا۔ خواہ یہ اجتماع کثرت خون کے باعث واقع ہوا ہو۔ اور خواہ اکساہٹ۔ گرمی و منبہات کے استعمال سے:

سرسام کے درجۂ ابتدائیہ میں یہ دوائی نہایت نافع ہے۔ جب کہ اجتماع خون نہایت شدید ہو۔ اُبکائیاں اور قئیں بھی اس کے ہمراہ آتی ہوں۔ نبض سخت اور بھرپور ہو:

نمونیہ کی اس حالت میں جب کہ پھیپھڑوں میں اجتماعِ خون ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ جب کہ حرارت تیز ہو۔ نبض سخت بھرپور اور تیز چلتی ہو۔ تنفس بھی تیز ہو۔ اور اکثر اوقات معدہ کی اکساہٹ بھی ساتھ شامل حال ہو۔ پسینہ بافراط آتا ہو:

ڈبہ میں بھی اس دوائی کا نمایاں اثر ہوتا ہے:

شدید برانکائٹس اور دمہ میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ

پھیپھڑوں میں اجتماعِ خون نہایت شدید ہو۔ بخار تیز ہو۔ اور تنفس تنگی سے آتا ہو۔ نبض بھری ہوئی ہو۔ اور سخت جلتی ہو۔ اکثر ابکائیاں اور قئیں بھی ساتھ آتی ہوں ؛

پرسوت میں پردۂ صفاق کی سوزش۔ ورمِ رحم۔ اور سوزش خصیۃ الرحم کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ بخار تیز ہو۔ نبض بھری ہوئی اور سخت جلتی ہو ؛

تشنج پرسوتی۔ میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔ جب کہ سر میں اجتماعِ خون شدید ہو۔ چہرہ نیلا۔ ہذیان شدید اور جی متلاتا ہو ؛

پلوری (ذات الجنب) گلے پڑنے۔ سوزش جگر۔ ورم گردہ۔ اور سوزش مثانہ کے درجہ ابتدائیہ میں یہ دوائی نہایت کار آمد ہوتی ہے۔ جب کہ نبض بھری ہوئی اور سخت جلتی ہو ؛

بخار۔ صبح کو حرارت کم ہو۔ اور شام کو حرارت تیز ہو۔ ورمی بخاروں میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ حرارت کبھی بڑھ جاتی ہو اور کبھی کم ہو جاتی ہو۔ یعنی بخار کی حرارت میں کمی و بیشی باری باری سے ہوتی رہتی ہو ؛

مصلح۔ اسٹرکنائینم۔ خوراک۔ ۱x-۱-x۶ ؛

وربا سکم　VERBASCUM.

(مولین آئیل)　MULLEIN OIL.

یہ دوائی بہرہ پن کے لئے مشہور عالم ہے۔ یورپ کے تمام ممالک۔ امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی یہ دوائی اس مطلب کے لئے بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ نیز جب کان میں سوزش ہو اور درد کرتا ہو۔ تو اس دوائی کو کان میں ڈالنے سے آرام ہو جاتا ہے ؛

کان بہنے کی ہر دو حاد و مزمن صورتوں میں اس دوائی کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب درد کی زیادتی ہو۔ تو یہ دوائی دن میں تین چار مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ کان میں ڈالنی چاہیئے۔ جب درد کان کے ارد گرد مقام میں بھی ہو۔ تو یہ دوائی تھوڑے سے تیل میں

حالانکہ وافر جگہ پر دن میں کئی مرتبہ ملنی چاہیئے :

تقطیر بول کے عارضہ میں جب کہ جوان یا بوڑھے اشخاص کو پیشاب کی حاجت بنی رہتی ہو۔ اور پیشاب قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہو۔ رات کو بسترہ بھیگ جاوے تو اس دوائی کو اندرونی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ۴ یا پانچ قطرے دوائی نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر مریض کو پلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دن میں تین چار مرتبہ دیتے ہیں۔ جوں جوں مرض کمی پر آتا جاتا ہے توں توں دوائی بھی مقدار میں کم اور تھوڑی مرتبہ دیتے ہیں :

دردوالے مقام پر ملنے سے درد اور سوزش کو تسکین ہوتی ہے :

گلٹیوں پر ملنے سے ان کی سوزش کم ہو جاتی ہے :

برانکائیٹس (شدید کھانسی) ورم گلو اور تپ دق کے امراض میں اس دوائی کو چھاتی اور گردن پر ملنے سے تکلیف دہ کھانسی اور آواز کے بیٹھ جانے پن کو آرام ہو جاتا ہے :

زیادتی مرض۔ درجۃ الحرارت کی تبدیلی سے : بولنے سے۔ چھینکنے سے : ۹ بجے صبح سے لے کر ۴ بجے شام تک :

خوراک ۳ سے ۳۰ :

ویسپا کرابرو
VESPA CRABRO.

یہ دوائی آنکھ کے چھپروں کی سرخبادی ورم اور سوزش چشم میں کام آتی ہے تمام چہرہ سوجا ہوا ہو۔ اور درد کرتا ہو۔ بائیں خصیۃ الرحم کے اجتماع خون میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ خون حیض جاری ہونے سے پہلے درد و تکلیف ہوتی ہو :

جلد جسم پھنسیاں ہوں۔ شدید خارش ہوتی ہو۔ جلن ہوتی ہو۔ پھنسیوں میں ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ سرکہ میں نہانے سے آرام ہوتا ہے :

خوراک :۔ ۳× ۳۰ :

ونکا مائی نر
VINCA MINOR.

یہ دوائی سر کی کھوپری اور چہرہ کے ایگزیما (جلن دار پھنسیاں) میں کام آتی ہے۔ ماؤف مقامات سے نہایت بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ سر کے بال آپس میں چمٹ جاتے ہیں اور پپڑیاں جم جاتی ہیں۔ اور پپڑیوں کے زیریں رطوبت قائم رہتی ہے ؛

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (ø) کے ایک سے لے کر بیس قطروں تک یا ۳×۳۰ ؛

وائی برنم آپولس
VIBURNUM OPULUS.

یہ دوائی ایسے مریضوں میں کام آتی ہے جن کے مقام رحم (حفیت الرحم) میں بے قاعدہ تشنجی دردیں ہوتی ہوں۔ نیز مثانہ اور دیگر آلات شکم کے تشنجی سکڑاؤ میں نافع ہے جب کہ یہ سکڑاؤ رحم کی جلن و خراش کے معکوس اثر سے پیدا ہوا ہو ؛

سوزش و جلن رحم میں اس دوائی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب کہ یہ عارضہ ہسٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوا ہو ؛

عصبی ۔ غشائی اور تشنجی عسر الطمث (حیض کا دردو تکلیف سے آنا) میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔ جب کہ رحم میں شدید تشنجی دردیں ہوتی ہوں ؛

خون حیض کئی دیر کر کے آتا ہو۔ مقدار میں کم اور مرہٹہ کے ساتھ آتا ہو۔ جلد ہی خشک ہو جاتا ہو۔ حفیت الرحم میں بوجھ محسوس ہوتا ہو اور دردیں رانوں تک جاتی ہوں۔ ہسٹیریکل تشنج ہوں۔ نظام عصبی میں اکساہٹ ہوتی ہو۔ ہسٹیریکل مزاج کی مستورات کو حیض یا رکی تشنجی رکاوٹ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ ایسی مستورات رحم یا حفیت الرحم کی سوزش و جلن میں مبتلا ہوا کرتی ہیں ؛

یا فاسفورس پیدا ہونے کے بعد پاؤں میں جب کرل پڑجاویں تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے غیر زدہ دانتوں میں ٹانگوں کے کرل میں بھی سود مند ہوتی ہے :

کرل کی یہ مشہور دوائی ہے :

یہ دوائی مانع اسقاط حمل بھی ہے۔ حمل کے دوران میں حاملہ کو استعمال کرتے رہنا چاہئے اس سے اسقاط کا خطرہ دور ہو جاتا ہے :

جھوٹی دردِ زہ کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے :

سر۔ سر چکر اور ایسا محسوس ہو کہ مریض آگے کی جانب گر پڑتا ہے۔ کنپٹیوں میں شدید درد ہو۔ آنکھوں کے ڈیلے دکھتے ہوں۔ (ہمی سی فیوجیا) :

معدہ۔ جی لگاتار متلاتا ہے۔ کھانے سے افاقہ ہو :

شکم۔ شکم میں یکایک درد شروع ہو جاوے۔ اور کرل (تشنج) پڑیں۔ ناف کے آس پاس دبانے سے دکھن ہو :

امراض زنانہ۔ خون حیض بہت دیر کرکے آئے۔ مقدار میں تھوڑا آوے۔ اور صرف چند گھنٹے رہ کر خشک ہو جائے۔ خون بدبودار ہو۔ کرل کی دردیں ہوتی ہوں اور رانوں کے نیچے تک جاتی ہوں : (جلیاٹو ڈیا) :

قبل از حیض نیچے کی جانب بوجھ پڑا ہوا ہو۔ اور دردیں ہوتی ہوں۔ خشیۃ الرحم میں اجتماع خون ہو۔ اور بوجھل ہو۔ چوتڑ کی ہڈی اور شرمگاہ دکھتی ہوں۔ اور دردیں رانوں کے عضلات میں جاتی ہوں۔ تشنجی حسر العمث ہو (بوریکس) :

سیلان الرحم (لیکوریا) جلتا ہوا خارج ہوتا ہو۔ آلاتِ ولادت میں جلن اور خارش ہوتی ہو۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرے تو مریضہ کو غشی آجاتی ہو۔ حمل کا اسقاط بار بار ہو جایا کرتا ہو۔ جس سے ظاہرًا بانجھ پن پیدا ہو گیا ہو۔

آلاتِ بول۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہو۔ مقدار میں زیادہ آتا ہو۔ ہلکے زرد رنگ کا ہو۔ کھانسنے اور چلنے پھرنے سے پیشاب نکل جاتا ہو۔

مقعد۔ پاخانہ لمبا اور سخت آتا ہو۔ مقعد میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ اور مقعد دکھتی ہو :

ٹانگیں اور بازو سخت ہوں۔ گردن کی پشت دکھتی ہو۔ چوتڑوں میں درد ہوتی ہو :

ٹانگیں کمزور اور بوجھل ہوں ؛

زیادتیٔ مرض - ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے - گرم کمرہ میں - شام کو اور شب کو ؛

کمیٔ مرض - کھلی ہوا میں - آرام کرنے سے ؛

خوراک - مدر ٹنکچر (ө) کے پانچ قطرے یا ۳x-۱x ؛

وائی برنم پرونی فولیم

VIBURNUM PRUNIFOLIUM

جن حاملہ مستورات کو اسقاط حمل کا ڈر چوتھے مہینے سے لے کر چھٹے مہینے تک لگا رہتا ہو - (جس کو انگریزی میں MISCARRIAGE مس کیریج کہتے ہیں) یا جن کو گرب پات (اسقاط حمل) کی عادت پڑ گئی ہو - یا جن مستورات کے رحم میں درد اور جلن رہتی ہو جیقی درد اور قلت سے آتا ہو اُن کے لئے یہ دوائی مفید ہے ؛ نیز جب کمر میں درد ہوتی ہو یا بوجھ نیچے کی جانب پڑا ہوا معلوم ہوتا ہو - یا ان حاملہ عورتوں کے لئے جن کو دوران حمل میں جھوٹی درد میں ہوتی رہتی ہوں - یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے ؛

اگر یہ دوائی زچہ کو وضع حمل کے موقع پر استعمال کرائی جاوے - تو یہ تولید کے کام میں نہایت آسانی پیدا کرتی ہے - تکلیف بھی کم ہوتی ہے - اور بچہ بھی آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے - مابعد کی دردوں پر بھی یہ قابو رکھتی ہے - یعنی وضع حمل کے بعد کی دردیں زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتیں - اور جریان خون کو بھی یہ دوائی روکتی ہے - اور رحم میں کسی قسم کی اُلجھن پڑنے سے بچاتی ہے ؛

حاملہ کے روگ - (MORNING SICKNESS) میں بھی یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے - اس کے استعمال سے جی متلانے - اُبکائیاں اور قیئوں کی روک میں مدد ملتی ہے ؛

خون حیض - ظاہر ہونے کے قبل ذکی الحس مستورات کے دل - معدہ اور نظام عصبی

میں جو خرابیاں واقع ہوا کرتی ہیں۔ ان کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ حیض آنے سے کچھ یوم قبل اس دوائی کا استعمال شروع کر دینا چاہیئے۔ اور دورانِ حیض میں بھی دیتے جانا چاہیئے:

بانجھ مستورات۔ جن کے رحم اپنی جگہ سے ٹل گئے ہوں اور جن میں حیض کی بے قاعدگی ہو۔ ان کے لئے یہ ایک مفید دوائی ہے:

امراضِ ہسٹیریا اور ہسٹیریکل مرگی میں یہ ایک نہایت کارآمد دوائی ہے۔ جبکہ مریضہ کے رحم میں خراش ہوتی ہو۔ اور حیض کی بے قاعدگی ہو:

مریضہ چیچک کو ایامِ حیض میں اگر جریانِ خون زیادہ ہو۔ تو اس کی روک تھام کے لئے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے:

زیادتی مرض۔ ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے: گرم کمرہ میں: شام اور رات کو:

کمی مرض۔ کھلی ہوا میں۔ آرام کرنے سے:

خوراک:۔ مدر ٹنکچر (ق) کے پانچ قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر دن میں دو مرتبہ۔ لیکن جب دردوں کا زور ہو۔ اور رحم سے خون جاری ہو چکا ہو۔ اُس وقت اس دوائی کی خوراکیں ہر دو گھنٹہ کے بعد یا اس سے بھی جلدی دی جاتی ہیں:

وی اولا اڈوراٹا
VIOLA ODORATA.

یہ دوائی سیاہ فام مریضوں کو جن کے کان بہتے ہوں مفید ہے۔ بہرہ پن ہو۔ کان میں تیز چھبنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ اور نیز پیشانی میں درد ہوتی ہو۔ کھوپڑی کی کھال تنی ہوئی ہو۔ پیشانی میں جلن ہو۔ اور سر چکر آتا ہو:

آنکھیں:۔ آنکھوں کے چھپر وزنی ہوں آنکھ کا ڈیلا دبا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ آنکھ کے سامنے شعلے ہوں۔ قریب نظری ہو۔ سوزشِ چشم ہو۔ آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوں۔ سفلوں کی۔ سانپوں کے دائروں کی:

آلاتِ بول - پیشاب دودھیا آتا ہو - تیز بو والا ہو۔

زیادتی مرض - ٹھنڈی ہوا سے۔

خوراک - مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے لے کر تین قطروں تک یا ۲x - ۲۲x۔

وی اولاٹری کولر

VIOLA TRICOLOR.

یہ دوائی سر کی پپڑیوں میں کام آتی ہے - جبکہ بکثرت پیپ کی وجہ سے بال آپس میں چپٹ گئے ہوں - نیز جلن دار پھنسیوں میں کام آتی ہے - جب کہ جلن اور خارش بہت ہو - خصوصاً رات کو بہت زیادہ ہو - پیشاب بکثرت آتا ہو اور اس میں سے بلی کے پیشاب کی مانند بو آتی ہو۔

زیادتی مرض - موسم سرما میں - گیارہ بجے دن کے۔

خوراک :- مدر ٹنکچر (Q) کے ایک سے تیس قطروں تک یا ۱۲x - ۳۲x۔

وائیپرا ٹوروا

VIPERA TORVA.

یہ دوائی ورم ورید (PHLEBITIS) اور وریدوں کے پھول جانے میں کام آتی ہے - جب کہ ایسا احساس ہو - کہ وریدیں پھٹ جاویں گی - ماؤف ٹانگ کو اونچا رکھنے سے آرام محسوس ہوتا ہو۔

جگر کے بڑھ جانے میں بھی سودمند ہوتی ہے۔

انقطاع الطمث کے عوارضات میں مظہر ہوتی ہے۔

التہاب المزمار (OEDEMA OF GLOTTIS) میں سودمند

ہے:۔

خوراک:۔ علاج تری یوریشن یا اونچی پوٹینسی ڈائیلیوشن:۔

وسکم ایلبم VISCUM ALBUM.

یہ دوائی مرگی۔ رعشہ۔ اور درد عصبی خصوصاً سیاٹیکا ٹانگوں کا درد میں کام آتی ہے۔ نیز وجع المفاصل میں بھی جب کہ دردیں گھٹنے اور ٹخنے میں اور کندھے و بغل میں باری باری سے ہوتی ہوں:۔

زیادتی مرض:۔ موسم سرما میں۔ سردی سے۔ ابرد ار موسم میں۔ بستر پر ہونا:۔

کمی مرض:۔ داہنی پہلو لیٹنے پر:۔

خوراک۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے دس قطروں تک یا ۱×۔ ۳×:۔

وی تھیا WYETHIA.

یہ دوائی ورم گلو میں کام آتی ہے۔ جب کہ مریض حلق کو صاف کرنے کی لگاتار جدوجہد کرتا رہتا ہو۔ لیکن اس سے اس کو فائدہ نہ ہوتا ہو۔ نگلنے کی خواہش بنی رہتی ہو۔ ماؤف مقامات خشک ہوں۔ گویا کہ سوجے ہوئے ہیں:۔

لیکچراروں اور گویوں کی خراش گلو۔ میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ نیز خشک تکلیف دہ کھانسی میں بھی یہ دوائی آتی ہے۔ جو کہ کوے کی خراش کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہو: ہوا کی نالیوں میں جلن کا احساس ہو:۔

بواسیری مسوں کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہے۔ جبکہ ساتھ ہی قبض بھی ہو مقعد میں خارش ہوتی ہو:۔

خوراک مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے دس قطروں تک یا ۱× سے ۳× وغیرہ:۔

ایکیتھا کسی لم

XANTHOXYLUM.

PRICKLY ASH. (پرکلی ایش)

یہ دوائی مزمن وجع المفاصل میں مشتہر ہوتی ہے - اور نیز مزمنی امراض میں جبکہ صفرا کی نالی (BILE DUCT) اور حلق مبتلا ہوں ؛

یہ دوائی کمزور - نازک مزاج مستورات کے امراض میں مفید ہوتی ہے - جن کو حیض بکثرت آتا ہو - اور تشنجی و عصبی عسر الطمث (حیض کا درد و تکلیف سے آنا) میں مبتلا ہوں - درد پیڑو سے ٹانگوں تک جاتی ہوں ؛

وضع حمل کے بعد کی دردوں اور خفیفۃ الرحم کی عصبی دردوں میں یہ دوائی کارآمد ثابت ہوتی ہے - جبکہ درد پیڑو ران تک کھینچتی ہوں - ایسی حالتوں میں مریضہ سست، سختی تکین کی سوار مشوش خیالات مارم اشتہا

خوراک x ۱ تا x ۶ پوٹینسی ؛

ایکس رے

XRAY.

یہ دوائی مردوں کے خصیوں اور عورتوں کے خفیفۃ الرحم کے دُبلا پن (چھوٹا ہو جانا) میں کام آتی ہے - بانجھ پن میں نافع ہے ؛

اس دوائی کے استعمال سے پرانی اور دماغی علامتیں جاگ اٹھتی ہیں - جو علامات مرض دب گئی ہوں خصوصاً - SYCOSIS (سر و داڑھی کے بالوں کی جڑوں میں پرانی سوزش اور ان میں پیپ ہو جانا) اس دوائی کے استعمال سے مستعلج ہو جاتی ہیں ؛

سر۔ سر اور چہرہ کے مختلف حصوں میں دردیں ہوتی ہوں اوپر کے دائیں جبڑے میں ویسی ہی درد ہوتی ہو۔ گردن اکڑ گئی ہو۔ گردن میں یکایک کڑک پڑتی ہو۔ کانوں کے پیچھے دردیں تیز ہوتی ہوں جب سر بانہ سے سر کو اونچا کیا جائے تو گردن سے علامات درد کرتے ہوں۔ کان بجتے ہوئے ہوں۔ سر پیچھے کو کھنچتا ہو؛

منہ۔ زبان خشک۔ کھردری اور دکھتی ہو نگلنے وقت گلے میں درد ہوتی ہو جی متلاتا ہو؛

امراض مردانہ۔ عشقیہ خوابیں آتی ہوں۔ قوت باہ معدوم ہو گئی ہو۔ اس دوائی کے استعمال سے دبا ہوا سوزاک آشکار ہو جاتا ہے؛

ٹانگیں اور بازو۔ وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ اعضا تھکے ٹوٹے ہوں۔ ہتھیلیاں کھردری اور ان پر سے چھلکے اترتے ہوں؛

جلد جسم۔ خشک خارش دار پھنسیاں ہوں۔ جلد خشک اور جھریاں پڑی ہوئی ہوں۔ جلد پھٹی ہوئی اور دردکرتی ہو۔ مسے ہوں۔ ناخن موٹے ہو گئے ہوں۔ چنبل ہو؛

زیادتی مرض۔ بستر میں۔ سہ پہر کو۔ شام اور رات کو۔ کھلی

خوراک۔ ۱۲x اور اونچی پوٹینسی؛

یوہم بی نم YOHIMBINUM.

یہ دوائی نہایت اعلیٰ درجہ کی مقوی باہ ہے جبکہ اس کی بڑی بڑی خوراکیں کھائی جاویں کمزور۔ پیلے۔ دبلے زود رنج اشخاص کے لیے موزوں تر ہے؛

انتشار قضیب بڑا سخت ہوا ور دیر تک رہتا ہو۔ خونی بواسیر ہو۔ انتڑیوں سے خون خارج ہوتا ہو۔ ورم نا ترہ ہو۔ (مجری البول) ہو؛

بخار۔ لرزہ و کپکپی ہو۔ حرارت تیز ہو گرمی و سردی کی لہریں اٹھتی ہوں۔ پسینہ کی طرف طبیعت راغب ہو؛

نیند۔ بے خوابی ہو۔ زندگی کے گذشتہ واقعات سامنے آکر نیند نہ آنے دیتے ہوں؛

خوراک ۔ فاسس دوائی ⅓ سے ½ گرین ؛ قوت باہ ۔ کم سے ایک فی صدی سوئیوشن کے دس قطرے ؛

ہومیوپیتھک خوراک ۔ ۳x ؛

یکہ فائیلمنٹوسا

YUCCA FILAMENTOSA.

SEAR-GRESS. (بیر گراس)

یہ دوائی اجتماع خون و درد جگر میں کار آمد ہوتی ہے ۔ درد جگر کے بالائی حصہ سے کمر تک جاتی ہوں ۔ چہرہ زرد اور زبان پر زرد فر ۔ اور اس پر دانتوں کے نشانات موجود ہوں ۔ اسہال آتے ہوں ۔ اور ان میں صفراء بہت خارج ہوتی ہو ؛

سوزش حشفہ (سپاری کی سوجن) اور سوزاک میں یہ دوائی موثر ہوتی ہے ۔ جبکہ غلاف حشفہ میں ورم اور جلن ہو ۔ نیز حشفہ کی نالی میں جلن ہو ؛

خوراک ۔ مدر ٹنکچر (θ) کے ایک سے لیکر دس قطروں تک یا ۳x ؛

زنکم برومیٹم

ZINCUM BROMATUM.

بخار لوگوں کے دماغ کی تھکاوٹ میں یہ دوائی کام آتی ہے ۔ جبکہ سر میں گاہے بگاہے شدید درد ہوجایا کرتی ہو ۔ مزمن اجتماع خون میں بھی یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ۔ جب کہ پاگل پن اور مالیخولیا کا عارضہ ہونے کا احتمال ہو ؛

دانت نکالنے والے بچوں کو جب سر اور چہرہ کے پٹھوں میں شدید درد ہوتی ہوں ۔ تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے ؛

خوراک ۔ ۱x کے آٹھ گرین ؛

زنکم سیانیٹم

ZINCUM CYANATUM.

یہ دوائی شیر خوار بچوں کے تشنج ۔ سوزش ورم دماغ ۔ رعشہ معہ فالج اور ہسٹیریا میں کام آتی ہے۔ خوراک ۱x تا ۳x ؛

زنکم میٹیلیکم

ZINCUM METALLICUM.

ZINC (جست)

یہ دوائی ایسے اشخاص کے لئے مفید ہوا کرتی ہے جن کا بوجہ قلت خون دماغ اور ضعف عصبی ۔ دماغی و اعصابی کمزوری ہو ۔ اور یدیں وجہ ان کے جسم و جان کمزور ہو چکے ہوں ۔ جان اتنی کمزور ہو گئی ہو ۔ کہ نہ تو جسم پر چھپانکی ہی نمودار ہو ۔ اور نہ ہی خون حیض جاری ہو سکتا ہو ۔ بلکہ تھوک باہر نکالنے یا پیشاب کرنے کی طاقت بھی نہ رہی ہو ۔ نچلے دھڑ میں بے چینی بہت ہوتی ہو اور اس لئے مریض ٹانگوں کو متواتر ہلاتا رہتا ہو ؛

تشنج اطفال ۔ میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے ۔ جب کہ بچہ دانت نکال رہا ہو ۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد اور حرارت جسم نارمل ہو ۔ بچہ دانت پیستا ہو ۔ اور آنکھیں پھیر لیتا ہو ؛ یا سر اور ہاتھ خود بخود بلا ارادہ ہلتے رہتے ہوں ؛

خراش نخاع (SPINAL IRRITATION) میں یہ بڑی مفید دوائی ہے ۔ جب کہ کمر میں دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو ۔ تمام نخاع میں جلن ہوتی ہو

بیٹھنے سے تکلیف بہت بڑھ جاتی ہو۔ اور چلنے پھرنے آرام ہوتا ہو۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو؛

مزمن سر درد کے لئے بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ کمزوری بہت ہو۔ اور پشت سر میں بہت درد ہوتی ہو؛

نقص معدہ میں یہ دوائی اس وقت کار آمد ہوتی ہے۔ جبکہ معدہ پر بہت بوجھ پڑا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ کسے ہوئے کپڑوں سے بہت تکلیف ہوتی ہو۔ اور اُن کو ڈھیلا کرنا پڑتا ہو۔ کھانا کھاتے وقت کھاتے وقت کھانے کی حرص اتنی تیز ہو جاتی ہو کہ اُس کو مٹانے کے لئے مریض کافی جلدی نہ کھا سکتا ہو۔ یہ حرص ۱۱-۲ بجے دن کے بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہو؛

جب خون حیض کے جاری ہو جانے سے ہر قسم کی تکالیف میں کمی واقع ہوتی ہو یا جب کہ بائیں خصیتا رحم میں متواتر چھیدنے کی سی دردیں رہتی ہوں۔ لیکن خون حیض کے جاری ہونے سے تکالیف میں افاقہ ہوتا ہو۔ تو یہ دوائی سودمند ہوا کرتی ہے۔

رعشہ۔ (CHOREA) میں بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ چھاجن کے دب جانے یا خوف کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو؛

چل بلینیز:- (CHILBLAINS) (پالا مارنا۔ بوائیاں پھٹنا) کے لئے بھی یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے۔ جب کہ وہ درد کرتی ہوں۔ اور چلنے جلنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو؛

استسقا سر میں بھی یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ بچہ سر کو کبھی اِدھر مارتا ہو اور کبھی اُدھر۔ اور سرہانے میں سر کو گھسیڑتا ہو؛

دیگر ضروری علامات

(۱) پاؤں یا ٹانگوں میں متواتر بے چینی رہتی ہو۔ اور مریض ان کو لگاتار حرکت دیتا رہتا ہو؛

(۲) خون حیض کے جاری ہونے سے تمام موجودہ تکالیف کو آرام آجایا کرتا ہو۔ لیکن خون کے بند ہوتے ہی پھر تکالیف عود کر آیا کرتی ہوں؛

(۳) بچہ ہر ایک بات کو جو اس کو کہی جائے دہراتا ہو ؛

(۴)۔ بچہ سوتا سوتا چیخ اٹھتا ہو۔ خواب میں تمام جسم جھٹلاتا ہو۔ خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھتا ہو اور چیخیں مارتا ہو۔ سرہانے پر سر کبھی اس طرف پٹکتا ہو۔ اور کبھی اس طرف چہرہ باری باری سے زرد اور سرخ ہو جاتا ہو ؛

(۵) کئی گھنٹوں تک بستر میں آرام کرنے کے بعد اور سوتے میں بھی پاؤں میں حرکت لگتی ہوئی رہتی ہو۔ پیشاب خارج نہ ہوتا ہو۔ جب تک کہ مریض پیچھے کی جانب جھک کر نہ بیٹھتا ہو ؛

(۶) کسی مقام کے عضلات جھٹلاتے ہوں ؛

(۷) لکھتے وقت ہاتھ کانپتا ہو۔ دوران حیض میں ہاتھ اور پلکیں کانپتے ہوں۔ اور کمزور ہوں ؛

(۸) دوران پسینہ میں مریض کپڑا اوڑھنا برداشت نہ کر سکتا ہو ؛

(۹) دل کی حالت بہت کمزور ہو۔ خفیف شور بھی برداشت نہ کر سکتا ہو۔ کام کرنے اور بولنے کو دل نہ چاہتا ہو ؛

(۱۰) مفروضہ جرم کے بدلے گرفتاری کا ڈر لگا رہتا ہو۔ مریض مغموم و سست رہتا ہو ؛

(۱۱) منہ کا ذائقہ بہت میٹھا ہوتا ہو۔ اور میٹھی اشیا مریض نہ کھا سکتا ہو ؛

(۱۲)۔ تھوڑی سی شراب پینے سے بھی سر درد پیدا ہو جاتی ہو۔ دماغ کی کمزوری ہو۔ اور زیادہ مطالعہ سے طالب علم کو سر درد ہونے لگ پڑتی ہو ؛

(۱۳) آنکھیں جلتی ہوں۔ خارش ہوتی ہو۔ ان سے پانی بہتا ہو۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ آنکھیں سر کے اندر گھسی جا رہی ہیں ؛

(۱۴) سر درد کے ساتھ آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہو ؛

(۱۵) کانوں سے بدبودار مواد نکلتا ہو۔

(۱۶) ہونٹ زرد ہوں۔ منہ کے کونے پھٹے ہوئے ہوں۔ ٹھوڑی سرخ ہو۔ اور اس پہ دانے نکلے ہوئے ہوں۔ جن میں خارش ہوتی ہو ؛

(۱۷) مٹھائی کھانے سے معدہ جلتا ہو ؛

(۱۸) شراب کی حقیقت سے خفیف مقدار بھی برداشت نہ ہو سکتی ہو ؛

(۱۹) گیارہ بجے دن کے بھوک کا بڑا غلبہ ہوتا ہو (سلفر) :

(۲۰) تھوڑی سی خوراک کھانے سے بھی شکم میں درد ہوتی ہو :

(۲۱) ناف کے قریب ایک مقام میں درد ہوتی ہو۔ اور گڑگڑ ہوتی ہو سوزش بھی ہو۔ اور شکم اندر کو کھنچا ہوا ہو :

(۲۲) چلنے پھرنے۔ کھانسنے یا چھینکنے سے پیشاب بے اختیار نکل جایا کرتا ہو :

(۲۳) اسہال کے یکایک بند ہو جانے کے بعد علامات دماغ کا ظہور ہوتا ہو :

(۲۴) خون حیض دب گیا ہو یا بہت دیر سے آتا ہو۔ یا جبکہ آنول رک گئی ہو :

(۲۵) نقاہت پیدا کرنے والی تشنجی کھانسی ہوتی ہو۔ اور مٹھائی کھانے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو :

(۲۶) کھانستے وقت بچا اپنے اعضائے تناسل کو پکڑ لیتا ہو :

(۲۷) بلغم کے خارج ہونے سے کوتاہ دمی کو آرام ہوتا ہو :

(۲۸) ٹانگوں کی وریدیں بہت پھولی ہوئی ہوں :

(۲۹) بچہ سوتے میں اونچی اونچی چیخیں مارتا ہو۔ لیکن اس کو خبر نہ رہتی ہو :

(۳۰) ایسا احساس ہو کہ پاؤں اور ٹانگوں کے اوپر کھٹمل رینگ رہے ہوں اور نیند نہ آتی ہو :

(۳۱) چھپاکی جسم پر ظاہر ہو کر دب گئی ہو :

زیادتی مرض : حیض آنے کے موقع پر۔ چھونے سے : پانچ سات بجے شام کے درمیان دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد : شراب نوشی سے :

کمی مرض - کھانے سے۔ اخراج سے : چھپاکی کے ظہور سے :

امراض سینہ کو آرام ہو۔ بلغم کے خارج ہونے سے :

امراض مثانہ کو آرام ہو۔ پیشاب کے خارج ہونے سے :

امراض کمر کو آرام ہو۔ منی کے خارج ہونے سے :

امراض عامہ کو آرام ہو۔ خون حیض کے خارج ہونے سے :

معاون - اگنیشیا :

متضاد - کیمومیلا نکس وامیکا یہ دو دویات نہ ہی پہلے۔ اور نہ ہی مابعد میں استعمال

کرنی چاہیئیں ؛

خوراک ۔ ۲x سے ۶x ۔ اور اونچی طاقت ؛

زنکم فاسفوریکم

ZIRCUM PHOSPHORATUM.

یہ دوائی امراض نظام عصبی مثلاً وہم ۔ مالیخولیا ۔ کمزوری ۔ فالج ۔ سکتہ اور ہزال النخاع میں کام آتی ہے جب کہ ٹانگیں اور بازو کانپتے ہوں ۔ خصوصاً بازو زیادہ کانپتے ہوں ۔ مریض کمزور اور بے تناسب عمر کے زیادہ بوڑھا معلوم ہوتا ہو ۔ اور نقاہت و ضعف عصبی کی شکایت کرتا ہو ؛

عصبی دردوں میں بھی یہ دوائی سود مند ہوتی ہے ۔ کہ جو بوجہ ضعف عصبی اور دلی تشویش کے بے خوابی سے پیدا ہوتی ہوں ؛

خوراک ؛ ۔ خالص دوائی ½ سے ۲ گرین تک یا ۲x ۳x ؛

زنکم سلفیوریکم

ZINCUM SULPHURICUM.

یہ دوائی فالج میں کام آتی ہے ۔ جب کہ اعضاء متشنج ہوں اور کانپتے ہوں ۔ اور ٹانگوں و بازوؤں میں کڑل پڑتے ہوں ؛

جب آنکھ میں بار بار سوزش قرنیہ کے باعث پھولا پڑ جائے تو اس دوائی کو نہیں بھولنا چاہیئے ؛

خوراک ۔ ۳x ۔ ۶x ۔ قے لانے کے لئے خالص دوائی کے پندرہ گرین ؛

زنکم ولیریانیکم

ZINCUM VALERIANICUM.

یہ دوائی دردِ سر عصبی میں کام آتی ہے۔ جب کہ درد اتنی شدید ہو جیسا لا مارنے کی سی اور جیا تو مارنے کی سی ہوتی ہو۔ کہ مریضہ چیخیں چلاتی ہو۔ اپنے بالوں کو نوچتی ہو ۔ اور پاگل ہو جاتی ہو۔ دردیں اتنی شدید ہوا کرتی ہیں کہ مریضہ کی صحت تباہ ہو جاتی ہے

بے خوابی میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ سر میں درد ہوتی ہو۔ خصوصاً بچوں میں۔ وہ رات کو اکثر جاگ اٹھتے ہوں۔ غنودگی میں پڑے رہتے ہوں۔ زرد رو اور تھکے ماندے ہوتے ہوں ۔

چہرے کی دردِ عصبی اور شیاٹک عصب کی درد میں اس دوائی کو نہیں بھولنا چاہیئے ۔

نخاع کی دردِ عصبی اور سرسام میں بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ گردن اور نخاع میں تیز دردیں ہوتی ہوں۔ اور مریض عصبی مزاج کا ہو ۔

مرگی میں بھی یہ دوائی سود مند ہے ۔

ہسٹیریکل دردِ دل۔ میں بھی نافع ہے ۔

خوراک۔ خالص دوائی دو گرین یا ۲x - ۳x ۔

دردِ عصبی کے لئے اس دوائی کو کچھ عرصہ جاری رکھنا چاہیئے ۔

زنجی بر آفیشنیل

ZINGIBER OFFICIANALE.

GINGER. (ادرک)

دمہ۔ نقائص معدہ و انتڑیاں و جلس بول میں کام آتی ہے۔ خاصکر ایسے اشخاص میں جن کو ضعف یا ضمہ کی شکایت رہتی ہو:

دمہ میں یہ دوائی اس وقت کام دیتی ہے جب کہ سانس بدقت آتا ہو۔ آواز بھدی اور حلق میں کھرچنے جیسے کا احساس ہو۔ اور حنجرہ کے زیریں جلن ہوتی ہو۔ کھانسی خشک اور تکلیف دہ بوقت شب ہوتی ہو: اور ساتھ ہی سینہ میں چبھن پڑتی ہو:

ضعف ہاضمہ میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے جب کہ خوراک معدہ میں بدون ہضم ہونے کے بہت دیر تک پڑی رہتی ہو۔ معدہ بوجھل۔ اور تکلیف بہت ہوتی ہو۔ اور اس کے باعث سر درد معدی پیدا ہو جاتی ہو۔ اور بھودلا کے اوپر درد ہوتی ہو۔ اور دماغ پریشان رہتا ہو:

جب تربوز کھانے یا گندہ پانی پینے سے شکایات پیدا ہو جاویں تو ان کے دور کرنے کے لئے یہ ایک بہتر دوائی ہے۔ ترشی معدہ ہو (کلکیریا۔ روبینیا):

شکم۔ درد قولنج ہو۔ اسہال آویں۔ بہت کھلے اسہال آویں۔ گندہ پانی پینے سے دست آنے شروع ہو جاویں۔ اور ساتھ ہی نفخ بھی بہت ہو۔ شکم میں کاٹنے والی دردیں ہوں۔ دوران حمل میں مقعد گرم اور دکھتی ہو۔ امعاء میں مزمن نزلہ ہو۔ مقعد سرخ اور سوجی ہوئی ہو۔ بواسیری مسے ہوں۔ اور دکھتے ہوں (ایلوز):

پیشاب۔ گردوں کا فعل بالکل معطل ہو گیا ہو۔ پیشاب کرنے کی بار بار حاجت ہوتی ہو۔ نالیزہ کے منہ میں جلن دار ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ مجری البول (پیشاب کی نالی) سے زرد پیپ خارج ہوتی ہو۔ پیشاب گاڑھا۔ گدلا۔ اور تیز بودار آتا ہو۔ حبس بول ہو۔ تپ محرقہ کے بعد پیشاب قطعی رک گیا ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد بول قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہو:

مصلح۔ نکس وامیکا خوراک ۶x-۱۲x-۳۰:

تمام شد

علاج العلامات

ریپرٹری

REPERTORY

(۱) ریپرٹری کے بغیر میٹیریا میڈیکا مکمل نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ مناسب دوائی کے انتخاب میں ریپرٹری نہایت مددگار ہوتی ہے۔ ریپرٹری میں خاص خاص علامات دیکر اُن کے مقابل میں مشہور و مستعمل ادویات درج کر دی گئی ہیں۔ اس کی مدد سے معالج وہ دوائی انتخاب کر سکتا ہے جو کہ شافی ہو۔

(۲) ریپرٹری کو کس طرح مطالعہ کرنا چاہیئے؟ جب ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے مرض کی ہسٹری بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ مریض کی تمام ضروری علامات نوٹ کرتا جائے اور پھر خود مریض کو سوالات پوچھے۔ اور اس کے جسم کا معائنہ کرے۔ جو جو علامات مرض کی اس کو معلوم ہوں وہ نوٹ کرنے کے بعد ہر ایک علامت کو الگ الگ درج کرے۔ اور ریپرٹری میں سے ہر ایک علامت کو دیکھ کر اس کے مقابل میں جو جو ادویات درج ہیں ان کو نوٹ کرے۔ اس طرح سے ہر ایک ضروری علامت کے سامنے ادویات کا نام درج کرے۔ اب دیکھے کہ کون کون سی دوائی ان علامات میں زیادہ آئی ہے پس ان ادویات یا دوائی کو جو زیادہ مرتبہ آئی ہے۔ الگ کرے۔ پھر میٹیریا میڈیکا میں وہ دوائی مطالعہ کرے۔ اگر مرض سے مشابہ بہت حد تک ہو تو اس کو استعمال کرائے یہی دوائی شافی ہو گی۔

(۳) بعض اوقات دو تین یا چار ادویات ایسی معلوم ہوں گی جو کہ مشابہ علامات رکھتی ہیں۔ پھر ان ادویات کو یکے بعد دیگرے یا ملا کر مریض کو دیدے۔ جلدی شفا ہو جائے گی ادویات کو ملا کر دیتے وقت صرف یہ دیکھے کہ متضاد اثر رکھنے والی ادویات کو نہ ملایا جائے بلکہ وہ ادویات ملائی جائیں جو کہ معاون ہیں یا ایک دوسرے کے بعد دی جا سکتی ہوں۔

نوٹ۔ ہماری تصنیف گلدستہ معلومات ہومیوپیتھی میں معاون و متضاد ادویات سب درج ہیں۔

(۴) ریپرٹری میں ادویات زیادہ درج ہیں کیونکہ ریپرٹری میں قریباً تمام ادویات کا نام آ گیا ہے لیکن میٹیریا میڈیکا میں ان سب کا حال درج نہیں ہے۔ لہٰذا اس امر سے گھبرانا نہیں چاہیئے بلکہ یہ سمجھنا چاہیئے کہ ریپرٹری بھی میٹیریا میڈیکا کا ایک حصہ ہے جو جو

علامات میٹریا میڈیکا میں ادویات کی رہ گئی ہیں وہ سب ریپرٹری میں درج کردی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ کہ

(ا) میٹریا میڈیکا میں ہر ایک دوائی ضرور درج کی گئی ہو۔ یا

(ب) میٹریا میڈیکا میں اس دوائی کے بیان میں وہ علامت ضرور دی گئی ہو۔

ریپرٹری کو مطالعہ کر کے ایک یا زیادہ ادویات کا درست انتخاب کر لو۔ اور بیمار کو استعمال کراؤ۔ شفا آپ کے قدم چومے گی۔

(۵) درست دوائی کے انتخاب میں مندرجہ ذیل امور بہت مدد گار ہوتے ہیں۔

(۱) LOCATION مرض کہاں واقع ہے مثلاً سر۔ حلق۔ منہ۔ پیٹ۔ گردے مثانہ۔ اعضائے تناسل وغیرہ وغیرہ۔

(۲) SENSATION مریض کو کیا محسوس ہوتا ہے یعنی درد۔ سردی۔ گرمی۔ جلن کرٹل۔ خلاؤ۔ بھرا ہونا۔ یا کوئی اور علامت۔

(۳) MODALATIES کن کن علامات میں مرض میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور کن کن حالات میں کمی۔

(۴) CAUSES. مرض کے اسباب کیا ہیں یعنی مرض کیسے پیدا ہوا۔ ظاہراً سبب کیا معلوم ہوتا ہے؟

(۵) CONSTITUTION ANDTEMPERAMENT. مریض کا جثہ اور اس کا مزاج"

(۶) GENERALS عام علاماتِ مرض۔

(۷) PARTICULARS خاص علاماتِ مرض

مذکورۂ بالا سات عنوانوں (.HEADINGS) کا خیال کر کے اسی کے بموجب دوائی کا انتخاب کریں یعنی ریپرٹری میں دیکھیں۔ کہ ان سرخیوں کے ماتحت کون کون سی ادویات آتی ہیں اور ان ادویات میں سے سب سے زیادہ آنے والی دوائی یا ادویات انتخاب کریں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کامیابی کا یہی راز ہے"

ڈاکٹر دولت سنگھ ایم ڈی ہومیو

مؤلف

REPERTORY

ریپرٹری

HEAD. سر

دماغ میں پھوڑا ہو ۔ آرنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ کروٹیلس ۔ آیوڈیم ۔ لاکےسس ۔ اوپیم"

دماغ میں خون کی کمی ۔ ایلم ۔ آرسینکم ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمفر ۔ چائنا ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ فیرم فاس ۔ کالی کارب ۔ کالی فاس ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ سیکیل ۔ ٹیبیکم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ زنکم میٹیلیکم ۔

دماغ کا چھوٹا ہو جانا ۔ آرم میٹیلیکم ۔ برائٹا کارب ۔ فلورک ایسڈ ۔ آیوڈیم ۔ فاسفورس ۔ پلمبم ۔ زنکم میٹیلیکم"

دماغ کا دہل جانا ایکونائیٹ ۔ آرنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ سائی کیوٹا ۔ ہیمیلس ۔ ہائی پریکم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ نیٹرم سلف ۔ اوپیم ۔ سلفیورک ایسڈ"

دماغ میں اجتماعِ خون (خون کا سر کی جانب جوش) ایبسنتھیم ۔ ایکونائیٹ ۔ اگاریکس ۔ ایمبرا ۔ ایمل ۔ آرنیکا ۔ آرم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ کاربو ویج ۔ کیمومیلا ۔ چینینم سلف ۔ سنابس ۔ چائنا ۔ کافیہ ۔ کروکس ۔ کپرم ایسی ٹیٹ ۔ کپرم میٹیلیکم ۔ فیرم فاس ۔ جلسیمیم ۔ گلونائن ۔ ہائیوسائمس ۔ اگنیشیا ۔ آیوڈیم ۔ لاکےسس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میلی لوٹس ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ۔ سینگوئنیریا ۔ سی پیا ۔ سلیشیا ۔ سولانم لائیکو ۔ سٹرامونیم ۔ سلفر ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ۔

دماغ میں سوزش ہو (سرسام حاد اور مزمن) ایکونائیٹ ۔ ایتھوزا ۔ ایپس ۔ آرنیکا ۔ آرسینکم ۔ بپٹیشیا ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمفر ۔ کاربالک ایسڈ ۔ چینینم سلف ۔ سائی کیوٹا ۔ سمی سی فیوگا ۔ چائنا ۔ کروٹیلس ۔ کپرم ۔ ایسی ٹیکم ۔ کپرم میٹیلیکم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ جلسیمیم ۔ گلونائن ۔ ہیلی بورس ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ ہائی پریکم ۔ آیوڈیم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کری اوزوٹ ۔ لائیسس ۔ مرکیوریس کار ۔ مرکیوریس ڈلسس ۔ ماسکس ۔ اوپیم ۔ ایسڈ آکسالک ۔ فائی سوسٹگما ۔ پلمبم ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سلی شیا ۔ سولانم نائیگرم ۔ سلفر ۔ سٹرامونیم ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ۔ زنکم میٹیلیکم ۔

دماغ کے پردے کی سوزش ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ہیلی بورس ۔ آیوڈیم ۔ سیکیل ۔ کپرم سیانیٹم ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ۔

دماغ و نخاع کی سوزش ۔ اگاریکس ۔ ایپس ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا
سائی کیوٹا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کاکیولس ۔ کروٹیلس ۔ کیوپرم ایسی ٹیکم ۔ ایکی نیشیا ۔ جلسی میم
گلونائین ۔ ہیلی بورس ۔ ہائیوسائی مس ۔ اپی کاک ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ اوپیم ۔ فائیسوسٹگما
سیلیشیا ۔ سٹرامونیم ۔ سلفر ۔ ویراٹرم ورائیڈ ۔ زنکم میٹیلیکم ۔ زنکم سیانیٹم ۔

دماغ میں سوزش (بوجہ چوٹ) ایکونائیٹ ۔ آرنیکا ۔ بیلاڈونا ہیپر ۔ نیٹرم سلف ۔
سلی شیا

دماغ میں سوزش (بوجہ مادہ سل) ایپس ۔ بیسی لائینم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب
کلکیریا فاس ۔ کاکیولس ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ گلونائین ۔ ہیلی بورس ۔ ہائیوسائمس ۔ آیوڈیم ۔
کالی آیوڈائیڈ ۔ اوپیم ۔ سٹرامونیم ۔ سلفر ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ ویراٹرم ورائیڈ ۔ زنکم میٹیلیکم ۔ کیوپرم سیانیٹم

دماغ کا شل ہوجانا ۔ ایتھوزا ۔ کینیم ۔ کیوپرم میٹیلیکم ۔ جلسی میم ۔ لائیکو پوڈیم ۔ اوپیم ۔ پلمبم ۔
سیکیل ۔ زنکم میٹیلیکم ۔ (دیکھو سکتہ)

دماغ میں رسولیاں ۔ ایپس ۔ آرنیکا ۔ آرنیکا ۔ برائٹا کارب ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ کونیم ۔ گلونائین
گریفائیٹس ۔ ہائیڈراسٹس ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ پلمبم ۔ سی پیا ۔

چندیا کی ہڈیوں کا دیر سے جڑنا ۔ ایپس ۔ اپوسائینم ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ مرکیورس
سی پیا ۔ سلیشیا ۔ سلفر ۔ زنکم میٹیلیکم ۔

HEAP ACHE

سردرد

سردرد اونچی سطح پر رہنے سے ۔ کوکا ۔
سردرد نہانے سے ۔ اینٹم کروڈم
سردرد مٹھائی کھانے سے ۔ اینٹم کروڈم
سردرد بیئر پینے سے ۔ رسٹاکس
سردرد بوجہ نزلہ ۔ ایلیم سی پا ۔ ہائیڈراسٹس ۔ مرکیورس ۔ پلسٹلا ۔ سٹکٹا ۔
سردرد نزلہ کے رکنے سے ۔ بیلاڈونا ۔ کالی بائی کرومیکم ۔ لاکےسس ۔
کافی ترک کرنے سے ۔ آرم ٹری فائیلم ۔ اگنیشیا ۔ نکس وامیکا ۔
سردرد بوجہ قبض ۔ ایلومینا ۔ برائی اونیا ۔ کالن سونیا ۔ ہائیڈراسٹس ۔ ایسڈ نائیٹرک ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم
[illegible]

سر درد ناچ کرنے سے۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔

سر درد بوجہ جوش۔ ایسی ٹانی لڈ۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کیمومیلا۔ سمی سی فیوگا۔ کافیہ۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔ پکرک ایسڈ۔ سپلیشیا۔

سر درد چھانٹ کے دب جانے سے۔ اینٹم کروڈم۔ سورائینم۔ سلفر۔

سر درد نظر لگانے سے۔ ایسی ٹانی لڈ۔ سمی سی فیوگا۔ جلسی میم۔ نیٹرم میور۔ اونس موڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ روٹا۔

سر درد بوجہ فاقہ کشی آرسینکم۔ کاکٹس۔ لائیکس۔ لائیکوپوڈیم۔ سیلیشیا۔

سر درد بوجہ نقص ہاضمہ۔ اینٹم کروڈم۔ برائی اونیا۔ کاربوویجی۔ چائنا۔ اپی کاک۔ آئرس۔ نکس ماسکاٹا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ روبی نیا۔

سر درد بال کٹوانے سے۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔

سر درد پگڑی یا ٹوپی کے دباؤ سے۔ کلکیریا فاس۔ کاربوویجی۔ ہیپر سلف۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔

سر درد بوجہ اجرائے خون۔ کثرت مجامعت یا رطوبت زندگی کے ضائع ہونے کے۔ کاربوویجی۔ چائنا۔ فیرم۔ فاسفورک ایسڈ۔ سلی شیا۔

سر درد بوجہ بواسیر۔ کالن سونیا۔ نکس وامیکا۔

سر درد برفانی پانی سے۔ ڈیجی ٹیاس۔

سر درد انفلوانزا کے باعث۔ کیمفر۔ یوپیلیا۔

سر درد استری کرنے سے۔ برائی اونیا۔ سی پیا۔

سر درد بوجہ نقص جگر۔ لیپ ٹنڈرا۔ نکس وامیکا۔

سر درد بوجہ ملیریا بخار۔ آرسینکم۔ کیپ سی کم۔ سیڈرن۔ چینیم سلف۔ چائنا۔ کیوپرم۔ اسٹیکم۔ پوریا۔ ڈیریم۔ پرتیول ایٹم۔ جلسی میم۔ نیٹرم میور۔

سر درد دماغی محنت کرنے یا عصبی تھکاوٹ سے۔ ایسی ٹانی لڈ۔ اگاری کس۔ اناکارڈیم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ چینیتھس۔ سمی سی فیوگا۔ کافیہ۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔ کالی فاس۔ نیٹرم کارب۔ نیکولم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ پکرک ایسڈ۔ سباڈلا۔ سلی شیا۔ زنکم میٹیلیکم۔ اپی جنگس۔

سر درد نیند آور ادویات کے ناجائز استعمال سے۔ ایسی ٹک ایسڈ۔

سر درد بوجھ اوپر اٹھانے سے۔ کلکیریا کارب۔

سر درد پسینہ دب جانے سے۔ سنلس کلپ یاس۔ برائی اونیا۔

سر درد ہوا کی مخالف سمت میں سواری کرنے سے۔ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ کالی کارب۔

سر درد گاڑی کی سواری سے ۔ کاکیولس ۔ گریے نائیٹس ۔ میڈھوریم ۔ نائیٹرک ایسڈ
سر درد بوجہ خواہش جماع یا ضعف باہ کے باعث ۔ چائنا نکس وامیکا ۔ اونوس ۔ موڈیم فاسفورک ایسڈ ۔ سیلیشیا ۔
سر درد مرطوب کمرے میں سونے سے ۔ برائی اونیا ۔
سر درد بے خوابی کے باعث ۔ سمی سی فیوگا ۔ کاکیولس ۔ نکس وامیکا
سر درد بوجہ مرض نخاع یا رعشہ ۔ اگاریکس ۔
سر درد بوجہ میخواری ۔ اگاریکس ۔ اینٹم کروڈم ۔ نکس وامیکا ۔ روڈوڈینڈرن رونا ۔ زنکم میٹیلیکم ۔
سر درد دھوپ یا تمازت آفتاب سے ۔ بیلاڈونا ۔ کاکٹس ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم گلونائین ۔ کلیسا ۔ لاکے سس ۔ نیٹرم کارب ۔ نکس امیکا ۔ سینگونیریا ۔ سٹرامونیم ۔
سر درد بوجہ سفلس ۔ آرسینکم ۔ آرم آرس ۔ آرم میٹیلیکم ۔ سارسپریلا ۔ سفلانیم ۔
سر درد چائے نوشی سے ۔ نکس امیکا ۔ سیلینیم ۔ تھوجا
سر درد حقہ نوشی سے ۔ اینٹم کروڈم ۔ کلاڈیم ۔ کاربالک ایسڈ ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ نکس وامیکا
سر درد چوٹ لگنے کے باعث ۔ آرنیکا ۔ ہائی پیریکم ۔ نیٹرم سلف ۔
سر درد بوجہ سمیت بدل ۔ آرنیکا ۔ بیپ ٹیشیا ۔ کیناس انڈیکا ۔ گلونائین ۔ ہائی پیریکم ۔ سینگونیریا ۔
سر درد مرض رحم کے منعکس اثر سے ۔ ایلیز ۔ بیلاڈونا ۔ سمی سی فیوگا ۔ جلسی میم اگنیشیا ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ زنکم فاس ۔
سر درد چیچک کا ٹیکہ لگوانے سے ۔ تھوجا ۔
سر درد بوجہ تبدیلی موسم ۔ کلکریا فاس ۔ فائی ٹولیکا ۔
سر درد اور اسہال باری باری سے ہوں ۔ ایلیز ۔ پوڈوفائیلم ۔
سر درد اور کمر درد باری باری سے ہوں ۔ ایلیز ۔

سر درد کی اقسام

سر درد بوجہ کمی خون ۔ آرسینکم ۔ کلکریا فاس ۔ چائنا ۔ سائی کلیمن ۔ فیرم فاس ۔ کلیا ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ زنکم میٹیلیکم ۔
سر درد نزلی ۔ آرسینکم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ ایلم سی پا ۔ یوپاٹوریم ۔ پرفولی ایٹم یوفریزیا ۔ جلسی میم ۔ کالی بائی کرومیکم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ نکس وامیکا

پلسٹلا ۔ رسٹ ٹاکس ۔ سیلیشیا ۔ سلفر ۔

سر درد مزمنہ ۔ آرجنٹم ۔ نائیٹریکم ۔ چینم سلف ۔ کاکیولس ۔ لاکسس ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورس پلمبم ۔ سورائینم ۔ سیپیا ۔ سیلیشیا ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ زنکم میٹیلیکم ۔

سر درد مزمنہ پیری (بوڑھاپہ) برائیٹا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ آیوڈیم ۔ فاسفورس

سر درد مزمنہ طالب علم لڑکیاں ۔ کلکیریا فاس ۔ کالی فاس ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورک ایسڈ پکرک ایسڈ ۔ سورائینم ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ زنکم میٹیلیکم ۔

سر درد مزمنہ ورزش چیدار اشخاص ۔ اناکارڈیم ۔ آرجنٹم نائٹریکم ۔ برائی اونیا نکس وامیکا ۔

سر درد ادھیڑپن کی عمر میں ۔ ایمل ۔ کاکلس ۔ سمی سی فیوگا ۔ کروکس ۔ سائی کلمن ۔ گلونائین لاکسس ۔ سینگوینیریا ۔ سلفر ۔

سر درد دموی ۔ ایکونائیٹ ۔ ایمل ۔ آرجنٹم نائٹریکم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکلس ۔ چینم سلف ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ لاکسس ۔ ملی لوٹس ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ۔ سینگوینیریا ۔ سیلیشیا ۔ سورائینم ۔ فائیگرم ۔ سلفر ۔ ورائٹرم ورائیڈ ۔

سر درد معدی صفراوی ۔ اناکارڈیم ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ بپٹیشیا ۔ برائی اونیا ۔ کیمومیلا چیلی ڈونیم ۔ چیونین ٹھس ۔ سائی کلمن ۔ یوپاٹوریم ۔ پرفولی ایٹم ۔ ہائی کاک ۔ آئیرس ۔ لوبیلیا مرکیورس ۔ ساکولنکس وامیکا ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔ سینگوینیریا ۔ سٹرکنائینم ۔

سر درد ہسٹیریکل (اختناق بادگولہ) کاری کس ۔ کافیہ ۔ یونی مِن ۔ ہیپر سلف ۔ اگنیشیا کالی کارب ۔ میگنیشیا میور ۔ نکسوامیکا ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ تھوجا ۔

سر درد طمثی (حیض) ایکٹیا ریسی ۔ ایلومنا ۔ بیلاڈونا ۔ کاکلس ۔ کینابس انڈیکا ۔ کینابس سٹائی و اچیونین ٹھس ۔ سمی سی فیوگا ۔ کیمومیلا ۔ کاکیولس ۔ کروکس ۔ سائی کلمن فیرم میٹیلیکم گلونائین ۔ کالی فاس ۔ لاکسس ۔ للیم ٹگرینم ۔ نیٹرم میور ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ سینگوینیریا ۔ سیپیا اسٹی لاگو ۔ زائی برنم ۔ آپولس ۔

درد شقیقہ (آدھاسیسی) امونیم کارب ۔ اناکارڈیم ۔ آرجنٹم نائٹریکم ۔ ایلومنا ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا کلکیریا کارب ۔ کینابس انڈیکا ۔ سیڈرن ۔ چیونین ٹس ۔ سمی سی فیوگا ۔ کاکیولس ۔ سائی کلمن جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ آئیرس ۔ کالی بائی کرومیکم ۔ کالی کارب ۔ لاکسس ۔ ملی لوٹس ۔ نیٹرم میور نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ سینگوینیریا ۔ سیپیا ۔ سلی شیا ۔ سپائی جیلیا ۔ سٹینم ۔ تھیکم ۔ ورباسکم ۔ زنکم ۔ انڈوس مینڈیم ۔

درد شقیقہ شمسی - ایکونائیٹ - بیکیڈس - آرجنٹم نائی ٹریکم - آرسنیکم - بیلاڈونا -
کیکٹس - سیڈرن - چائنا - نیٹرم میور - گلونائن - کالی بائیکروم - جلسی میم - میگنیشیا فاس - میلی لوٹس
نا - سنگوینیریا - سپائی جیلیا - ٹیکم - ویریٹرم ۔

درد شقیقہ بوجہ ضعف المعدہ و نقرس - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کالی کیکم - کالوسنتھ
گرافائیٹس - ہیپر سلف - اپیکاک - کالی سلف - لائکوپوڈیم - نکس وامیکا - نیٹرم میور - پلساٹلا
سی پیا - سیلیشیا - سلفر -

درد شقیقہ بوجہ سمیت بول - کیونا گلونائن - نیٹرم میور - سنگوینیریا -

درد شقیقہ بوجہ نقص ایام خصوصاً رحم - بیلاڈونا - سمی سی فیوگا - جلسی میم - ہیلونائس - اگنیشیا
پلساٹلا - سی پیا - زنکم -

سر درد نوبتی - ایکونائیٹ - امونیم بیکیکم - آرجنٹم نائی ٹریکم - آرسنیکم - بیلاڈونا - کاکٹس - سیڈرن
چائنا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - جلسی میم - اگنیشیا - کالی سیانیٹم - میگنیشیا میور - نیکولم - سنگوینیریا
سی پیا - سپائی جیلیا - ٹیکم - زنکم - ویریٹرم -

سر درد نوبتی دورہ ہر تیسرے روز - چائنا - یوپاٹوریم - پرفولی ایٹم -

سر درد نوبتی دورہ ہر چھٹے روز یا ساتویں روز - یوپاٹوریم - پرفولی ایٹم - کلکیریا آرس
سباڈلا - سنگوینیریا - سیلیشیا - سلفر -

سر درد نوبتی دورہ ہر آٹھویں روز - آئیرس -

سر درد نوبتی دورہ ہر ہفتہ یا ہر دو ہفتہ کے بعد - سلفر -

سر درد نوبتی دورہ ہر دو سرے تیسرے ہفتہ - فیرم میٹیلیکم -

سر درد نوبتی دورہ ہر چھ ہفتے کے بعد - میگنیشیا میور

سر درد نوبتی دورہ نہایت باقاعدگی سے ہوتا رہے - ٹیکم -

سر درد نوبتی سورج کے ساتھ بڑھتا اور گھٹتا ہے یعنی سر درد شمسی گلونائن کیلیا نیٹرم کارب
نیٹرم میور - سنگوینیریا - سپائی جیلیا - ٹیکم -

سر درد کے ہمراہ ہو۔

تشویش و غم - ایکونائیٹ - آرسنیکم - پلاٹی نا -

ٹھنڈک سردی - آرجنٹم نائٹریکم - کیمفر - پلساٹلا - سنگوینیریا - سیلیشیا -

ٹھنڈک کمر اور پشت میں ہو - بربریس - ڈلکمرا - ٹھنڈک سر میں ہو کلکیریا کارب - سی پیا - ویراٹرم - کالی بائیکرومیم
ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں بیلاڈونا کلکیریا کارب - فیرم میٹیلیکم - کالی میلی لوٹس - نائٹرک ایسڈ - سی پیا - ویراٹرم البم

سردرد کے ہمراہ درد نیچے بڑھتا ہے - ہیوزی - کاکیپسی -

سردرد کے ہمراہ تشنج ہو - ہیوز - سیپیا - بیلی ڈونا - ہیوڈوفین - ہائیڈروسئینک ایسڈ - نکس مسکاٹا - پلمبم

سردرد کے ہمراہ دم گھٹتا ہے - اگنیشیا - سلفر - ایم سی -

سردرد کے ہمراہ کھانسی ہو - ارنیکا - کیپسی - لائیکوپوڈیم -

سردرد کے ہمراہ ہذیان ہو - اگریکس - بیلاڈونا - ویراٹرم البم -

سردرد کے ہمراہ اسہال آئیں - ایلوز - کیمومیلا - پوڈوفائیلم - ویراٹرم البم

سردرد کے ہمراہ غنودگی ہو - انٹم ٹارٹ - چیلیڈونیم - جلسیمیم - لیپٹنڈرا

سردرد کے ہمراہ کان بجتے ہوں - رسٹاکس -

سردرد کے ہمراہ بہرہ پن ہو - ہیپر سلف - وربا سکم -

سردرد کے ہمراہ معدہ میں متلی کا احساس ہو - اگنیشیا - کالی فاس - سیپیا -

سردرد کے ہمراہ مجامعت کی خواہش ہو - ایپس - پلاٹینم - سیپیا -

سردرد کے ہمراہ آنکھ بینائی میں نقص واقع ہو - بیلاڈونا - سائیکلیمن - جلسیمیم - اگنیشیا

آئیرس - کالی بائی کروم - کالی کارب - نیٹرم میور - نکولم - نکس وامیکا - پکرک ایسڈ - پوڈوفائیلم

سینگوئنیریا - سلیشیا - سپائی جیلیا - سلفر -

سردرد کے ہمراہ آنکھیں بڑی معلوم ہوں - آرجنٹم نائیٹریکم -

سردرد کے ہمراہ آنکھیں وزنی ہوں - ایلوز -

سردرد کے ہمراہ آنکھیں اور چہرہ وزنی ہوں - بیلاڈونا - جلسیمیم -

سردرد کے ہمراہ آنکھوں سے پانی جاری ہو - یوپیٹوریم - سپائی جیلیا -

سردرد کے ہمراہ آنکھوں میں درد ہوتی ہو - سی ڈرن - سمی سی فیوگا - یوپاٹوریم - پرفولی ایٹم

جلسیمیم - نیٹرم میور - یوپیٹوریم - سلیشیا - سپائی جیلیا -

سردرد کے ہمراہ چہرہ تمتما جاتا ہو - ایکونائیٹ - امل - بیلاڈونا - کیموميلا - فیرم فاس - جلسیمیم

گلونائین - میلی لوٹس - ناجا - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - سینگوئنیریا - سیپیا -

سردرد کے ہمراہ چہرہ زرد ہو - ایکونائیٹ - کلکیریا کارب - چائنا - اگنیشیا - لاکسس

لوبیلیا - میلی لوٹس - نیٹرم میور - سلیشیا - سپائی جیلیا - ویراٹرم البم -

سردرد کے ہمراہ غشی ہو - نکس وامیکا - ویراٹرم البم -

سردرد کے ہمراہ بخار ہو - ایکونائیٹ - آرسینکم - بیلاڈونا - فیرم فاس

سردرد کے ہمراہ زکام ہو - ایلیم سیپا - کلکیریا فاس - کیناببس انڈیکا -

کاربو ویج

سر درد کے ہمراہ نقص ہاضمہ ہو۔ اگاری کس۔ ایلوز۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ آرسینکم۔ برائی اونیا
کیناٹس انڈیکا۔ کاربو ویج۔ چائنا۔ آئرس نکس وامیکا۔ پوڈو فائیلم پلسٹلا
سر درد کے ہمراہ بالجبر ہو۔ ڈینٹم کروڈم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سپلشیا۔
سر درد کے ہمراہ دل کا فعل بو جھل ہو۔ لائیکوپس۔
سر درد کے ہمراہ بواسیر ہو۔ نکس وامیکا۔
سر درد کے ہمراہ بھوک لگے۔ اناکارڈیم۔ کاکٹس۔ اگنیشیا۔ لائیکوپوڈیم۔ سورائینم۔
سر درد کے ہمراہ نقص جگر ہو۔ چیلی ڈونیم۔ لیپٹنڈرا۔ نکس وامیکا۔
سر درد کے ہمراہ مریض بکواس کرے۔ کیناٹس انڈیکا۔
سر درد کے ہمراہ ابکائیاں آئیں۔ جی مچلائے۔ ایلوز۔ انٹیم کروڈم۔ آرسینکم۔ برائی اونیا
کاکیولس۔ جلسی میم۔ اپی کاک۔ آئرس۔ لوبیلیا۔ ناجا۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا
سینگوینیریا۔ سی پیا۔ سپلشیا۔ ٹیکم۔
سر درد کے ہمراہ نکسیر پھوٹے۔ اگاری کس۔ انٹیم کروڈم۔ ہمامیلس۔ میلی لوٹس
سر درد کے ہمراہ ناک خشک ہو۔ ڈلکامارا۔
سر درد کے ہمراہ درد شکم ہو۔ سائینا۔ کالوسنتھ۔ ورائٹرم البم
سر درد کے ہمراہ اعضا شکنی ہو۔ سینگوینیریا۔
سر درد کے ساتھ دل کی دھڑکن ہو۔ کاکٹس۔ سپائی جیلیا۔
سر درد ہو اور پیشاب زیادہ آوے۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔ سینگوینیریا۔ سپلشیا۔
سر درد کے ہمراہ رال ٹپکے۔ آئیرس۔
سر درد کے ساتھ بے چینی ہو۔ آرسینکم۔ ہیلی بورس۔ اگنیشیا۔ سپائی جیلیا۔
سر درد کے ساتھ بے خوابی ہو۔ کاکینہ۔ زنکم ویلیریانہ۔
سر درد کے ہمراہ پسینہ بکثرت آوے۔ لوبیلیا۔ ٹیکم۔
سر درد کے ہمراہ دانت درد ہو۔ سینگوینیریا۔
سر درد کے ہمراہ تمام جسم کانپتا ہو۔ آرجنٹم۔ نائٹریکم۔ بورکس۔ جلسی میم۔
سر درد ہو اور قئیں آویں۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ کیمومیلا۔ چائنا۔ کاکیولس۔ گلونائین
اپیکاک۔ آئیرس۔ لوبیلیا۔ میلی لوٹس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سینگوینیریا۔ سی پیا۔
سپلشیا۔ ٹیکم۔ ورائٹرم البم۔ زنکم سلف۔

سردرد ہو اور جمائیاں آویں۔ کالی کارب۔ سٹانی سیگریا۔
سردرد کے ہمراہ یا مابعد دردِ شکم ہو۔ بسمتھ۔
سردرد میں زیادتی ہو۔

" بعد نیم شب۔ فیرم میٹیلیکم۔
" سہ پہر کو۔ بیلڈ یا گا۔ بیلاڈونا۔ سائی کلیمن۔ لیڈ یا ٹوریم پریپیریم۔ لیدبلیا۔ میلی لوٹس
" کھلی ہوا میں۔ آرسینکم۔ بوڈسٹا۔ چائنا۔ کاکیولس۔ کافیہ نکس وامیکا۔ سی پیا۔ میگنیشیا میور
" غصہ سے۔ نکس وامیکا۔
" چڑھائی چڑھنے سے۔ اینٹم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔ کنڈیریا۔ بیلاڈونا۔ بیوٹرک ایسڈ
" نیند سے بیداری پر۔ لاکسس۔
" سر پیچھے کی طرف جھکانے سے۔ گلونائین۔
" سر آگے کی جانب جھکانے سے۔ بیلاڈونا۔ کوپرا۔
" ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ چائنا۔ آئرس۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔ روڈو ڈینڈرن۔ سلی شیا۔
" کھانسنے سے۔ ایکونائیٹ۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کیپ سی کم۔ کاربو ویجی
آئرس۔ کالی کارب۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سی پیا۔ سلفر۔
" کافی پینے سے۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔
" دودھ پینے سے۔ برومیم۔
" کھانا کھانے سے۔ آرنیکا۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ کاٹس۔ کاکیولس۔ کافیہ۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔
لاکسس۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔
" بوقت شام۔ کاسٹیکم۔ ایلیم سی پیا۔ سائی کلیمن۔ لیڈیا ٹوریم پریپیریم۔ کالی سلف
پلسٹلا۔ تھلاسپی۔
" دماغی یا جسمانی محنت کرنے سے۔ ایلوز۔ اناکارڈیم۔ آرجنٹم نائی ٹریکم۔ کاکیولس
جلسی میم۔ نیٹرم کارب۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ
سلی شیا۔ سی پیا۔
" روشنی سے۔ بیلاڈونا۔ فیرم۔ لائی سین۔ اگنیشیا۔ کالی کارب۔ نکس وامیکا۔
پھیلینڈریم۔ سینگوینیریا۔ سلی شیا۔
" لیٹنے پر۔ بیلاڈونا۔ بیلاڈسٹا۔ کاڈینتھ۔ لیڈیا ٹوریم پروفولی ایٹم۔ جلسی میم۔ گلونائین۔

لائیکو پوڈیم - سینگوئیریا -
〃 چت لیٹنے پر - کاکیولس - کالوسنتھ -
〃 حیض آنے پر - کروکس - نیٹرم میوریٹی پیا -
〃 بوقت صبح - ایسی کیولس - ایلومینا - اموینیم میوریٹکم - ہیپرسلف نیٹرم میور نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - پوڈوفائیلم - سینگوئیریا - کالی جیلیا - سلفر -
〃 حرکت کرنے سے - ایکونائیٹ - ایپس - بیلاڈونا - برائی اونیا - چائنا - کاکیولس - جلسی میم گلونائین - اگنیشیا - آئرس - نیٹرم میور - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - رسٹاکس - سی پیا - سلی شیا - سپائی جیلیا - سٹینم -
〃 نیند آور ادویات کے استعمال سے - کافیہ -
〃 بوقت شب - آرسینکم - آرنم - بووسٹا - مرکیورس - ڈسس - پلسٹلا - سٹرکنائیم - سلفر
〃 بوقت دوپہر - چینم سلف - سینگوئیریا - ٹیبکم -
〃 نکسیر آنے سے - املی - اینٹم کروڈم -
〃 خوشبوؤں سے - کافیہ - اگنیشیا - سیلینیم -
〃 گاڑی میں سواری کرنے سے - کاکیولس - کالی کارب - پیٹرولیم -
〃 منشیات کے ناجائز استعمال سے - اگنیشیا - نکس وامیکا -
〃 دھوپ میں - بیلاڈونا - جلسی میم - گلونائین - کالی بائی کرومیکم - لاکسس - نیٹرم کارب نکس وامیکا - سینگوئیریا - سیلینیم - سپائی جیلیا -
〃 گفتگو کرنے سے - کاکلس - اگنیشیا - میزی ریم -
〃 تمباکو نوشی سے - جلسی میم - ہیپرسلف - اگنیشیا - لوبیلیا - نیٹرم - آئرس
〃 پانی کی دید سے - لائی سین -
〃 موسم کی تبدیلی سے - کلکریا فاس - ڈلکامارا - گو ائیکم - فائی ٹولیکا - سورائینم - روڈوڈینڈرن - سپائی جیلیا -

سردرد میں کمی ہو -
〃 اٹھنے کے بعد - کالی فاس -
〃 سر پیچھے کی جانب جھکانے سے - بیلاڈونا - میورکس -
〃 سر آگے کی جانب جھکانے سے - سمی سی فیوگا - ہائیوسائمس - اگنیشیا -
〃 آنکھیں بند کرنے سے - اینٹم ٹارٹ - بیلاڈونا -

" سردی سے ۔ ایلوز ۔ ایلیومن ۔ آرسینکم ۔ بسمتھ ۔ ایلیم سی پا ۔ سانی کلیمن ۔ فیرم فاس
لائیکوپوڈیم ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سیائی جیلیا ۔ ٹینکم ۔
" سیاہ کمرہ میں ۔ سینگوئنیریا ۔ سلیشیا ۔ سلیشیا ۔
" کھانا کھانے سے ۔ ایلیومینا ۔ اناکارڈیم ۔ چیلی ڈونیم ۔ کوکا ۔ کالی فاس ۔ سوڈیم ۔ لیکیم ۔ کارب
" لیٹنے سے ۔ برائی اونیا ۔ چائنا ۔ فیرم ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ اگنیشیا ۔ لاکسس ۔ نکس امیکا ۔
فاسفورک ایسڈ ۔ سینگوئنیریا ۔ سلیشیا ۔
" حیض کے دوران میں ۔ بیلاڈونا ۔ ایلیم سی پیا ۔ لاکے سس ۔ میلی لوٹس ۔ زنکم میٹیلیکم
" دماغی محنت سے ۔ ہیلونائیس ۔ پکرک ایسڈ ۔
" تھوڑی حرکت کرنے سے ۔ چائنا ۔ گلونائین ۔ ہیلونائیس ۔ آئیرس ۔ کالی فاس ۔ پلسٹلا ۔
" سخت لگاتار حرکت کرنے سے ۔ سی پیا ۔
" نکسیر پھوٹنے سے ۔ بفو ۔ فیرم فاس ۔ میگنیشیا سلف ۔ میلی لوٹس ۔ سوڈیم ۔ رٹاکس ۔
" کھلی ہوا میں ۔ ایکونائیٹ ۔ ایم سی پا ۔ کوکا ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔ سی پیا ۔ تھوجا ۔
" بکثرت پیشاب آنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔
سینگوئنیریا ۔ سلیشیا ۔ ویراٹرم ایلیم ۔
" سر اونچا اٹھانے سے ۔ سلفر ۔
" چپ چاپ آرام کرنے سے ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکیولس ۔ جلسی میم ۔ لیکیم کارب
نکس امیکا ۔ پلسٹلا ۔ سینگوئنیریا ۔ سلیشیا ۔ سپائی جیلیا ۔
" مالش کرنے سے ۔ انڈیگو ۔
" سونے سے ۔ جلسی میم ۔ سینگوئنیریا ۔ سلیشیا ۔
" منشیات سے ۔ جلسی میم ۔
" پاخانہ پھرنے اور ہوا خارج کرنے سے ۔ ایسفیوڈا ۔ سینگوئنیریا ۔
" چائے نوشی سے ۔ کاربالک ایسڈ ۔
" سر ننگا کرنے سے ۔ گلونائین ۔
" گرمی سے ۔ امونیم کارب ۔ چائنا ۔ کاربوسلف ۔ میگنیشیا فاس ۔ نکس امیکا ۔ فاسفورس ۔
سلیشیا ۔
" سر ڈھانپنے یا مضبوط باندھنے سے ۔ اگاریکس ۔ ایپس ۔ آرجنٹم ۔ فائیٹریکم ۔
گلونائین ۔ اگنیشیا ۔ میگنیشیا میور ۔ پکرک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔

اجتماع المادی فی الراس شدید درد سر (سر میں جلن دھمک) ایکونائیٹ۔ ایپس۔ ایپوسائنم
ارجنٹم نائٹریکم۔ آرسینکم۔ برائیٹا کارب۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس
کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ سنکونم سلف۔ چائنا۔ کیوپرم ایسی ٹیٹ۔ ڈیجیٹیلس۔ جلسیمیم
ہیلی بورس۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سال۔ اوپیم
فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ سلیشیا۔ سولانم نائیگرم۔ سلفر۔ ٹیوبرکیولائینم۔ ویراٹرم البم
زنکم میٹیلیکم۔ زنکم برومیٹم۔ زنکم میور۔

گردن اتنی کمزور ہو کہ سر کو کھڑا نہ رکھ سکتی ہو۔ ایبراٹینم۔ ایتھوزا۔ کاکیولس۔ نیٹرم میور۔
ویراٹرم البم۔

بفا سر کی بھوسی۔ آرسینکم۔ امونیم میور۔ برائیٹا کارب۔ برائی اونیا۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس
ہیپر سلف۔ آیوڈیم۔ کالی سلف۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ سینی کیولا
سیپیا۔ سلفر۔ سلفر آیوڈائیڈ۔ تھوجا۔

سر پر پھنسیاں۔ اناکارڈیم۔ اینٹم ٹارٹ۔ آرم میٹیلیکم۔ کلکیریا میور۔ کلکیریا سلف۔ ڈلکامارا۔
ہیپر سلف۔ سلیشیا۔

سر پر دھدر۔ آرسینکم۔ برائیٹا میور۔ کلکیریا کارب۔ کرائی سارو بینم۔ ڈلکامارا۔ گریفائیٹس
کالی سلف۔ میزیریم۔ پیٹرولیم۔ سورائینم۔ سیپیا۔ سلیشیا۔ سلفر۔ سوری ام۔ ٹیوبرکیولائینم
وی اولا ٹرائی کولر۔

بال بھر بھرے خشک اور کھردرے۔ بیڈیاگا۔ بیلاڈونا۔ بوریکس۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب
پلمبم۔ سورائینم۔ سیکیل۔ سٹافی سیگریا۔ تھوجا۔

سر کے بال گرتے ہوں (گنج) ایلم۔ اینٹم کروڈم۔ آرسینکم۔ آرم۔ برائیٹا کارب۔ کلکیریا
کارب۔ کاربو ویج۔ کرائی سارو بینم۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس۔ ہیپر سلف۔ کالی کارب
لائیکوپوڈیم۔ میزیریم۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ۔ پیٹرولیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس
سیلینیم۔ سیپیا۔ سلیشیا۔ سٹرکنیا آرس۔ تھیلیم۔ تھوجا۔ تھائی رائڈی نم۔ زنکم میور

سر میں جلن اور گرمی محسوس ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایلیومن۔ ایپس۔ آرنیکا۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا
کینتھرس۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ زنکم۔

سر میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ اگاریکس۔ آرسینکم۔ برائیٹا کارب۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس
کاربو ویج۔ کیڈمیم۔ نیٹرم میور۔ سیپیا۔ سلیشیا۔ ویراٹرم البم۔

سر میں کیڑیاں رینگتی محسوس ہوں۔ ایکونائیٹ۔ کلکیریا کارب۔ پیٹرولیم۔ ریننکیولس بلبوسس۔ سلفر

سر میں خلائو کا احساس ہو۔ آرجنٹم میٹیلیکم۔ کاکیولس۔ کاسٹیکم۔ کیوپرم ایسی ٹیٹ کیوپرم میٹیلیکم گریفائیٹم۔ اگنیشیا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ زنکم

سر چکر۔ دورانِ سر (VERTIGO)

سر چکر بوجہ ضعف دماغ۔ ارنیکا۔ برائیٹا میور۔ کلکیریا کارب۔ چینی نم سلف۔ چائنا۔ کونیم۔ ڈیجی ٹیلس۔ فیرم۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ نیٹرم میور۔ سیلیشیا۔

سر چکر بوجہ امتلاء الدماغ (دماغ میں خون بھر جانا) ایکونائیٹ۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا چائنا۔ کیوپرم میٹیلیکم۔ گلونائین۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ آیوڈیم۔ نکس امیکا۔ اوپیم۔ سٹرامونیم۔ سلفر۔

سر چکر بوجہ مرگی۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ کلکیریا کارب۔ کیوپرم میٹیلیکم۔ کلمیا۔ نکس امیکا۔ سیلیشیا۔

سر چکر بوجہ نقص ہاضمہ ایلوز۔ برائی اونیا۔ چائنا۔ کاکیولس۔ اپی کاک۔ کالی کارب نکس امیکا۔ پلسٹلا۔ ٹیکم۔

سر چکر بوجہ ہسٹیریا۔ ایسافوٹیڈا۔ اگنیشیا۔ ویلیریانہ

سر چکر بوجہ محنت دماغی۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ نیٹرم کارب۔ نکس امیکا۔

سر چکر بوجہ ضعف عصبی۔ ایمبرا۔ آرجنٹم۔ نائٹریکم۔ کاکیولس۔ نکس امیکا۔ فاسفورس۔ رسٹاکس

سر چکر بوجہ شور نکس وامیکا۔

سر چکر بوجہ خوشبوئے گل نکس وامیکا۔ فاسفورس

سر چکر بوجہ بڑھاپا۔ ایمبرا۔ آرسینکم آیوڈائیڈ۔ برائٹا میور۔ بیلس۔ کونیم۔ ڈیجی ٹیلس آیوڈیم۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سلفر۔

سر چکر کھلی ہوا میں آئیں۔ ارنیکا۔ کینتھرس۔ رسائی کلیمن۔ نکس وامیکا

سر چکر بوجہ نقص چشم۔ کونیم۔ جلسی میم۔ پائی لوکارپس

سر چکر بوجہ تکالیف پیڑو۔ ایلوز۔ کونیم

سر چکر بوجہ تمازت آفتاب۔ آگاریکس۔

سر چکر بوجہ کرم۔ سائنا۔ سپائی جیلیا۔

سر چکر اور درد قولنج باری باری سے ہوں۔ کالوسنتھ۔ میگنیشیا کارب۔ سپائی جیلیا۔

سر چکر گردن یا پشت سر سے شروع ہو۔ جلسی میم۔ پیٹرولیم۔ سلی شیا۔

سر چکر سیڑھیاں چڑھتے وقت آوے۔ آرسنیکم۔ بائیڈراسٹس۔ کلکیریا کارب۔
سر چکر آنکھیں بند کرنے وقت آوے۔ ایپس۔ ارنیکا لاکےسس۔ تھوجا میگنیشیا فاس
سر چکر کھانستے وقت آوے۔ انیم ٹارٹ۔
سر چکر سیڑھیاں اترتے وقت آوے بوریکس۔ کونیم۔ فیرم۔ سیپیا۔ ڈس۔ سپی کیولا۔
سر چکر کھاتے وقت آوے۔ امونیم کارب۔ کاکیولس۔ میگنیشیا میور۔ نکس امیکا۔ پلسٹلا
سر چکر گرم کمرے میں داخل ہونے وقت آوے۔ آرسینکم۔ آیوڈیم۔ پلاٹینا۔ ٹبیکم
سر چکر خوف سے آوے۔ اوپیم
سر چکر آب رواں دیکھنے پر آوے۔ آرجنٹم میٹیلیکم۔ برومیم۔ فیرا ٹرم۔ الیم۔
سر چکر نیچے کی طرف دیکھنے پر آوے۔ بوریکس۔ ایلینیڈر کلمیا۔ سپائی جیلیا۔
سر چکر ٹکٹکی لگانے سے آوے۔ کاسٹیکم۔ کونیم۔ لاکےسس۔ اولینڈر۔
سر چکر اوپر کی جانب دیکھنے پر آوے۔ کلکیریا کارب چینی نم آرس۔ گریفائٹم۔
کالی فاس۔ پیٹرولیم۔ پلسٹلا۔ سلیشیا۔ ٹبیکم۔
سر چکر لیٹنے پر آوے۔ ایپس۔ کلاڈیم۔ کونیم۔ لاکےسس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا
روڈوڈینڈرن۔ رسٹاکس۔ سلیشیا۔ سٹافی سیگریا۔ تھوجا۔
سر چکر آنکھیں کھولنے پر آوے۔ لاکےسس۔ ٹبیکم۔
سر چکر پڑھتے وقت آوے۔ امونیم کارب۔ ارنیکا۔ کپرم میٹیلیکم۔ نیٹرم میور
سر چکر گاڑی میں سواری کرنے پر آوے۔ کاکیولس۔ ہیپر۔ پیٹرولیم۔
سر چکر بستر یا کرسی پر سے اٹھنے پر آوے۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔
کینابس انڈیکا۔ کاکیولس۔ کونیم۔ فیرم میٹیلیکم۔ میٹرم سلف۔ نکس وامیکا۔ اوپی انڈر
اوپیم۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سلفر۔
سر چکر صبح اٹھنے پر آوے۔ ایلیوسینا۔ برائی اونیا۔ لاکےسس۔ لائیکو پوڈیم۔
نکس امیکا۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا
سر چکر سر گھمانے پر آوے۔ ایکونائیٹ۔ کلکیریا کارب۔ کونیم
ہیپر سلف۔ کالی کارب۔ نیٹرم آرس
سر چکر سر کھجانے پر آوے۔ ایکونائیٹ۔ بیرائٹا کارب
برائی اونیا۔ گلونائن۔ آیوڈیم۔ کلمیا۔ نکس وامیکا
پلسٹلا۔ سلفر

سر چکر کروٹ بدلنے پر آویں - بیلاڈونا - کونیم ؛

سر چکر چلنے پھرنے پر آویں - ایکونائیٹ - اگاریکس - بیلاڈونا - کاسٹیکم - سکونا - ڈیجی ٹیلس - جلسیمیم - کالی کارب - لاکیسس - میگنیشیا فاس - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامکا - پٹرولیم - فاسفورک ایسڈ ؛

سر چکر اندھیرے میں چلنے سے آویں - سٹراموینم ؛

سر چکر کھلی ہوا میں چلنے سے آویں - اگاریکس - ارنیکا - سائی کلیمن - ڈراسرا - نکس امپکا - ٹوپیا - سلفر ؛

سر چکر پل یا پانی پر چلنے سے آویں - فیرم - لائی سین ؛

سر چکر کے ہمراہ دل دھڑکن ہو - انگسچورا - بیلاڈونا - کاکلس - ڈیجی ٹیلس - سپائی جیلیا ؛

سر چکر کو آنکھیں بند کرنے سے آرام ہو - ایلوز ؛

سر چکر کو کھانے سے آرام ہو - ایلومینا ؛

سر چکر کو لیٹنے سے آرام ہو - ایپس - آرم - برائی اونیا - چائنا - کاکیولس - نائیٹرک ایسڈ - پلسٹلا ؛

سر چکر کو نکسیر پھوٹنے سے آرام ہو - برومیم ؛

سر چکر کو آرام کرنے سے آرام ہو - ارنیکا - ساکینم - سائی کلیمن - سپائی جیلیا ؛

سر چکر کو قے کرنے سے آرام ہو - ٹبیکم ؛

سر چکر کو کھلی ہوا میں سیر کرنے سے آرام ہو - امونیم میور - کالی کارب - میگنیشیا فاس - پلسٹلا - رسٹاکس - ٹبیکم ؛

سر چکر کو گرمائش سے آرام ہو - سلیشیا ؛

آنکھیں

EYES.

بھووں کا بالچڑ۔ ایلیومینا۔ بوریکس۔ مرکیوریس۔ نائٹرک ایسڈ۔ پلمبم ایسی ٹیٹ۔ سیلینیم۔ سلیشیا ؛

بھووں پر پھنسیاں۔ فلورک ایسڈ۔ سلیشیا۔ تھوجا ؛

گوشۂ چشم میں خارش اور جلن ہو۔ ایلیومینا۔ آرسینیکم۔ کاربو ویج۔ فلورک ایسڈ۔ گمبوجیا۔ ہیپر سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سلفر۔ زنکم میٹیلیکم ؛

گوشۂ چشم متورم اور سرخ ہو۔ اگاریکس۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ سنابیرس۔ گریفائٹس۔ زنکم میٹیلیکم ؛

موتیا بند۔ امونیم کارب۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فلوریکا۔ کینابس سٹیوا۔ کاسٹیکم۔ چمافیلا۔ کالچیکم۔ کونیم۔ یوفریزیا۔ آیوڈیم۔ کالی میور۔ لیڈم۔ میگنیشیا کارب۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سینٹونائن۔ سیکیل۔ سنیگا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سلفر۔ ٹیلیوریم۔ زنکم۔ سنی ریریا ؛

آنکھ کے پردہ میں پیپ ہو۔ ہیپر سلفر۔ سلیشیا ؛

التہاب الملتحمہ۔ آشوب چشم (CONJUNCTIVITIS)۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ آرسینیکم۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ کلورالم۔ ڈلکامارا۔ یوفریزیا۔ فیرم فاس۔ ہیپر سلفر۔ کالی میور۔ مرکیوریس کار۔ مرکیوریس۔ نیٹرم آرس۔ اوپیم۔ پکرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سٹکٹا۔ سلفر۔ اوپاس ؛

سوزش چشم۔ ایلیومینا۔ اینٹم ٹارٹ۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ آرسینیکم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ یوفریزیا۔ کالی بائی کرومیکم۔ مرکیوریس سالو۔ پلسٹلا۔ سلفر۔ تھوجا۔ زنکم میٹیلیکم ؛

سوزش چشم سوزاکی (درد سوزاکی) ایکونائیٹ۔ اینٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ کلکیریا فاس۔ ہیپر۔ کالی بائی کرومیکم۔ مرکیوریس کار۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ ویراٹرم ورائیڈ ؛

سوزش چشم پیپ دار - آرجنٹم نائیٹریکم - کلکیریا ہیپوفاس - ہیپر - مرکیورس کار - پلسٹلا - ریسٹاکس - سیپیا ؛

سوزش چشم بوجہ چوٹ - ایکونائیٹ - آرنیکا - بیلاڈونا - کیلنڈولا - کینتھرس - یوفریزیا - ہیما میلس - لیڈم - سیمفائیٹم ؛

قرنیہ (آنکھ کا شفاف پردہ) کا زخم - کلکیریا سلف - ہیپر سلف - کالی سلف - مرکیورس کار - سلیشیا - سلفر ؛

ورم قرنیہ (KERATITIS) - ایکونائیٹ - ایپس - آرسینیکم - آرسینیکم آیوڈا ئیڈ - آرم میور - بیلاڈونا - کینابس سیٹوا - کونیم - یوفریزیا - ہیپر سلف - کالی بائی کرومیکم - کالی میور - مرکیورس کار - نکس وامیکا - فاسفورس - سپائجیلیا - سلفر - تھوجا ؛

پھولا - پھلی (OPACITIES) آرجنٹم نائیٹریکم - آرم میور - کلکیریا کارب - کلکیریا فلور - کلکیریا آیوڈائیڈ - کاسٹیکم - کینابس سیٹوا - سنی ریریا - کونیم - یوفریزیا - ہیپر سلف - کالی بائی کرومیکم - مرکیورس کار - مرکیورس سال - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - پلسٹلا - سنیگا - سلیشیا - سلفر - زنکم میٹیلیکم ؛

آنکھ میں زخم (گھاؤ) - ایپس - آرجنٹم نائیٹریکم - آرسینیکم - آرم میور - کلکیریا کارب - کلکیریا ہیپوفاس - کلکیریا آیوڈائیڈ - یوفریزیا - گریفائٹیس - ہیپر سلف - کالی بائی کرومیکم - کالی میور - مرکیورس کار - مرکیورس آیوڈائیڈ - فلیوس - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - رسٹاکس - سلیشیا - سلفر - تھوجا - زنکم میٹیلیکم ؛

آنکھ کے پپوٹے (چھپر) اور ان کے کنارے جڑے ہوئے ہوں -
اگاریکس - ایلیومینا - اینٹیم کروڈم - ایپس - آرجنٹم نائیٹریکم - بوریکس - کلکیریا کارب - کاسٹیکم - ڈجی ٹیلس - یوفریزیا - گریفائٹیس - کالی بائی کرومیکم - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سال - نیٹرم آرس - نیٹرم میور - سورائینم - پلسٹلا - رسٹاکس - سیپیا - سلفر - یورینیم - زنکم میٹیلیکم ؛

اوپر کے پپوٹوں کا فالج - ایلیومینا - کاسٹیکم - کونیم - ڈلکامارا - جلسی میم - کلمیا - مارفیم - نیٹرم آرس - نائیٹرک ایسڈ - نکس ماسکیٹا - نکس وامیکا - اوپیم - فاسفورس - پلمبم - رسٹاکس - سیپیا - سپائجیلیا - سٹرامونیم - سلفونل - ورائٹرم البم - زنکم میٹیلیکم ؛

پلک کا باہر کو مڑ جانا۔ اپیس۔ گریفائیٹس۔ تھوجا اوئی؟

پلک کا آنکھ کے ڈھیلے کی طرف مڑ جانا۔ بوریکس۔ گریفائیٹس۔ نیٹرم میور۔ ٹی لیوبیم؛

گکرے۔ الیومینا۔ آرسینیکم۔ آرم میور۔ کلکیریا کارب۔ سنابرس۔ ڈلکامارا۔ یوفریزیا۔ گریفائیٹس۔ ہیپر سلف۔ کالی بائی کروسیکم۔ کالی میور۔ نیٹرم آرس۔ پلسٹیلا۔ سی پیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ زنکم سلف۔

سبز موتیابند۔ (GLAUCOMA) ایکونائیٹ۔ اٹروپین۔ آرم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کاسٹیکم۔ سیڈرن۔ کوکین۔ کالوسنتھ۔ جلسی میم۔ میگنیشیا کارب۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ فائی سوسٹگما۔ رسٹاکس۔ سپائی جیلیا۔ اوسمیم؛

آنکھ کے انگوری پردہ کی سوجن۔ (IRITIS)۔ ایکونائیٹ۔ آرسینیکم۔ بیلاڈونا۔ سی ڈرن۔ سنابرس۔ کلیمیٹس۔ یوفریزیا۔ نیٹرم آرس۔ جلسی میم۔ گرینڈیلیا۔ ہیپر سلف۔ آئیوڈیم۔ کالی بائی کروسیکم۔ کالی آئیوڈائیڈ۔ مرکیوریس کار۔ مرکیوریس سالو۔ پلسٹیلا۔ رسٹاکس۔ سپائی جیلیا۔ سلفر۔ ٹیریبنتھ۔ تھوجا؛

آنکھوں سے پانی بہنا۔ (LACHRYMATION) ایکونائیٹ۔ انٹی؟ اپیس۔ آرسینیکم۔ آرسینیکم میٹیلیکم۔ آرم۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹیکم۔ ایلیم سی پا۔ کونیم۔ یوفریزیا۔ اپی کاک۔ کالی آئیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیوریس کار۔ مرکیوریس سالو۔ نیٹرم آرس۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ پلسٹیلا۔ رسٹاکس۔ سباڈلا۔ سینگوینیریا نائیٹر۔ سلا۔ سلیشیا۔ سٹکٹا۔ سلفر؛

آنکھوں سے ترش جلتا ہوا گرم پانی خارج ہونا۔ ایپیا۔ آرسینیکم۔ سیڈرن۔ یوفریزیا۔ گریفائیٹس۔ کالی آئیوڈائیڈ۔ کری اوزوٹ۔ مرکیوریس کار۔ نیٹرم میور۔ رسٹاکس۔ سلفر؛

آنکھوں سے صاف پانی خارج ہو۔ ایلیم سی پا۔ پلسٹیلا؛

درد چشم میں زیادتی ہو۔

" **بوقت شب۔** آرسینیکم۔ الیافوٹیڈا۔ سنابرس۔ کونیم۔ یوفریزیا۔ ہیپر سلف۔ کالی آئیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیوریس کار۔ مرکیوریس سالو۔ پلسٹیلا۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سپائی جیلیا۔ سفلائی نم۔ تھوجا۔

" [illegible]

[illegible]

" [illegible]

[illegible]

" [illegible]

" [illegible]

" [illegible]

" [illegible]

" حرکت کرنے سے ۔ [illegible] ۔ برائی اونیا ۔ [illegible] ۔ کالمیا ۔ رسٹاکس ۔ سپائی جیلیا ؛

" آنکھوں کو حرکت دینے یا استعمال کرنے سے ۔ آرجنٹم ۔ نائیٹریکم ۔ آرنیکا ۔ برائی اونیا ۔ سمی سی فیوگا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ کالمیا ۔ ہیپر سلفر ۔ اونوسموڈیم ۔ فائیسو سٹگما ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ روٹا ۔ سپائی جیلیا ؛

" سورج کی روشنی سے ۔ اسارم ۔ مرکیورس ؛

" طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ۔ کالمیا ۔ نیٹرم ورد

" چھینکنے سے ۔ برائی اونیا ۔ ہیپر سلفر ۔ فاسفورس ۔ پلانٹیگو ؛

" گرمائش سے ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ پلسٹلا ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔

آنکھ درد کو آرام ہو

" ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈی ٹکور سے ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ اسارم ۔ پلسٹلا ؛

" اندھیرے میں ۔ کونیم ۔ لیلیم ٹگری نیم ؛

" چت لیٹنے سے ۔ پلسٹلا ؛

" حرکت سے ۔ کالی آئیوڈائیڈ ؛

" دبانے سے ۔ ایسافوٹیڈا ۔ چیلی ڈونیم ۔ چینم سلف ۔ کالوسنتھ ۔ کونیم ۔ لیلیم ٹگری نم ؛

" آرام کرنے سے ۔ ایسافوٹیڈا ۔ برائی اونیا ۔ سمی سی فیوگا ؛

" گرمائش سے ۔ آرسینیکم ۔ ہیپر سلف ۔ میگنیشیا فاس ۔ تھوجا ؛

آنکھ پر پردہ چھا جانا ۔ (PANNUS) ۔ ایپس ۔ آرم میور ۔ چینی نم میور ۔ ہیپر سلف ۔ کالی بائی کرومیکم ۔ مرکیورس آئیوڈیٹس روبر ۔ ایسڈ نائیٹرک ؛

روشنی سے (PHOTOPHOBIA) - ایکونائیٹ - اگنس - انٹیم ٹارٹ : ایپس - آرجنٹم نائٹریکم - آرسینیکم ایلبم - اسارم - آرم میور - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - ایلیم سی پا - سمی سی فیوگا - کونیم - یوفریشیا - گریفائٹیس - اگنیشیا - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - مرکیورس کار - مرکیورس سال - نکس وامیکا - اوپیم - فاسفورک ایسڈ - سوراینم - پلسٹلا - رسٹاکس - سلیشیا - سپائی جیلیا - سلفر - زنکم :

ناخونہ - امونیم برومیٹم - ایپس - کلکیریا کارب - گیناپس سیٹوا - لاکسس - ریٹینیا - سپائی جیلیا - سلفر - ٹی لیبوڈیم - زنکم میٹیلیکم :

آنکھ کی نتلیاں پھیلی ہوئی ہوں - ایسی ٹانی لڈ - اگاریکس - اگنس کاکٹس - اے لین تھس - اٹروپین - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کیمفر - سائی کیوٹا - کوکین - ڈیجی ٹیلس - جلسی میم - گلونائین - ہیلی بورس - ہائیوسائیمس - نائیٹرک ایسڈ - نکس ماسکاٹا - اونینتھی - سیکیل - سٹرامونیم - ویراٹرم ورائیڈ : زنکم میٹیلیکم :

بھینگاپن - ایتھوزا - ایلومینا - ایپس - ایپوسائینم - بیلاڈونا - کلکیریا فاس - سائی کیوٹا - سائیکلا - کوپرم ایسی - سائی کلیمن - جلسی میم - ہائیوسائیمس - نکس وامیکا - سینٹونائین - سیکیل - سپائی جیلیا - سٹرامونیم - ٹبیکم - زنکم :

اندھاپن - **اندھراتا** - ایکونائیٹ - ایپس - ایپوسائینم - بیلاڈونا - کلکیریا فاس - سائی کیوٹا - سائینا - کوپرم ایسی - سائی کلیمن - جلسی میم - ہائیوسائیمس - نکس وامیکا - سینٹونائین - سیکیل - سپائی جیلیا - سٹرامونیم - ٹبیکم - زنکم :

اندھاپن - **اندھراتا** - ایکونائیٹ - ایپس - آرم میٹیلیکم - بیلاڈونا - کلکیریا کارب : کاسٹیکم - چینی نم سلف - چائنا - کونیم - سائی کلیمن - ڈرکامارا - جلسی میم : ہیپرسلف - ہائیوسائیمس - مرکیورس - نیفالیم - نیٹرم میور - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - فاسفورس - پلم بم ایسی ٹیٹ - سینٹونائین - سی پیا - سلی شیا - سٹرامونیم - سٹرکنائین - زنکم میٹیلیکم :

رنگوں کا اندھ - فائیسوسٹگما - سینٹونائین :

اندھراتا بوقت دن - ایکونائیٹ - لائیکوپوڈیم - فاسفورس - رینن کیولس بلبوسس - سلی شیا :

اندھراتا بوقت شب - بیلاڈونا - چائنا - ہیلی بورس - ہیپرسلف - ہائیوسائیمس - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - فائی سوسٹگما - پلسٹلا - سٹرکنیا :

وُھندیا غبار۔ضعف بصر (AMBLYOPIA) ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ اناکارڈیم۔ آرم۔ بیپ ٹیشیا۔ کاسٹیکم۔ چاینا۔ کونیم۔ کالچیکم۔ سائی کلیمن۔ ڈیجی ٹیلس۔ الیپس۔ یوفریزیا۔ جلسی میم۔ ہیپر سلف۔ جبورینڈی۔ کالی کارب۔ کالی فاس۔ لیڈم۔ لائکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس نیٹرم میور۔ نکس امیکا۔ اونوس موڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائیسوسٹگما۔ پالی لوکارپس۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ روٹا۔ سینٹونائین۔ سنی گا۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سٹیکم۔ عقوچا۔ زنکم میٹیلیکم؛

چیزیں لمبی نظر آویں۔ بیلاڈونا۔

چیزیں الٹی نظر آویں۔ بیلاڈونا۔

چیزیں بہت بڑی نظر آویں بووشا۔ ہیپر سلف۔ ہایوسائی مس۔ نکس ماسکاٹا۔ گلوئم۔ اوکسالک ایسڈ؛

چیزیں بہت چھوٹی نظر آویں۔ گلونائن۔ پلاٹینا۔ سٹرامونیم؛

پڑھتے وقت آنکھیں جلدی تھک جاویں۔ امونیم۔ کلکیریا کارب۔ سائینا۔ جبورینڈی۔ نیٹرم آرس۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ روٹا۔ سی پیا۔ سلفر؛

پڑھتے وقت آنکھیں ابھری ہوئی معلوم ہوں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے آرام ہو۔ اسارم؛

پڑھتے وقت حروف سرخ نظر آویں۔ فاسفورس؛

پڑھتے وقت حروف گم ہوجاویں۔ سائی کیوٹا۔ کاکیولس؛

پڑھتے وقت حروف ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاویں۔ اگاریکس۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ کینابس انڈیکا۔ سائینا۔ چاینا۔ کونیم۔ الیپس۔ فیرم۔ ہایوسائی مس۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ سلیشیا؛

ضعف البصر۔ (ASTHENOPIA) اگاریکس۔ ایبوٹینا۔ ایپس۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ ارنیکا۔ بیلاڈونا۔ کاسٹیکم۔ سمی سی فیوگا۔ جلسی میم۔ جبورینڈی۔ کالی کارب۔ کلمیا۔ نیٹرم میور۔ نکس امیکا۔ فاسفورس۔ فائیسوسٹگما۔ روٹا۔ سینٹونائین؛

خرابی نظر۔ (ASTIGMATISM) جلسی میم۔ للیم ٹگری نم۔ فائی سوسٹگما؛

ازدواج النظر۔ ایک ایک کے دو دو نظر آویں (DIPLOPIA) اگاریکس۔ آرم۔ بیلاڈونا۔ سائی کیوٹا۔ کونیم۔ سائی کلیمن۔ جلسی میم۔ ہائیوسائی مس۔ نیٹرم میور۔ اونوس موڈیم۔ فاسفورس؛

فائی سوسٹگما - سلفر ؛

نصف بینائی - آدھی نظر - (HEMIOPIA) ایکسپرا سلفٹ - گلونائن - نیٹرم سلف - نیٹرم کارب - لائیکوپوڈیم - میورائٹک ایسڈ - نیٹرم میور ؛

طول البصر - بعید نظری - (HYPERMETROPIA) کلکیریا کارب - نیٹرم - جیوریمیم - نیٹرم میور - پیٹرولیم - سلیشیا ؛

قریب نظری - (MYOPIA) اگاریکس - آرم - بیلاڈونا - یوفریزیا - جلسیمیم - فاسفورس - فائی سوسٹگما - ... - وی اولا اوڈوریٹا ؛

ہر چیز نیلی نظر آوے - کروٹلس - ٹرائیم ناس ؛

رنگوں کی شناخت میں غلطی ہو جاوے - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کروکس - ہائیوسائمس - پلسٹیلا - روٹا - سانٹونین - سٹرامونیم ؛

شعلے اور چنگاریاں نظر آویں - اگاریکس - ایلومن - بیلاڈونا - کلکیریا فاسفوریکا - کاسٹیکم - کلیمٹس - سائی کلمن - گلونائن - ہیپر سلفر - اگنیشیا - آئرس - لائیکوپوڈیم - فاسفورس - فائی سوسٹگما - سپائجیلیا - سینیگا - وی اولا اوڈوریٹا ؛

ہر ایک چیز سبز نظر آوے - ڈیجی ٹیلس - اوسمی ام - فاسفورس ؛

ہر ایک چیز سفید نظر آوے - کلورالم ؛

روشنی کے گرد حلقہ نظر آوے - بیلاڈونا - کلورالم - ہائیوسائمس - سلفر ؛

آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور تارے دکھائی دیں - آرم - بیلاڈونا - کلکیریا فاسفوریکا - کاسٹیکم - کروکس - سائی کلمن - گلونائن - لائیکوپوڈیم - سلیشیا - سٹرکنائینم ؛

چیزیں زرد دکھائی دیں - ایلوز - کینتھرس - سائینا - سینٹونائین ؛

تمام چیزیں سیاہ نظر آویں - اگاریکس - ایتھوزا - بیلاڈونا - کاربو ویج - چائنا - سائی کلمن - ڈیجی ٹیلس - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - میگنیشیا میور - مرکیورس - نیٹرم میور - فاسفورس - فائی سوسٹگما - سیپیا - سٹینم - زنکم ؛

کان

EARS.

کان کی پیپ کی طرح جلتی ہو - کاسٹیکم - پلساٹلا - مرکیورس ؛

کان کے پیچھے داد کھجلیاں یا دانے ہوں - گرافائٹس - اسٹرائیلیم - کیلیمیٹی - کالی کارب - اولیئنڈر - کروٹن ٹگلیم - گریفائٹس - ہیپر سلف - کالی میور - پٹرولیم - سورائینم - رسٹاکس - سٹیفی سیگریا ؛

کان کے گرد یا مرا ہو - ایپس - بیلاڈونا - رسٹاکس ؛

کان کے اندر گرد کے غدود متورم اور درد کرتے ہوں - بیرائٹا کارب - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کیپسیکم - گریفائٹس - آئیوڈیم - مرکیورس ؛

بہرہ پن - (DEAFNESS) اگاریکس - ایمبرا - امونیم کارب - آرنیکا - آرسینیکم آیوڈائیڈ - بیرائٹا کارب - بیرائٹا میور - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کلکیریا فلورک - کیلنڈولا - کاسٹیکم - چینوپوڈیم - چائنا سلف - سائیکلا - فیرم فاس - گریفائٹس - ہیپر سلف - ہائیڈراسٹس - کالی آئڈس - کالی میور - لائیکوپوڈیم - مرکیورس ڈلسس - پٹرولیم - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - ورباسکم - وائیولا اوڈوراٹا - سلیشیا ؛

بہرہ پن کا سبب -

- پارہ کا زیادہ استعمال - ہیپر سلف - نائٹرک ایسڈ ؛
- غدود گلو کا بہت بڑھ جانا - گرافائٹس - اورم - برائٹا کارب - کلکیریا فاس - مرکیورس - نائٹرک ایسڈ - سٹافی سیگریا ؛
- سکتہ کا مرض - آرنیکا - بیلاڈونا - کاسٹیکم - ہائیوسائمس - رسٹاکس ؛
- نزلہ کان - اسارم - کاسٹیکم - جلسی میم - گریفائٹس - ہیپر سلف - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کالی بائی کرومیکم - کالی میور - کالی سلف - مرکیورس - ڈلسس - مرکیورس سالو - پٹرولیم - پلسٹلا - سینگوئنیریا - سی پیا - سلیشیا - کلکیریا ؛
- سردی لگنا - ایکونائٹ - کالی میور - ڈسکم لب ؛
- سیلان کان دب گیا ہو - لوبیلیا انفلاٹا ؛
- انسانی آواز سننی مشکل ہو - کلکیریا کارب - چینوپوڈیم - اگنیشیا - فاسفورس -

سلیشیا ۔ سلفر ؛

وبائی امراض کے بعد بہرہ پن ۔ ارنیکا ۔ ہیپ ٹیشیا ۔ جلسی میم ۔ ہیپر ۔ لائیکو پوڈیم ۔ پیٹرولیم فاسفورس ۔ پلسٹلا ؛

امراض عصبی کے باعث بہرہ پن ۔ ایبراٹانا کارڈیم ۔ آرم ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹیکم چینی نم سلف چاینا ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ لاکے سیس ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلاٹینم ۔ ٹمبکم ۔ ولیریانہ ؛

پیری کے باعث بہرہ پن ۔ کالی میور ۔ مرکیورس ۔ ڈلسس ۔ فاسفورس ؛

غشائے طبلی ۔ پردہ ڈھول

TYMPANIC-MEMBRANE.

غشائے طبلی کی سوزش ۔ ایکونائیٹ ۔ ایٹروپین ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ چاینا ۔ ہیپر ؛

غشائے طبلی میں سوراخ ہوں ۔ آرم ۔ کلکیریا کارب ۔ کیپسی کم ۔ کالی بائی کرومیکم ۔ مرکیورس ۔ سلیشیا ۔ ٹے لیوریم ۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

غشائے طبلی موٹا ہوگیا ہو ۔ آرسینیکم ۔ آیوڈائیڈ ۔ مرکیورس ڈلسس ؛

غشائے طبلی پر زخم ہوں ۔ کالی بائی کرومیکم ؛

کان کی اندرونی ننھی ننھی ہڈیاں گل سڑ رہی ہوں ۔ ایسا فوٹیڈا ۔ آرم ۔ کلکیریا کارب کیپسی کم ۔ فلوریک ایسڈ ۔ ہیپر سلف ۔ آیوڈیم ۔ سلی شیا ۔ سفلائینم ۔

کان کی سوجن نزلی ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کیمومیلا ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ۔ ہیپر سلف کالی میور ۔ مرکیورس ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سلیشیا ؛

سیلان الاذن ۔ کان بہنا ہو تو ۔ آرسینیکم ۔ فیرم فاس ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ مرکیورس ۔ سورائینم رسٹاکس ۔ ہیپر سلف ؛

سیلان الاذن ۔ پتلا اور جلانے والا ہو ۔ ایلومینا ۔ آرسینیکم ۔ آرسینیکم آیوڈائیڈ ۔ کلکیریا آیوڈائیڈ ۔ کلکیریا فاس ۔ سسس ٹس ۔ آیوڈیم ۔ مرکیورس ۔ سفلائینم ۔ ٹے لیوریم ؛

سیلان الاذن پیپ دار اور بدبو دار ہو ۔ آرسینیکم ۔ آیوڈائیڈ ۔ آرم ۔ بوریکس کلکیریا کارب ۔ کلکیریا سلف ۔ فیرم فاس ۔ گرے فائٹس ۔ ہیپر سلف ۔ کالی سلف ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔ سلفر ۔ ٹے لیورم ۔ تھوجا ۔ ٹیوبرکیولائینم مرکیورس وغیرہ ؛

کان درد (OTALGIA) ایکونائیٹ ۔ اینٹی پائیرین ۔ ایپس ۔ بیلاڈونا ۔

بوریکس ۔ کیپ سی کم ۔ کیمومیلا ۔ چینائم سلف ۔ کالی نمیہ ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ہیپر ۔ آیوڈیم ۔ کالی بائی ۔ کالی آیوڈائڈ ۔ میگنیشیا فاس ۔ مرکیوس مناکو مرکیوریس ڈیڈ ۔ ناجا ۔ پلانٹیگو ۔ پلسٹلا ۔ شیری بس عقبنا ۔ ڈیبریانہ ۔ دی اولااڈیڈ ڈیسکیم ۔ ورباسکم ؛

کان درد لگاتار ہو ۔ کیپ سی کم ۔ گوائیکم ۔ مرکیوریس ؛

کان درد جلن دار ہو ۔ آرسنیکم ۔ کیپ سی کم ۔ کری اوزوٹ ۔ سینگوئیریا ؛

کان درد عصبی ۔ بھالا مارنے کی سی اور دورہ کے ساتھ ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کیپ سی کم ۔ ایلیم سی پا ۔ کیمومیلا ۔ چائینا ۔ فیرم فاس ۔ کالی کارب ۔ میگنیشیا فاس ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔ سپائی جیلیا ۔ وی اولااوڈو ؛

کان درد شب کو زیادہ ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ آرسینیکم ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔ ڈلکامارا ۔ فیرم فاس ۔ ہیپر سلف ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ مرکیوریس ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ؛

کان درد ٹھنڈی ہوا لگنے سے زیادہ ہو ۔ کلکیریا فاس ۔ کیپ سی کم ۔ کیمومیلا ۔ ہیپر سلف ۔ کالی میور ۔ میگنیشیا فاس ۔ سینگوئیریا ؛

کان درد شور سے زیادہ ہو ۔ بیلاڈونا ۔ کیمومیلا ؛

کان درد آرام کرنے سے اور کپڑا اتارنے سے زیادہ ہو ۔ آرم ؛

کان درد گرمائش سے زیادہ ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ بورکس ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔ ڈلکامارا ۔ نکس وامیکا ۔ مرکیوریس ۔ پلسٹلا ؛

کان درد منہ کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے زیادہ ہو ۔

کان درد میں کمی ہو بوقت دن ۔ ایکونائیٹ ؛

کان درد میں کمی ہو حرکت سے ۔ کیمومیلا ؛

کان درد میں کمی ہو ۔ سر تکمیہ سے ۔ پلسٹلا ؛

کان درد میں کمی ہو گرمائش سے ۔ بیلاڈونا ۔ کیپ سی کم ۔ کیمومیلا ۔ ڈلکامارا ۔ ہیپر سلف ۔ میگنیشیا فاس ؛

کان درد میں کمی ہو کھلی ہوا میں ۔ ایکونائیٹ ۔ آرم ۔ فیرم فاس ۔ پلسٹلا ؛

کان میں بھنبھناہٹ ہو ۔ امونیم کارب ۔ اناکارڈیم ۔ اینٹی پائی رین ۔ برائیٹا میور ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹی کم ۔ چینائم سلف ۔ چائینا ۔ ڈایاسکوریا ۔ فیرم فاس ۔ فارمیکا ۔ گریفائیٹس ۔ آیوڈیم ۔ آئرس ۔ کالی فاس ۔ کری اوزوٹم ۔ لاکے سس ۔ چینوپوڈیم ؛

کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہو ۔ چبانے ۔ نگلنے ۔ چھینکنے اور ناک صاف کرنے سے ۔ ایمبرا ۔ برائیٹا کارب ۔ برائیٹا میور ۔ کلکیریا کارب ۔ ڈلکامارا ۔ ہپر ۔ گریفائٹس ۔ کالی کارب ۔ کالی میور ۔ لیکیسس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ پلسٹلا ۔ سیپیا ۔ تھوجا ۔

کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آواز ہو ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا فاس ۔ کاسٹیکم ۔ کیموملا ۔ چینو نم سلف ۔ چائنا ۔ فیرم ۔ گریفائٹس ۔ آئرس ۔ لیکیسس ۔ پیٹرولیم ۔ سلفر ۔

کانوں میں گرجنے کی آواز ہو ۔ آرم ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹیکم ۔ چینو نم سلف ۔ چائنا ۔ فیرم ۔ گریفائٹس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ سینگوینیریا ۔ سلیشیا ۔ سٹرکنیا ۔ وی اولا اوڈورا ۔

کانوں میں گانے کی آواز پیدا ہو ۔ چینو نم سلف ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ گریفائٹس ۔ لیکیسس ۔ پلسٹلا ۔

کانوں میں گنگناہٹ کی سی آواز پیدا ہو ۔ برائیٹا کارب ۔ برائیٹا میور ۔ کاسٹیکم ۔ کالو فلم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ فاسفورس ۔ ٹیری بن تھینا ۔

کانوں میں راگ و رنگ ناقابل برداشت ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ ایمبرا ۔ نکس ۔ وی اولا اوڈورا ۔

ناک

NOSE.

ناک کے امراض بوجہ زہر آتشک ۔ ایسافوئیٹڈا ۔ آرم ۔ سنابرس ۔ فلورک ایسڈ ۔ کالی بائی کروسیکم ۔ کالی آئیوڈائیڈ ۔ مرکیورس کار ۔ سلیشیا ۔

ناک کی ہڈیاں گل سڑ رہی ہوں ۔ ایسافوئیٹڈا ۔ آرم ۔ کاڈمیم سلف ۔ مرکیورس آئیوڈائیڈ بروم ۔ فاسفورس ۔

ناک کی ہڈیوں میں درد ہو ۔ ایسافوئیٹڈا ۔ آرم ۔ سنابرس ۔ ہیپر سلف ۔ کالی آئیوڈائیڈ ۔ لیکیسس ۔ مرکیورس ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔

ناک کے اندر [illegible] پھنسیاں ہوں ۔ [illegible] ۔ [illegible]

ناک کا سرا سرخ ہو [illegible] ۔ بیلاڈونا ۔ [illegible] ۔ رسٹاکس ؛

ناک کی [illegible] سرخی ہو ۔ [illegible] ۔ اپس ۔ [illegible] ۔ بیلاڈونا ۔ [illegible]
[illegible] ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ [illegible]
سلیشیا ۔ سلفر ؛

چہرے کی ناک پر خارش ہو ۔ [illegible] ۔ سائینا ۔ فاسفورس ۔ [illegible] ۔ آیوڈیم
فاسفورک ایسڈ ۔ [illegible] ؛

ناک سن ہو ۔ [illegible] ؛

ناک سرخ ہو ۔ اگاریکس ۔ [illegible] ۔ بیلاڈونا ۔ [illegible] ۔ کالی آیوڈائیڈ
[illegible] ؛

ناک پر زرد رنگ کی [illegible] ہو ۔ سیپیا ؛

ناک کی ہڈی میں [illegible] ہو ۔ کالی بائیکروم ؛

نتھنے خشک ہوں ۔ [illegible] ۔ سٹکٹا ۔ [illegible] ؛

نتھنوں میں جلن و ادھپھیاں ہوں ۔ اینٹیم کروڈم ۔ [illegible] ۔ برائیٹا کارب ۔ گریفائٹیس ۔ [illegible] ؛

نتھنے پنکھے کی مانند ہلتے ہوں ۔ اینٹیم ٹارٹ ۔ چیلی ڈونیم ۔ کالی بائیکروم ۔ لائیکوپوڈیم ۔
فاسفورس ۔ [illegible] ۔ سلفیورک ایسڈ ؛

نتھنوں میں خارش ہو ۔ کاربوویج ۔ سائینا ۔ نیٹرم فاس ۔ [illegible] ۔ سلیشیا ۔
سلفر ؛

ناک کی نوک نیلی ہو ۔ کاربوویج ۔ [illegible] ۔ ڈیجیٹیلس ؛

ناک کی نوک میں جلن ہو ۔ بیلاڈونا ۔ بوریکس ۔ [illegible] ۔ رسٹاکس ؛

ناک کی نوک ٹھنڈی، زرد اور نوکیلی ہو ۔ [illegible] ۔ کاربوویج ۔ چائنا ۔ [illegible]
[illegible] ۔ ویراٹرم ایلبم ؛

ناک کی نوک متورم ہو ۔ امونیم کارب ؛

نکسیر پھوٹ نکلے :-

" ناک صاف کرنے پر ۔ اگاریکس ۔ بوویسٹا ۔ کاسٹیکم ۔ فاسفورس ۔ سیکیل ۔
سی پیا ۔ سلفر ؛

" کھانسنے سے ۔ آرنیکا ؛

" کھانے سے ۔ امونیم کارب ؛

" بواسیر کے دب جانے سے ۔ نکس وامیکا ؛

" حیض کے عوض میں - برونی اونیا - ہماملیس - لیکیسس - پیرم سلف - فاسفورس - پلسٹلا - سی پیا ؛

" حرکت - شور - روشنی سے - بیلاڈونا ؛

" جھکنے سے - رسٹاکس ؛

" چوٹ آنے سے - ایسیٹک ایسڈ - ارنیکا - ہماملیس - ملی فولیم ؛

" منہ دھونے سے - امونیم کارب - کالی کارب - میگنیشیا کارب ؛

" بخار میں - ارنیکا - ہماملیس - اپی کاک - لاکےسس - فاسفورس - رسٹاکس ؛

" بوقت شب نیند میں - مرکیورس سالو - نکس وامیکا ؛

" جلدی بڑھنے والے بچوں میں - امبرا گریسیا - ارنیکا - کلکیریا کارب - کروکس - فاسفورس ؛

" بوقت صبح منہ دھونے پر - امونیم کارب - ارنیکا - کالی کارب -

" بوقت صبح اٹھنے پر - ایلوز - ایمبرا - بووسٹا - برائی اونیا - چائنا - لاکےسس - نکس وامیکا ؛

" بوڑھاپے میں - اگنیشیا - کارسکس - کاربو ویج ؛

نکسیر روزانہ پھوٹ نکلے - کاربو ویج ؛

نکسیر آنے سے پہلے سر میں گرمی اور درد ہو - نکس وامیکا ؛

نکسیر کے ساتھ صفرا کا زور ہو - چیلی ڈونیم -

نکسیر کے ساتھ عوارضات سینہ ہوں - نائیٹرک ایسڈ ؛

نکسیر آنے کے وقت چہرہ سرخ ہوجاوے - بیلاڈونا - میلی لوٹس - نکس وامیکا ؛

نکسیر آنے کے وقت چہرہ زرد ہو - کاربو ویج - اپی کاک ؛

نکسیر آنے سے سر درد کو آرام ہو - ہماملیس - میلی لوٹس ؛

نکسیر آنے سے امراض سینہ کو آرام ہو - بووسٹا ؛

نکسیر کا خون سیاہ ریشہ دار ہو - کروکس - کروٹیلس - مرکیورس سالو ؛

نکسیر کا خون چمکیلا سرخ ہو - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - برائی اونیا - کاربو ویج - فیرم فاس - اپی کاک - ملی فولیم ؛ ٹرلیم ؛

نکسیر کا خون منجمد ہو - چائنا - فیرم میور - نکس وامیکا ؛

نکسیر کا خون سیاہ اور پتلا ہو - ارنیکا - ہماملیس - لاکےسس - میوریاٹک ایسڈ - سیکیل ؛

نکسیر کا خون بمقدار کثیر ہو - اور منجمد نہ ہوتا ہو - کاربو ویج - کروٹیلس - ہماملیس - فاسفورس - ٹلاسپی ؛

ناک میں سادہ رسولیاں ہوں - (POLYPI) کیڈمیم سلفٹ - کلکیریا کارب - کلکیریا آیوڈائیڈ - کلکیریا فاس - کاسٹیکم - الیمپ سی پا - کالی بائی کرومیکم - نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - سینگوینیریا - سینگوینیریا نائیٹر - سٹانی سنگریا - تھوجا ؛

زکام :-

زکام کبھی خشک کبھی رواں - امونیم کارب - آرسینکم - نیٹرم آرس - نکس وامیکا - پلسٹلا - سولانم نائیگرم - لیکسنین ؛

زکام رواں آبی اور سرد ہو - ایلیم سیپا - آرسینی کم - آرسینکم آیوڈائیڈ ؛ آرم ٹری فائیلم - بروم - ایلیم سی پا - یوفریزیا - جلسی میم - جیسی شیا - کالی میور - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورکس سالو - نیٹرم آرس نیٹرم میور - سباڈلا - سینگوینیریا نائیٹر ؛

زکام نوبتی ہو - آرسینی کم - چائنا - سینگوینیریا ؛

زکام کے ہمراہ دل دھڑکن خصوصاً پیری میں - اناکارڈیم ؛

زکام میں گاڑھا مواد خارج ہو - آرم - فیرم آیوڈائیڈ - ہیپر - کالی بائی - کالی سلف - مرکیورس سالو - پلسٹلا - سینگوینیریا نائیٹر - سی پیا - سٹکٹا ؛

زکام شام کو زیادہ زور ہو - ایلیم سی پا - پلسٹلا ؛

زکام گرم کمرہ میں زیادہ - کھلی ہوا میں آرام - آرسینیکم - ایلیم سی پا ؛

زکام اور کھانسی - بیلاڈونا - برائی اونیا - ایلیم سی پا - ڈروسرا - یوفریزیا جیس شیا - اسینگوینیریا - سٹکٹا ؛

زکام کے ساتھ نرم بخار پیری میں ہو - جیسی شیا ؛

زکام کے ہمراہ سر درد - ایکونائیٹ - آرسینی کم - ایلیم سی پا - کیمفر - چائنا ؛ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - جلسی میم - کالی آیوڈائیڈ - نیٹرم آرس - نکس وامیکا - سباڈلا - سینگوینیریا - برائی اونیا ؛

زکام کے ساتھ آواز بیٹھ گئی ہو - آرسینکم - کاسٹیکم - ایلیم سی پا - ہیپر سلفر - فاسفورس - ٹے لیوریم ؛

زکام کی وجہ سے بے خوابی ہو - آرسینی کم - کیمو میلا ؛

زکام بیقرار بچے - تنگ نانہ - امونیم کارب - کیمو میلا - ہیپر سلف - مرکیورس - ایکیو تھرائڈ - نکس وامیکا - سمبوکس ؛

زکام - آنسو چھینکنا - آرسینی کم - کیمفر - ایلیم سی پا - رسائی کلیمن - یوفریزیا - جلسی میم - جیس شیا - کالی میور - کالی آیوڈائیڈ - نیٹرم میور - نکس وامیکا - سباڈلا - سٹکٹا ؛

... بھی - آرسینکم - آرسینک آیوڈائیڈ - بیپر سلفیورس - بیلاڈونا - بیپٹیشیا - جلسی میم ۔

زکام میں ... - ٹیلیوریم - ٹارٹ ایمیٹک - آرسینک آیوڈائیڈ - سینگوئنیریا - ایلیم سیپا ۔

فوری تیز شامہ ... - ایسیڈ فلور - سائکلیمن - نکس وامیکا - ہیپر سلفر - کالی کارب ۔

... سلیشیا - سٹینم ۔

قوت شامہ ذکی الحس ... - ایکونائٹ - بیلاڈونا - ... - کیموملا - ... -

فاسفورس - ... - سلفر - ... ۔

قوت شامہ زائل ... - ایلیومینا - اناکارڈیم - کالی کارب - ... - ہیپر سلفر -

کالی بائی - ... - پلساٹلا - سلیشیا - ... - سلفر ۔

چھینکنا یا چھینکیں آنا - ایکونائٹ - امونیم ... - ... - آرسینکم -

... - اپیکاک - ... - سائکلیمن - ... - جلسی میم - ایلیم سیپا -

کالی آیوڈائیڈ - نیٹرم میور - ... - سباڈلا - سینگوئنیریا - ... -

... - سٹکٹا ۔

چھینکنا مزمن - سلیشیا ۔

چھینکنا سرد ہوا میں زیادہ - آرسینک - ہیپر سلفر - سباڈلا ۔

چھینکیں شام کو زیادہ - گلسیمیم ۔

چھینکیں صبح کو زیادہ - کاسٹیکم - نکس وامیکا ۔

چھینکنا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ - فاسفورس ۔

ناک بند - ایکونائٹ - امونیم کارب - اناکارڈیم - آرسینکم آیوڈائیڈ - آرم ٹری فائیلم -

آرم ... - کلکیریا کارب - کاسٹیکم - کیموملا - فاسفورس - گلسیمیم - ہیپر - کالی بائی -

کالی کارب - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - ... - سباڈلا -

... - سینگوئنیریا - سٹکٹا ۔

کبھی ایک نتھنا بند کبھی دوسرا - ایکونائٹ - امونیم کارب - بورکس - ... -

نکس وامیکا - ... ۔

چہرہ

FACE.

چہرہ سُوجا ہوا - پھولا ہوا - ایتھوزا - ایپس - آرسینکم - کلکیریا کارب - فیرم میٹیلیکم - کالی کارب - ہیلی بورس - لائیکو - ہائیوسائمس - مرکیورس کار - اوپیم - فاسفورس - امونیم بنزائیکم ؛

چہرہ پھولا ہوا - آنکھوں کے آس پاس - امونیم بنزائیکم - آرسینکم - ایلیپس - بورک ایسڈ - مرکیورس کار - نیٹرم کارب - فاسفورس - رسٹاکس - تھلاسپی ؛

چہرہ پھولا ہوا نچلے چھپر کے پاس - ایپس ؛

چہرہ پھولا ہوا اوپر کے چھپر کے پاس - کالی کارب ؛

چہرہ زرد - یرقان - آرسینکم - بربرس - ڈگٹیلس - جیلی ڈونیم - چیلیڈونیم - چائنا - ڈیجیٹیلس - کیپورس ڈلس - نکس وامیکا - پلمبم - پوڈوفائلم - سی پیا ؛

رخسارے نگلتے وقت کاٹ کھاوے - کاسٹیکم - اگنیشیا - اولیم انی سی ؛

رخساروں پر پھنسیاں - اینٹم کروڈم - گریفائٹس - لیڈم - میزیریم ؛

رخسارے درد کرتے ہوں - اگاریکس - وراٹرم البم ؛

رخسارے سُرخ ہوں - کیپ سی کم - سائی کیوٹا - کاربنیہ - کالچیکم - بیلی لوٹس - یوفریزیا ؛

رخسارے متورم ہوں - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - کلکیریا فلوریکا - کالی بیکرومیکم - پلاٹینا ؛

ٹھوڑی پر پھنسیاں - اینٹم کروڈم - سائی کیوٹا - گریفائٹس - ہیپر سلفر - نیٹرم میور - رسٹاکس - سلیشیا - سلفر آیوڈیٹم ؛

چہرے پر کیل - آرسینکم - برومیم - کاربوانیمیلس - کری اوزوٹ - سورائی نم - سلفر ؛

چہرے پر سرخ باد - ایپس - بیلاڈونا - بورکیس - کینتھرس - یوفوربیم - گریفائٹس - رسٹاکس - سی پیا ؛

جبڑے چلاتے وقت کڑکڑ کرتے ہوں - امونیم کارب - گریفائٹس - نائیٹرک ایسڈ - رسٹاکس ؛

جبڑے یا ساقی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہوں ۔ (DISLOCATION) اگنیشیا
پٹرولیم ۔ رسٹاکس ۔ سٹافی سیگریا ؛

جبڑوں کا اکڑاؤ ۔ کڑ اڑ ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹی کم ۔ کیموسیلا ۔ سٹائی کیوٹا ۔ کوپرم ۔
ہائی پریکم ۔ اگنیشیا ۔ نکس وامیکا ۔ سٹرکنا ئینم ؛

جبڑے کا نپتے ہوں ۔ انجیوبنا ۔ کاڈمیم سلف ۔ جلسی میم ۔ انٹیم ٹارٹ ؛

نچلا جبڑا نیچے لٹک گیا ہو ۔ آرنیکا ۔ آرسینی کم ۔ جلسی میم ۔ ہیلی بورس ۔ ہائیوسائی مس ۔
لاکے سس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ اوپیم ۔ لیڈم ۔ میور ۔ اوپیم ؛

چہرے کے عضلات میں درد ہو ۔ انٹاکارڈیم ۔ کاکیولس ۔ کلچیکم ۔ سپائیجیلیا ؛

چہرے کا فالج ۔ لقوہ ۔ ایکونائیٹ ۔ الیموسپا ۔ بیلاڈونا ۔ کاڈمیم سلف ۔
کاسٹی کم ۔ کاکیولس ۔ ڈلکامارا ۔ فارمیکا ۔ جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ کالی میور ۔
ہائی پریکم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ مرکیورس کار ۔ رسٹاکس ۔ روٹا ۔ سینی گا ۔ زنکم ۔ پکریکم ۔ امونیم فاس ؛

لقوہ بائیں طرف کا ۔ کاڈمیم سلف ۔ سینی گا ؛

لقوہ دائیں طرف کا ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹیکم ؛

چہرے کے عضلات متشنج ہوں ۔ جھٹکتے ہوں ۔ اگاریکس ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹیکم ۔
سائی کیوٹا ۔ سائینا ۔ جلسی میم ۔ ہائیوسائی مس ۔ اگنیشیا ۔ نکس وامیکا ۔ سٹرامونیم ۔
اوپیم ۔ سیکیلی ۔ ورٹیکم البم ؛

چہرے کے عضلات میں ریشہ کی درد ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ اگاریکس ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔
کاکٹس ۔ کیپسی کم ۔ سیڈرن ۔ کیموسیلا ۔ چینی نم آرس ۔ چینی نم سلف ۔ سمی سی فیوگا ۔
چائینا ۔ کافیہ ۔ کالوسنتھ ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کالی فاس ۔ کلمیا ۔
میگنیشیا فاس ۔ مرکیورس کار ۔ میزیریم ۔ فاسفورس ۔ پلانٹیگو ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔
رسٹاکس ۔ سپائی جیلیا ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔ وربا سکم ۔ زنکم ۔ ولبریانہ ؛

چہرے کا درد عصبی بوجہ بوسیدہ دانت ۔ کافیہ ۔ مرکیورس سالو ۔ میزیریم ۔ سٹافی سیگریا ؛

چہرے کا درد ۔ وجع المفاصل ۔ ایکونائیٹ ۔ کاسٹی کم ۔ کیموسیلا ۔ کالمی کم ۔ کالوسنتھ ۔
ڈلکامارا ۔ روڈوڈینڈرن ۔ رسٹاکس ۔ سپائی جیلیا ۔ پلسٹلا ؛

چہرے کا درد بوجہ زہر آتشکی ۔ یا پارہ کے بداثرات سے ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ میزیریم ۔
نائیٹرک ایسڈ ؛

چہرے کا درد بوجہ زہر ملیریا ۔ کونین ۔ آرسینکم ۔ چائینا ۔ اپی کاک ۔ نیٹرم میور ؛

درد زیادہ ہو ۔ ترشیات سے ۔ حرکت سے ۔ کالی کارب ۔
درد زیادہ ہو چلنے ۔ منہ کھولنے سے ۔ کاکیولس ۔ ہپی یورس ۔ ہیپرسلف ۔ میزیریم ۔
درد زیادہ ہو ٹھنڈی ۔ سرد ہوا لگنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ کافیہ ۔ کلمیا ۔ میگنیشیا کارب ۔ میگنیشیا فاس ۔
درد زیادہ ہو ۔ سرد اور مرطوب موسم میں ۔ کاپچی کم ۔ ڈلکامارا ۔ رسٹاکس ۔ سلیشیا ۔
سپائی جیلیا ۔ تھوجا ۔
درد زیادہ ہو کھانے پینے سے ۔ بسمتھ ۔ بیرس ۔ میزیریم ۔
درد زیادہ ہو ۔ صبح سے شام تک ۔ سپائی جیلیا ۔
درد زیادہ ہو ۔ دبانے سے ۔ کیپ سی کم ۔
درد زیادہ ہو بولنے ۔ حرکت کرنے سے ۔ کری اوزوٹ ۔
درد زیادہ ہو بولنے چھینکنے ۔ موسم کی تبدیلی سے ۔ وربا سکم ۔
درد زیادہ ہو جائے نوشی سے ۔ سیلینیم ۔ تھوجا ۔
درد زیادہ ہو ۔ تمباکو نوشی سے ۔ سی پیا ۔
درد زیادہ گرمائش سے ۔ کیموملا ۔ گلونائین ۔ کالی سلف ۔ مرکیورس سال ۔
میزیریم ۔ پلسٹلا ۔
درد زیادہ ہو بعد دوپہر ۔ کاکیولس ۔
درد زیادہ ہو ۔ دن کے وقت ۔ سیڈرن ۔ سپائی جیلیا ۔
درد زیادہ ہو بوقت شام اور شب ۔ آرسینکم ۔ کیپ سی کم ۔ میگنیشیا کارب ۔ مرکیورس سال ۔
میزیریم ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔
درد کو آرام ہو ۔ چبانے سے ۔ کیوپرم ایسی ٹیٹ ۔
درد کو آرام ہو ۔ ٹھنڈی کمپرس سے ۔ بسمتھ ۔ کلیمیٹس ۔ کالی فاس ۔ پلسٹلا ۔
درد کو آرام ہو ۔ کھانے سے ۔ روڈوڈنڈرن ۔
درد کو آرام ہو ۔ حرکت سے کھلی ہوا میں ۔ تھوجا ۔
درد کو آرام ہو ۔ دبانے سے ۔ چائنا ۔ کالوسنتھ ۔ روڈوڈنڈرن ۔
درد کو آرام ہو ۔ مالش سے ۔ ایکونائیٹ ۔ پلاٹینا ۔
درد کو آرام ہو گرمائش سے ۔ آرسینکم ۔ کلکیریا کارب ۔ کالوسنتھ ۔ کیوپرم ایسی ٹیٹ ۔
میگنیشیا فاس ۔ میزیریم ۔ تھوجا ۔
چہرے پر کیڑیاں رینگنے کا احساس ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ اگاریکس ۔ کالچیکم ۔ نکس وامیکا ۔ پلاٹینا ۔

دردِ ابرو:- ایکونائیٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - سمی سی فیوگا - کالچی کم - جلسی میم ؛
کالی آیوڈائیڈ - میگنیشیا - میزیریم - فاسفورس - رسٹاکس - سٹافی سیگریا -
سلفر - سٹرکنیا - ٹھوجا - ورباسکم - زنکم میٹیلیکم ؛

منہ

MOUTH.

سانس سرد آوے - انیٹم ٹارٹ - آرسینی کم - کیمفر - کاربو ویجی - کوپرم - ٹبیکم -
ویراٹرم البم ؛
سانس بدبودار ہو - ایبیس نگرا - انیٹم کروڈم - ارنیکا - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا -
برائی اونیا - کاربالک ایسڈ - کاربو ویجی - سپلی ڈونیم - چاینا - ہیپر سلف -
آیوڈیم - کالی بیور - کالی پرمینگنیٹ - کالی فاس - کریازوٹ - مرکیورس سالو
نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - پٹرولیم - فائیٹولیکا - پلسٹلا - کورکس - سی پیا -
سپائی جیلیا ؛
سانس بدبودار ہو - صرف کھانے کے بعد - کیمو میلا - نکس وامیکا - سلفر ؛
سانس بدبودار ہو - بوقت شب یا شام - پلسٹلا - سلفر ؛
سانس بدبودار ہو - نوجوان لڑکیوں کا - آرم میٹیلیکم ؛
سانس بدبودار ہو - صرف بوقت صبح - ارنیکا - بیلاڈونا - نکس وامیکا -
سلیشیا - سلفر
منہ کے کنارے پھٹے ہوئے ہوں - اسچیورا - سابینا ؛ سنٹونائین ؛
منہ کے ارد گرد پھنسیاں ہوں - انیٹم کروڈم - آرسینی کم - ایکی نیشیا - گریفائٹس ؛
ہیپر سلف - میزیریم - ایسڈ میور - نیٹرم میور - پٹرولیم - سینی گا ؛
ہونٹ سیاہ ہوں - آرسینی کم - برائی اونیا - مرکیورس کار - وائی پیرا ؛
ہونٹ نیلے ہوں - آرسینی کم - کیمفر - کاربو اینی - کاربو ویجی - کوپرم - ڈیجی ٹیلس
ویراٹرم البم - زنکم ؛
ہونٹ جلتے ہوں - گرم ہوں - پھٹے ہوئے ہوں - ایکونائیٹ - ارنیکا - آرسینی کم -
آرم ٹرائی فائلم - برائی اونیا - کیپسی کم - نیٹرم میور - فاسفورس - رسٹاکس - سلفر ؛

ہونٹ چھلتے رہتے ہوں۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ ہیل بورس۔ سٹرومونیم۔

ہونٹ خشک ہوں۔ اینٹم کروڈم۔ برائی اونیا۔ گلیسرین۔ نیٹرم میور۔ نکس ماسکاٹا۔ رسٹاکس۔ پلسٹلا۔ سلفر۔ زنکم میٹیلیکم؛

ہونٹ آپس میں جڑے رہیں۔ کینابس انڈیکا؛

ہونٹوں پر بار بار زبان پھیرتا ہو۔ پلسٹلا؛

ہونٹ سن ہوں۔ ٹھنڈک سخت ہو۔ ایکونائٹ۔ کروٹیلس۔ ایگیریشیا۔ نیٹرم میور؛

ہونٹ درد کرتے ہوں۔ دکھتے ہوں۔ آرم ٹری فائیلم۔ کلکیریا سلف۔ نیٹرم میور۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔

ہونٹوں کو کھینچتا ہے۔ حتیٰ کہ اُن سے خون جاری ہو جائے۔ آرم ٹری فائیلم۔ ہیلی بورس۔ زنکم میٹیلیکم؛

ہونٹ سرخ۔ خون نکلتا ہو۔ آرم ٹری فائیلم۔ کری اوزوٹ۔

ہونٹ سرخ کرمزی رنگ کے ہوں۔ ایلوز۔ سلفر۔ ٹیوبر کیولائینم۔

نچلا ہونٹ متورم ہو۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔

اوپر کا ہونٹ متورم ہو۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ ہیپر سلف۔ نیٹرم کارب۔ نیٹرم میور۔ سوریانم۔ رسٹاکس

ہونٹ متورم ہوں۔ اینٹی پائی رین۔ ایپس۔ پوڈوسٹا۔ برائی اونیا۔ مرکیورس کار۔ کیپسی کم۔

دانت نکلنے کے بعد منہ سے خون جاری رہے۔ آرنیکا۔ بووسٹا۔ چائینا۔ ہیمامیلس؛

منہ کے اندرون میں جلن ہو۔ ایکونائٹ۔ ایپس۔ آرسینیکم۔ آرم ٹری فائیلم۔ بیلاڈونا۔ بوریکس۔ برائی اونیا۔ کیپسی کم۔ کینتھرس۔ کاربو ویجی۔ کاربالک ایسڈ۔ کالچیکم۔ فیرم فاس۔ آئرس۔ مرکیورس کار۔ سینگونیریا۔ سلفر؛

اندرون منہ ٹھنڈا ہو۔ کیمفر۔ سسمائٹس۔ کاکسی نیلا۔ وِراٹرم ایلبم؛

اندرون منہ خشک ہو۔ پیاس زیادہ ہو۔ ایکونائیٹ۔ آرسینیکم۔ برائی اونیا۔ رسٹاکس۔ سلفر۔ وِراٹرم ایلبم؛

اندرون منہ خشک۔ لیکن پیاس ندارد۔ ایپس۔ لاکےسس۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس ماسکاٹا۔ پلسٹلا۔ سباڈلا؛

منہ آنا (STOMATITIS) بثور دہن۔ ایکونائیٹ۔ ایلم۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ آرم۔ بیپٹیشیا۔ بلاڈونا۔ بورکیس۔ کیپسی کم۔ کالی میور۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ سی پیا۔ سلفر۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی کلوریم۔ سلفیورک ایسڈ؛

منہ میں چھالے۔ ایتھیوزا۔ اینٹم ٹارٹ۔ آرسینکم۔ بیپٹیشیا۔ بورکیس۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی میور۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سلفر۔ کالی کلور۔ مرکیوریس میوریاٹک ایسڈ۔ سلفیورک ایسڈ؛

منہ میں ورم بوجہ پارہ۔ بیپٹیشیا۔ کاربوویج۔ ہیپرسلف۔ ہائیڈراسٹس۔ ایسڈ میور۔ نائیٹرک ایسڈ؛

منہ میں زخم۔ اگیو۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینکم۔ بیپٹیشیا۔ بورکیس۔ سنابرس۔ ہیپر۔ مرکیورس کار۔ ایسڈ میور۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایسڈ فاس؛

منہ کی جھلی چمکدار گویا کہ وارنش کیا ہوا ہے۔ دیبی نائیٹرک ایسڈ۔ ٹیری بن تھینا؛

تالو پر چھالے ہوں۔ اگیو۔ نیٹرم سلف؛

لعاب دہن بہت پیدا ہو۔ کھانے کے بعد۔ ایلیم شائیوا؛

لعاب دہن بہت پیدا ہو۔ دوران حمل میں۔ گریٹیم۔ آیوڈیم۔ جبورنڈی۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پائی لوکارپس۔ سی پیا؛

لعاب دہن بہت پیدا ہو۔ دوران نیند۔ کیموملا۔ لیکٹک ایسڈ۔ مرکیورس۔ ریوہیم۔ سٹلاجینم؛

لعاب دہن بہت پیدا ہو۔ پارہ کے بعد۔ ہیپر۔ آیوڈیم۔ آیرس۔ کالی کلوریم۔ نائیٹرک ایسڈ؛

لعاب دہن ترش۔ گرم ہو۔ آرسینکم۔ بورکیس۔ کرم ٹری فائیلم۔ کالی کلوریکم۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ؛

لعاب دہن کڑوا ہو۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ کالی سلف۔ پلسٹلا۔ سلفر؛

لعاب دہن خونی ہو۔ امبرا پائی رین۔ آرسینکم۔ میگنیشیا کارب۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا؛

لعاب دہن بدبودار ہو۔ آرسینکم۔ آیوڈیم۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس سالو۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سورائینم۔ روہیم؛

لعاب دہن چپچپا گدلا ماننددوئی کے ہو ۔ ایبرس ۔ برپیرس ۔ ڈگریس ۔ برائی اونیا ۔ کینتھرس ۔ لائی سپین ۔ نکس مانٹکاٹا ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ سلفر ؛

لعاب دہن دودھیا ہو ۔ پلم بم ؛

لعاب دہن پیپ نما ہو ۔ بیلاڈونا ۔ کالیکم ۔ ڈلکامارا ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ؛

لعاب دہن دھات کے ذائقہ کا ہو ۔ بسمتھ ۔ کیمومیلا ۔ کاکیولس ۔ کوپرم میٹیلیکم ۔ مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ زنکم ؛

لعاب دہن لیسدار چکنا صابون نما ہو ۔ اینٹم کروڈم ۔ ڈلکامارا ۔ ایسڈ یسٹس ہیور ۔ کالی بائی ۔ کالی کلوریکم ۔ لائی سپین ۔ مرکیورس سالو ۔ مرکیورس ویو ۔ نیٹرم میور ۔ پائی لوکارپس ۔ پلسٹلا ؛

لعاب دہن بدمزہ ہو ۔ آیرس ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ پوڈوفائیلم ؛

لعاب دہن نمکین ہو ۔ اینٹم کروڈم ۔ یوفوربیم ۔ لیکٹک ایسڈ ۔ مرکیورس کار ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورس ۔ سی پیا ؛

لعاب دہن میٹھا ہو ۔ کوپرم میٹیلیکم ۔ مرکیورس ۔ پلم بم ایسی ٹیٹ ۔ پلسٹلا ۔ سٹینم ؛

لعاب دہن آبی ہو ۔ اسارم ۔ بسمتھ ۔ آیوڈیم ۔ جبورنڈی ۔ لوبیلیا ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورس ؛

زبان

TONGUE.

زبان کا رنگ سیاہی مائل ۔ آرسینکم ۔ بیپ ٹیشیا ۔ کیمفر ۔ لاکےسس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیوس کار مرکیورس سیانے ٹس ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ مرکیورس وِو ۔ اوپیم ۔ فاسفورس رسٹاکس ؛

زبان کا رنگ نیلگوں ۔ پیلا ۔ آرسینکم ۔ کوپرم سلف ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ مرکیورس سیانے ٹس ۔ مارفیہ ۔ اوپیم ۔ ایسڈ میور ۔ سی کیل ۔ وراٹرم ایلبم ؛

زبان کا رنگ براؤن ۔ اموینم کارب ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بیپ ٹیشیا ۔ برائی اونیا ۔ کوپرم آرس ۔ ہائیوسائی مس ۔ میٹرھوبیم ۔ مرکیورس سیانے ٹس ۔ مارفیا ۔ ایسڈ میور فاسفورس ۔ سی کیل ؛

زبان کا رنگ براؤن درمیان میں ۔ بیپ ٹیشیا ۔ فاسفورس ۔ پلم بم ؛

زبان کا رنگ براؤن خشک ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بیپ ٹیشیا ۔ برائی اونیا ۔ کالی فاس ۔ لاکسس ۔ رسٹاکس ۔ سپنجیا ؛

زبان صفا ہو ۔ آرسینکم ۔ اسارم ۔ سائینا ۔ جاپینا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ اپی کاک ۔ میگنیشیا فاس ۔ نائی ٹرک ایسڈ ۔ مائی کروجی بی ام ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ؛

زبان صاف بوقت حیض ۔ گندی مابعد میں ۔ سی پیا ؛

زبان کے درمیان میں سیاہ لکیر ۔ زبان تپ محرقہ کی ۔ ارنیکا ۔ بیپ ٹیشیا ۔ ایسڈ میور ؛

زبان پلپلی ۔ تر ۔ اور اس پر دانتوں کے نشانات ۔ آرسینکم ۔ چیلی ڈونیم ۔ ہائیڈراسٹس ۔ کالی بائی ۔ مرکیورس سالو ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ نیٹرم فاس ۔ پوڈوفائیلم ۔ پائی روجی نی ام ۔ رسٹاکس ۔ سٹرامونیم ؛

زبان پر فرجی ہو ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بیپ ٹیشیا ۔ کارڈو اس ۔ چینی نم آرس ۔ کوکا ۔ جلسی میم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکسوامیکا ۔ پلسٹلا ۔ ردسیکس ؛

زبان کی جڑ پر خاکستری سفید فر ہو ۔ کالی میور ؛

زبان پر سبزی مائل فر ہو ۔ نیٹرم سلف ۔ پلم بم ایسی ٹیٹ ؛

[illegible] کی مانند لکیریں پڑی ہوں ۔ اینٹم کروڈم ۔ آرسینکم ۔ کالی بائی

کے سس - مرکیورس ویو - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - رسٹاکس - ٹراکسالم ؛

زبان سرخ ہو - ایکونائیٹ - ایپس - آرسینی کم - بیلاڈونا - بورک ایسڈ - کینتھرس - کروٹیلس - جلیسی میم - ہایوسائیمس - کالی بائی - لاکےسس - مرکیورس کار - میزریم - نکس وامیکا - پائیروجی نی ام - رسٹاکس - ٹیریبن تھینیا

زبان سرخ - خشک خصوصاً مرکز میں - اینٹم ٹارٹ - رسٹاکس ؛

زبان کے کنارے سرخ - اینٹم ٹارٹ - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - جیلی ڈو نیم - کالی بائی - مرکیورس - رسٹاکس - سلفر ؛

زبان کے کنارے سرخ - درمیان میں سفید - بیلاڈونا - رسٹاکس ؛

زبان درمیان میں سرخ یا لکیریں ہوں - اینٹم ٹارٹ - آرسینی کم - کاسٹی کم - کروٹیلس - ویراٹرم ویریڈ ؛

زبان سرخ - بر زرد - ایلیم سٹائی وا ؛

زبان سرخ - بڑا ابھری ہوئی - اینٹم ٹارٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - کالی بائی - لائیکوپوڈیم - میزریم - نکس ماسکٹا ؛ ٹیری بن تھینیا ؛

زبان سرخ - اکھڑی ہوئی - آرسینی کم - آرم ٹری فائیلم - کینتھرس - ٹراکسالم ؛

زبان سرخ - چمکیلی گویا وارنش کی ہوئی ہے - ایپس - کینتھرس - کروٹیلس - جلاپا - کالی بائی - لاکےسس - نائیٹرک ایسڈ - پائی روجی نی ام - رسٹاکس - ٹیری بن تھینیا ؛

زبان کی نوک سرخ - ارجنٹم نائیٹریکم - آرسینی کم - سائی کلیمن - مرکیورس آیوڈیٹس - فلیوس - رسٹاکس - سلفر ؛

زبان سرخ - تر - میانہ میں لکیر دار - نائیٹرک ایسڈ ؛

زبان پر سفید فر اور لیسدار ہو - ایکونائیٹ - اینٹم کروڈم - اینٹم ٹارٹ - بیپ ٹیشیا - برائی اونیا - بیلاڈونا - بسمتھ - کلکیریا کارب - جیلی ڈو نیم - سائی کلیمن - چائینا - ہائیڈراسٹس - اپیکاک - کالی میور - لائیکوپوڈیم - مرکیورس - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پیٹرولیم - فاسفورس - پلسٹلا - سی پیا - سلفر ؛

زبان زرد - گندی اور اس پر گاڑھی فر ہو - ایبی لیولس - بیپ ٹیشیا - برائی اونیا - کالی نا - کیموملا - جیلی ڈو نیم - جیو لینتھس - چائینا - فیرم - ہائیڈراسٹس - مرکیورس ؛ نیٹرم سلف - نیٹرم فاس - نیٹرم کارب - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - سینگوئنیریا - سلفر ؛

زبان کے درمیان میں زرد داغ ہو - بیپ ٹیشیا - فائی ٹولیکا ؛

زبان کی نوک جلتی ہو - برائی ٹاکارب - کلکیریا کارب - آئیرس

فاسفورس۔ سینگوینریا۔ ٹیری بن تھینا۔

زبان باہر دہو۔ ایسیٹک ایسڈ۔ کیمفر۔ کاربو ویجی ٹیبلس۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ سیکیل۔ ویراٹرم البم۔

زبان خشک ہو۔ ایکونائیٹ۔ اینٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرسینک کم۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا کلکیریا کارب۔ کالچی کم۔ ہائیوسائمس۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ لاکے سس۔ مرکیورس۔ ایسڈ میور۔ نیٹرم میور۔ نکس ماسکاٹا۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ ویراٹرم وراییڈ۔ میورآٹک ایسڈ۔

زبان پر بوجہ آتشکی زہر زخم ہوں۔ آرم میٹلیکم۔ سنابرس۔ فلورک ایسڈ۔ کالی بائی۔ لاکے سس مرکیورس۔ میزریم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔

زبان کی وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ ایمبرا۔ ہمامیلس۔ تھوجا۔

زبان پر چھالے ہوں۔ اموینم کارب۔ ایپس۔ بوریکس۔ کینتھرس۔ کاربوانیمی۔ لائیکوپوڈیم مرکیورس کار۔ ایسڈ میور۔ نیٹرم فاس۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فائیٹولیکا۔ رسٹاکس۔ سلفر۔ تھوجا۔

زبان سخت ہو۔ اور سوجی ہوئی ہو۔ ایلیومن۔ کلکیریا فلور۔ ایسڈ میور۔ سلی شیا۔

زبان وزنی ہو۔ کاسٹی کم۔ کالچی کم۔ جلسی میم۔ مرکیورس کار۔ ایسڈ میور۔ نکس وامیکا۔

زبان متورم ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ کروٹیلس۔ لاکے سس۔ مرکیورس کار۔ ایسڈ میور۔ اوکسالک ایسڈ۔ فائیٹولیکا۔ سلفیورک ایسڈ۔

زبان سن ہو۔ جھنجھناہٹ ہو۔ ایکونائیٹ۔ کونیم۔ ایکی نیشیا۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ نکس ماسکاٹا۔ پلاٹینا۔ ریڈیم۔ رہ ڈاہیم۔ سی کیل۔

زبان میں درد ہو۔ ایکونائیٹ۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ کالی آئیوڈائیڈ۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فائیٹولیکا۔ تھوجا۔

زبان شل ہو۔ مفلوج ہو۔ ایکونائیٹ۔ انا کارڈیم۔ آرنیکا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ کینابس انڈیکا۔ کاسٹی کم۔ کاکیولس۔ کونیم۔ ڈلکامارا۔ جلسی میم۔ ہائیوسائمس لاکے سس۔ ایسڈ میور۔ نکس ماسکاٹا۔ پلمبم۔ اوپیم۔ سیکیل۔ سٹرامونیم۔ زنکم سلف۔

زبان باہر نکالنی محال ہو۔ اناکارڈیم۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ کلکریا کارب۔ کاسٹی کم۔ کروٹیلس۔ ڈلکامارا۔ جلسی میم۔ ہائیوسائمس۔ لاکے سس۔ مرکیورس۔ ایسڈ میور۔ نیٹرم میور۔ پائی رو جی نی ام۔ سٹرامونیم۔ سلفیورک۔ ٹیری بن تھینا۔

زبان مریض باہر نکالتا ہو۔ مانند سانپ کے۔ ایب سنتھیم۔ کیڈمیس۔ کوپرم۔ لاکےسس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ سپنی کیبولا۔ ورائی ٹیما؛

زبان پر بال کا احساس ہو۔ کالی بائی۔ نیٹرم میور۔ سلی شیا۔ کوبم۔ ڈلکامارا۔ ہائی یوسائی مس۔ مرکیورس۔ آئیوڈیم۔ نکولم۔ سی کیل۔ سٹرامونیم؛

زبان کا نپتی ہو۔ ایب سنتھیم۔ اگاریکس۔ ایپس۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کیلکیریا کارب۔ کیموملا۔ جلسی میم۔ لاکےسس۔ مرکیورس۔ پلمبم۔ سٹرامونیم؛

ذائقہ

TASTE.

ذائقہ زائل ہو چکا ہو۔ انیٹم کروڈم۔ برائی اونیا۔ سائی کلیمن۔ جس ٹیشیا۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا میور۔ نیٹرم میور۔ پوڈو فائیلم۔ پلسٹلا۔ سینگونیریا۔ سلی شیا۔ سلفر؛

ذائقہ کھانے کے بعد بگڑ جاتا ہو۔ آرسینکم۔ کاربو ویجی۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ۔ زنکم؛

ذائقہ سونے کے بعد خراب ہو جاتا ہو۔ روہیم؛

ذائقہ ترش۔ بک بکا ہو۔ ایلومن۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویجی۔ کیموملا۔ ہیپر سلف۔ ہائیڈراسٹس۔ آئرس۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا کارب۔ نیٹرم فاس۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سلفر؛

ذائقہ کڑوا۔ صفراوی ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایلومن۔ آرسینکم۔ بیپٹیشیا۔ برائی اونیا۔ کیمفر۔ کارڈوس۔ کیموملا۔ جیلی ڈونیم۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ ہائیڈراسٹس۔ اپی کاک۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم سلف۔ نکس وامیکا۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ سباڈلا۔ سی پیا۔ سٹینم۔ سلفر۔ ویراٹرم البم۔

ذائقہ تمباکو نوشی کے بعد کڑوا ہو جاتا ہو۔ اسارم۔ یوفریزیا۔ پلسٹلا؛

ذائقہ خون نما ہو۔ الیومینا۔ جیلی ڈونیم۔ کالی کارب۔ نائٹرک ایسڈ۔ سلی شیا۔ سلفر۔ ٹری فولیم۔ زنکم؛

ذائقہ دھاتی۔ تانبا نما ہو۔ ایسی کیوس۔ آرسینکم۔ بسمتھ۔ کوبرم آرس۔ کوپرم ایسیٹکم۔ لیکٹک ایسڈ۔ لوبیلیا۔ مرکیورس کار۔ نکس وامیکا۔ رسٹاکس۔ سلفر

ذائقہ تبدیل ہوتا رہتا ہو۔ کافیہ۔ پلسٹلا ؛
ذائقہ متعفن۔ بدبودار نیسیا ہو۔ ارنیکا۔ بوریکس۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویجی۔ جیلی ڈونیم۔ ہیپر سلف۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم سلف۔ نکس وامیکا۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔ پوڈوفائلم۔ پلسٹلا۔ بائی روجی نی ام۔ سی پیا ؛
ذائقہ تیز مرچ سا ہو۔ ہائیڈراسٹس ؛
ذائقہ بوقت صبح بگڑ جاتا ہو۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا ؛
ذائقہ نمکین ہو۔ اینٹم کروڈم۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ کاڈمیم سلف۔ کاربوویجی۔ چائنا۔ سائی کلیمن۔ مرکیورس۔ مرکیورس کار۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سلفر۔ زنکم میٹیلیکم ؛
ذائقہ میٹھا ہو۔ اگاریکس۔ بسمتھ۔ جیلی ڈونیم۔ کوپرم۔ ڈیجی ٹیلس۔ گلیسیرین۔ مرکیورس۔ ذیبزک ایسڈ۔ پھیلنڈریم۔ پلم بم۔ پلسٹلا۔ بائی روجی نی ام۔ سباڈلا۔ سیلینیم۔ سٹینم ؛

مسوڑھے

GUMS.

مسوڑھوں سے بآسانی خون نکل آتا ہو۔ اگنیو۔ ایمونیا۔ ایمبرا۔ اینٹم کروڈم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرنیکا۔ آرسینی کم۔ بیپٹیشیا۔ بوریکس۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویجی۔ انٹی نیشیا۔ آیوڈیم۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پلانٹیگو۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفیورک ایسڈ۔ سلفر۔ زنکم ؛
دانت نکلوانے کے بعد خون جاری رہتا ہو۔ آرسینی کم۔ ہمامیلس۔ کری اوزوٹ۔ ٹرلیم ؛
مسوڑھوں کے کناروں پر نیلی لکیر ہو۔ پلم بم ؛
مسوڑھوں میں جلن ہو۔ اینٹی پائی رین ؛

مسوڑھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو - کاکسی نیلا ؛

مسوڑھے متورم ہوں ۔ مسوڑھوں کا پھوڑا - ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ بورکیس ۔ کلکیریا فلور - ہیکلا ۔ کیمومیلا ۔ ہیپر کری اذروٹ - مرکیورس - فاسفورس - رسٹاکس ۔ سلیشیا ؛

دانت نکلوانے کے بعد مسوڑھوں میں درد ہو - ارنیکا ۔ سی پیا ؛

مسوڑھے دکھتے ہوں ۔ درد کرتے ہوں - ایلم - اسونیم کارب - آرجنٹم نائیٹریکم - بیپٹیشیا - بیلاڈونا ۔ بورکیس ۔ کلکیریا کارب ۔ کاربوویجی ۔ کاسٹی کم ۔ کیمومیلا ۔ ہیپر کری اوزروٹ - مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ رسٹاکس ۔ پلاٹینگو ۔ سلیشیا ۔ سلفر ۔ تھوجا ؛

مسوڑھوں پر سرخ لکیر ہو - انیٹم کروڈم - ایپس ۔ کیمومیلا ۔ کالی فاس - ملیپٹلا - رسٹاکس ؛

سکروی ہو ۔ مسوڑھے دانتوں سے پرے ہٹ گئے ہوں - اگیو ۔ ایلم ۔ انیٹم کروڈم ارنیکا ۔ آرسینی کم - بیپٹیشیا ۔ کاربوویجی ۔ اکی نیشیا ۔ ہیپر ۔ آیوڈیم ۔ کالی کارب ۔ کالی فاس ۔ کری اوزوٹ ۔ مرکیورس ۔ البیڈمیور ۔ بیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ شافی سیگریا ۔ سلفر ۔ تھوجا ؛

مسوڑھے سوج گئے ہوں - ایپس ۔ بیلاڈونا ۔ بسمتھ ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹی کم ۔ کیمومیلا ۔ سسس ٹس ۔ کری اوزروٹ ۔ لاکے سس ۔ میگنیشیا میور ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ مرکیورس آیوڈ ایبڈ رُبر ۔ مرکیورس ود ۔ ایسڈ میور ۔ نائیٹرک ایسڈ فاسفورس ۔ پلم بم ۔ سی پیا ۔ سلی سشیا ۔ سلفر ۔ ٹیری بن تھینا ؛

مسوڑھے زخمی ہوں - حانہ دانت میں پیپ پڑ گئی ہو - پائیوریا ہو - آرم ۔ بیپٹیشیا ۔ کاربوویجی ۔ کاسٹی کم ۔ سسس ٹس ۔ کالی کارب ۔ کری اوزروٹ ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلانٹیگو ۔ سی پیا ۔ سلی سشیا ۔ شافی سیگریا ۔ سلفیورک ایسڈ ۔ تھوجا ؛

دانت

TEETH.

خانہ دانت میں پھوڑا ۔ مرکیورس ۔ سلی شیا ؛

دانتوں پر سیاہ کریٹ جم گیا ہو ۔ اینٹم کروڈم ۔ کری اوزوٹ ۔ مرکیورس ۔ فاسفورس ۔ ہائیڈراسٹس ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفیورک ایسڈ ۔ سلفر ۔ تھوجا ؛

دانت پیش از وقت گل سڑ رہے ہوں ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فلور ۔ کلکیریا فاس ۔ فلورک ایسڈ ۔ کری اوزوٹ ۔ مرکیورس ۔ مزیریم ۔ پلانٹیگو ۔ سٹافی سیگریا ۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

دانتوں کے سرے گل سڑ گئے ہوں ۔ مرکیورس ۔ سٹافی سیگریا ؛

دانتوں کی جڑیں گل سڑ رہی ہوں ۔ مرکیورس ۔ مزیریم ۔ سلی شیا ۔ سفلائینم ۔ تھوجا ؛

دانت بمشکل اور دیر سے نکلے ہوں ۔ ایکونائٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔ کاٹیہ ۔ کیوپرم ۔ کالی برومیم ۔ کری اوزوٹ ۔ پوڈوفائیلم ۔ سلیشیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ ٹیری بن تھینا ۔

دانت نکالنے کے ہمراہ دماغی اور عصبی شکایات ۔ بیلاڈونا ۔ کیمومیلا ۔ ہیلی بورس ۔ پوڈوفائیلم ۔ کالی برومیم ۔ ٹیری بن تھینا ۔ زنکم ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ قبض ۔ بیقراری ۔ کری اوزوٹ ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ تشنج ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمومیلا ۔ کیوپرم ۔ کالی برومیم ۔ میگنیشیا فاس ۔ زنکم برومیم ۔

دانت نکالنے کے ہمراہ کھانسی ۔ ایکونائٹ ۔ بیلاڈونا ۔ فیرم فاس ۔ کری اوزوٹ ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ بہرہ پن ۔ کان بہنا ۔ ناک بند ہونا ۔ چیرنتھس ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ اسہال ۔ اتھیوزا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔ فیرم فاس ۔ کری اوزوٹ ۔ ایپی کاک ۔ میگنیشیا کارب ۔ مرکیورس ۔ اولینڈر ۔ فاسفورس ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔ ریوم ۔ سلی شیا ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ امراض چشم ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ پلسٹلا ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ بے خوابی ۔ بیلاڈونا ۔ کیمومیلا ۔ کافیہ ۔ کری اوزوٹ ۔ پیسی فلورا ۔ ٹیری بن تھینا ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ دودھ ہضم نہ ہونا ۔ اتھیوزا ۔ کلکیریا کارب ۔ میگنیشیا میور ؛

دانت نکال لینے کے ہمراہ کمزوری ۔ بیقراری ۔ جلدی جلدی سانس لینے پھرنے کی خواہش آرسینی کم ؛

دانت نکالنے کے ہمراہ پیٹ میں چڑھنے ۔ سائینا ۔ مرکیوریس ۔ سلیشیم ؛

دانت ٹھنڈے محسوس ہوں ۔ کالسی نیا ۔ نیٹرم گیا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ رمیکسیم ؛

دانت ڈھیلے ڈھیلے محسوس ہوں ۔ ایلیومینا ۔ امونیم کارب ۔ بسمتھ ۔ کلکیریا فلور ۔ کاربوویجی ۔ مرکیوریس کار ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پلانٹیگو ۔ رسٹاکس ۔ سلیشیا ۔ زنکم ؛

دانت سن معلوم ہوں ۔ پلاٹینا ؛

دانت بہت لمبے محسوس ہوں ۔ برائی اونیا ۔ کیموميلا ۔ مرکیوریس ۔ میزیریم ۔ پلانٹیگو ۔ رسٹاکس ؛

دانت گرم محسوس ہوں ۔ فلورک ایسڈ ؛

ناسور دانت ہو ۔ کلکیریا فلور ۔ فلورک ایسڈ ۔ نیٹرم میور ۔ سلیشیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ؛

مریض دانت پیسے ۔ بیلاڈونا ۔ سائی کیوٹا ۔ سائنا ۔ ہیلی بورس ۔ فائیٹولیکا ۔ پوڈوفائیلم ۔ سینٹونائین ۔ زنکم ؛

دانت درد (TOOHT ACHE) ایکونائیٹ ۔ انٹیم کروڈم ۔ ایپی پالی رین ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کاربالک ایسڈ ۔ کاربوویجی ۔ کیموميلا ۔ کلیمیٹس ۔ کافیہ ۔ فیرم سلیکم ۔ کری اوزوٹ ۔ میگنیشیا کارب ۔ میگنیشیا فاس ۔ مرکیوریس ۔ پلانٹیگو ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ سپائی جیلیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سٹیکم ۔ کاکولس ؛

دانت درد کا باعث کافیہ نوشی کیموميلا ۔ اگنیشیا ؛

دانت درد کا باعث ٹھنڈے پانی میں نہانا ۔ انٹیم کروڈم ؛

دانت درد کا باعث دانتوں کا بوسیدہ ہونا ۔ کیموميلا ۔ کری اوزوٹ ۔ مرکیوریس ۔ میزیریم ۔ سٹافی سیگریا ؛

دانت درد کا باعث دانت کا متورم ہونا ۔ بیلاڈونا ۔

دانت درد کا باعث سرد ہوا کا لگنا ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا ۔ کیموميلا ۔ مرکیوریس ۔ پلسٹلا ۔ روڈوڈینڈرن ۔ سلیشیا ؛

دانت درد کا باعث دانتوں کا نکلوانا ۔ ارنیکا ؛

دانت درد دوران حمل میں ہو ۔ برائیٹا کارب ۔ سی پیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ کیموميلا ؛

دانت درد دوران حمل میں ہو۔ الیومینا۔ کلکیریا کارب۔ کیمومیلا۔ میگنیشیا کارب نکس ماسکاٹا۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ ٹیبیکم ؛

دانت درد کا باعث تمباکو نوشی۔ کلیمیٹس۔ اگنیشیا۔ پلانٹیگو۔ سپائی جیلیا ؛

دانت درد کپڑے دھونے سے شروع ہو جائے۔ فاسفورس ؛

دانت درد عصبی یا اجتماع خون کے باعث ہو۔ ایکونائیٹ۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ سبڈرن۔ کیمومیلا۔ کافیہ۔ اگنیشیا۔ میگنیشیا فاس۔ سپائی جیلیا ؛

دانت درد بوجہ وجع المفاصل کے ہو۔ ایکونائیٹ۔ برائی اونیا۔ کیمومیلا۔ چینی نم سلف۔ کالچیکم۔ مرکیورس۔ پلسٹلا۔ روڈوڈینڈرن ؛

دانت درد جلن دار ہو۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ سلیشیا ؛

دانت درد نوبتی ہو۔ آرسینی کم۔ چینی نم سلف۔ کافیہ ؛

دانت درد گولی مارنے کا سا ہو۔ کلکیریا کارب۔ کیمومیلا۔ کالی کارب۔ میگنیشیا کارب۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سی پیا۔ سلیشیا ؛

دانت درد کے ہمراہ گرمی پیاس اور غشی ہو۔ کیمومیلا ؛

دانت درد کے ہمراہ چہروں اور رخساروں میں ورم ہو۔ بیلاڈونا۔ بوریکس۔ کیمومیلا۔ ہیپر۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ سلیشیا

دانت درد زیادہ ہو نیم شب کے بعد۔ آرسینی کم ؛

دانت درد زیادہ ہو بوقت شب۔ اینٹم کروڈم۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ کیمومیلا۔ کلیمیٹس۔ میگنیشیا کارب۔ مرکیورس۔ میزیریم۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سلفر ؛

دانت درد زیادہ ہو موسم کی تبدیلی سے۔ ارنیکا۔ مرکیورس۔ روڈوڈینڈرن ؛

دانت درد زیادہ ہو ٹھنڈا کھانے اور پینے سے۔ کلکیریا کارب۔ کیمومیلا۔ لاکیسس۔ مرکیورس۔ نکس وامیکا۔ سلفر ؛

دانت درد زیادہ ہو ٹھنڈ سے۔ اینٹم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔ مرکیورس۔ میگنیشیا کارب۔ نکس وامیکا۔ پلانٹیگو۔ سلیشیا۔ سپائی جیلیا۔ سلفر ؛

دانت درد زیادہ ہو چھونے سے۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا فلور۔ چائنا۔ پلانٹیگو۔ سٹافی سیگریا ؛

دانت درد زیادہ ہو کھانے سے۔ اینٹم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔ کیمومیلا۔ کالی کارب۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سلیشیا۔ سپائی جیلیا۔ سٹافی سیگریا۔ زنکم ؛

دانت درد زیادہ ہو لیٹنے سے۔ آرام کرنے سے۔ ارنیکا۔ میگنیشیا کارب۔ نیٹرم سلف۔ ریٹینہیا۔ سی پیا ؛

دانت درد زیادہ ہو تمباکو نوشی سے۔ کلیمیٹس۔ اگنیشیا۔ سپائی جیلیا ؛

دانت درد زیادہ ہو گرم خوراک سے ۔ پلسٹلا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹی کم ۔ کیمومیلا ۔ کافیہ ۔ مرکیورس ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔

دانت درد زیادہ ہو بوقت صبح ۔ ایگنیشیا ۔ نکس ۔

دانت درد زیادہ ہو گرمائش سے ۔ کیمومیلا ۔ مرکیورس ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔

دانت درد کو آرام ہو ٹھنڈی ہوا لگنے سے ۔ پلسٹلا ۔

دانت درد کو آرام ہو ٹھنڈا پانی پینے سے ۔ پلسٹلا ۔ برائی اونیا ۔ کیمومیلا ۔ کافیہ ۔ فیرم میٹیلکم ۔ فیرم فاس ۔ نیٹرم سلف ۔ پلسٹلا ۔

دانت درد کو آرام ہو کھانے سے ۔ اگنیشیا ۔ پلانٹیگو ۔ سپائی جیلیا ۔

دانت درد کو آرام ہو پینے سے ۔ میگنیشیا فاس ۔

دانت درد کو آرام ہو بیرونی دباؤ سے ۔ برائی اونیا ۔ چائنا ۔

دانت درد کو آرام ہو رخسارہ ملنے سے ۔ مرکیورس ۔

دانت درد کو آرام ہو پسینہ سے ۔ کیمومیلا ۔ چینوپوڈیم ۔

دانت درد کو آرام ہو چلنے پھرنے سے ۔ میگنیشیا کارب ۔ رسٹاکس ۔

دانت درد کو آرام ہو گرمائش سے ۔ آرسینک ۔ کیمومیلا ۔ چائنا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا فاس ۔ مرکیورس ۔ سلیشیا ۔

دانتوں پر میل اور کریڑا جما ہوا ہو ۔ بیلاڈونا ۔ آرسینک ۔ ہیپر سلفر ۔ ایگنیشیا ۔ نکس ۔ آیوڈیم ۔ کالی فاس ۔ مرکیورس کارو ۔ نیٹرم میور ۔ ایسڈ فاس ۔ پلانٹیگو ۔ رسٹاکس ۔

حلق ۔ گلا

THROAT.

حلق میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ۔ (ADENOIDS.) اگرافس ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فلور ۔ کلکیریا آیو ۔ کلکیریا فاس ۔ آیوڈیم ۔ کالی کارب ۔ میزیریم ۔ سوورائی نم ۔ سپنگو ۔ نیٹریا نائیٹر ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔

خناق وبائی ۔ (DIPHTHERIA.) ایپس ۔ آرسینکم ۔ آرسینکم آیوڈائیڈ ۔ آرم ٹری ۔ بیپٹیشیا ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ برومیم ۔ کینتھرس ۔ کاربالک ایسڈ ۔ کیمومیلا ۔ کروٹیلس ہاریڈس

اکی نیشیا۔ کوائیکم۔ کالی بائی۔ کالی کلور۔ کالی بیور۔ لاکسس لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سیانے ڈس
مرکیورس آیوڈائیڈ ربرم۔ ایسڈ بیور۔ ایسڈ نائیٹرک۔ فائیٹولیکا۔ رسٹاکس۔ سینگونیریا۔ سلفر؛

خناق وبائی کے ہمراہ ہوا کی نالی میں تشنج۔ ماسکس۔ سپنجیس؛

خناق وبائی کے ہمراہ پیشاب کم آوے۔ ایپس۔ آرسینکم۔ کینتھرس۔ مرکیورس۔ سیانے ڈس؛

مری۔ (غذا کی نالی جو معدہ اور حلق کے درمیان ہے) میں جلن ہو۔ ایکونائیٹ۔ امونیم کاسٹی کم۔ ایسافوٹیڈا۔ آرسینکم۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کاربالک ایسڈ۔ کروٹن۔ جلسی میم۔ آئیرس۔ مرکیورس کار۔ میزیریم۔ اوکسالک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سٹرکینیا؛

مری میں سکڑاؤ ہو۔ ابس نگرا۔ ایلیومینا۔ ایسافوٹیڈا۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ کاکٹس۔ کیچوٹیم۔ کیپ سی کم۔ سائیکیوٹا۔ جلسی میم۔ ہائیوسائمس۔ لائیسین۔ مرکیورس کار۔ ناجا۔ فاسفورس۔ پلاٹینا۔ پلمبم۔ رسٹاکس۔ سٹرامونیم۔ وراٹرم ورائیڈ؛

مری میں خشکی ہو۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کاکیولس۔ میزیریم۔ ناجا؛

مری میں سوزش ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ مرکیورس کار۔ ناجا۔ فاسفورس۔ سلفیورک ایسڈ؛

مری میں درد ہو۔ امونیم کاسٹی کم۔ کاکیولس۔ جلسی میم۔ فاسفورس؛

مری میں تشنج ہوں۔ ایکونائیٹن۔ ایسافوٹیڈا۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ سائیکیوٹا۔ ہائیوسائمس۔ اگنیشیا۔ مرکیورس کار۔ سٹرامونیم۔ سٹرکینیا تینم۔ وراٹرم ورائیڈ۔ ناجا؛

حلقوم (سوراخ حلق) کلال الحس ہو۔ (F A U C E S) کالی برومیٹم؛

حلقوم میں جلن و گرمی ہو۔ ایکونائیٹ۔ کینتھرس۔ ایسی کیکس۔ کیپ سی کم۔ کاربالک ایسڈ۔ جلسی میم۔ فاسفورس۔ فائیٹولیکا؛

حلقوم میں خشکی ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیکس۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ جلسی میم۔ نکس ماسکاٹا۔ فاسفورس۔ فائیٹولیکا۔ سباڈلا؛

حلقوم میں ورم ہو۔ بیلاڈونا۔ فیرم فاس۔ کالی بائی۔ مرکیورس آیوڈائیڈ فلیوس۔ مرکیورس سالو؛

حلقوم سرخ ہو۔ بیلاڈونا۔ فیرم فاس۔ مرکیورس سیانے ڈس۔ مرکیورس آیوڈائیڈ ربرم۔ میزیریم۔ ناجا۔ پلسٹلا؛

حلقوم میں زخم ہوں۔ کالی بائی۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سینگونیریا؛

حلقوم میں پھوڑا ہو۔ ہیپی پائی رین۔ بیلاڈونا۔ برائیاونیا۔ ہیپر۔ لاکےسس۔ مرکیورس۔

نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - سلیشیا ؛

حلق میں ٹھنڈک ہو - سیس ٹس ؛

نگلنا مشکل پُر از درد ہو - اناکارڈیم - ایپس - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - بیلا ڈونا - برائی اونیا - کینتھرس - سائی کیوٹا - کاکولس - ہیپر - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - کالی بائی - کالی برومیٹم - کالی کارب - کالی میور - لاکے سس - مرکیوریس کار - مرکیوریس سالو - نیٹرم فاس - ایسڈ نائٹرک - فاسفورس - فائیٹولیکا - سینگوئنیریا - سینگوئنیریا نائٹریسی نیشیو - سٹرامونیم - سٹرکنائینم - کیپسی کم - کیجو پیٹم ؛

صرف سیال اشیا نگلی جا سکیں - بیپ ٹیشیا - برائیٹا کارب - کیموملا - نیٹرم میور - پلمبم - سلیشیا ؛

صرف ٹھوس غذا نگل سکے - سیال بمشکل حلق سے اتریں - ایلومن - بیلا ڈونا - کاکٹس - کینتھرس - کروٹیلس - جلسی میم - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - لاکے سس - لائی سین - مرکیوریس کار - سلیشیا ؛

کھاتے اور پیتے وقت غوطہ آوے - ایس نگرا - اناکارڈیم - کینابس سٹائیوا - کاوا - گلونائین - مرکیوریس کار - ایسڈ میور - ایسڈ میور - ایسڈ نائٹرک - فائیٹولیکا - سینٹونائین - سیمل ؛

خوراک غلط راستہ چلی جاوے - اناکارڈیم - کینابس سٹائیوا - کالی کارب - میبھائیٹس - نیٹرم میور

خوراک ناک میں واپس آجاوے - بیلا ڈونا - ڈلیتھیری نم - کالی پرمینگانی کم - لاکے سس - لائیکوپوڈیم - مرکیوریس کار - مرکیوریس ڈو ؛

سیال اشیاء نگلنے وقت گڑگڑ کی آواز پیدا ہو - آرسینی کم - کیوپرم آسی ٹیٹ - ایسڈ ہائیڈروسیانک - لوراسی راسس - تھوجا ؛

کھانے پینے کی اشیاء بہت تیزی سے نگلے - اناکارڈیم - بیلا ڈونا - برائی اونیا - کافیہ - پیلی بورس - ہیپر سلف - اولنڈر - زنکم میٹیلیکم ؛

حلق کا سُرخ کا باد - ایپس - بیلا ڈونا - کینتھرس - لاکے سس - رسٹاکس ؛

حلق میں باؤ گولہ - ایمبرا - ایسا فوئیٹڈا - بیلا ڈونا - جلسی میم - اگنیشیا - کالی فاس - لاکے سس - لوبیلیا - نکس ماشکاٹا - ناسکس - سپائیجیلیا - ولیریانہ ؛

حلق غدود گلو - کوا - اور تالو پر لالی تھا فر خمی ہو - نیٹرم فاس ؛

غدود گلو سیاہ خشک جھریاں پڑی ہوں - آرسینکم ؛

غدود گلو سیاہ مردہ پڑ گئے ہوں - بیپ ٹیشیا ؛

غدود گلو بڑھ گئے ہوں - سخت ہوں - ایلومن - آرم میٹلی کم - برائیٹا کارب - برائیٹا آیوڈائیڈ - برائیٹا میور - برومیم - کلکیریا کارب - کلکیریا فلور -

کلکیریا آیوڈائیڈ - کلکیریا فاس - فیرم فاس - ہیپر - آیوڈیم - کالی بائی کرومیکم - کالی میور - مرکیورس آیوڈیٹس فلیوس - مرکیورس آیوڈیٹس روبر - پلمبم آیوڈائیڈ فائی ٹولیکا - سلیشیا - سلفر آیوڈائیڈ - تھوجا ؛

غدود گلو بڑھ گئے ہوں اور قوت سامعہ کم ہوگئی ہو - برائٹا کارب - کلکیریا فاس - ہیپر - لائیکوپوڈیم - پلمبم - سورائینم ؛

سوزش غدود گلو ہو - (خناق) - ایکونائیٹ - برائٹا کارب - برائٹا آیوڈائیڈ - بیلاڈونا - سینابرس - گوائیکم - ہیپر - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - مرکیوریس - آیوڈائیڈ فلیوس - مرکیورس آیوڈائیڈ روبر - مرکیورس سالو - مرکیورس کار - فائیٹولیکا - سورائینم - سینگوئنیریا - سلیشیا - ویسپا ؛

سوزش غدود گلو مزمنہ ہو - برائیٹا کارب - کلکیریا فاس - ہیپر - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - سلیشیا ؛

حلق کا کوا پھولا ہوا تھیلی کی مانند ہو - ایپس - کالی بائی - ایسڈ میور - نیٹرم آرس - فاسفورس - فائیٹولیکا - رسٹاکس ؛

حلق کا کوا لمبا اور ڈھیلا ہوگیا ہو - ایلیومن - ایلیومینا - برائیٹا کارب بیلاڈونا - کلکیریا فلور - کیپسی کم - کاکس کاکٹی - کروکس - ہائیوسائمس - کالی بائی - مرکیورس کار - نیٹرم میور - نکس وامیکا - فاسفورس - فائیٹولیکا - سباڈلا ؛

حلق کا کوا متورم ہو - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - سیسس رس - آیوڈیم - کالی بائی - مرکیورس - مرکیورس کار - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - پلسٹلا - سلفر آیوڈائیڈ ؛

حلق کا کوا درد کرتا ہو - ٹرائی فولیم - لیکی لاگو ؛

معدہ

STOMACH.

بھوک ماری گئی ہو - (بھوک نہ لگنا) ابیس نگرا - البٹرس - الفلفا - انٹیم کروڈم - آرسینکم - بپٹیشیا - بسمتھ - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کیپسی کم - کاربوویج - چیلیڈونیم - چینی نم آرس - چائنا - کوکا - فرم میٹلیکم - اگنیشیا - اپی کاک - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - پلسٹیلا - سرکیو فاس - سلفر - رسٹاکس ؛

بھوک بڑھ گئی ہو - (بھوک کا ہونا) ابیس کینا ڈینسس - ایبراٹینم - الفلفا - ایلیم سٹائیوا - اناکارڈیم - آرسینی کم برومیٹم - بیلا ڈونا - برائی اونیا - کاکٹس - کلکیریا کارب - چیلیڈونیم - سنی سی فیوگا - سائینا - چائنا - گریفائیٹس - ہیپر - آیوڈیم - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پٹرولیم - فاسفورس - سورائینم - رسٹاکس - سیکیل - سلفر - یورینیم نائیٹر - زنکم میٹلیکم ؛

بھوک رات کو زیادہ لگتی ہو - ابیس نگرا - سائینا - چائنا - اگنیشیا - لائیکوپوڈیم - پٹرولیم - فاسفورس - سورائینم - سیلینیم - سلفر ؛

بھوک قبل دوپہر زیادہ لگتی ہو - ہیپر - سلفر - زنکم میٹلیکم ؛

بھوک بہت بڑھ گئی ہو - کھانا کھانے کے بعد بھی لگتی رہتی ہو - الفلفا - کلکیریا کارب - سائینا - لائیکوپوڈیم - فاسفورس - سورائینم - سٹافی سیگریا - زنکم ؛

بھوک بہت لگتی ہو - لیکن مریض کمزور ہوتا جا رہا ہو - ایبراٹینم - ایسی ٹک ایسڈ - آیوڈیم - نیٹرم میور - ٹیوبرکیولائینم - یورینیم نائیٹر ؛

بھوک بہت لگتی ہو - لیکن پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہو - امونیم کارب - آرسینی کم - برائیٹا کارب - کاربوویج - چائنا - سائکلیمن - فرم - لتھیم کارب - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - سی پیا - سلفر ؛

نفرت ہو گئی ہو شراب سے - اگنیشیا - سلیشیا ؛

نفرت ہو گئی ہو بیر سے - ایسافوٹیڈا - بیلاڈونا - چائنا - نکس وامیکا - پلسٹیلا ؛

نفرت ہو گئی ہو - اُبلی ہوئی غذا سے - کلکیریا کارب ؛

نفرت ہو گئی ہو چیاتی سے - چینوپوڈیم - سائکلیمن - اگنیشیا - لائیکوپوڈیم

نیٹرم میور - پلسٹلا - سلفر ؛

نفرت ہوگئی ہو مکھن سے - سائی کلیمن ہیپر - پلسٹلا - سینگونریا ؛

نفرت ہوگئی ہو - کافیہ پینے سے - کیموسیلا - فلورک ایسڈ - نکس وامیکا - سلفیورک ایسڈ ؛

نفرت ہوگئی ہو بیئر پینے سے - بیلا ڈونا - کینتھرس - کاکیولس - اگنیشیا - کالی بائی - لائی سین - نکس وامیکا - سٹرامونیم ؛

نفرت ہوگئی ہو گرم گرم پینے سے - کیموسیلا - کالی سلف - پلسٹلا ؛

نفرت ہوگئی ہو - انڈوں سے - فیرم میٹیلیکم ؛

نفرت ہوگئی ہو - چربی و روغنیات سے - کلکیریا کارب - کاربوانیمیلس - کاربو ویج - سائی کلیمن ہیپر - نیٹرم میور - پٹرولیم - پلسٹلا ؛

نفرت ہوگئی ہو پکی ہوئی غذا سے - گریفائیٹس - سلیشیا ؛

نفرت ہوگئی ہو غذا سے - اینٹم کروڈم - آرسینکم - کالیوکس - کالجیکم - ڈلکا مارا - فیرم میٹیلیکم - اگنیشیا - اپی کاک - کالی کارب - نکس وامیکا - پلسٹلا - رسٹاکس - سباڈلا - کالی بائی کروسیکم ؛

نفرت ہوگئی ہو - غذا کی دید و بو سے - اینٹم کروڈم - آرسینکم - کالجیکم نکس وامیکا سی پیا - سلیشیا - سٹینم ؛

نفرت ہوگئی ہو - گرم غذا سے - کلکیریا کارب - اگنیشیا - لائیکو پوڈیم - پٹرولیم - پلسٹلا - سلیشیا - ویراٹرم البم ؛

نفرت ہوگئی ہو - گوشت سے - ایلیومینا - ارنیکا - کلکیریا کارب - کاربوویج - چائینا - کالچیکم - سائی کلیمن - فیرم فاس - گریفائیٹس - لائیکو پوڈیم - ایسڈ میور نائیٹرک ایسڈ - پلسٹلا - سی پیا - سلیشیا - سلفر - تھوجا ؛

نفرت ہوگئی ہو دودھ سے - ارنیکا - بیلاڈونا - کاربوویج - فیرم فاس - گوائیکم نیٹرم کارب - پلسٹلا - سی پیا - سلیشیا - سلفر ؛

نفرت ہوگئی ہو - نمکین غذا سے - گریفائیٹس - سیلینیم ؛

نفرت ہوگئی ہو - میٹھی اشیاء سے - برائٹا کارب - کاسٹیکم - گریفائیٹس - ریڈیم - سلفر ؛

نفرت ہوگئی ہو - تمباکو نوشی سے - ارنیکا - کلکیریا کارب - کینتھرس - کاکیولس - لوبیلیا - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پلانٹیگو ؛

نفرت ہوگئی ہو تمباکو کی بو سے - اگنیشیا - لوبیلیا ؛

نفرت ہوگئی ہو کھٹی اشیاء سے - ڈروسرا - فیرم میٹیلیکم - سلفر ؛

طلب ہو- اچار- ترشیات اور کھٹی اشیاء کی - ابیس کیناڈینسس - انٹیم کروڈم - انٹیم ٹارٹ - ارنیکا - آرسینی کم - کلکیریا کارب - کاربو ایج - چیلی ڈونیم - چائنا - ہیپر - اگنیشیا - کالی بائی - میگنیشیا کارب - نیٹرم میور - فاسفورک ایسڈ - پلسٹلا - سیکیل - سی پیا - وراٹرم البم ؛

طلب ہو شراب کی - آرسینکم - اسارم - کلکیریا آرس - کیپسی کم - کاربو ویج - چائنا - کوکا - فیرم فاس - کالی بائی - نکس وامیکا - سیلینیم - سلفر - سفلائینم - سلفیورک ایسڈ ؛

طلب ہو سیب کی - ایلوز - انٹیم ٹارٹ - گوائیکم ؛

طلب ہو چپاتی کی - فیرم میٹیلیکم ؛

طلب ہو مکھن کی - فیرم میٹیلیکم ؛

طلب ہو- کوئلہ - چاک پائی کی - ایلومینا - کلکیریا کارب - اگنیشیا - نائٹرک ایسڈ - سورائینم ؛

طلب ہو سرد پینے کی - ایکونائیٹ - انٹیم ٹارٹ - آرسینکم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کاکیولس - کیوپرم - ڈلکا مارا - مرکیوریس - اونوسموڈیم - نیٹرم سلف - فاسفورس - رسٹاکس - وراٹرم البم ؛

طلب ہو گرم پینے کی - چیلی ڈونیم - لائیکوپوڈیم - میڈھوری نم - سباڈلا - سپائی جیلیا ؛

طلب ہو- انڈوں کی - کلکیریا کارب ؛

طلب ہو نشاستہ دار غذا کی - کلکیریا فاس - سباڈلا ؛

طلب ہو چربی ور روغنیات کی - میزریم - نکس وامیکا ؛

طلب ہو موٹی اور کچی غذا کی - ابیس کیناڈینسس - سلیشیا ؛

طلب ہو ٹھنڈی خوراک کی - برائی اونیا - فاسفورس - پلسٹلا - سلیشیا ؛

طلب ہو مچھلی کی - سلفیورک ایسڈ ؛

طلب ہو گرم غذا کی - چیلی ڈونیم - کیوپرم میٹیلیکم - سباڈلا ؛

طلب ہو رسدار چیزوں اور پھلوں کی - ایلوز - انٹیم ٹارٹ - چائنا - میگنیشیا کارب - ایسڈ فاس - فاسفورس - وراٹرم البم ؛

طلب ہو لیموں نیڈ کی - امونیم میور - سائیکلیمن - پلسٹلا - سباڈینا ؛

طلب ہو گوشت کی - ابیس کیناڈینسس - کلکیریا فاس - تلیم ٹگری نم - میگنیشیا کارب ؛

طلب ہو- دودھ کی - ایپس - آرسینی کم - ایسڈ فاس - رسٹاکس -

سا باڈلا۔ سلفر ‎:‎

طلب ہو نمک کی۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویج۔ کاسٹی کم۔ کونیم۔ میڈھورینم۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس ‎:‎

طلب ہو گرم مصالحہ کی۔ ایلومینا۔ چائنا۔ فلورک ایسڈ۔ ہیپر۔ نکس امیکا۔ نکس ماسکاٹا۔ فاسفورس۔ سینگونیریا۔ سٹافی سیگریا ‎:‎

طلب ہو مٹھائی کی۔ امونیم کارب۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ کلکیریا کارب۔ سائینا۔ کوکا۔ کوکین۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھورینم۔ سباڈلا۔ سلفر ‎:‎

طلب ہو چونے کی۔ ایلومینا۔ نیٹرک ایسڈ ‎:‎

طلب ہو تمباکو کی۔ اسارم۔ کاربالک ایسڈ۔ کاربو ویج۔ سٹافی سیگریا ‎:‎

طلب ہو چیزیں ہضم ہونے کی۔ ابیس۔ کیناڈینسس۔ میگنیشیا کارب ‎:‎

طلب ہو ٹھنڈے پانی کی۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ انٹیم ٹارٹ۔ اپوسائینم۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ نکس ومیکا۔ میڈورینم۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ ویراٹرم البم ‎:‎

چپاتی ناموافق پڑے۔ انٹیم کروڈم۔ ہائیڈراسٹس۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا ‎:‎

مکھن ناموافق پڑے۔ کاربوانیمیلس۔ کاربو ویج۔ نیٹرم میور۔ پلسٹلا ‎:‎

گوبھی ناموافق پڑے۔ برائی اونیا۔ کاربو ویج۔ کالی کارب۔ پیٹرولیم ‎:‎

کافی ناموافق پڑے۔ کاربو ویج۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا ‎:‎

ٹھنڈی اشیاء پینا ناموافق پڑے۔ آرسینکم۔ کلاڈیم۔ بیلس۔ کالی آیوڈائیڈ۔ ویراٹرم البم ‎:‎

گرم اشیاء پینا ناموافق پڑے۔ برائی اونیا۔ گریفائیٹس۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ پائروجینیم ‎:‎

انڈے موافق پڑیں۔ کالچی کم ‎:‎

روغنیات موافق پڑیں۔ انٹیم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویج۔ سائکلیمن۔ لائیکوپوڈیم۔ پلسٹلا۔ تھوجا ‎:‎

مچھلی ناموافق پڑے۔ کاربو ویج ‎:‎

ٹھنڈی غذا ناموافق پڑے۔ کالی آیوڈائیڈ ‎:‎

ہر قسم کی غذا ناموافق پڑے۔ البترسین۔ کاربو ویج۔ لاکیسس۔ میگنیشیم کارب ‎:‎

گرم غذا ناموافق پڑے - پلسٹلا ؛

پھل ناموافق پڑے - آرسینی کم - برائی اونیا - کاربوویجی - چائینا - نیٹرم میور - پلسٹلا

سیلینیم - سیپیا - ویراٹرم ایلبم ؛

گوشت ناموافق پڑے - آرسینیکم - کاربوویجی - کاسٹی کم - فیرم میٹیلیکم -

کالی بائی - رڈبیکس ؛

تربوز ناموافق پڑے - زنجی بر ؛

دودھ ناموافق پڑے - ایتھوزا - کلکیریا کارب - کاربوویجی - چائینا - کالی آیوڈائیڈ

میگنیشیا کارب - میگنیشیا میور - پوڈوفائیلم - سی پیا - سلفر ؛

کھمبی ناموافق پڑے - کیمفر ؛

غذائی پوستے جی مچلائے - آرسینی کم - کالیوس - کالچی کم - ڈیجی ٹیلس - سی پیا ؛

پیاز ناموافق پڑے - برومیم - لائیکوپوڈیم - تھوجا ؛

آلو ناموافق پڑیں - ایلیومینا - سی پیا ؛

نمکین غذا ناموافق پڑے - کاربوویجی ؛

سوپ ناموافق پڑے - کالی کارب ؛

مٹھائی ناموافق پڑے - آرجینٹم نائٹریکم - اپی کاک - لائیکوپوڈیم - سلفر - زنکم ؛

چائے ناموافق پڑے - چائینا - ڈایاسکوریا - فیرم میٹیلیکم - سیلینیم - تھوجا ؛

تمباکو ناموافق پڑے - اگنیشیا - کالی بائی - فاسفورس - سیلینیم - ٹیبیکم ؛

سبزیات ناموافق پڑیں - ہائیڈراسٹس ؛

سرکہ ناموافق پڑے - کاربوویجی ؛

پانی ناموافق پڑے - آرسینیکم - چینی نم آرس ؛

شراب ناموافق پڑے - زنجی بر ؛

شراب ناموافق پڑے - انٹیم کروڈم - زنکم میٹیلیکم ؛

ترش اشیاء ناموافق پڑیں - انٹیم کروڈم - کاربوویجی - ڈراسرا - نیٹرم میور -

ایسڈ فاس ؛

فم المعدہ (کوڑی کا مقام) سکڑ جاوے - ایلیومینا - برائیٹا میور - برائی اونیا -

فاسفورس - پلمبم -

فم معدہ میں درد ہو - اگاریکس - آرجنٹم نائٹریکم - اسافوئیٹیڈا - برائیٹا کارب - بسمتھ

کیناایس انڈیکا - کاربو ویجی - کالوفائیلم - کوپرم - فیرم سیانی نم - فارمیکا - اگنیشیا - میگنیشیا میور - نیٹرم میور - نکس امیکا ؛

قم المعدہ بہ تشنج سکڑاؤ - ورد ہو - اگاریکس - ایتھیوزا - آرجنٹم نائیٹریکم - آرسینی کم - بیلاڈونا - کالوفائیلم - کونیم - ہائیوسائیمس - اگنیشیا - نیٹرم میور - نکسوامیکا - فاسفورس - پلسٹلا - رسٹاکس - سلیشیا - سی پیا ؛

خونی قے آنا - ایسی ٹک ایسڈ - ایکونائیٹ - مارنیکا - آرسینی کم - کاکٹس - کینتھرس - کاربوویجی - چائینا - کوکین - کروٹیلس - کوپرم - اری جیرن - فیرم فاس - جرسے نیم - ہماملس - ہائیوسائیمس - اپی کاک - کریاوزوٹا - ملی فولیم - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - فاسفورس - سیکیل - ٹری لیم - زنکم ؛

ہچکی - ایتھیوزا - اگاریکس - ایل - آرسینی کم - بیلاڈونا - کیجوپیٹم - کیپ سی کم - کاربوویجی - کاربولک - سائی کیوٹا - کوکین - کالیپس - کوپرم - سائی کلیمن - ڈایاسکوریا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - جنسینگ - ہیپر - ہائیڈروسیانک ایسڈ - ہائیوسائیمس - اگنیشیا - کالی برومیم - میگنیشیا فاس - ماسکس - نیٹرم میور - نلولم - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا - رینتھیا - سٹرامونیم - سلفیورک ایسڈ - ٹیبکم - ویراٹرم البم - ویراٹرم ورائیڈ - زنکم - زنکم ولیریانا ؛

ہچکی بہاکونوشی کے بعد ہو - اگنیشیا - سلے نم ؛

ہچکی تشنج کے بعد ہوجاوے - کوپرم میٹیلیکم ؛

ہچکی کے ساتھ ڈکار آویں - اینیم کروڈم - کیجوپیٹم - سائی کیوٹا - ڈایاسکوریا - نکس امیکا ؛

ہچکی کے ہمراہ ہسٹیریکل علامات ہوں - جلسی میم - اگنیشیا - ماسکس نکس ماشکاٹا - زنکم ولیریانا ؛

ہچکی کھانے کے بعد ہوجاوے - اور ساتھ ہی کمر میں درد ہیں ہوں - ٹیوکریم ؛

ہچکی کے ساتھ جی مچلائے - اور قیئیں آویں - جٹروفا - میگنیشیا فاس - مرکیورس - نکس وامیکا ؛

ہچکی کے ہمراہ خوراک کی نالی میں تشنج ہوں - ویراٹرم - ورائیڈ ؛

ہچکی کے ساتھ جمائیاں آویں - ایمل - کاکیولس ؛

معدہ میں کھٹائی (ترشی) کی زیادتی ہو - اناکارڈیم - اینیم کروڈم - آرجنٹم نائیٹریکم - بسمتھ - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کاربوویجی - کیموسیلا - چینی نم آرس - چائینا - کونیم - گرنڈیلیا - ہائیڈراسٹس - اگنیشیا - آئیرس - لوبیلیا - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - ایسڈ میور - نیٹرم کارب -

نیٹرم فاس - نکس وامیکا - پٹرولیم - فاسفورس - پلسٹلا - سلفر - سلفیورک ایسڈ ؛

بدہضمی (ضعف ہضم) بوجہ نزرشیات کے ہو - انیٹم کروڈم - آرسینی کم - چائینا - نیٹرم میور ؛

بدہضمی بوجہ بیری کے ہو - ابیس نگرا - آرسینی کم - کاربو ویجی - چائنا - فلورک ایسڈ ہائیڈراسٹس - کالی کارب ؛

بدہضمی بوجہ بیر کے ہو - انیٹم ٹارٹ - ہیپ ٹیشیا - برائی اونیا - کالی بائی - لائیکوپوڈیم نکسوامیکا ؛

بدہضمی بوجہ چپاتی کھانے کے ہو - انیٹم کروڈم - برائی اونیا - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور ؛

بدہضمی بوجہ پنیر کھانے کے ہو - کاربو ویجی - کالوسنتھ - نکس وامیکا ؛

بدہضمی بوجہ کافیہ پینے کے ہو - کیمومیلا - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا ؛

بدہضمی بوجہ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے ہو - انیٹم کروڈم ؛

بدہضمی بوجہ عیاشی کے ہو - انیٹم ٹارٹ - کاربو ویجی - چائنا - نیٹرم سلف - نکس وامیکا ؛

بدہضمی بوجہ گلے سڑے گوشت اور مچھلی کھانے کے ہو - آرسینی کم - کاربو ویجی ؛

بدہضمی بوجہ بدپرہیزی سے ہو - ایلیم سٹائیوا - انیٹم کروڈم - برائی اونیا - کاربو ویجی - چائینا - کافیہ - اپی کاک - لائیکوپوڈیم - نیٹرم کارب - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

بدہضمی بوجہ انڈے کھانے کے ہو - نکس وامیکا ؛

بدہضمی بوجہ مرغن غذا کے ہو - انیٹم کروڈم - کلکیریا کارب - کاربو ویجی - سائی کلیمن - اپی کاک - کالی میور - پلسٹلا - تھوجا ؛

بدہضمی بچوں کو بوجہ تھکاوٹ کے ہو - کلکیریا فلور ؛

بدہضمی بوجہ ریکی قاز کے ہو - چائینا - لائیکوپوڈیم - پلسٹلا ؛

بدہضمی بوجہ پھل کھانے کے ہو - آرسینی کم - چائینا - پلسٹلا - وراٹرم ایلبم ؛

بدہضمی بوجہ نقرس کے ہو - انیٹم ٹارٹ - چائینا - کالچی کم - نکس ماشکاٹا - تھوجا ؛

بدہضمی بوجہ جلدی کھانے اور پینے سے ہو - اناکارڈیم - کافیہ - اولینڈر ؛

بدہضمی بوجہ موسم گرما کے ہو - اینٹم کروڈم - برائی اونیا ؛

بدہضمی بوجہ برف یا برفانی پانی کے ہو - آرسینکم - کاربوویج - ایلپس - اپی کاک - کالی کارب -
نیٹرم کارب - پلسٹلا ؛

بدہضمی بوجہ گوشت کھانے کے ہو - کاسٹیکم - اپیکاک - پلسٹلا - سلیشیا ؛

بدہضمی بوجہ خربوزہ کھانے کے ہو - آرسینی کم - زنجی بیر ؛

بدہضمی بوجہ دودھ پینے کے ہو - ایتھوزا - کلکیریا کارب - کاربوویج - میگنیشیا کارب -
میگنیشیا میور - نائٹرک ایسڈ - سلفیورک ایسڈ - سلفر ؛

بدہضمی بوجہ کثرت استعمال نمک کے ہو - فاسفورس ؛

بدہضمی بوجہ مٹھائی کھانے کے ہو - اینٹم کروڈم - آرجنٹم نائٹریکم - اپی کاک - لائیکوپوڈیم - زنکم ؛

بدہضمی بوجہ چائے نوشی کے ہو - ابیس نگرا - چائنا - ڈایاسکوریا - تھوجا ؛

بدہضمی بوجہ تمباکو نوشی کے ہو - ابیس نگرا - نکس وامیکا - سیپیا ؛

بدہضمی حیض کے ساتھ ہو - کریوسوٹ ؛

بدہضمی بوجہ سبزیات کے ہو - آرسینی کم - نیٹرم کارب - نکس وامیکا - سیپیا -

بدہضمی بوجہ پانی پینے کے ہو - آرسینی کم ؛

بدہضمی بوجہ شراب نوشی کے ہو - اینٹم کروڈم - کیپسی کم - کاربوویج - کاربینم - نیٹرم سلف -
نکس وامیکا - سلفر - سلفیورک ایسڈ - زنکم میٹیلکم - نکس وامیکا ؛

بدہضمی ورزش چور اشخاص کو ہو - نکس وامیکا ؛

نقص ہاضمہ شدید بخاروں کے بعد ہو گیا ہو - چائنا ؛

نقص ہاضمہ طبیعت معدی کی وجہ سے ہو - پلپسیٹیلا - لائیکوپوڈیم ؛

نقص ہاضمہ بچہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہو - چائنا ؛

سادہ سے سادہ غذا کھانے سے بھی تکلیف ہو جاتی ہو - ایلٹرس - اینٹم کروڈم -
کاربوابج - کاربوویج - چائنا - ڈیجی ٹیلس - ہیپر سلف - کالی کارب - لاکیسس -
نیٹرم کارب - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

بدہضمی کے ہمراہ غنودگی اور نیند ہو - اینٹم کروڈم - ایستھ - کاربوویج - چائنا - گریفائٹس -
گرے نیٹم - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - فاسفورک
ایسڈ - فاسفورس - سٹافی سیگریا - سلفر ؛

ڈکار بلا بو - خالی ذائقہ خالی آویں - اگاریکس - ایلوز - ایمبرا گریشیا - امونیم میور -

انا کارڈیم - اسارم - بسمتھ - کالی آیوڈائیڈ - کوکا - کاکیولس - ہیپر - اگنیشیا - آیوڈم - اولینڈر - پلا ٹینا ؛

ڈکار بدمزہ گندے بدبودار آویں - انٹیکا - ایسا فوٹیڈا - بسمتھ - کنکیر یا آیوڈائیڈ - کاربوویج - کیمومیلا - سائیکلمن - ڈایا سکوریا - گریفائٹس - ہائیڈراسٹس - کالی کاریب - میگنیشیا سلف - پلمبم - سوڈیم - پلسٹلا - سینگوئنیریا - سی پیا - سلفر - تھوجا ؛

ڈکار آنے سے عارضی آرام ہو - آرجنٹم نائٹریکم - ایسا فوٹیڈا - براٹیٹا کارب - برائی اونیا - کلکیریا فاس - کاربوویج - کالی کارب - لائکوپوڈیم - نکس ماسکاٹا - پلسٹلا ؛

ڈکار خوردہ غذا کے ذائقے کے آویں - انٹیم کروڈم - کاربوویج - چائنا - سائیکلمن - فیرم - فائٹس - پلسٹلا - سی پیا - سلیشیا - سلفر ؛

معدہ ڈھول کی مانند تنا ہوا ہو - ایسٹ کینا ڈینسس - اگاریکس - انٹیم کروڈم - اپوسائینم - آرجنٹم نائٹریکم - ایسا فوٹیڈا - برائی اونیا - کیمومیلا - کلکیریا کارب - کلکیریا فلور - کیپسیکم - کاربوویج - چائنا - کالچی کم - سائیکلمن - ڈایا سکوریا - گریفائٹس - ہائیڈراسٹس - اگنیشیا - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - ماسکس - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - فاسفورس - پلسٹلا - سلیشیا - سلفر - تھوجا - لاکیسس ؛

بدہضمی کے ہمراہ سر درد ہو - آرجنٹم نائٹریکم - برائی اونیا - کاربوویج - چائنا - سائیکلمن - کالی کارب - لاکیسس - اینٹی مونیم ٹارٹ - اگنیشیا - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پلسٹلا - سینگوئنیریا ؛

بدہضمی کے ہمراہ ہچکی ہو - برائی اونیا - ہائیوسائمس - اگنیشیا - نکس وامیکا - سی پیا ؛

اُبکائیاں اور قئیں آویں - ایتھوزا - انٹیم کروڈم - انٹیم ٹارٹ - آرجنٹم نائٹریکم - آرسینی کم - بسمتھ - برائی اونیا - کاربوویج - کیمومیلا - فیرم - اپی کاک - کالی بائی کرو - کری آزوٹ - لوبیلیا - نیٹرم کارب - نکس وامیکا - پٹرولیم - فاسفورس - پلسٹلا - رسٹاکس - سینگوئنیریا - سی پیا - سلیشیا ؛

دردِ معدہ کھانے کے بعد فوراً شروع ہو جاوے - ابیس نگرا - آرنیکا - آرسینی کم - کلکیریا کارب - کاربوویج - چائنا - کاکیولس - کالی بائی کرو - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - نکس ماسکاٹا - فائیسو سٹگما ؛

دردِ معدہ کھانے سے چند گھنٹے بعد شروع ہو - ابیس کینڈس - اگاریکس -

اناکارڈیم - برائی اونیا - کلکیریا ہیپوفاس - کونیم - نکس وامیکا - اوکسالک ایسڈ - پلسٹلا ؛

بدہضمی کے ہمراہ دل دھڑکن ہو - ایبس کینا ڈینسس - آرجنٹم نائی ٹریکم - کاکلس - کاربوویجی - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پلسٹلا - سی پیا - سپائی جیلیا - ٹیبکم ؛

منہ سے رالیں بہت گریں - سائی کلیمن - لوبیلیا - مرکیورس - نیٹرم میور - پلسٹلا - سینگوئنیریا ؛

دانت درد ہو - کیمومیلا - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - نیٹرم کارب - نائیٹرک ایسڈ ؛

معدہ میں شدید ورم ہو - ایکونائیٹ - انٹیم ٹارٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - بسمتھ - برائی اونیا - فیرم فاس - کینتھرس - ہائی ڈراسٹس - ہائی اوسائی مس - اپی کاک - آئیرس - کالی بائی - کلورلیکم - مرکیورس کار - نکس وامیکا - اوکسالک ایسڈ - فاسفورس - پلسٹلا - ورا ٹرم ایلبم - زنکم ؛

معدہ میں شدید ورم بباعث شراب نوشی کے ہو - آرجنٹم نائی ٹریکم - آرسینی کم - بسمتھ - کروٹیلس - کپریم - لاکےسس - نکس وامیکا - فاسفورس - کالنخیریا ؛

معدہ شدید ورم ہو - اور ورم امعاء ہو - ایلیومن - آرجنٹم نائی ٹریکم - آرسینی کم - بپٹیشیا - بسمتھ - برائی اونیا - کپریم - مرکیورس کار - رسٹاکس - سینٹونائین ؛

معدہ میں پرانی ورم ہو - (معدہ کا نزلہ) - ایلومینا - انٹیم کروڈم - انٹیم ٹارٹ - آرجنٹم نائی ٹریکم - ارنیکا - آرسینی کم - بسمتھ - کلکیریا کارب - کاربوویجی - چائنا - کالچیکم - گریفائیٹس - ہائیڈراسٹس - کالی کارب - مرکیورس کار - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - فاسفورس - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - روبینیا - سینگوئنیریا - سی پیا - سلیشیا - سلفر - ورا ٹرم ایلبم - زنکم - کالی بائی ؛

متلی - ابکائیاں - (NAUSEA.) - انٹیم کروڈم - انٹیم ٹارٹ - آرجنٹم نائیٹریکم - ارنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - بربریس ولگرس - بسمتھ - برائی اونیا - کاڈمیم سلف - کاربوویجی - کارڈوس - کسکارا - کیمومیلا - چیلی ڈونیم - چینینتھس - کاکیولس - کالچی کم - کپریم - سائی کلیمن - ڈیجی ٹیلس - فیرم - اپی کاک - آئرس - کالی بائی - کالی کارب - کلمیا - کریازوٹ - لاکےسس - لیکٹک ایسڈ - لوبیلیا - مرکیورس کار - مرکیورس سالو - مارفیہ - نیٹرم کارب - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پیٹرولیم - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - سباڈلا - سینگوئنیریا - سی پیا - سپائی جیلیا - سٹرکنائینم - ٹیبکم - ورا ٹرم ایلبم - ورا ٹرم ورا ئیڈ ؛

متلی کھانے کے بعد ہو - اموئیم کارب - گریفائیٹس - نکس وامیکا - پلسٹلا - سلیشیا ؛

متلی کھانے سے پہلے ہو - بربریس ولگرس - کاسی پی ام - نکس وامیکا - سی پیا ؛

متلی بیر پینے سے ہو - کالی بائی کرومیکم ؛

متلی آنکھیں بند کرنے سے ہو - لاکیسس - تھریڈین - تھوجا ؛

متلی کافیہ پینے سے ہو - کیمومیلا ؛

متلی روغنیات کھانے سے ہو - نائیٹرک ایسڈ ؛

متلی برف پینے سے ہو - آرسینی کم ؛

متلی فرزجہ رکھنے سے ہو - نکس ماشکاٹا ؛

متلی متحرک اشیاء دیکھنے سے ہو - کاکیولس - اپی کاک - جبورنڈی ؛

متلی گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ہو - فاسفورس ؛

متلی بوجہ حمل کے ہو - کاکیولس - کونیم - لیکٹک ایسڈ - میگنیشیا کارب - میگنیشیا میور - ایسڈ فاس - سٹافی سیگریا - سرکینیا - سلفر ؛

متلی گاڑی یا کشتی میں چڑھنے سے ہو - آرنیکا - کاکیولس - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا - پٹرولیم - سینی کیولا ؛

متلی غذا کو دیکھنے یا سونگھنے سے ہو - ایتھیوزا - آرسینی کم - کاکیولس - کالچی کم - نکس وامیکا - پلسٹلا - سی پیا - سٹینم ؛

متلی تمباکو نوشی سے ہو - یوفریزیا - اگنیشیا - فاسفورس - ٹبیکم ؛

متلی مٹھائی کھانے سے ہو - گریفائیٹس ؛

متلی پانی پینے سے ہو - ایوسائی نم - آرسینی کم - ورائٹرم البم ؛

متلی کے ہمراہ پاخانہ کی حاجت ہو - ڈلکامارا ؛

متلی کے ہمراہ اسہال آویں - تشویش ہو - اینٹم ٹارٹ ؛

متلی کے ہمراہ غنودگی ہو - ایوسائی نم ؛

متلی کے ہمراہ غشی ہو - برائی اونیا - کاکیولس - کالچیکم - ہیپر - نکس وامیکا - پلاٹینا - پلسٹلا - ٹبیکم - ولیریانا ؛

متلی کے ہمراہ سردرد ہو - ایلوز - فارمیکا - پلسٹلا ؛

متلی کے ہمراہ بھوک لگے - بربریس ایکی فولیم - کاکیولس - اگنیشیا - ولیریانا ؛

متلی خون حیض کے ہمراہ ہو - کاکیولس - کروٹیلس ؛

متلی کے ہمراہ درد و ٹھنڈک ہو - کاڈمیم سلف - ہیپر :
متلی کے ساتھ چہرہ زرد ہو - قئے سے آرام ہو - اپی کاک :
متلی کے ہمراہ انتڑیوں میں نیچے کی جانب دباؤ ہو - ایگنس کاسٹس :
متلی کو کھانے سے آرام ہو - فیکلیک ایسڈ - میزیریم - سینڈ ناٹین - سی پیا - وائی برنم آپولس :
متلی کو لیمونیڈ پینے سے آرام ہو - ایکی نیشیا - کالی کارب - پلسٹلا :
متلی کو لیٹنے سے آرام ہو - ایکی نیشیا - کالی کارب - پلسٹلا :
متلی کو کھلی ہوا میں پیٹ ننگا کرنے سے آرام ہو - ٹیبکم :
متلی کے ہمراہ رالیں بہت آویں - اپی کاک - پٹرولیم - سینگوینیریا :
متلی کے ہمراہ سر چکر آویں - کاکیولس - ہائیوسائمس - لاکیسس - پلسٹلا - ٹیبکم - تھیریڈین :
متلی کھانا کھانے کے بعد زیادہ ہو - اسادم - بربرس ایکی - ڈیجیٹیلس - اپیکاک -
نکس وامیکا - پلسٹلا :
متلی حرکت کرنے اٹھنے سے زیادہ ہو - آرسینی کم - برائی اونیا - کاکیولس - ٹیبکم - وراٹرم البم :
متلی بوقت صبح زیادہ ہو - اناکارڈیم - کلکیریا کارب - کاربوویجی - گرے فائیٹس - لیکٹک ایسڈ -
نیٹرم کارب - نکس وامیکا - فاسفورس - پلسٹلا - سی پیا - سائیلیشیا - سلفر :
معدہ میں نقائص عصبی ہوں - اگاریکس - بیلاڈونا - کالوسنتھ - میگنیشیا فاس -
نکس وامیکا - سینگوینیریا :
معدہ میں ڈھکن ہو - ایسی کیولس - اناکارڈیم - ہائیڈراسٹس :
معدہ میں جلن دار درد ہوں - جیسا کہ معدہ میں زخم ہونے سے ہوتی ہیں ایسی ٹک ایسڈ -
آرجنٹم نائٹریکم - آرسینی کم - بسمتھ - کینتھرس - کاربوویجی - چینی نم آرس - کالچیکم -
آیوڈیم - آئرس - کالی آیوڈائیڈ - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوکسالک ایسڈ -
فاسفورس - سی پیا - سلفر - یورنیم :
معدہ میں کڑل - قولنج - سکڑاؤ کی دردیں ہوں - ابیس نگرا - آرجنٹم نائٹریکم -
بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - بسمتھ - کاکٹس - کلکیریا آیوڈائیڈ - کاربوویجی -
کیموملا - کاکیولس - کالوسنتھ - کیوپرم - گرے فائیٹس - اگنیشیا - اپی کاک -
جٹروفا - کالی کارب - لوبیلیا - میگنیشیا فاس - نکس وامیکا - فاسفورس - پلاٹینا -
سی پیا - ورائٹرم ورائیڈ :

درد معدہ کے ہمراہ معدہ میں پرانا زخم ہو۔ آرجنٹم نائیٹریکم ؛
درد معدہ کے ہمراہ قبض ہو۔ برائی اونیا۔ گریفائیٹس۔ نکس وامیکا۔ فائیوسٹگما۔ پلمبم ؛
درد معدہ کندھوں تک پھیلتا ہو۔ نکولم ؛
درد معدہ کے ہمراہ نقرس ہو۔ کالچی کم۔ آرٹیکا ارنز ؛
درد معدہ کے ہمراہ ہسٹیریا ہو۔ ایسافوئیٹڈا۔ اگنیشیا۔ پلاٹینا ؛
درد معدہ۔ بچہ کو دودھ پلاتے وقت ہو۔ کاربوویج۔ چائینا ؛
درد معدہ ہمراہی خونِ حیض ہو۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کاکیولس ؛
درد معدہ کے ہمراہ حلق اور نخاع میں باری باری سے درد ہو۔ پیرا فینم ؛
درد معدہ ہمراہی رحمی عوارضات کے ہو۔ بوریکس ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو۔ بوقتِ شب۔ اناکارڈیم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینکم۔ کیموملا۔ کاکیولس۔ اگنیشیا۔ کالی بائی ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو۔ بیر پینے سے۔ بپ ٹیشیا۔ کالی بائی ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو آگے کی جانب جھکنے سے۔ کلمیا ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو کافیہ سے۔ کنتھرس۔ کیموملا۔ نکس وامیکا۔ اوکسالک ایسڈ ؛
درد معدہ زیادتی ہو خالی معدہ سے۔ اناکارڈیم۔ سائینا۔ ایسڈ ہائیڈروسیانک۔ پٹرولیم ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو کھانے سے۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ اگنیشیا۔ کالی بائی۔ نکس وامیکا ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو گرم غذا سے۔ برائیٹا کارب ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو بچہ کو دودھ پینے سے۔ اتھیوزا ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو دبانے سے۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کلکیریا کارب۔ اگنیشیا ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو چھونے سے۔ بیلاڈونا۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا ؛ اوکسالک ایسڈ ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو چلنے پھرنے۔ سیڑھیاں اترنے سے۔ برائی اونیا ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو ٹھنڈے پانی سے۔ کلکیریا کارب ؛
درد معدہ میں زیادتی ہو چرنوں سے۔ سائینا۔ گریے نیشم ؛
درد معدہ کو آرام ہو پیچھے جھکنے سے۔ سیدھا کھڑا ہونے سے۔ بیلاڈونا۔ ڈیاسکوریا ؛

درد معدہ کو آرام ہو اٹھنے اور چلنے پھرنے سے۔ سیپیا ؛

درد معدہ کو آرام ہو کمر پیچھے کو مڑنے سے۔ بسمتھ۔ ڈائیوسکوریا ؛

درد معدہ کو آرام ہو ڈکار آنے سے۔ اناکارڈیم۔ برومائین۔ چائنا۔ گریفائٹس۔ ہیپر۔

ایسٹوا۔ بیلاڈونا۔ بسمتھ۔ کلکیریا۔ آئیوڈیم۔ مرکری و ورٹ۔ لائکوپس۔ نیٹرم میور۔

پیٹرولیم۔ پلسٹیلا۔ سیپیا ؛

درد معدہ کو آرام ہو آگے کو جھکنے سے۔ کولوسنتھ ؛

درد معدہ کو آرام ہو دبانے سے۔ برائیونیا۔ ایسیڈ فلورک۔ پلمبم ؛

درد معدہ کو آرام ہو سیدھا بیٹھنے سے۔ کلمیا ؛

درد معدہ کو آرام ہو نیند آنے سے۔ ہائیوسائمس۔ پلمبم ؛

ایسا احساس کہ معدہ خشک غذا سے پُر ہے۔ کلاڈیم ؛

ایسا احساس ہو کہ معدہ پانی میں تیر رہا ہے۔ ایبروٹینم ؛

معدہ میں خلا، غشی اور ڈوبنے کا احساس ہو۔ ایبیز کین۔ اناکارڈیم۔ ایسافوٹیڈا۔

بپٹیشیا۔ براٹا۔ کیپسی کم۔ کاربو اینی۔ کاربو ویج۔ سمی سی فیوگا۔ کاکولس۔

لوبیلیا۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیوریس سال۔ فاسفورس۔ پلسٹیلا۔ ریڈیم۔ سی پیا۔ سلفر

ٹیبیکم۔ تھوجا۔ تھیریڈیان۔ ویریٹرم البم ؛

معدہ میں خلا کا احساس ہو کہ ایک دو بجے دن کے۔ زیادہ کھانے کا انتظار نہ کر سکے۔ سلفر۔ زنکم میٹیلیکم ؛

معدہ میں خلا کا احساس ہو کھانے سے آرام ہو۔ اناکارڈیم۔ چیلیڈونیم۔ نیٹرم کارب۔ فاسفورس۔ سیپیا۔ سلفر

معدہ میں خلا کا احساس ہو لیٹنے۔ شراب نوشی سے آرام ہو۔ سی پیا ؛

معدہ ڈھیلا ہو گویا کہ پتھر بھرے پڑے ہیں۔ ایبیس نگرا۔ ایکونائیٹ۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔

آرنیکا۔ آرسینیکم۔ بسمتھ۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویج۔ کیمومیلا۔ چائنا۔

کالچیکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ فیرم۔ گریفائٹس۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ لوبیلیا۔ لائیکوپوڈیم۔

نکس وامیکا۔ پیسی فلورا۔ فاسفورس۔ پلسٹیلا۔ سینگوئنیریا۔ سی پیا۔ سپائی جیلیا۔

سلفر۔ زنکم ؛

پیاس زیادہ ہو۔ ایسیٹک ایسڈ۔ ایکونائیٹ۔ الفلفا۔ انیٹم کروڈم۔ انیٹم ٹارٹ۔

اپوسائنم۔ آرنیکا۔ آرسینیکم۔ آرسینیکم آیوڈائیڈ۔ بیلاڈونا۔ بربیرس ولگیرس۔

بسمتھ۔ برائی اونیا۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ کیپسی کم۔ کیمومیلا۔ چینی نم آرس۔ چائنا۔

کاکیولس۔ کالچیکم۔ کروٹیلس۔ کیوپرم آرس۔ ڈلکامارا۔ یوپاٹوریم پرفولیئٹم۔ ہیلی بورس۔

اکتھال۔ آیوڈیم۔ کالی برومیٹم۔ لیکٹک ایسڈ۔ لوباٹی سس۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا فاس میٹھوری ئم۔ مرکیورئس کا۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ رس ایروینٹک۔ رسٹاکس۔ سینگوینیریا بسلا۔ سیکیل۔ سی پیا۔ سٹرامونیم۔ سلفر۔ ٹیریبن تھینا۔ تھوجا۔ یورینیم۔ نائیٹرکم۔ ورالٹرم البم۔ ویراٹرم وِرا ایسڈ ؛

پیاس ہو مریض ٹھنڈا پانی بار بار لگاتار پیوے۔ ایکونائیٹ۔ اینٹیم ٹارٹ۔ آرسینکم۔ بائیوسائی مس۔ اوفونس موٹیم۔ بیٹی کیہول ؛

منہ پیاسا لگتا ہے ہو لیکن پیا بہت تھوڑا ہو۔ برائی اونیا۔ ہیلی بورس۔ پوڈوفائیلم۔ سلفر۔ ورالٹرم البم ؛

پیاس ندارد ہو۔ اینجیوفا۔ اینٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ بربیرس۔ ولگریس۔ چائینا۔ کافیہ۔ سائی کلیمن۔ جلسیمیم۔ ہیلی بورس۔ نکس ماسکاٹا۔ پلسٹلا۔ سباڈلا۔ سارسپریلا ؛

قئیں اور متلی۔ ایگیریکس۔ ایکونائیٹ۔ اینجیوفا۔ ایلیومن۔ اینٹیم کروڈم۔ اینٹیم ٹارٹ۔ ایپوسائینم۔ ارجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ بستھم۔ بوریکس۔ برائی اونیا۔ کاڈمیم سلف۔ کلکیریا کارب۔ کیمفر۔ کینابس انڈیکا۔ کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ کاربوڈیس۔ سیریم۔ کیمومیلا۔ چیلی ڈونیم۔ چائینا۔ کاکیولس۔ کالچیکم۔ کوپرم ایسی ٹیٹ۔ کوپرم آرس۔ کوپرم میٹیلیکم۔ ڈراسیرا۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ فیرم۔ فیرم فاس۔ جریسیم۔ گریفائیٹس۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ آئرس۔ جٹروفا۔ کالی بائی کرومیکم۔ کری اوزوٹ۔ لاکیسس۔ لیکٹک ایسڈ۔ لوبیلیا۔ میگنیشیا کارب۔ مرکیورئس کا۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم فاس۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔ پلمبم۔ پلسٹلا۔ رسی نس کمیونس۔ سینگوینیریا۔ سی پیا۔ سائیلیشیا۔ سٹرامونیم۔ ٹیبیکم۔ یورینیم۔ ویلیریانہ۔ ورالٹرم البم۔ ٹیریکم ؛

قئیں پیر چلنے سے آویں۔ کوپرم۔ اپی کاک۔ کالی بائی ۔

قئیں انتڑیوں میں سُدے بھرنے کے باعث آویں۔ اوپیم۔ پلمبم۔ پائی روجینیم ؛

قئیں دماغی عوارضات کے باعث آویں۔ ایپومارفیہ۔ بیلاڈونا۔ گلونائین۔ پلمبم ؛

قئیں آنکھیں بند کرنے پر آویں۔ تھری ڈین ۔

قئیوں کا دورہ شیر خوار بچوں میں ہو۔ کوپرم آرس۔ آرسینک۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورئس ڈلسس۔

قئیں ٹھنڈا پانی پینے سے آویں۔ گرم پانی سے قے نہ ہو۔ ایوسائی نم۔ آرسینکم۔

آرسینکم آیوڈائیڈ ۔ کسکارا ۔ جیلی ڈونیم ۔ وراٹرم البیم ؛

قئیں آویں خواہ کوئی چیز پی جاوے ۔ ایکونائیٹ ۔ ایوسائی نم ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بسمتھ ۔ کینتھرس ۔ ڈلکامارا ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ ایپکاک ۔ بینیٹ کیولا ۔ سلیشیا ۔ وراٹرم البیم ؛

قئیں گرم پینے سے آویں ۔ برائی اونیا ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ پائی رونیم ۔ سینی کیولا ؛

قئیں بوقت صبح شرابیوں کو آویں ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ کاربالک ایسڈ ۔ کوپرم آرس ۔ کوپرم میٹیلیکم ۔ ایپکاک ۔ لوبیلیا ۔ نکس وامیکا ؛

قئیں کھانے پینے سے آویں ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ انٹیم کروڈم ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بسمتھ ۔ برائی اونیا ۔ سائنیا ۔ کالچی کم ۔ کروٹلس ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ فیرم واس ۔ ہائیوسائی مس ۔ آیوڈیم ۔ ایپکاک ۔ ملا ئیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔ وراٹرم ورائیڈ ۔ وراٹرم البیم ؛

قئیں بباعث ہسٹیریا کے آویں ۔ اگنیشیا ۔ کریاوزوٹ ۔ پلاٹینا ۔ ویریانہ ؛

قئیں ہر پہلو پر لیٹنے سے آویں ۔ ماسوائے دائیں پہلو کے ۔ انٹیم ٹارٹ ؛

قئیں دائیں پہلو پر لیٹنے سے آویں ۔ کروٹلس ؛

قئیں بعد خونِ حیض کے آویں ۔ کروٹلس ؛

قئیں دودھ پینے سے آویں ۔ ایتھوزا ۔ آرسینکم ۔ کلکیریا کارب ۔ فیرم ۔ کریاوزوٹ ۔ میگنیشیا کارب ۔ میگنیشیا میور ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ مرکیورس سالو ؛

قئیں حرکت کرنے سے آویں ۔ برائی اونیا ۔ کاکیولس ۔ کالچی کم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ نکس وامیکا ۔ ٹبیکم ۔ وراٹرم البیم ۔

قئیں بوجہ مرض سل کے ہوں ۔ کالی برومیٹم ۔ کریاوزوٹ ؛

قئے بچہ کو آوے ۔ کیونکہ غصہ سے بھری ماں کا دودھ پیا تھا ۔ ویریلیہ ؛

قئیں حاملہ کو آویں ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ ایلٹرس ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بسمتھ ۔ سیریم ۔ کوکین ۔ کاکیولس ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ گاسی پی ام ۔ گریفائیٹس ۔ اگنیشیا ۔ ایپکاک ۔ آئیرس ۔ کریاوزوٹ ۔ لیکٹک ایسڈ ۔ لوبیلیا ۔ میگنیشیا کارب ۔ نکس وامیکا ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ سٹرکنا ئینم ۔ ٹبیکم ؛

قئیں ریڑھ پر دبانے سے آویں ۔ سمی سی فیوگا ؛

قئیں سر اونچا اٹھانے پر آویں ۔ ایپو مارفیہ ۔ برائی اونیا ۔ سٹرامونیم ؛

قئے ۔ اجہ نقص گردہ آویں ۔ کریاوزوٹ ۔ نکس وامیکا ؛

قئیں گاڑی پر چڑھنے سے آویں۔ ارنیکا۔ کاکیولس۔ ایپی کاک۔ کری اوزوٹ
نکس وامیکا۔ پٹرولیم۔ سینی کیولا ؛

قئیں جہاز پر سفر کرنے سے آویں۔ اپومارفیا۔ آرسینی کم۔ سیریم۔ کاکیولس۔ کالمبیہ۔
ایپی کاک۔ کری اوزوٹ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پٹرولیم۔ سی پیا۔ سٹافی سیگریا۔ ٹبیکم ؛

قئیں کھٹی ترش آویں۔ اینٹم کروڈم۔ آرسینی کم۔ برائی اونیا۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔
کارڈوس۔ کیمومیلا۔ فیرم میٹیلکم۔ فیرم فاس۔ آیوڈیم۔ آئرس۔ کالی کارب۔ لیکٹک ایسڈ۔
لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا کارب۔ نیٹرم فاس۔ نیٹرم سلف۔ نکس وامیکا۔ سلفر۔ پلسٹلا ؛

قئیں صفراوی (سبز۔ زرد) آویں۔ اکونائیٹ۔ اینٹم کروڈم۔ اینٹم ٹارٹ۔ آرسینی کم
بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کاربالک ایسڈ۔ کارڈوس۔ کیمومیلا۔ چیلی ڈونیم۔
کروٹیلس۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ گرے ٹیم۔ ایپی کاک۔ آئرس۔ کالی کارب۔
نکس وامیکا۔ پٹرولیم۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ سینگوئنیریا۔ سی پیا۔ سلفر ؛

قئیں سیاہ آویں۔ آرسینی کم۔ کاڈمیم سلف۔ کروٹیلس ؛

قئیں خونی آویں۔ اکونائیٹ۔ آرسینی کم۔ کاڈمیم سلف۔ کینتھرس۔ کروٹیلس۔
فیرم میٹیلکم۔ فیرم فاسس۔ جیرے نیم۔ ہیمامیلس۔ اپیکاک۔ آئرس
میزیریم۔ فاسفورس ؛

قئیں براز (پاخانہ) کی آویں۔ اوپیم۔ پلمبم ؛

قئیں ناہضم شدہ غذا کی آویں۔ اینٹم کروڈم۔ بسمتھ۔ برائی اونیا۔ سیریم۔ چائنا۔
کالچی کم۔ کیوپرم۔ فیرم میٹیلکم۔ فیرم فاس۔ گریفائٹس۔ ایپی کاک۔ آئرس۔ نکس وامیکا
فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سینگوئنیریا۔ ویراٹرم البم۔ فیرم میور ؛

قئیں جمے ہوئے دودھ کی آویں۔ ایتھیوزا۔ اینٹم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔
ایپی کاک۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا میور۔ مرکیورس ڈلسس۔ مرکیورس۔ پوڈوفائیلم
سینی کیولا۔ ویلیریانہ۔

قئیوں میں بلغم کیچڑ کی مانند خارج ہو۔ ایتھیوزا۔ اینٹم کروڈم۔ اینٹم ٹارٹ۔
آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینی کم۔ کاڈمیم سلف۔ کاربو ویجی۔ کالچی کم۔ ایپی کاک۔
آئرس۔ کالی بائی۔ کالی میور۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس کار۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا
ویراٹرم البم۔ زنکم ؛

قئیوں میں پانی خارج ہو۔ ایبرائٹم۔ آرسینی کم۔ بسمتھ۔ برائی اونیا۔ یوفوربیا۔

کری اوزوٹ ۔ آیوڈیم ۔ آئرس ۔ میگنیشیا کارب ۔ اوفیئم ۔ وریٹرم البم ؛

قیئوں میں خمیر نما مادہ خارج ہو ۔ نیٹرم کارب ۔ نیٹرم سلف ؛

قے کے ہمراہ شکم میں گڑگڑ ہوتی ہو ۔ پوڈوفائیلم ؛

قے کے ساتھ بھوک لگتی ہو ۔ آیوڈیم ۔ لوبیلیا ؛

قے کے ساتھ انتڑیوں میں ٹھنڈے بھرے ہوئے ہوں ۔ ایسیٹم پلم بم ۔ پاڈوفائیلم ؛

قے کے ہمراہ ٹھنڈک ہو ۔ آرسینیکم ۔ ڈلکامارا ۔ پلسٹلا ۔ ٹیبیکم ؛

قے کے ساتھ ہیضہ ہو ۔ آرسینکم ۔ کیمفر ؛

قے کے ساتھ درد قولنج ہو اور شکم میں مروڑ ہوں ۔ بسمتھ ۔ کیوپرم آرس ۔ کیوپرم میٹیلیکم

اور پلم بم ۔ وریٹرم البم ؛

قے کے ہمراہ ضعف و نقاہت ہو ۔ انٹیمونیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ کاڈمیم سلف ۔

یورینیم ۔ لوبیلیا ۔ ٹیبیکم ۔ وریٹرم البم ۔ وریٹرم ویریڈی ؛

قے کے ہمراہ قبض ہو ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ۔ پلم بم ؛

قے کے ہمراہ اسہال آتے ہیں ۔ آرسینکم ۔ بسمتھ ۔ کلکیریا کارب ۔ کیوپرم آرس ۔ کیوپرم میٹیلیکم

اپی کاک ۔ آئرس ۔ کری اوزوٹ ۔ مرکیوریس کا ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ وریٹرم البم ؛

قے کے ہمراہ غنودگی ہو ۔ ایتھوزا ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ اپی کاک ۔ میگنیشیا کارب ؛

قے کے ہمراہ خوف ۔ حرارت ۔ پیاس ۔ بکثرت پیشاب اور پسینہ ہوں ۔ ایکونائیٹ ؛

قے کے ہمراہ سر درد ہو ۔ ایپو مارفیہ ۔ آئرس ۔ پیٹرولیم ؛

قے کے ہمراہ دل کمزور ہو ۔ آرسینکم ۔ کیمفر ۔ ڈیجیٹیلس ؛

قے نیم شب کو آوے ۔ فیرم میٹیلیکم ؛

قے آنے سے آرام معلوم ہو ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ پلسٹلا ؛

قے کو کھانے پینے سے آرام ہو ۔ اناکارڈیم ۔ ٹیبیکم ؛

قیئوں کو ٹھنڈی اشیا پینے سے آرام ہو ۔ کیوپرم ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ؛

قیئوں کو گرم اشیا پینے سے آرام ہو ۔ آرسینکم ۔ چیلی ڈونیم ؛

قیئوں کو لیٹنے سے آرام ہو ۔ برائی اونیا ۔ نکس وامیکا ؛

قیئوں کو دائیں پہلو لیٹنے سے آرام ہو ۔ انٹیم ٹارٹ ؛

قیئوں کو شکم ننگا کرنے سے آرام ہو ۔ ٹیبیکم ؛

قیئوں کے ہمراہ منہ سے پانی بہت نکلے ۔ گریفائٹس ۔ میگنیشیا ۔ اپی کاک ۔ آئرس ۔

کروٹن ٹگلیم۔ لوبیلیا۔ سپیشیا۔ [illegible]
قیتوں کے ہمراہ قولنج ہو۔ کولوسنتھ۔ [illegible]
قیتوں کے ہمراہ [illegible]
قیتوں کے ہمراہ [illegible]

قولنج

[illegible]

قولنج میں عام طور پر [illegible]
بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا فاس۔ کاربوویج۔ کیمومیلا۔ [illegible]۔ سائنا۔ چائنا۔
کالوسنتھ۔ [illegible]۔ کالوسنتھ۔ [illegible]۔ ڈایاسکوریا۔
فاسفورس۔ [illegible]۔ ایپی کاک۔ آئرس۔ جلاپا۔ لائیکوپوڈیم۔
میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا فاس۔ مینتھا۔ [illegible]۔ نیٹرم سلف۔
نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پیرافین۔ پلمبم۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ روبینیا۔ رسٹاکس۔
سپائجیلیا۔ [illegible]۔ سٹافی سیگریا۔ [illegible]۔ تھوجا۔ [illegible]۔ ویریٹرم البم۔ زنکم میٹیلکم۔ [illegible]
درد قولنج اور معدہ [illegible] کی بیماری سے ہوں۔ کالوسنتھ۔ سپائجیلیا۔

درد قولنج شیرخوار بچوں میں۔ [illegible]۔ ایسافوٹیڈا۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا فاس۔
کیمومیلا۔ سائنا۔ کالوسنتھ۔ جلاپا۔ کالی برومیٹم۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس۔
مینتھا۔ ریوم۔ سنا۔ سٹافی سیگریا۔

درد قولنج بوجہ صفرا اور پتھری۔ بیلاڈونا۔ بربیرس ولگیرس۔ برائی اونیا۔
کلکیریا کارب۔ کارڈوس۔ کیمومیلا۔ چیونینتھس۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ ڈایاسکوریا۔
اپی کاک۔ آئرس۔ لائیکوپوڈیم۔ مینتھا۔ پوڈوفائیلم۔ رسی نس کیمونس۔
ٹیری بن تھینا۔

درد قولنج ریحی ہو۔ ایلومن۔ ارجنٹم نائیٹریکم۔ ایسافوٹیڈا۔ بیلاڈونا۔ کیمو بیٹم۔
کاربوویج۔ کیمومیلا۔ سائینا۔ چائنا۔ کاکیولس۔ کالوسنتھ۔ ڈایاسکوریا۔
اپی کاک۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس۔ مینتھا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ ریوم۔
[illegible]

قولنج بباعث غصہ کے ہو۔ کیمومیلا۔ کالوسنتھ۔ سٹافی سیگریا۔
قولنج گاڑی میں سواری کرنے سے ہو۔ کاربوویج۔ کاکیولس۔
قولنج بوجہ ٹھنڈ کے ہو۔ ایکونائیٹ۔ الیم سی پا۔ کیمومیلا۔ کالوسنتھ۔ نکس وامیکا۔
قولنج پنیر کھانے سے ہو۔ کالوسنتھ۔
قولنج نقص ہاضمہ کی وجہ سے ہو۔ ڈائیوسکوریا۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ اپی کاک۔ لائیکوپوڈیم۔
نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔
قولنج کپڑے اتارنے سے پیدا ہو۔ نکس وامیکا۔ نیٹرم میور۔
قولنج پاؤں بھیگنے سے ہو۔ الیم سی پا۔ کیموميلا۔ ڈلکامارا۔
قولنج بوجہ چرنوں دکرموں کے ہو۔ آرٹی میشیا۔ بسمتھ۔ سائنا۔ فائلکس ماس۔
گریٹیم۔ انڈیگو۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم فاس۔ سباڈلا۔ سپائی جیلیا۔
قولنج بواسیری ہو۔ اسی کیولس۔ کالوسنتھ۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سلفر۔
قولنج حیض کا ہو۔ بیلاڈونا۔ کیسٹوریم۔ کیموميلا۔ کاکیولس۔ کالوسنتھ۔ پلسٹلا۔
قولنج عصبی ہو۔ ایٹروپین۔ الیومن۔ انیٹم ناٹ۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کیموميلا۔ کاکیولس۔
کولوسنتھ۔ کیوپرم آرس۔ کیوپرم میٹیلیکم۔ ڈایاسکوریا۔ ہائی اوسائمس۔ کالی کارب۔
میگنیشیا فاس۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پلمبم ایسی ٹیٹ۔ پلمبم میٹیلیکم۔ سٹینائین۔
ٹبیکم۔ وراٹرم البم۔ زنکم میٹیلیکم۔
قولنج ہسٹیریکل ہو۔ ایبرکس۔ ایسافوٹیڈا۔ سیجوبیٹم۔ کاکیولس۔ اگنیشیا۔ ویلیریانہ۔
دردِ گردہ ہو۔ بربیرس۔ ڈیگریس۔ کلکیریا فاس۔ ڈایاسکوریا۔ لائیکوپوڈیم۔ سارسپریلا۔
ٹبیکم۔ ٹیری بن تھینا۔
درد وجع المفاصل۔ کاسٹیکم۔ کالوسنتھ۔ ڈایاسکوریا۔ فائیٹولکا۔ وراٹرم البم۔
قولنج سیسہ یا تانبا کے زہر سے ہو۔ الیومن۔ الیومینا۔ بیلاڈونا۔ فیرم۔ نیٹرم سلفٹ۔
نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پلاٹینا۔ سلفر۔ وراٹرم البم۔

دردِ شکم کا مقام

شکم کے عضلات میں درد ہو۔ ایکونائیٹ۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا۔ بلیس۔ کیوپرم۔ ہیماملیس۔
میگنیشیا میور۔ پلمبم۔ رسٹاکس۔ سٹرکنیا۔ سلفر۔
[illegible] معدہ ہو۔ کاربوویج۔ چائنا۔ ڈایاسکوریا۔ نکس وامیکا۔ سی پیا۔

قولون مستعرض (TRANSVERSE COLON.) میں درد ہو۔ بیلاڈونا۔
کیمومیلا۔ کالچی کم۔ مرکیورس کار۔
شکم کھچا ہوا۔ گویا کہ رسی باندھ کر کوئی کھینچ رہا ہے۔ چیلی ڈونیم۔ پلم بم۔ پوڈوفائیلم۔ ٹیبیکم؛
شکم پھولا ہوا ہو۔ مانند گدی کے۔ بیلاڈونا؛
شکم میں درد اور نزلہ باری باری سے ہوں۔ کلکیریا کارب؛
شکم میں درد اور ہذیان باری باری سے ہوں۔ پلم بم میٹیلیکم؛
شکم میں درد اور سر چکر باری باری سے ہوں۔ کالوسنتھ۔ سپائی جیلیا؛
شکم میں درد کے ساتھ کمر درد ہو۔ کیمومیلا۔ لائیکوپوڈیم۔ پلسٹلا۔ سمبوکس؛
شکم میں درد کے ہمراہ رخسارے سرخ اور پسینہ گرم ہو۔ کیمومیلا؛
شکم میں درد کے ہمراہ ٹھنڈ لگتی ہو۔ نکسوامیکا۔ پلسٹلا؛
شکم میں درد کے ہمراہ قبض ہو۔ ایلیم سٹائیوا۔ ایلیومینا۔ کاکیولس۔ کالن سونیلا۔
لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پلم بم ایسی ٹیٹ۔ سلیشیا؛
شکم میں درد اور تشنج ہوں۔ بیلاڈونا۔ سائیکیوٹا؛
شکم میں درد اور پنڈلیوں میں کڑل پڑتے ہوں۔ کالوسنتھ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ۔ پلم بم۔
پوڈوفائیلم؛
شکم میں درد اور اسہال ہوں۔ آرسینیکم۔ کیمومیلا۔ کالوسنتھ۔ میگنیشیا کارب۔
پلسٹلا۔ سمبوکس۔ وراٹرم البم؛
شکم میں درد خلاؤ۔ گرمی اور غشی ہو۔ کاکیولس۔ ہیڈراسٹس؛
شکم میں درد۔ ہاتھ زرد۔ ناخن نیلے۔ سلیشیا؛
شکم میں درد۔ ہچکی۔ وراٹرم البم؛
شکم میں درد۔ ناک میں کھجلی۔ چہرہ پیلا۔ نیلا۔ سائینا۔ فائی لکس ماس؛
شکم میں درد۔ متلی۔ کیچڑ کی مانند اسہال بکثرت آویں۔ کیمومیلا۔ سمبوکس؛
شکم میں درد اور رانوں میں درد ہو۔ کالوسنتھ؛
شکم میں درد گاہے بگاہے دورہ کرتا ہو۔ ارسینیا۔ چائنا۔ ڈایاسکوریا۔ کالی برومیٹم؛
شکم میں درد پیشاب سرخ ہو۔ بووسٹا۔ لائیکوپوڈیم؛
شکم میں درد ہو۔ مریض ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے۔ تشویش ہو۔
ہوا خارج کرنے سے کوئی آرام نہ ہو۔ کیمومیلا۔ میگنیشیا فاس؛

شکم میں درد اور پاخانہ جانے کی حاجت بار بار ہو۔ ایلوز۔ چائنا۔ لیپ ٹنڈرا۔ نیٹرم سلف۔ نکس وامیکا۔ پوڈو؛
شکم میں درد اور پیشاب بند ہو۔ ایکونائیٹ۔ پلمبم ایسی ٹیٹ؛
شکم میں درد اور تشنج۔ بیلاڈونا۔ کاڈمیم سلف۔ پلمبم ایسی ٹیٹ؛
شکم میں درد۔ تشنج۔ ہچکی۔ متلی۔ چیخ و پکار۔ ہائیوسائمس؛

شکم میں درد کی زیادتی و کمی :-

شکم میں درد کی زیادتی۔ نیم شب کے بعد ہو۔ آرسینیکم۔ کاکیولس؛
شکم میں درد کی زیادتی چار یا پانچ بجے شام کو ہو۔ کالوسنتھ۔ کالی برومیٹم۔ لائیکوپوڈیم؛
شکم میں درد کی زیادتی بوقت شب ہو۔ کیموملا۔ کاکیولس۔ سینا۔ سلفر؛
شکم میں درد کی زیادتی جھکنے۔ کھانسنے سے ہو۔ آرسینیکم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ نیٹرم سیور؛
شکم میں درد کی زیادتی آگے کی جانب جھکنے سے ہو۔ انٹیم ٹارٹ؛
شکم میں درد کی زیادتی لیٹنے سے۔ دبانے سے ہو۔ ایکونائیٹ۔ ڈرایاسکوریا؛
شکم میں درد کی زیادتی پینے سے ہو۔ کالوسنتھ۔ سلفر؛
شکم میں درد کی زیادتی ٹھنڈا پانی پینے سے ہو۔ کوپرم میٹیلیکم؛
شکم میں درد کی زیادتی کھانے سے ہو۔ برائیٹا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کالوسنتھ۔ کالی بائی
نکس وامیکا۔ سورائینم۔ زنکم؛
شکم میں درد کی زیادتی میٹھا کھانے سے ہو۔ فائی ٹکس ماس؛
شکم میں درد کی زیادتی گرمائش سے بوقت شب ہو۔ کیموملا؛
شکم میں درد کی کمی ہو۔ کھانے سے۔ بووسٹا؛
شکم میں درد کی کمی ہو ہوا خارج ہونے سے۔ ایلوز۔ کاربوویج۔ چائنا۔ کاکیولس۔ کالوسنتھ
نیٹرم سلف۔ سلفر؛
شکم میں درد کی کمی ہو دوہرا ہونے سے۔ بووسٹا۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ میگنیشیا فاس۔
پوڈوفائیلم۔ سی پیا۔ سٹینم۔ سلفر۔ ویراٹرم البم؛
شکم میں درد کی کمی ہو گرم تکمید یا گرمائش سے۔ آرسینیکم۔ کالوسنتھ۔ میگنیشیا فاس۔
پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ سلی شیا؛
شکم میں درد کی کمی ہو لیٹ کر گھٹنے کھڑا کرنے سے۔ لاکیسس؛
[illegible] کالوسنتھ۔ میگنیشیا فاس۔ نائٹرک ایسڈ۔ پلمبم۔ رسٹاکس۔ سٹینم؛

شکم میں درد کی کمی ہو مالش سے - پلمبم میٹیلکم ؛

شکم میں درد کی کمی ہو مالش سے گرمائش سے - میگنیشیا فاس ؛

شکم میں درد کی کمی ہو بیٹھنے سے لیٹنے سے - نکس وامیکا ؛

شکم میں درد کی کمی ہو پاخانہ آنے سے - ایلوز - کالوسنتھ - وریٹرم ایلبم ؛

شکم میں درد کی کمی ہو جسم کو پھیلانے یا ادھر اُدھر ٹہلنے سے - ڈایاسکوریا ؛

شکم میں درد کی کمی ہو جھکنے سے - ایلیم سیپا - ڈایاسکوریا - میگنیشیا فاس - پلسٹلا - رسٹاکس - وریٹرم ایلبم

شکم میں درد کی کمی ہو گرم گرم شوربے پینے سے - ایلومنا ؛

شکم میں نفخ، تناؤ اور درد ہو - ایسی ٹک ایسڈ - ایکونائیٹ -

ایلوز - ایلیم کروڈم - آرجنٹم نائٹریکم - آرسینکم - ایسافوٹیڈا - برائیٹا کارب - بیلاڈونا -

کیجوپٹم - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کاربوویج - کیمومیلا - چائنا - کالچی کم - کالن سونیا -

کالوسنتھ - ڈایاسکوریا - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا فاس - میگنیشیا کارب - مرکیورس -

نیٹرم سلف - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - پلسٹلا - ریڈیم - ٹیری بن تھینا - تھوجا - زنکم -

نفخ ہسٹیریکل ہو - ایتھوسا - ایلیم - آرجنٹم نائٹریکم - ایسافوٹیڈا - کیمومیلا - کاکولس - اگنیشیا -

کالی فاس - نکس ماسکاٹا - پلاٹینا - سیپیا - ویلیریانا ؛

نفخ ہو - بدبودار ہوا خارج ہوتی ہو - ایلوز - آرنیکا - برائی اونیا - کاربوویج -

گریفائٹس - اولینڈر - سلیشیا ؛

شکم میں ہوا بھری ہو، گڑ گڑ کرتی ہو - ایلوز - آرسینکم - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - کاربوویج -

کیمومیلا - سائینا - چائنا - کالچی کم - کالوسنتھ - کیوپرم آرس - ڈایاسکوریا -

گمبوگیا - گریفائٹس - جٹروفا - لائیکوپوڈیم - نیٹرم سلف - فاسفورک ایسڈ - رڈیکس -

سی پیا - سلیشیا ؛

شکم سخت ہو - ایپرانٹیم - اناکارڈیم - برائیٹا کارب - کلکیریا کارب - کاربوویج - سائینا - چائنا -

کونیم - گریفائٹس - لائیکوپوڈیم - پلمبم ایسی ٹیٹ - سلیشیا - سلفر - تھوجا -

شکم میں گویا کوئی زندہ چیز اُچھل رہی ہے - کروکس - نکس ماسکاٹا - اوپیم -

سباڈلا - سلفر - تھوجا ؛

شکم بڑھ گیا ہو لڑکیوں کا سن بلوغت میں - کلکیریا کارب - گریفائٹس -

لیکیسس ؛

شکم بڑا ہو گیا ہو اور ڈھلک گیا ہو - ایسی مستورات میں جن کے بہت بچے پیدا

ہوئے ہوں۔ آرم میٹلیکم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ فراکسی نس امریکانہ۔ ہیلونائز۔ فاسفورس۔ سی پیا۔
شکم اندر کو دبا ہوا کشتی کے پیندے نما ہو۔ کلکریا فاس۔ کالی بائی۔ کالی برومیٹم۔ پلمبم ایسی ٹیٹ۔ زنکم۔
شکم دکھتا ہو چھونے اور دبانے سے درد کرتا ہو۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ ایلومنا۔
آرجنٹم نائٹریکم۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ بووسٹا۔ برائی اونیا۔
کلکریا کارب۔ کاربو ویجی ٹیبلس۔ کارڈوس۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ کوپرم میٹلیکم۔
یوپی ٹوریم۔ فیرم میٹلیکم۔ گمبوگیا۔ گریفائٹس۔ ہمامیلس۔ ہیلی بورس۔ کالی بائی۔ لاکیسس۔
لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ ایسڈ میور۔ نکس وامیکا۔ پوڈوفائیلم۔ رے نن کیولس۔
رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سمبل۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ ویراٹرم البم۔ وائی برنم اوپلس۔
شکم پر براؤن دھبے ہوں۔ کالوفائیلم۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورس۔ سی پیا۔ تھوجا۔
شکم پر سرخ دھبے ہوں۔ ہائیوسائمس:
شکم کمزور ہو مانو کہ اسہال شروع ہو جاویں گے۔ ایلومنا۔ انیٹم کروڈم۔ بوریکس۔ کروٹون ٹگلیم۔
یوکلپٹس۔ فیرم میٹلیکم۔ نکس وامیکا:
شکم کمزور ہو۔ خالی ڈوبا جا رہا ہو۔ ایبراٹینم۔ اگیرکس۔ السٹونیا۔ انیٹم کروڈم۔ کیمومیلا۔
کاکیولس۔ ہائیڈراسٹس۔ اگنیشیا۔ پٹرولیم۔ فائی سوسٹگما۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔
سی پیا۔ سٹینم۔ سٹافی سیگریا۔ ویراٹرم البم:
مقعد اور مبرز میں پھوڑا ہو۔ کلکریا سلف۔ سلیشیا:
مقعد اور مبرز میں جلن و گرمی ہو۔ ایبیز کینا ڈینسس۔ ایسی کیلس۔ ایلومنا۔ ایلومن۔
ایلومینا۔ ایمبرا۔ انیٹم کروڈم۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگرس۔ کینتھرس۔
کیپسی کم۔ کاربو ویجی۔ کالوسونیا۔ کونیم۔ یوکلپٹس۔ یوپی ٹوریم۔ گمبوگیا۔
گریفائٹس۔ ہمامیلس۔ ہائیڈراسٹس۔ آئرس۔ کالی کارب۔ مرکیورس۔
نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ اولینڈر۔ رے ٹنہیا۔ روہیم۔ سینگوینیریا۔
نائیٹر۔ سٹنا۔ سلفر:
مقعد اور مبرز میں پاخانہ کے قبل اور دوران میں جلن ہوتی ہو۔ ایلومنا۔
اموینم میور۔ آرسینی کم۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ ہائیڈراسٹس۔ آئرس۔
روہیم:
مقعد اور مبرز میں پاخانہ کے مابعد جلن ہوتی ہو۔ ایسی کیلس۔ ایلیومن۔ اموینم میور۔
آرسینی کم۔ آرم میٹلیکم۔ بربریس ولگرس۔ کینتھرس۔ کیپسی کم۔

کاربو ویجی ۔ گمبوگیا ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ رےٹنہیا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔ بائی اوڈینا ۔

مقعد اور عبرز میں ورم ہو ۔ ایسی کیولس ۔ ایلوز ۔ ایلومینا ۔ کالن سونیا ۔ ہائی پیریکم ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ سابینا ۔ سی پیا ۔ سلفر ؛

مقعد کا پھٹ جانا ۔ شقاق المقعد ۔ ایسی کیولس ۔ ایلوز ۔ کلکیریا فلور ۔ کاربو ویجی ۔ گریفائیٹس ۔ ہائیڈراسٹس ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ پلم بم ۔ رےٹنہیا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ۔ تھوجا ؛

ناسور مقعد ۔ سوراخ بدن ۔ آرم میور ۔ برائیٹا میور ۔ بربریس ولگریس ۔ کلکیریا فاس ۔ کلکیریا سلف ۔ کاربو ویجی ۔ کاسٹیکم ۔ ایسڈ فلورک ۔ گریفائیٹس ۔ ہائیڈراسٹس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ رےٹنہیا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔ تھوجا ؛

مقعد شیر خوار بچوں کا سرخ گرم ہو ۔ میڈورینم ؛

مقعد سے خون آنا (آنتوں سے خون آنا) اکلفا ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ ایسی کیولس ۔ ایلوز ۔ ایلومن ۔ ایلومینا ۔ کاکٹس ۔ کاربو ویجی ۔ کسکارا ۔ چائنا ۔ سنا موم ۔ اری جیرن ۔ ہیما میلس ۔ اگنیشیا ۔ اپی کاک ۔ کالی کارب ۔ لاکے سس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ ملی فولیم ۔ ایسڈ میور ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ ٹیری بن تھینا ۔ تھوجا ؛

مقعد سے خون پاخانہ کے دوران میں خارج ہو ۔ ایلومن ۔ ایلومینا ۔ کاربو ویجی ۔ اگنیشیا ۔ آیوڈیم ۔ اپی کاک ۔ کالی کارب ۔ فاسفورس ۔ سورائینم ۔ سی پیا ؛

مقعد میں ورم آتشکی ہو ۔ بیلاڈونا ۔ مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ سلفر ؛

مقعد میں خارش ہو ۔ ایسی کیولس ۔ ایلومینا ۔ ایمبرا ۔ اناکارڈیم ۔ انیٹم کروڈم ۔ کلکیریا کارب ۔ کاربو ویجی ۔ کاسٹیکم ۔ سائینا ۔ کالن سونیا ۔ فیرم آیوڈائیڈ ۔ اگنیشیا ۔ انڈیگو ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میڈورینم ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ ریڈیم ۔ رےٹنہیا ۔ رومیکس ۔ سباڈلا ۔ سنگوینیریا نائٹریٹ ۔ سی پیا ۔ سپائی جیلیا ۔ سلفر ۔ ٹیوکریم ۔ یورینیم ۔ زنکم ؛

مقعد میں تشنجی سکڑاؤ ہو ۔ ایسی کیولس ۔ اناکارڈیم ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹیکم ۔ اگنیشیا ۔ لاکے سس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میڈورینم ۔ میزیریم ۔ نیٹرم میور

نائٹرک ایسڈ - [illegible] - [illegible] - [illegible] - سلفر [illegible] ❖

مقعد میں درد۔ پاخانہ آچکنے کے بعد شوٹنگ ہوتی ہے - ایسی کیولس - ایلوز - ایلیومن - گریفائیٹس - ہائیڈراسٹس - اگنیشیا - مرکیوریس - سیا نیشیا - ایسڈ میور - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - [illegible] - [illegible] - سلی شیا - سلفر - تھوجا - وائی برکم آپولس ❖

کانچ نکلنا - حقیقی یعنی مقعد - ایسی کیولس - ایلوز - [illegible] - [illegible] - بیلاڈونا - [illegible] - کاسٹی کم - فیرم میٹیلیکم - [illegible] - [illegible] - [illegible] - ہائیڈراسٹس - اگنیشیا - کالی کارب - میگنیشیا فاس - [illegible] - [illegible] - فاسفورس - پوڈوفائیلم - روٹا - سی پیا - سلفر - [illegible] ❖

کانچ نکلتی ہو بچہ جننے کے بعد جھکنے سے - پوڈوفائیلم - روٹا ❖

کانچ نکلتی ہو ضعف سے - پوڈوفائیلم ❖

کانچ نکلتی ہو چھینکنے سے - پوڈوفائیلم ❖

کانچ نکلتی ہو بوقت اجابت زور لگانے سے - بوجھ اوپر اٹھانے سے - نائیٹرک ایسڈ - پوڈوفائیلم - روٹا ❖

کانچ نکلتی ہو پیشاب کرتے وقت - ایسڈ میور ❖

کانچ نکلتی ہو بچوں میں - بیلاڈونا - فیرم میٹیلیکم - فیرم فاس - اگنیشیا - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم ❖

کانچ نکلتی ہو پاخانہ یا اسہال آتے وقت - ایسی کیولس - ایلوز - کاربوویج - کالچی کم - کروٹن ٹگلیم - ایسڈ فلور - گیمبوگیا - ہمامیلس - اگنیشیا - کالی کارب - ایسڈ میور - پوڈوفائیلم - فاسفورس - روٹا - سلفر ❖

کانچ نکلتی ہو بواسیر کے ساتھ شرابیوں اور روزمرہ چور اشخاص میں - ایسی کیولس ❖

مقعد کا گرد اسرخ ہو - کیموسیلا - مرکیوریس سیا نیشیا - سلفر - زنجی بر ❖

ہیضہ - (CHOLERA ASIATICA.) ایکونائیٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیمفر - کینتھرس - کاربوویج - سینی نم سلفٹ - سائی کیوٹا - کوپرم آرس - کوپرم میٹیلیکم - ڈیجی ٹیلس - ہائیڈروسیانک ایسڈ - اپی کاک - جٹروفا - کالی بائی - لاکےسس - مرکیوریس کار - ناجا - نکس وامیکا - [illegible] - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - رسٹاکس - سکیل - سلفر - ٹبیکم - ویریٹرم البم

[illegible] ورائٹرم البم - زنکم میٹیلیکم ؛

[illegible] - ہیلونیاس - انیشیٹا [illegible] - ایپی کاک - آرسینکم - بیلاڈونا - [illegible] - برائی اونیا - کاڈمیم سلف - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کیمومیلا - [illegible] - [illegible] - کروٹن ٹگلیم - [illegible] - [illegible] - [illegible] - ہائیڈراسٹس - [illegible] - [illegible] - ایپی کاک - [illegible] - [illegible] - مرکیورس - نکس وامیکا - [illegible] - فاسفورس - فائٹولیکا - پوڈوفائیلم - [illegible] - [illegible] - سلفر - [illegible] - ورائٹرم البم - زنکم میٹیلیکم ؛

قبض (CONSTIPATIN) ابیز نگرا - ایسی کیوس - ایکونائیٹ - ایلومنا - ایلیٹرس - الومن - الیومنا - [illegible] - آرنیکا - بربیرس ولگیرس - برائی اونیا - کلکیریا کارب - [illegible] - کسکارا - [illegible] - کاسٹیکم - جیلی ڈونیم - [illegible] - چائنا - کوکولس - کروٹن - [illegible] - فیرم میٹیلیکم - جلسی میم - گلیسرین - گریفائٹس - گریشیولا - ہائیڈراسٹس - [illegible] - کالی بائی - کالی کارب - کالی میور - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا میور - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوپیم - پیرافین - [illegible] - پلاٹینا - [illegible] - پوڈوفائیلم - [illegible] - سلیشیا - سلفر - سٹنا - سیپیا - [illegible] - [illegible] - سلفر - [illegible] - ٹیبیکم - ٹیوبرکیولائینم - ورائٹرم البم - زنکم میٹیلیکم - زنکم میور ؛

قبض انیما کے بکثرت استعمال سے - اوپیم ؛

قبض زچگی کے بعد - [illegible] ؛

قبض اور دست باری باری سے ہوں - [illegible] - اموینم میور - انٹیم کروڈم - برائی اونیا - [illegible] - کسکارا - جیلی ڈونیم - [illegible] - فیرم سیانائیڈ - ہائیڈراسٹس - آئیوڈیم - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - ریڈیم - [illegible] - سلفر - ورائٹرم البم ؛

قبض بکثرت دست آور ادویات کھانے سے - ایلوز - ہائیڈراسٹس - نکس وامیکا - سلفر ؛

قبض پنیر سے - کالوسنتھ -

قبض نقص ہاضمہ سے - برائی اونیا - ہائیڈراسٹس - نکس وامیکا - پلسٹلا -

قبض نقرس ایسڈ سے - گریشیولا ؛

قبض بواسیر کے باعث - ایسی کیولس - کالن سونیا - ہائیڈراسٹس - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - سلفر؛

قبض بوجہ زہر سیسہ - اوپیم - پلاٹینیا؛

قبض بوجہ چوٹ کے - ارنیکا - روٹا؛

قبض بوجہ ضعف وخشکی امعاء - ایسی کیولس - اسفیٹیوڈا - الیٹرس - ایلیومن - ایلیومینیا - برائی اونیا - کالن سونیا - فیرم میٹیلیکم - ہائیڈراسٹس - لائیکوپوڈیم - میزیریم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوپیم - فائیسوسٹگما - پلاٹینیا - پلمبم ایسی ٹیٹ - سلینیم - سلفر - وراٹرم البم؛

قبض شیرخوار بچوں میں جنکو ماں کا دودھ نہ پلایا گیا ہو - ایلیومینا - نکس وامیکا - اوپیم -

قبض شیرخوار بچوں - اطفال میں - ایسی کیولس - ایلیومینیا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کاسٹی کم - کالن سونیا - کروکس - ہائیڈراسٹس - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا میور - نکس وامیکا - پیرافین - پوڈوفائیلم - سورائینم - سینی کیولا - سی پیا - سلیشیا - سلفر - وراٹرم البم؛

قبض بوڑھے آدمیوں میں - ایلیومینا - انیٹم کروڈم - ہائیڈراسٹس - لائیکوپوڈیم - اوپیم - فائیٹولیکا - سلینیم - سلفر؛

قبض مستورات میں - ایسی کیولس - الیٹرس - ایلیومینیا - ایمبرا - اناکارڈیم - ارنیکا - اسافوئیٹڈا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کالن سونیا - گریفائیٹس - لائیکوپوڈیم - میزیریم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوپیم - پلاٹینیا - پلمبم - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - سی پیا - سلیشیا - سلفر؛

پاخانہ خشک - تھوڑا گانٹھ دار گولیاں آوے - ایسی کیولس - ایلیومن - ایلیومینیا - برائیٹا کارب - کارڈوس - چیلی ڈونیم - کالن سونیا - گریفائیٹس - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا میور - نکس وامیکا - اوپیم - پلاٹینا - پلمبم - سی پیا - سلفر - وراٹرم البم - زنکم؛

پاخانہ خشک ہو - ہاتھ کی انگلیوں سے باہر نکالا جائے - ایلیومن - ایلیومینیا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - اوپیم - پلمبم - سلینیم - سی پیا - سلیشیا - وراٹرم البم؛

پاخانہ خشک ہو - تھوڑا سا باہر نکلے - اور پھر اندر چلا جاوے - اوپیم - سینی کیولا - سلیشیا - تھوجا؛

پاخانہ کی کوئی حاجت یا خواہش نہ ہو۔ برائی اونیا۔ گریفائٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ اوپیم ؛
پاخانہ کے ہمراہ مقعد بہت دُکھتی ہو۔ گریفائٹس۔ نیٹرم میور۔ سلیشیا ؛
پاخانہ کے ہمراہ کمر میں درد ہو۔ ایسی کیولس۔ پوٹی مین۔ فیرم۔ کالی بائی۔ سلفر ؛
پاخانہ کے ہمراہ خون آتا ہو۔ ایلیومینا۔ امونیم میور۔ اناکا۔ ڈیم۔ کلکیریا فاس۔ کالن سونیا۔
نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سورائینم۔ سی پیا۔ سلفر۔ پرنم آپولس ؛
پاخانہ کے ہمراہ شکم میں درد اور کڑل پڑیں۔ کالن سونیا۔ کیوپرم۔ گریٹولا۔ میرک۔ اوپیم۔
پلم بم۔ ایسی ٹیٹ ؛
مقعد میں تشنجی سکڑاؤ ہو۔ کاسٹی کم۔ لاکےسس۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔
پلم بم ایسی ٹیٹ۔ سلیشیا ؛
قبض کے ہمراہ سر درد ہو۔ برائی اونیا۔ جلسی میم۔ ہائیڈراسٹس۔ آئرس۔ نکس وامیکا۔
سی پیا۔ وراٹرم البم ؛
پاخانہ کے ہمراہ دل کمزور ہو۔ فائیٹولیکا۔ سپائی جیلیا ؛
پاخانہ کے ہمراہ کانچ نکلتی ہو۔ ایسی کیولس۔ ایلیومینا۔ فیرم۔ سیٹیلیکم۔ اگنیشیا۔ لائیکوپوڈیم۔
میڈھوری نم۔ روٹا۔ سی پیا۔ سلفر۔ پوڈوفائیلم ؛
پاخانہ کے ہمراہ مذی خارج ہو۔ ایلیومینا۔ ہیپر ؛
پاخانہ کے ہمراہ مبرز میں لگاتار درد ہوتی رہتی ہو۔ ایسی کیولس۔ ایلیومین۔ کاسٹی کم۔ ہائیڈراسٹس۔
اگنیشیا۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ ریٹےنہیا۔ تھوجا ؛
پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہوتی ہو۔ ایلیومینا۔ برائی اونیا۔ گریفائٹس۔ ہائیڈراسٹس۔
اوپیم۔ سلفر۔ وراٹرم البم ؛
ڈایافرام (حجاب حاجز) کی ورم ہو۔ بیلاڈونا۔ بسمتھ۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ کیوپرم۔ ہیپر۔
ہائیوسائیمس۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔ رےنن کیولس۔ سٹرامونیم۔ وراٹرم ورائیڈ ؛
ڈایافرام میں درد ہو۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ سمی سی فیوگا۔ نیٹرم سور۔ نکس وامیکا۔ سی کیل ؛
سپائی جیلیا۔ سٹینم۔ سٹکٹا۔ سٹرکنائینم۔ وراٹرم البم۔ زنکم آکس ؛
اسہال شدید (شدید ورم امعاء)۔ اکلفا۔ ایسٹک ایسڈ۔ ایکونائیٹ۔ ایتھوزا۔ ایلو۔
ایلیٹونیا۔ انٹیم کروڈم۔ انٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ ایپوسائینم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرنیکا۔
آرسینی کم۔ آرسینی کم آئیوڈائیڈ۔ اسافوٹیڈا۔ بپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ بسمتھ۔ برائی اونیا۔
کاڈمیم سلف۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کاربو انیمیلس۔

کاربوویجی ۔ کیموملا ۔ چیلی ڈونیم ۔ چینی نم آرس ۔ سماٹیا ۔ چاٹینا ۔ کالچی کم ۔ کالن سونیا ۔
کالوسنتھ ۔ کروٹن ۔ کیوپرم اسی ٹیٹ ۔ کیوپرم آرس ۔ سائی کلیمن ۔ ڈلکامارا ۔ ایچی نیشیا ۔
الاٹیریم ۔ یوکلپٹس ۔ فیرم فاس ۔ فارمیکا ۔ گیمبوگیا ۔ ایپی سیم ۔ گریفائیٹم ۔ ہیپر سلف ۔ ہائیو
سائی مس ۔ آئیوڈیم ۔ اپی کاک ۔ آئرس ۔ جلاپا ۔ جٹروفا ۔ کالی بائی ۔ کالی فاس ۔ میگنیشیا کارب ۔
مرکیوریس ڈلسس ۔ مرکیوریس سال ۔ مرکیوریس ویو ۔ میوریٹک ایسڈ ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔
نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ اولی انڈر ۔ اوپیم ۔ پیٹرولیم ۔ ایسڈ فاس ۔ فاسفورس ۔ پوڈوفائیلم ۔
سوراٹینم ۔ پلسٹلا ۔ ریوم ۔ رسٹاکس ۔ روٹا ۔ میکس ۔ سیکیل ۔ سینگونیریا ۔ سی کیل ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ سٹینم ۔ سلف
ٹیبیکم ۔ ٹیری بن تھینا ۔ کھوٹیا ۔ ویریٹرم ۔ ویراٹرم البم ۔ زنکم ۔ زنجی بیرا ؛

اسہال مزمنہ ڈیرانے دست ۔ ایسٹک ایسڈ ۔ ایلوز ۔ انیٹم کروڈم ۔ ارجنٹم نائیٹر ۔ ارنیکا ۔ آرسینکم ۔
آرسینکم آیوڈائیڈ ۔ بپٹیشیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ چاٹینا ۔ کیوپرم آرس ۔
فیرم میٹیلیکم ۔ گیمبوگیا ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ آیوڈیم ۔ اپی کاک ۔ کالی بائی ۔
لاکسس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا میور ۔ مرکیوریس ڈلسس ۔ مرکیوریس ۔ نیٹرم سلف ۔
نائیٹرک ایسڈ ۔ ایسڈ فاس ۔ فاسفورس ۔ پوڈوفائیلم ۔ سوراٹینم ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔
رومیکس ۔ سٹرکنیا آرس ۔ سلفر ۔ کھوجا ۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

اسہال اور سر درد باری باری سے ہوں ۔ ایلوز ۔ پوڈوفائیلم ۔

اسہال ترشیات کھانے سے آویں ۔ ایلوز ۔ انیٹم کروڈم ۔ ایسڈ فاس ۔ سلفر ؛

اسہال سخت ۔ بعد امراض میں آویں ۔ کاربوویجی ۔ چاٹینا ۔ سوراٹینم ۔ زنجی بیرا

تپ محرقہ ۔

اسہال شراب بکثرت پینے سے آویں ۔ آرسینکم ۔ لیکسس ۔ نکس وامیکا ۔

اسہال بوجہ غصہ آویں ۔ کیموملا ۔ کالوسنتھ ۔

اسہال غسل کرنے سے آویں ۔ انیٹم کروڈم ۔ پوڈوفائیلم ۔

اسہال گوبھی کھانے سے آویں ۔ برائی اونیا ۔ پیٹرولیم ؛

اسہال دورہ میں رہنے کی وجہ سے آویں ۔ الیسٹونیا ۔ پوڈوفائیلم ؛

اسہال نزلہ رک جانے کی وجہ سے آویں ۔ سینگونیریا ؛

اسہال بوجہ تبدیلی موسم آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا سلف ۔
کیپ سی کم ۔ کالچی کم ۔ ڈلکامارا ۔ اپی کاک ۔ مرکیوریس ۔ نیٹرم سلف ۔
رسٹاکس ۔ سلیشیا ؛

اسہال بوجہ برف یا ٹھنڈی اشیا پینے سے آویں ۔ بیکٹراسٹ ۔ آرسینک ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ کاربوویج ۔ کاسٹیکم ۔ کیمومیلا ۔ نکس ماش ۔ پلساٹلا ۔ سٹافی سگریا ؛

اسہال کافی پینے سے آویں ۔ سیسرلٹس ۔ سائی کلیمن ۔ اپسینڈ ۔ وکسالک ؛

اسہال انڈے کھانے سے آویں ۔ چینیم آرس ؛

اسہال خوف یا جذبات کے بھڑکاؤ سے آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ ارجنٹم نائٹریکم ۔ جلسی میم ۔ ہائیوسائمس ۔ اگنیشیا ۔ کالی فاس ۔ اوپیم ۔ اسیڈ فاس ۔ پلساٹلا ۔ وریاٹرم البم ۔ زنکم ؛

اسہال روغنیات کھانے سے آویں ۔ سائی کلیمن ۔ کالی میور ۔ پلساٹلا ۔

اسہال کچی غذا کھانے سے آویں ۔ کیمومیلا ؛

اسہال پھل کھانے سے آویں ۔ آرسینیکم ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا فاس ۔ چائنا ۔ سیسرلٹس ۔ کالوسنتھ ۔ کروٹن ۔ اپی کاک ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلساٹلا ۔ وریاٹرم البم ۔ زنجی بر ؛

اسہال بوجہ بدہضمی آویں ۔ انٹیم کروڈم ۔ برائی اونیا ۔ چائنا ۔ کالوسنتھ ۔ اپی کاک ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ پلساٹلا ۔

اسہال موسم گرما میں آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ ایلوز ۔ انٹیم کروڈم ۔ آرسینیکم ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ کیپسی کم ۔ کیمومیلا ۔ چائنا ۔ کروٹن ۔ فیرم فاس ۔ گیمبوگیا ۔ اپی کاک ۔ آئرس ۔ مرکیورس ۔ پوڈوفائیلم ۔ سلیشیا ۔ وریاٹرم البم ؛

اسہال چھانٹ دب جانے سے آویں ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ ایپس ۔ برائی اونیا ۔ ڈلکامارا ۔ سوریٹم ۔ سلفر ؛

اسہال بوجہ یرقان آویں ۔ چیونینتھس ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ نکس وامیکا ؛

اسہال گلے سڑے گوشت سے آویں ۔ آرسینیکم ؛

اسہال دودھ پینے سے آویں ۔ اسیتھوزا ۔ کلکیریا کارب ۔ چائنا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا کارب ۔ میگنیشیا میور ۔ نیٹرم کارب ۔ نکولم ۔ سی پیا ۔ سلفر ؛

اسہال حرکت کرنے سے آویں ۔ ایپس ۔ برائی اونیا ۔ چائنا ۔ کالچی کم ۔ نیٹرم سلف ؛

اسہال بوجہ ورم گردہ آویں ۔ ٹیری بن تھینا ۔

اسہال پیاز کھانے سے آویں ۔ تھوجا ؛

اسہال مچھلی کھانے سے آویں ۔ برومیم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سلفیورک ایسڈ ؛

اسہال پسینہ رک جانے سے آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ کیمومیلا ۔ فیرم فاس ؛

اسہال مٹھائی کھانے سے آویں ۔ ارجنٹم نائٹر ۔ کلکیریا سلف ۔ گیمبوگیا ۔ مرکیورس ویو ؛

اسہال تمباکو نوشی سے آویں۔ کیمومیلا۔ ٹبیکم ؛

اسہال سل یا تپ دق کے اسہال۔ ایسیٹک ایسڈ۔ ارجنٹم نائٹر۔ ارنیکا۔ آرسینیکم۔ آرسینی کم آیوڈائڈ
بیپٹیشیا۔ بسمتھ۔ چائنا۔ کوپرم آرس۔ ایلپس۔ فیرم میٹیلیکم۔ آیوڈیم۔ ایسڈ فاس ؛
فاسفورس۔ پلسٹلا۔ ریومیکس ؛

اسہال تپ محرقہ :۔ آرسینی کم۔ بیپٹیشیا۔ ایکی نیشیا۔ یوکلپٹس۔ ہایوسائی مس۔ لاکسس۔ ایسڈ میور
ادپیم۔ ایسڈ فاس۔ رسٹاکس۔ سٹرامونیم ؛

اسہال بوجہ زخم امعاء۔ کالی بائی۔ مرکیورس کار ؛

اسہال پیشاب کرتے وقت۔ ایلوز۔ ایلیومینا۔ ایپس ؛

اسہال ٹیکہ چیچک سے۔ سلیشیا۔ تھوجا ؛

اسہال سبزیات۔ تربوز کھانے سے آدیں۔ آرسینی کم۔ برائی اونیا۔ پٹرولیم۔ زنجی بیرہ ؛

اسہال گندہ پانی پینے سے۔ ایلسٹونیا۔ کیمفر۔ زنجی بیرہ ؛

اسہال بچگان۔ ایکونائیٹ۔ ایتھیوزا۔ ارنڈو۔ ایپس۔ ارجنٹم نائٹر۔ آرسینی کم۔ بیپٹیشیا ؛
بیلاڈونا۔ ایسڈ بنزائیک۔ بسمتھ۔ بوریکس۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کیمفر۔ کیمومیلا۔
چائنا۔ سائنا۔ کالوسنتھ۔ کروٹن ٹگلیم۔ ڈلکامارا۔ فیرم۔ گریشیولا۔ ہیلی بورس۔ اپیکاک۔
جلاپہ۔ کالی برومیٹم۔ کریوزوٹ۔ لاہ ایسی۔ لائیکو۔ لائی سین۔ میگنیشیا کارب۔ مرکیورس کار۔
مرکیورس ڈلسس۔ مرکیورس۔ ایسڈ نائیٹرک۔ نکس وامیکا۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔
سلائیم۔ رومیم۔ سیباڈلا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سلفر۔ ویلیریانہ۔ اتھوزا ایتھیم ؛

اسہال اطفال شیرخوار (دانت نکلنے کے زمانہ میں) ایسیٹک ایسڈ۔ ایکونائیٹ۔
ایتھیوزا۔ ارنڈو۔ بیلاڈونا۔ بنزائیک ایسڈ۔ بوریکس۔ کلکیریا ایسی ٹیٹ۔ کلکیریا ایسی ٹیٹ۔
کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کیمومیلا۔ اپیکاک۔ جلاپہ۔ کریوزوٹ۔ میگنیشیا کارب۔
مرکیورس وو۔ اولینڈر۔ فائیٹولیکا۔ پوڈو۔ ریومیم۔ سلیشیا۔

اسہال بوڑھاپا۔ انٹیم کروڈ۔ بپوشا۔ کاربوویج۔ چائنا۔ گمبوگیا۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ سلفر ؛

اسہال مستورات قبل و دوران حیض۔ اموینم کارب۔ بپوشا۔ ورالٹرم البم۔

اسہال زچگی۔ کیمومیلا۔ ہایوسائی مس۔ سوراینم۔ سیکیل۔ سٹرامونیم ؛

اسہال ترش جلتے ہوئے آدیں۔ آرسینی کم۔ کاربوویج۔ کیمومیلا۔ گریفائٹس۔
آئرس۔ کریوزوٹ۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس ڈلسس۔ پوڈو۔
سلفر۔ تھوجا۔ پوٹینٹلا۔

اسہال صفراوی - انیٹم ٹارٹ - برائی اونیا - کیمومیلا - چائنا - کروٹن - اپیکاک - آئرس -
لیپٹینڈرا - لائیکوپوڈیم - مرکیورس ڈلسس - مرکیورس - نیٹرم سلف - پوڈو - پلسٹلا - سینگونیریا -

اسہال سیاہ - آرسینکم - برومیم - کیمفر - کیپ سی کم - کاربالک ایسڈ - چائنا - کروٹن -
ایکی نیشیا - لیپٹنڈرا - لیبیم - سورائینم - پائی روجینیم - سلا - سٹرامونیم - سلفیورک ایسڈ -
ویراٹرم البم ؛

اسہال خون آمیز آویں - ایلوز - آرجنٹم نائیٹر - آرنیکا - بیلاڈونا - کینتھرس - کیپ سی کم - کالوسنتھ -
کوپرم آرس - اپی کاک - ٹلیم - ٹنگرینم - کریوزوٹ - میگنیشیا کارب - مرکیورس - مرکیورس کارسس -
نکس وامیکا - پوڈو - سورائینم - رسٹاکس - سلفر - ٹری لیم ؛

اسہال خون کے آویں - ایتھیوزا - ایلوز - آرجنٹم نائیٹر - آرنیکا - آرسینکم -
بپٹیشیا - کینتھرس - کیپ سی کم - کالچی کم - کالوسنتھ - کروٹن - کوپرم آرس ؛
ڈلکامارا - فیرم فاس - ہمامیلیس - اپی کاک - کالی بائی - لاکسس - مرکیورس کار -
مرکیورس ڈلسس - نکس وامیکا - فاسفورس - سی کیلی - سلفر -
ٹیری بن تھینا ؛

اسہال کبھی کسی رنگ کے اور کبھی کسی رنگ کے آویں - کیمومیلا - پوٹی مین - مرکیورس ویو -
پوڈوفائیلم - پلسٹلا - سینی کیولا - سلی شیا - سلفر ؛

اسہال مٹی رنگے - مانند چاک آویں - ایلوز - بیلاڈونا - ایسڈ بنزائیک - بربریس ولگرس -
کلکیریا کارب - چیلی ڈونیم - ڈیجی ٹیلس - ہیپر - کالی کارب - مرکیورس ڈلسس - مرکیورس ویو -
ایسڈ فاس - فاسفورس - پوڈوفائیلم - سی پیا ؛

اسہال میں چربی و روغن خارج ہو - کاسٹی کم - آیوڈیم - آئرس - فاسفورس ؛

اسہال ریحی باواز بلند پڑپڑ کر کے آویں - اکلفا - الفلفا - ایلوز - آرجنٹم نائیٹر -
کلکیریا فاس - کیمومیلا - چائنا - کالوسنتھ - کروٹن - میگنیشیا کارب - الاٹیرم -
گمبوگیا - اپی کاک - جٹروفا - نیٹرم سلف - ایسڈ فاس - پوڈو - پلسٹلا - سلفر -
تھوجا - ویراٹرم البم ؛

اسہال کی حاجت بار بار ہو - ایکونائیٹ - ایلوز - آرسینکم - کاربو ویجی کم - کیمومیلا -
چائنا - کروٹن - کوپرم آرس - الاٹیرم - اپی کاک - مرکیورس کار - مرکیورس ویو -
نکس وامیکا - ایسڈ فاس - پوڈو - روہیم - رسٹاکس - سلی شیا - سلفر -
ٹیری بن تھینا - ویراٹرم البم ؛

اسہال سبز جالے کی مانند آویں ۔ جیلی بورس ۔ میگنیشیا کارب ۔ فاسفورس ؛
اسہال لیسدار مانند سرش آویں ۔ ایلوز ۔ کاڈمیم سلف ۔ کالچیکم ۔ کالوسنتھ ۔ جیلی بورس
کالی بائی ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ؛
اسہال سبز آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ اتھیوزا ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ ایپی ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ آرسینکم ۔
بیلاڈونا ۔ بورکس ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔
کالوسنتھ ۔ کروٹن ۔ ڈلکامارا ۔ انا ٹیرم ۔ گمبوگیا ۔ جبسی نیم ۔ ہیپر ۔ ایپیکاک ۔
مرکیورس ڈلسس ۔ مرکیورس وو ۔ میزریم ۔ فاسفورس ۔ پوڈو ۔ پلسٹیلا ۔ سنکیولا ۔ سلفر ۔ وریٹرم البیم ؛
اسہال سبز آویں لیکن رنگ نیلگوں بدل جاوے ۔ کلکیریا فاس ۔ فاسفورس ؛
اسہال گرم آویں ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔ ڈایاسکوریا ۔ فیرم ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس سلف ۔
پوڈو ۔ سلفر ؛
اسہال بے اختیار نکلتے جاویں ۔ ایلوز ۔ ایپس ۔ ارنیکا ۔ آرسینکم ۔ بپٹیشیا ۔
کیمفر ۔ کاربوویج ۔ جلسی میم ۔ ہیلی بورس ۔ ہایوسائمس ۔ اوپیم ۔ ایسڈ فاس ۔
فاسفورس ۔ پوڈو ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ سٹرکینیا ۔ سلفر ۔ وریٹرم البیم ۔ زنکم ؛
اسہال بے اختیار نکلتے جاویں گویا کہ مقعد کھلی پڑی ہے ۔ ایپس ۔ فاسفورس ۔ سی کیل ؛
اسہال ہوا خارج کرتے وقت بے اختیار نکل جاویں ۔ ایلوز ۔ کلکیریا کارب ۔ آیوڈم ۔
ایسڈ میور ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔ اولی انیڈر ۔ ایسڈ فاس ۔ پوڈو ۔
پالی جینیم ؛
اسہال آنے سے کمزوری محسوس ہو ۔ ایلوز ۔ ایلیومینا ۔ ایپس ۔
سائی کلیوما ۔ ہائی آو سائمس ۔ ایسڈ میور ۔ سیلا ۔ سلفر ۔
وریٹرم البیم ؛
اسہال آنے سے کمزوری محسوس ہو ۔ ایسی لک ایسڈ ۔ آرسینکم ۔ چائنا ۔
کالچیکم ۔ کوپرم آرس ۔ ڈایاسکوریا ۔ کالی فاس ۔ فاسفورس ۔ سی کیل ۔
ٹیبکم ۔ وریٹرم البیم ؛
اسہال آنے سے کمزوری محسوس نہ ہو ۔ کلکیریا کارب ۔ گریفائیٹس ۔
ایسڈ فاس ۔ پلسٹلا ؛
اسہال متعفن بدبودار ہوں ۔ اینٹم کروڈم ۔ ارنیکا ۔ آرسینکم ۔ ایسافوٹیڈا ۔
[illegible] ۔ بپٹیشیا ۔ بورکس ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔

کلکیریا فاس ۔ کاربو ویج ۔ کیوپرم ۔ ایوپیٹوریم ۔ چائنا ۔ کولوسنتھ ۔ گریفائٹیس ۔ ہیپر سلف ۔ کالی فاس ۔ کریوزوٹ ۔ لیکیسس ۔ لیپ ٹنڈرا ۔ کیوپرم کار ۔ مرکیوریس ڈلسس ۔ میگنیشیم ۔ ایسڈ فاس ۔ نکس وامیکا ۔ پلمبم ۔ اسٹیفی سیگریا ۔ سوڈیم ۔ پائی روجینیم ۔ رسٹاکس ۔ سیلا ۔ سیکیل ۔ سلفر ۔ تھیریڈیان ۔ نکس تھیلا ؛

اسہال بلا درد آویں ۔ اسفٹیڈا ۔ فیرم ۔ ایپی کاک ۔ آرسینک ۔ بپٹیشیا ۔ بسمتھ ۔ چائنا ۔ کالچیکم ۔ کروٹن ۔ ڈلکامارا ۔ فیرم ۔ جلسیمیم ۔ گریفائٹیس ۔ ہایوسائمس ۔ ایپی کاک ۔ ایسڈ فاس ۔ نکس سموس ۔ پوڈوفائیلم ۔ سوڈیم ۔ سلیشیا ۔ رسٹاکس ۔ ریسی نس ۔ سلا سلیشیا ۔ سلفر ؛

اسہال چاولوں کی پیچھ کی مانند آویں ۔ آرسینکم ۔ کیمفر ۔ جیٹروفا ۔ کالی فاس ۔ مرکیوریس ۔ سالو ۔ ریسی نس ۔ وریٹرم البم ؛

اسہال میں انتڑیوں کی جھلی کے ٹکڑے خارج ہوں ۔ ایلوز ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرسینکم ۔ کینتھرس ۔ کالی کم ۔ مرکیوریس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔

اسہال مانند کتری ہوئی پالک کے آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ کیمومیلا ؛

اسہال میں نا ہضم شدہ غذا اخراج ہو ۔ اینٹیمونیم کروڈم ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرسینکم ۔ اسارم ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیمومیلا ۔ چائنا ۔ کروٹن ۔ فیرم ۔ فیرم فاس ۔ گریفائٹیس ۔ ہیپر ۔ میگنیشیا کارب ۔ نکس ماسکاٹا ۔ نکس وامیکا ۔ اولینڈر ۔ ایسڈ فاس ۔ نا سعوریں ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔ سلفر ۔ ویلیریانہ ؛

اسہال نیلے آتی آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ اینٹیمونیم ۔ ایلوز ۔ ایلسٹونیا ۔ اینٹیمونیم کروڈم ۔ اینٹیمونیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ بپٹیشیا ۔ بسمتھ ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا فاس ۔ کاربوویج ۔ کیمومیلا ۔ چائنا ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ کیوپرم آرس ۔ الاٹیریم ۔ گمبوگیا ۔ ایپی کاک ۔ آئرس ۔ جلاپا ۔ جیٹروفا ۔ کالی بلکی ۔ لیپ ٹنڈرا ۔ میگنیشیا کارب ۔ نیٹرم سلف ۔ ایسڈ فاس ۔ پوڈوفائیلم ۔ سوڈیم ۔ ریسی نس ۔ وریٹرم البم ۔ سلفر ؛

اسہال سفید آویں ۔ ایکونائیٹ ۔ اینٹیم کروڈم ۔ بیلاڈونا ۔ ایسڈ بنزائک ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمومیلا ۔ جیلی ڈونیم ۔ سائنا ۔ کالچیکم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈلکامارا ۔ ہیلی بورس ۔ ہیپر سلف ۔ آئیوڈیم ۔ کالی میور ۔ میگنیشیا کارب ۔ مرکیوریس ۔ میزریم ۔ ایسڈ فاس ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔

اسہال برنگ زرد آویں ۔ اینٹیمونیم ٹارٹ ۔ ایلوز ۔ آرسینکم ۔ بورکس ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمومیلا ۔ جیلی ڈونیم ۔ چائنا ۔ کالوسنتھ ۔ کروٹن ۔ ڈلکامارا ۔ گمبوگیا ۔

ہیپر۔ اپی کاک۔ مرکیورس۔ نیٹرم کارب۔ نیٹرم سلفٹ۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ روہیم۔
رسٹاکس۔ سیشا۔ سی پیا۔ سلفر۔ تھوجا۔

پاخانہ کے قبل ٹھنڈک: آرسینکم۔ کیمفر۔ لائیٹرم۔ مرکیورس وی۔ فاسفورس۔ ویراٹرم البیم ؛

پاخانہ کے قبل درد قولنج: کیلی۔ اسپیگ۔ الیوز۔ الیسٹونیا۔ بیلاڈونا۔ بوویسٹا۔ کیکٹس۔ کیموملا۔
سائینا۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ کروٹن۔ کوپیم آرس۔ ڈائیاسکوریا۔ ڈلکامارا۔ ائیرم۔ گیمبوگیا۔
اپیکاک۔ آئرس۔ لیپ ٹینڈرا۔ میگنیشیا کارب۔ مرکیورس۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس۔ نکسوامیکا۔
روہیم۔ سلفر۔ سیشا۔ ویراٹرم البیم ؛

پاخانہ کے قبل نفخ: گڑگڑ ہو۔ الیوز۔ اسافوٹیڈا۔ کاربوویج۔ کالچیکم۔ کالوسنتھ۔ گیمبوگیا۔
کالی کارب۔ نیٹرم سلفٹ۔ اولینڈر۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا ؛

پاخانہ کے قبل متلی ہو: برائی اونیا۔ کالچیکم۔ اپیکاک۔ مرکیورس بیو۔ رسٹاکس۔ سی پیا ؛

پاخانہ کے قبل درد ہو: الیوز۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کیمفر۔ سیسواشٹ۔ کالوسنتھ۔ کروٹن۔
فارسیکا۔ ہیپر۔ اگنیشیا۔ کالی بائی۔ لیپ ٹینڈرا۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس ڈلسس۔
نکسوامیکا۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ روہیم۔ سلیشیا۔ سلفر۔ ویراٹرم البیم ؛

پاخانہ کے دوران درد کمر ہو: ایسکیولس۔ کیپ سی کم۔ کالچی کم۔ نکس وامیکا۔
پلسٹلا ؛

پاخانہ کے دوران مقعد میں جلن ہو: الیوز۔ آرسینکم۔ کینتھرس۔ کاربوویج۔ کونیم۔
آئرس۔ مرکیورس ڈلسس۔ الیڈ میور۔ پوڈوفائیلم۔ رسے ٹہیا۔ روہیم۔
ویراٹرم البیم ؛

پاخانہ کے دوران ٹھنڈک ہو: آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کالچیکم۔ اپی کاک۔ جٹروفا۔ مرکیورس ڈلسس۔
روہیم۔ رسی ٹس۔ سی کیل۔ ویراٹرم البیم ؛

پاخانہ کے دوران درد قولنج ہو: الیوز۔ الیسٹونیا۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ کیمفر۔
کینتھرس۔ سنوتھس۔ کیموسیلا۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ کروٹن۔ کوپیم آرس۔ کریزوٹ کلیم۔
ڈلکامارا۔ الائیٹرم۔ اپی کاک۔ آئرس۔ جٹروفا۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس وی۔
پوڈوفائیلم۔ روہیم۔ رسی ٹس۔ سی کیل۔ سلیشیا۔ سلفر۔ ویراٹرم البیم۔
زنجی برئیۃ

[دو]ران غشی ہو: الیوز۔ آرسینکم۔ کروٹن۔ مرکیورس وی۔ نکس ماسکاٹا۔

پاخانہ کے دوران میں بدبودار ہوا خارج ہو۔ ایلوز۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کلکیریا فاس۔ کاربو ویج۔ چائنا۔ اگنیشا۔ جبڑوفا۔ نیٹرم سلف۔ ایسڈ فاس۔ پوڈوفائیلم۔ تھوجا۔

پاخانہ کے دوران میں بھوک لگے۔ ایلوز۔ سی کیل۔

پاخانہ کے دوران میں متلی قے ہو۔ ایتھیوزا۔ انٹیم ٹارٹ۔ آرسینیکم۔ بسمتھ۔ کیمفر۔ کاربالک ایسڈ۔ کالچی کم۔ کروٹن۔ کیوپرم۔ فلاکس ہلس۔ ایپکاک۔ آئرس۔ جبڑوفا۔ مرکیورس۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ سیکیم۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے دوران میں ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوں۔ کیپ سی کم۔

پاخانہ کے دوران میں مثانہ میں مروڑ پڑے یا۔ کینتھرس۔ للیم ٹگری نم۔ مرکیورس کار۔

دوران پاخانہ مروڑ پڑتے ہوں۔ پاخانہ آنے سے آرام ہو۔ نکس وامیکا۔

دوران پاخانہ مروڑ پڑیں۔ درد کے ساتھ حاجت ہو۔ اکونائیٹ۔ ایلوز۔ ارنیکا۔ آرسینیکم۔ بیلاڈونا۔ کوپرم آرس۔ بیپر۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کالچی کم۔ کالوسنتھ۔ کروٹن۔ اگنیشیا۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ میگنیشیا کارب۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سالو۔ مرکیورس ویو۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ رہیم۔ رسٹاکس۔ سلیشیا۔ سلفر۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے دوران قے۔ ہچکی ہو۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے بعد مقعد میں جلن ہو۔ ایلوز۔ آرسینیکم۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کالوسنتھ۔ گمبوگیا۔ آئرس۔ کالی کارب۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سالو۔ مرکیورس ویو۔ ریٹھینیا۔ سلفر۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے بعد ٹھنڈک محسوس ہو۔ ایلوز۔ آرسینیکم۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کالچی کم۔ اپی کاک۔ سی کیل۔ سیپیا۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے بعد کمزوری۔ نقاہت ہو۔ ایتھیوزا۔ ایلوز۔ آرجنٹم نائیٹر۔ ارنیکا۔ آرسینیکم۔ بسمتھ۔ کیمفر۔ چائنا۔ کالچی کم۔ کونیم۔ کروٹن۔ کیوپرم میٹلیکم۔ الائیم۔ فیرم میٹلیکم۔ آئرس۔ جبڑوفا۔ کالی فاس۔ میگنیشیا کارب۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ رسٹاکس۔ سی کیل۔ سیپیا۔ سلفیورک ایسڈ۔ ٹبیکم۔ ٹیری بن تھینا۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے بعد غشی ہو۔ ایلوز۔ آرسینیکم۔ کونیم۔ کروٹن۔ مرکیورس۔ نکس ماسکاٹا۔ سارسپریلا۔ ٹیری بن تھینا۔ ویراٹرم البم۔

پاخانہ کے مابعد ہوا سیری سے ۔ ایلوز ۔ ہپا سلبیں ۔ ایسڈ میورہ ۔ سلفر ۔ دیکھو بیان ہوا سیری ۔
پاخانہ کے مابعد شکم میں لگاتار درد ہو ۔ ایلوز ۔ کالوسنتھ ۔ کروٹن ۔ ڈایاسکوریا ۔ گمبوگیا ۔
مرکیورس کار ۔ مرکیورس ویو ۔ رسٹاکس ۔ ویراٹرم ایلبم ۔
پاخانہ کے مابعد دل دھڑکن ۔ اعضا میں کپکپاہٹ ۔ آرسینکم ۔
پاخانہ کے مابعد کا پیچ نکلے ۔ ایلوز ۔ ایلیومینا ۔ کاربو ویج ۔ ہپا سلبس ۔ اگنیشیا ۔ مرکیورس ۔ میوریٹک ایسڈ ۔ پوڈوفائیلم ۔ سلفر ۔
پاخانہ کے مابعد نیند آوے ۔ کالچیکم ۔ سلفر ۔
پاخانہ کے مابعد پسینہ آوے ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ ایسڈ فاس ۔ ٹیبیکم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔
پاخانہ کے مابعد پیاس لگے ۔ ایسیٹک ایسڈ ۔ کیپسیکم ۔ ڈلکامارا ۔
پاخانہ کے مابعد قے آوے ۔ ارجنٹم نائیٹریکم ۔ کالچیکم ۔ کوپرم ۔ اپیکاک ۔ آئرس ۔
نکس وامیکا ۔ ویراٹرم ایلبم ۔
پاخانہ کے مابعد شکم اور معدہ میں کمزوری ہو ۔ پوڈوفائیلم ۔

اسہال میں زیادتی ہو ۔

اسہال میں زیادتی ہو کھانے پینے سے ۔ ایلوز ۔ ایلسٹونیا ۔ ایپس ۔ اپوسائنم ۔
ارجنٹم نائیٹریکم ۔ آرسینکم ۔ برائی اونیا ۔ کیپسیکم ۔ چائنا ۔ کالوسنتھ ۔ کروٹن ٹگلیم ۔
فیرم میٹیلیکم ۔ کالی فاس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ پوڈوفائیلم ۔
رہیم ۔ سلفر ۔ ٹھوجا ۔ ویراٹرم ایلبم ۔
اسہال میں زیادتی ہو حرکت کرنے سے ۔ ایلوز ۔ ایپس ۔ برائی اونیا ۔ چائنا ۔ کالچیکم ۔
کروٹن ٹگلیم ۔ نیٹرم سلف ۔ رہیم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔
اسہال میں زیادتی ہو غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ۔ کالچیکم ۔
اسہال میں زیادتی ہو بعد دوپہر ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ چائنا ۔ لائیکوپوڈیم ۔
اسہال میں زیادتی ہو موسم خزاں میں ۔ چائنا ۔ کالچیکم ۔ مرکیورس ۔
نکس ماسکاٹا ۔ ویراٹرم ایلبم ۔
اسہال میں زیادتی ہو صرف دن کے وقت ۔ ہیپر ۔ برومیم ۔ پاڈوفائیلم ۔ پٹرولیم ۔
اسہال میں زیادتی ہو بوقت شام و رات ۔ آرسینکم ۔ بلیس ۔ بووسٹا ۔ کلکیریا کارب ۔
چائنا ۔ ڈلکامارا ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ آئرس ۔ مرکیورس ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹیلا ۔

سوابنیم ۔ رسٹاکس ۔ سلفر ؛

اسہال میں زیادتی ہو بوقت صبح ۔ الیوز ۔ ایپس ۔ ایروسٹا ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ سسیں ٹس ۔ کروٹن ۔ فیرم ۔ گریٹ فائٹس ۔ کالی بائی ۔ نلیم ٹگرینم ۔ لائیکوپوڈیم ؛

اسہال گاڑھے بلغمی آتے ہوں ۔ ایپس ۔ آرسینکم ۔ چائنا ۔ کالی بائی ۔ آئرس ۔ تھوجا ؛

پیچش (DYSENTRY) اکونائیٹ ۔ الیوز ۔ الیسٹونیا ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرجنٹم نائٹریکم ۔ آرنیکا ۔ آرسینکم ۔ بپ ٹیشیا ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ کینتھرس ۔ کیپ سی کم ۔ کاربو ویج ۔ چائنا ۔ کالچی کم ۔ کالن سونیا ۔ کالوسنتھ ۔ کیوپرم آرس ۔ ڈلکا مارا ۔ ایری جیرن ۔ یوکلپٹس ۔ فیرم فاس ۔ ہمامیلس ۔ ہیپر ۔ اپی کاک ۔ آئرس ۔ کالی بائی ۔ کالی میور ۔ کالی فاس ۔ لیپ ٹنڈرا ۔ للیم ٹگری نم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا کارب ۔ مرکیوریس کار ۔ مرکیوریس ڈلسس ۔ مرکیوریس سالو ۔ مرکیوریس ویو ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ اوپنشیا ۔ اوپیم ۔ ایسڈ فاس ۔ فاسفورس ۔ پلمبم ۔ ایسٹیٹ ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔ روہیم ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ سلفر ۔ ٹری لیم ۔ ٹریکسی نالینم ۔ ویراٹرم ۔ ٹلیم ۔ زنکم سلفٹ ؛

پیچش مزمنہ ۔ الیوز ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرسینکم ۔ چائنا ۔ کوبیبا ۔ ڈلکا مارا ۔ ہیپر ۔ مرکیوریس کار ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ ایسڈ فاس ۔ پوڈوفائیلم ۔ سلفر ؛

پیچش ہمراہی بواسیر ۔ الیوز ۔ کالن سونیا ۔ ہمامیلس ؛

پیچش بوڑھاپہ ۔ بپ ٹیشیا ؛

پیچش دموی ۔ عصبی ۔ ادھیڑ عمر کی مستورات میں ۔ للیم ٹگری نم ۔

پیچش ۔ متلی ۔ خفیف پیاس ۔ اپی کاک ۔

پیچش کے ہمراہ تمام جسم میں وجع المفاصل کی دردیں ہوں ۔ ایسکلیپ یاس ۔ ٹیوبرکولو ۔

پیچش کے ہمراہ رانوں میں دردیں ہوتی ہوں ۔ رسٹاکس ؛

پیچش خزاں :۔ اکونائیٹ ۔ کالچی کم ۔ ڈلکا مارا ۔ اپی کاک ۔ مرکیوریس ۔ مرکیوریس ویو ؛

پتہ (GALL BLADDER) میں صفراوی پتھری ہو ۔ آرم میٹیلیکم ۔ بپ ٹیشیا ۔ بربریس ولگیرس ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کارڈوس ۔ چیلی ڈونیم ۔

چیونینتھس۔ کولنسونیا۔ چائنا۔ ڈایاسکوریا۔ جلسی میم۔ ہائیڈرسٹس۔ لاکیسس۔ لیپٹنڈرا۔ نکس وامیکا۔ پوڈوفائیلم ؛

قولنج صفراوی ۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ بربیرس وَلگیرس۔ کلکیریا کارب۔ کارڈس۔ کیموملا۔ چیلیڈونیم۔ چیونینتھس۔ چائنا۔ کالوسنتھ۔ ڈیجی ٹیلس۔ ڈایاسکوریا۔ جلسی میم۔ ہائیڈرسٹس۔ اپیکاک۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ ٹیری بن تھینا ؛

بواسیر خونی ۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس۔ الیوز۔ امونیم کارب۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا فلور۔ کیپ سی کم۔ کاربوویج۔ کالن سونیا۔ اری جیرن۔ فیرم فاس۔ ہیمامیلس۔ ہائیڈراسٹس۔ ہائی پریکم۔ کالی میور۔ لائیکوپس۔ ملی فولیم۔ ایسڈ میور۔ ایسڈ نائیٹرک۔ نکس وامیکا۔ اوپرکیولا ٹیا۔ فاسفورس۔ سبائنا۔ سی پیا۔ سلفر۔ تھلاسپی ؛

بواسیری خون سیاہ وریدی ہو ۔ الیوز۔ ہیمامیلس۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی میور۔ سلفر ؛

بواسیر بادی ہو ۔ ایسی کیولس۔ کلکیریا فلور۔ کالن سونیا۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سلفر ؛

بواسیری خون نیلگوں ارغوانی ہو ۔ ایسی کیولس۔ الیوز۔ آرسینکم۔ کیپ سی کم۔ کاربوویج۔ ہیمامیلس۔ لائیکوپوڈیم۔ ایسڈ میور ؛

بواسیر کے ہمراہ کمر درد ہو ۔ ایسی کیولس۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا فلور۔ یوفی من۔ نکس وامیکا۔ سلفر ؛

بواسیر کے ہمراہ قبض ہو ۔ ایسی کیولس۔ اناکارڈیم۔ کالن سونیا۔ نکس وامیکا۔ پیرافین۔ سلیشیا۔ سلفر ؛

بواسیر کے ہمراہ نقاہت ہو ۔ آرسینکم۔ چائنا۔ ہائیڈراسٹس۔ ایسڈ میور ؛

بواسیر کے ہمراہ نکسیر پھوٹے ۔ کاربوویج ۔

بواسیر کے ہمراہ کانچ نکلے ۔ پوڈوفائیلم ؛

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو۔ زچگی کے بعد ؛ الیوز۔ ایپس ؛

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو حاجات کے بعد کئی گھنٹوں تک ۔ اگنیشیا۔ ریٹینہیا۔ سلفر ؛

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو وجع المفاصل کے افاقہ ہونے پر ۔ ایبراٹنم۔

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو دورانِ حیض میں ۔ امونیم کارب ؛

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو بیٹھنے پر ۔ گریفائیٹس۔ اگنیشیا۔ تھوجا ؛

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو کھانسنے چھینکنے سے ۔ کاسٹیکم۔ کالی کارب۔ لاکیسس

بواسیر کی تکلیف میں زیادتی ہو چلنے پھرنے سے ۔ کاسٹیکم۔ سی پیا ؛

بواسیر کو افاقہ ہو ٹھنڈے پانی سے ۔ الیوز۔ نکس وامیکا۔ ریٹینہیا ؛

بواسیر کو افاقہ ہو گرد یا بائی سے ۔ آرسینی کم ۔ ایسڈ میور ۔
بواسیر کو افاقہ ہو لیٹنے سے ۔ امونیم کارب ؛
بواسیر کو افاقہ ہو چلنے پھرنے سے ۔ اگنیشیا ؛
ہرنیا ۔ (HERNIA) ایسی کیوٹس ۔ امونیم کارب ۔ آرم میٹیلیکم ۔ کلکیریا کارب ۔
کلکیریا فاس ۔ کاکیولس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورس ۔
سلیشیا ۔ ایسڈ سلفٹ ۔ وراٹرم ایلبم ۔ زنکم ؛
فتق سُدّی (سدہ دار فتق) لوبلیا ۔ ملی فولیم ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ۔ پلمبم ؛
فتق بچوں میں ۔ کلکیریا کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ ایسڈ نائیٹرک نکس وامیکا ۔ سلیشیا ۔ سلفر ؛
فتق پھنسا ہوا ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ۔ پلمبم ؛
فتق شُرّی ۔ نئوم السٹرہ ۔ کلکیریا کارب ۔ کاکیولس ۔ نکس وامیکا ۔ پلمبم ؛
آنت میں گرہ پڑ جانا ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کالچی کم ۔ کالوسنتھ ۔ مرکیورس کارنکس وامیکا ۔
اوپیم ۔ پلمبم ۔ تھوجا ۔ وراٹرم ایلبم ؛
آنتوں میں زخم ہوں ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ کوپرم ۔ کالی بائی ۔ مرکیورس ۔ سلفر ۔ یورے نیم ؛
یرقان (JAUNDICE) ایکونائیٹ ۔ الیوز ۔ آرسینی ۔ آرم میٹیلیکم ۔ بربریس ولگیرس ۔
برائی اونیا ۔ کارڈوس ۔ سنونتھس ۔ کیمومیلا ۔ جیلی ڈونیم ۔ چیونینتھس ۔ کولیسٹرین ۔ چائینا ۔
ڈیجی ٹیلس ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ ہیپر ۔ ہائیڈرا سٹس ۔ لیپ ٹنڈرا ۔ لائیکوپوڈیم
مرکیورس کار ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ مرکیورس سالو ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم فاس ۔
نیٹرم سلفٹ ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ پلمبم ۔ پوڈوفائیلم ۔
رومیکس ۔ روٹا ۔ سی پیا ۔ سلفر ؛
پیٹ کے بائیں پہلو میں درد ہو ۔ ایلیومینا ۔ بیپ ٹیشیا ۔ کاربوویجی ۔ سینوتھس ۔
سمی سی فیوگا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ کالی کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نیٹرم میور ۔ اوکسالک ایسڈ ۔
پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ ارٹیکا ارنز ؛
پیٹ کے داہنے پہلو میں درد ہو ۔ ایسی کیولس ۔ الیوز ۔ بربریس ولگیرس ۔ برائی ۔
کلکیریا کارب ۔ چیلی ڈونیم ۔ چائینا ۔ ڈایاسکوریا ۔ کالی بائی ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس ۔
پوڈوفائیلم ۔ سلفر ؛
جگر میں پھوڑا ہو ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ جیناتم ۔ ہیپر ۔ لاکے ۔
مرکیورس ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سلیشیا ؛

جگر کا چھوٹا ہو جانا - ابیس - کینا ڈینسس - اپوسانی نم - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - آرم میٹیلیکم - آرم میور - کلکیریا آرس - کارڈوس - چاینا - فلورک ایسڈ - گریفائیٹس ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کالی بائی - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - مرکیورس ڈلسس - فاسفورس - پلم بم - پوڈوفائیلم ؛

جگر میں سرطان - آرسینی کم - چیلی ڈونیم - کولیسٹرین - کوبم ہائیڈراسٹس - لاکے سس - ایسڈ نائٹرک - فارمیکا

جگر میں اجتماع خون - ضعف - سستی - ابیس - کیناڈینسس - ایسی کیولس - ایلوز - آرسینی کم - بربریس ایکی - بربریس وکگریس - برائی اونیا - کارڈوس - کیمومیلا - چیلی ڈونیم - جینی نم سلف - چاینا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - ڈیجی ٹیلس - ہیپر - ہائیڈراسٹس - آئرس - کالی بائی - کالی میور - لاکے سس - لیپ ٹنڈرا - لائیکوپوڈیم - مرکیورس ڈلسس - نیٹرم سلف - ایسڈ نائیٹرک - نکس وامیکا - فاسفورس - پوڈوفائیلم - سی پیا - سلفر ؛

جگر میں ورم مزمنہ - چیلی ڈونیم - کولیسٹرین - چاینا - ہیپر - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا میور - مرکیورس ڈلسس - مرکیورس سالو - نیٹرم سلف - پوڈوفائیلم - سیلینیم - سی پیا - سلفر ؛

جگر کا بڑھ جانا - ایسی کیولس - اگاری کس - آرسینی کم - کلکیریا آرس - کارڈوس - چیلی ڈونیم - جینی نم آرس - چیونینتھس - چاینا - ڈیجی ٹیلس - فیرم آرس - فیرم آیوڈائیڈ - آیوڈیم - کالی کارب - میگنیشیا میور - مرکیورس - مرکیورس ڈلسس - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - سی کیل - سیلینیم - زنکم ؛

جگر کا بڑھ جانا شرابیوں میں - ایب سنتھیم - امونیم میور - آرسینی کم - ایسڈ فلور - لاکے سس - نکس وامیکا - سلفر ؛

جگر میں درد - ایکونائیٹ - ایسی کیولس - ایلوز - آرسینی کم - بیلاڈونا - بربریس ولگریس - برائی اونیا - کلکیریا سلف - کاربوویج - کارڈوس - سینوتھس - چیلی ڈونیم - کولیسٹرین - چاینا - ڈیجی ٹیلس - ڈایاسکوریا - لیپ ٹنڈرا - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا میور - مرکیورس - مرکیورس ڈلسس - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - رے نن کیولس بلبوسس - سی پیا - سٹینم - سلفر ؛

جگر کا درد - آرام ہو - داہنے پہلو لیٹنے سے - برائی اونیا ؛

جگر کا درد - آرام ہو مالش کرنے سے - سی پیا ؛

جگر کا درد زیادہ ہو بائیں پہلو لیٹنے سے - برائی اونیا - نیٹرم سلف -

جگر کا درد زیادہ داہنے پہلو لیٹنے سے - چیلی ڈونیم - ڈایاسکوریا - میگنیشیا میور -

مرکیورس

جگر کی ورم ۔ تنگی ۔ ... ۔ آیوڈائیڈ ... مرکیورس آیوڈ و ایڈ ریبرم ؛

پتھری کے سبب سے امراض ۔ آرسینیکم ۔ برائیونیا ... بیلاڈونا ۔ کلکیریا آرس ۔ کاربو انی

کاربو ویجی ۔ آیوڈیم ۔ ... ۔ ... ۔ ... ایسڈ ۔ مرکیورس ۔ نکس وامیکا ۔

نکریاٹیفم ۔ ناسٹورس ۔ پالی گوکوئیس ۔ پیٹرولیا ؛

تعجبات ۔ ... ۔ ... ۔ آرسینیکم ۔ ایسافوئیٹیڈا ۔ بیلاڈونا ۔ پالی اوئیا ۔

کینابس انڈیکا ۔ ... ۔ ... ۔ ... ۔ سیلینیم ۔ ٹیوبربم ؛

تلی کا بڑھ جانا ۔ ورم طحال ۔ اگنیشیا ۔ ارنیکا ۔ آرسینیکم ۔ آرم میور ۔ سلیس ۔ کلکیریا آرس ۔

کارڈوس ۔ سنو تھس ۔ چینو تھس ۔ چینینم سلف ۔ چائنا ۔ فیرم آرس ۔ فیرم آیوڈائیڈ

اسپی انیتھس ۔ نیٹرم میور ۔ ایسڈ فاس ۔ کورکس ۔ ارٹیکا ارنز ؛

طحال میں درد ۔ اگاریکس ۔ اگنیشیا ۔ آرسینیکم ۔ سنو تھس ۔ چائنا ۔ کوبالٹم ۔ ڈلیاسکوما ۔

ہیلی انتھس ۔ ہیلونائیز ۔ آیوڈیم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ لوبیلیا ۔ نیٹرم میور ۔ کورکس ۔

رسٹاکس ۔ رسلا ۔ سلفر ۔ آرٹیکا ؛

ناف ۔ نوزائیدہ بچوں میں خون نکلے ۔ ایبراٹینم ۔ کلکیریا فاس ؛

ناف میں بلبلے اٹھنے کا احساس ہو ۔ بربریس ولگیرس ؛

ناف میں جلن ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ آرسینیکم ۔

ناف اندر کو کھنچی ہو ۔ کلکیریا فاس ۔ پلمبم ۔ پوڈوفائیلم ؛

ناف سے پیشاب نکلتا ہو ۔ ہائیوسائمس ؛

کرم ۔ چرنے ۔ کیڑے ۔ ایسی کیوٹس ۔ ایبروٹینا ۔ ایوسائنم ۔ آرسینیکم ۔ بیپٹیشیا

بیلاڈونا ۔ کالاڈیم ۔ کلکیریا کارب ۔ سائی کیوٹا ۔ سائینا ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ ۔ فیرم میور

فائی لکس ماس ۔ گرینیٹم ۔ انڈی گو ۔ کالی میور ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نیٹرم فاس ۔

نیفتھیلین ۔ پیپی فلورا ۔ ٹیسٹا ۔ رسے تھیا ۔ سباڈلا ۔ سینٹونائین ۔ سلیشیا

سپائی جیلیا ۔ سٹینم ۔ سلفر ۔ ٹیری بن تھینا ۔ ٹیوکریم ۔ ویراٹرم البم وی اولا اوڈوراٹا ۔

جہاز بولی۔ آلاتِ بول

URINARY SYSTEM

بوڑھاپے میں امراض بول۔ الفلفا۔ ایلوز۔ کوپے با۔ ہیپر۔ فاسفورس۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر

مثانہ کا فتق۔ سٹافی سیگریا؛

مثانہ کی کمزوری۔ ضعف المثانہ۔ آرسینکم۔ ڈلکامارا۔ ہیپر۔ اوپیم۔ پلمبم۔ رس ایرومیٹیکا۔ رسٹاکس۔ سیلا؛

تسلسل بول بوقت شب۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ سائنا۔ اکیوزیٹم۔ بوبالوریم پرپیوریم۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ ہیپر۔ اگنیشیا۔ کالی برومیم۔ میڈھوری نم۔ پلانٹیگو۔ پلسٹلا۔ رس ایرومیٹیکا۔ سیفونامین۔ سی کیل۔ سلی شیا۔ سلفر؛

تسلسل بول پیری میں۔ ایلوز۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ ایسڈ بنزائیک۔ کینتھرس۔ اکیوزیٹم۔ جلسی میم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ رس ایرومیٹیکا۔ سیکیل۔ سینیگا۔

تسلسل بول دن کے وقت۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ اکیوزیٹم۔ فیرم میٹ۔ فیرم فاس۔ سی کیل۔

تسلسل بول۔ سونڈا (کیتھیٹر) پاس کرنے کے بعد۔ میگنیشیا فاس۔

تسلسل بول بوجہ نقص ہاضمہ۔ ایسڈ بنزائیک۔ نکسوامیکا۔ پلسٹلا؛

تسلسل بول ابتدائی نیند میں۔ کاسٹی کم۔ کری اوزوٹ۔ سی پیا؛

تسلسل بول ہسٹریا میں۔ اگنیشیا۔ ویلیریانہ میور؛

تسلسل بول بوجہ ضعف عضلہ مثانہ۔ ایوسائی نم۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ کونیم۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ نکسوامیکا۔ سایان میٹو۔ سیکیل۔ سٹرکینیا؛

تسلسل بول بوجہ چرنوں کے۔ سائنا۔ سینٹونامین۔ سلفر؛

مثانہ میں گولی یا ڈاٹ کا احساس ہو۔ اناکارڈیم۔ کالی برومیم۔ لاکے سس؛

مثانہ پھولا ہوا محسوس ہو۔ ایوسائی نم۔ بربرس ولگیرس۔ اکیوزیٹم۔ جلسی میم۔ ہامیمیلس۔ ایسائیڈ۔ سارسپریلا۔ سٹافی سیگریا۔ سی پیا۔ سلفر۔ کونیم؛

مثانہ سے خون خارج ہو۔ کاکٹس۔ کاربو ویجی۔ اری جیرن۔ ہماملس۔ ملی فولیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔
رس ایرومیٹیکا۔ سیکیل۔ تھلاسپی ؛

مثانہ کی سوزش۔ ورم مثانہ شدید۔ ایکونائیٹ۔ اینٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔
بربرس ولگرس۔ کیمفر۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ چمافیلا۔ کوپے با۔ ڈلکامارا۔ اکوئزیٹم۔ اری جیرن۔
یوکلپٹس۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ ہیلی بورس۔ ہائیڈرینجیا۔ مرکیورس کار۔
نائیٹرک ایسڈ۔ اوسیم سینٹالی۔ پیریرا۔ پلسٹلا۔ سبائنا۔ سی پیا۔ ٹیری بن تھینا۔ تھوجا ؛

مثانہ کی سوزش بوجہ سوزاک۔ بیلاڈونا۔ ایسڈ بنزوئک۔ کینتھرس۔ کوپے با۔ مرکیورس کار۔
پلسٹلا۔ سا پال میٹو ؛

مثانہ کی سوزش بوجہ بخار تقطیر البول۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ جلسی میم۔
ہائیڈرینجیا۔ سٹگماٹا ؛

مثانہ کی سوزش مزمنہ۔ آرسینکم۔ ایسڈ بنزوئک۔ بربرس ولگرس۔ بریرا۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔
کاسٹکم۔ چمافیلا۔ کوپے با۔ ڈلکامارا۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ ایپی جیا۔ ہائیڈراسٹس۔
مرکیورس کار۔ پریرا۔ پلسٹلا۔ رس ایرومیٹیکا۔ سا پال میٹو۔ سینیگا۔ سی پیا۔ سٹگماٹا۔
ٹیری بن تھینا۔ تھلاسپی۔ یووا ارسی ؛

مثانہ اور گردن مثانہ کی اکساہٹ و جلن۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ ایسڈ بنزوئک۔
بربرس ولگرس۔ کیمفر۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ کوپے با۔ اکوئزیٹم۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔
فیرم فاس۔ پٹروسلینم۔ سا پال میٹو۔ سنی شیو۔ سی پیا۔ سٹافی سیگریا۔ سٹگماٹا۔ ٹیری بن تھینا۔
تھوجا۔ ٹری ٹیکم۔ ویسی کیریا۔ نکس وامیکا ؛

مثانہ کی اکساہٹ و جلن مستورات میں۔ بربرس ولگرس۔ کوپے با۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔
جلسی میم۔ کری اوزوٹ۔ سی پیا۔ سٹافی سیگریا ؛

مثانہ میں درد۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ بربرس ولگرس۔ کینتھرس۔ کاسٹکم۔ کوپے با۔
ڈلکامارا۔ اکوئزیٹم۔ اری جیرن۔ لائیکوپوڈیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ اوسیم۔ پریرا۔ پلسٹلا۔
رس ایرومیٹیکا۔ سٹافی سیگریا۔ ٹیری بن تھینا۔ تھوجا۔ ٹری ٹیکم۔ یورینیم نائیٹریٹ۔
یووا ارسی ؛

مثانہ میں جلن۔ ایکونائیٹ۔ آرسینکم۔ ایمبروشیا۔ بربرس ولگرس۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ کوپے با۔
فیرم پکریکم۔ سٹافی سیگریا۔ ٹیری بن تھینا۔ تھوجا۔ یووا ارسی ؛

مثانہ میں گدگدی۔ کھجاوٹ ہو۔ بیلاڈونا۔ بربرس ولگرس۔ کاکلس۔ کینابس سٹیوا۔

کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ لائیکوپوڈیم۔ اوپیم۔ سارسپریلا۔ ٹیری بن تھینا۔

مثانہ میں کاٹنے والی چبھن کی دردیں۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگریس۔ کینتھرس۔ کاکس۔ کونیم۔ لائیکوپوڈیم۔ ٹیری بن تھینا۔

مثانہ میں عصبی تشنجی دردیں۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگریس۔ کینتھرس۔ کلیمیم کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ پریرا۔ پلسٹلا۔ سٹافی سیگریا۔ یووا ارسی۔

مثانہ سے منی کی ڈوری میں دردیں جاتی ہوں۔ کلیمیٹس۔ لیتھیم کارب۔ پلسٹلا۔ سپنجیا۔

مثانہ میں دردوں کی زیادتی ہو۔

مثانہ میں دردوں کی زیادتی ہو پیشاب کرنے کے بعد۔ کینتھرس۔ اکونیٹم۔ روٹا۔

مثانہ میں دردوں کی زیادتی ہو پانی پینے سے۔ کینتھرس۔

مثانہ میں درد ہو پتھری نکالنے سے۔ سٹافی سیگریا۔

مثانہ میں درد ہو چلنے پھرنے سے۔ کونیم۔

مثانہ کے درد میں کمی ہو۔

مثانہ کے درد میں کمی ہو آرام کرنے سے۔ کونیم۔

مثانہ کے درد میں کمی ہو پیشاب کرنے سے۔ کاکس۔

مثانہ کے درد میں کمی ہو چلنے پھرنے سے۔ اگنیشیا۔ ٹیری بن تھینا۔

مثانہ شل ہو۔ فالج ہو۔ ایلومینا۔ آرنیکا۔ آرسینکم۔ کیمفر۔ کینابس انڈیکا۔ کینتھرس۔ کاسٹی کم۔ اکونیٹم۔ فیرم میٹیلیکم۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ ہیلی بورس۔ ہائیوسائی مس۔ نکس وامیکا۔ رس ایرومیٹیکا۔ سارسپریلا۔ سٹافی سیگریا۔ وریاسکم۔

مثانہ کا ضعف۔ پیشاب رک نہ سکے۔ قطرہ قطرہ گرتا ہے۔ ایلوسائی نم۔ بیلاڈونا۔ ایسڈ بنزائیک۔ کینابس انڈیکا۔ کاسٹی کم۔ کلیمیٹس۔ کونیم۔ اکونیٹم۔ جلسی میم۔ نکس وامیکا۔ رس ایرومیٹیکا۔ سارسپریلا۔ سٹافی سیگریا۔ وریاسکم۔

مثانہ کی کمزوری بوڑھے اشخاص میں۔ ایسڈ بنزائیک۔ کلیمیٹس۔ کونیم۔ سیلینیم۔ سٹافی سیگریا۔

گردوں کا پھوڑا۔ آرنیکا۔ بیلاڈونا۔ ہیپر۔ مرکیورس۔ وریٹرم وریڈی۔

گردوں میں پتھری۔ کنکر۔ درد قولنج۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگریس۔ کینتھرس۔ چائنا۔ سلف۔ کاکٹس۔ کالوسنتھ۔ ڈیاسکوریا۔ ہری جرن۔ اپی جیا۔ لیپاٹوڈیم۔ پربیوم۔ ہائیڈرینجیا۔ لائیکوپوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔

بیجی۔ ادسی مم۔ اوپیم۔ پیریا۔ سارسپریلا۔ سالی ڈاگو۔ شگلاٹا۔ تھلاسپی۔ ارٹیکا۔ یووا اُرسی ۔ ویسی کیریا۔ ٹیبکم ‫:‬

گردوں میں قولنج۔ بائیں پہلو میں زیادہ۔ بربریس ولگریس۔ کینتھرس۔ ٹیبکم ‫:‬

گردوں میں قولنج۔ دائیں پہلو میں زیادہ۔ لائیکو پوڈیم۔ ٹکسوامیکا۔ اوسی مم۔ سارسپریلا ‫:‬

گردوں میں اجتماع خون شدید۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگریس۔ کینتھرس۔ ڈلکامارا۔ ہیلی بورس۔ ہیلونائز۔ جونی پر۔ کالی بائی۔ مرکیورس کار۔ اولیم سینٹالی۔ اوپیم۔ رسٹاکس۔ سالی ڈاگو۔ ٹیری بن تھینا۔ ورانٹرم ورائیڈ ‫:‬

گردوں میں اجتماع خون مزمنہ۔ کنوبیریا۔ ڈیجی ٹیلس۔ گلونائین۔ فاسفورس۔ سٹروفینتھس۔ سٹرکینیا۔ وراٹرم وسائیڈ ‫:‬

گردہ کی سوزش۔ ورم گردہ۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ ایپوسائینم۔ آرسینک کم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگریس۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ چماقیلا۔ چینینم سلف۔ کنولیریاکلچیکم اٹم۔ ڈیجی ٹیلس۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ ہیلی بورس۔ ہیلونائز۔ ہیپر۔ ہائیڈرو کوٹائیل۔ کالی بائی۔ کلیمیا۔ مرکیورس کار۔ کالی کلور۔ ایسڈ فاس۔ فاسفورس۔ پلمبم ایسی ٹیٹ۔ رسٹاکس۔ سباتیا۔ سمیلکس سِلا۔ ٹیری بن تھینا۔ ورانٹرم البم۔ ورانٹرم وسائیڈ۔ بیجی ‫:‬

گردہ کی سوزش پیدا ہو:۔

گردہ کی سوزش پیدا ہو۔ ٹھنڈ سے یا بھیگنے سے۔ ایکونائیٹ۔ انیٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ کینتھرس۔ ڈلکامارا۔ رسٹاکس۔ ٹیری بن تھینا ‫:‬

گردہ کی سوزش انفلوائنزا سے۔ یوکلپٹس۔

گردہ کی سوزش پیدا ہو ملیریا سے۔ آرسینک کم۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ ٹیری بن تھینا۔

گردہ کی سوزش پیدا ہو حمل سے۔ ایپس۔ ایپوسائینم۔ کوپرم آرس۔ کلمیا۔ مرکیورس کار۔ سباینا ‫:‬

گردہ کی سوزش پیدا ہو سرخ بخار۔ خناق سے۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرسینک کم۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ کنولیریا۔ کوپے با۔ ڈیجی ٹیلس۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ ہیلی بورس۔ ہیپر۔ کلمیا۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم سلف۔ رسٹاکس۔ سیکیل۔ ٹیری بن تھینا۔

گردہ کی سوزش کے ہمراہ استسقاء ہو۔ ایکونائیٹ۔ انیٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ ایپوسائینم۔

آرسینکم آئرم سیور۔ کینتھرس۔ کالچی کم۔ کوپے با۔ ڈیجی ٹیلس۔ ایلی بورس۔ لکوپوڈیم۔ کار بالی اوکاربس۔ سمبوکس۔ سیلا۔ ٹیری بن تھینا ؛

گردہ کی سوزش کے ہمراہ ہارٹ فیلیور۔ آرسینکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ گلونائین۔ سٹروفنتھس۔ صاٹرم ورا ایسڈ۔ کیفین ؛

گردہ کی سوزش کے ہمراہ نمونیہ۔ جیلی ڈونیم۔ فاسفورس۔

گردہ کی سوزش کے ہمراہ سمیت بول۔ ایتھیوزا۔ ایلومینم کارب۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کینابس انڈیکا۔ کاربالک ایسڈ۔ سائی کیوٹا۔ کوپرم آرس۔ ہائی اوسائی مس۔ مارفیا۔ اوپیم۔ پائی لوکارپس۔ سٹرامونیم۔ یوریا۔

گردہ کے مقام میں جلن دار درد ہوں۔ ایکونائیٹ۔ آرسینکم۔ آرم میٹیلکم۔ بربرس ولگیرس۔ کینتھرس۔ ہیلونائس۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورس۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا ؛

گردہ کے مقام میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہوں۔ آرنیکا۔ بربریس ولگیرس۔ کینتھرس۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ اپی کاک۔ لائیکوپوڈیم۔ رسٹاکس۔ ٹیری بن تھینا ؛

گردہ کے مقام میں عصبی کاٹنے والی بھالا مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگیرس۔ کلکیریا کارب۔ کینتھرس۔ کاکس۔ کاکسی نیلا۔ ڈیاسکوریا۔ ہائیڈرینجیا۔ لائیکوپوڈیم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ نکس وامیکا۔ اوسی مم۔ فاسفورس۔ سیلینیم۔ سارسپریلا۔ سلی ڈاگو۔ ٹیری بن تھینا۔ ٹبیکم۔ تھلاسپی۔ ڈیسپیا ؛

درد گردہ میں زیادتی ہو۔

درد گردہ میں زیادتی ہو۔ دو بجے دوپہر۔ کلمیا ؛

درد گردہ میں زیادتی ہو لیٹنے سے۔ کنولیریا ؛

سمیت بول۔ امونیم کارب۔ ایپس۔ اپوسائی نم۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کینابس انڈیکا۔ کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ سائی کیوٹا۔ کوپرم ایسی ٹیٹ۔ کوپرم آرس۔ گلونائین۔ ہیلی بورس۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ہائی اوسائی مس۔ کالی برومیٹم۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ پائی لوکارپس۔ سٹرامونیم۔ ٹیری بن تھینا۔ یوریا۔ اورٹیکا یورنز۔ وراٹرم ورا ایسڈ۔ مارفین ؛

درد گردہ میں زیادتی ہو حرکت کرنے سے۔ بربریس ولگیرس۔ کینتھرس۔ جیلی ڈونیم۔ کالی آیوڈائیڈ ؛

درد گردہ میں زیادتی ہو بولنے سے۔ بربریس ولگیرس۔ کینتھرس۔ کالچی کم۔ سلوا اُرا

درد گردہ میں زیادتی ہو بیٹھنے سے۔ بربریس ولگرس۔ فیرم میور؛
درد گردہ میں زیادتی ہو جھکنے سے لیٹنے سے۔ بربریس ولگرس۔
درد گردہ میں زیادتی ہو ٹانگیں پھیلانے سے۔ کالچی کم؛
درد گردہ میں زیادتی ہو شراب سے۔ ایسڈ نیٹرک؛
درد گردہ میں زیادتی ہو بائیں پہلو پر۔ ایلی کیوس۔ بربریس ولگرس۔ ہائیڈرنجیا۔ ٹبیکم۔ یووا ارسی؛
درد گردہ میں زیادتی ہو دائیں پہلو پر۔ کینابس انڈیکا۔ چیلی ڈونیم۔ اکوزی ٹم۔ لیتھیم کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ فائیٹولیکا۔ ایسڈ بنزوئک۔ سارسپریلا۔ ٹیری بن تھینا؛

درد گردہ میں کمی ہو۔

درد گردہ میں کمی ہو چت لیٹنے۔ ٹانگیں اوپر سکیڑنے سے۔ کالچیکم؛
درد گردہ میں کمی ہو کھڑا ہونے سے۔ بربریس ولگرس؛
درد گردہ میں کمی ہو پیشاب کرنے سے۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈوری نم؛
درد گردہ میں کمی ہو چلنے پھرنے سے۔ فیرم میور؛
مجری البول میں جلن گرمی۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بربریس ولگرس۔ کلکیریا کارب۔ کینابس انڈیکا۔ کینابس سیٹوا۔ کینتھرس۔ کیپسیکم۔ چمانیلا۔ کلیمیٹس۔ کونیم۔ کیوبے با۔ ڈیجی ٹیلس۔ جلسی میم۔ ہائیڈرنجیا۔ مرکیورس۔ مرکیورس کار۔ میزریم۔ نیٹرم کارب۔ پیٹرولیم۔ پیٹرو سیلی نم۔ فاسفورس۔ سیلینیم۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ تھوجا۔ یورینیم۔ زنجی برہ؛
مجری البول میں جلن دوران پیشاب ہو۔ بربریس ولگرس۔ کینابس سٹیوا۔ سٹافی سیگریا؛
مجری البول سے رطوبت خارج ہوتی ہو۔ ایپس۔ ا... مرکیورس کار۔ نیٹرم میور؛
مجری البول سے خون خارج ہو۔ کلکیریا کارب۔ لائیکوپوڈیم؛
مجری البول میں سوزش ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کیمفر۔ کینابس سٹیوا؛ کینتھرس۔ کیپسیکم۔ کوپے با۔ جلسی میم۔ کالی بائیکروم۔ ہائیڈرسٹس۔ مرکیورس کار۔ نکس وامیکا۔ سابائنا۔ سلفر۔ تھوجا؛
مجری البول میں خارش ہو۔ ایمبرا۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کینتھرس۔ فیرم آئیوڈائیڈ۔ فیرم میٹیلیکم۔ مرکیورس۔ میزریم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پیٹرو سیلی نم۔ سلفر؛

مجری البول میں درد ہو ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ کینابس سٹیوا ۔ کلیمیٹس ۔ بربرس ولگیرس ۔ کینتھرس ۔ پٹروسیلی نم ؛

تضیق سٹرکچر (STRCTURE) کینتھرس ۔ کیمفر ۔ کلیمیٹس ۔ سلیشیا ۔ سلفر ۔ آیوڈا ۔ یڈ ؛

پیشاب کی خواہش لگاتار رہتی ہے ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ بربرس ولگیرس ۔ کاکٹس ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کاربوویجی ۔ کاسٹیکم ۔ کاکس کاکٹی ۔ کوپے با ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈلکامارا ۔ اکوبزی ٹم ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔ فیرم میور ۔ جلسی میم ۔ مکری اینم ۔ للیم ٹگری نم ۔ اوپیم ۔ پریرا ۔ سابل سیرولاٹا ۔ سٹی شیو ۔ سی پیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔ ٹری ٹیکم ۔ زنجی بر ؛

زچگی کے بعد پیشاب کرنے کی حاجت لگاتار رہتی ہے ۔ اوپیم ۔ سٹافی سیگریا ؛

پیشاب کی حاجت لگاتار رہتی رہے بوقت شب ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ سابال میٹو ؛

پیشاب کی حاجت لگاتار رہتی ہے بہتا پانی دیکھنے پر ۔ کینتھرس ۔ لائی سین ۔ سلفر ؛

ذیابطیس کاذب ۔ کثرۃ البول ۔ ادرار البول ۔ ایسٹک ایسڈ ۔ ایکونائیٹ ۔ الفلفا ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ ایپوسائی نم ۔ آرسینی کم ۔ آرم میور ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کینابس انڈیکا ۔ کاسٹیکم ۔ چینی نم سلف ۔ جیوٹنتھس ۔ سائینا ۔ کنویلریا ۔ ڈلکامارا ۔ اکوزی ٹم ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔ فیرم میور ۔ جلسی میم ۔ گلیسرین ۔ گلونائین ۔ ہیلی بورس ۔ ہیلونائیز ۔ اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ کالی نائیٹر ۔ کری اوزوٹ ۔ للیم ٹگری نم ۔ لیتھم کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس کار ۔ ماسکس ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ ایسڈ فاس ۔ پلسٹلا ۔ رس ایرومیٹیکا ۔ سمبوکس ۔ سینگونیریا ۔ سینٹونائین ۔ سارسپریلا ۔ سیلا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سٹرونشئم ۔ سلفر ۔ ٹیری بن تھینا ۔ یورینیم نائیٹریکم ۔ وربا سکم ۔ ورا ٹرم وردا ۔ یڈ ؛

کثرت البول بوقت شب ۔ ایمبرا ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ لائیکوپوڈیم ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ سیلا ۔ میورکس ۔

تکلیف ۔ وقت اور درد سے پیشاب آنا ۔ ایکونائیٹ ۔ ایلیومینا ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ ایپس ۔ ایپوسائی نم ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرنیکا ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ ایسڈ بنزائیک ۔ کیمفر ۔ کیناس انڈیکا ۔ کیناس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کیپ سی کم ۔ کاسٹیکم ۔ کلیمیٹس ۔ کاکس کاکٹی ۔ کونیم ۔ کوپے با ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈلکامارا ۔ اکوزی ٹم ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔ فیرم فاس ۔ ہیپر ۔ ہیڈرنجیا ۔ ہائی پیکم ۔ ہایوسائی مس ۔ کری اوزوٹ ۔ لیتھم کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔

مرکیورس کار۔ ایسڈ میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اولیم نیٹالی۔ اوپیم۔ پریرا۔ پیٹروسیلی نم۔
پلمبم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ ساباڈیلا۔ سینٹونائین۔ سارسپریلا۔ سیلینیم۔ سی پیا۔ سالی ڈاگو۔
سٹافی سیگریا۔ سٹگمانا۔ تھلاسپی۔ ٹری ٹیکم۔ یووا اُرسی۔ وربا سکم۔ وائی برنم آپولس۔ زنکم ؛

پیشاب تکلیف سے آوے حمل میں زچگی کے بعد۔ اکونی ٹم ؛

پیشاب تکلیف سے آوے بموجودگی دیگر اشخاص۔ امبرا۔ ہیپر۔ نیٹرم میور۔

پیشاب تکلیف سے آوے نوجوان دلھنوں میں۔ سٹافی سیگریا۔

پیشاب تکلیف سے آوے۔ مریض کو لیٹنا پڑے۔ کری اوزوٹ ؛

پیشاب تکلیف سے آوے مریض کو بیٹھ کر پیچھے کی جانب جھکنا پڑے۔ زنکم ؛

پیشاب تکلیف سے آوے مریض کو کھڑا ہو کر ٹانگیں پھیلانی پڑیں۔ اور جسم کو آگے کی جانب جھکانا پڑے۔ چیمافیلا۔

پیشاب تکلیف سے آوے۔ زور لگانا پڑے۔ اکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ کینابس انڈیکا۔ چیمافیلا۔
اکونی ٹم۔ ہائیوسائمس۔ کالی کارب۔ کری اوزوٹ۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا میور۔
نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پیاپا۔ پریرا۔ ساباڈیلا۔ زنکم ؛

پیشاب تکلیف سے آوے۔ پراسٹیٹ یا رحم کے امراض ساتھ ہوں۔ کونیم۔ سٹافی سیگریا۔

پیشاب کی دھار پتلی ہو۔ کیموسیلا۔ کلیمیٹس۔ ہیلی بورس۔ مرکیورس۔ سارسپریلا ؛

پیشاب کی دھار چڑھا دے۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔

پیشاب کی خواہش بار بار ہو۔ اکونائیٹ۔ انفلفا۔ اگنس۔ ایلیومینا۔ امونیم کروڈم۔
ایپس۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ بربیرس ولگیرس۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ کینتھرس۔ چیمافیلا۔
کاسٹی کم۔ کالچی کم۔ اکونی ٹم۔ فیرم فاس۔ فیرم پکریکم۔ فارمیکا روفا۔ جلسیمیم۔ ہیلونیاز۔
اگنیشیا۔ ہائیڈرنجیا۔ کالی کارب۔ کلمیا۔ کری اوزوٹ۔ للیم ٹگرینم۔ لیتھیم کارب۔
لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ نکس وامیکا۔ اولیم سنیٹالی۔ فاسفورک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ ساباڈیلا۔
سمبوکس۔ سارسپریلا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ یووا اُرسی۔ زنجی بر۔ سی پیا۔ سیلا ؛

پیشاب کی حاجت بار بار ہو بوقت شب۔ آرم میور۔ بوریکس۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹی کم۔
کونیم۔ فیرم۔ فیرم پکریکم۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ کری اوزوٹ۔ نیٹرم میور۔ ایسڈ فاس۔
ایسڈ پکرک۔ پلسٹلا۔ سیگوئیریا۔ سارسپریلا۔ سی پیا۔ لائیکوپوڈیم۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔

پیشاب کی حاجت فوری ہو اور رک نہ سکے۔ ایکونائیٹ۔ ایلوز۔ ایپس۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔
بوریکس۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ اکونی ٹم۔ اگنیشیا۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس۔

مرکیورس کار - پریرا - پٹروسیلی نم - پلسٹلا - سینتونا بین - سلفر - تھوجا ؛

پیشاب رک رک کر آوے - دھار رک رک جاوے - کینتھارس انڈیکا - کلیمیٹس - کونیم - جلسی میم - ہیپر - مگنیشیا سلف - پلسٹلا - سباپال میٹو - سارسپریلا - تھوجا - زنکم میٹیلیکم ؛

پیشاب بلا ارادہ بے اختیار نکلتا جاوے - ایلیومینا - ارجنٹم نائیٹریکم - ارنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کاسٹیکم - سائینا - ڈلکامارا - ایکی نیشیا - اکونزی نم - فیرم میٹیلیکم - جلسی میم - ہائی اوسائی مس - کالی برومیٹم - کری اوزوٹ - اوپیم - پٹرولیم - پلسٹلا - رس ایرومیٹیکا - رسٹاکس - روٹا - ساپال میٹو - سارسپریلا - سلینیم - سینیگا - سلیشیا - سلفر - یوروا ارسی ؛

پیشاب بلا ارادہ ابتدائی نیند میں نکل جاوے - کری اوزوٹ - سی پیا ؛

پیشاب بلا ارادہ کھانسنے - چھینکنے - چلنے پھرنے - ہنسنے پر نکل جاوے - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کینتھرس - کیپسی کم - کاسٹی کم - فیرم میٹیلیکم - فیرم فیوس - فیرم فاس - مگنیشیا - کالی کارب - نیٹرم میور - پلسٹلا - سلا - سیلینیم - سلفر - وائی برنم آپولس - زنکم ؛

پیشاب بلا ارادہ نکل جاوے - بدون خبر ہونے کے - اپوسائی نم - ارجنٹم نائیٹریکم - کاسٹی کم - سارسپریلا -

احتباس بول (پیشاب کا رک جانا) ، عسر البول - (پیشاب کا پیدا نہ ہونا) - ایکونائیٹ - ایپس - ایلیم - ارنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - کیمفر - کینتھاریس انڈیکا - کینتھاریس سٹیوا - کینتھرس - کاسٹی کم - چماٹیلا - سائی کیوٹا - کوپیبا - ڈلکامارا - اکونزی نم - یوپاٹوریم پرپیوریم - ہائی اوسائی مس - مگنیشیا - لائیکوپوڈیم - مرکیورس کار - مدفیا - نکس وامیکا - اوپیم - پلم - پلسٹلا - رسٹاکس - سارسپریلا - سکوانا - سٹرکنائی نم - سلفر - ٹیری بن تھینا - زنکم میٹیلیکم ؛

احتباس بول - ٹھنڈ لگنے یا بھیگنے سے - ایکونائیٹ - سٹو - ڈلکامارا - جلسی میم - رسٹاکس ؛

احتباس بول بخار شدید حرارت سے - فیرم فاس - اوپیم -

احتباس بول خوف سے - ایکونائیٹ - اوپیم -

احتباس بول ہسٹیریا سے - اگنیشیا - زنکم ؛

احتباس بول ورم سے - ایکونائیٹ - کینتھاریس انڈیکا - کینتھرس - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

احتباس بول سخت مشقت سے - ارنیکا -

احتباس بول بوجہ فالج - کاسٹی کم - ڈلکامارا - ہائیوسائی مس - نکس وامیکا - اوپیم -

پلم بم۔ سٹرکینیا۔

احتباس بول غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے سے۔ چمانیلا۔ ڈیجی ٹیلس۔ مارفیا۔ زنکم ؛

احتباس بول مثانہ کے منہ کے تشنجی سکڑاؤ سے۔ بیلاڈونا۔ کاکولس۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ ہائیوسائمس۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سٹرامونیم۔ تھلاسپی ؛

احتباس بول۔ اخراج یا چھانٹ کے رک جانے سے۔ کیمفر ؛

احتباس بول اپریشن کرانے سے۔ کاسٹیکم ؛

پیشاب بمقدار میں کم آوے۔ ایکونائیٹ۔ الفلفا۔ ایپس۔ اپوسائینم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینکم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ بنزایک ایسڈ۔ بربرس ولگرس۔ برائی اونیا۔ کیمفر۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ کاربوویج۔ چمانیلا۔ کلیمیٹس۔ کالچی کم۔ کالوسنتھ۔ کنولیریا۔ کوپرم آرس۔ ڈیجی ٹیلس۔ ڈلکامارا۔ اکوزی ٹم۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس۔ ہیلی بورس۔ جونی پر۔ کالی بائی۔ کالی آئیوڈائیڈ۔ کری اوزوٹ۔ لاکےسس۔ للیم ٹگرینم۔ لیتھم کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سیانیٹس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ پائی لوکارپس۔ پلم بم۔ پلسٹلا۔ سائینا۔ سارسپریلا۔ سیلا۔ سنی شیو۔ سینی گا۔ سی پیا۔ سالی ڈاگو۔ سٹروفنتھس۔ سلفر۔ سلفیورک ایسڈ۔ سیلفونل۔ ٹیری بن تھینا۔ زنجی بر۔ ساپال میٹو۔

پیشاب بمقدار قلیل قطرہ قطرہ آوے۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس۔ ایپس۔ ارنیکا۔ بیلاڈونا۔ بوریکس۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کاسٹیکم۔ کلیمیٹس۔ کوپے با۔ ڈیجی ٹیلس۔ اکوزیٹم۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس۔ نکس وامیکا۔ پلم بم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ ساپال میٹو۔ سٹافی سی گریا۔ سلفر ؛

تقطیر البول۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری (STRANGURY) ایکونائیٹ۔ انیتھم نابٹ۔ ایپس۔ اپوسائینم۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کینابس سٹیوا۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ کوپے با۔ ڈلکامارا۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ ہائیڈرنجیا۔ جونی پر۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ مارفیا۔ نکس ماسکاٹا۔ نکس وامیکا۔ پریرا بریوا۔ پٹروسیلینم۔ پلسٹلا۔ سبائینا۔ سارسپریلا۔ سنابشمگانا۔ ٹیری بن تھینا۔ تھلاسپی۔

تقطیر البول بچوں میں۔ بوریکس۔ لائیکوپوڈیم۔ سارسپریلا۔

تقطیر البول مستورات میں۔ ایپس۔ کیپ سی کم۔ کوپے با۔ ڈیجی ٹیلس۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ للیم ٹگرینم۔ سبائینا۔ سٹافی سیگریا۔ ورا ٹرم ویراٹیڈ۔ وائی برنم اوپولس۔ ساپال میٹو۔

پیشاب آنے کے قبل تشویش - شروع ہو - ایکونائیٹ - بورکس - کینتھرس - فاسفورک ایسڈ -

پیشاب آنے کے قبل جلن - آرسینیکم - بربیرس ولگیرس - کیمفر - کینابس سٹیوا - کینتھرس - کوپے با -

پیشاب آنے کے قبل زرد لیکوریا آوے - کریو ازوٹ ؛

پیشاب آنے کے قبل درد ہو - ایکونائیٹ - بربیرس ولگیرس - بورکس - کینتھرس -
کینابس سٹیوا - اری جیرن - کالی کارب - لیتھیم کارب لائیکوپوڈیم - پائی لوکارپس -
رس ایرومیٹیکا - سارسپریلا - سینیگا - سی پیا -

پیشاب کرتے وقت جلن ہو - ایکونائیٹ - ایپس - اناکارڈیم - اپیس - ایوسائنم -
آرجنٹم نائیٹریکم - آرسینکم - بربیرس ولگیرس - بورک ایسڈ - بورکس - کیمفر - کینابس انڈیکا
کینابس سٹیوا - کینتھرس - کیپ سی کم - کاربوویجی - ایلم سی با - کوپے با - ڈیجی ٹیلس -
اکوزیٹم - اری جیرن - یوپاٹوریم پرپیوریم - جلسیمیم - گلیسرین - ہیلیبورس - کریو ازوٹ -
لائیکوپوڈیم - مرکیورس کار - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - اوسیمم - اوپیم - پٹیالی - پریرا -
فاسفورس - پلسٹلا - رس ایرومیٹیکا - سی پیا - سٹافی سیگریا - سلفر - ٹیری بن تھینا -
تھوجا - یوواارسی - وریا سکم ؛

پیشاب کرتے وقت ٹھنڈک محسوس ہو - ایکونائیٹ - سارسپریلا - سی پیا -

پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی بند ہو جاوے - کینابس سٹیوا ؛

پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں خارش ہو - ایپرا - کوپے با - لائیکوپوڈیم
نکس وامیکا ؛

پیشاب کرتے وقت درد ہو - ایکونائیٹ - ایپس - آرجنٹم نائیٹریکم - بربیرس ایکی -
بربیرس ولگیرس - بورک ایسڈ - کیمفر - کینابس سٹیوا - کینتھرس - کیپ سی کم - چیمافیلا -
کالوسنتھ - ڈیجی ٹیلس - اکوزیٹم - اری جیرن - گریفائیٹس - لیتھیم کارب -
لائیکوپوڈیم - مرکیورس - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - پریرا - پیٹرولیم - فاسفورس -
پلسٹلا - رس ایرومیٹیکا - ساپالمیٹو - سارسپریلا - سی پیا -

پیشاب کرتے وقت درد سینہ اور کندھوں میں جاتی ہو - گلیسرین ؛

پیشاب کرتے وقت دردیں مقام سیون میں جاتی ہوں - لائیکوپوڈیم - سی پیا -

پیشاب کرتے وقت دردیں کولھا دو مچی میں جاتی ہوں - گریفائیٹس -

پیشاب کرتے وقت دردیں خصیوں میں جاتی ہوں - بربیرس ولگیرس -
اری جیرن ؛

پیشاب کرتے وقت دردیں رانوں میں جاتی ہوں ۔ بربریس ولگرس ۔ پریرا ؛
پیشاب کرتے وقت دردیں دل میں ہوتی ہوں ۔ لتھیم کارب ؛
پیشاب کرتے وقت پاخانہ بے اختیارانہ نکل جاتا ہو ۔ سلفر ؛
پیشاب کرتے وقت پسینہ آجاتا ہو ۔ مرکیورس کار ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد جلن ہوتی ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ اناکارڈیم ۔ اپیس ۔ آرجنٹم نائیٹریکم
بیلاڈونا ۔ بربریس ولگرس ۔ کیمفر ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کیپسی کم ۔ چیما فیلا ۔
کوپے با ۔ کریا وزوٹ ۔ لائیکو پوڈیم ۔ میگنیشیا سلف ۔ مرکیورس کار ۔
نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سینیگا ۔
سٹافی سیگریا ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔ یووا ارسی ۔ زنکم ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد قطرہ قطرہ گرتا ہو ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمفر ۔
کینابس انڈیکا ۔ کاسٹی کم ۔ کلیمیٹس ۔ کونیم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ پریرا ۔ سیلینیم ۔ تھوجا ۔ زنکم ۔
پیشاب کر چکنے کے بعد منی (دھات) گرتی ہو ۔ کلاڈیم ۔ ہیپر سلف ۔ فاسفورک ایسڈ ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد نقاہت ہو ۔ آرسینی کم ۔ بربریس ولگرس ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد بواسیری مسے نکل آویں ۔ برائیٹا کارب ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد پیشاب کی نالی میں جھنجھناہٹ ہو ۔ کلیمیٹس ۔ تھوجا ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد دردیں ہوں ۔ بربریس ولگرس ۔ اکوزیٹم ۔ سلفر ۔ کینتھرس ۔
کینابس سٹیوا ۔ کیپسی کم ۔ کوپے با ۔ گوائیکم ۔ میگنیشیا سلف ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔
پیٹروسیلی نم ۔ سارسپریلا ۔ تھوجا ۔ یووا ارسی ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد مقام سیون میں دباؤ ہو ۔ اموینیم میور ۔ لائیکو پوڈیم ؛
پیشاب کر چکنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ پیشاب باقی رہ گیا ہے ۔ الیومینا ۔
بربریس ولگرس ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔ ہلبی بیم ۔ ہیپر ۔ کالی بائی ۔
سیکیل ۔ سیلیشیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ تھوجا ۔
پیشاب کے خاتمہ پر اور بعد میں سخت دردیں ہوتی ہوں ۔ اپیس ۔ بربریس ولگرس ۔
کینتھرس ۔ ایکی نیشیا ۔ اکوزی ٹم ۔ لتھیم کارب ۔ میڈھوری نم ۔ مرکیورس ایسی ٹیٹس ۔
نیٹرم میور ۔ پیٹروسیلی نم ۔ پلسٹلا ۔ روٹا ۔ سارسپریلا ۔ سٹافی سیگریا ۔
تھوجا ۔
پیشاب کے بعد پسینہ آتا ہو ۔ مرکیورس کار ۔

پیشاب ترش ہو۔ ایکونائیٹ۔ بنزایک ایسڈ۔ کینتھرس۔ چینم سلف۔ پوڈوفائیلم۔ لیتھیم کلورم۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ میوریاٹک ایسڈ۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سارسپریلا۔ سی پیا۔ سلفر۔ یوواارسی ؛

البومینیوریا (پیشاب میں البومن خارج ہونا)۔ امونیم بنزایک۔ انٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگر۔ کلکیریا آرس۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ چینم سلف۔ کالچی کم۔ کنولیریا۔ کوپے با۔ کیوپرم آرس۔ ڈجی ٹیلس۔ گلونائیم۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ فیرم آرس۔ فیرم میور۔ فارمیکا۔ ہیلی بورس۔ جیلوناٹز۔ کالی کلوریکم۔ کلمیا۔ لیکیم کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ ریڈیم۔ سیکیل۔ سالی ڈاگو۔ سٹروفنتھس۔ ٹیری بن تھینا۔ یورینیم نائیٹریٹ۔ وسکم الب ؛

پیشاب خونی آوے۔ ایکونائیٹ۔ انٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگر۔ کاکٹس۔ کیمفر۔ کینابس سیٹوا۔ کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ چینم سلف۔ سائمیسی فیوگا۔ کاکس کاکٹی۔ کالچی کم۔ کوپے با۔ اکوزیٹم۔ کروٹیلس۔ اری جیرن۔ یوکلپٹس۔ فیرم فاس۔ جرینیم۔ ہماملس۔ ہیپر۔ اپی کاک۔ لاکے سس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ ملی فولیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اولیم سینٹالی۔ پریرا۔ فاسفورس۔ رس ایرومیٹیکا۔ سینٹونائین۔ سبائینا۔ سارسپریلا۔ سکیلیل۔ سنی شیو۔ سالی ڈاگو۔ ٹیری بن تھینا۔ تھلاسپی۔ یوواارسی ؛

پیشاب جلتا ہوا گرم خارج ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ بنزایک ایسڈ۔ بوریکس۔ کیمفر۔ کینابس سیٹوا۔ کینتھرس۔ کنولیریا۔ ہیپر۔ کالی بائی۔ کلمیا۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سارسپریلا۔ سلفر ؛

پیشاب ٹھنڈا محسوس ہو۔ نائیٹرک ایسڈ ؛

پیشاب وزنی معلوم ہو۔ تھلاسپی برسا پیسٹورس ؛

پیشاب تیل نما ہو۔ کروٹن ٹگلیم۔ ہیپر۔ لائیکو۔ آیوڈیم۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔ سمبل ؛

پیشاب کا رنگ سیاہ۔ سیاہی نما ہو۔ ایپس۔ ارنیکا۔ بنزایک ایسڈ۔ کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ کالچی کم۔ ڈجی ٹیلس۔ ہیلی بورس۔ کریازوٹ۔ لاکے سس۔ مرکیورس کار۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پریرا۔ ٹیری بن تھینا۔

پیشاب کا رنگ سیاہ براؤن ہو۔ ایپس۔ اپوسائنم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ بنزایک ایسڈ۔ برائی اونیا۔ کینتھرس۔ جیلی سیمیم۔ چینم سلف۔

کالچی کم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فلورک ایسڈ ۔ ہیلی بورس ۔ کالی کارب ۔ کالی کلور ۔ لاکے سس ۔
لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس کار ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔
پکرک ایسڈ ۔ پلم بم ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سالی ڈاگو ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفونل ۔ ٹیری بن تھینا ۔

پیشاب گدلا ۔ اوپر بادل ہوں ۔ ایبرا ۔ امونیم کارب ۔ ایلوسائی نم ۔ آرجنٹم میٹی لیکم ۔ آرسینکم ۔
آرم میور ۔ بیلاڈونا ۔ بنزایک ایسڈ ۔ بربریس ولگر ۔ کیمفر ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ ٹیڈ ۔
کاسٹیکم ۔ چیلی ڈونیم ۔ چیافیلا ۔ چینی نم سلف ۔ سائینا ۔ کالچی کم ۔ کالوسنتھ ۔ کونیم ۔
کوپے با ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈلکامارا ۔ گرے فائیٹس ۔ ہیلی بورس ۔ ہیلونائیس ۔
ہیپر ۔ کالی کارب ۔ کری اضوٹ ۔ لیتھیم کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ اوسی مم ۔ پیٹرولیم ۔
فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلم بم ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سارسپریلا ۔ سی پیا ۔ سالی ڈاگو ۔
سلفر ۔ ٹیری بن تھینا ۔ تھوجا ۔ زنجی بر ؛

پیشاب جھاگ دار ہو ۔ ایپس ۔ بربریس ولگرس ۔ کوپے با ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ کوبے با ۔ لاکسس ۔ سارسپریلا ۔

پیشاب سبزی مائل ہو ۔ بربریس ولگر ۔ کیمفر ۔ کینابس انڈیکا ۔ کاربالک ایسڈ ۔ سینوتھس ۔ چیافیلا ۔
کوپے با ۔ میگنیشیا سلف ۔ سینٹونائین ۔ یووا ارسی ؛

پیشاب دودھیا ہو ۔ چیلی ڈونیم ۔ سائینا ۔ کالوسنتھ ۔ کونیم ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔ آیوڈیم ۔ پلیم نگریم ۔
مرکیورس ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ یووا ارسی ۔ وی اولا اوڈوراٹا ؛

پیشاب پیلا ۔ صاف ہو ۔ ایسیٹک ایسڈ ۔ بربریس ولگرس ۔ کاسٹیکم ۔ کروٹن ٹگلیم ۔
اکونیم ڈلسی میم ۔ ہیلونائیس ۔ اگنیشیا ۔ کری اوزوٹ ۔ لائیکوپوڈیم ۔ ماسکس ۔
نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔
پلسٹلا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ؛

پیشاب گلابی ہو ۔ سلفونل ؛

پیشاب سیاہی مائل سرخ ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ ایپس ۔ بیلاڈونا ۔ بنزایک ایسڈ ۔ برائی اونیا ۔
کینتھرس ۔ کاربوویجی ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ کالی بائی ۔ مرکیورس کار ۔ نکس وامیکا ۔
پیٹرولیم ۔ فائیٹولیکا ۔ سیلا ۔ سیلینیم ۔ سالی ڈاگو ؛

پیشاب آتش نما سرخ تیز رنگین ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ اینٹم کروڈم ۔ ایپس ۔ ایلوسائی نم ۔
آرجنٹم نائیٹر ۔ آرسینکم ۔ بیلاڈونا ۔ بنزایک ایسڈ ۔ بربریس ولگر ۔ برائی اونیا ۔
کیمفر ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کاربالک ایسڈ ۔ سی پا ۔ چیلی ڈونیم ۔ چیافیلا ۔
کوپرم ایسی ٹیٹ ۔ اکونیم ۔ ڈلسی مارا ۔ گلونائین ۔ ہیلی بورس ۔ ہیپر ۔ لیتھیم کارب ۔

لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس ڈلسس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فائی ٹولیکا۔ پکرک ایسڈ۔ پلیسٹلا۔ ریڈیم۔ رسٹاکس
سیابینا۔ سارسپریلا۔ سیلینیم۔ سنی سیتو۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ کتھوجا۔ یووا ارسی۔

پیشاب دھواں دھار آوے۔ امونیم بنزائیک۔ بنزائیک ایسڈ۔ میلی بورس۔ ٹیرمی بن تھینا۔

پیشاب گاڑھا آوے۔ بنزائیک ایسڈ۔ کیمفر۔ کاکس کاکٹی۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ ڈیجی ٹیلس۔
ڈلکامارا۔ ہیپر۔ مرکیورس کار۔ اوسی مم۔ فاسفورس۔ سی پیا۔ زنجی بمٹ۔

پیشاب زرد آوے۔ ایپ سنٹھیم۔ بیلاڈونا۔ بربرس ولگر۔ کارڈوس مریانس۔
سینوکلس۔ چاینا۔ ہائیڈراسٹس۔ اگنیشیا۔ کلمیا۔ لیکٹک ایسڈ۔ اوسی مم۔ اوپیم۔
سالی ڈاگو۔ یووا ارسی۔

پیشاب زرد سیاہ آوے۔ بیوسٹا۔ براتی ادنیا۔ کیمفر۔ چیلی ڈونیم۔ کروٹن ٹگلیم۔ آیوڈیم۔
کالی فاس۔ پیٹرولیم۔ پکرک ایسڈ۔ پوڈو فائیلم۔

پیشاب بدبودار متعفن ہو۔ امونیم بنزائیک۔ امونیم کارب۔ ایپس۔ آرسینکم۔ بپٹیشیا۔
بنزائیک ایسڈ۔ بربرس ولگرس۔ کلکیریا کارب۔ کیمفر۔ چمافیلا۔ کالوسنتھ۔ کنتھیریا۔
کوپرم آرس۔ ڈلکامارا۔ گرے فائیٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بائی۔ کری اوزوٹ۔
لاکے سس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ اوسی مم۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔
سی پیا۔ سالی ڈاگو۔ سلفر۔ یورینیم نائیٹریکم۔

پیشاب سے بو مچھلی کی آوے۔ یورینیم نائیٹریکم۔

پیشاب سے بو ادرک کی آوے۔ کوپرم آرس۔

پیشاب سے بو کستوری کی آوے۔ اوسی مم۔

پیشاب سے نوشادر کی سی بو آوے۔ بوریکس۔ کوپیبا۔ ڈیجی ٹیلس۔ نائیٹرک ایسڈ۔
پریرا۔ پیٹرولیم۔ سالی ڈاگو۔ سنگھاٹا۔

پیشاب سے نہایت تیز بو آوے۔ ایپ سنتھم۔ امونیم بنزائیک۔ بنزائیک ایسڈ۔
بوریکس۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویجی۔ جنیشم سلف۔ ارمی جیرن۔ لائیکوپوڈیم۔ پکرک ایسڈ۔
سلفر۔ وی اولا اوڈورا۔ زنجی برم۔

پیشاب سے تیز بلی کے پیشاب کی مانند بو آوے۔ کیجوپٹم۔ وی اولا ٹری۔

پیشاب سے تیز گھوڑے کے پیشاب کی مانند بو آوے۔ بنزائیک ایسڈ۔ نائیٹرک ایسڈ۔

پیشاب سے تیز کھٹی بو آوے۔ کلکیریا کارب۔ گرے فائیٹس۔ نیٹرم کارب۔
پیٹرولیم۔ سی پیا۔ سالی ڈاگو۔

پیشاب سے میٹھی بنفشہ کی سی بو آوے ۔ آرجنٹم میٹیلیکم ۔ کیوبے با ۔ کوبے با ۔ یوکلپٹس ۔
فیرم آیوڈائیڈ ۔ جونی پرس ۔ فاسفورس ۔ ٹیری بن تھینا ۔

تلچھٹ ۔ (SEDIMENT)

پیشاب میں تلچھٹ ۔ صفرا یت ۔ چینو ہنتھس ۔ چینو پوڈیم ۔ چیلی ڈونیم ۔ کالی کلور ۔
نیٹرم سلف ۔ سی پیا ۔

پیشاب میں تلچھٹ ۔ خون ۔ آرسینی کم ۔ بربرس ولگر ۔ کیناپس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کاربالک ایسڈ ۔
کالچی کم ۔ ڈلکامارا ۔ ہمامیلس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ ٹیری بن تھینا ۔

پیشاب میں جھلی کے ٹکڑے ۔ ایپس ۔ آرسینی کم ۔ آرم میور ۔ کینتھرس ۔ کاربالک ایسڈ ۔
چیلی ڈونیم ۔ کالی کلور ۔ مرکیوریس کار ۔ فاسفورس ۔ پکرک ایسڈ ۔ پلم بم ۔ ریڈیم سلفولک ۔
ٹیری بن تھینا ۔

پیشاب میں نمکیات (CHLORIDES) کی کمی ہو ۔ برائیٹا میور ۔ چیلی ڈونیم ۔ کالوسنتھس ۔

پیشاب میں تلچھٹ ۔ لتھک ایسڈ ۔ یورک ایسڈ ۔ کنکری ۔ خاکستری ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔
آرنیکا ۔ برائیٹا میور ۔ بیلاڈونا ۔ بنزائک ایسڈ ۔ بربرس ولگر ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا رین ۔
کیناپس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کاسٹیکم ۔ چیلی ڈونیم ۔ چینی نم سلف ۔ چائنا ۔ کاکس ۔
کالچی کم ۔ کالوسنتھ ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈایاسکوریا ۔ اپی جیا ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔
فیرم میور ۔ گریفائٹس ۔ ہائیڈرینجیا ۔ کالی کارب ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کری اوزوٹ ۔
لتھیم بنزائک ۔ لتھیم کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
نکس وامیکا ۔ پیریرا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلم بم آیوڈائیڈ ۔ پلسٹلا ۔
سارسپریلا ۔ سنا ۔ سی پیا ۔ سالی ڈاگو ۔ سٹگماٹا ۔ تھلاسپی ۔ ٹربیکم ۔ ارٹیکا ارنز ۔ اوسی مم ۔

پیشاب میں آکسیلیٹ (OXALATES) خارج ہوں ۔ بربرس ولگر ۔ کالی سلف ۔
نائیٹرک ایسڈ ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ سناؤ ۔

پیشاب میں نمکیات (CHLORIDES) کی زیادتی ہو ۔ چینی نم سلف ۔
ریڈیم ۔ سنا ۔

پیشاب میں فاسفیٹس (PHOSPHATES) خارج ہوں ۔ الفلفا ۔ ارنیکا ۔
الیونیا ۔ بیلاڈونا ۔ بنزائک ایسڈ ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیناپس سٹیوا ۔
چیلی ڈونیم ۔ چینی نم سلف ۔ گریفائٹس ۔ ہیلونائیس ۔ ہائیڈرینجیا ۔ کالی کلور ۔

نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ پکرک ایسڈ۔ سیکونیریا۔ سینا۔ سالی ڈاگو۔ تھلاسپی۔ یورینیم نائیٹرۃ؛

پیشاب میں پیپ (PUS) خارج ہو۔ آرسینکم۔ بچو۔ بنزائک ایسڈ۔ بربریس وَلگر۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ چمافیلا۔ کوپے با۔ ڈلکامارا۔ یوکلپٹس۔ ہیپر۔ ہائیوسائی مس۔ کالی بائی۔ لیتھیم کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوسی مم۔ فاسفورس۔ سارسپریلا۔ سی پیا۔ سٹگما۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ تھلاسپی۔ ٹری ٹیکم؛ یوواارسی۔ ای جیا؛

ذیابیطس (DIABETES) ٹنگری ایسیٹک ایسڈ۔ اسوینیم ایسی ٹیٹ۔ ارجنٹم میٹیلیکم۔ ارجنٹم نائیٹریکم۔ آرنیکا۔ آرسینکم۔ بروملیم۔ آرسینی آیوڈائڈ ایسڈ۔ آرسینکم ایس کلٹ باس۔ آرم میٹیلیکم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ بورک ایسڈ۔ بووسٹا۔ برائی اونیا۔ کیپسی کم۔ سنوتھس۔ کیموسیلا۔ چیلی ڈونیم۔ چمافیلا۔ چیونینتھس۔ کوکا۔ کالچی کم۔ کیوپرم آرس۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ فیرم میور۔ فلورک ایسڈ۔ گلونائین۔ گلیسرین۔ گرنڈیلیا۔ ہیلی بورس۔ ہیلونیاس۔ آیوڈیم۔ آئرس۔ کالی ایسی ٹیٹ۔ کالی برومیٹم۔ کری اوزوٹ۔ لیکٹک ایسڈ۔ لاکےسس۔ لائیکوپس۔ لائیکوپوڈیم۔ مارفیا۔ ماسکس۔ میورکیس۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم سلف۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پنکریاٹینم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ پلمبم آیوڈائیڈ۔ پوڈوفائیلم۔ رس ایرومیٹیکا۔ سیلا۔ سکیل۔ سلی شیا۔ سائزی جیم۔ سٹرکنیا آرس۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ یورینیم نائیٹرۃ؛

ذیابیطس بوجہ بدہضمی۔ یورینیم نائیٹر۔

ذیابیطس بوجہ نقص معدہ و جگر۔ آرسینکم آیوڈائیڈ۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کیموسیلا۔ چیلی ڈونیم۔ کری اوزوٹ۔ لیکٹک ایسڈ۔ لیپ ٹنڈرا۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ یورینیم نائیٹرۃ؛

ذیابیطس بوجہ نقص عصبی۔ آرسینکم۔ آرم میور۔ کلکیریا کارب۔ میگنیشیا۔ فاسفورک ایسڈ۔ سٹرکنیا آرس؛

ذیابیطس بوجہ نقص پنکریاس۔ آئرس۔ پنکریاٹینم۔ فاسفورس؛

ذیابیطس کے ہمراہ نقاہت۔ کمزوری۔ ایسیٹک ایسڈ۔ اوپیم۔

ذیابیطس کے ہمراہ گلے سڑے پھوڑے۔ کاربنکل۔ اسہال۔ آرسینکم؛

ذیابیطس کے ہمراہ نقرس۔ لیکٹک ایسڈ۔ نیٹرم سلف؛

ذیابیطس کے ہمراہ نامردی۔ کوکا۔ ماسکس؛

ذیابیطس بوجہ مالیخولیہ نقاہت ۔ پیاس ۔ بے چینی ۔ ہیلونائز ؛

ذیابیطس بوجہ حرکتی پٹھوں کا فالج ۔ کوریری ؛

ذیابیطس بوجہ زخم ۔ پھوڑے پھنسی ۔ سائی زی جیم ؛

امراض مردانہ

MALE SEXUAL SYSTEM.

بدھ (BUBO) ایکونائیٹ ۔ ایپس ۔ آرم میور ۔ بیڈیاگا ۔ بیلاڈونا ۔ کیلنڈولا ۔ کاربوانی ۔ کاربوویجی ۔ کاسٹی کم ۔ سنابرس ۔ ہیپر ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ مرکیورس آیوڈائیڈ ربر ۔ مرکیورس سالو ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فائی ٹولیکا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ؛

آتشکی زخم (CHANCROID) ۔ کورانیم ۔ جیکارنیڈا ۔ کالی بائی ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ تھوجا ؛

مجامعت سے نفرت ۔ ارنیکا ۔ گریفائیٹس ۔ لائیکوپوڈیم ؛

مجامعت کے بعد کمر درد ۔ کینابس انڈیکا ۔ کالی کارب ؛

مجامعت کے بعد تنک مزاجی ۔ سیلینیم ؛

مجامعت کے بعد متلی قئیں ۔ ماسکس ؛

مجامعت کے بعد مقام سیون میں درد ۔ ایلیومینا ؛

مجامعت پیشاب کی نالی میں درد ۔ کینتھرس ؛

مجامعت کے بعد نقاہت ۔ اگارکس ۔ کلکیریا کارب ۔ چائنا ۔ کونیم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ کالی کارب ۔ کالی فاس ۔ نیٹرم کارب ۔ سیلینیم ؛

مجامعت کے بعد دانت درد ۔ ڈیفنی (DAPHNE) ۔

مجامعت کے بعد پیشاب کی حاجت ۔ سٹافی سیگریا ؛

مجامعت کے بعد سر چکر ۔ بووسٹا ۔ سی پیا ؛

مجامعت کے بعد قئیں ۔ ماسکس ؛

مجامعت کے بعد ضعف بصر ۔ کالی کارب ؛

مجامعت کے وقت درد ہو ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ کلکیریا کارب ۔ سابال سیرولیٹا ؛

مجامعت کی خواہش گم، کم ہو گئی ہو، ضعف باہ ۔ اگنس۔ کاسٹس۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بربریس ولگر۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ کونیم۔ ہیپر سلف۔ اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ کالی کارب۔ کالی برومیٹم۔ لائیکو پوڈیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ انوس موڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ سا پال میٹو۔ سیلینیم۔ سیلیشیا۔ سلفر۔ ایکس رے ؛

مجامعت کی خواہش زیادہ بڑھ گئی ہو ۔ ایلیو میٹا۔ اناکارڈیم۔ بوویسٹا۔ کیمفر۔ کینابس انڈیکا۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ ڈلکا مارا۔ فلورک ایسڈ۔ جلسیمنگ۔ گریفائیٹس۔ ہایوسائمس۔ کالی برومیٹم۔ لاکے سیس۔ لائیکو پوڈیم۔ لائی سین۔ ماسکس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ اونوس موڈیم۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ پلاٹینا۔ سبائینا۔ سیکس نگرا۔ سٹرامونیم۔ وراٹرم البم۔ زنکم فاس ؛

مجامعت کی خواہش کو روکنے سے بدنتائج ۔ کونیم ؛

آلات تناسل میں جلن، گرمی ۔ سینجیا۔ سلیشیا ؛

آلات تناسل میں خارش ۔ ایمبرا۔ اناکارڈیم۔ کلاڈیم۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلفر ؛

آلات تناسل ڈھیلے ڈھالے۔ ٹھنڈے کمزور ۔ ایب سنتھم۔ اگنس کاسٹس۔ کلاڈیم۔ چائنا۔ کونیم۔ ڈایاسکوریا۔ جلسی میم۔ ہیمامیلس۔ لائیکو پوڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سیلینیم۔ سی پیا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ یورینیم ؛

سوزاک شدید یا حاد۔ ورمی حالت ۔ ایکونائیٹ۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ جلسی میم۔ پیٹروسیلی نم ؛

نعوظ سوزاکی (CHORDEE) ۔ ایکونائیٹ۔ اگیو۔ اناکارڈیم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بیلاڈونا۔ کیمفر۔ مونو برومائڈ۔ کینابس انڈیکا۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کلیمیٹس۔ کوپے با۔ جلسی میم۔ کالی برومیٹم۔ مرکیورس۔ اوننتھی۔ اولیم سینٹالی۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ سلکس نگرا۔ ٹیری بن تھینا۔ ٹسی لاگو۔ یوہم بی نم۔ زنکم ؛

سوزاک مزمنہ۔ قرحہ ۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کینابس سٹیوا۔ کوپے با۔ اری جیرن۔ ہیپر۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی سلف۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس آیوڈائیڈ ربر۔ نیٹرم سلف۔ اولیم سینٹالی۔ سوریننم۔ پلسٹلا۔ روڈوڈنڈرن۔ سا پال میٹو۔ سلیشیا۔ سٹگماٹا۔ سلفر۔ تھوجا ؛

سوزاک خونی مواد خارج ہو ۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کینتھرس۔ مرکیورس کار۔ ملی فولیم ؛

سوزاک دودھیا۔ چمکیلا مواد خارج ہو ۔ کینابس انڈیکا۔ کینابس سٹیوا۔ کوپے با۔ کوبیبم آدسس۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بائی۔ نیٹرم میور۔ پیٹروسیلی نم۔ پلسٹلا۔ سی پیا ؛

سوزاک۔ پیپ زردی مائل سبز خارج ہو۔ اگنس۔ آرجنٹم نائیٹر۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔
کیپ سی کم۔ کوپے با۔ ہیپر۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی سلف۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم سلف۔
اولیم سینٹالی۔ پلسٹلا۔ سابائنا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ ٹسی لاگو۔ زنجی بر۔

سوزاک۔ آبی رطوبت خارج ہو۔ کینابس سٹیوا۔ فلورک ایسڈ۔ میزیریم۔ ملی فولیم۔ نیٹرم میور۔
سی پیا۔ سلفر۔ تھوجا۔

قرحہ۔ (GLEET) اگنس۔ کلاڈیم۔ کلکیریا فاس۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ چمافیلا۔ سنابرس۔
کلیمیٹس۔ کوپے با۔ ڈری جیرن۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کالی سلف۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم میور۔
اولیم سینٹالی۔ پلسٹلا۔ سابال سیٹو۔ سیلینیم۔ سی پیا۔ سلفر۔ سلیشیا۔ تھوجا۔ زنکم میور۔

سوزاکی آشوب چشم۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ بیلاڈونا۔ ایپی کاک۔
مرکیورس کار۔

سوزاک۔ خصیہ کی سوجن۔ ورم خصیہ۔ آرم میور۔ کلیمیٹس۔ جلسی میم۔ ہماملس۔ پلسٹلا۔
روڈوڈنڈرن۔ سپنجیا۔

سوزاک۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے امراض۔ کیپ سی کم۔ کوپے با۔ پریرا۔ تھوجا۔

سوزاک۔ وجع المفاصل۔ ایکونائیٹ۔ کلیمیٹس۔ گوائیکم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ میڈھوری نم۔
مرکیورس کار۔ نیٹرم سلف۔ فائی ٹولیکا۔ پلسٹلا۔ سارسپریلا۔ سلفر۔ تھوجا۔
ڈیفنی۔

سوزاکی سٹرکچر۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ کینتھرس۔ کیپ سی کم۔ کلیمیٹس۔ کوپے با۔
فلورک ایسڈ۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ سلیشیا۔ تھوجا۔

قرحہ کے دبائے جانے سے عوارضات۔ اگنس۔ اینٹم ٹارٹ۔ کلیمیٹس۔ کالی آیوڈائیڈ۔
میڈھوری نم۔ پلسٹلا۔ تھوجا۔ ایکس رے۔

نامردی (IMPOTENCE) اگنس۔ اناکارڈیم۔ اینٹم کروڈم۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔
آرسینی کم۔ ارنیکا۔ ایوینا۔ بربیرس ولگرس۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ چینی نم سلف۔
چائنا۔ کونیم۔ ڈمیانہ۔ ڈایاسکوریا۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ کالی برومیٹم۔ کالی آیوڈائیڈ۔
لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔
سابال سیٹو۔ سیلکس نگرا۔ سیلینیم۔ سلیشیا۔ سٹافی سگریا۔ سٹرکنیا۔ یوہمبی نم۔
زنکم فاس۔ پکرک ایسڈ۔

مشت زنی کے نقصانات۔ اگنس۔ اناکارڈیم۔ بیلس۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب

کلکیریا فاس ۔ چائنا ۔ کونیم ۔ ڈایاسکوریا ۔ جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ کالی برومیٹم ۔ لائیکوپوڈیم ۔
نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پکرک ایسڈ ۔ سیلکس نگرا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ۔
ٹبیکم ۔ تھوجا ۔ اسٹی لاگو ۔ زنکم میور ۔

قضیب (PENIS) چھوٹا ہو گیا ہو ۔ اگنیشم کروڈم ۔ آرجنٹم میٹیلیکم ؛

قضیب ۔ خارش ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ کلاڈیم ۔ کینتھرس ۔ چائنا ۔ سنابرس ۔
کاکس کاکٹی ۔ کونیم ۔ کورالیئم ۔ جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ اگنیشیا ۔
کالی بائی ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ نکس وامیکا ۔ پلیٹینا ۔ سیلینیئم ۔ سی پیا ۔ سٹافی سیگریا ۔
سلفر ۔ تھوجا ۔ وی اولاٹری کولر ؛

درد میں جلن دار ہوں ۔ اناکارڈیم ۔ آرسینکم ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کیپ سی کم ۔ سنابرس ۔ کونیم ۔
کوپیبا ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس کار ۔ میزیریم ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔
پلیٹینا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔ وی اولاٹری کولر ؛

حشفہ (سپاری) متورم ہو ۔ (GLANS) ایکونائیٹ ۔ ایپس ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ ارنیکا ۔
آرسینی کم ۔ کلاڈیم ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ کوپیبا ۔ جلسی میم ۔ مرکیورس کار ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
فاسفورک ایسڈ ۔ رسٹاکس ۔ سارسپریلا ۔ تھوجا ؛

گھونگٹ (PREPUCE) کا سکڑاؤ ۔ اختناق القلفہ ۔ ایکونائیٹ ۔ ایپس ۔ ارنیکا ۔
بیلاڈونا ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس سالو ۔ فاسفورک ایسڈ ۔
رسٹاکس ۔ سارسپریلا ۔ تھوجا ؛

گھونگٹ پر پھنسیاں ہوں ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
فاسفورک ایسڈ ۔ رسٹاکس ۔ سارسپریلا ۔ تھوجا ؛

گھونگٹ کی سوجن ۔ ایکونائیٹ ۔ کینابس سٹیوا ۔ کینتھرس ۔ سنابرس ۔ جلسی میم ۔ مرکیورس سالو ۔
رسٹاکس ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔ وی اولاٹری کولر ؛

گھونگٹ پر خارش ۔ کینتھرس ۔ کیپ سی کم ۔ سنابرس ۔ کونیم ۔ مرکیورس سالو ۔ رسٹاکس ۔
سلفر ۔ تھوجا ؛

گھونگٹ درد کرے ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ بربیرس ولگرس ۔ کینتھرس ۔ کینابس سٹیوا ۔
سنابرس ۔ مرکیورس ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ تھوجا ۔ کوپیبا ۔ نائیٹرک ایسڈ ؛

گھونگٹ پر وریدیں پھولی ہوں ۔ ہماملیس ۔ لاکے سس ؛

غدہ قدامیہ (PROSTATE GLAND) پراسٹیٹ گلینڈ کی شدید سوزش ۔ ایکونائیٹ ۔

بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کینتھرس۔ چمافیلا۔ کوپیبا۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ ہیپر۔ آئیوڈم۔
کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سابائی نا۔ سلک۔ نگرا۔ سلینیم۔
سلیشیا۔ سالی ڈاگو۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ تھوجا۔ ویراٹرم ویرائیڈ۔ بجی ؛

غدہ قدامیہ کی سوزش مزمن۔ آرم میٹیلیکم۔ کلاڈیم۔ کونیم۔ فیرم پکریکم۔ ہیپر۔ ہائیڈروکوٹائیل۔
لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سابال سیرو۔ سلینیم۔ سی پیا۔ سلیشیا۔
سالی ڈاگو۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ تھوجا ؛

غدہ قدامیہ بڑھ گئی ہو۔ الفلفا۔ ایلیوڈ۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ برائیٹا کارب۔ کلکیریا فلور۔ سمی سی فیوگا
چمافیلا۔ فیرم پکریکم۔ جلسی میم۔ ہیپر۔ ہائیڈرینجیا۔ کالی بائی۔ لائیکوپوڈیم۔ پیمپینیلی۔ رس ایرومیٹیکا
سابال سیرو۔ سارسپریلا۔ سی نیشیو۔ سالی ڈاگو۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ تھوجا۔ ٹریٹیکم ؛

غدہ قدامیہ کی کمزوری۔ پاخانہ اور پیشاب کے وقت سیئی خارج ہو۔ اگنس۔ الیومینا۔
اناکارڈیم۔ آرجنٹم نائیٹر۔ کینابس سیٹوا۔ کاسٹیکم۔ چمافیلا۔ کونیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ سا
سلینیم۔ سلفر۔ تھوجا۔ زنکم میٹیلیکم ؛

فوطے ٹھنڈے ہوں اور ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ اگنس۔ کلاڈیم۔ کیپ سی کم۔ لائیکو
فاسفورک ایسڈ۔ سی پیا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر ؛

فوطہ پر جلن دار پھنسیاں۔ انیٹم کروڈم۔ کینتھرس۔ کروٹن ٹگلیم۔ گریفائیٹس۔ ہیپر۔
فاسفورک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ سلفر ؛

استسقاء الخصیہ۔ فتق مائی (HYDROCELE) ایپس۔ آرسینکم۔ آرم میٹیلیکم۔ کلاڈیم۔
کلکیریا فلور۔ کلکیریا فاس۔ کینتھرس۔ چیلی ڈونیم۔ کونیم۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس۔ آئیوڈیم۔
کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ پلسٹلا۔ روڈوڈینڈرن۔ رسٹاکس۔ سلینیم۔ سلیشیا۔ سپنجیا۔ سلفر ؛

فوطے سخت ہوں۔ کلاڈیم۔ رسٹاکس ؛

فوطوں کی سوزش۔ ایپس۔ آرسینکم۔ ہماملیس۔ رسٹاکس۔ ویراٹرم ویرائیڈ ؛

فوطوں کی خارش۔ ایمبرا۔ کاربوویجیٹا۔ کروٹن ٹگلیم۔ گریفائیٹس۔ ہیپر۔ فاسفورک ایسڈ۔ پیٹرولیم۔
رسٹاکس۔ سارسپریلا۔ سلینیم۔ سلیشیا۔ تھوجا۔ ارٹیکا یورنز ؛

قیلہ دمویہ (فوطوں کی تھیلی میں خون بھر جانا) ابروٹینم۔ ارنیکا۔ آرنیم۔ ہماملیس۔ آئیوڈیم۔
کالی آیوڈائیڈ۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سلفر ؛

... کا پھول جانا۔ ایکونائیٹ۔ آرنیکا۔ فیرم فاس۔ ہماملیس۔ لاکیسس۔
نکس وامیکا۔ پلمبم۔ پلسٹلا۔ روٹا۔ سلفر ؛

کثرت مجامعت کے بد نتائج۔ اگنیس۔ اناکارڈیم۔ ایونیا۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ چائینا۔ کونیم۔ جلسی میم
کالی برومیٹم۔ کالی فاس۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ سیلینیم۔ سلی شیا۔ سٹافی سیگریا۔

منی کی ڈوری میں درد۔ آرجنٹم۔ ... سٹیلیکم۔ بیلاڈونا۔ بربرس ولگرس۔
کینابس سٹیوا۔ کلیمیٹس۔ ... ڈایاسکوریا۔ ہماسیس۔ نائٹرک ایسڈ۔ اوکسالک ایسڈ
فائیٹولیکا۔ پکرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سارسپریلا۔ سنی شیو۔ سلی شیا۔ سپنجیا۔ سٹافی سیگریا۔
سلفر۔ تھلاسپی۔ تھوجا۔ سٹی لاگو۔ وراٹرم وراسیڈ۔ مرکیورس آیو
ڈیٹس رُبر۔

منی کی ڈوری میں سوجن:۔ کینابس سٹیوا۔ ہماسیس۔ پلسٹلا۔ سپنجیا۔

جریان منی (SPERMATORRHOEA) احتلام۔ ضعف باہ۔ اگنیس۔ اناکارڈیم۔
آرجنٹم میٹیلیکم۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ ... ایونیا سٹیوا۔ برائیٹا کارب۔
کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ ... کلکیریا فاس۔ کینابس انڈیکا۔ کنیتھرس۔ چائینا۔ کوکا
... جیرم برومیٹم۔ فارمیکا۔ جلسی میم۔ جنسینگ۔ کالی برومیٹم
کالی فاس۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھوری نم۔ ماسکس۔ نیٹرم میور۔
... نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔
... سیلکس نگرا۔ سیلینیم۔ سلی شیا۔ سٹافی سیگریا۔ سٹرکنیا۔ سلفر۔ اسٹی لاگو۔ ...
... وی اولا ٹری کولر۔ سی پیا:۔

... دماغ بھڑک گیا ہو۔ فاسفورک ایسڈ

... سے ضعف۔ کمزوری۔ اگنیس۔ آرجنٹم ... کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔
چائینا۔ کونیم۔ کوپرم میٹلکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ ڈایاسکوریا۔ فارمیکا۔ جلسی میم۔ کالی کارب۔
لائیکوپوڈیم۔ میڈھوری نم۔ نیٹرم فاس۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ پکرک ایسڈ۔
سارسپریلا۔ سیلینیم۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ زنکم میٹلکم:۔

احتلام بدون خواب کے ہو جاوے۔ اناکارڈیم۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ جلسی میم۔
... نیٹرم فاس۔ پکرک ایسڈ:۔

احتلام عاشقانہ خوابوں کے ہمراہ۔ ایمبرا۔ کلاڈیم۔ کینابس انڈیکا۔ کونیم۔ ڈایاسکوریا۔
لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سارسپریلا۔ سیلینیم۔ اسٹی لاگو۔ وی اولا ٹری کولر

منی خود بخود خارج ہو۔ ایمبرا۔ کنیتھرس۔ ... مرکیورس۔ نیٹرم ... سارسپریلا۔

منی بوقت اجابت زور لگانے سے خارج ہو۔ ایلیومینا۔ ... چائینا۔ جلسی میم۔ فاسفورک ایسڈ۔

سیلینیم:
منی پکنے سے پہلے خارج ہونی شروع ہوجاوے۔ اگنس۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ چائنا۔ کوبالٹم۔ کونیم۔ گریفائیٹس۔ لائیکوپوڈیم۔ اونوس موڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سیلینیم۔ سی پیا۔ سلفر۔ زنکم میٹلی کم۔

منی مجامعت کے بعد بکثرت اور بار بار خارج ہو۔ فاسفورک ایسڈ:

قضیب میں تندی (ایستادگی) پوری نہ آتی ہو۔ اگنس۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹیکم۔ کونیم۔ ہیپر۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ سیلینیم۔ زنکم میٹلی کم:

منی بہت دیر سے خارج ہو۔ کلکیریا کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ زنکم میٹلی کم:

قضیب میں ایستادگی کے وقت درد ہوتی ہو۔ کینابس انڈیکا۔ کینتھرس۔ اگنیشیا۔ مرکیورس۔ ماسکس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ پکرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سباڈلا۔ تھوجا۔

جریان منی کے بعد تنگ مزاجی۔ مایوسی ہوتی ہو۔ آرم میٹلیکم۔ کلکیریا کارب۔ سمی سی فیوگا۔ چائنا۔ کونیم۔ کالی برومیٹم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سیلینیم۔ سٹافی سیگریا:

جریان منی کے ساتھ وجع المفاصل کی دردیں ہوتی ہوں۔ جنسینگ:

جریان منی کے ساتھ خصیے ضائع ہو رہے ہوں۔ آیوڈیم۔ ساپال میٹو:

آتشک۔ سفلس (SYPHILIS) اناکارڈیم۔ اینیم کروڈم۔ آرسینیکم۔ آرسینیکم برومیٹم۔ آرسینیکم آیوڈائیڈ۔ آرسینیکم سلفیوریٹم فلیوم۔ ایسافوئیٹیڈا۔ آرم آیوڈائیڈ۔ آرم آیوڈائیڈ۔ آرم میور۔ بربرس ایکی۔ کلکیریا فلور۔ کاربلاینی۔ کاربوویجی۔ چینی نم آرس۔ سنابرس۔ ایکی نیشیا۔ فلورک ایسڈ۔ گوائیکم۔ ہیپر۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کالی میور۔ کری اوزوٹ۔ لاکےسس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ برومیٹم۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس آیوڈیٹس فلیوس۔ مرکیورس آیوڈیٹس ربرم۔ مرکیورس سالو۔ مرکیورس وو۔ میزیریم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ فائی ٹولیکا۔ پلاٹینا۔ سوریٹم۔ سارسپریلا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ سفلاینم۔ تھوجا:

آتشک۔ پارہ کا ناجائز استعمال۔ آرم میٹلیکم۔ ہیپر۔ کالی آیوڈائیڈ۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سلفر:

آتشک۔ بالچر۔ آرسینیکم۔ آرم میٹلیکم۔ کاربوویجی۔ سنابرس۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس۔ ہیپر۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس آیوڈیٹس فلیوس۔ مرکیورس۔

نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلفر؛

آتشکی نقاہت ۔ آرسینی کم۔ آرم۔ کاربوانیمی۔ کاربوویج۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ آیوڈیم۔ مرکیورس۔ سارسپریلا؛
آتشکی زخم سخت ۔ کاربوانیمی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس آیوڈیٹس فلیوس۔ مرکیورس آیوڈیٹس روبر۔
مرکیورس سالو؛

آتشک نرم ۔ مرکیورس سالو۔ نائیٹرک ایسڈ۔ کھوجا؛
آتشک پیدائشی۔ اطفال شیرخوار ۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ آرم میٹیلیکم۔ کلکیریا فلور۔ کلکیریا آیوڈائیڈ
کالی آیوڈائیڈ۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس ڈلسس۔ مرکیورس سالو۔ مرکیورس ویو۔
نائیٹرک ایسڈ۔ سورائینم۔ سفائیلینم؛

آتشکی بخار ۔ بیپٹیشیا۔ برائی اونیا۔ چینم سلف۔ چائینا البی کیم۔ مرکیورس۔ فائیٹولیکا؛
آتشکی سردرد ۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ سارسپریلا۔ سفلائینم؛
آتشکی درد استخوان۔ بوقت شب ۔ ایسافوئیٹیڈا۔ آرم میٹیلیکم۔ کلکیریا فلور۔ سنابرس۔
یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ فلورک ایسڈ۔ ہیپر سلف۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لاکے سس۔
لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ میزیریم۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ سارسپریلا؛

آتشک وجع المفاصل ۔ گوائیکم۔ ہیپر۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ فائی ٹولیکا؛
آتشک ثانوی ۔ آرم میٹیلیکم۔ بربریس ایکی۔ کلیماٹس۔ سنابرس۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس۔
گوائیکم۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔
مرکیورس آیوڈیٹس فلیوس۔ مرکیورس سالو۔ مرکیورس ویو۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔
فائی ٹولیکا۔ سارسپریلا۔ کھوجا؛

آتشکی منہ آنا۔ پارہ سے منہ آنا ۔ نائیٹرک ایسڈ؛
آتشکی چنبل ۔ ایسافوئیٹیڈا۔ گریفائیٹس۔ کالی بائی۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس؛
آتشکی سل ۔ آرسینی کم۔ آرم میٹیلیکم۔ کاربوانیمی۔ فلورک ایسڈ۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ کالی آیوڈائیڈ۔
مرکیورس آیوڈائیڈ روبر۔ کھوجا؛

آتشک ثلاثی ۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ آرم میٹیلی کم۔ آرم میور۔ کاربوویج۔ سنابرس۔
فلورک ایسڈ۔ گوائیکم۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔
میزیریم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ سورائینم۔
سٹافی سیگریا۔ سلفر۔ کھوجا؛

آتشکی امراض گلو ۔ ڈرکیمی۔ بکھیریا فلور۔ سنابرس۔ فلورک ایسڈ۔ کالی بائی۔

لائیکو پوڈیم ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس ڈلسس ۔ مرکیورس آیوڈیٹس فیلوس ۔
مرکیورس آیوڈائیڈ ربر ۔ فائی ٹولیکا ۔ نائیٹرک ایسڈ ؛

خصیے ۔ (TESTICLES) پھوڑا ۔ ہیپر ۔ مرکیورس ۔ سلی شیا ؛

خصیے سکڑ گئے ہوں ۔ اگنیس ۔ انیٹم کروڈم ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ آرم میٹلی کم ۔ آیوڈیم ۔ کالی برومیٹم ۔
روڈوڈنڈرن ۔ ساپال میٹو ؛

خصیے سرد ہوں ۔ اگنیس ۔ بربریس ولگر ۔ ڈایاسکوریا ۔ مرکیورس ۔ سلی شیا ؛

خصیے بڑھ گئے ہوں ۔ برائیٹا کارب ۔ بربریس ولگر ۔ سنابرس ۔ کونیم ۔ ہمامیلس ۔ آیوڈیم ۔
مرکیورس آیوڈیٹس ربر ۔ پلسٹلا ۔ سنگی ٹا ؛

خصیے سخت ہو گئے ہوں ۔ اگنیس ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ آرم ۔ بیلاڈونا ۔ برائیٹا کارب ۔ برومیم ۔
کلکریا فلور ۔ کلیمیٹس ۔ کونیم ۔ آیوڈیم ۔ کالی کارب ۔ مرکیورس ۔ فائیٹولیکا ۔ روڈوڈنڈرن ۔
سلی شیا ۔ سپنجیا ۔ سلفر ؛

خصیوں کی سوزش ۔ ایکونائیٹ ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ آرجنٹم میٹیلی کم ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ بیلاڈونا ۔
برومیم ۔ کیمومیلا ۔ چنی نم سلف ۔ سنکونا ۔ کلیمیٹس ۔ کوپیبا ۔ جلسی میم ۔ ہمامیلس ۔ مرکیورس ۔
نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ فائی ٹولیکا ۔ پلسٹلا ۔ روڈوڈنڈرن سپنجیا ۔ ویراٹرم ورائیڈ ؛

خصیوں میں ورم منتقل شدہ ۔ پلسٹلا ۔ سٹافی سیگریا ؛

خصیوں میں ورم آتشکی ۔ آرم میٹیلیکم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ مرکیورس آیوڈیٹس ربر ؛

خصیوں میں دردیں ۔ ایکونائیٹ ۔ اگنیس ۔ اپیس ۔ آرجنٹم میٹیلی کم ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔
آرم میٹیلی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برومیم ۔ کینابس سٹیوا ۔ کلیمیٹس ۔ کونیم ۔ ہمامیلس ۔ آیوڈیم ۔
ہائیڈراسٹس ۔ کالی کارب ۔ لائیکوپس ۔ لائیکو پوڈیم ۔ مرکیورس ۔ آیوڈیٹس ربر ۔
نکس وامیکا ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ روڈوڈنڈرن ۔ سیکلی نگا ۔
سی پیا ۔ سپنجیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ۔ تھوجا ؛

خصیوں میں عصبی دردیں ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرم میٹلی کم ۔ بیلاڈونا ۔ بربریس ولگریس ۔
کلیمیٹس ۔ کالوسنتھ ۔ کونیم ۔ ہمامیلس ۔ میگنیشیا فاس ۔ مرکیورس ۔ نکس وامیکا ۔
اوکسالک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ سپنجیا ۔ ویراٹرم ورائیڈ ۔ زنکم میٹلی کم ؛

خصیوں کا سکڑاؤ ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرم میٹلی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برومیم ۔ چائنا ۔ کلیمیٹس ۔
نائیٹرک ایسڈ ۔ روڈوڈنڈرن ۔ زنکم میٹلی کم ؛

خصیوں کی لحمی رسولی (خصیوں کا بہت بڑھ جانا) ۔ آرم میٹلی کم ۔ کلکریا کارب ۔

کلیمیٹس - مرکیورس - آیوڈیٹس ارم - پلسٹلا - روڈوڈینڈرن - سلیشیا - سپنجیا - ٹیوبرکیولائینم

امراض زنانہ

FEMALE SEXUAL SYSTEM.

مجامعت کے دوران میں غشی - مہپورکیس - اوری گینم - پلاٹینا۔

مجامعت کے بعد خون جاری ہو - کری اوزوٹ - نائیٹرک ایسڈ - سی پیا۔

مجامعت میں درد - ہیپ - آرجنٹم نائیٹریکم - بیلاڈونا - بربریس ولگریس - فیرم - کری اوزوٹ - لائیکوپوڈیم - لائی سین - پلاٹینا - سی پیا - سٹافی سیگریا۔

بانجھ پن (STERILITY) اگنس - ایلٹرس - آرم میٹلیکم - برائیٹا میور - بوریکس - کلکیریا کارب - کینابس انڈیکا - کالوفائیلم - کونیم - یوپاٹوریم پرپیوریم - گاسی پی ام - گریفائیٹس - ہیلونائس - آیوڈیم - نیٹرم میور - نیٹرم فاس - فاسفورس - پلاٹینا - ساپال سیرولا۔

حمل جلدی قرار پا جاتا ہو - مرکیورس - نیٹرم میور۔

مجامعت کی خواہش کم یا زائل ہوگئی ہو - اگنس - بربریس ولگریس - کاسٹیکم - فیرم میور - اگنیشیا - نیٹرم میور - اونوس موڈیم - پلم بم - سی پیا۔

مجامعت کی خواہش بڑھ گئی ہو (جنون مجامعت) - ایمبرا - بفو - کلکیریا فاس - کلکیریا کارب - کینتھرس - کوکا - ہایوسائمس - کالی فاس - میوریکس - للیم ٹگرینم - ماسکس - اوری گینم - پلاٹینا - سٹرامونیم - ورائٹرم البم - زنکم۔

مجامعت کی خواہش کو دبانے کے بد نتائج - کونیم - ساپال سیرولا۔

سوزاک (GONORRHOEA) ایکونائیٹ - آرجنٹم نائیٹریکم - کینابس سٹیوا - کینتھرس - کوپے با - مرکیورس کار - اوپیم سینٹالی - پیٹروسیلینم - پلسٹلا - سی پیا - سلفر - تھوجا۔

لیکوریا - جریان الرحم - سیلان الرحم - اگاریکس - اگنس - ایلٹرس - ایلیومینا -

ایمبرا۔ امونیم کارب۔ امونیم میور۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینی کم۔ ایسافوٹیڈا۔ آرم میور۔
آرم میور ایٹیکم ٹینٹرڈینیٹم۔ براٹیا میور۔ بیلاڈونا۔ بورکیس۔ بووسٹا۔ کلکریا کارب۔ کلکریا فاس
کینتھرس۔ کالوفائیلم۔ کیموملا۔ کاسٹی کم۔ سمی سی فیوگا۔ چاینا۔ کاکیولس۔ کونیم۔ کوپے با۔ یوکلپٹس
فیرم آیوڈ ایڈ۔ فراکسی نس امریکانہ۔ جلسی میم۔ گریفائیٹس۔ ہیلونائس۔ ہیپر۔ ہائیڈراسٹس۔
ہائیڈروکوٹائیل۔ اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ کالی میور۔ کالی سلف۔ کری اوزوٹ
للیم ٹگرینم۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا میور۔ مرکیورس۔ میزیریم۔ میورکیس۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم سلف
نکس وامیکا۔ اوری گینم۔ اووانٹا۔ پکرک ایسڈ۔ سورائینم۔ پلسٹلا۔ سابینا۔ سیکیل۔ سی پیا۔
سلی شیا۔ سلفر۔ سلفیورک ایسڈ۔ تھلاسپی۔ تھوجا۔ وائی برنم آپولس۔ زنکم میٹلی کم:

لیکوریا تیز جلتا ہوا خارج ہو۔ ایلیومینا۔ امونیم کارب۔ آرسینی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔
آرم میٹلی کم۔ آرم میور۔ بورکیس۔ بووسٹا۔ کلکریا آیوڈ ایسڈ۔ کاربوانیمی۔ کلکریا کارب۔
کاربوویجی۔ کیموملا۔ کونیم۔ یوکلپٹس۔ فیرم بروممیم۔ گریفائیٹس۔ ہیپر۔ ہائیڈراسٹس۔
اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ کری اوزوٹ۔ للیم ٹگری نم۔ میڈھوری نم۔ مرکیورس۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ
پلسٹلا۔ سابینا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سلفر۔ سلفیورک ایسڈ:

لیکوریا البومن والا۔ کیچڑ نما۔ بلغم نما خارج ہو۔ اگنس۔ ایلیومینا۔ ایمبرا۔
امونیم میور۔ بربرس ولگر۔ بورکیس۔ بووسٹا۔ کلکریا کارب۔ کلکریا فاس۔
فیرم آیوڈ ایسڈ۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ آیوڈیم۔ کالی میور۔ کالی سلف۔
کری اوزوٹ۔ میگنیشیا کارب۔ میزیریم۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ سلفیورک ایسڈ۔
تھوجا:

لیکوریا سیاہ خارج ہو۔ چاینا۔ تھلاسپی۔ برسا پسٹورس:

لیکوریا چکنا چپچپا خارج ہو۔ بورکیس۔ کلکریا فاس۔ فراکسی نس امریکانہ۔ کالی میور۔
پلسٹلا۔ سٹینم:

لیکوریا خونی خارج ہو۔ ارجنٹم نائٹرم۔ آرسینی کم۔ لفو۔ کلکریا آرس۔ کاربوویجی۔
چاینا۔ کاکیولس۔ کری اوزوٹ۔ مرکیورس کار۔ میورکیس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس ملتکا۔
سی پیا۔ سلفیورک ایسڈ۔ تھلاسپی:

لیکوریا براؤن خارج ہو۔ ایسی کیولس۔ امونیم میور۔ کری اوزوٹ۔ للیم ٹگری نم۔
نائیٹرک ایسڈ۔ سیکیل۔ سی پیا۔

لیکوریا گوشت کے رنگ کا بدبو خارج ہو۔ نائیٹرک ایسڈ:

لیکوریا سبزی مائل خارج ہو - پوسٹا - کاربو ویجی - کالی سلف - لیکسس - مرکیورس - میوریکس - سیپیا - نیٹرم سلف - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - پلسٹلا - سی پیا - سلفر - تھوجا ؛

لیکوریا اٹک اٹک کر خارج ہو - کونیم - سلفر ؛

لیکوریا کے ہمراہ خارج ہو - ایمبرا - اناکارڈیم - کلکیریا کارب - کلکیریا آیوڈائیڈ - کاربالک ایسڈ - چائینا - کری اوزوٹ - مرکیورس - سی پیا -

لیکوریا دودھیا سفید خارج ہو - آرم میٹلی کم - بیلاڈونا - بوریکس - کلکیریا کارب - کلکیریا آیوڈائیڈ - کلکیریا فاس - کینیبرس - کاربو ویجی - کونیم - کوپے با - فیرم میٹلی کم - گریفائیٹس - آیوڈیم - کالی میور - ناجا - اوڈانٹا - پیرافین - پلسٹلا - سی پیا - سلفر - سلیشیا - سٹینم ؛

لیکوریا بدبودار خارج ہو - آرسینی کم - بفو - کاربالک ایسڈ - چائنا - یوکلپٹس - ہیلونائس - ہیپر - کری اوزوٹ - مرکیورس - میڈوری نم - نیٹرم کارب - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - سورائینم - سابائنا - سینگوئنیریا - سیپی کیولا - سکیل - سی پیا - تھلاسپی - اسٹی لاگو ؛

لیکوریا کثرت خارج ہو - الیومینا - ایمبرا - امونیم کارب - آرجنٹم نائیٹر - آرسینی کم - آرم میٹلی کم - بوریکس - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کالوفائیلم - کونیم - گریفائیٹس - ہائیڈروکوٹائیل - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کری اوزوٹ - لاکیسس - مرکیورس - نیٹرم میور - اوڈانٹا - پلسٹلا - سی پیا - سلیشیا - سٹینم - تھوجا - ٹری لیم ؛

لیکوریا پیپ نما زردی مائل خارج ہو - اگینس - آرجنٹم نائیٹر - آرسینی کم - آرم میور - بووسٹا - کلکیریا کارب - کیناپس سٹیوا - چائینا - ہائیڈراسٹس - کالی بائی - کالی سلف - کری اوزوٹ - لیلیم ٹگری نم - لائیکوپوڈیم - مرکیورس - نیٹرم سلف - پلسٹلا - سی پیا - سٹینم - سلفر - ٹری لیم - اسٹی لاگو ؛

لیکوریا گاڑھا خارج ہو - آرم میٹلی کم - بووسٹا - کینتھرس - ہیلونائس - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کالی میور - کری اوزوٹ - میگنیشیا سلف - مرکیورس - میوریکس - نائیٹرک ایسڈ - پلسٹلا - سابائنا - سی پیا - تھوجا ؛

لیکوریا پتلا پانی نما خارج ہو - امونیم کارب - آرسینی کم - بفو - کیموملا - فراکسی نس امریکانہ - گریفائیٹس - کالی سلف - کری اوزوٹ - لیلیم ٹگری نم - مرکیورس کار - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - پلاٹینا - پلسٹلا - سی پیا - سفلائینم - سلفر -

[illegible]یا بعد مجامعت خارج ہو - نیٹرم کارب ؛

[illegible]یا حیض کے بعد اور دوسرے حیض تک خارج ہو - الیومینا - بوریکس - بووسٹا - کلکیریا کارب - کاکیولس - کونیم - گریفائیٹس - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کلمیا - کری اوزوٹ - میگنیشیا میور - نائیٹرک ایسڈ - پلسٹلا - سابائنا - سی پیا -

لیکوریا پاخانہ کے بعد خارج ہو۔ میگنیشیا میور۔
لیکوریا پیشاب کے بعد خارج ہو۔ امونیم میور۔ کونیم۔ کری اوزوٹ۔ میگنیشیا میور۔ نکولم۔
پلاٹینا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔
لیکوریا ادھیڑ پن کی عمر میں خارج ہو۔ سورائینم۔ سینگوئیریا۔
لیکوریا بوقت شب خارج ہو۔ ایمبرا گاسٹیکم۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ۔
لیکوریا قبل از حیض خارج ہو۔ ایلیومینا۔ بووسٹا۔ کلکیریا کارب۔ گریفائیٹس۔
کری اوزوٹ۔ سلیشیا۔ سی پیا۔
لیکوریا حرکت کرنے۔ چلنے پھرنے سے خارج ہو۔ بووسٹا یوفوربیم۔ گریفائیٹس۔ میگنیشیا میور۔
لیکوریا دن کے وقت خارج ہو۔ ایلیومینا۔ پلاٹینا۔
لیکوریا کو آرام ہو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے۔ ایلیومینا۔
لیکوریا بیٹھنے سے خارج ہو۔ چلنے پھرنے سے آرام ہو۔ کاکٹس۔ کاکیولس۔ سائی کلیمن۔
لیکوریا چھوٹی لڑکیوں اور شیرخوار بچیوں کو خارج ہو۔ کلکیریا کارب۔ کینابس سٹیوا۔ کالوفائیلم۔
سیابینا۔ کیوبے با۔ ہائیڈراسٹس۔ مرکیورس آیوڈ۔ ہیلیونیم۔ مرکیورس۔ ملی فولیم۔
پلسٹلا۔ سی پیا۔
لیکوریا بوڑھی کمزور مستورات کو خارج ہو۔ آرسینکم۔ ہیلونائس۔ نائیٹرک ایسڈ۔
سیکیل۔
لیکوریا حاملہ مستورات کو خارج ہو۔ کاکیولس۔ کالی کارب۔ سی پیا۔
لیکوریا بجائے خون حیض خارج ہو۔ کاکیولس۔ گریفائیٹس۔ آیوڈیم۔ نکس ماسکاٹا۔
پلسٹلا۔ سنی شیو۔ سی پیا۔
لیکوریا۔ شکم میں درد۔ قبل اور دوران میں درد قولنج۔ امونیم میور۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔
کلکیریا کارب۔ کونیم۔ گریفائیٹس۔ ہیمامیلس۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا میور۔
سی پیا۔ سلفر۔
لیکوریا کے قبل اور دوران میں کمر درد اور کمزوری۔ ایسی کیولس۔ ہیلونائیز۔ کری اوزوٹ۔
میگنیشیا سلف۔ میورکس۔ نیٹرم میور۔ اووا لسٹا۔ سورائینم۔ سٹینم۔
لیکوریا کے ہمراہ کمزوری و نقاہت ہو۔ ایلیٹرس۔ ایلیومینا۔ کلکیریا کارب۔ کالوفائیلم۔
کاسٹیکم۔ چائنا۔ کاکیولس۔ کونیم۔ ہیلونائیز۔ ہائیڈراسٹس۔ کری اوزوٹ۔
سورائینم۔ سٹینم۔

لیکوریا کے ہمراہ اسہال ۔ پلسٹلا ؛
لیکوریا ایسا محسوس ہو گویا گرم پانی دوڑ رہا ہے ۔ بورکیس ؛
لیکوریا کے ہمراہ جریانِ خون ۔ ضدّی ۔ ٹو بنچی ۔ کری اوزوٹ ۔
لیکوریا کے ہمراہ نقص جگر ۔ قبض ۔ ہائیڈراسٹس ۔
لیکوریا کے ہمراہ اسقاط حمل کی ہسٹری ۔ الیٹرس ۔ کالوفائیلم ۔ سبائینا ۔ سی پیا ۔
لیکوریا کے ہمراہ فرج میں خارش ۔ الیومینا ۔ ایمبرا ۔ اناکارڈیم ۔ کلکیریا کارب ۔ ہیلونیاس ۔
ہائیڈراسٹس ۔ کری اوزوٹ ۔ مرکیورس ۔ سی پیا ؛
لیکوریا کے ہمراہ پیشاب میں جلن ہو ۔ بربیرس ولگر ۔ اری جیرن ۔ کری اوزوٹ ۔ سی پیا ؛
پستان ۔ کھیٹنی ۔ (MAMMAE) کا پھوڑا ۔ برائی اونیا ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ فاسفورس ۔
فائی ٹولیکا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ؛
پستان سکڑ گئے ہوں ۔ چمافیلا ۔ کونیم ۔ آیوڈیم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
اونوس موڈیم ۔ ساپال میٹو ۔
پستان کا سرطان ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ آرسینی کم ۔ بیڈیاگا ۔ بیپٹیشیا ۔ برائی اونیا ۔
کلکیریا آیوڈائیڈ ۔ کاربوانیمی ۔ کونیم ۔ ہائیڈراسٹس ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کنڈورنگو ۔
پلمبم آیوڈائیڈ ۔ سیکریل ۔
پستان متورم اور سخت ہو گئے ہوں ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا فلور ۔ کاربوانیمی ۔ سسس ٹس ۔ کلیمیٹس ۔
کونیم ۔ گریفائیٹس ۔ آیوڈیم ۔ فائی ٹولیکا ۔ پلمبم آیوڈائیڈ ۔ پلمبم میٹیلی کم ۔
پستان کی ورم ۔ سوزش ۔ ایکونائٹ ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کیموملا ۔ سسس ٹس ۔
کونیم ۔ فیرم فاس ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ مرکیورس ۔ لیک کنین ۔ پھیلنڈریم ۔ فاسفورس ۔
فائی ٹولیکا ۔ پلسٹلا ۔ سلیشیا ۔ سلفر ۔ کروٹن ٹگلیم ؛
ھیٹنی ۔ جلن ۔ خارش ۔ اگاریکس ۔ آرسینی کم ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ اوری گینم ۔ پیٹرولیم ۔ پلسٹلا ۔
سلی شیا ۔ سلفر ۔
ٹی پر شگاف ۔ زخم ۔ پھٹ گئی ہوں ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ کونیم ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ کیسٹر آئیل ۔
گریفائیٹس ۔ پھیلنڈریم ۔ فائی ٹولیکا ۔ سے تھیا ۔ سی پیا ۔ سیلیشیا ۔ سلفر ؛
ا کے ہمراہ آلات تناسل ڈھیلے ڈھالے ہوں ۔ اگنیس ۔ کالوفائیلم ۔
سی پیا ۔
متورّم ۔ چھونے سے درد کرے ۔ کیموملا ۔ ہیلونیاس ۔ فائی ٹولیکا ؛

بھٹنی اندر دب گئی ہو - کاربوانیمی - ہائیڈراسٹس - سارسپریلا - سلی سیتیا ؛
بھٹنی دکھتی ہو - درد کرتی ہو - ارنیکا - کیموملا - سسس لٹس - کونیم - کروٹن ٹگلیم -
گریفائیٹس - ہیلونائز - ہیپر - پھیلنڈریم - فائی ٹولیکا - ریٹنہیا -
چھاتیوں میں درد ہو - ایکونائیٹ - آرم سلف - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب -
چمافیلا - سمی سی فیوگا - کونیم - کروٹن ٹگلیم - ہیپر - ہائیڈراسٹس - لیکٹک ایسڈ - مرکیورس -
میورکس - پھیلنڈریم - فاسفورس - فائی ٹولیکا - سینگوئنیریا - سمبوکس - زنکم ؛
پستانوں میں رسولیاں - گلٹیاں - آرسینی کم - آیوڈائیڈ - بیلاڈونا - بروسیم - برائی اونیا -
کیلنڈولا - کلکیریا فلور - کلکیریا آیوڈائیڈ - کاربوانیمی - چمافیلا - کلیمیٹس - کونیم - گریفائیٹس -
ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - لائیکوپوڈیم - لاکے سس - مرکیورس آیوڈیکس فلیوس -
میورکس - فاسفورس - فائی ٹولیکا - پلم بم آیوڈائیڈ - پلسٹلا - سبائنا - سلیشیا ؛
تھائی رو ڈینم - ٹیوبرکیولائینم -
جلن - بچوں میں بوجہ خارش فرج - کلاڈیم - اوری گینم - زنکم میٹیلیکم ؛
انقطاع الطمث - سن یاس - بڑھاپا (MENOPAUSE) میں تشویش -
ایکونائیٹ - امیل نائیٹریٹ ؛
انقطاع الطمث میں چھاتیاں بڑھ گئی ہوں - درد کرتی ہوں - سینگوئنیریا ؛
انقطاع الطمث میں چندیا میں جلن - لاکے سس - نکس وامیکا سینگوئنیریا
سلفر ؛
انقطاع الطمث - کھانسی - سینہ میں جلن - گا ہے بگاہے درد عصبی -
سینگوئنیریا -
انقطاع الطمث - کان درد - سینگوئنیریا ؛
انقطاع الطمث - غشی کے دورے - سمی سی فیوگا - فیرم - گلونائین - لاکے سس -
نکس ماسکاٹا - سپیا - سلفر - ٹری لیم ؛
انقطاع الطمث میں تھکاوٹ - عضلاتی کمزوری - ٹھنڈک - کلکیریا کارب -
انقطاع الطمث میں خون کی ندی بہے - آرجنٹم میٹیلیکم - آرجنٹم نائیٹریکم - آرم میو -
کلکیریا کارب - سمی سی فیوگا - چائنا - فیرم - کالی برومیٹم - نائیٹرک ایسڈ -
پلم بم - ٹری لیم - اسٹی لاگو -
انقطاع الطمث میں تمازت - تمتماہٹ - ایکونائیٹ - امیل - بیلاڈونا -

سمی سی فیوگا - فیرم - گلونائین - جیبورینڈی - اگنیشیا - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - لاکیسس - سینگوئنیریا -
سی پیا - سلفر - سمبل - ٹیوبرکیولائینم - اسٹی لاگو - وراٹرم وراپیڈ - زنکم ویلیریانہ ؛

انقطاع الطمث میں باؤ گولہ - امبل - لاکیسس - ویلیریانہ - زنکم ویلیریانہ -

انقطاع الطمث میں سر درد - امیل - کاکٹس - سمی سی فیوگا - چائنا - فیرم - گلونائین -
اگنیشیا - لاکیسس - سینگوئنیریا - سی پیا ؛

انقطاع الطمث میں ہسٹیریا کی علامات - اگنیشیا - ویلیریانہ - زنکم ویلیریانہ ؛

انقطاع الطمث میں وریدی درد ہیں - سمی سی فیوگا -

انقطاع الطمث میں نقصِ جگر - کارڈوس مریانس ؛

انقطاع الطمث میں پست ہمتی - یا چڑچڑاپن - سمی سی فیوگا - اگنیشیا - کالی برومیٹم -
لاکیسس - ویلیریانہ - زنکم ویلیریانہ ؛

انقطاع الطمث میں عصبی اکساہٹ - آرجنٹم نائٹریکم - سمی سی فیوگا - کافیہ اگنیشیا -
کالی برومیٹم - لاکیسس - ویلیریانہ - زنکم ویلیریانہ -

انقطاع الطمث میں رحم میں دردیں - اگارکیس - سمی سی فیوگا - کاکیولس - لاکیسس -
پلسٹلا - سی پیا ؛

انقطاع الطمث میں دل کی دھڑکن - ایپل - کلکیریا آرس - فیرم - گلونائین - کالی برومیٹم -
لاکیسس - سی پیا - ٹری لیم - ویلیریانہ ؛

انقطاع الطمث میں پسینہ بسیار - بیلاڈونا - ہیپر - جبورینڈی - لاکیسس -
نکس وامیکا - سی پیا - ویلیریانہ -

انقطاع الطمث میں فرج میں خارش - کلاڈیم -

انقطاع الطمث میں خواہشِ مجامعت - میورکیس -

انقطاع الطمث میں معدہ ڈوبتا جائے - سمی سی فیوگا - ہائیڈروسیانک ایسڈ -
اگنیشیا - سی پیا ؛

انقطاع الطمث میں سر چکر، کانوں کی بھنبھناہٹ - گلونائین - لاکیسس - اسٹی لاگو -

انقطاع الطمث میں نقاہت - ہیلونائیز - لاکیسس - سی پیا -

حیض طمث - (MENSTRUATION) حیض کا بند ہوجانا -

احتباس الطمث - ایکونائیٹ - ایلیٹرس - ایپس - آرسینی کم - اپونیا - بیلاڈونا -
برائی اونیا - کلکیریا کارب - کیپاسیکم سٹیوا - کالوفائیلم - کاسٹیکم - سمی سی فیوگا -

کونیم۔ سائی کلیمن۔ یوفریزیا۔ فیرم میٹی لیکم۔ فیرم آرس۔ گلونائن۔ گریفائیٹس۔ ہیلی بورس۔ ہیلونایس۔ کالی کاربن۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سیکیل۔ سینی شیو۔ سلفر۔ اسٹی لاگو۔

حیض سن بلوغت سے پہلے جاری ہو۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کاربوویجی۔ چائنا۔ کاکیولس۔ سبائینا۔ سیسٹیا۔ ویراٹرم البم۔

حیض اول اول دیر سے ظاہر ہو۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ فیرم۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ سی پیا۔ پلسٹلا۔ سینی شیو۔ سی پیا۔

خون حیض دیر کرکے درست آوے۔ ایکونائیٹ۔ ایلٹرس۔ کاسٹیکم۔ سمی سی فیوگا۔ کونیم۔ کوپرم میٹی لیکم۔ یوفریزیا۔ ڈلکامارا۔ جلسی میم۔ گلونائین۔ اگنیشیا۔ ایم۔ گریفائیٹس۔ ہیلی بورس۔ آیوڈیم۔ کالی کارب۔ کالی میور۔ کالی فاس۔ کالی سلف۔ میگنیشیا کارب۔ نیٹرم میور۔ نکس ماسکاٹا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ ریڈیم۔ سباڈلا۔ سینی شیو۔ سی پیا۔ سلفر۔ وائی برنم اوپولس۔ زنکم۔

خون حیض رک رک کر آوے۔ فیرم میٹی لیکم۔ کریوزوٹ۔ میگنیشیا سلف۔ لیک کنین۔ میلی لوٹس۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سباڈلا۔ سی پیا۔ سلفر۔

خون حیض بے قاعدہ ہو۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ کاکیولس۔ سائی کلیمن۔ گریفائیٹس۔ نکس ماسکاٹا۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ ریڈیم۔ سیکیل۔ سینی شیو۔ سی پیا۔ سلفر۔

خون حیض عرصہ تک آتا رہے۔ ایکونائیٹ۔ کلکیریا سلف۔ کاسٹیکم۔ کونیم۔ کوپرم میٹیلکم۔ فیرم۔ گریفائیٹس۔ آیوڈیم۔ کریوزوٹ۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نکس ماسکاٹا۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔

خون حیض مقدار میں بہت تھوڑا آوے۔ ایلٹرس۔ ایلومینا۔ ایپس۔ بورکیس۔ کینتھرس۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ کونیم۔ سائی کلیمن۔ یوفریزیا۔ جلسی میم۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ کالی فاس۔ کالی سلف۔ لاکےسس۔ للیم ٹگری نم۔ میگنیشیا کارب۔ میلی لوٹس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ سینگونیریا۔ سینی شیو۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سلفر۔ ویلیریانہ۔ وائی برنم اوپولس۔

حبس حیض کا بند ہو جانا۔ (SUPRESSION) ایپس۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ سنوتھس۔ کیمومیلا۔ سمی سی فیوگا۔ کونیم۔ کروکس۔

کوپرم ۔ سائی کلیمن ۔ ڈلکامارا ۔ فیرم ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ گریفائیٹس ۔ ہیلونا بیئر ۔ اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ کالی میور ۔ لائے کسس ۔ نیٹرم میور ۔ نکس ماشکاٹا ۔ اوپیم ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔ سنی شیو ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ وراٹرم وراایڈ ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ زنکم ؛

حبسِ حیض بوجہ کمئ خون ۔ آرسینی کم ۔ آیوڈائیڈ ۔ کاسٹی کم ۔ فیرم آرس ۔ گریفائیٹس ۔ کالی کارب ۔ نیٹرم میور ۔ اووااسٹا ۔ پلسٹلا ۔ سنی شیو ؛

حبسِ حیض ۔ ٹھنڈے پانی ۔ ٹھنڈی آب وہوا ۔ سردی سے ۔ اکونائیٹ ۔ انیٹم کروڈم ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمومیلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کونیم ۔ ڈلکامارا ۔ گریفائیٹس ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سلفر ۔ وراٹرم وراایڈ ؛

حبسِ حیض عشق میں مایوسی سے ۔ ہیلی بورس ۔

حبسِ حیض خوف سے ۔ اکٹیا ۔ سکٹا ۔ اکونائیٹ ۔ سمی سی فیوگا ۔ کالوسنتھ ۔ لائیکوپوڈیم ۔ اوپیم ۔ وراٹرم البم ؛

حبسِ حیض کے ساتھ دمہ ہو ۔ سپنجیا ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ دماغ میں اجتماعِ خون ہو ۔ اکونائیٹ ۔ ایپس ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ سمی سی فیوگا ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ وراٹرم وراایڈ ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ سینہ میں اجتماعِ خون ہو ۔ اکونائیٹ ۔ کلکیریا کارب ۔ سی پیا ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ سینہ میں کرٹل پڑیں ۔ کوپرم میٹیلیکم ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ ہذیان ہو ۔ مالیخولیا ہو ۔ سٹرامونیم ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ استسقا ہو ۔ ایپس ۔ کالی کارب ۔

حبسِ حیض کے ہمراہ دردِ معدہ ۔ یا معدہ میں کرٹل ہوں ۔ کاکیولس ۔

حبسِ حیض کے ہمراہ غشی کے دورے ہوں ۔ غنودگی ہو ۔ کالی کارب ۔ نکس ماشکاٹا ۔ اوپیم ۔

حبسِ حیض کے ہمراہ یرقان ہو ۔ چیونتھس ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ سر ۔ چہرہ کے آس پاس عصبی دردیں ہوں ۔ جلسی میم ۔

حبسِ حیض کے ہمراہ آنکھ دکھتی ہو ۔ پلسٹلا ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ ورم حصیتہ الرحم ہو ۔ اکونائیٹ ۔ سمی سی فیوگا ؛

حبسِ حیض کے ہمراہ کولھے میں دباؤ ہو ۔ حصیتہ الرحم دکھتے ہوں ۔ انیٹم کروڈم ۔ بیلاڈونا ؛

حبس حیض کے ہمراہ وجع المفاصل کی دردیں ہوں۔ برائی ونیا۔ سمی سی فیوگا۔ رسٹاکس۔
حبس حیض کے ہمراہ جریان خون عدسی ہو۔ برائی اونیا۔ ڈیجی ٹیلس۔ اری جیرن۔ فیرم۔ ہماملیس۔ اپی کاک۔ کالی کارب۔ لاکے سس۔ نیٹرم سلف۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سباڈلا۔ سینگوینیریا۔ سنی شیو۔ سلیٹ یا سلفر۔ ٹری لیم۔ اسٹی لاگو ؛

حیض کا درد و تکلیف سے آنا۔ (DYSMENORRHOEA) اسیٹانیلڈ۔ ایکونائیٹ۔ اسے ٹیل۔ ایپس۔ اسے ٹیم۔ بیلاڈونا۔ بوریکس۔ بووسٹا۔ برومیم۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ کلکیریاکارب۔ کینتھرس۔ کیسٹوریم۔ کالوفائیلم۔ کیموملا۔ سمی سی فیوگا۔ کاکیولس۔ کانیم۔ کالن سونیا۔ کالوسنتھ۔ کروکس۔ کوپرم ایسٹیکم۔ ڈلکامارا۔ فیرم ایسٹی کم۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ گلونائین۔ نیفالیم۔ کا سی فی ام۔ گریفائیٹس۔ گوائیکم۔ ہماملیس۔ ہیلونائینز۔ ہیوسائی مس۔ اگنیشیا۔ کالی پرمینگانی۔ لاکے سس۔ لیلیم ٹگری نم۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا میور۔ میگنیشیا فاس۔ مرکیورس۔ ملی فولیم۔ مارفیا۔ نکس ماسکاٹا۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سبائینا۔ سینگوینیریا۔ سینیشیونائین۔ سیکیل۔ سنی شیو۔ سی پیا۔ سٹرامونیم۔ اسٹی لاگو۔ وراٹرم البم۔ وراٹرم وراہیڈ۔ وائی برنم آپولس۔ وائی برنم پرونی۔ زنکم ؛

خون حیض درد سے ہر دو ہفتہ کے بعد آوے۔ یا کم و بیش وقت سے آوے۔ بووسٹا۔ کلکیریاکارب۔ کلکیریافاس۔ کروکس۔ فیرم فاس۔ ہیلونائینز۔ اگنیشیا۔ میگنیشیا سلف۔ میزیریم۔ میورکس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ سبائینا۔ سیکیل۔ تھلاسپی۔ ٹری لیم ؛

عسر الطمث بے قاعدہ ہو۔ (حیض کا درد و تکلیف سے آنا۔ امونیم کارب۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریاکارب۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ کاکیولس۔ سلی کلیمن۔ گوائیکم۔ میگنیشیا سلف۔ میورکس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ فائیسوسٹگما۔ پلسٹلا۔ سی کیل۔ سنی شیو۔ سی پیا ؛

کثرت حیض۔ (MENORRHAGIA) خون بکثرت آنا۔ ایلٹرس۔ ایلیوز۔ ایمبرا۔ امونیم کارب۔ الیوسائی نم۔ الے نیا۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ بوریکس۔ برائی اونیا۔ بووسٹا۔ کاکٹس۔ کلکیریاکارب۔ کلکیریافاس۔ کینابس انڈیکا۔ کینتھرس۔ کاربوویج۔ کالوفائیلم۔ سنوتھس۔ کیموملا۔ چینی نم سلف۔

سمی سی فیوگا۔ چاینا۔ سناموم۔ کالن سونیا۔ کالوسنتھ۔ کروکس۔ سائی کلمین۔ ڈیجی ٹیلس۔ اری جیرن۔ فیرم میٹی لیکم۔ فیرم فاس۔ جرنیم۔ گلیسرینا۔ ہمامیس۔ ہیلونایز۔ ہائیڈرسٹس۔ اگنیشیا۔ کالی کارب۔ کالی میور۔ کری اوزوٹ۔ لاکے سس۔ لیڈم۔ لیلیم ٹگری نم۔ میگنیشیا کارب۔ میزیریم۔ ملی فولیم۔ میورکس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ پیرافین۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ پلاٹینا۔ پلمبم۔ روٹا۔ سبائینا۔ سیکیل۔ سی پیا۔ سلیشا۔ سٹینم۔ سلفیورک ایسڈ۔ سلفر۔ تھلاسپی۔ ٹری لیم۔ اسٹی لاگو؛

خون بکثرت خارج ہو۔ اسقاط حمل کے بعد۔ یا وضع حمل کے بعد۔ سمی فیوگا۔ چاینا۔ ہیلونایز۔ کالی کارب۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سبائینا۔ سی پیا۔ سلفر۔ تھلاسپی۔ اسٹی لاگو۔ وائی برنم اپولس۔

خون حیض وقت سے پہلے بمقدار کثیر اور دیر تک آتا رہے۔ ایلوز۔ اسارم۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ سناموم۔ کافیہ۔ فیرم ایسی ٹیٹ۔ و(؟)میٹیلیکم۔ فلورک ایسڈ۔ گلیسرین۔ اگنیشیا۔ کری اوزوٹ۔ ملی فولیم۔ نکس وامیکا۔ اوفوس موڈیم۔ پلاٹینا۔ رسٹاکس۔ سبائینا۔ سی کیلی۔ تھلاسپی۔ ٹری لیم۔ ٹیوبرکیولائینم؛

خون حیض تیز جلتا ہوا خارج ہو۔ اموینیم۔ کالی کارب۔ لاکے سس۔ نیٹرم سلف۔ نائیٹرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ سبائینا۔ سلیشیا۔ سلفر؛

خون حیض سرخ چمکیلا ہو۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا فاس۔ سناموم۔ اری جیرن۔ فیرم فاس۔ اپی کاک۔ ملی فولیم۔ سبائینا۔ سینگوینریا۔ ٹری لیم۔ اسٹی لاگو؛

خون حیض کبھی کسی رنگ کا کبھی کسی رنگ کا آوے۔ پلسٹلا؛

خون حیض منجمد آوے۔ بیلاڈونا۔ کیموملا۔ سمی سی فیوگا۔ چاینا۔ کاکس کاکٹی۔ کروکس۔ سائی کلمین۔ گلیسرینا۔ ہیلونایز۔ کالی میور۔ للیم ٹگری نم۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ پلاٹینا۔ سبائینا۔ سلفر۔ تھلاسپی۔ ٹری لیم۔ اسٹی لاگو؛

خون حیض برنگ سیاہ آوے۔ ایپس۔ اسارم۔ بووسٹا۔ کلکیریا فاس۔ کالوفائیلم۔ کیموملا۔ سمی سی فیوگا۔ چاینا۔ کاکس کاکٹی۔ کافیہ۔ کروکس۔ سائی کلمین۔ ہمامیلس۔ ہیلونایز۔ اگنیشیا۔ کالی میور۔ کالی نائیٹر۔ کری اوزوٹ۔ لاکے سس۔ للیم ٹگرینم۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا فاس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ سبائینا۔ سیکیل۔ سی پیا۔ تھلاسپی۔ ٹری لیم۔ اسٹی لاگو؛

خونِ حیض گرم آوے - بیلاڈونا ؛

خونِ حیض جھلی دار مانند آب گوشت آوے - سائی کلیمن - [illegible] - نیٹرم کارب
نائیٹرک ایسڈ

خونِ حیض بدبودار ہو - بیلاڈونا - کاربو [illegible] - ہیلونیاس - [illegible] - کالی کارب -
کالی فاس - للیم ٹگری نم - میگنیشیا کارب - [illegible]
سی کیلی - سلفر - وائی برنم اپولس ؛

خونِ حیض زردی مائل ہو - [illegible] - کاربو [illegible] - [illegible]
کالی کارب - نیٹرم فاس - پلسٹیلا ؛

خونِ حیض کچھ سیال کچھ منجمد آوے - فیرم [illegible] - [illegible] - پلاٹینا - [illegible]

خونِ حیض کول تار کی مانند آوے - کالی [illegible] - کاکولس - گریکس - کالی میور - میگنیشیا کارب
میڈورینم - پلاٹینا ؛

خونِ حیض ڈوری دار - چمکیلا سیاہ گاڑھا آوے - [illegible] - کروکس - کالی میور - نائیٹرک ایسڈ
میگنیشیا فاس - پلاٹینا - پلسٹیلا - سلفر - سٹرامونیم - اسٹی لاگو ؛

خونِ حیض پانی کی مانند پتلا آوے - [illegible] - فیرم - [illegible] - گاسی پیم - [illegible] فاس - [illegible]
[illegible]

خونِ حیض آنے کے قبل اور دوران میں شکایت ہو

شکم تنا ہوا ہو - اپوسائی نم - چائنا - کاکولس - کالی کارب - کری ازوٹ -
نکس وامیکا ؛

شکم دکھتا ہو - ہیمامیلس - سی پیا ؛

مقعد دکھتی ہو - امونیم کارب - میوریاٹک ایسڈ ؛

گلا بیٹھ گیا ہو - جلسی میم - گریفائٹس ؛

دھڑکے صدمہ سے مریضہ نیند سے جاگ اٹھتی ہو - کوبرم - آیوڈیم - لاکیسس - سپونجیا

بغلوں میں خارش ہوتی ہو - سینگوئینریا ؛

اندھیرا آتا ہو - پلسٹیلا ؛

چھاتیاں سوجی ہوئی دکھتی ہوں - [illegible] - کونیم - ہیلونیاس - [illegible] - فائٹولکا
سینگوئینریا - لیک کینیم - میورکس - پلسٹیلا ؛

ہاتھ اور پاؤں برف جیسے ہوں ۔ کاربو ویجی ؛
ٹھنڈک اور سردی لگے ۔ امونیم کارب ۔ کلکیریا کارب ۔ گریفائیٹس ۔ نکس وامیکا ۔ پلاٹینا ۔
پلسٹلا ۔ سی کیل ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ۔ ورا ٹرم ایلبم ؛
ہیضہ کی سی علامات آشکارا ہوں ۔ امونیم کارب ۔ بووسٹا ۔ ورا ٹرم ایلبم ؛
نزلہ ۔ زکام ہو ۔ میگنیشیا کارب ۔ سی پیا ۔
قبض ہو ۔ کاسٹی کم ۔ گریفائیٹس ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ پلاٹینا ۔ پلمبم ۔ سی پیا ۔
سلی شیا ۔ سلفر ؛
کھانسی ہو ۔ گریفائیٹس ۔ سلفر ؛
بہرہ پن ہو ۔ کری اوزوٹ ۔
اسہال آویں ۔ امونیم ۔ آرسینی کم ۔ بووسٹا ۔ کیموملا ۔ کری اوزوٹ ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔
ورا ٹرم ایلبم ؛
نکسیر آوے ۔ ایکونائیٹ ۔ برائی اونیا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ جلسی میم ۔ نیٹرم سلف ۔ سی پیا ۔ سلفر ؛
پھنسیاں نکلیں ۔ بیلاڈونا ۔ بلیس ۔ کلکیریا کارب ۔ سمی سی فیوگا ۔ کونیم ۔ ڈلکامارا ۔ گریفائیٹس ۔
کالی آرسس ۔ میڈوری نم ۔ سورائینم ۔ سینگوئنیریا ۔ سارسپریلا ۔ سلی شیا ۔
تھوجا ۔ ورا ٹرم ایلبم ؛
اندھا پن ہو یا آتشی چنگارے نظر آویں ۔ سائی کلمین ۔ سی پیا ؛
آنکھوں میں جلن ہو ۔ نکولم ؛
آشوب چشم ہو ۔ پلسٹلا ۔
ایک کے دو دو نظر آویں ۔ جلسی میم ؛
چہرہ تمتماتا ہو ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا فاس ۔ فیرم میٹی لیکم ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ۔ سینگوئنیریا ؛
چہرہ زرد آنکھیں اندر دبی ہوئی ہوں ۔ سائی کلمین ۔ اپی کاک ۔ ورا ٹرم ایلبم ؛
پاؤں اور رخسارے سوجے ہوئے ہوں ۔ ایپس ۔ گریفائیٹس ؛
پاؤں میں درد ہو ۔ امونیم میور ؛
پاؤں سوج جاویں ۔ گریفائیٹس ۔ لائیکو پوڈیم ۔ پلسٹلا ؛
گرمی کی لہریں اٹھیں ۔ فیرم ۔ گلونائین ۔ لاکےسس ۔ سینگوئنیریا ۔ سلفر ؛
عاشقی یا پاگل پن ہو ۔ ایکونائیٹ ؛
آلات تناسل دکھتے ہوں ۔ امونیم کارب ۔ کاکیولس ۔ لاکےسس ۔ کالی کارب ۔ پلاٹینا ؛

سر درد ہو۔ اجتماع خون ہو۔ بیلاڈونا۔ سمی سی فیوگا۔ برائی اونیا۔ کاکیولس۔ کروکس۔ سائی کلیمن۔ فیرم میٹ لیکم۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ گلونائین۔ گریفائیٹس۔ کالی فاس۔ کری اوزوٹ۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سینگوینریا۔ سی پیا۔ سلفر۔ اسٹی لاگو۔ وراٹرم وراینڈ؛

درد دل۔ دھڑکن وغیرہ۔ کاکٹس۔ لاکےسس۔ لتھیم کارب۔ سی پیا۔ سپنجیا؛

آواز بھدی۔ نزلہ زکام۔ پسینے۔ گریفائیٹس؛

کھوک لگے۔ سپنجیا؛

ہسٹیریا کے علامات۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ جلسی میم۔ اگنیشیا۔ میگنیشیا میور۔ نکس وامیکا۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ سنی شیو۔ وائی برنم آپولس؛

حلق۔ سینہ۔ مثانہ کا ورم ہو۔ سنی شیو؛

بے خوابی ہو۔ اگاریکس۔ سنی شیو؛

چڑچڑاپن۔ تنک مزاجی ہو۔ کیمو میلا۔ کاکیولس۔ کری اوزوٹ۔ للیم ٹگری نم۔ لائیکو پوڈیم۔ میگنیشیا میور۔ نکس وامیکا؛

جوڑوں میں دردیں ہوں۔ کالوفائیلم۔ سبائینا؛

آنکھوں سے پانی جاری ہو۔ آنکھوں اور ناک کی نزلی حالت ہو۔ یوفریزیا؛

لیکوریا خارج ہو۔ براٹا کارب۔ بورکس۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویجی۔ کاسٹی کم۔ گریفائیٹس۔ نیٹرم میور۔ پلسٹلا؛

لیکوریا تیز خارج ہو۔ لاکےسس۔ سی پیا؛

جنون مجامعت ہو۔ ڈلکامارا۔ پلاٹینا؛ سٹرامونیم۔ وراٹرم البم؛

مرض صباح ہو۔ متلی۔ قئیں آدیں۔ امونیم میور۔ کاکیولس۔ سائی کلیمن۔ اپی کاک۔ کری اوزوٹ۔ میلی لوٹس۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ وراٹرم البم؛

منہ دکھے۔ مسوڑھے۔ رخسارے سوج گئے ہوں۔ فاسفورس؛

منہ۔ زبان۔ حلق خشک۔ خصوصاً نیند میں۔ نکس ماسکاٹا۔ ٹیرنٹیولا ہسپانیہ؛

عصبی خلل ہو۔ بےچینی ہو۔ ایکونائیٹ۔ کیمومیلا۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ اگنیشیا۔ کری اوزوٹ۔ لاکےسس۔ میگنیشیا فاس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سیکل کارنیٹم۔ سنی شیو۔ سی پیا۔ تھری ڈیم۔ وائی برنم آپولس؛

چھنتیاں اور چھاتیاں برفانی ٹھنڈی ہوں ۔ میڈھوری نم ؛
حرکت کرنے پر درد ۔ بائیں خصیۃ الرحم میں جلن ۔ کروکس ۔ تھوجا ۔ اسٹی لاگو ؛
درد قولنج ۔ زہ کی سی دردیں ۔ تشنجی دردیں ۔ ایلیٹرس ۔ امونیم کارب ۔
بلاڈونا ۔ بوریکس ۔ بووسٹا ۔ کلکیریا کارب ۔ کالوفائیلم ۔ کیموملا ۔
سمی سی فیوگا ۔ چاینا ۔ کاکیولس ۔ کافیہ ۔ کالوسنتھ ۔ سائی کلامین ۔ فیرم فاس ۔
جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ ہیلونائیڈ ۔ اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ کریوزوٹ ۔
للیم ٹگری نم ۔ میگنیشیا کارب ۔ میگنیشیا فاس ۔ میڈھوری نم ۔ میلی لوٹس ۔
نیٹرم میور ۔ نکس ماسکاٹا ۔ نکس وامیکا ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ سبائینا ۔
سیکیل ۔ سی پیا ۔ سٹینم ۔ وراٹرم ایلبم ۔ وراٹرم ورا ایسڈ ۔
وائی برنم آپولس ؛
دردیں کولہوں ۔ رانوں ۔ ٹانگوں کے نیچے تک جاتی ہوں ۔ امونیم میور ۔
بربریس ولگریس ۔ برائی اونیا ۔ کالوفائیلم ۔ سمی سی فیوگا ۔ کافیہ ۔ کالوسنتھ ۔
کونیم ۔ جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ میگنیشیا میور ۔ پلاٹینا ۔ سی پیا ۔ ٹریلیم ۔
وائی برنم آپولس ؛
دردیں سینہ تک جاتی ہوں ۔ کالوفائیلم ۔ کیموملا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کوپرم ۔
میلی لوٹس ؛
دردیں جنگاسوں میں جاتی ہوں ۔ بوریکس ۔ کالوفائیلم ۔ کالی کارب ۔ للیم ٹگرینم ۔
پلاٹینا ۔ اسٹی لاگو ؛
دردیں جگر تک پھیلتی ہوں ۔ فاسفورک ایسڈ ؛
دردیں شرمگاہ تک پھیلتی ہوں ۔ ایلس ۔ بووسٹا ۔ کالوسنتھ ۔ سائی کلامین ۔
ریڈیم ۔ سبائینا ۔ سی پیا ۔ وائی برنم آپولس ؛
دردیں ابہر تک پھیلتی ہوں ۔ ایلوز ؛
دردیں پاؤں میں ہوتی ہوں ۔ امونیم میور ؛
دردیں خصیۃ الرحم میں ہوتی ہوں ۔ ایپس ۔ بلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔
کاکلس ۔ کینتھرس ۔ سمی سی فیوگا ۔ کالوسنتھ ۔ ہمامیلس ۔ آیوڈیم ۔ کالی نائٹر ۔
لاکیسس ۔ للیم ٹگری نم ۔ پکرک ایسڈ ۔ سیلکس نگرا ۔ ٹیرن ٹیولاہسپانیہ ۔
تھوجا ۔ وائی برنم آپولس ؛

خارش ہوتی ہو ۔ کینکیریا کارب ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ کالی کارب ۔ سلی شیا ۔ سلفر ؛
مقعد اور مثانہ میں جلن ہو ۔ سباڈیلا ؛
اُداسی ہو ۔ اموینیم کارب ۔ سمی سی فیوگا ۔ فیرم ۔ ہیلونیاس ۔ اگنیشیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نیٹرم میور ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ سیپیا ؛
مجامعت کی خواہش ہو ۔ پلاٹینا ؛
گلا دکھتا ہو ۔ کینتھرس ۔ میگنیشیا کارب ۔ لیک کنینم ؛
تشنج ہوں ۔ آرجنٹیا ۔ بفو ۔ کلکیریا سلف ۔ کالوفائیلم ۔ سمی سی فیوگا ۔ جلسیمیم ۔ ہائیوسائمس ۔ اگنیشیا ۔ لاکےسس ۔ میگنیشیا میور ۔ اوننتھی ۔ پلاٹینا ۔ ٹیرنٹیولا ۔ سیپیا ؛
نقص معدہ ہو ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ آرسینیکم ۔ برائی اونیا ۔ کالی کارب ۔ لاکےسس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ سیپیا ۔ سلفر ؛
انگڑائیاں جمائیاں آویں ۔ اموینیم کارب ۔ پلسٹلا ؛
غشی ہو ۔ آرسینیکم ۔ چائنا ۔ اگنیشیا ۔ لاکےسس ۔ نکس ماسکاٹا ۔ نکس وامیکا ۔ ویراٹرم البم ؛
کانوں میں بھنبھناہٹ ہو ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ کری اوزوٹ ؛
دانت درد ہو ۔ انٹیم کروڈم ۔ کلکیریا کارب ۔ میگنیشیا کارب ۔ پلسٹلا ۔ سیپیا ؛
نقص بول ہو ۔ کلکیریا فاس ۔ کینتھرس ۔ جلسیمیم ۔ ہائیوسائمس ۔ میگنیشیا فاس ۔ میڈورینم ۔ نکس وامیکا ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ سیپیا ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ۔ وائی برنم اوپولس ؛
سر چکر آویں ۔ کلکیریا کارب ۔ سائی کلیمن ۔ نکس وامیکا ؛
نقاہت ہو ۔ الیومینا ۔ اموینیم کارب ۔ چائنا ۔ کاکیولس ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ ہیلونیاس ۔ اگنیشیا ۔ آیوڈیم ۔ نکولم ۔ پلسٹلا ۔ ویراٹرم البم ؛

خونِ حیض کے مابعد کی شکایات

COMPLAINTS FOLLOWING MENSES.

اسہال آویں ۔ گریفائیٹس ۔ پلسٹلا ؛
شدید برانگیختگی ، عصبی دردیں ۔ ورمی دردیں ۔ بے خوابی ہو ۔ سمی سی فیوگا ۔
پھنسیاں نکل آویں ۔ کری اوزوٹ ؛

سر درد ہو۔ کروکس۔ لاکےسس۔ پلسٹلا۔ سی پیا ؛
دھڑکن کا سر درد ہو۔ اور آنکھیں دکھتی ہوں۔ نیٹرم میور ؛
ہسٹیریا کی علامات پیدا ہوں۔ برم میٹی لیکم ؛
لیکوریا۔ سیلان الرحم ہو۔ ڈیجی کیوٹس۔ اگنیشیا۔ گریفائٹس۔ کری اوزوٹ۔ نائیٹرک ایسڈ ؛
پستان سوج جاویں۔ اور دودھ نکل آوے۔ سائی کلیمن ؛
پرانی شکایات جاگ اٹھیں۔ نکس وامیکا ؛
خصیتہ الرحم میں دردیں ہوں۔ زنکم میٹی لیکم ؛
خارش ہو۔ کونیم۔ لائیکوپوڈیم۔ ہیٹرین ہیلولا ہیپاٹیکا ؛
قلبیں آویں۔ کروٹیلس ؛
نقاہت کمال ہو۔ الیٹریس۔ امونیم کارب۔ آرسینک۔ کیلکیریا کارب۔ کاربوویج۔ کاربوانیمیلس۔ سمی سی فیوگا۔ چائنا۔ کاکیولس۔ فیرم۔ کالیمرین۔ گریفائٹس۔ اپی کاک۔ کالی کارب۔ فاسفورس۔ ٹری لیم۔ وراٹرم البیم ؛

حیض میں تکلیف زیادہ ہو جاوے

MODALATIES AGGRAVATION.

بوقت شب۔ امونیم کارب۔ امونیم میور۔ بوریکس۔ بووسٹا۔ کاسٹی کم۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا میور۔ زنکم ؛

دوران اجرائے خون۔ سمی سی فیوگا۔ ہمامیلس۔ کری اوزوٹ۔ پلسٹلا۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

لیٹنے سے آرام کرنے سے۔ امونیم کارب۔ امونیم میور۔ بووسٹا۔ کاکٹس۔ کاسٹی کم۔ سائی کلیمن۔ کری اوزوٹ۔ للیم ٹگری نم۔ میگنیشیا کارب۔ زنکم ؛

حرکت کرنے سے۔ بووسٹا۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ کینتھرس۔ کاسٹی کم۔ ارجی نیرن۔ للیم ٹگری نم۔ میگنیشیا فاس۔ سبائینا۔ سی کیل۔ تھلاسپی۔ ٹری لیم ؛

نیند سے۔ میگنیشیا کارب ؛

صبح اور دن کے وقت۔ بوریکس۔ بووسٹا۔ کاسٹی کم۔ سائی کلیمن۔ پلسٹلا۔ سی پیا ؛

حیض میں کسی مرض کا ہو

MODALATIES - (AMELIORTION.)

خون جاری ہونے سے۔ سائی کلیمن۔ لاکے سس۔ میگنیشیا فاس۔ سنی شیو۔ زنکم ؛
گرم تکمید سے۔ میگنیشیا فاس ؛
حرکت کرنے سے۔ امونیم میور۔ سائی کلیمن۔ کری اوزوٹ۔ میگنیشیا کارب۔ سبائینا ؛
جنون مجامعت۔ (NYMPHOMANIA) ایپرا۔ کینتھرس۔ کوکا۔ گریٹی اولا۔ ہائیوسائی مس۔ کالی بروئیم۔ للیم ٹگری نم۔ میور کس۔ اوری گینم۔ فاسفورس۔ پلاٹینا۔ سپلکس نگرا۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ۔ ورا ٹرم البم ؛
خصیۃ الرحم (OVARIES) میں پھوڑا ہو۔ چائنا۔ ہیپر۔ مرکیورس۔ فاسفورک ایسڈ۔ پائی روجینیم۔ سلی شیا ؛
سکڑ گئے ہوں۔ آیوڈیم ؛
خصیۃ الرحم میں اجتماع خون ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کینتھرس۔ سمی سی فیوگا۔ کالوسنتھ۔ جلسی میم۔ ہیما میلس۔ آیوڈیم۔ للیم ٹگری نم۔ مرکیورس۔ سی پیا۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ۔ اسٹی لاگو۔ وائی برنم آپولس ؛
خصیۃ الرحم کا استسقاء ہو۔ ایپس۔ ایپوسائی نم۔ اوریکا۔ آرسینی کم۔ آرم آیوڈائیڈ۔ آرم میور آٹیکم نیٹرونیٹم۔ بیلاڈونا۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ آیوڈیم۔ کالی برومیٹم۔ لائیکوپوڈیم۔ روڈوڈینڈرن۔ سبائینا۔ ٹیری بن تھینا۔ زنکم ؛
خصیۃ الرحم سخت ہو گئے ہوں۔ آرم میور آٹیکم۔ نیٹرونیٹم۔ کاربو اینی۔ کونیم۔ گریفائیٹس۔ آیوڈیم۔ لاکے سس۔ پلاٹینا۔ اسٹی لاگو ؛
خصیۃ الرحم کی شدید ورم۔ ایکونائیٹ۔ امونیم برومیٹم۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ کینتھرس۔ سمی سی فیوگا۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ فیرم فاس۔ ہیما میلس۔ آیوڈیم۔ لاکے سس۔ للیم ٹگری نم۔ مرکیورس۔ فاسفورک ایسڈ۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ سبائینا۔ تھوجا۔ وسکم۔

خصیتہ الرحم میں پرانی ورم ہو۔ اور سخت ہوں۔ کونیم۔ گریفائٹس۔ آیوڈیم۔ لاکےسس۔ پلاٹینا۔ سابال سیٹو۔ سی پیا۔ تھوجا؛

خصیتہ الرحم میں جلن دار دردیں ہوں۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ کینتھرس۔ کالی نائٹر۔ للیم ٹگری نم۔ پلاٹینا۔ اسٹی لاگو۔ زنکم و لیریانہ؛

خصیتہ الرحم میں کرال کی سکڑاؤ کی دردیں ہوں۔ کاکٹس۔ کالوسنتھ۔ ناجا؛

خصیتہ الرحم میں کاٹنے والی نیزہ مارنے کی سی دردیں ہوں۔ ایپ سنتھیم۔ ایکونائٹ۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کیپ سی کم۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ کروکس۔ للیم ٹگری نم۔ ناجا۔ پلسٹلا؛

خصیتہ الرحم میں کاٹنے والی دردیں ہوں۔ رانوں اور ٹانگوں تک جاتی ہوں۔ برائی اونیا۔ سمی سی فیوگا۔ کروکس۔ للیم ٹگری نم۔ فاسفورس۔ پوڈوفائیلم۔ زنکم ویریانہ؛

خصیتہ الرحم میں دھیمی دھیمی لگاتار دردیں ہوں۔ آرم بروئیٹم۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ سی پیا؛

خصیتہ الرحم میں عصبی دردیں ہوں۔ امونیم بروئیٹم۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ کینتھرس۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ کالوسنتھ۔ کونیم۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ گاسی پی ام۔ ہائی پریکم۔ کالی برومیٹم۔ لاکےسس۔ للیم ٹگری نم۔ میگنیشیا فاس۔ فائیٹولیکا۔ پلاٹینا۔ پوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ سابال سیٹو۔ سلکس نگرا۔ سمبوکس۔ سٹانی۔ سیگریا۔ اسٹی لاگو۔ وائی برنم آپولس۔ زنکم ویریانہ؛

خصیتہ الرحم میں ڈنک مارنے کی سی دردیں ہوں۔ ایپس۔ کینتھرس۔ کونیم۔ للیم ٹگری نم۔ مرکیورس؛

بائیں خصیتہ الرحم میں دردیں ہوں۔ امونیم برومیٹم۔ آرجنٹم میٹیلیکم۔ ایپس۔ کیپ سی کم۔ سمی سی فیوگا۔ کالوسنتھ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم۔ فراکسی نس امریکانہ۔ گریفائٹس۔ آیوڈیم۔ لاکےسس۔ للیم ٹگری نم۔ میڈھوری نم۔ میوریکس۔ ناجا۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ تھوجا۔ اسٹی لاگو۔ ویسپا۔ زنکم؛

دائیں خصیتہ الرحم میں دردیں ہوں۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کالوسنتھ۔ گریفائٹس۔ آیوڈیم۔ لاکےسس۔ للیم ٹگری نم۔ لائیکوپوڈیم۔ فائیٹولیکا۔ پوڈوفائیلم۔ اسٹی لاگو۔

دردوں میں زیادتی گہرا سانس لینے سے ہو۔ برائی اونیا۔

دردوں میں زیادتی چلنے پھرنے۔ سواری کرنے سے ہو۔ لیکن لیٹنے سے آرام ہو۔ کاربالک ایسڈ۔ کاکیولس۔ پوڈوفائیلم۔ سی پیا۔ تھوجا۔ اسٹی لاگو؛

دردوں کے ہمراہ پیشاب کی حاجت بار بار ہو - ویسپیا ؛
دردوں کو آرام ٹانگوں کو سکیڑنے سے ہو - کالوسنتھ ؛
دردوں کو آرام اجزائے خون سے ہو - لاکے سس - زنکم ایچ لیکم ؛
دردوں کو آرام دبانے سے ، مضبوط باندھنے سے ہو - کالوسنتھ ؛
دردوں کے ہمراہ بے چینی ہو - مریضہ چپ چاپ نہ رہ سکے - کالی برومیٹم - والی برنم آپولس زنکم ؛
خصیۃ الرحم چھونے سے - حرکت کرنے سے دکھتے ہوں - انٹیم کروڈم - ایپس - بیلاڈونا - برائی اونیا - کینتھرس - کاربو اینی - سمی سی فیوگا - ہمامیلس - ہیپر - آیوڈیم - لاکے سس - لیلیم ٹگرینم - پلاٹینا - ساپال ہیٹو - ٹیرنٹیولا ہسپانیہ - تھوجا - اسٹی لاگو - زنکم ویلریانہ ؛
خصیۃ الرحم میں رسولیاں ہوں - ایپس - آرم میورآٹیکم - برومیم - بووسٹا - کالوسنتھ - کونیم - گریفائیٹس - آیوڈم - کالی برومیٹم - لاکے سس - پوڈوفائیلم - سکیل ؛
دردوں کے ہمراہ دل میں تکلیف ہو - سمی سی فیوگا - لیلیم ٹگرینم - ناجا ؛
خصیۃ الرحم سوج گئے ہوں - انٹیم برومیٹم - ایپس - بیلاڈونا - لاکے سس - ٹیرنٹیولا ہسپانیہ - اسٹی لاگو ؛

حمل اور زچگی کے امراض

PREGNANCY AND LABOR.

اسقاط حمل - ایکونائیٹ - ایلیٹرس - ارنیکا - بیلاڈونا - کلکیریا فلور - کالوفائیلم - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - سِناموم - چائنا - کافیہ - کروکس - کاسی پی ام - ہیلونائیز - ہائیوسائیمس - اپی کاک - کالی کارب - ملی فولیم - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - اوپیم - پلاٹینا - روجبینیم - رسٹاکس - سبائینا - سی کیل - سی پیا - تھلاسپی - ٹریلیم - والی برنم آپولس ؛
اسقاط بوجہ کمزوری ہو - ایلیٹرس - کالوفائیلم - چینی نم سلف - چائنا - ہیلونائیز - سی کیل ؛
اسقاط بوجہ خوف یا جذبات کے بھڑکاؤ کے ہو - ایکونائیٹ - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - اوپیم ؛
اسقاط بوجہ دلی کمزوری - صدمہ - جلنے - نزم بخار سے ہو - بیپٹیشیا ؛

اسقاط حمل بوجہ مرض حضیۃ الرحم ہو۔ ایپس ؛
اسقاط حمل بوجہ زہر آتشکی ہو۔ آرم میٹیلیکم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس کارب ؛
اسقاط حمل بوجہ چوٹ کے ہو۔ آرنیکا۔ سبائنا۔ روٹا ؛
اسقاط میں خون سیاہ سیال خارج ہو۔ سیکیل ؛
اسقاط میں خون رک رک کر۔ دردیں اینٹھنی۔ گلا گھٹنے۔ غشی۔ تازہ ہوا کی طلب ہو۔ پلسٹلا ؛
اسقاط میں خون ہلکا۔ سیال۔ بلا درد کے ہو۔ ملی فولیم ؛
اسقاط میں اجراء خون لگاتار ہو۔ ٹریلیم ؛
اسقاط میں دردیں بار بار مانند اینٹھن کے ہوں۔ خون خارج نہ ہو۔ سیکیل ؛
اسقاط میں دردیں کمر سے شکم کے گرداگرد ہوں۔ نیچے کی جانب بوجھ ہو۔ رانیں ٹوٹی جاتی ہوں۔ وائی برنم آپولس ؛
اسقاط میں دردیں کمر سے شرمگاہ کو جاتی ہوں۔ حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ خون قدرے منجمد ہو۔ سبائنا ؛
اسقاط میں دردیں کمر سے رانوں تک جاتی ہوں۔ کمر کمزور ہو۔ دردیں حرکت کرنے سے زیادہ ہوتی ہوں۔ نیز مابعد میں کمزوری اور پسینہ آتا ہو۔ کالی کارب ؛
اسقاط میں دردیں شکم کے آرپار دوڑتی ہوں۔ مریضہ کو دوہرا کئے دیتی ہوں۔ سردی ہو۔ چھاتیوں میں سوئیاں چبھتی ہوں۔ جنگاسوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ سمی سی فیوگا ؛
اسقاط میں دردیں بے قاعدہ۔ کمزور۔ دق کرنے والی ہوتی ہوں۔ خون تھوڑا یا دیر تک آتا رہتا ہو۔ کمر درد۔ کمزوری۔ اندرونی کپکپاہٹ ہو۔ کالوفائیلم ؛
اسقاط کے ساتھ سمیت خون ہو۔ پائی روجینیم ؛
اسقاط کا رجحان ہو۔ ایلٹرس۔ ایپس۔ آرم میٹیلیکم۔ کلکیریا کارب۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ ہیلونائیز۔ کالی کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس کارب۔ پلمبم۔ پلسٹلا۔ سبائنا۔ سیکیل۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سلفر۔ سفلاتی نم۔ وائی برنم آپولس۔ زنکم میٹیلیکم ؛
اسقاط حمل کا ڈر دوسرے یا تیسرے مہینے ہو۔ سمی سی فیوگا۔ کالی کارب۔ سبائنا۔ سیکیل۔ وائی برنم آپولس ؛

اسقاط کا ڈر پیدا ہو گیا ہو - ایکونائیٹ - آرنیکا - بیلاڈونا - بیپ ٹیشیا - کالوفائیلم - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - چائنا - کریوزوٹ - کروکس - لیوپیاؤڈیم - پلسیٹیلا - فیرم میٹیلکم - ہیلونائیز - ملی فولیم - اوپیم - پلسٹلا - سباینا - سکیل - ٹرلیم - وائی برنم آپولس - وائی برنم پرونی فولیم ؛

دوران حمل کے عوارضات

COMPLAINTS DURING PREGNANCY.

حمل کے ابتدائی مہینوں میں مریضہ شکم کے بل لیٹے - ایسی ٹک ایسڈ - پوڈوفائیلم ؛
کیل نکل آئیں - بیلاڈونا - سباینا [illegible] ؛
پیشاب میں البومن خارج ہو - ایپس - آرسینی کم - آرم میور - کوپرم آرس - ہیلونائز - کالی کلور - کلمیا - مرکیورس کار - فاسفورس - سباینا - کفلاسیمی - وراٹرم ویراڈی ؛
بازو گرم ہوں - دکھتے ہوں - زنجی بر ؛
کمر درد ہو - ایسی کیولس - کالی کارب ؛
صفرا کی شکایت ہو - جیلی ڈونیم ؛
مثانہ میں نقص ہو - مروڑ پڑیں - بیلاڈونا - کینتھرس - کاسٹی کم - اکوزی ٹم - فیرم - نکس وامیکا - پلسٹلا - سٹافی سیگریا ؛
چھاتیاں متورم ہوں - درد کرتی ہوں - بیلاڈونا - برائی اونیا ؛
چھاتیاں درد کرتی ہوں - درد عصبی ہو - کونیم - پلسٹلا ؛
دماغ میں اجتماع خون ہو - گلونائین ؛
قبض ہو - ایلیومینا - کالن سونیا - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - اوپیم - پلاٹینا - پلمبم - سی پیا ؛
تشنج ہوں - ایمل - گلونائین - ہائیوسائی مس - اوننتھی ؛
کھانسی ہو - ایکونائیٹ - ایلوسائی نم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیمومیلا - کاسٹی کم - کونیم - ڈراسرا - گلونائین - ہائیوسائی مس - کالی بروومیٹم - ایپی کاک - نکس وامیکا - وائی برنم آپولس ؛
پنڈلیوں میں کڑل پڑیں - کیمومیلا - کوپرم - نکس وامیکا - وراٹرم البم ؛
اسہال آئیں - فیرم میٹیلکم - پیٹرولیم - فاسفورک ایسڈ - پلسٹلا - سکیل - سلفر ؛

خون خارج ہو - ارمی جیرن - کالی کارب - فاسفورس - رسٹاکس ؛

بدہضمی ہو (معدہ جلے - ترشی ہو) اناکارڈیم - کگبربا کارب - کینتھرس - کیپ سی کم - ڈایاسکوریا - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

کوتاہ دمی ہو - اپوسائی نم - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - پلسٹلا - وی اولا اوڈر ؛

جھوٹا حمل ہو - کالوفائیلم - کروکس - نکس وامیکا - تھوجا ؛

گھیگھا - گھلڑ ہو - ہائیڈراسٹس ؛

بواسیر ہو - کالن سونیا - پوڈوفائیلم - سلفر ؛

پھنسیاں ہوں - سی پیا ؛

ہچکی ہو - سائی کلیمن -

دیوانگی ہو - ہایوسائی مس ؛

خون بکثرت خارج ہو - چائینا - سناموم - اپی کاک - نائیٹرک ایسڈ - سی کیل - ٹرلیم ؛

صبح کی بیماری ہو (متلی اور قئیں آویں) - ایکونائیٹ - ایلیٹرس - انیٹم ٹارٹ - اپومارفین - آرجنٹم نائیٹرکم - آرسینی کم - برائی اونیا - سیریم آکس - سمی سی فیوگا - کاکیولس - کالچی کم - کوبرم ایسی ٹیٹ - سائی کلیمن - نیفالیم - گاسی پی ام - اپیکاک - آئیرس - کالی میور - کریوزوٹ - لیکٹک ایسڈ - لوبیلیا - انفلاٹا - میگنیشیا کارب - مرکیورس - نیٹرم فاس - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا - پٹرولیم - فاسفورس - پائی لوکارپس - پلسٹلا - سی پیا - سٹافی سیگریا - ٹبیکم - سمفوری کارپس ؛

منہ دکھتا ہو - ہائیڈراسٹس ؛

زچگی کی جھوٹی دردیں ہوتی ہوں - کالوفائیلم - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - جلسیمیم - پلسٹلا - سی کیل ؛

شکم میں درد ہو - گویا کہ بائیں پہلو میں کچھ لگی ہے - امبرم میور ؛

وجع المفاصل کی دردیں ہوں - ایکونائیٹ - ایلیٹرس - سمی سی فیوگا - امیم - رسٹاکس ؛

شرمگاہ میں خارش ہوتی ہو - ایکونائیٹ - امبرا - کلاڈیم - کالن سونیا - سی پیا - ٹبیکم ؛

خون کی زیادتی ہو - کثرت الدم - ایکونائیٹ ؛

منہ میں پانی بہت آتا ہو - آرسینی کم - آیوڈیم - جبورینڈی - کریوزوٹ - مرکیورس سالو -

نیٹرم میور۔ پائی لوکارپس۔ سلفر ؛

خواہش مجامعت ہو۔ پلاٹینا ۔

بے خوابی ہو۔ نیند نہ آوے ۔ ایکونائیٹ۔ سمی سی فیوگا۔ کافیہ۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سلفر ؛

دانت درد ہو۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا فلور۔ کیمومیلا۔ کافیہ۔ کریوزوٹ۔ میگنیشیا کارب۔ نکس وامیکا۔ سی پیا۔ سٹافی سیگریا۔ ٹیلیکم ؛

شکم اور رحم دکھتے ہوں۔ ہمامیلس۔ پلسٹلا ؛

وریدیں پھول گئی ہوں۔ آرنیکا۔ بیلس۔ کلکیریا کارب۔ کاربو ویجی۔ ہمامیلس۔ لائیکوپوڈیم۔ ملی فولیم۔ سلفر۔ زنکم میٹی لیکم ؛

سر چکر آویں۔ بیلاڈونا۔ کاکیولس۔ نکس وامیکا ؛

ٹانگیں تھکی ٹوٹی ہوں۔ مریضہ چل پھر نہ سکے۔ بیلس ؛

وضع حمل

PARURITION LABOR.

تشنج ہوں۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ کیموميلا۔ کلورالم۔ سائی کیوٹا۔ سمی سی فیوگا۔ کوپرم آرس۔ کوپرم میٹلی کم۔ ہایوسائی مس۔ اگنیشیا۔ اپی کاک۔ کالی برومیٹم۔ مرکیورس۔ او پنتھی۔ پائی لوکارپس۔ پلاٹینا۔ سولانم نائیگرم۔ ویراٹرم ورائیڈ۔ زنکم میٹیلکم۔ ایسڈ ہائیڈروسیانک ؛

درد شدید ہوں۔ بیلاڈونا۔ کافیہ ؛

جھوٹی دردیں ہوں۔ بیلاڈونا۔ کیموميلا۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ جلسیمیم۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سی کیل۔ وائی برنم آپولس ؛

وضع حمل معینہ وقت سے پہلے ہو۔ سابائینا ؛

گردن رحم میں سوئیاں چبھتی ہوں۔ کالوفائیلم ؛

دردیں شکم کے آر پار نقل مکانی کرتی ہوں۔ مریضہ دوہری ہوتی ہو۔ سمی سی فیوگا۔

دردیں تمام جسم میں جاتی ہوں۔ نقاہت ہو۔ کپکپاہٹ ہو۔ بیزاری ہو۔ کالوفائیلم ؛

دردیں کمر سے سرین میں جاتی ہوں۔ پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ساتھ ہو۔ نکس وامیکا ؛

دردیں چڈوں سے ٹانگوں کے نیچے تک جاتی ہوں۔ ایلیفز۔ ہیفو۔ کاربو ویجی ؛

کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ نکس وامیکا ؛

دردیں اوپر کی جانب جاتی ہوں ۔ کیمومیلا ۔ جلسی میم ؛

دردیں تشنجی ۔ بیقاعدہ ۔ ہوتی ۔ بلا اثر ہوتی ہوں ۔ آرنی میٹیا ۔ بیلاڈونا ۔ کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کافیہ ۔ جلسی میم ۔ کالی کارب ۔ سیکیل صبور ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ۔ پلسٹلا ۔ سی کیل ۔ سپائیجیا ؛

کمر دبانے سے آرام ہوتا ہو ۔ کاسٹیکم ۔ کالی کارب ؛

غشی ہو ۔ سمی سی فیوگا ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ سی کیل ؛

آنول اٹک گئی ہو ۔ ارنیکا ۔ کنیتھرس ۔ کالوفائیلم ۔ سمی سی فیوگا ۔ چائنا ۔ ارگوٹین ۔ گاسی پیام ۔ ہائیڈراسٹس ۔ اگنیشیا ۔ پلسٹلا ۔ سپائیجیا ۔ سیکیل ۔ وسکم ؛

رحم کا منہ سخت ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ جلسی میم ۔ لوبیلیا ۔ ویراٹرم وریڈ ؛

زچہ خانے کے امراض

LYING-IN-PERIOD.

زچگی کے مابعد کی دردیں ۔ شکم کے نچلے حصہ میں ہوں ۔ کالوفائیلم ؛

کمر درد ۔ نقاہت ۔ پسینہ ۔ کالی کارب ؛

حبس نفس ہو ۔ برائی اونیا ۔ کاربو ۔ سوتیا ۔ نکس وامیکا ۔ ویراٹرم البم ۔ زنکم میٹیلکم ؛

اسہال آویں ۔ کیمومیلا ۔ ہایوسائی مس ۔ پلسٹلا ؛

بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بکثرت خارج ہو ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ امونیم میور ۔ ارنیکا ۔ آرسینکم ۔ بیلاڈونا ۔ کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ چائنا ۔ سنا موم ۔ کروکس ۔ سائی کلیمن ۔ فیرم میٹیلکم ۔ جیرے نیم میکیلیٹس ۔ ہایوسائی مس ۔ اگنیشیا ۔ اپی کاک ۔ کالی کارب ۔ ملی فولیم ۔ پلسٹلا ۔ سپائیجیا ۔ سیکیل ۔ ٹری لیم ۔ استی لاگو ؛

خون چمکیلا سرخ ۔ سیال خارج ہو ۔ بلا درد ۔ ملی فولیم ؛

خون چمکیلا سرخ ۔ گرم بکثرت خارج ہو ۔ بیلاڈونا ؛

خون چمکیلا سرخ بکثرت خارج ہو ۔ بکمال نقاہت ہو ۔ اپی کاک ؛

زچگی کے مابعد کی دردیں ۔ ایکونائیٹ ۔ ارنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کافیہ ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ جلسی میم ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ پائروجینیم ۔ رسٹاکس ۔ سپائیجیا ۔ سیکیل ۔ سی پیا ۔ ویراٹرم البم ۔ ویراٹرم وریڈ ؛

خون کے ساتھ درد قولنج ہو ۔ نیچے کو دبانے والی دردیں ہوں ۔ خون کے

اخراج سے آرام ہو۔ سائی کلیمن ؛
خون سیاہ۔ گاڑھا۔ نوبتی آتا ہو۔ نقاہت ہو۔ چائینا ؛
درد بیں کمر سے شرمگاہ تک جاتی ہوں۔ سیاہ لوتھڑے بدون درد کے خون خارج ہوتا ہو۔ سبائنا
خون سیاہ مجھولی۔ سیال خارج ہوتا ہو۔ حرکت سے زیادہ تکلیف ہو۔ کمزور مستورات
جن کے رحم ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ سی کیل ؛
بواسیر ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایلوز۔ بیلاڈونا۔ اگنیشیا۔ پلسٹلا ؛
نفاس (وہ خون جو جننے کے بعد عورت کو آئے۔ (LOCHIA) تیز ہو۔ ترش ہو۔
بیپ ٹیشیا۔ کری اوزوٹ۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پائی روجینیم ؛
نفاس سیاہ خونی ہو۔ کالوفائیلم۔ کیمومیلا۔ کری اوزوٹ۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پائی جینیم۔ سی کیل ؛
نفاس حرکت کرنے سے بہت خارج ہو۔ اری جیرن ؛
نفاس گرم۔ قلیل مقدار میں ہو۔ بیلاڈونا ؛
نفاس نوبتی ہو۔ کونیم۔ کری اوزوٹ۔ پائی روجینیم۔ رسٹاکس۔ سلفر ؛
نفاس بدبودار ہو۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ کاربالک ایسڈ۔ کاربوانیمی۔ کاربوویج۔ کروٹن ٹگلیم۔
اری جیرن۔ کریوزوٹ۔ پائی روجینیم۔ رسٹاکس۔ سی کیل۔ سی پیا۔ سلفر ؛
نفاس عرصہ تک جاری رہے۔ کلکیریا کارب۔ کالوفائیلم۔ چائینا۔ ہیلونیاس۔ زنکم۔ رسٹاکس۔
سبائنا۔ سی کیل۔ ٹری لیم۔ اسٹی لاگو ؛
نفاس بہت کم آوے۔ بیلاڈونا۔ کیمومیلا۔ پلسٹلا ؛
نفاس آنا بند ہو گیا ہو۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کیمومیلا۔ اگنیشیا۔ ہائیوسائی مس۔
اوپیم۔ پلسٹلا۔ سی کیل۔ سلفر۔ زنکم ؛
جنون مجامعت ہو۔ چائینا۔ پلاٹینا۔ وریٹرم ایلبم ؛
کانچ نکل آتی ہو۔ روٹا ؛
پرسوتی بخار ہو (دودھ کا بخار) ایکونائیٹ۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کیمومیلا ؛
پرسوتی بخار (زہریلا بخار)۔ ایکونائیٹ۔ آرسینیکم۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔
کلکیریا کارب۔ کینتھرس۔ کیمومیلا۔ سینکم سلف۔ سمی سی فیوگا۔ اگنیشیا۔
ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ہائیوسائی مس۔ کالی کارب۔ کالی فاس۔ لاکیسس۔
لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سال۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ پائی روجینیم۔
رسٹاکس۔ سی کیل۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ وریٹرم ورائیڈ۔ ایسڈ کاربالک ؛

جنون زچگی - بیلاڈونا ۔ کینابس انڈیکا ۔ سمی سی فیوگا ۔ ہایوسائی مس ۔ پلاٹینا ۔ سنی سیتیو ۔ سٹرامونیم ۔ ویراٹرم وراییڈ ۔ زنکم ؛

ورم الرحم زچگی - بیلاڈونا ۔ کینتھرس ۔ لاکےسیس ۔ نکس وامیکا ؛

اپھارہ زچگی - ٹیری بن تھینا ؛

پسینہ آنا - کیمومیلا ۔ سمبوکس ۔ سٹرمونیم ؛

تسلسل بول - ارنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹی کم ۔ ٹری لیم ؛

حبس بول - ایکونائیٹ ۔ ارنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ آرنیٹم ۔ ہایوسائی مس ۔ اوپیم ۔ سٹرمونیم ؛

زچگی کے بعد کے عوارضات

COMPLAINTS AFTER PUERPERIUM.

کھوڑی پرکیل - سی پیا ؛

قبض - میزریم ۔ ویراٹرم ایلبم ؛

بانجھ ہو - کاربوویج ۔ نیٹرم میور ۔ سی پیا ؛

بواسیر ہو - ہماملیس ؛

چھاتیوں سے دودھ پلانا

LACTATION.

دودھ پلاتے وقت رحم سے خون خارج ہو - سلی شیا ؛

دودھ پلاتے وقت مجامعت کی خواہش پیدا ہو - کلکیریا فاس -

دودھ پیدا ہی نہ ہو ۔ بالکل کم پیدا ہو - ایکونائیٹ ۔ اگنس ۔ ایسافوئیٹڈا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ چیلی ڈونیم ۔ فائٹولیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ ریسنس کمیونس ۔ سلی شیا ۔ ارٹیکا ارنز ۔ ایکس رے ۔ لیک کینینم ؛

دودھ خونی آوے - بفو ؛

دودھ نیلگوں ۔ شفاف ۔ بدمزہ اور نقص دار ہو ۔ بچہ پینے سے انکار کر دیوے - سیپی ۔ مرک سال ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ ہایپڈروکوٹائل ۔ مرکیورس ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ سبابل پیٹو ۔ سلی شیا ۔ سلفر ؛

... ے ۔ ایکونائیٹ ۔ اگنس ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔

کیموفرمونیز۔ کیموملیا۔ یو ہینڈرڈ کوٹائیل۔ فائیٹولیکا۔ پلسٹلا۔ سی کیل۔ ارٹکم ہیٹی لیکم ؛

دودھ بکثرت پیدا ہو۔ بیلاڈونا۔ بورکیس۔ کلکیریاکارب۔ چیانیلا۔ کونیم۔ سولانم۔ فاسفورس۔ رسٹیکم۔ رسی نس کمیونس۔ ساپال میٹو۔ سی کیل۔ اسٹی لاگو ؛

دودھ پلاتے وقت دردیں پستانوں سے تمام جسم میں جاتی ہوں۔ فائیٹولیکا۔ پلسٹلا۔ سلیشیا ؛

دودھ پلاتے وقت دردیں پستانوں سے کمر میں جاتی ہوں۔ کروٹن ٹگلیم ؛

دردیں مقابل کے پستانوں میں ہوں۔ بورکیس ؛

بہت عرصہ دودھ پلانے کے ساتھ کمزوری ونقاہت۔ ایسیٹک ایسڈ۔ کلکیریا فاس۔ کاربوایج۔ چاینا۔ فاسفورک ایسڈ ؛

حیض کا بکثرت آنا۔ کلکیریاکارب۔ فاسفورس۔ سلیشیا ؛

ٹانگ کا استسقاء بوجہ وریدوں کے رک جانے کے۔ اکونائیٹ۔ ایپس۔ ایلومینا۔ آرسینکم۔ بسمتھ۔ برائی اونیا۔ بفو۔ ہماملس۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سلفر۔ ارٹیکا ارنز ؛

خروج رحم۔ رحم کا باہر نکل آنا۔ پوڈوفائیلم ؛

منہ دکھنا۔ ہائیڈراسٹس ؛

استرخاء الرحم (بچہ کی پیدائش کے بعد رحم کا سکڑ کر اپنی اصلی جگہ پہ نہ آنا۔ آرم میوریٹیکم۔ نیٹرم میور۔ کلکیریاکارب۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ کروکس۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ فرا کسی نس امریکانہ۔ ہیلونائز۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی بروبیٹم۔ للیم ٹگری نم۔ پوڈوفائیلم۔ سی کیل۔ سی پیا۔ اسٹی لاگو ؛

کمزوری۔ جینشم سلفٹ۔ چاینا۔ کالی کارب ؛

دودھ پلانے سے امراض۔ برائی اونیا۔ سائی کلیمن۔ پلسٹلا ؛

شرمگاہ کے بال جھڑتے جاتے ہوں۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ زنکم میٹیلیکم ؛

بوقان (رحم کی دونوں جانب دو جھالردار غشائی نالیاں ہیں) کا ورم۔ اکونائیٹ۔ ایپس۔ آرسینکم۔ کالوسنتھ۔ ہیپر۔ مرکیوریس کار۔ ساپال میٹو ؛

رحم۔ (UTERUS) کا ضعف۔ کمزوری۔ ایپس۔ کینابس سیٹائیوا۔ ایلٹرس۔ ایلوز۔ ایلسٹونیا۔ ایلیومینا۔ بیلس۔ کالوفائیلم۔ چاینا۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ ہیلونائز۔ للیم ٹگری نم۔ پلسٹلا۔ سباینا۔ سیکیل۔ سی پیا۔ ٹریلیم۔ اسٹی لاگو ؛

رحم کی گردن اور اس کے منہ کا سخت ہو جانا۔ ایلومن۔ آرم میٹیلیکم۔ آرم میوریٹیکم۔

کونیم۔ سیلونا ئز۔ کالی سیانیٹس۔ آیوڈیم۔ کلمیا۔ میگنیشیا میور۔ نیٹرم کارب۔ پلاٹینا۔ سی پیا۔
رحم کی گردن کا ورم۔ انٹیم ٹارٹ۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ ہائیڈراسٹس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس کار۔
نائیٹرک ایسڈ۔ سی پیا:
رحم کی گردن سرخ ہو۔ ہائیڈروکوٹائیل:
رحم کی گردن کا ورم بمعہ نقص بول۔ کینتھرس۔
رحم کی گردن پر سولیاں۔ کاربوانیمی۔ کریوزوٹ۔ تھوجا۔
رحم کی گردن پر زخم۔ آرجنٹم میٹی کم۔ آرسینی کم۔ آرم میورا ٹیکم نیٹرو نیٹم۔ کاربالک ایسڈ۔ ہائیڈراسٹس۔
ہائیڈروکوٹائیل۔ کریوزوٹ۔ مرکیورس کار۔ فائی ٹولیکا۔ سی پیا۔ اسٹی لاگو:
رحم کی گردن کے زخم سے خون جلدی نکل آوے۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کاربوانیمی۔ کریوزوٹ:
رحم کی گردن کا زخم گہرا ہو۔ مرکیورس کار:
رحم کی گردن کا زخم بوڑھی مستورات میں۔ سلفیورک ایسڈ:
رحم کی گردن کے زخم سے بدبودار تیز رطوبت خارج ہو۔ آرسینی کم۔ کاربالک ایسڈ:
رحم میں اجتماع خون۔ ایکونائیٹ۔ الیوز۔ آرم میٹیلیکم۔ بیلاڈونا۔ بلیس۔ کالوفائیلم۔
سمی سی فیوگا۔ کالن سونیا۔ کروکس۔ ڈاکسی نس امیریکانہ۔ آیوڈیم۔
للیم ٹگری نم۔ میگنیشیا فاس۔ لیپٹلا۔ سابال سیرو۔ سبائینا۔ سی پیا۔
سلفر۔ وراٹرم ورائیڈ:
رحم میں اجتماع خون مزمن یا مجہولی ہو۔ ایسی کیولس۔ آرم میٹیلیکم۔
سمی سی فیوگا۔ کالن سونیا۔ ہیلونائیز۔ لیکےسس۔ سی پیا۔ سلفر۔
اسٹی لاگو:
رحم کا احساس ہو۔ ذرا سی ٹھوکر سے درد ہو۔ ہیلونائیز۔ لائیکوپوڈیم۔ لائی سین۔
میڈھوری نم۔ میورکیس۔
نقائص رحم کے ساتھ دل میں معکوس نقص ہو۔ سمی سی فیوگا۔
للیم ٹگری نم:
نقائص رحم کے ساتھ دانت درد۔ سر درد۔ درد عصبی ہو۔ سی پیا:
رحم کا ٹل جانا ذ ناف کا ٹل جانا۔ ایبس کیناڈینسس۔ ایسی کیولس۔ بیلاڈونا۔
فیرم آیوڈائیڈ۔ فراکسی نس امریکانہ۔ ہیلونائیز۔ للیم ٹگری نم۔ لیپٹلا۔ سابال سیرو۔
سی کیل کارنیوٹم۔ سی پیا۔ سٹینم:

رحم کا ٹل جانا ۔ خروج رحم ۔ ایس ۔ کیناڈینسس ۔ ایگنس کیسٹس ۔ ایمبرگریسیا ۔
آرم میور ۔ اینکم ۔ نیٹرم میور ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کالن سونیا ۔
فیرم آیوڈائیڈ ۔ فریکسی نس امریکانا ۔ ہیلونائس ۔ للیم ٹگری نم ۔ مرکیورس ۔ نکس وامیکا ۔
پوڈوفائیلم ۔ پلسٹیلا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سٹینم ؛

رحم سے جریان خون ۔ (HAEMORRHAGE) ایسیٹک ایسڈ ۔ ایمبرا ۔ آرنیکا ۔
آرسینکم ۔ آرم میور ۔ بیلاڈونا ۔ بورسٹا ۔ برائی اونیا ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ کلکیریا کارب ۔
کینتھرس ۔ کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ چائنا ۔ سنامومم ۔ کالن سونیا ۔ کروکس ۔
اری جیرن ۔ فیرم ایسیٹیٹ ۔ فیرم میٹی کم ۔ فیرم فاس ۔ ہمامیلس ۔ ہائیڈراسٹس ۔
ہیلونائس ۔ آیوڈیم ۔ اپی کاک ۔ کالی نائیٹر ۔ لاکیسس ۔ میلی فولیم ۔ ملی فولیم ۔
نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹیلا ۔ رسٹاکس ۔ سنگوئیناریا ۔ سپیکا ۔
سبائینا ۔ سیکیل ۔ سی پیا ۔ سٹرامونیم ۔ تھلاسپی ۔ ٹری لیم ۔ اسٹی لاگو ۔ ویسکم البم ؛

رحم سے جریان خون بوجہ کھنسیاں ۔ ادھیڑ پن ۔ سرطان رحم ۔ ہائیڈراسٹس ۔ ٹرلیم ۔ پیڈوفلم ؛
رحم سے جریان خون بوجہ چوٹ لگنے کو ٹھنے سے ۔ ایمبرا ۔ آرنیکا ۔ سٹرامونیم ۔ ہمامیلس ؛
رحم سے جریان خون بوجہ وضع حمل ۔ اسقاط حمل ۔ کالوفائیلم ۔ کیمومیلا ۔ چائنا ۔ کروکس ۔ اپیکاک ۔
ملی فولیم ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ سبائینا ۔ سیکیل ۔ تھلاسپی ؛
رحم سے جریان خون بوجہ رکاوٹ آنول ۔ سیکیل ۔ سٹرامونیم ؛
رحم سے جریان خون بوجہ کمزوری رحم ۔ ملیریا ۔ چائنا ؛
رحم سے جریان خون کے ہمراہ کمر درد ۔ ہوبانے بیٹھنے سے آرام ۔ کالی کارب ؛
رحم سے سیاہ کالا خون خارج ہو ۔ کالوفائیلم ۔ کروکس ۔ الیپس ۔ میگنیشیا کارب ۔ پلاٹینا ؛
رحم سے جریان خون چمکیلا ۔ سرخ ۔ بکثرت ۔ خفیف حرکت کرنے سے بہ نکلے ۔
اکلفا ۔ بیلاڈونا ۔ بورسٹا ۔ کیمومیلا ۔ اری جیرن ۔ اپی کاک ۔ ملی فولیم ۔ فاسفورس ۔
سبائینا ۔ سیکیل ۔ ٹری لیم ۔ اسٹی لاگو ؛
رحم سے جریان خون ۔ لوتھڑے ۔ یا کچھ حصہ لوتھڑے ۔ اکلفا ۔ بیلاڈونا ۔ کیمومیلا ۔
چائنا ۔ کاکیولس ۔ کروکس ۔ سائی کلیمن ۔ اری جیرن ۔ اپیکاک ۔ کالی کارب ۔
پلاٹینا ۔ لاکیسس ۔ پلسٹیلا ۔ پلم بم ۔ رسٹاکس ۔ سبائینا ۔ تھلاسپی ۔ ٹری لیم ۔
اسٹی لاگو ۔ ویسکم ؛
رحم سے جریان خون ۔ لوتھڑے یا سیال رک رک کر یا لگاتار ۔ ہچکیاں ۔ تشنج

دل دھڑکن۔ نبض تیز۔ پست ہمتی۔ سر جانے سے سر اٹھانے پر غشی ہو۔ ایوسائینم۔
رحم سے جریان خون بکثرت بلا درد۔ لی تھیم۔ نائیٹرک ایسڈ؛
رحم سے جریان خون سیاہ۔ سیال۔ بدبودار۔ کروٹیلس؛
رحم سے جریان خون بکثرت۔ بلا درد۔ سیاہ۔ دندیلی۔ ہماملیس؛
رحم سے جریان خون بکثرت۔ مجہولی۔ نزدی۔ کالوفائیلم۔ سینا موم؛
رحم سے جریان خون بکثرت۔ مجہولی۔ پتلا۔ بدبودار۔ کمزور مستورات میں۔ سی کیل؛
رحم سے جریان خون بکثرت۔ بہت سیاہ۔ گاڑھا۔ نیچے کی جانب کھچاوٹ۔ کولھے اور جنگاسوں میں دباؤ۔ بعد میں چوتڑوں میں درد۔ پلاٹینا؛
رحم سے جریان خون پتلا بلا درد۔ کاربوا نیمی۔ چائنا۔ سی کیل؛
رحم سے جریان خون کے ہمراہ غشی۔ اپیکاک۔ چائنا۔ فیرم میٹلکم۔ ٹری لیم؛
رحم سے جریان خون کے ہمراہ ایسا احساس ہو۔ گویا کہ کمر اور کولھے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ باندھنے سے آرام ہو۔ غشی ہو۔ ٹری لیم؛
جریان خون کے ہمراہ سر بڑا ہو جانے کا احساس۔ بیڈیاگا؛
جریان خون کے ہمراہ بہاؤ ٹھیر ٹھیر کر ہو۔ خون چمکیلا سرخ۔ جوڑوں میں دردیں۔ سبائینا۔
جریان خون کے ہمراہ بہاؤ ٹھیر ٹھیر کر ہو۔ خون پتلا۔ ہلکا۔ اور دردیں زچگی کی مانند ہوں۔ کیموملا؛
جریان خون کے ہمراہ شکم وزنی۔ غشی۔ ڈنگ مارنے کی سی دردیں۔ ایپس؛
جریان خون کے ہمراہ بچہ جننے کی سی دردیں۔ کالوفائیلم۔ کیموملا۔ سمی سی فیوگا۔
ہماملیس۔ سبائینا۔ سی کیل۔ تھلاسپی۔ ویسکم؛
جریان خون کے ہمراہ متلی۔ ایوسائنم۔ کیپ سی کم۔ اپی کاک؛
جریان خون کے ہمراہ زرد پیشاب۔ درد کے ساتھ مقعد۔ مثانہ میں سخت جلن و خراش۔ خروج۔ اری جیرن؛
جریان خون کے ہمراہ دردیں ناف تک جاویں۔ کوتاہ دمی۔ اپی کاک؛
جریان خون کے ہمراہ دردیں کولھے کے آر پار جاویں۔ چوتڑوں سے جنگاسوں میں۔ السٹلا۔ سی پیا؛
جریان خون کے ہمراہ زہریلا بخار۔ پائی روجی نی ام؛

رحم سے جریان خون کے ہمراہ مجامعت کی خواہش۔ ایمبرا۔ پلاٹینا۔ سبائینا ؛

رحم سے جریان خون کے ہمراہ رحم میں اجتماع خون۔ سوزش۔ سبائینا ؛

رحم سے جریان خون کے ہمراہ کمزوردل۔ امونیم میور۔ ڈیجی ٹیلس ؛

استسقاء الرحم (رحم میں پانی بھر جانا) نیٹرم ہیپوکلور۔ سی پیا ؛

رحم میں سختائی۔ آرسینی کم۔ آرم میور آرسینکم نیٹرونیٹم۔ کاربوانیمی۔ کونیم۔ آیوڈیم۔ کلکیا۔ کریوزوٹ۔ میگنیشیا میور۔ پلاٹینا۔ سی پیا ؛

رحم کی شدید سوزش۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ سمی سی فیوگا۔ جلسی میم۔ آیوڈیم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس کار۔ فاسفورک ایسڈ۔ پلاٹینا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سبائینا۔ سی کیل۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سٹرامونیم۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ ویراٹرم ورائیڈ ؛

رحم کی سوزش مزمنہ۔ ایلیٹرس۔ ایلوز۔ آرسینی کم۔ آرم میٹیلیکم۔ آرم میور آرسینکم نیٹرونیٹم۔ کلکیریا کارب۔ کاربالک ایسڈ۔ سمی سی فیوگا۔ چینی نم آرس۔ کالوفائیلم۔ کونیم۔ ہیلونائیز۔ ہائیڈراسٹس۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ کالی سلف۔ کریوزوٹ۔ لاکے سس۔ میگنیشیا میور۔ مرکیورس۔ میوریکس۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پلم بم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سبائینا۔ سیکیل۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سٹرامونیم۔ سلفر ؛

رحم کی سوزش مزمنہ۔ غدودی۔ ہائیڈراسٹس۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ آیوڈیم۔ مرکیورس ؛

رحم کی سوزش مزمنہ بہمراہی شریانی خون کا اجتماع۔ بیلاڈونا۔ للیم ٹگرینم۔ سبائینا ؛

رحم کی سوزش مزمنہ کے ہمراہ اجتماع خون وریدی۔ ایلوز۔ کالن سونیا۔ میگنیشیا میور۔ میوریکس۔ سی پیا ؛

رحم کی سوزش بمعہ جریان خون۔ آرسینی کم۔ ہمامیلس۔ لیڈم۔ فاسفورس۔ سی کیل۔ تھلاسپی ؛

رحم میں اکساہٹ۔ درد رحم۔ بیلاڈونا۔ کالوفائیلم۔ سمی سی فیوگا۔ اگنیشیا۔ للیم ٹگرینم۔ میگنیشیا میور۔ میوریکس۔ ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ؛

رحم میں درد۔ گویا کہ کولہے کی ہڈیاں شکستہ ہیں۔ ایسی کیولس۔ ارنیکا۔ بیلس۔ ٹرلیم ؛

رحم میں درد جلن۔ ایکونائیٹ۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ بفو۔ کلکیریا آرس۔ کینتھرس۔ کاربوانیمی۔ کونیم۔ ہیپر۔ کریوزوٹ۔ میوریکس۔ سی کیل۔ ٹیری بن تھینا ؛

رحم میں درد قولنج کرل ۔ وضع حمل کا سا درد ۔ نیچے کی جانب دباؤ ۔ اسپ ۔ اگاریکس ۔
آرجنٹم میٹیلکم ۔ بیلاڈونا ۔ کلاڈیم ۔ کلکیریا کارب ۔ کالوفائیلم ۔ کیموميلا ۔ سمی سی فیوگا ۔
کاکیولس ۔ کالوسنتھ ۔ کونیم ۔ کوپرم ۔ فیرم ۔ جلسی میم ۔ گاسی پی ام ۔ اگنیشیا ۔ اپی کاک ۔
لاکے سس ۔ میگنیشیا فاس ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ اونوس موڈیم ۔ اوپیم ۔ پلاٹینا ۔
پلسٹلا ۔ سبائینا ۔ سیکیل ۔ سی پیا ۔ سلیشیا ۔ تھلاسپی ۔ وائی برنم آپولس ؛

رحم میں درد عصبی ۔ بھالا مارنے کا سا ۔ تشنجی ۔ گولی مارنے کا سا ۔ کاٹنے والا ۔
چبھن دار ۔ ایکونائیٹ ۔ اگاریکس ۔ ایپس ۔ ارنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ بفو ۔ کلکیریا کارب ۔
سمی سی فیوگا ۔ چائینا ۔ کالوسنتھ ۔ کونیم ۔ کوپرم آرس ۔ ڈایاسکوریا ۔ فیرم ۔ گریفائیٹس ۔
کالی فاس ۔ لاکے سس ۔ لیلیم ٹگرینم ۔ میگنیشیا میور ۔ میگنیشیا فاس ۔ مرکیورس ۔ میوریکس ۔
اوپیم ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ سی کیل ۔ ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ۔ وائی برنم آپولس ۔ ویسکم ؛

رحم میں درد عصبی کمر سے شکم کو جاوے ۔ سی پیا ۔ ویسکم ؛

رحم میں درد عصبی ۔ کمر سے شرمگاہ تک جاوے ۔ بیلاڈونا ۔ سبائینا ؛

رحم میں درد عصبی ۔ کمر سے رانوں ۔ ٹانگوں میں جاوے ۔ بفو ۔ کاربالک ایسڈ ۔
کیموميلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ پلسٹلا ۔ سبائینا ؛

رحم میں درد عصبی ناف سے رحم میں جاوے ۔ اپی کاک ؛

رحم میں درد عصبی سینہ تک جاوے ۔ لاکے سس ۔ میوریکس ۔ ویپا ؛

رحم میں درد عصبی ۔ دائیں پہلو جسم میں اوپر کی جانب ۔ وہاں سے بائیں
پستان میں ۔ میوریکس ؛

رحم میں ایسا دباؤ گویا کہ مشمولات شکم اندام نہانی کے راستہ باہر نکل جاویں گے ۔
اگاریکس ۔ بیلاڈونا ۔ سمی سی فیوگا ۔ سنا موم ۔ فیرم آیوڈائیڈ ۔ فراکسی نس امریکانہ ۔
گاسی پی ام ۔ کریوزوٹ ۔ لیلیم ٹگرینم ۔ لائیکو ۔ ماسکس ۔ میوریکس ۔ نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔
نکس وامیکا ۔ پوڈوفائیلم ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ سٹینم ۔ سلفر ۔ ٹری لیم ۔ وائی برنم آپولس ۔ ٹیک گینن ؛

رحم میں درد عصبی ایک کولھے سے دوسرے کولھے میں جاوے ۔ بیلاڈونا ۔ کلکیریا کارب
سمی سی فیوگا ۔ چائینا ۔ کالوسنتھ ؛

رحم کا پھولنا ۔ (PHYSOMETRA) بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ برومیم ۔ لائیکوپوڈیم ۔
نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ سینگونیریا ؛

رسولیاں سرطان ۔ آرجنٹم میٹیلکم ۔ آرسنیکم آیوڈائیڈ ۔ آرسنیکم ۔ آرم میور نیٹرونیٹم ۔ بیلاڈونا ۔ بووسٹا

کلکیریا آرس۔ کلکیریا سلف۔ کاربو اینی۔ کیموملا۔ کونیم۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی فاس۔ کالی سلف۔ کریوزوٹ۔ لاکےسس۔ میگنیشیا فاس۔ میور ٹیکس۔ اوو ٹا۔ فاسفورس۔ فائیٹولیکا۔ رسٹاکس۔ سی کیل۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ شافی سیگریا۔ سلفر۔ تھلاسپی۔ تھلاسپی۔ تھوجا۔ ٹری لیم۔ زنکم میٹالیکم ؛

فرج۔ اندام نہانی

VAGINA.

فرج میں چھالے۔ داغ۔ زخم ہوں۔ ایلیومن۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ کاربوویج۔ کالو فائیکم۔ گریفائیٹس۔ ہیلونائز۔ ہائیڈراسٹس۔ اگنیشیا۔ کریوزوٹ۔ لائیکوپوڈیم۔ لائی سیون۔ مرکیورس۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ تھوجا ؛

فرج میں جلن گرمی۔ ایکونائیٹ۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ بربیرس ولگرس۔ کینتھرس۔ کاربوویج۔ فیرم فاس۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ مرکیورس کار۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سی پیا۔ سلفر۔ کریوزوٹ ؛

فرج میں ٹھنڈک ہو۔ بوراسک ایسڈ ؛

فرج میں خشکی ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ فیرم فاس۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور ؛

فرج سے ہوا خارج ہو۔ بروسیم۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس ماسکاٹا۔ سینگوئنیریا ؛

فرج میں سوزش شدید۔ ایکونائیٹ۔ ایپس۔ آرسینکم۔ بیلاڈونا۔ کینابس سٹیوا۔ کینتھرس۔ کروٹن ٹگلیم۔ ہیلونائز۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی میور۔ کریوزوٹ۔ مرکیورس کار۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلفر۔ تھوجا ؛

فرج میں سوزش مزمنہ۔ آرسینکم۔ بورکس۔ کلکریا کارب۔ ہائیڈراسٹس۔ آیوڈیم۔ کریوزوٹ۔ کالی میور۔ مرکیورس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سلفر ؛

فرج میں خارش۔ آرم میور۔ کلاڈیم۔ کینتھرس۔ کونیم۔ ہیلونائز۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ ہائیڈراسٹس۔ کریوزوٹ۔ مرکیورس۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سلفر ؛

رحم میں درد ہلانے والے۔ بیلاڈونا۔ کلکریا کارب۔ چمانیلا۔ سٹلرس۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ سٹینم ؛

رحم میں درد ڈنک مارنے کی سی - چبھن کی - گولی مارنے کی - کاٹنے کی - ایپس -
سلفیکس - سمی سی فیوگا - کالوسنتھ - کریوزوٹ - رسٹاکس - سبائنا - سی پیا ؛

خروج فرج (فرج کا باہر نکل آنا) - ایلیٹرس - بیلاڈونا - فیرم - گریفائٹس - کریوزوٹ -
نکس مشکاٹا - نکس وامیکا - اورم - سی پیا - سیکیل - سٹاف سیگریا -
سلفیورک ایسڈ ؛

فرج کی اینٹھن - ایکونائیٹ - آرم میٹ - بیلاڈونا - بربرس - ڈگ - کاکٹس - کالوفائیلم -
سمی سی فیوگا - کاکیولس - کافیا - فیرم فاس - اگنیشیا - میگنیشیا فاس - پلاٹینا -
پلمبم - سائلیشیا - سٹافی سیگریا - تھوجا - جلسی میم ؛

دوران خون

CIRCULATORY SYSTEM.

شرائین کی ورم شدید - ایکونائیٹ - ایپس - کالمیا - بیوبیکیو - [illegible] ؛

دوران خون سست ہو - اسکیولس - گیلاسس - کاربو ویج - ڈیجی ٹیلس - فیرم فاس -
جلسی میم - [illegible] - رسٹاکس - سلیشیا ؛

شریان کا پھٹ جانا (رسنا) ایکونائیٹ - ارنیکا - بیلاڈونا - کاکٹس - کاربو ویج - کوپرم میٹیلیکم -
آکونائین - ہائیو سائمس - کالی نائٹ - لیکیسس - لوبیلیا - فاسفورس -
ادیم - فاسفورس - وریٹرم ایلبم - وریٹرم وریڈی ؛

دل کا ضعف (ضعف دل) - امونیم کارب - امونیم کاسٹ - اینٹی مونیم ٹارٹ - آرسینک البم -
آرسینک آیوڈائیڈ - کاکٹس - کیکٹیا - کالمیا - ڈیجیٹیلس - فیرم میٹیلیکم -
ہائیڈروسیانک ایسڈ - لیکیسس - [illegible] - نائٹرک ایسڈ -
سٹروفنتھس - وریٹرم ایلبم - اسپائجیلیا - کریٹیگس ؛

دل کا پھیل جانا - آرسینک البم - آرسینک آیوڈائیڈ - بیرائٹا کارب - کاکٹس - کنوولیریا -
فاسفورس - [illegible] - سپائجیلیا - سٹروفنتھس - وریٹرم - [illegible] -
کریٹیگس - ڈیجیٹیلس - ناجا ؛

تنگی نفس (رکتا ہوا سانس بوجہ دل) - ایکونائیٹ - آرسینک آیوڈائیڈ - آرم میٹالیکم -
کاکٹس - [illegible] - ڈیجیٹیلس - [illegible] -
سپائجیلیا - سٹروفنتھس - وسکم البم ؛

دل میں درد۔ دردِ دل۔ ایبیں ٹگلا۔ ایکونائیٹ۔ ایپل۔ آرسینی کم۔ برائی اونیا۔ کا کلس۔ کلکیریا فلور۔ سمی سی فیوگا۔ کا فیہ۔ کانچی کم۔ کنولیریا۔ ڈیجی ٹیلس۔ ڈایاسکوریا۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ سپائی جیلیا۔ سپنجیا۔ للیم ٹگرینم۔ لیچیم کارب۔ اوکسالک ایسڈ۔ ٹبیکم۔ وراٹرم ورائیڈ۔ زنکم ویلریانہ۔ لائیکو پوڈیم۔ ناجا ؛

دل کا عصبی درد۔ ایکونائیٹ۔ ایپل۔ ارنیکا۔ آرسینکم۔ کاکلس۔ جینی نم آرس۔ سمی سی فیوگا۔ کوکین۔ کوپرم اسیٹیکم۔ کوپرم مٹیلی کم۔ گلونائین۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ کالی آیوڈائیڈ۔ میگنیشیا فاس۔ نیٹرم آیوڈائیڈ۔ نکس وامیکا۔ اوکسالک ایسڈ۔ سپائی جیلیا۔ سپنجیا۔ ٹبیکم۔ وراٹرم ورائیڈ۔ زنکم ویلریانہ۔ ناجا ؛

دل دھڑکن۔ اختلاج القلب (PALPITATION.) ایبیں کینا ڈینس۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ آرجنٹم نائیٹریکم۔ آرسینی کم۔ آرم میٹلی کم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ کا کلس۔ کلکیریا آرس۔ کینابس انڈیکا۔ جینی نم آرس۔ سمی سی فیوگا۔ کوکا۔ کاکیولس۔ کافیہ۔ ڈیجی ٹیلس۔ کنولیریا۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ گلونائین۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ کالی کارب۔ کلمیا۔ لاکےسس۔ للیم ٹگرینم۔ لائیکوپس۔ ماسکس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ اوکسالک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ پائی روجینیم۔ سپائی جیلیا۔ سپنجیا۔ سلفر۔ سمبوکس۔ ٹبیکم۔ وراٹرم وِرائیڈ۔ ویلریانہ۔ زنکم ؛

دل دھڑکن بوجہ بدہضمی۔ ایبیں ٹگلا۔ کاکلس۔ کاربو یجی۔ چائنا۔ کوکا۔ کافیہ۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سپائی جیلیا۔ ٹبیکم ؛

دل دھڑکن بوجہ غم۔ فاسفورک ایسڈ ؛

دل دھڑکن بوجہ کثرت مجامعت یا سخت دماغی محنت۔ کوکا ؛

دل دھڑکن بوجہ چائے نوشی۔ چائنا ؛

دل دھڑکن بوجہ تمباکو نوشی۔ اگاریکس۔ آرسینی کم۔ جلسی میم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سٹروفنتھس ؛

دل دھڑکن بوجہ امراضِ رحم۔ کنولیریا۔ للیم ٹگرینم ؛

دل دھڑکن بوجہ کرم۔ سپائی جیلیا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ تشویش۔ بےچینی۔ ایکونائیٹ۔ ایتھوزا۔ آرسینی کم۔ کلکیریا کارب۔ اگنیشیا۔ کافیہ۔ لاکےسس۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔

سپائی جیلیا۔ سپنجیا۔ وراٹرم البم۔ زنکم میٹی لیکم ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ دل میں جلن۔ کالی کارب ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ گلا ملتا جاوے۔ لاکےسس۔ ناجا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ کمزوری بصر۔ پلسٹلا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ تنگی تنفس (کوتاہ دمی)۔ امونیم کارب۔ کاکٹس۔ ڈیجی ٹیلس۔
گلونائین۔ گلیسرین۔ لاکےسس۔ اولینڈر۔ اوکسالک ایسڈ۔ فاسفورس۔
سپائی جیلیا۔ سپنجیا۔ وراٹرم البم۔ زنکم میٹی لیکم ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ چہرہ سرخ ہو۔ اگاریکس۔ بیلاڈونا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ غشی۔ ایکونائٹ۔ کیمومیلا۔ لاکےسس۔ نکس ماسکاٹا۔ پٹرولیم۔ ٹبیکم ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ نفخ۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ کاکٹس۔ کاربوویج۔ نکس وامیکا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ سردرد۔ ایپیکیوزا۔ بیلاڈونا۔ لتھیم کارب ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ ضعف دل۔ کوکا۔ ڈیجی ٹیلس ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ گرمی محسوس ہو۔ بے قراری ہو۔ انٹیم ٹارٹ۔ کلکیریا کارب۔
کالی کارب۔ پٹرولیم ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ دل میں درد ہو۔ ایکونائٹ۔ آرسینی کم۔ کاکٹس۔ کیمومیلا۔
کاسٹی کم۔ کافیہ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ لاراسی راسس۔ میگنیشیا میور۔
سپائی جیلیا۔ سپنجیا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ بے خوابی ہو۔ سمی سی فیوگا۔ کوکا۔ اگنیشیا۔ سپائی جیلیا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ معدہ ڈوبتا جائے۔ سمی سی فیوگا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ کان بجتے ہوں۔ پست ہمتی۔ بھوک ندارد۔
چھاتی بوجھل۔ کوکا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ لڑکھڑاہٹ ہو۔ ایسافوٹیڈا۔ لاکےسس۔ مرشاکس۔
سلفیورک ایسڈ ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ پیشاب بکثرت آوے۔ کافیہ ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ رحم دکھتا ہو۔ کنولیریا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ سرکھچے۔ ایجیونا۔ کاکٹس۔ سپائی جیلیا ؛

دل دھڑکن کے ہمراہ نقاہت۔ سینہ میں خلاء کا احساس۔ اولینڈر ؛

دل دھڑکن میں زیادتی ہو

AGGRAVATION.

کھانے کے بعد۔ کلکیریا کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا؛
حیض آنے کے نزدیک۔ کاکٹس۔ کروٹیلس۔ سپیجیا؛
بوقت شب۔ آرسینک کم۔ کاکٹس۔ کلکیریا کارب۔ اگنیشیا۔ الیم مگریم۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ ٹبیکم؛
نیند میں۔ ایلسٹونیا۔ اموینم کارب۔ کینابس انڈیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ سپیجیا؛
خفیف حرکت سے۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ کاکٹس۔ کلکیریا آرس۔ ڈیجی ٹیلس۔ فیرم۔ الیم مگریم۔ نیٹرم میور۔ سپائی جیلیا؛
لیٹنے سے۔ آرسینک کم۔ کالی کارب۔ لاکےسس۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ سی پیا۔ سپائی جیلیا
بائیں پہلو کے بل لیٹنے سے۔ برائیٹا کارب۔ کاکٹس۔ لاکےسس۔ الیم مگریم۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ ٹبیکم؛
دائیں پہلو کے بل لیٹنے سے۔ ایلیومن۔ آرجنٹم نائیٹریکم؛
دماغی محنت کرنے سے۔ کلکیریا آرس؛
اٹھنے سے۔ کاکٹس؛
بیٹھنے سے۔ میگنیشیا میور۔ فاسفورس۔ رسٹاکس؛
آگے کی جانب جھک کر بیٹھنے سے۔ کلمیا؛
آگے کی جانب جھکنے سے۔ سپائی جیلیا؛
مرض کا خیال کرنے سے۔ برائیٹا کارب۔ جلسی میم۔ اوکسالک ایسڈ؛
صبح اٹھنے پر۔ کالی کارب۔ نکس وامیکا؛

کمی مرض - (AMELIORATION)

دائیں پہلو لیٹنے سے۔ ٹبیکم؛
حرکت کرنے سے۔ فیرم میٹلکم۔ جلسی میم۔ میگنیشیا میور؛
نبض (PULSE) بھرپور۔ مضبوط۔ تمام جسم میں محسوس ہو۔ ایکونائیٹ۔

امونیم میور ۔ ایمل ۔ آرم میٹلی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ کلکیریا کارب ۔ کافیہ ۔ فیرم میٹلی کم ۔ گلونائین ۔ آیوڈیم ۔ للیم ٹگرینم ۔ لائیکوپس ۔ اوپیم ۔ فائیسوسٹگما ۔ پائی لوکارپس ۔ پلسٹلا ۔ سپائجیا ۔ سپائی جیلیا ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ؛

نبض رک رک کر چلے ۔ ایکونائیٹ ۔ اپوسائینم ۔ بپٹیشیا ۔ کاکٹس ۔ کاربوویجی ۔ چائینا ۔ کالچی کم ۔ کنولیریا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم میور ۔ اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ کلمیا ۔ للیم ٹگرینم ۔ لائیکوپس ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس ۔ سپائی لس ۔ نیٹرم میور ۔ نکس ماسکاٹا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سپائی جیلیا ۔ سٹرمنیمس ۔ ٹیبکم ۔ ٹیری بن تھینا ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ۔ زنکم میٹی لیکم ؛

نبض ہر تیسری یا ساتویں مرتبہ رک جاوے ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ میور آٹک ایسڈ ؛

نبض بے قاعدہ چلے ۔ ایسی ٹانی لڈ ۔ ایکونائیٹ ۔ اینٹی پائی رین ۔ اپوسائینم ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ آرسینکم آیوڈائیڈ ۔ آرم میٹی لیکم ۔ کاکٹس ۔ کیمفر ۔ سمی سی فیوگا ۔ کرائی ٹکس ۔ چائینا ۔ کنولیریا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم میٹی لیکم ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ کلمیا ۔ لاکےسس ۔ ناجا ۔ للیم ٹگرینم ۔ لائیکوپس ۔ میور آٹک ایسڈ ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سینگونیریا ۔ سی کیل ۔ سپائی جیلیا ۔ سٹرکنیا آرس ۔ سٹرکنیا فاس ۔ سمبوکس ۔ ٹیبکم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ۔ زنکم میٹی لیکم ؛

نبض تیز چلے ۔ ایبیس نگرا ۔ ایکونائیٹ ۔ ایگنس ۔ اینٹم آرس ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ اپوسائینم ۔ آرسینکم آیوڈائیڈ ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ کینتھرس ۔ کاربوویجی ۔ کافیہ ۔ کالچی کم ۔ کالن سونیا ۔ کنولیریا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ کلمیا ۔ للیم ٹگرینم ۔ لائیکوپس ۔ مرکیورس کار ۔ مارفیا ۔ ناجا ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ سی پیا ۔ سٹرومنیمس ۔ ٹیبکم ۔ ٹیری بن تھینا ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ؛

نبض تیز چلے بوقت صبح ۔ آرسینی کم ۔ سلفر ؛

نبض سست چلے ۔ ایبیس نگرا ۔ اپوسائینم ۔ کاکٹس ۔ کیمفر ۔ کینابس انڈیکا ۔ کالچی کم ۔ کیوپرم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ جلسی میم ۔ ہیلی بورس ۔ اوپیم ۔ کلمیا ۔ رسٹاکس ۔ سپائی جیلیا ۔ ٹیبکم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ؛

نبض کبھی سست کبھی تیز چلے ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ جلسی میم ۔ آیوڈیم ۔ مارفیا ؛

نبض نرم چلے ۔ دب سکے ۔ کلفا ۔ آرسینی کم ۔ بپٹیشیا ۔ کنولیریا ۔ فیرم فاس ۔ جلسی میم ۔ کالی کارب ۔ فاسفورس ۔ پلمبم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ ویراٹرم ویرائیڈ ؛

سپنجیا ٹسٹ ۔ پھڑپھڑاتی ہو۔ تقریباً تمام معاوم سی ہو ۔ سپی کالی نائٹرکم ۔ ایکونائٹ ۔ اینٹی مونیم ٹارٹ ۔ آرسینکم ۔ آرسینکم آئیوڈائڈ ۔ آرم میٹی لیکم ۔ بیرائیٹا میور ۔ کاکلس کیکٹس گرینڈی فلورس ۔ سیمی سی فیوگا ۔ کالچیکم ۔ کالی سوینیا ۔ کنولیریا ۔ کراٹیگس ۔ کروٹیلس ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم میٹی لیکم ۔ جلسی میم ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ کالی کارب ۔ کالی نائٹرکم ۔ کلمیا ۔ لاکیسس ۔ لوباتی لوکسس ۔ لائیکوپس ۔ مرکیورس کار ۔ مرکیورس سیانائڈس ۔ میوریاٹک ایسڈ ۔ ناجا ۔ اوپیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ ڈائی سکورٹ ۔ پلمبم ۔ پائیرو جی نی ام ۔ رسٹاکس ۔ سینگو نیریا ۔ سی کیل سپائی جیلیا ۔ سلفر ۔ ٹیبیکم ۔ ٹیری بن تھینا ۔ ویراٹرم البم ۔ ویراٹرم ویراڈ ۔ زنکم ایسٹ ۔ زنکم میٹی لیکم ؛

احساس کرنا ۔ (SENSATIONS)

ایسا احساس ہو کہ دل سے قطرے گر رہے ہیں ۔ کینابس سٹیوا ؛

ایسا احساس ہو کہ دل جل رہا ہے ۔ کالی کارب ۔ اوپیم ۔ ٹیری بن تھ ۔ اسپاچینہ ؛

ایسا احساس ہو کہ دل اپنی حرکت بند کر دیگا ۔ اینٹی پائی رین ۔ جیفی ٹم آرسس ۔ سیمی سی فیوگا ۔ کراٹیگس ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ لوبیلیا انفلاٹا ؛

ایسا احساس ہو کہ چلنے پھرنے سے دل اپنی حرکت بند کر دے گا ۔ اس لئے چپ چاپ بیٹھنا پڑے ۔ کوکین ۔ ڈیجی ٹیلس ؛

ایسا احساس ہو کہ دل چپ چاپ بیٹھنے سے اپنی حرکت بند کر دے گا ۔ اس لئے چلنا پھرنا پڑے ۔ جلسی میم ۔ نڑی نوکم ؛

ایسا احساس ہو کہ دل سرد ہے ۔ کلکریا کارب ۔ کاردوابینی ۔ گریفائٹس ۔ کالی بائی ۔ کالی میور ۔ کالی نائٹرکم ۔ لیلم ٹگرینم ۔ نیٹرم میور ۔ پٹرولیم ؛

ایسا احساس ہو کہ گویا دل پھڑپھڑا رہا ہے ۔ ایکونائٹ ۔ ایپل ۔ ایپوسائی نم ۔ ایسافوٹیڈا ۔ کاکلس ۔ سمی سی فیوگا ۔ کنولیریا ۔ کروٹیلس ۔ فیرم ۔ گلونائین ۔ کلمیا ۔ لاکیسس ۔ لیلم ٹگری نم ۔ لیتھیم کارب ۔ ماسکس ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ نامیوسٹگما ۔ پائی رو جی نی ام ۔ سپائی جیلیا ۔ سلفیورک ایسڈ ؛

ایسا احساس ہو گویا کہ دل لرزتا ہے ۔ بائی رو جینیم ۔ سپائی جیلیا ؛

ایسا احساس ہو گویا کہ دل آہنی ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے ۔ ارنیکا ؛ کاکٹس ۔ آیوڈیم ؛ لیلیم ٹگری نم ۔ سلفر ۔ وسکم ؛

ایسا احساس ہو گویا کہ دل ڈھلکے سے لٹک رہا ہے ۔ کالی کارب ۔ لاکے سس ؛

ایسا احساس ہو گویا کہ دل بہت بھرا ہوا ہے ۔ پھٹا چاہتا ہے ۔ ایلیم ۔ ایپی کیوس آرم میٹ لیکم ۔ بیلاڈونا ۔ بجاکٹس ۔ کٹوبیریا ۔ گلونائین ۔ نیم کمرش ام ۔ سپائی جیلیا ؛ سٹرونشیم ۔ سلفر ؛

ایسا احساس ہو گویا کہ دل کو مروڑ چڑھا ہوا ہے ۔ لاکے سس ۔ ٹیرنٹیلا ہسپانیہ ۔ دل دکھتا ہو ۔ ارنیکا ۔ کاکٹس ۔ کیمفر ۔ جلسی میم ۔ لائیکو پس ۔ ناجا ۔ سی کیل ۔ سپائی جیلیا ؛

غشی ۔ (FAINTING - SYNCOPE.) ایکونائیٹ ۔ ایلیٹرس ۔ ایلم ۔ ایپس ۔ آرسینکم ۔ کاکٹس ۔ کینتھرس ۔ کاربو ویج ۔ کیمومیلا ۔ سمی سی فیوگا ۔ سینا ۔ کالن سونیا ۔ کروکس ۔ کوپرم ۔ ڈیجی ٹیلیس ۔ فیرم ۔ گلونائین ۔ اگنیشیا ۔ لاکے سس ۔ اپی کاک ۔ لیلیم ٹگری نم ۔ ماسکس ۔ نکس ماسکاٹا ۔ نکس وامیکا ۔ اپیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ سپائی جیلیا ۔ سپنجیا ۔ سلفر ۔ سمبوکس ۔ ٹبیکم ۔ ٹری یم ۔ ویراٹرم البم ۔ زنکم ؛

نظامِ حرکتی

LOCOMOTOR SYSTEM.

بغل میں پھوڑا ہو۔ ہیپر۔

بغل میں پسینہ بکثرت بدبودار آوے۔ بووسٹا۔ کلکیریا کارب۔ ہیپر۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ اوسمیم۔ پیٹرولیم۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سنگونیریا۔ سلفر۔ فائی ٹولیکا۔ سٹرکنیا ؛

کمر (BACK) ؛ جھکی ہوئی محراب نما ہو۔ سائی کیوٹا۔ نیٹرم سلف۔ نکولم۔ اوپیم۔ فائی ٹولیکا۔ سٹرکنیا ؛

کندھوں کی ہڈیوں کی درمیانی جگہ میں جلن۔ گلونائین۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورس۔ سلفر ؛

کمر میں جلن ہو۔ الیومینا۔ آرسینک کم۔ آرم میور۔ بربرس ولگر۔ کلکیریا فلور۔ کاربوانیمیلس۔ ہیلونائز۔ کالی فاس۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھورینم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ سی پیا۔ تھیریڈیان۔ زنکم۔ اسٹی لاگو ؛

کمر میں تھوڑی جگہ میں جلن ہو۔ اگاریکس۔ فاسفورس۔ رینن کیولس۔ ہیلوبورس ؛

کندھوں کی ہڈیوں کی درمیانی جگہ میں ٹھنڈک ہو۔ ایبیز کینا ڈینسس۔ امونیم میور۔ سی پیا۔ لیکیسٹھیز ؛

کمر میں ٹھنڈک ہو۔ ایبیز۔ کینا ڈینسس۔ ایکونائیٹ۔ آرسینک کم۔ برائیکلیڈ۔ جلسیمیم۔ جنسینگ۔ سی پیا۔ سٹرکنیا۔ جلائرم الیمیم ؛

کبڑاپن۔ برائیٹا کارب۔ کلکیریا کارب۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلیشیا۔ سلفر ؛

کمر لنگڑی اکڑی ہوئی۔ ایبراٹینم۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس۔ اگاریکس۔ امونیم میور۔ بیلاڈونا۔ بربرس ولگرس۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کینبس۔ کاسٹیکم۔ سمی سی فیوگا۔ کوبرم آرس۔ ڈایا سکوریا۔ ڈلکامارا۔ جن سینگ۔ ہیلونائز۔ ہائی پریکم۔ کالی کارب۔ کالی فاس۔ کلمیا۔ لائیکوپوڈیم۔ ناکس وامیکا۔ فائی ٹولیکا۔ رسٹاکس۔ روٹا۔ سی پیا۔ سینیگا۔ سٹافی سیگریا

سرکینیا ۔ سلفیورک ایسڈ ۔ سلفر ۔ نوکس وامیکا ؛

کمر سُن ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ بربیرس ولگرس ۔ کلکیریا فاس ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ سیکیل ۔ سلی شیا ؛

دردیں ہوں ۔ (PAIN IN GENERAL) ۔ ایبراٹینم ۔ ایکونائیٹ ۔ ایسی کیوپس ۔ اگاریکس ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ آرجنٹم میٹیلکم ۔ آرجنٹم نائٹریکم ۔ آرنیکا ۔ برائیٹا کارب ۔ بیلاڈونا ۔ بربیرس ولگرس ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیپسی کم ۔ کالوفائیلم ۔ کاسٹیکم ۔ چائنم سلف ۔ سائی کیوٹا ۔ سمی سی فیوگا ۔ چائنا ۔ کاکیولس ۔ کالچی کم ۔ کالوسنتھ ۔ ڈلکامارا ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ جیلسیمیم ۔ ہیلونیاس ۔ کالی کارب ۔ کالی بائکرم ۔ لیڈم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا سلف ۔ مرکیوریس ۔ میزریم ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پکرک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔ روڈوڈینڈرون ۔ رسٹاکس ۔ روٹا ۔ سبائنا ۔ سینگوئیریا ۔ سی کیل ۔ سلینیم ۔ سی پیا ۔ سلیشیا ۔ سلفر ۔ ٹیلوریم ۔ زنکم میٹیلکم ۔ ویریٹرم ویریڈ ؛

کمر درد کبھی کبھی لگاتار ۔ ابیس کنڈا ۔ ایسی کیوپس ۔ اگاریکس ۔ الیومینیم ٹارٹ ۔ آرجنٹم میٹیلکم ۔ آرنیکا ۔ بیپٹیشیا ۔ بیلس ۔ بربیرس ولگرس ۔ کلکیریا کارب ۔ کلیریا فلور ۔ سمی سی فیوگا ۔ کوبالٹم ۔ کاکیولس ۔ کالچی کم ۔ کنونیریا ۔ کورنم آرس ۔ ڈلکامارا ۔ فیرم فاس ۔ جلسیمیم ۔ ہیلونیاس ۔ ہائی پریکم ۔ کالی کارب ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کلمیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ فائیٹولیکا ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔ رسٹاکس ۔ سباپال میٹو ۔ سی پیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ۔ ٹیلیوریم ۔ ٹیری بن تھینا ۔ ایسکولس ہپو ۔ تھیڈ آرگنس ۔ وسکم ۔ زنکم میٹیلکم ؛

کندھوں کی ہڈیوں کی درمیانی جگہ میں درد ۔ ایکونائیٹ ۔ ایس کلپ پاس ۔ ٹیوبی روسا ۔ برائیٹا کارب ۔ کلکیریا کارب ۔ گوائیکم ۔ کالی کارب ۔ لیوکونائیلم ۔ ریڈیم ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ زنکم میٹیلکم ؛

کمر میں درد کی زیادتی (AGGRAVATION)

انزال کے بعد ۔ کوبالٹم ؛

مشت زنی کے بعد ۔ نکس وامیکا ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ سٹافی سیگریا ؛

بہت جنسی جماع کے بعد ۔ ایگنس کاسٹس ۔ کلکیریا کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیوریس ۔ نیٹرم میور ۔ سٹافی سیگریا ۔ وسکم ؛

ٹھنڈ لگنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ برائی اونیا ۔ روڈوڈینڈرن ۔ سلفر ؛
مرطوب جگہ میں رہنے سے ۔ ڈلکامارا ۔ نامیٹرلیکا ۔ رسٹاکس ؛
مشقت سے ۔ اگاریکس ۔ بربیرس ولگر ۔ کاکیولس ۔ اپی پرکیم ۔ کالی فاسس ۔
اوکسالک ایسڈ ۔ سلفر ؛
ٹھوکر لگنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ بربیرس ولگر ۔ برائی اونیا ۔ کالی بائی ۔ لوبلیا ۔ میزیریم
۔ سلی شیا ۔ لےڈیم ۔
لیٹنے سے ۔ بیلاڈونا ۔ بربیرس ولگر ۔ نکس وامیکا ۔ رسٹاکس ؛
حرکت کے آغاز میں ۔ رسٹاکس ؛
حرکت کرنے سے ۔ چلنے پھرنے سے ۔ ایسی کیولس ۔ ایلوز ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ بیلاڈونا ۔
برائی اونیا ۔ کاسٹی کم ۔ چیلی ڈونیم ۔ چائنا ۔ کالچی کم ۔ کالی بائی ۔ کالی کارب ۔ میزیریم ۔
نکس وامیکا ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ پیرا فین ۔ پٹرولیم ۔ سی پیا ۔ سلفر ؛
آرام کرنے سے ۔ بیٹھنے سے ۔ اگاریکس ۔ ایلومینا ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ بیلاڈونا ۔ بربیرس ولگر ۔ کیناباس انڈیکا
کوبالٹم ۔ کالی فاس ۔ مرکیوریس ۔ نکس وامیکا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ زنکم میٹی لیکم ؛
کھڑا ہونے سے ۔ ایسی کیولس ۔ بیلاڈونا ۔ نکس وامیکا ۔ سی پیا ؛
جھکنے سے ۔ ایسی کیولس ۔ بربیرس ولگر ۔ ڈایاسکوریا ۔ لےڈیم ؛
گرمائش سے ۔ کالی سلف ۔ پلسٹلا ۔ سلفر ؛
بوقت صبح ۔ بربیرس ولگر ۔ برائی اونیا ۔ کنولیریا ۔ کالی کارب ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔
پٹرولیم ۔ نامیٹولیکا ۔ روٹا ۔ سیلینیم ۔ سٹافی سیگریا ؛
جگہ سے اٹھنے پر ۔ ایسی کیولس ۔ آرجنٹم نائٹرٹ ۔ بربیرس ولگر ۔ کاسٹی کم ۔ کالی فاس ۔
لاکےسس ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔ لےڈیم ؛

AMELIORATION. ۔ کمر درد میں کمی

اٹھنے کے بعد ۔ کالی کارب ۔ روٹا ۔ سٹافی سیگریا ؛
پیچھے کی جانب جھکنے سے ۔ رسٹاکس ؛
آگے کی جانب جھکنے سے ۔ لوبلیا ۔ انفلاٹا ؛
انزال سے ۔ زنکم میٹی لیکم ؛
شکم کے بل لیٹنے سے ۔ ایسیٹک ایسڈ ؛

کمر کے بل لیٹنے سے۔ ایسی کیولس۔ کوبالٹم۔ سینا لیم۔ نیٹرم میور۔ سائکس۔ رمیوٹا؛
سخت بستر پر لیٹنے سے۔ نیٹرم میور۔ رسٹکس۔ سی پیا؛
لیٹنے سے۔ بیٹھنے سے۔ سی پیا؛
حرکت سے چلنے پھرنے سے۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ کوبالٹم۔ فیرم میور۔
ہیلونائز۔ کالی میور۔ کریوزوٹ۔ مرکیورس۔ پلسٹلا۔ ریڈیم برومائڈ۔ رسٹکس۔ سی پیا۔
سائی سیگریا۔ سلفر۔ زنکم میٹی لیکم؛
آرام کرنے سے۔ ایسی کیولس۔ کاربونیکم۔ کیمکس۔ واسکا۔ یسبینا؛
بیٹھنے سے۔ بیلاڈونا؛
کھڑا ہونے سے۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ کاسٹی کم۔ سلفر؛
پیشاب کرنے سے۔ لائکوپوڈیم۔ میڈھورینم؛
ضعف کمر۔ (WE AKNESS OF BACK) ایبراٹینم۔ ایسی کیولس۔
ایتھم ٹارٹ۔ آرنیکا۔ بربرس ولگر۔ سلکیریا کارب۔ کیمفر فاس۔ چائنا۔ کاکیولس۔
کلیمیرس۔ گریفائٹس۔ ہیلونائز۔ اگنیشیا۔ کالی کارب۔ مرکیورس۔ نیٹرم میور۔
نکس وامیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ پلمبم۔ پوڈوفائیلم۔ سی پیا۔
سلیشیا۔ سائی سیگریا۔ زنکم میٹی لیکم؛
جسم سارا دکھتا ہو۔ ایبراٹینم۔ آرنیکا۔ بپٹیشیا۔ بیلس۔ کاسٹی کم۔ سائی کیوٹا۔
سمی سی فیوگا۔ چائنا۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ جلسی میم۔ ہیپر۔ میڈھورینم۔
فائیٹولیکا۔ پائی روجی نی ام۔ ریڈیم برومائڈ۔ رسٹکس۔ روٹا۔ سائی سیگریا۔
لے بیوریم۔ تھوجا؛
جسم کی مختلف جگہوں میں جلن ہو۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ کینتھرس۔
کیپسی کم۔ کاربوانیمی۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلفر؛
جسم میں ٹھنڈک ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایتھیوزا۔ اینٹم ٹارٹ۔ آرسینی کم۔ برائیٹا میور۔
بوراسک ایسڈ۔ کیمفر۔ کلورل۔ جٹروفا۔ سی کیل۔ ویراٹرم البم۔ زنکم میٹی لیکم؛
جسم میں سکڑاؤ۔ گویا کہ مقفس ہے۔ کاکٹس۔ میڈھورینم؛
جسم سن ہو۔ ایکونائیٹ۔ آرسینی کم۔ سائی کیوٹا۔ کونیم۔ اوکسالک ایسڈ؛ فاسفورس۔
پلمبم۔ میٹی لیکم۔ سی کیل؛
جسم سوج جاوے۔ ایپس؛

جسم ٹھنڈا ہو۔ اگاریکس

ڈمچی کی ہڈی (COCCYX.)-

چھونے پر جلن ہو۔ کاربو اینی۔
خارش ہو۔ بووسٹا۔ گریفائیٹس ؛
بیٹھے ہوئے جھٹکے پڑیں درد عصبی۔ لاکیسس ؛
سن ہو۔ پلاٹینا ؛
ڈمچی میں درد ہو۔ اینٹم ٹارٹ۔ ارنیکا۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹیکم۔ سائی کیوٹا۔ سمی سی فیوگا۔ سیپیا۔ نکس۔ کونیم۔ فیرم فاس۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائیٹس۔ ہائی پیریکم۔ کالی کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کریوزوٹ۔ لاکیسس۔ میگنیشیا فاس۔ مرکیورس۔ رسٹاکس۔ سلیشیا۔ زنکم میٹیلیکم ؛

بازو (ARM.)-

ٹھنڈا ہو۔ ایپس۔ کاربو ویج۔ وراٹرم ایلیم ؛
زخمی ہو۔ ایکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ کینابس انڈیکا۔ سمی سی فیوگا۔ ہماملس۔ ہیپر سلفر۔ وراٹرم ایلیم ؛
جھٹکا ہو۔ بلا ارادہ حرکت کرتا ہو۔ اگاریکس۔ اینٹم کروڈم۔ سائی کیوٹا۔ سائینا۔ کاکولس۔ ایپکاک۔ لائیکوپوڈیم۔ اوپیم۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ ؛
جھٹکا ہو۔ یا ایک بازو اور ایک ٹانگ بے اختیار حرکت کرتے رہتے ہوں۔ اپوسائینم۔ برائی اونیا۔ ہیلی بورس۔ زنکم میٹیلیکم ؛
اکڑ گیا ہو۔ ایکونائیٹ۔ امونیم کارب۔ بیپٹیشیا۔ کینابس انڈیکا۔ کاسٹیکم۔ وراٹرم ایلیم ؛
سن ہو جاوے۔ ایکونائیٹ۔ ایمبرا۔ ارے نیا۔ برائیٹا کارب۔ کاکٹس۔ کاکیولس۔ گریفائیٹس۔ اگنیشیا۔ کالی کارب۔ لیلیم ٹگرینم۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا میور۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سیپیا۔ سلیشیا ؛
بایاں بازو سن ہو۔ ایکونائیٹ۔ ڈیجی ٹیلس۔ کلمیا۔ پلسٹیلا۔ رسٹاکس ؛
دایاں بازو سن ہو۔ فائی ٹولیکا ؛
بائیں بازو میں درد ہوں۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ کاکٹس۔ سمی سی فیوگا۔

کالچی کم۔ کروٹلس۔ کلمیا۔ رسٹاکس۔ سپائی جیلیا۔ ٹیبکم ؎

دائیں بازو میں دردیں ہوں۔ فیرم میٹ۔ فیرم پکریکم۔ سینگوئنیریا۔ سولانیم۔ لائیکوپرسی کم۔ ویولا اوڈو ؎

بازوؤں میں عصبی دردیں ہوں۔ ایکونائیٹ۔ بیڈکس۔ ایلیومینا۔ برائی اونیا۔ ہائپیریکم۔ کالی کارب۔ کلمیا۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ نکس وامیکا۔ رسٹاکس۔ سلفر۔ تھیوکریم۔ وراٹرم البم۔ وربسکم۔ پلسٹلا ؎

بازو سُن ہو۔ کاکیولس۔ فیرم۔ جلسی میم۔ نکس وامیکا۔ رسٹاکس ؎

بازو لرزتا ہو۔ جلسی میم۔ کالی برومیٹم۔ فاسفورس۔ سلیشیا ؎

ضعف بازو۔ ایلیومن۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس۔ نیٹرم میور۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ اسٹینم۔ سلفر ؎

ہاتھ - (HAND) -

نیلگوں وریدیں پھولی ہوئی ہوں۔ امونیم کارب۔ ایسکلس۔ ارجنٹم نائٹ۔ ارنیکا۔ برائینیا۔ ڈیجیٹیلس۔ ہیپر۔ لاکیسس۔ نائٹرک ایسڈ۔ پلسٹلا۔ تھوجا۔ وراٹرم البم ؎

ہاتھ جلتے ہوں۔ گرم ہوں۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ سیفلوڈیلی۔ کاکیولس۔ لاکیسس۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈورینم۔ فاسفورس۔ سینگوئنیریا۔ سلفر ؎

ہاتھ پھٹا ہوا۔ چرا ہوا۔ ایلیومینا۔ کلکیریا کارب۔ کیسٹوریم۔ سیسٹس۔ گریفائٹیس۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا کارب۔ نیٹرم آرس۔ نیٹرم کارب۔ پیٹرولیم۔ سارسپریلا ؎

ہاتھ سرد ہو۔ ایپس۔ کینابس۔ ایکونائیٹ۔ انٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرسینکم۔ کاکٹس۔ کلکیریا کارب۔ کیمفر۔ سائی کیوٹا۔ چائنا۔ کونیم۔ کوپرم۔ ڈیجیٹیلس۔ آیوڈیم۔ نیٹرم میور۔ نائٹرک ایسڈ۔ سیپیا۔ ٹیبکم۔ تھوجا۔ وراٹرم البم ؎

ایک ہاتھ سرد ہو۔ دوسرا گرم۔ چائنا۔ ڈیجیٹیلس۔ اپی کاک۔ پلسٹلا ؎

ہاتھ میں کرمپ۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ سیکیل۔ سلیشیا ؎

تحریر کے ہاتھ میں کرمپ۔ ایمبرا۔ آرجنٹم میٹیلیکم۔ آرجنٹم نائٹریکم۔ کاسٹی کم۔ سمی سی فیوگا۔ کوپرم۔ سائکلیمن۔ جلسی میم۔ گریفائٹس۔ ہیپر۔ میگنیشیا فاس۔ اسٹینم۔ سلفیورک ایسڈ۔ سلفر ؎

ہاتھ خشک ہو۔ لائیکوپوڈیم۔ نٹرم میوریٹیکم؛

ہاتھ پر خارش ہو۔ اگاریکس۔ ٹےلیوریم؛

ہاتھ پر گٹھیا کی گلٹیاں ہوں۔ امونیم۔ یوکلپٹس۔ میڈھوری نم؛

ہاتھ سن ہو۔ سو جاوے۔ ایکونائیٹ۔ آرجنٹم نائیٹرکم۔ آرسینکم۔ بورکس۔ کینابس انڈیکا۔ کاسٹیکم۔ کلکیریا کارب۔ کالچی کم۔ ہائی پریکم۔ لاکیسس۔ البم گریفم۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس۔ نیٹرم کارب۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ فائیسوسٹگما۔ پائی رو جی نی ام۔ سی کیل؛

ہاتھ دکھتا ہو۔ درد کرتا ہو۔ روٹا۔ ویراٹرم البم؛

ہاتھوں میں وجع المفاصل کی دردیں ہوں۔ بربیرس ولگیرس۔ کالوفائیلم۔ کاسٹیکم۔ جیلی ڈونیم۔ لیڈم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ روٹا۔ سینگونیریا؛

ہاتھ کا فالج۔ نیٹرم۔ مرکیورس۔ پلمبم ایسی ٹیٹ۔ روٹا۔ سلیشیا؛

ہتھیلی پر چھالے۔ بفو؛

ہتھیلی پھٹی ہوئی ہو۔ چر گئی ہو۔ کلکیریا فلور۔ رسے نن کیولس بلبوسس؛

ہتھیلی کا رنگ زرد ہو۔ جیلی ڈونیم۔ سی پیا؛

انگلیاں -:(FINGERS.)-

شل سرد۔ جیلی ڈونیم۔ کرائی گس۔ کوپرم میٹالکم۔ ویراٹرم البم؛

انگلیاں جلتی ہوں۔ آنا دیغا۔ جنسینگ۔ اولینڈر۔ سارسپریلا؛

انگلیوں کے سرے چر گئے ہوں۔ گریفائیٹس۔ نیٹرم میور۔ پیٹرولیم۔ رسے نن کیولس بلبوسس۔ سینی کیولا۔ سارسپریلا؛

انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہوں۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم؛

انگلیوں کے درمیان خارش ہوتی ہو۔ فاسفورک ایسڈ؛

انگلیوں کی گانٹھیں متورم۔ درد کرتی ہوں۔ بنزائیک ایسڈ۔ بربیرس ولگیرس۔ برائی اونیا۔ فلورک ایسڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھوری نم۔ نیٹرم فاس۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سٹافی سیگریا؛

انگلیوں کی گانٹھوں پر گلٹیاں ہوں۔ امونیم فاس۔ بنزائیک ایسڈ۔ کلکیریا کلور۔ کالوفائیلم۔ کالچی کم۔ گریفائیٹس۔ لیڈم۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھوری نم۔ سٹافی سیگریا؛

انگلیوں کی گانٹھیں درد کریں۔ برائی اونیا۔ گریفائیٹس۔ لیڈم۔ لائیکوپوڈیم۔ [illegible]

انگلیوں کی گانٹھیں اکڑ گئی ہوں - کاربو ویجی - کالوفائیلم - لائکوپوڈیم - پلسٹلا ؛
انگلیاں سن ہوں - جھنجھناہٹ ہو - اگنوکاسٹس - آرسینی کم - برائیٹا کارب - کلکیریا کارب -
ڈیجی ٹیلس - میگنیشیا فاس - سی کیل - سلی شیا - تھوجا - وربا سکم - زنکم - اوکسالک ایسڈ ؛
ناخنوں کی جڑ میں دردیں ہوں - بربیرس - ڈگی ٹیلس - ایلیم سی پا ؛
انگلیوں میں دردیں ہوں - اسپرا ئیٹم - کاڈاور خفتا - ٹیلیم ٹگری نم - سی کیل ؛
انگلیوں کے سروں میں دردیں ہوں - امونیم میور - بورکس - چیلی ڈونیم - ہائی پریکم - کالی کارب -
سی کیل - سلیشیا - ٹیوکریم ؛
انگلیوں کی حس کم ہو گئی ہو - سی کیل ؛
انگلیاں سردی کو محسوس کرتی ہوں - سس ٹس - ہیپر ؛
جلد جسم خشک - مرجھائی ہوئی ہو - اگنیونا ؛
چمڑا اُتر رہا ہو - ایلیپس ؛
انگلیوں کی درمیانی جگہیں دکھتی ہوں - نیٹرم آرس ؛
انگلیاں اکڑ گئی ہوں - سخت ہو گئی ہوں - امونیم کارب - کالوفائیلم - کاکیولس - لائیکوپوڈیم
پلسٹلا - سلیشیا ؛
انگلیاں سوج جاویں - امونیم کارب - برائی اونیا - سینا موسم - ہیپر - کالی میور - لیتھیم کارب -
اولینڈر - پلسٹلا - تھوجا ؛
انگلیاں لرزتی ہوں - برائی اونیا - آیوڈیم - کالی بروئیٹم - مرکیوریس - اولینڈر - رسٹاکس ؛

ٹانگیں - LOWER EXTREMITIES :-

ٹانگیں سرد محسوس ہوں - سو جاتی ہوں - کلکیریا فاس ؛
کڑل پڑیں - گریفائیٹس ؛
کولھوں اور کمر میں درد ہو - سٹافی سیگریا ؛
سوج ہو - فاسفورک ایسڈ ؛

دردِ کمر - LUMBAGO :-

دردِ کمر اور سر درد - بواسیر بادی سے ہوتے ہوں - ایلوز ؛

کمر درد کھلی ہوا میں بڑھ جاتا ہو۔ کاری کس ؛
کمر درد حرکت کے آغاز میں زیادہ ہوتا ہو۔ اناکارڈیم۔ کونیم۔ گلیسرین۔ رسٹاکس ؛
کمر درد حرکت کے آغاز میں زیادہ لیکن لگاتار چلنے سے کم ہوتا ہو۔ کلکیریا فاور۔ رسٹاکس ؛
کمر درد لیٹنے پر زیادہ ہوتا ہو۔ بیلاڈونا۔ میور یکس ؛
کمر درد بوجہ مشت زنی۔ کثرت مجامعت کے ہو۔ نکس وامیکا ؛
کمر درد کے ساتھ کمر کا نچلا حصہ سن ہو۔ پیڑو میں بوجھ ہو۔ نے ٹالیم ؛
کمر درد کو لیٹنے سے آرام ہو۔ یوٹی موں۔ سی پیا ؛
کمر درد کو خراماں چلنے سے آرام ہو۔ فیرم میٹلی کم ؛
کمر درد کے ہمراہ شیاٹیکا (لنگڑی کا درد) ہو۔ رسٹاکس ؛

رانیں۔ ٹانگیں (THIGHS-LEGS)

جلن ہو۔ آرسینی کم۔ کالی کارب۔ برائیٹا کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ میزیریم ؛
سرد ہوں۔ ایکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ بربرس ولگر۔ بسمتھ۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کاربوانیمی۔ کاربوویجی۔ کالچی کم۔ لیکٹک ایسڈ۔ لوراسی راسس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ میزیریم۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ تھیکم۔ وراٹرم البیم۔ زنکم میٹلی کم ؛
ٹانگوں کے پشت کے عضلات و بندھن سکڑ گئے ہوں۔ اموینم میور۔ کاسٹیکم۔ سائیکس کاوسنتھ۔ گریفائیٹس۔ گوائیکم۔ میزیریم۔ نیٹرم میور۔ روٹا۔ سلفر ؛
سوکھ گئی ہوں۔ ایبراٹینم۔ ایسیٹک ایسڈ۔ کالی آیوڈائیڈ ؛
ران کی ہڈی رکٹی بچوں میں بڑھ گئی ہو۔ کلکیریا فلور ؛
وزنی ہوں۔ ایلیومینا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کونیم۔ جلسیمیم۔ ہیلی بورس۔ میڈھوری نم۔ نکس وامیکا۔ پکرک ایسڈ۔ سی پیا۔ سلفونل۔ سلفر۔ وائیسکم وائی برنم آپولس ؛
بے اختیار حرکت کرتی رہتی ہوں۔ برائی اونیا۔ ہیلی بورس۔ لائیکوپوڈیم۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ۔
سن ہوں۔ کیڑیاں رینگنے کا احساس ہو۔ اگاری کس۔ ایلیومینا۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کاسٹی کم۔ کاکیولس۔ کروٹیلس۔ کروٹیلس سے فایم گریفائیٹس

کالی کارب ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ میزیریم ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ۔ زنکم میٹیلیکم ؛

دردیں ہوں ۔ کینابس انڈیکا ۔ کیپسی کم ۔ جیلی ڈونیم ۔ ڈایاسکوریا ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ جیسی میم ۔ نے فائیلم ۔ کالی کارب ۔ کلمیا ۔ لاکے سس ۔ نیٹرم سلف ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ ناشوری ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پکرک ایسڈ ۔ پلم بم میٹیلیکم ۔ پلسٹیلا ۔ رسٹاکس ۔ سبائینا ۔ سلی شیا ۔ وائی برنم آپولس ؛

شل ہوں ۔ فالج ہو ۔ اگاری کس ۔ ایلیومینا ۔ برائی اونیا ۔ کینابس انڈیکا ۔ جیلی ڈونیم ۔ کروٹیلس ۔ ڈلکامارا ۔ جلسی میم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ نکس وامیکا ۔ اولینڈر ۔ پلم بم میٹیلیکم ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ سلفونل ۔ ٹبیکم ۔ ورائٹرم البم ؛ زنکم میٹیلیکم ؛

ٹانگیں بے آرام ہوں ۔ اور ہلتی رہتی ہوں ۔ کاسٹیکم ۔ کونیم ۔ للیم ٹگرینم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میڈھوری نم ۔ مرکیورس کار ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ رسٹاکس ۔ روٹا ۔ سی پیا ۔ ٹرانکسا کم ۔ زنکم میٹیلیکم ۔ زنکم ویلیریانہ ؛

ٹانگیں اکڑ گئی ہوں ۔ سخت ہو گئی ہوں ۔ لنگڑا پن ہو ۔ ایلیومینا ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ بیپ ٹیشیا ۔ برائیٹا میور ۔ کلکیریا کارب ۔ سائی کیوٹا ۔ کونیم ۔ ڈایاسکوریا ۔ لوپا تھوریم پرفولی ایٹم ۔ گوائیکم ۔ نائیبو سٹگما ۔ پلاٹینا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سٹر کینیا ؛

جس کی طاقت کم ہو گئی ہو ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ فاسفورس ؛

جس کی طاقت زیادہ ہو گئی ہو ۔ لاکے سس ؛

رانوں اور ٹانگوں پر سرخ دھبے ہوں ۔ کلکیریا کارب ۔ سلفر ؛

پسینہ ٹھنڈا ۔ چکنا ۔ بعد دوپہر آتا ہو ۔ کلکیریا کارب ۔ مرکیورس ؛

ٹانگیں سوج گئی ہوں ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ ایپس ۔ آرسینی کم میٹیلیکم ۔ کاکلس ۔ جیلی ڈونیم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم میٹیلیکم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سمبوکس ۔ سی پیا ۔ سٹروفنتھس ۔ سلفر ۔ وسکم ؛

ٹانگیں لڑکھڑاتی ہوں ۔ آرجنٹم میٹیلیکم ۔ کوبالٹم ۔ کاکیولس ۔ کالچی کم ۔ کونیم ۔ جلسی میم ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ ٹبیکم ۔ زنکم میٹیلیکم ؛

ٹانگیں کمزور ہوں ۔ جلدی تھک جاتی ہوں ۔ ایسی کیولس ۔ ایلیومن ۔ ایلیومینا ۔ امونیم کارب ۔ آرجنٹم میٹیلیکم ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ برائیٹا میور ۔ بربرس ولگر ۔ کلکیریا فاس ۔ کینابس انڈیکا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کوبالٹم ۔ کاکیولس ۔ کالچی کم ۔ کونیم ۔

کو بوم بنیٹی لیکم - ڈیجی ٹیلس - فیرم میٹی لیکم - فارمیکا جلیسی میم - ہمامیلس - کالی کارب - کلمیا ، لاکے سس - نیٹرم میور - نکسوامیکا - اولینڈر - اونوس موڈیم - بھیلینڈریم - فاسفورک ایسڈ - پکرک ایسڈ - فاسفورس - رسٹاکس - روٹا - سلیشیا - ٹینم - سلفر - وائی برنم آپولس ؛

پاؤں (FEET) :-

جلتے ہوں - اگاری کس - امونیم کارب - ایپس - لاکے سس - میڈ صوری نم - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سلفر ؛

پالا مارنا - بوائیاں پھٹنا - بیرائٹیم - اگاری کس - پٹرولیم - سلفر - زنکم میٹی لیکم ؛

سرد ہوں - ایکونائیٹ - آرسینی کم - کلکیریا کارب - کیمفر - کاربو ویجی - کاسٹیکم - چیلی ڈونیم - سسی ٹش - کونیم - ڈیجی ٹیلس - ڈلکا مارا - کالی کارب - لاکے سس - لائیکو پوڈیم - میوریاٹک ایسڈ - پٹرولیم - پکرک ایسڈ - پلاٹینا - پلسٹلا - سمبوکس - سی کیل - سلیشیا - سلفر - ورائٹرم ایلبم ؛

صبح کو سرد ہوں - رات کو تلوے جلتے ہوں - سلفر ؛

ایک سرد ہو - دوسرا پاؤں گرم ہو - چائنا - ڈیجی ٹیلس - اپی کاک - لائیکوپوڈیم ؛

ایڑیوں پر چھالے ہوں - کاسٹی کم ؛

ایڑیاں جلتی ہوں - سائی کلیمن - گریفائیٹس ؛

ایڑیاں سن ہوں - اگنیشیا - ایلم ؛

ایڑیاں درد کرتی ہوں - اگاری کس - امونیم کارب - کلکیریا کارب - کاسٹیکم - کالوفائیلم - کاسٹی کم - سائی کلیمن - کالچی کم - فیرم میٹی لیکم - گریفائیٹس - لیڈم - نیٹرم آرس - فاسفورک ایسڈ - فائی ٹولکا - رینن کیولس بلبوسس - رسٹاکس - سابائنا - سی پیا - سلیشیا - ویلیریانہ - زنکم میٹی لیکم ؛

تلوے (SOLES.) :-

تلووں پر چھالے ہوں - بفو - ایلیم سیپا ؛

تلوے جلتے ہوں - ایناکارڈیم - کلکیریا کارب - کلکیریا سلف - کینتھرس -

کیمومیلا ۔ کوبرم ۔ فیرم میٹی لیکم ۔ گریفائیٹس ۔ اگنیشیا ۔ کریوزوٹ ۔ للے کسس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مینگانم ۔ میڈھوری نم ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پلسٹلا سیگو نیریا ۔ سیپی کیولا ۔ سلفر ؛

تلوے نرم پھٹے ہوں ۔ دکھتے ہوں ۔ اپی کیوکس ۔ ایلیومینا ۔ اینٹم کروڈم ۔ ارنیکا ۔ برائیٹا کارب ۔ کلکیریا کارب ۔ گریفائٹس ۔ کالی کارب ۔ لیڈم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میڈھوری نم ۔ نائیٹرک ۔ پٹرولیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ روٹا ۔ سیپی کیولا ۔ سلی شیا ۔

پاؤں پر بدبو دار پسینہ آوے ۔ اموبیم میور ۔ برائیٹا کارب ۔ گریفائیٹس ۔ کالی کارب ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ سوڈائیم ۔ سیپی کیولا ۔ سلی شیا ؛

پسینہ رُک گیا ہو ۔ کوپرم ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔ زنکم میٹی لیکم ؛

پاؤں کے انگوٹھے ۔ (TOES.)

جلتے ہوں ۔ ایلیومینا ۔

چمڑہ پھٹ گیا ہو ۔ گریفائیٹس ۔ پٹرولیم ۔ سباڈلا ۔ سارسپریلا ؛

مڑ گئے ہوں ۔ گریفائیٹس ؛

ناخن بدشکل موٹے ہو گئے ہوں ۔ اینٹم کروڈم ۔ گریفائیٹس ؛

ناخن سوج گئے ہوں ۔ سباڈلا ؛

ناخنوں کے آس پاس درد ہو ۔ اینٹم کروڈم ۔ فلورک ایسڈ ۔ ہیپر سلفر کریم ؛

ناخن سن ہوں ۔ کونیم ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورس ۔ سلی شیا ۔ سلفر ؛

انگوٹھا درد کرتا ہو ۔ اموینم کارب ۔ آرسینکم ۔ برائیٹا کارب ۔ کلکیریا کارب ۔ یوپاٹوریم پرفولئیٹم ۔ کالی کارب ۔ لیڈم ۔ پلم بم ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ؛

رفتار غیر منتظم ہو گئی ہو ۔ آرجنٹم نائیٹریکم ۔ بیلاڈونا ۔ اگنیشیا ۔ نکس وامیکا ۔ بکی کیل ۔ سلفونل ۔

رفتار بھدی سست ہو ۔ جلسی میم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ؛

چال لڑکھڑاتی ہو ۔ چلنا دشوار ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ اگاریکس ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ بیلاڈونا ۔ کاسٹکم ۔ کاکیولس ۔ کونیم ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ لیکٹک ایسڈ ۔ ملیم تگرینم ۔ مرکیورس ۔ میوریٹک ایسڈ ۔ نیٹرم کارب ۔ نکس ماسکاٹا ۔ نکس وامیکا ۔ اونس موڈیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ سی پیا ۔

سٹرامونیم ۔ سلفرنل ۔ سیٹک ۔ زنکم میٹی لیکم:
بچہ چلنا دیر سے سیکھے ۔ برائیٹا کارب ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کاسٹیکم ۔ نیٹرم میور ۔ سلیشیا ۔
چلتے وقت پاؤں گھسیٹتا ہو ۔ نکس وامیکا ۔ پلمبم:
چلتے وقت پاؤں مڑ جاتا ہو ۔ ایکونائیٹ:
چلتے وقت ایسا محسوس ہو گویا کہ ٹانگیں لکڑی یا شیشہ کی بنی ہوئی ہیں ۔ کلوجا:

جوڑ گانٹھیں (JOINTS)

جلتے ہوں ۔ ایپس ۔ آرسینی کم ۔ کاسٹی کم ۔ کالچی کم ۔ مرکیورس ۔ رسٹاکس ۔ سلفر:
بندھن اور تاریں کھچ گئی ہوں ۔ درد کرتی ہوں ۔ ایبراٹینم ۔ امونیم میور ۔ کاسٹی کم ۔ سائی میکس ۔ کالوسنتھ ۔ نکس میکا ۔ گوائیکم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ نیٹرم میور ۔ ٹے لیوریم:
جوڑ چلتے وقت کڑ کڑ کرتے ہوں ۔ بنزائیک ایسڈ ۔ کلکیریا فلور ۔ کاسٹی کم ۔ کروسے فاسیٹس ۔ کالی میور ۔ لیڈم ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم فاس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ کلوجا ۔ زنکم میٹی لیکم:
استسقاء ہو ۔ ایپس ۔ بووسٹا ۔ کینتھرس ۔ چینی نم سلف ۔ چائینا ۔ آیوڈیم:
جوڑوں کی سوزش شدید ہو ۔ ایکونائیٹ ۔ بنزائیک ایسڈ ۔ بربریس ولگریس ۔ برائی اونیا ۔ کاسٹی کم ۔ سمی سی فیوگا ۔ چائینا ۔ کالچی کم ۔ گوائیکم ۔ آیوڈیم ۔ کالی بائی ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ لیڈم ۔ لیتھیم کارب ۔ مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ فائی ٹولیکا ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔ رسٹاکس ۔ سبائینا ۔ سائی وانگو ۔ وی اولا ٹری کولر:
جوڑوں کی سوزش مزمنہ ہو ۔ انٹم کروڈم ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ بنزائیک ایسڈ ۔ کلکیریا کارب ۔ کالوفائیلم ۔ کاسٹی کم ۔ سمی سی فیوگا ۔ چائینا ۔ کالچی کم ۔ فیرم آیوڈائیڈ ۔ گوائیکم ۔ آیوڈیم ۔ کالی برومیٹم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ لیکٹک ایسڈ ۔ لیڈم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس کار ۔ نیٹرم فاس ۔ پلسٹلا ۔ سبائینا ۔ سی پیا ۔ سلفر:
گنٹھیا ۔ نقرس کی سوجن ہو ۔ ایبراٹینم ۔ ایکونائیٹ ۔ امونیم بنزائیک ۔

ٹیوسیئی کم - ارنیکا - آرم میور - آرم میوریٹیکم نیٹریٹیم - بیلاڈونا - بینزوئک ایسڈ -
بربیرس ولگر - برائی اونیا - کیپ سیکم - کلکیریا کارب - چینی نم سلف - کالچیکم -
فارمیکا - گوائیکم - جیبورینڈی - کالی بائی - کالی آیوڈائیڈ - لیتھیم کارب -
لائیکوپوڈیم - مرکیورس سالو - نیٹرم میور - نکس وامیکا - پیکریا ٹیکم - اوکسالک ایسڈ
فائیٹو - پلسٹلا - فوڈوڈینڈرن - رسٹاکس - سیا ٹینا - سلیشیا - سیائی جیلیا -

نقرس کے بعد کی کمزوری - تبلس -

چھاتی کا نقرس - کالچیکم ؛

آنکھوں کا نقرس - نکس وامیکا ؛

ہاتھ پاؤں کا نقرس - (درد عصبی) کالچیکم - کالوسنتھ - سلفر ؛

معدے کا نقرس - ہائیڈروسیانک ایسڈ - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

حلق کا نقرس - کالچیکم - مرکیورس سالو ؛

نقرس دل میں نقل مکانی کر گیا ہو - کالچیکم - کلمیا ؛

نقرس معدہ میں نقل مکانی کر گیا ہو - اینٹم کروڈم - نکس وامیکا ؛

عصبی بے چینی - اگیریشیا ؛

ٹخنے (ANKLES) :-

ٹخنوں میں خارش ہو - پلسٹلا - رسٹاکس - سیلینیم ؛

ٹخنوں میں درد ہوں - ایبراٹینم - ایلیومینا - امونیم کارب - کاسٹیکم - لیڈم -
نیٹرم میور - سلیشیا - وربا سکم - وسکم ؛

موچ آگئی ہو - لیڈم - نیٹرم آرس - نیٹرم کارب - روٹا ؛

ٹخنے کمزور ہوں - پاؤں مڑ جاوے - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس -
کاربو ویجی - کاسٹیکم - کیمومیلا - ہپا ملیس - لیڈم - نیٹرم آرس - نیٹرم کارب -
نیٹرم میور - فاسفورس - روٹا - سلیشیا - سلفر ؛

گھٹنے (KNEES) :-

ٹھنڈے ہوں - اگنس - ایپس - کلکیریا کارب - کاربوویجی ؛

گھٹنے بلتے وقت کڑکڑ کرتے ہوں — بنزوئک ایسڈ - کاسٹیکم - کاکولس -
[illegible] - نیٹرم آرس - نکس وامیکا ؛
گھٹنوں میں کمزوری ہو جاتی ہو سیڑھیاں چڑھتے وقت - کینابس سٹیوا ؛
گھٹنوں کا اکڑا ہوا ہونا - [illegible] - آیوڈیکم ؛
گھٹنوں میں درد ہوں — ایپس - بیلاڈونا - بنزوئک ایسڈ - بربیرس ولگر
کلکیریا کارب - کینابس انڈیکا - ڈیجیٹالس - ایپس - کالی آیوڈائیڈ - کریوزوٹم -
[illegible] - فاسفورس - سلفر

کندھے کی ہڈی - شانہ کی ہڈی (SCAPULAE)

درد میں ہوں — ایلومینا - امونیم مور - اڈونیکا - اناکارڈیم - براٹیا کارب - کینابس انڈیکا
چیلی ڈونیم - کاکولس - کوٹیم گریفائٹ - لائیکوپوڈیم - نیٹرم آرس - نیٹرم کارب - نائٹرک ایسڈ -
رس ٹاکس - بلیجس - بی پیلہ دراٹرم البم - زنکم ؛
شانہ کی ہڈیوں کے درمیانی مقام میں درد میں ہوں — ایسکولس - آرسینی کم -
برائی اونیا - کیمفر - چینوپوڈیم - یولس - گریفائیٹس - گوائیکم - میگنیشیا فاس ؛

کلائیاں (WRISTS)

نقرسی زہر اکٹھا ہو گیا ہو — کلکیریا کارب - روٹا ؛
کلائیوں میں درد میں ہوں - ایبراٹینم - ایکٹیا سپیکاٹا - امونیم کارب - بسمتھ -
کالوفائیلم - چیلی ڈونیم - کالی کارب - نیٹرم فاس - روڈوڈینڈرن - روٹا - سی پیا
سلیشیا - سلفر - ارٹیکا ارینز - دیولا اوڈوراٹا
کلائی مڑ گئی ہو موچ آ گئی ہو — برائی اونیا - رس ٹاکس - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم -
ادکسالک ایسڈ - رسٹاکس - روٹا ؛
کہنیوں میں درد میں ہوں — ایلیم کروڈم - انٹیم ٹارٹ - آرسینی کم - کاسٹی کم
سیناباریز - کالمیکم - نیٹرم میور - کالی کارب - سلیکیا - لائیکوپوڈیم - فاسفورس - سولانم لائیکوپرسیکم

گردن (NECK)

گردن کے مہرے حرکت کرنے پر کڑکڑ کرتے ہوں - ایلومینا - کاکولس - نیٹرم کارب

نکویم اولیم - ایٹی سی - تھوجا ؛

گردن سوکھ گئی ہو - نیٹرم میوریٹ ؛

گردن کے پٹھے سکڑ گئے ہوں - اکڑ گئے ہوں - سائی کیوٹا - سمی سی فیوگا - ڈیگیٹلس ؛

گردن کی پشت میں دردیں ہوں - ایکونائیٹ - ایسی کیولس - امونیم کارب - بیلاڈونا - چی نم آرس - سمی سی فیوگا - کالوسنتھ - فیرم پکریکم - جلسی میم - گریفائٹیس - ہائی پیریکم - لاکے سس - لائیکوپوڈیم - نیٹرم سلف - رسٹاکس - رس ٹاکس - ایلیم - وائی برنم اوپولس - ایکس رے - زنکم ویلیریانا ؛

گردن کی پشت اکڑ گئی ہو - ایکونائیٹ - اینٹم ٹارٹ - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کاسٹیکم - چیلی ڈونیم - کیموملا - سمی سی فیوگا - کاکولس - کالی کم - ڈلکامارا - فیرم فاس - جلسی میم - گوائیکم - ہائی پیریکم - کالی کارب - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - نائٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - پٹرولیم - فاسفورس - فائیٹولیکا - پلسٹیلا - ریڈیم - روڈوڈینڈرن - سی پیا - سیلیشیا - سلفر - ایکس رے

گردن کی پشت سوج گئی ہو - کلکیریا کارب - آیوڈیم - لائیکوپوڈیم - فاسفورس - اسیفیٹیا ؛

گردن کی وریدیں پھول گئی ہوں - اوپیم ؛

گردن کمزور - سر کو نہ سہار سکے - ایبراٹینم - ایتھوزا - کالی کم - کالی کارب - سلیشیا -

گردن میں بل پڑنا - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - برائی اونیا - سمی سی فیوگا - کالی کم - گوائیکم - ہائیوسائمس - اگنیشیا - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا فاس - نکس وامیکا - سٹرکنیا - تھوجا ؛

وجع المفاصل - بائی کی دردیں (RHEUMATISM)

بخار وجع المفاصل - شدید وجع المفاصل - ایکونائیٹ - امونیم بنزائیک - امونیم کاسٹیکم - اینٹم ٹارٹ - ایپس - آرنیکا - رسٹکم - بیلاڈونا - بنزائیک ایسڈ - بریلس ولگرس - برائی اونیا - کاکٹس - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کیمفر - کسکارا - کیموملا - چی نم سلف - سمی سی فیوگا - چائنا - کلیمیٹس - کالی کم - کالوسنتھ - ڈلکامارا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - فیرم فاس - فارمیکا - جلسی میم - جنسینگ - گوائیکم - ہماملس - کالی بائی - کالی کارب - کالی آیوڈائیڈ - کالی میور - کلمیا - لیڈم - [illegible] - مرکیورس سال - مرکیورس ڈل - نکس وامیکا - اوکسالک ایسڈ - پٹرولیم -

فائی ٹولیکا - پلسٹیلا - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - روٹا - سینگوئنیریا - سپائی جیلیا - [illegible]

سیر کیپا - سلفر - سلفیورک ایسڈ - تھوجا - ویراٹرم البم - ویراٹرم وریڈی - [illegible]

درد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیلی ہو - ارنیکا - سیڈرم

درد میں بجلی کی مانند سرعت کے ساتھ - کالمیا - کالی کارب -

درد میں ادھر اُدھر حالت بچھتی باری باری سے ہوں - ایپاکاک - ڈلکامارا

نے فائیم - کالی بائی -

درد میں اور بدلتی باری باری سے ہوں - کالی بائی :

درد میں دچیپا - باری سے ہو - ارنیکا - [illegible]

[illegible] - [illegible] - فاسفورس - پیٹرولیم - چائنا - کاسٹیکم - سلفر

بیکارنا - جیل سیمیم :

درد میں بجانب دائیں ہڈی میں کافی کمی ہو - بیلاڈونا - کالی کارب - سپائی جیلیا

درد میں بجانب داہنی ہڈی میں کمی ہو - بیلاڈونا - [illegible]

درد میں شدید ہو - برائیونیا - آرنیکا :

پھیلنے ہو - ایکونائیٹ - کاسٹیکم - [illegible] - رسٹاکس -

گٹھیا کی شکایت وہ ہو - لیڈم -

سیانوسس - [illegible] - کالی - آرنیکا :

درد کی شکایات میں زیادتی (AGGRAVATIONS)

بوقت شب - ایکونائیٹ - آرنیکا - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - کاسٹیکم - لیکیسس -

کالی آیوڈائیڈ - کالی بائی - کلمیا - لیڈم - ایسڈ - مرکیوریس - فائی ٹولیکا -

پلسٹیلا - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - سارسپریلا - سلفر

حرکت سے - برائیونیا - لیڈم - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس :

ہر حرکت سے - پلسٹیلا :

ٹھنڈے خشک موسم میں - ایکونائیٹ - برائیونیا - کاسٹیکم - کالی کارب - روڈوڈینڈرن

مرطوب تر موسم میں - آرنیکا - آرسنیکم - کلکیریا - [illegible] - کاسٹیکم - ڈلکامارا -

کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس - فائی ٹولیکا - [illegible] - روڈوڈینڈرن -

رسٹاکس - سارسپریلا - ویراٹرم البم :

حرکت سے - ایکٹیا ریکیمنا - ایپس - آرنیکا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - سمی سی فیوگا - کیمیس جانیا - کالچی کم - فارمیکا - گوائیکم - آئیوڈیم - کالی میور - کلمیا - لیکنگ ایسڈ لیڈم کیمیشس - نکس وامیکا - فائیٹولیکا - رسٹاکس ٹاکسی کوڈنس - سلیر پیسس۔

آرام کرنے سے - بیو فوریم - پلسٹلا - رسٹاکس - روڈوڈینڈران - سلف۔

پسینہ آنے سے - ہیپر سلف - مرکیوریس - ٹیلیا۔

چھونے سے - اکونائیٹ - ایپس - آرنیکا - برائی اونیا - چائنا - کالچی کم - آئیوڈیم - رسٹاکس ٹاکسی کوڈنس - سلیپیسس

نمائش سے - کیکٹس - کالی میور - لیڈم - مرکیوریس - پلسٹلا۔

وجع المفاصل کو آرام ہو۔ (AMELIORATIONS)

حرکت کرنے سے چلنے پھرنے سے - کیمومیلا - ڈلکامارا - فیرم میٹلی کم - لائیکوپوڈیم پلسٹلا - روڈوڈینڈران - رسٹاکس - وراٹرم ایلبم۔

دبانے سے - برائی اونیا - فارمیکا۔

آرام کرنے سے - برائی اونیا

گرمائش سے - آرسنیکم - برائی اونیا - کاسٹیکم - کالی بائی - نکس ماسکاٹا - رسٹاکس - سیلیشیا

ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالنے سے - لیڈم - سا سپریلا۔

مرطوب موسم - کاسٹیکم۔

کھلی ہوا میں - کالی میور - پلسٹلا۔

نظامِ تنفس RESPIRATORY SYSTEM.

دمہ - ایکونائیٹ - ایلیومن - ایمبرا گریسا - ایمل نائیٹ - انٹیم ٹارٹ - ایپس - ارالیا - آرسینیکم - آرسینیکم آئیوڈائیڈ - بیسی لائینم - بیلاڈونا - بلاٹا اورینٹالس - برومیم - برائی اونیا - چائنا - کافیا - کاربو ویجی ٹیبلس - کیوپرم آرس - سائی کیوبا - کوکا - کوکین - کروٹن ٹگلیم - کیوپرم ایسی ٹیکم - کیوپرم میٹ - ڈروسرا - ڈلکامارا - گلونائین - گرنڈیلیا - ہیپر - ہائیڈروسیانک ایسڈ - آئیوڈیم - اپی کاک - کالی بائی - کالی کارب - کالی میور - کالی آیوڈائیڈ - کالی نائیٹرکم - کالی فاس - لاکیسس - لیڈم - لوبیلیا - لائیکوپوڈیم - میفائیٹس - مارفینا - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - پیسی فلورا -

پلمبوس - سورائینم - پلسٹلا - سباڈلا - سمبوکس - سینگونیریا - سیلا - سٹرامونیم
سنرگنیا - سلفر - سلفاکیم - تھسلم - تھوجا - ٹیوبرکیولائینم - ویراٹرم البم - وراٹرم ویراڈ
زنکم میٹیلکم - زنجی بر ؛

دمہ اور جسم پر چھاتٹ باری باری سے ہوں - کالاڈیم - کاسٹی کم - سٹاکس - سلفر
دمہ اور خارش جلد باری باری سے ہوں - کالاڈیم ؛
دمہ اور تشنجی قلبیں باری باری سے ہوں - کپریم میٹلکم - ایپی کاک ؛
دمہ غم سے ہوں - کیمومیلا - اگنس - جاسیکا ؛
دمہ چھانٹ کے اندر چلے جانے کے باعث ہو - آرسینکم - ہیپر - سورائینم - سلفر
دمہ پاؤں کے پسینہ کے رک جانے کی وجہ سے ہو - ایم سی ؛
دمہ تر ہو - ایکونائیٹ - انٹم آیوڈائیڈ - آرسینکم - بیسی لائینم - برائی اونیا - کینٹاریس - انٹیکا
ڈلکامارا - ریکلیشی - گرنڈیلیا - ہائی پریکم - کالی بائی - نیٹرم سلف - سپی گا -
سٹیم - سلفر - تھوجا ؛
تر دمہ بچوں میں ہو - نیٹرم سلف - سمبوکس - تھوجا ؛
دمہ نوبتی ہو - آرسینکم - چی نم آرس - چائینا - اپی کاک ؛
دمہ سوتے - پہلے زکام ہو - ارلیا - ناجا - نکس - میکاء
دمہ کے ہمراہ حلق اور چھاتی میں جلن ہو - ارلیا ؛
دمہ کے ہمراہ مریض بیلا پیلا ہو - آرسینکم - کوپرم - سمبوکس ؛
دمہ کے بعد اسہال آویں - نیٹرم سلف
دمہ کے ہمراہ پیشاب دقت سے آوے - سالی ڈاگو ؛
دمہ کے ہمراہ نقص ہاضمہ ہو - آرجنٹم نائٹر - برائی اونیا - کاربوویج - اپی کاک
کالی بائی - نوکسیا - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - پلسٹلا - سیکونیریا - سانگ - نکس - زنجی بر
دمہ کے ہمراہ نقرس گنٹھیا - وجع المفاصل ہو - نیٹرم - سلفر - وسکم ؛
دمہ کے ہمراہ بواسیر ہو - نکس وامیکا ؛
دمہ کے ہمراہ استسقائے سینہ ہو - کالمی کم ؛
دمہ کے ہمراہ بے خوابی ہو
دمہ کے ہمراہ متلی - کمزوری معدہ - سر چکر - قے - سرد پسینہ ہوں -
لوبیلیا انفلاٹا ؛

[illegible] ہمراہ دل دھڑکن ہو۔ آرسینکم۔ کیکٹس۔ یوکلپٹس۔ پلسٹلا ؛

[illegible] ہمراہ پیاس، متلی، چبھن سینہ میں جلن۔ کالی نائٹریٹ ؛

مرض دمہ میں زیادتی ہو (AGGRAVATIONS)

نیند کے بعد۔ اریلیا۔ گرنڈیلیا۔ لاکیسس۔ سمبوکس ؛

بوقت شب لیٹنے پر۔ اریلیا۔ آرسینکم۔ [illegible]۔ کونیم۔ فیرم ایسی ٹیٹ۔ گرنڈیلیا۔ لاکیسس۔ ناجا۔ پلسٹلا۔ سمبوکس۔ سلفر ؛

ٹھنڈے مرطوب موسم میں۔ آرسینکم۔ ڈلکامارا۔ نیٹرم سلف ؛

ٹھنڈے خشک موسم میں۔ ایکونائیٹ۔ کاسٹی کم۔ ہیپر ؛

سونے پر۔ امونیم کارب۔ گرنڈیلیا۔ لاکیسس۔ گریورس۔ اوپیم ؛

کھانا کھانے سے۔ کالی فاس۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا ؛

دھوئیں میں سانس لینے سے۔ اپی کاک۔ کالی کارب۔ بوتھرس ؛

بو آنے سے۔ سینگوینیریا ؛

بیٹھنے پر۔ فیرم ایسی ٹیٹ۔ لوراسی راسس۔ [illegible] ؛

گفتگو کرنے سے۔ ڈروسرا۔ میفائٹس ؛

علی الصباح۔ امونیم کارب۔ انٹیم ٹارٹ۔ آرسینکم۔ گرنڈیلیا۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ نیٹرم سلف۔ نکس وامیکا۔ زنجی بر ؛

موسم بہار میں۔ اریلیا ؛

موسم گرما میں۔ سفلائینم ؛

مرض دمہ میں کمی ہو AMELIORATION

ساحل سمندر پر۔ برومیم ؛

آگے کی جانب جھکنے سے۔ کالی کارب ؛

ڈکار آنے سے۔ کاربوویج۔ نکس وامیکا ؛

بلغم خارج ہونے سے۔ اریلیا۔ گرنڈیلیا۔ [illegible]۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ زنکم میٹیلکم

لیٹنے سے اور بازو پھیلانے سے۔ سورائینم ؛

حرکت کرنے سے۔ فیرم میٹیلکم۔ لوبیلیا انفلاٹا ؛

بیٹھنے سے - آرسینی کم - کالی کارب - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

پاخانہ آنے سے - پوتھوس ؛

قے آنے سے - کیوپرم میٹیلی کم ؛

مرطوب موسم میں - کاسٹی کم - ہیپر ؛

کھلی ہوا میں - رینے تالیم

ہوائی نالیاں پھیل گئی ہوں - اور بدبودار پیپ نما بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو - ایسی ٹک ایسڈ - ایلیم سیپا - ایموین - انٹیم ٹارٹ - بیسی لائینم - بالسم پیرو - بنزوئک ایسڈ - کلکیریا کارب - یوکلپٹس - فیرم آیوڈائیڈ - گرنڈیلیا - ہیپر - کالی بائی - کالی کارب - کریوزوٹ - لائیکوپوڈیم - پلسٹلا - سینگونیریا - سی پیا - سلیشیا - سٹینم - سلفر - ٹیوبرکولائینم

پرانا نکائٹس شدید - ایکونائیٹ - امونیم کارب - امونیم فاس - انٹیم آرس - انٹیم آیوڈائیڈ - انٹیم ٹارٹ - آرسینی کم آیوڈائیڈ آرسینی کم - بیلاڈونا - بلاٹا اورنٹیالس - برومیم - برائی اونیا - کاسٹی کم - کیموملا - چائنیا - کالچی کم - ڈلکامارا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - یوفریزیا - فیرم فاس - جلسی میم - گرنڈیلیا - ہیپر - ہائیوسائمس - اپی کاک - کالی بائی - لوبیلیا - مرکیورس سال - نیٹرم آرس - نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - پائی لوکارپس - پلسٹلا - رسٹاکس - رومیکس - سینگونیریا - سینگونیریا نائیٹر - سلا - سالی ڈوگو - سینیجا - سٹکٹا - سلفر - تھوجا - ٹیوبرکولائینم - ویراٹرم ایلبم - ویراٹرم ورائیڈ - زنکم میٹلی کم -

پرانا نکائٹس دیرینہ (موسم سرما کا نزلہ) ایموین - ایلیومینا - امونیم کارب - امونیم کاسٹی کم - امونیم میور - انٹیم آرس - انٹیم ٹارٹ - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بیسی لائینم - بالسم پیرو - برائیٹا میور - کلکیریا کارب - کلکیریا آیوڈائیڈ - کینتھرس - کاربو ویج - سنیگس - جیلی میم - چائنیا - کاکس کاکٹی - کونیم - کوپیبا - ڈراسرا - ڈلکامارا - یوکلپٹس - گرنڈیلیا - ہیپر - ہائیڈراسٹس - ہائیوسائمس - آیوڈیم - اپی کاک - کالی بائی - کالی کارب - کالی آیوڈائیڈ - کالی سلف - کریوزوٹ - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سال - نیٹرم میور - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - پلسٹلا - رومیکس - سابال سیرو - سینگونیریا - سلا - سی کیل - سینیگا - سی پیا - سلیشیا - سینیجا - سٹینم - سرکیا - سلفر - سٹری اپ تھیا - ٹیوبرکولائینم

امراض سینہ

امراض سینہ پیدا ہو گئے ہوں - ناسور کا اپریشن کرانے کے بعد - بربریس - دگر -

کلکیریا فاس ۔ سلی شیا ؛

امراضِ سینہ سنگ تراشوں میں ۔ سلی شیا ؛

سینہ میں جلن ۔ ایسیٹک ایسڈ ۔ ایکونائیٹ ۔ امونیم میور ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ ایپس ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برومیم ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کالی بائی کرومیکم ۔ یوفوربیم ۔ کریوزوٹ ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ میزیریم ۔ اوپیم ۔ فاسفورس ۔ سنگوینیریا ۔ سنگوینیریا نائیٹریٹ ۔ سیپیا ۔ سلفر ۔ زنکم میٹلی کم ۔

سینہ میں ٹھنڈک ہو ۔ ایبیز کیناڈینسس ۔ امونیم میور ۔ برومیم ۔ سسٹس ۔ کونائیم ۔ الیپس ۔ کالی کارب ۔ لیتھیم کارب ۔

سینہ پر دانے نکل آئے ہوں ۔ ارنڈو ۔ کالی برومیٹم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ پیٹرولیم ؛

لیٹنا محال ہو ۔ آرسینی کم ۔ کونیرا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ گرنڈیلیا ۔ لاکیسس ۔ میگنیشیا فاس ۔ پلسٹلا ۔ رسٹکم ؛

لیٹنا محال ہو ۔ بائیں پہلو ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ؛

لیٹنا محال ہو ۔ دائیں پہلو ۔ مرکیورس ؛

سینہ میں درد ۔ ابراٹینم ۔ اکلفا ۔ ایکونائیٹ ۔ ایکٹیا ۔ ارجنٹم نائیٹریکم ۔ آرنیکا ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ بورکس ۔ برومیم ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ کلکیریا کارب ۔ کالوفائیلم ۔ کاسٹی کم ۔ چیلی ڈونیم ۔ سمی سی فیوگا ۔ کالن سونیا ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ایلیپس ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ کالی کارب ۔ کالی نائیٹریکم ۔ کریوزوٹ ۔ میڈورینم ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پوڈوفائلم ۔ سورائینم ۔ سیپیا ۔ رینن کیولس بلبوسس ۔ رومیکس ۔ سنگوینیریا ۔ سنکونا ۔ سٹرکنیا فاس ۔ سلفر ؛

سینہ پر دباؤ ۔ وزن ۔ بوجھ ۔ ایبس نگرا ۔ ابراٹینم ۔ ایکوفسفیٹا ۔ امونیم کارب ۔ اناکارڈیم ۔ ارجنٹم نائیٹریکم ۔ آرنیکا ۔ آرسینی کم ۔ آرم جیبیلی کم ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس ۔ کلکیریا کارب ۔ کیموملا ۔ چیلی ڈونیم ۔ فیرم آیوڈائیڈ ۔ ایپی کاک ۔ کالی نائیٹریکم ۔ کریوزوٹ ۔ لیم نگرم ۔ لوبیلیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ رینن کیولس بلبوسس ۔ رومیکس ۔ سمبوکس ۔ سنگوینیریا نائیٹریکم ۔ سنی گا ۔ سلی شیا ۔ سیپیا ۔ سلفیورک ایسڈ ۔

سینہ میں درد چبھن کی ۔ کاٹنے کی سی ۔ تیر مارنے کی سی ۔ گولی مارنے کی سی ہوتی ہوں ۔ ایکونائیٹ ۔ ایلیم سیپا ۔ امونیم کارب ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینی کم ۔ ایسکلپیاس ٹیوبروسا ۔ بیلاڈونا ۔ بربرس ولگ ۔ بورکس ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کینتھرس ۔ کیپسی کم ۔ کاربو ویج ۔ کالی بائی کرومیکم

کاسٹی کم - جیلی مورنیم - سمی سی فیوگا - چاینا - کاکس کالکٹی - کالچی کم - کروٹن ٹگلیم - ایسیما فارمیکا - گوائیکم - کالی کارب - کالی آیوڈائیڈ - کلمیا - لائیکوپوڈیم - مرکیورس - نفرم سلفور نائٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - اولیم انی مل - پلمبیگو - فاسفورس - رسٹن ٹاکسی کوڈینڈرن - رسٹاکس - رومیکس - سینگوینریا - سین - سی پیا - سلی شیا - سپائی جیلیا - سٹینم - سٹکٹا - سلفر - تھوجا - ٹرائی لیم - زنکم میٹ۔

سینہ میں دردیں زیادہ ہوتی ہوں۔ AGGRAVATIONS

سیڑھیاں چڑھنے سے - آرسینکم - سی پیا۔
آگے کی جانب جھکنے سے - سلفر۔
سانس لینے کھانسنے سے - امونیم میور - آرنیکا - برائی اونیا - کالچی کم - نیٹرم میور - فاسفورس - رسٹن کوکس ٹیکسس - سینیگا - سی پیا - سلی شیا - سلفر۔
ٹھنڈی اشیا پینے سے - تھوجا
سرد موسم میں - پیٹرولیم۔
مرطوب موسم میں - رسٹن کوکس ٹیکسس - رسٹاکس
رات کو لیٹنے پر - کلکیریا کارب - سی پیا۔
ماؤف پہلو کے بل لیٹنے سے - نکس وامیکا - فاسفورس - سٹینم -
بائیں پہلو کے بل لیٹنے سے - فاسفورس۔
دائیں پہلو کے بل لیٹنے سے - کالی کارب - مرکورس۔
حرکت کرنے سے - آرنیکا - آرسینکم - برائی اونیا - کالچی کم - نکس وامیکا - فاسفورس - میلیٹس کارب - فاسفورس - رسٹن کوکس ٹیکسس - سینیگا - سی پیا - سپائی جیلیا - سلفر
دبانے سے - آرنیکا - آرسینکم - برائی اونیا - کالچی کم - نکس وامیکا - فاسفورس - رسٹن کوکس ٹیکسس۔
نخاع کی جلن و اکساہٹ سے - اگاریکس - رسٹن کوکس ٹیکسس۔
گفتگو کرنے سے - ایلیومینا - ہیپر - سٹینم۔
کام کرنے سے - امونیم میور - لائیکوپوڈیم - سی پیا۔

درد سینہ میں کمی ہو۔ (AMELIORATIONS.)

آگے کی جانب جھکنے سے۔ ایس کلپ پاس ٹیو۔ ہائی اوسائی مس ؛

ڈکار لینے سے۔ برائیا کارب ؛

لیٹنے سے۔ سیوراٹیم ؛

ماؤف پہلو کے بل لیٹنے سے۔ برائی اونیا۔ پلسٹلا ؛

حرکت کرنے سے۔ اگنیشیا۔ پلسٹلا ؛

تیز رفتار چلنے سے۔ نوبیلیا انفلاٹا ؛

آرام کرنے سے۔ برائی اونیا ؛

کھلی ہوا میں۔ پلسٹلا ؛

سینہ پر براؤن دھبے ہوں۔ ی ؛

خفیف مشقت سے یہاں تک کہ گفتگو کرنے سے کمزوری ہوتی ہو۔ آرجنٹم میٹیلیکم۔ کلکیریا کارب۔ کاربوویجی۔ کاکیولس۔ ڈیجی ٹیلس۔ آیوڈیم۔ کالی کارب۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پرشاکس۔ رٹوٹا۔ سیپیا۔ سٹینم۔ سلفر ؛

سینہ پر زرد دھبے ہوں۔ فاسفورس ؛

کھانسی۔ (COUGH)

کھانسی۔ اکلفا۔ ایسٹک ایسڈ۔ ایکونائٹ۔ الیم سٹیوا۔ الیومینا۔ امبرا۔ امونیم کارب۔ امونیم میور۔ اینٹیم کروڈ۔ انٹیم ٹارٹ۔ ارلیا۔ ارنیکا۔ آرسینک کم۔ آرسینک آیوڈائیڈ۔ بالسم پیرو۔ بیلاڈونا۔ بسمتھ۔ برومیم۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کیپ سی کم۔ کاربوویجی۔ ایلیم سی پا۔ کیمومیلا۔ چیلی ڈونیم۔ سمی سی فیوگا۔ سیاٹیڈا۔ کاکس کاکٹی۔ کونیم۔ کورالیم۔ کروٹیلس۔ کیوپرم ایسی ٹیٹ۔ ڈراسرا۔ ڈلکامارا۔ یوپاٹوریم پرفولیٹم۔ یوفریزیا۔ فیرم فاس۔ ہیپر سلفر۔ ہائیوسائمس۔ اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ کالی میور۔ لاکے سس۔ لورو سیرسس۔ لوبیلیا انفلاٹا۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس۔ مانیفا۔ میلی لوٹس۔ مرکیورس سالو۔ مرکیورس ور۔ ناجا۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ اونوس موڈیم۔ فیلینڈرم۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ روبکس۔ رومکس۔ سینگونیریا۔ سینٹونائن۔ سپیا۔ سینیگا۔ سلیشیا۔ سپنجیا۔ سٹینم۔ آیوڈائیڈ۔ سٹیم۔ سٹکٹا۔ سلفر۔ سیوبر۔ کیولائیم۔ وربیاسکم۔ وی اولا اوڈوریٹا۔

کھانسی کا باعث۔ کھانسی کا زیادہ ہونا۔

CAUSE, OCCURRENCE, AGGRAVATION.

بچوں میں غفلت کے بعد۔ اناکارڈیم۔ انٹیم ٹارٹ ۔

غصہ۔ تنگی۔ دانت صاف کرنے کے بعد۔ سٹافی سیگریا ۔

اسہالوں کے بعد۔ ایپی کیک ۔

سونے پر خصوصاً بچوں میں، لگاتار خراشدار کھانسی بدون جاگنے کے ہوتی رہتی ہو

ایکونائیٹ۔ ایکاری کس۔ ارلیا۔ کیموسیلا۔ سائی کلیمن۔ لاکے سس۔ نائٹرک ایسڈ۔

سلفر۔ تھیوری کیولا مینم۔ وربا سکم ۔

نیند کے بعد۔ برومیم۔ لاکے سس۔ سپنجیا ۔

سہ پہر کو۔ امونیم میور۔ لائیکوپوڈیم۔ تھوجا ۔

گرم ہوا میں۔ کالی سلف ۔

سیڑھیاں چڑھنے پر۔ امونیم کارب ۔

نہانے سے۔ نکس ماسکاٹا ۔

نزلہ سے۔ کاسٹی کم۔ اپی کاک۔ کریوزوٹ۔ سیلا۔ سٹکٹا ۔

ٹھنڈی ہوا سے۔ ایکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ امونیم کارب۔ آرسینی کم۔ برائیٹا کارب۔ برومیم۔ کالیوڈیکی۔ ایلیم سی پا۔ ہیپر۔ لاکے سس۔ سینتھا۔ نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سیلا۔ سینی گا۔ سپنجیا۔ نکس وامیکا ۔

ٹھنڈی ہوا سے گرم ہوا میں جانے سے۔ انٹیم کروڈم۔ برائی اونیا۔ اپی کاک۔ نیٹرم کارب۔ سیلا۔ ویراٹرم ایلیم ۔

مٹھائی سرکہ۔ شراب سے۔ ایلیومینا ۔

مرطوب جگہ میں۔ انٹیم ٹارٹ۔ کلکیریا کارب۔ ڈلکامارا۔ نیٹرم سلف۔ نکس ماسکاٹا ۔

صرف دن کے وقت۔ یوفریزیا۔ فیرم۔ نیٹرم میور۔ سٹینم۔ سٹافی سیگریا ۔

پینے سے۔ آرسینی کم۔ برائی اونیا۔ کاربوویجی۔ ڈراسرا۔ ہائیوسائی مس۔ سٹافی سیگریا۔ لائیکوپوڈیم

ٹھنڈی اشیا پینے سے۔ کاربوویجی۔ ہیپر۔ مرکیورس۔ رسٹاکس۔ سیلا۔ سلیشیا۔ سپنجیا۔ ویراٹرم ایلبم ۔

کھانے سے۔ اناکارڈیم۔ انٹیم آرس۔ انٹیم ٹارٹ۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کاربوویجی۔ چائنا۔ ہائیوسائی مس۔ کالی بائی۔ لاکے سس۔ میزیریم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ زنکم میٹیلیکم ۔

پھنسیاں یا خارش اندر دب گئی ہوں۔ سورائینم ۔

گرم کمرہ میں داخل ہونے سے۔ ایکونائیٹ۔ انٹیم کروڈم۔ برائی اونیا۔ کاسٹی کم۔

کیمومیلا - مرکیورس - نیٹرم کارب - پلسٹلا - رسٹاکس - ٹاکسیکوڈینڈرون - ورایٹرم البم - سلفر - کپرم میٹ - زنکم میٹ - کیوپرم -
بوقت شام - بوقت شب - اکلفا - ایکونائیٹ - امونیم برومیٹم - امونیم کارب - انٹیم ٹارٹ -
آرنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کیپ سی کم - کاربو ویجی - کاسٹی کم -
سمی سی فیوگا - کالچی کم - کونیم - ڈروسرا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - ہیپر - ہائیڈروسیانک ایسڈ -
ہائیوسائی مس - کالی برومیٹم - اگنیشیا - لوراسی راسس - لائیکوپوڈیم - نکسیا - ہپکاکیوانا -
مرکیورس - نائیٹرک ایسڈ - اوپیم - پیسی فلورا - فاسفورس - سورائینم - پلسٹلا - رسٹاکس -
روميکس - سمبوکس - سینگوینریا - سپنجیا - سیناپس - سی پیا - سپائیجیلیا - سپنجیا -
سٹینم - سٹکٹا - سلفر - ٹیوبرکیولائینم - وربا سکم ؛

قبل از نیم شب - اریلیا - بیلاڈونا - کاربوویجی - فاسفورس - سمبوکس - سپنجیا - سٹینم ؛

بعد از نیم شب تا علے الصباح - ایکونائیٹ - امونیم برومیٹم - امونیم کارب - آرسینی کم -
کونیم - ڈیجی ٹیلس - ڈروسرا - ہیپر - کالی کارب - نکس وامیکا - فیلینڈریم - رسٹاکس ؛

حنجرہ - نرخرہ میں سکڑاؤ کے باعث - اگنیشیا ؛

اکساہٹ طپش کے باعث - ایمبرا - کورالیم - اگنیشیا - سپنجیا - ٹیرنٹولا ہسپانیہ -

سانس باہر نکالنے سے - ایکونائیٹ - کاسٹی کم - نکس وامیکا ؛

دل کی بیماری - آرنیکا - ہائیڈروسیانک ایسڈ - لاکیسس - لوراسی راسس -
لائیکوپوڈیم - ناجا - سپنجیا ؛

انفلوائنزا - زکام وبائی - ایلیم سی پا - ہائیوسائی مس - کالی بائی - کالی سلف -
کریوزوٹ - سینگوینریا - سینیگا - سرکنیا ؛

ضربات سے - آرنیکا - ملی فولیم ؛

اندر سانس کھینچنے سے - ایسی ٹک ایسڈ - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - برومیم - برائی اونیا -
سائنا - زیوڈیم - ایلی کاک - کالی بائی - لاکیسس - منتھا - نیٹرم میور -
فاسفورس - رومیکس - سلا - سپنجیا - سٹکٹا ؛

نوبتی بخار دب جانے سے - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ؛

لیٹنے سے - انٹیم آرس - اریلیا - آرسینی کم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کاسٹی کم - کونیم -
کروکس - ڈروسرا - ڈلکامارا - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - نیٹرم کارب -
سیپائٹیس - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - پیٹرولیم - فاسفورس - سورائینم -
پلسٹلا - رومیکس - سباڈلا - سینگوینریا - سلیشیا - سٹکٹا - ٹیوبرکیولائینم - وربا سکم ؛

کمر کے بل لیٹنے سے - امونیم میور - آرسینکم - آیوڈیم - نکس وامیکا - فاسفورس ؛
بائیں پہلو کے بل لیٹنے سے - ارانیرا - فاسفورس - رومیکس - سیٹم ؛
دائیں پہلو کے بل لیٹنے سے - امونیم میور - بنزائک ایسڈ - مرکیورس ؛
سر نیچا کر کے لیٹنے سے - امونیم میور - سپنجیا ؛
مرض خسرہ - ڈراسرا - ڈلکامارا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - یوفریزیا - اپی کاک - کالی بائی
پلسٹلا - سینگوینیریا - سلا - سٹکٹا ؛
حیض یا بواسیر دب جانے سے - ملی فولیم ؛
دماغی مشقت سے - نکس وامیکا ؛
بوقت صبح - اکلفا - ایلیم سیپا - انیوٹینا - ایمبرا - کلکیریا کارب - سائینا - کاکس کاکٹی -
ایسیپر - آیوڈیم - کالی بائی - کالی آیوڈائیڈ - کالی نائیٹر - لائکوپوڈیم - نیٹرم میور -
نائیٹرک ایسڈ - پلسٹلا - رسٹاکس - سیلنیم - سپیا - سٹکٹا - سلی شیا - ٹیکیم ؛
علی الصباح - امونیم برومیٹم - امونیم کارب - آرسینکم - کاسٹکم - کوپرم میٹلیکم - کالی کارب
نکس وامیکا - پھیلنڈریم - پلسٹلا - سلفر ؛
صبح بیدار ہونے پر - ایلومینا - ایمبرا - برائی اونیا - کاکس کاکٹی - کالی بائی - رومیکس - سٹکٹا
حرکت کرنے سے - آرسینکم - بیلاڈونا - برائی اونیا - سائنا - ہیپر - آیوڈیم -
اپی کاک - نکس وامیکا - پلسٹلا - سینیگا - سپنجیا - ویراٹرم ایلبم - ؛
تیز بو سے - اجنبیوں کی موجودگی سے - فاسفورس ؛
بوڑھاپا - پیری میں - انٹیم ٹارٹ - برائٹا کارب - برائٹا میور - کاسیوڈیکی - ہائیوسائمس
کریوزوٹ - رسٹاکس - سینیگا - سپنجیا - ویراٹرم - ایلبم ؛
ناسور کے اپریشن کرنے کے بعد - بربریس وگلر - کلکیریا فاس - سلی شیا ؛
نوبتی ہو - موسم بہار - خزاں میں عود کر آتی ہو - سائنا ؛
کالی کھانسی کے بعد خفیف سردی سے - کاسٹکم - سینگوینیریا ؛
جسمانی تھکاوٹ سے - سلا - سٹکٹا ؛
دوران حمل - ایوسائینم - برائی اونیا - کاسٹکم - کونیم - کالی سوڈیم - نکس ماسکاٹا - وائی برنم اوپلس
پڑھنے - سننے - گانے - بولنے سے - ایلومینا - ایمبرا - اناکارڈیم - آرجنٹم - میٹیلیکم -
آرسنکم نائیٹریکم - آرم - کاربوویج - کاسٹکم - سمی سی فیوگا - کالن سونیا - کونیم -
ڈراسرا - ہیپسلا - ہائیوسمس - لاکیسس - سٹینم - ایسڈ اسی ٹیکم -

نیٹرم میور - نکس وامیکا - فاسفورس - رومیکس - سلیشیا - سپنجیا - سٹینم - سلفر ؛

سیڑھیوں چپ چاپ کھڑا ہونے سے - اگنیشا ؛

گانے سے - سپنجیا

مٹھائی سے - سپنجیا - زنکم میٹیلیکم ؛

خراش جیسا کہ دھوئیں، پروں سے - امونیم کارب - آرسینیکم - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کاربو ویج - سائنا - ڈروسرا - اگنیشیا - لاکیسس - نیٹرم میور - نکس وامیکا - فاسفورس - رومیکس - سپیا ؛

حلق میں خراش - ایلیومینا - ایمبرا - امونیم برومیٹم - ارالیا - آرجنٹم نائیٹریکم - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کیپسیکم - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - سائنا - کونیم - ڈروسرا - ہیپر - ہائیوسائمس - اگنیشیا - آیوڈیم - لوبیلیا انفلاٹا - نکس وامیکا - فاسفورس - رومیکس - سٹینم آیوڈائیڈ - سلفر ؛

تمباکو کے دھوئیں سے - مینتھا - مرکیورس - سپنجیا - سٹافی سیگریا ؛

غدود گلو بڑھ جانے سے - برائیٹا کارب - لاکیسس ؛

کپڑے اتارنے یا جسم ننگا کرنے سے - برائیٹا کارب - ہیپر - کالی بائی - رسٹاکس - رومیکس

کوا ڈھیلا ہونے سے - ہائیوسائمس - کالی کارب - مرکیورس آیوڈیٹس ربر -

گرمائش سے - انٹیم کروڈم - برائیونیا - کاسٹیکم - ڈروسرا - ڈلکامارا - اپیکاک - مرکیورس - نیٹرم کارب - نکس ماسکاٹا - پلساٹلا - سینا ؛

رونے سے - آرنیکا ؛

موسم سرما میں - ایلو - انٹیموٹم - سلفیوریٹم اور ٹیم - برائیونیا - کیموسیلا - اپی کاک - کریوزوٹ - سورائینم ؛

کھانسی کی قسم - (TYPE OF COUGH)

بھونکنے کی سی - ایکونائیٹ - ایمبرا - بیلاڈونا - کورالیم - ڈروسرا - ہیپر - کالی بائی - فاسفورس - سپونجیا - سپنجیا - وراٹرم البم ؛

سلی مزمن کھانسی - ایلیم سیپا - انٹیم ٹارٹ - آرسینیکم آیوڈائیڈ - برائیٹا کارب - برائیونیا - کلکیریا فاس - ڈلکامارا - ہائیوسائمس - کریوزوٹ - لائیکوپوڈیم - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - رومیکس - سینگونیریا - سپنجیا ؛

ذبحہ کھانسی - ایکونائیٹ - برومیم - علبسی میم - ہیپر - آیوڈیم - کالی بائی - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - سپنجیا -

خشک - سخت تکلیف دہ - خراشدار کھانسی - اکلفا - ایکونائیٹ - ایلومینا - امونیم برومیٹم - انیٹم سلفیوریٹم آیٹم - آرسینی کم - آرم ٹری فائیلم - بیلاڈونا - برومیم - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کیپ سی کم - کاسٹی کم - ایلیم سیپا - کیمومیلا - سائنا - کونیم - کیوپریم - ہیپر - ہائیڈروسیانک ایسڈ - ہائیوسائی ایمس - اگنیشیا - آیوڈیم - کالی بائی - کالی برومیٹم - کالی میور - لاکیسس - لوروسی راسس - لوبیلیا - مارفیا - ناجا - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - اوسمیم - فاسفورس - پلسٹلا - رسٹاکس - رومیکس - سمبوکس - سینگونیریا نائیٹریٹ - سپنجیا - سٹکٹا - ویرباسکم ؛

بلند آواز پیدا کرنے والی - کیپ سی کم - ڈروسرا - اوسمیم - سولانم لائیکوپرسی کم - سرکینا ؛

تر - خرخر کرنے والی - دم گھٹنے والی - غوطہ دار کھانسی ہو - امونیم برومیٹم - امونیم میور - انیٹم سلف - انیٹم ٹارٹ - بالسمم پیرو - برومیم - کلکیریا کارب - چیلی ڈونیم - ڈروسرا - ڈلکامارا - ہیپر - اپی کاک - کالی میور - کالی سلف - لائیکوپوڈیم - مرکیورس - نیٹرم سلف - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - پلسٹلا - رسٹاکس - سمبوکس - سنگونیریا - سلا - سپنجیا - سی پیا - سلی شیا - سٹینم - سلفر - سٹکٹا - ورائٹرم البم ؛

سیٹی بجنے کی سی بلغمی کھانسی ہو - ایمبروشیا - انیٹم ٹارٹ - آرسینی کم - سنبریکا - کروکس - ہیپر - آیوڈیم - اپی کاک - کالی بائی - میفائیٹس - نائیٹرک ایسڈ - سمبوکس - سنگونیریا - سپنجیا ؛

کالی کھانسی - کوکر کھانسی - (WHOOPING COUGH) - ایکونائیٹ - ایمبروشیا - امونیم برومیٹم - انیٹم ٹارٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - برومیم - کسٹنا - کوپرم - چیلی ڈونیم - سائینا - کاکس کاکٹی - ہیپر - ہائیوسائی امس - اپی کاک - جسٹیشیا - کالی بائی - کارب - کالی میور - کالی فاس - کالی سلف - لوبیلیا - میگنیشیا فاس - میفائیٹس - نیفتالیم - پلسٹلا - سی پیا - ورائٹرم البم - ڈروسرا - ڈلکامارا ؛

کالی کھانسی اور تشنج - بیلاڈونا - سائینا - کوپرم ایسی ٹیٹ - کوپرم میٹلی کم - ہائیڈروسیانک ایسڈ - ہائیوسائی مس - میگنیشیا فاس ؛

کالی کھانسی اور قئیں - انیٹم ٹارٹ - بیلاڈونا - کاربو ویجی - کاکس کاکٹی - کوپرم میٹالیکم - ڈروسرا - اپی کاک - لوبیلیا - ورائٹرم البم - سیریم آکسیلیٹ ؛

کالی کھانسی کے ساتھ جسم اکڑ جاوے - نیلا پیلا ہو جاوے - امونیم کارب -

انٹیم ٹارٹ ۔ بیپٹیا ۔ کاربوویج ۔ سانیٹا ۔ کوپرم اسی ٹیٹ ۔ کوپرم میٹلی کم ۔ اپی کاک ۔
میگنیشیا فاس ۔ میپھا منیٹس ۔ اوپیم ۔ سمبوکس ۔ ورائرم البم ؛

کالی کھانسی کے ساتھ زکام ہو ۔ الیوپیٹا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سٹرم کارب ؛

کالی کھانسی کے ساتھ کوّے کی سی آواز پیدا ہو ۔ ایمبرا ؛

کالی کھانسی کے ساتھ چیخ نکلے ۔ ارنیکا ۔ برائی اونیا ۔ کیپ سی کم ۔ سمبوکس ؛

کالی کھانسی کے ساتھ استہال آویں ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ کوپرم آرس ۔ پوڈوفائیلم ۔ اپی کاک ۔
روم کس ۔ ورائرم البم ؛

کالی کھانسی کے ساتھ کوتاہ دمی ہو ۔ ایمبرا ۔ امونیم کارب ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ بیلاڈونا ۔
برومیم ۔ کاربوویج ۔ سانیٹا ۔ کوپرم میٹی لیکم ۔ اپی کاک ۔ کالی بائی ۔ لوبیلیا ۔ میپھائیٹس ۔
سمبوکس ۔ ورائرم البم ۔ وی اولا اوڈو ؛

کالی کھانسی کے ساتھ نکسیر پھوٹے ۔ خون آوے ۔ ارنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ کوپرم ۔ ڈروسرا ۔
آئیوڈیم ۔ اپی کاک ۔ مرکیورس ؛

بلغم ترش خارج ہو ۔ کاربوانیمی ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پلسٹلا ؛

بلغم کڑوی خارج ہو ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کیموملا ۔ ڈروسرا ۔ کالی بائیکر ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پلسٹلا ؛

بلغم خونی یا خون آمیز خارج ہو ۔ ایکوناٹ ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔
کلکیریا کارب ۔ کورالیم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈراسرا ۔ ڈلکامارا ۔ ایلپس ۔ فیرم فاس ۔
ہیپر ۔ اپی کاک ۔ کالی کارب ۔ کالی نائیٹر ۔ لیڈم ۔ مرکیورس ۔ ملی فولیم ۔ اوپیم ۔
فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سیلینیم ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔ ٹری لیم ؛

بلغم دن کے وقت خارج ہو ۔ ایمبرا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ ہائیوسائمس ۔ سٹینم ؛

بلغم آسانی سے خارج ہو ۔ آرجنٹم میٹی لیکم ۔ کاربوویج ۔ ڈلکامارا ۔ کالی سلف ۔ نیٹرم سلف ۔
پلسٹلا ۔ سپیا ۔ سٹینم ۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

بلغم گندی بو دار خارج ہو ۔ آرسینی کم ۔ بورکس ۔ کلکیریا کارب ۔ کیپ سی کم ۔
کاربوویج ۔ یوفریزیا ۔ کالی کارب ۔ کالی ہیپو فاس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
فیلینڈریم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ سورائینم ۔ سینگوئنریا ۔ سنی پیا ۔ سلی شیا ۔
سٹینم ۔ سلفر ؛

بلغم خاکستری سبزی مائل خارج ہو ۔ آرسینکم ۔ سلفیوریٹم لوریٹم ۔ آرسینی کم ۔
بنزائیک ایسڈ ۔ کلکیریا کارب ۔ کیناپس سٹیوا ۔ کاربوویج ۔ کوپے با ۔ ڈراسرا ۔

ٹوڈیا۔ را۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کالی میور۔ لائیکوپوڈیم۔ نیٹرم سلف۔ پلاٹینا۔ سٹی گا۔ سی پیا۔
سینیجیا۔ سٹینم۔ سلفر۔ تھوجا ؛

بلغم بکثرت خارج ہو ۔ ایلیم سٹیوا۔ امونیم میور۔ انیٹم آرس۔ انیٹم آیوڈائیڈ۔ انیٹم ٹارٹ۔
ارجنٹم میٹلی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ بالسیم پیرو۔ کلکیریا کارب۔ کاربوویج۔ سنوتھس۔
کاکس کاکٹی۔ ڈراسرا۔ ڈلکامارا۔ ہیپر۔ ہائیڈراسٹس۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔
کالی کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کریوزوٹ۔ لوراسی راس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔
نیٹرم آرس۔ نیٹرم سلف۔ پیٹیلیڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ پائی لوکارپس۔ پلسٹلا۔ روٹا۔
سینگوینریا۔ سلا۔ سینی گا۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سٹینم۔ سلفر۔ ٹیری بن تھینا۔ ٹری لیم۔ زنجی بر۔

بلغم زنگاری رنگ کی خارج ہو ۔ برائی اونیا۔ فیرم فاس۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ بیسیڈ گرشا۔

بلغم نمکین ہو ۔ ایمبرا۔ آرسینی کم۔ کلکیریا کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا
کارب۔ نیٹرم کارب۔ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔
سورائینم۔ پلسٹلا۔ سلا۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سٹینم ؛

بلغم بمقدار قلیل خارج ہو ۔ انیٹم ٹارٹ۔ آرسینی کم۔ برومیم۔ برائی اونیا۔ کاسٹکم۔
کالی کارب۔ اگنیشیا۔ لاکےسس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔
فاسفورس۔ رومیکس۔ سینگوینریا۔ سلا۔ سینیجیا۔ زنکم میٹلی کم ؛

تھوک جھاگدار۔ پانی نما خارج ہو ۔ ایکونائیٹ۔ انیٹم آرس۔ آرسینی کم۔ برائی اونیا۔
کاربوویج۔ کروکس۔ فیرم فاس۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ نیٹرم میور۔ فاسفورس۔
پائی لوکارپس۔

بلغم ترش۔ بدذائقہ ہو ۔ کلکیریا کارب۔ اثرس۔ لاکےسس۔ نائیٹرک ایسڈ۔
نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ سینگوینریا نائیٹرٹ۔ سٹینم۔ سلفر ؛

بلغم میٹھی ہو ۔ فاسفورس۔ سینگوینریا نائیٹرٹ۔ سٹینم۔ سلفر ؛

بلغم غلیظ۔ لیسدار بمشکل خارج ہو ۔ ایلیومینا۔ امونیم کارب۔ امونیم میور۔
انیٹم ٹارٹ۔ آرسینی کم۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کینتھرس۔ کاربوویج۔ کاکس کاکٹی۔
ہائیڈراسٹس۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ کالی میور۔ لاکےسس۔ نیٹرم سلف۔
نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ رومیکس۔ سینگوینریا۔ سینگوینریا نائیٹرٹ۔ سلا۔
سینی گا۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سلفر۔ سٹینم ؛

کھانسی کے ساتھ غشی ہو ۔ سی پیا ؛

کھانسی میں مریض اعضائے تناسلی کو پکڑتا ہو - زنکم میٹیلی کم ۔

کھانسی میں مریض حلق کو پکڑتا ہو - ایکونائیٹ - ایلیم سی پا - آیوڈیم - لوبیلیا ۔

کھانسی کے ہمراہ ہچکی ہو - ٹیبکم ۔

کھانسی کے ساتھ سینہ درد کرے - ابیس نگرا - آرسینک - بیلاڈونا - برائی اونیا - کالی کم - ڈروسیرا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - آیوڈیم - کالی کارب - کریوزوٹ - مرکیورس - نیٹرم سلف - نکولم - فاسفورس - رومیکس - سکوئلا - سلفر ۔

کھانسنے سے دور کے حصوں میں درد ہو - امونیم کارب - برائی اونیا - کیپ سی کم - کاسٹیکم - بیلی ہڈونیم - نیٹرم میور - سپی گا ۔

کھانسنے سے سر میں درد ہو - بیلاڈونا - برائی اونیا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - فیرم میٹیلی کم - فارمیکا - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - سی پیا - سلفر ۔

کھانسی کے ساتھ پیشاب بکثرت آوے - سِلا ۔

کھانسی کے دورے کے بعد چھینکیں آویں - اگاریکس - بیلاڈونا - سائنا - ڈراسیرا - جسی نیٹیا - سیپیا - سپی گا ۔

کھانسی کے ساتھ تشنج ہوں - بیلاڈونا - سائنا - کیوپرم ایسی ٹیکم - کیوپرم میٹیلی کم - ہائیڈروسیانک ایسڈ - ازڈنتھی ۔

کھانسی کے ہمراہ پیشاب بے اختیار نکل جاوے - کیپ سی کم - کاسٹی کم - کالچی کم - فیرم میٹیلیکم - فیرم میور - فیرم فاس - نیٹرم میور - پلسٹلا - رومیکس - سِلا - ویراٹرم البم - ورباسکم - زنکم میٹیلیکم ۔

کھانسی کے ہمراہ چھینکیں ہوں - اینٹم ٹارٹ - برائی اونیا - کیوپرم ایسی ٹیٹ - ڈروسیرا - ہیپر - ایپی کاک - کالی کارب - نکس وامیکا - فاسفورس - پلسٹلا - سی پیا - سلی شیا - ویراٹرم البم ۔

کھانسی کو آرام ہو - (AMELIORATIONS) :-

ٹھنڈی اشیا پینے سے - کاسٹی کم - کیوپرم میٹیلیکم - فاسفورس - ٹیبکم ۔

گرم اشیا پینے سے - سپنجیا ۔

کھانے سے - اناکارڈیم - بسمتھ - فیرم - سپنجیا ۔

ڈکار آنے سے - ایمبرا - سینگوینریا ۔

لیٹنے سے - کلکیریا فاس - فیرم میٹلی کم - مینگانم ایسی ٹیکم ۔

دائیں پہلو لیٹنے سے - انیٹم ٹارٹ ؛

شکم کے بل لیٹنے سے - میڈھوری نم ؛

سینہ کے اوپر ہاتھ رکھنے سے - برائی اونیا - کیپ سی کم - سائنا - ٹوراسرا - بریاٹوریم سیرفولی ایٹم - نیٹرم سلف ؛

ہاتھ اور پاؤں کے بل کھڑا ہونے سے - بریاٹوریم سیرفولی ایٹم ؛

بیٹھنے سے - برائی اونیا ڈراسرا - ہیپر - ہائیوسائیمس نیٹرم سلف - پھیلنڈریم - پلسٹلا سینگونیریا

گرمائش سے - بیلاڈونا ؛

منہ سر اور ٹھڈی کے ساتھ لپٹنے سے - ہیپر - رسٹاکس - روبیکس

گلا بیٹھ گیا ہو - سرد موسم میں - کاربوویجی - کاسٹی کم - ڈروسیرا - سلفر

گلا بیٹھ گیا ہو - بہت گرمائش سے - انیٹم کروڈم - انیٹم ٹارٹ - بروميم ؛

گلا بیٹھ گیا ہو - بآواز بلند وبہت بولنے سے - آرجنٹم - میٹیلی کم - ارجنٹم نائیٹرا - آرم ٹری فائیلم - کاسٹی کم - کوکا - فیرم فاس - ہیپر مرکیورس سالو - رسٹاکس - سلینیم - سیکم ؛

پھیپھڑے - (LUNGS)

پھوڑا ہو - ایکونائیٹ - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بیلاڈونا - کیپ سی کم - چینی آرسس - چائنا - ہیپر - آیوڈیم - کالی کارب - مرکیورس - سلی شیا ؛

اجتماع خون - ایکونائیٹ - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بیلاڈونا - کاکٹس - کینو لیریا - فیرم فاس - کالی نائیٹر - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - اوپیم - فاسفورس - سٹرونشیا - سلفونل - ویراٹرم وریڈ

خون تھوکنا - نفث الدم - اکلفا - ایسی ٹک ایسڈ - ایکونائیٹ - ایلیم سیٹیوا - آرنیکا - کاکٹس - کاربوویجی - چینی نم آرسس - چائنا - سناموم - ڈیجی ٹیلس - ارگٹ - اریجیرن - فیرم ایسی ٹیٹ - فیرم میٹیلی کم - فیرم فاس - جرسے نیم - ہماملیس - ہائیڈراسٹس - ہیورا - اپی کاک - کالی کلب - لیڈم - میلی فولیم - میلی لوٹس - فاسفورس - رسٹاکس - سینگونیریا - سٹرونشیا - سلفیورک ایسڈ - ٹیری بن تھینا - ٹری لیم - ویراٹرم وراایڈ -

نفث الدم چمکیلا سرخ لہو - اکلفا - ایکونائیٹ - اریجیرن - کاکٹس - فیرم ایسی ٹیٹ - فیرم فاس - جرسے نیم - لیڈم - میلی فولیم - نائیٹرک ایسڈ -

نفث الدم سیاہ لوتھڑے لہو - آرنیکا - کروٹیلس - ایپس - فیرم میور - ہماملیس

سلفیورک ایسڈ ؛

نفث الدم دوران ادھیڑپن ۔ لاکےسس ؛

نفث الدم بوجہ بواسیر۔ نکس وامیکا ؛

نفث الدم شرابیوں میں ۔ ہایوسائمس ۔ لیڈم ۔ نکس وامیکا ۔ اوپیم ؛

نفث الدم کے نوبتی حملے ۔ کریوزوٹ ؛

نفث الدم پرسوت کے بخاروں میں ۔ ہمامیلس ؛

نفث الدم بوجہ چوٹ ۔ ملی فولیم ؛

نفث الدم سِلی ۔ اکلفا ۔ فیرم فاس ۔ ملی فولیم ۔ نکس وامیکا ؛

نفث الدم منتقل شدہ ۔ برائی اونیا ؛

نفث الدم بہمراہی کھانسی ۔ ایکونائیٹ ۔ اکلفا ۔ فیرم ایسی ٹیٹ ۔ فیرم فاس ۔ ایپکاک ۔ لیڈم ۔ فاسفورس ۔

نفث الدم بدون کھانسی یا کوشش ۔ ایکونائیٹ ۔ ہمامیلس ۔ ملی فولیم ۔ سلفیورک ایسڈ ؛

نفث الدم بہمراہی امراض دل ۔ کاکٹس ۔ لائیکوپوڈیم ؛

برانکو نمونیہ ۔ (کھانسی کا نمونیا) ۔ ایکونائیٹ ۔ امونیم ۔ آیوڈائیڈ ۔ انٹیم آرس ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرسینکم آیوڈائیڈ ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ جلی ڈونیم ۔ فیرم فاس ۔ گلیسیرین ۔ آیوڈیم ۔ ایپکاک ۔ کالی کارب ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سلا ۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

کروپس نمونیہ ۔ (ذات الریہ ۔ ورم شش) ۔ ایکونائیٹ ۔ اگاری کس ۔ امونیم آیوڈائیڈ ۔ انٹیم آرس ۔ انٹیم آیوڈائیڈ ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرنیکا ۔ آرسینکم ۔ بیلاڈونا ۔ برومیم ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ کاربالک ایسڈ ۔ کاربوویج ۔ جلی ڈونیم ۔ چائنا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم فاس ۔ جلسیمیم ۔ ہیپر ۔ آیوڈیم ۔ ایپکاک ۔ کالی بائی ۔ کالی کارب ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ لاکےسس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ ملی فولیم ۔ میورئیٹک سلف ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ اوپیم ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ نیومونیاکس ۔ بائی ریجینیم ۔ سنکیوس ملیوسس ۔ رسٹاکس ۔ سینگوینریا ۔ سلا ۔ سینیگا ۔ سٹرکینیا ۔ سلفر ۔ ٹیوبرکیولائینم ۔ ویراٹرم ایلبم ۔ ویراٹرم ورایڈ ؛

نمونیہ بعہ تپ المحرقہ ۔ ہایوسائمس ۔ لاکےسس ۔ لوراسی راس ۔ مرکیورس ۔ سیاتی لس ۔ اوپیم ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سینگوینریا ۔ سلفر ؛

پھیپھڑوں کا شل ہوجانا ۔ امونیم کارب ۔ انٹیم آرس ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرنیکا ۔ آرسینکم ۔ بیپٹیشیا ۔ کاربوویج ۔ ڈیجیٹالس ۔ گرنڈیلیا ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ لاکےسس ۔ لوراسی راسس ۔ لوبیلیا پرپیورا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ سیاتی لس ۔ مارفیا ۔ ماسکس ۔ فاسفورس ؛

پھیپھڑے کی سل۔ سل۔ (PHTHISIS) اکلفا۔ ایکونائیٹ۔ ایلیم سٹیوا۔ انیٹم آرس۔ انیٹم آیوڈائیڈ۔ آرسینی آیوڈائیڈ۔ آرم آرس۔ بسیلی لائینم۔ بیپ ٹیشیا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا آرس۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ کلکیریا فاس۔ چینی نم آرس۔ سمی سی فیوگا۔ کاکٹس کاکٹی۔ کرٹیلس۔ کوپرم آرس۔ ڈراسرا۔ فیرم آرس۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ فیرم میٹی لیکم۔ فیرم فاس۔ گیلک ایسڈ۔ گوائیکم۔ ہماسلیس۔ ہیپر۔ ہائیڈرسٹس۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ کالی نائیٹر۔ کریوزوٹ۔ لاکےسس۔ لیکٹک ایسڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھوری نم۔ ملی نولیم۔ مرم سلف۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوکسالک ایسڈ۔ فیلینڈریم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پائی لوکارپس۔ پلسٹلا۔ رومیکس۔ روٹا۔ سینگونیریا۔ سی پیا۔ سلیشیا۔ سپنجیا۔ سٹینم۔ سٹکٹا۔ سلفر۔ ٹیوبرکیولائینم؛

سل کھانسی:۔ ایلیم سٹیوا۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹکم۔ چائینا۔ کورالیم۔ کونیم۔ ڈراسرا۔ فیرم ایسی ٹیٹ۔ ہیپر۔ ہائی اوسائی مس۔ اپی کاک۔ کالی کارب۔ لاکےسس۔ لوراسی راسس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ رومیکس۔ سینگونیریا۔ سلی شیا۔ سپنجیا۔ سٹینم۔ سٹکٹا؛

سلی نقاہت۔ اکلفا۔ آرسینی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ چینی نم آرس۔ فاسفورس۔ سلی شیا۔ ٹیوبرکیولائینم؛

سلی اسہال۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ کلکیریا کارب۔ چائینا۔ آیوڈیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلی شیا؛

سل کے ساتھ کوتاہ دمی۔ کاربوویج۔ اپی کاک۔ فاسفورس؛

سل کا بخار۔ ایکونائیٹ۔ ایلیم سٹیوا۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ بیپ ٹیشیا۔ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ چینی نم آرس۔ چینی نم سلف۔ چائینا۔ فیرم فاس۔ آیوڈیم۔ لائیکوپوڈیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سینگونیریا۔ سلی شیا۔ سٹینم؛

سل میں خون تھوکنا۔ اکلفا۔ ایکونائیٹ۔ کلکیریا آرس۔ فیرم ایسی ٹیٹ۔ فیرم میٹی لیکم۔ فیرم فاس۔ ہماسلیس۔ اپی کاک۔ ملی فولیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ ٹرلیم۔ اچی لیا؛

سل ابتدائیہ۔ اکلفا۔ اگاریکس۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ کلکیریا کارب؛ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ کلکیریا فاس۔ ڈراسرا۔ فیرم فاس۔ آیوڈیم۔ کالی کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ میڈھوری نم۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سینگونیریا۔ سی کیل۔ سلفر۔ ٹیوبرکیولائینم؛

سل کی بے خوابی۔ ایلیم سٹیوا۔ کالیہ۔ ڈیجی ٹیلس۔ سلی شیا؛

سِل میں نقص جگر - چیلی ڈونیم

سِل میں شب کے پسینے - ایسی ٹک ایسڈ - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - چائنا - ہیپر - جیبو رینڈی - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پائی لوکارپس - سمبوکس - سی کیل - سلیشیا - سٹینم ۔

سِل میں درد سینہ - ایکونائیٹ - برائی اونیا - کلکیریا کارب - سی می فیوگا - گوائیکم - کالی کارب - فاسفورس

پلورا کے غلاف میں پیپ کا جمع ہو جانا - ارنیکا - آرسینی کم - کلکیریا کارب - کلکیریا سلف - چائنا - ایکی نیشیا - فیرم میٹلی کم - ہیپر - ایلی کاک - کالی کارب - مرکیورس - نیٹرم سلف - فاسفورس - سلی شیا ۔

سینہ میں پانی بھر جانا - (HYDROTHORAX) - انیٹم ٹارٹ - ایپس - ایپوسائی نم - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - کاربوویجی - چائنا - کالچی کم - ڈیجی ٹیلس - فلورک ایسڈ - ہیلی بورس - آیوڈیم - کالی کارب - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سلف - فاسفورس - پائی لوکارپس - سِلا - سینی گا - سلفر ۔

پلورسی - ذات الجنب - پسلی کا درد - ایکونائیٹ - انیٹم آرس - انیٹم ٹارٹ - ایپس - ارنیکا - آرسینی کم - ایس کلپ پاس ٹیو - بیلاڈونا - بوریکس - برائی اونیا - کینتھرس - چائنا - ڈیجی ٹیلس - فیرم فاس - گوائیکم - ہیپر - آیوڈیم - کالی کارب - کالی آیوڈائیڈ - لیڈم - مرکیورس - نیٹرم سلف - اوپیم - فاسفورس - رسٹاکس - سِلا - سینی گا - سی پیا - سلی شیا - سپائی جیلیا - سلفر - ٹیوبر کیولائنم ۔

تنفس - سانس چلنا - (RESPIRATION) :-

سانس رک جائے - آرسینی کم - بووسٹا - کیمفر - ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔

سونے پر دم رک جائے - امونیم کارب - ڈیجی ٹیلس - گرنڈیلیا - لاکے سس - اوپیم - سمبوکس ۔

تنگیٔ تنفس - کوتاہ دمی - (DYSPNOEA) :-

کوتاہ دمی بعد دوپہر زیادہ ہو - آرسینی کم - آرم میٹلی کم - کلکیریا کارب - کاربوویجی - ڈیجی ٹیلس - فاسفورس - پلسٹلا - سمبوکس - سی پیا - سلفر

کوتاہ دمی سیڑھیاں چڑھنے سے زیادہ ہو - امونیم کارب - آرسینی کم - بوریکس
کلکریا کارب - لوبیلیا انفلاٹا - نیٹرم میور - سی پیا ؛

کوتاہ دمی لیٹنے سے زیادہ ہو - آرسینی کم - ڈیجی ٹیلس - گرنڈیلیا - لاکے سس - پلسٹیلا -
سی پیا - سرکنیا آرس - سلفر ؛

کوتاہ دمی بائیں پہلو لیٹنے سے زیادہ ہو - ناجا - سپائی جیلیا - سنبے کم - دسکم ؛

کوتاہ دمی دائیں پہلو لیٹنے سے زیادہ ہو - دسکم ؛

کوتاہ دمی سر نیچا کر کے لیٹنے سے زیادہ ہو - چائنا - پنجیا ؛

کوتاہ دمی آرام کرنے سے زیادہ ہو - سلیشیا ؛

کوتاہ دمی بیٹھنے پر زیادہ ہو - کاربو ویج - لوراسی راسس - سورائنم

کوتاہ دمی نیند کرنے سے زیادہ ہو - ڈیجی ٹیلس - لاکے سس - سمبوکس - سپنجیا ؛

کوتاہ دمی جھکنے سے زیادہ ہو - کلکیریا کارب - سلیشیا

کوتاہ دمی چلنے پھرنے سے زیادہ ہو - ایکونائیٹ - امونیم کارب - کاربو ویج -
کونیم - اپی کاک - کالی کارب - نیٹرم میور - سی پیا سلیشیا ؛

کوتاہ دمی کام کرنے سے زیادہ ہو - امونیم میور - کلکیریا کارب - لائیکوپوڈیم -
نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - سی پیا - سلیشیا ؛

کوتاہ دمی بوڑھوں میں شرابیوں میں کھیل کرنے والوں میں زیادہ
ہو - کوکا

کوتاہ دمی بچوں میں زیادہ ہو - لائیکوپوڈیم - سمبوکس ؛

کوتاہ دمی بوقت صبح زیادہ ہو - انٹیم ٹارٹ - کونیم - کالی بائی - کارب - نیٹرم سلف

کوتاہ دمی گرم کمرہ میں زیادہ ہو - امونیم کارب - پلسٹیلا ؛

کوتاہ دمی کو آگے جھکنے سے آرام ہو - آرسینی کم - کالی کارب ؛

کوتاہ دمی کو ڈکار آنے سے آرام ہو - ایمبرا - انٹیم ٹارٹ ؛

کوتاہ دمی کو بلغم تھوکنے سے آرام ہو - انٹیم ٹارٹ - ارسینکم - کالی بائی -
زنکم میٹلی کم ؛

کوتاہ دمی کو پنکھا کرنے سے آرام ہو - کاربو ویج - لاکے سس ؛

کوتاہ دمی کو لیٹنے سے آرام ہو - کالی بائی ؛

کوتاہ دمی کو دائیں پہلو لیٹنے سے آرام ہو - انٹیم ٹارٹ ؛

کوتاہ دمی کو دائیں پہلو لیٹنے ۔ سر اونچا کرنے سے آرام ہو ۔ کاٹس ۔ سپنجیا ؛
کوتاہ دمی کو حرکت کرنے سے آرام ہو ۔ لوبیلیا انفلاٹا ؛
کوتاہ دمی کو بیٹھنے سے آرام ہو ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینی کم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ لوراسی راس ۔ نیٹرم سلف ۔ سمبوکس ۔ سلفر ۔ ٹیری بن تھینا ؛
کوتاہ دمی کو کھلی ہوا میں آرام ہو ۔ کلکیریا کارب ۔ لاکے سس ۔ سلفر ؛
اندر سانس کھینچنا دشوار ہو ۔ برومیم ۔ کاٹس ۔ چیلی ڈونیم ۔ آیوڈیم ۔ آکسالک ایسڈ ۔
سانس بیقاعدہ ہو ۔ اے لی اینتھس ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ بیلاڈونا ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ہیلی بورس ۔ ہائیڈرو سیانک ایسڈ ۔ اوپیم ۔ شٹری لیم ؛
سانس تیز چھوٹا ہو ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ ایپس ۔ ایوسائی نم ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کپریم ایسی ٹیٹ ۔ فیرم فاس ۔ کالی بائی ۔ لاکے سس ۔ لائیکوپوڈیم میگنیشیا فاس ۔ نیٹرم سلف ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ سلیشیا ۔ سپنجیا ۔ سیٹنم ۔ سلفیورک ایسڈ ؛
بلغم خر خر کرے ۔ امونیم کاسٹی کم ۔ اینٹم آرس ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ برائیٹا میور ۔ برومیم ۔ کلکیریا کارب ۔ کیموسیلا ۔ چیلی ڈونیم ۔ چائنا ۔ فیرم فاس ۔ ہیپر ۔ اپی کاک ۔ کالی بائی ۔ کالی کارب ۔ کالی میور ۔ کالی نائیٹ ۔ کالی سلف ۔ لائیکوپوڈیم ۔ پیچ ایٹس ۔ نیٹرم سلف ۔ اوپیم ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سینی گا ۔ سلیشیا ۔ سٹینم
آرہ چلنے کی سی آواز ہو ۔ برومیم ۔ آیوڈیم ۔ سمبوکس ۔ سپنجیا ؛
آہیں بھرے ۔ کاکلس ۔ کیلکیریا فاس ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ ہیلی بورس ۔ اگنیشیا ۔ لاکے سس ۔ نیٹرم فاس ۔ اوپیم ۔ بائی لوکارپس ۔ سمبوکس ۔ سی پیا ۔ سلفونل
سیٹی بجنے کی سی آواز ہو ۔ آرسینکم ۔ اپی کاک ۔ سمبوکس ؛
ہوائی نالی (TRACHEA) ۔ میں جلن ہو ۔ آرسینی کم ۔ کالی بائی ۔ سینگو نیریا ؛
ہوائی نالی کا نزلہ ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینی کم ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹی کم ۔ کاکس کاکٹی ۔ کینو لیریا ۔ فیرم آیوڈائیڈ ۔ کالی بائی ۔ مرکیورس ۔ نیٹرم میور ۔ رومیکس ۔ سلیشیا ۔ سٹینم ۔ سٹکٹا ۔ سلفر ۔ ٹیکیم ؛
ہوائی نالی میں خشکی ہو ۔ آرسینکم ۔ بیلاڈونا ۔ کاربوویج ۔ رومیکس ۔ سینگوینیریا ۔ سپنجیا

جلد جسم SKIN.

کیل ۔ اینٹم کروڈم ۔ اینٹم ٹارٹ ۔ آرسینی کم برومیکم ۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ ۔ بیلاڈونا ۔ بیلس

بربریس ایکی - بووسٹا - کلکیریا سلف - کاربوانیمی - کاربوویجی - اسپر - ہائیڈروکوٹائیل -
کالی برومیٹم - کالی آیوڈائیڈ - کالی مبیور - لیڈم - لائیکوپوڈیم - نیٹرم مبیور - نکس وامیکا -
فاسفورک ایسڈ - پلسٹلا - ریڈیم - سلینیم - سی پیا - سلیشیا - سٹافی سیگریا - سلفر -
سلفر آیوڈائیڈ - سمبوکس - کلفوجا ؛

بالچر - بالجھڑ - (ALOPECIA) آرسینی کم - کلکیریا سلف - فلورک ایسڈ - نیٹرم مبیور -
فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سی پیا - ٹیوبرکیولائینم ؛

کاربنکل - ہزار چشمہ جٹ بٹ کیوڑا - ایکونائیٹ - انیتھراکسینم - ایپس - ارنیکا - آرسینی کم -
بیلاڈونا - برائی اونیا - بفو - کاربالک ایسڈ - کاربوویجی - چائینا - کوٹیم آرس - ایکی نیشیا -
لیڈوفوریم - ہیپر - لاکیسس - لیڈم - میوراٹک ایسڈ - نائیٹرک ایسڈ - فائیٹولیکا - پائی روجینم
رسٹاکس - سی کیل - سلیشیا - سلفر - سلفیورک ایسڈ ؛

بدبو دار پسینہ - آرٹی میشیا وگر - ہیپ ٹیشا - برائی اونیا - کاربوانیمی - چائینا - کونیم - گریفائیٹس
ہیپر - لائیکوپوڈیم - مرکیورکس سالو - نائیٹرک ایسڈ - اوسی میم - پیٹرولیم - فاسفورس - سورائینم
سی پیا - سلیشیا - سٹینم - سٹافی سیگریا - سلفر - ٹیلیوریم - کلفوجا ؛

جسم کی جلد جلتی ہو - ایسیٹک ایسڈ - ایکونائیٹ - اگاریکس - ایپس - آرسینک - بپ ٹیشیا - بیلاڈونا
برائی اونیا - کینتھرس - کیپسی کم - کاسٹی کم - ڈلکامارا - یوفوربیم - فارمیکا - گرنڈیلیا -
کالی کارب - کریوزوٹ - نکس وامیکا - فاسفورس - ریڈیم - رے نن کیولس - رسٹاکس -
سینگوئنیریا - سی کیل - سلفر - ویسپا ؛

جلد جسم خشک ہو - ایکونائیٹ - ایلیومینا - آرسینی کم - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - گریفائیٹس -
ہائیڈروکوٹائیل - آیوڈیم - لائیکوپوڈیم - نیٹرم کارب - نائیٹرک ایسڈ - نکس ماشکاٹا - پائی لوکارپس
پلم بم - سورائینم - سی کیل ؛

ایکزیما - جلن دار پھنسیاں - شدید - ایکونائیٹ - اناکارڈیم - بیلاڈونا - کینتھرس - چینم سلف -
کروٹن ٹگلیم - میزیریم - رسٹاکس - سی پیا ؛

ایکزیما - کان کے پیچھے - آرسینکم - ارنڈو - بووسٹا - گریفائیٹس - ہیپر - کالی مبیور - لائیکوپوڈیم - میزیریم
اولینڈر - پیٹرولیم - سورائینم - رسٹاکس - سی پیا - سٹافی سیگریا ؛

ایکزیما - چہرہ پر - اینٹیم کروڈم - کاربالک ایسڈ - کروٹن ٹگلیم - ہائی پریکم - کالی آرس - سورائینم - رسٹاکس
سی پیا - سٹافی سیگریا - سلفر - سلفر آیوڈائیڈ ؛

ایکزیما - ہاتھوں پر - بربریس وگریس - بووسٹا - کلکیریا کارب - گریفائیٹس - ہیپر - پیٹرولیم - سلینیم - سی پیا ؛

ایگزیما بہمراہی نقائص پیشاب ۔ ہاضمہ ۔ جگر ۔

فیلپا ۔ (ELEPHANTIASIS) آرسینی کم ۔ کلیبٹروپس ۔ کارڈوس ۔ مریانس ۔ گریفائیٹس ۔
ہائیڈروکوٹائیکل ۔ آئیوڈیم ۔ لائیکوپوڈیم ؛

سرخ باد ۔ ماشرہ ۔ حمرہ ۔ (ERYSIPELAS) ایکونائیٹ ۔ اینتھراکسی نم ۔ آرم ٹیلی کم ۔
ایپس ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ کینتھرس ۔ چائینا ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ ایکی نیشیا ۔ یوفوربیم ۔
گریفائیٹس ۔ لاکیسس ۔ رسٹاکس ۔ سمبوکس ۔ ویراٹرم ورائیڈ ؛

جلد کا سرخ ہوجانا ۔ (ERYTHEMA) انٹیپیرنا ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ بوریکس ۔ کلکیریا کارب ۔
کاسٹیکم ۔ کیمومیلا ۔ گریفائیٹس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس سالو ۔ میزریم ۔ پٹرولیم ۔ سلفر ؛

جلد کا پھٹ جانا ۔ (FISSURES) ایلیومینا ۔ آرسینی کم ۔ سلفیوریٹم ۔ فلیوم ۔ کلکیریا فلور ۔
سس لٹس ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ لائیکوپوڈیم ۔ مرکیورس ۔ آئیوڈیٹس رُبر ۔ نیٹرم میور ۔ پٹرولیم ۔
رسٹاکس ۔ سارسپریلا ۔ سلیشیا ۔ ایکس رے ؛

پھوڑا ۔ دُمل ۔ بال توڑ ۔ انیتھراکسی نم ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ بلیس ۔ فیرم آیوڈائیڈ ۔ ہیپر ۔
میڈتھوری نم ۔ مرکیورس سالو ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ ڈائی ڈولیکا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔
سلفر آیوڈائیڈ ؛

پھوڑے بار بار نکلیں ۔ آرسینکم ۔ ارنیکا ۔ بربیرس ولگیرس ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا میور ۔
کلکیریا فاس ۔ ایکی نیشا ۔ ہیپر ۔ سلفر ؛

جسم کے کسی حصہ کا زخم سے بعد مردار ہوجانا ۔ (GANGRENE) آرسینی کم ۔ کاربوویج ۔
ایکی نیشیا ۔ یوفوربیم ۔ لاکیسس ۔ سی کیل ۔ سلفیورک ایسڈ ؛

صفراوی دانے چھوٹے چھوٹے اٹھے ہوں ۔ (HERPES) ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ برائی اونیا ۔
کلکیریا سلف ۔ کینتھرس ۔ کاربالک ایسڈ ۔ کروٹن ٹگلیم ۔ ڈلکامارا ۔ گریفائیٹس ۔ کالی بائی ۔
مرکیورس سالو ۔ میزریم ۔ نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ پٹرولیم ۔ رسٹاکس ۔
سارسپریلا ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ؛

صفراوی دانے انگلیوں کے مابین ۔ نائیٹرک ایسڈ ؛

صفراوی دانے ٹھوڑی پر ۔ آرسینکم ۔ کاسٹیکم ۔ گریفائیٹس ۔ میزریم ۔ سلی شیا ؛

صفراوی دانے چہرہ پر ۔ آرسینکم ۔ کلکیریا فلور ۔ کاسٹی کم ۔ نیٹرم میور ۔ رسٹاکس ۔
سی پیا ۔ سلفر ؛

صفراوی دانے اعضائے تناسل پر ۔ آرم میور ۔ کاسٹی کم ۔ ہیپر ۔ مرکیورس سالو ۔

نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ سارسیریلا۔ ٹیری بن تھیناب؛

پسینہ بکثرت آنا۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ اینٹم ٹارٹ۔ آرسینکم آیوڈائیڈ۔ بیپ ٹیشیا۔ کلکیریا کارب۔ کیمومیلا۔ چائینا۔ فیرم۔ گریفائیٹس۔ جبورینڈی۔ لیکٹک ایسڈ۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم کارب۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ سیمبوکس۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سلفر۔ ورائرٹم ایلبم؛

جلد پر سے چھلکے اترنا۔ (ICHTHYOSIS) آرسنیکم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ آرم ٹیلی کم۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورئس سالو۔ نیٹرم کارب۔ اونتھی۔ فاسفورس۔ پلم بم میٹلی کم۔ سفلائینم۔ سلفر؛

چھائیاں۔ چھائیں۔ (FRECKLLES.) بیڈیاگا۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پٹرولیم۔ سی پیا۔ سلفر۔ ٹیکم؛

کوڑھ۔ جذام۔ (LEPROSY) آرسینی کم۔ بیڈیاگا۔ کلیٹرولیس۔ چال مگرا۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ مرکیورس سالو۔ سی پیا سلی شیا؛

برص پھلبہری۔ (LEUCODERMA.) آرسینی سلفیوریٹم فلیوم۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سیمبوکس۔ زنکم ناس؛

پت۔ گرمی دانے۔ موتی جھرہ۔ ایکونائیٹ۔ اموینم میور۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ کاکٹس۔ جبورینڈی۔ لیڈم۔ سائی زی جیم۔ ارٹیکا ارنز؛

کھجلی۔ خارش۔ (PRURITUS.) اگاری کس۔ ایمبرا۔ اناکارڈیم۔ اینٹی پائی رین۔ آرسینی کم۔ کلاڈیم۔ کلکیریا کارب۔ کینتھرس۔ کاربالک ایسڈ۔ کلیمیٹس۔ کروٹن ٹگلیم۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ سی پیا۔ سلفر۔ ارٹیکا۔ ارنز؛

خارش ٹخنوں کی۔ نیٹرم فاس۔ سلی نیئم۔ سی پیا؛

خارش سینہ کی۔ بازوؤں کی۔ ارنڈو؛

خارش کان۔ ناک۔ بازو۔ مجری البول کی۔ سلفر آیوڈائیڈ؛

خارش چہرہ۔ ہاتھ۔ کھوپری کی۔ کلیمیٹس؛

خارش پاؤں۔ ٹخنوں کی۔ لیڈم؛

خارش پاؤں۔ تلوں کی۔ این تھراکسی نم۔ ہائیڈروکوٹائیل؛

خارش اعضائے تناسل کی۔ این تھراکسی نم۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلی شیا؛

خارش ناک کی۔ مذفیا۔ سٹر کنبا ؛

خارش کا آرام ہو ٹھنڈ سے ۔ بربریس

خارش کا آرام ہو آہستہ آہستہ ملنے سے ۔ کروٹن ٹگلیم ؛

خارش کا آرام ہو کھجلانے سے ۔ ایسا فوئیٹیڈا۔ لیڈم میم سلف مرکیورس سالو۔ اولینڈر سٹیلس

خارش کا آرام ہو گرم مالش سے ۔ آرسینی کم۔ پیٹرولیم۔ رومیکس ؛

خارش کے بعد جلن۔ درد اور خون نکلنے ۔ ایلیومینا۔ آرسینی کم۔ کروٹن ٹگلیم میوریکس۔ سورائینم۔ سی پیا۔ سلفر ؛

خارش میں زیادتی ہو۔ ٹھنڈی ہوا سے ۔ ڈلکامارا۔ ہیپر۔ نیٹرم سلف۔ اولینڈر۔ پیٹرولیم۔ رسٹاکس۔ رومیکس ؛

خارش میں زیادتی ہو۔ کھجلانے سے ۔ آرسینی کم۔ بربریس وغیرہ۔ کروٹن ٹگلیم۔ لیڈم۔ میزیریم۔ سی پیا۔ سلفر ؛

خارش میں زیادتی ہو کپڑے اتارنے سے بستر کی گرمی سے بعد دوپہر ایلیومینا۔ انٹیم کروڈم۔ آرسینی کم۔ بیلس۔ بووسٹا۔ کاربوویجی۔ کالی آرس۔ کریوزوٹ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس۔ میزیریم۔ نیٹرم سلف۔ اولینڈر۔ سورائینم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس رومیکس۔ سینگونیریا۔ سی پیا۔ سلفر۔ نیوکیولائیٹم ؛

خارش میں زیادتی ہو۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے ۔ کلیمیٹس

چنبل ۔ (PSORIASIS.) ۔ انٹیم ٹارٹ۔ آرسینیکم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ آرمیوراٹیکم۔ بیٹرونیٹم۔ بربریس اِکی۔ بوریکس۔ کاربالک ایسڈ۔ کالی سار وبینیم کوبیرم۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈروکوٹائیل۔ کالی آرس۔ کالی برومیٹم۔ کالی سلف۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم آرس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔ سٹر کنبا آرس۔ سی پیا۔ تھوجا۔ اسٹی لاگو۔ سلفر ؛

چنبل ہتھیلی کا ۔ گریفائیٹس۔ ہیپر۔ لائیکوپوڈیم۔ پیٹرولیم۔ فاسفورس۔ سیلی نیم ؛

چنبل گھونگٹ کا ۔ ناخنون نما۔ گریفائیٹس۔ سی پیا ؛

چنبل زبان کا ۔ میوراٹک ایسڈ۔ سی پیا ؛

چھپاکی ۔ پتی اچھلنا ۔ انٹیم کروڈم۔ انٹی پائی رین۔ ایپس۔ آرسینی کم۔ بووسٹا۔ کلوراکم۔ نیٹرم میور۔ نیٹرم فاس۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ اُرٹیکا ارنس۔ ولیامولیکا۔ الکٹھیلا ؛

چھپاکی مزمن ۔ ڈنا کارڈیم ۔ اینٹم کروڈم ۔ آرسینی کم ۔ بوسٹا ۔ کلورالم ۔ ڈلکامارا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نیٹرم میور ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ ارٹیکا ارنز ؛

چھپاکی کا باعث مشقت کی زیادتی ہو ۔ کونیم ۔ نیٹرم میور ؛

چھپاکی کا باعث ننگا ہونا ہو ۔ کلورالم ۔ ڈلکامارا ۔ رسٹاکس ؛

چھپاکی کا باعث نقص ہاضمہ ہو ۔ اینٹم کروڈم ۔ ارسینی کم ۔ کاربو ویج ۔ ڈلکامارا ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ؛

چھپاکی کا باعث نقص حیض ہو ۔ سمی سی فیوگا ۔ ڈلکامارا ۔ کالی کارب ۔ میگنیشیا کارب ۔ پلسٹلا ۔ اسٹی لاگو ؛

چھپاکی کا باعث ملیریا کا دب جانا ہو ۔ الاٹیسم

چھپاکی کا باعث پسینہ ہو ۔ ایپس ؛

چھپاکی کے ہمراہ نزلہ ہو ۔ ایلیم سی پیا ۔ ڈلکامارا ؛

چھپاکی کے ہمراہ قبض ۔ بخار ۔ کوپے یا ؛

چھپاکی کے ہمراہ نقص جگر ۔ ایس ٹاکس ؛

چھپاکی اور وجع المفاصل باری باری سے ہوں ۔ ارٹیکا ارنز ؛

نمٹوہا ۔ (WHITLOW) ۔ ناخن خورہ ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا فلور ۔ ڈایاسکوریا ۔ فلورک ایسڈ ۔ ہیپر ۔ سلی شیا ؛

نظامِ عصبی NERVOUS SYSTEM

مرگی ۔ ایب سنتھم ۔ اگاریکس ۔ امونیم برومیٹم ۔ آرجنٹم نائیٹرکم ۔ آرٹیمیشیا ولگر ۔ آرسینکم ۔ ایوفا ۔ بیلاڈونا ۔ بفو ۔ کلکیریا آرس ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹیکم ۔ سائی کیوٹا ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ فیرم سیانیٹم ۔ ہائیڈرو سیانک ایسڈ ۔ ہائیو سائی مس ۔ اگنیشیا ۔ کالی بروم ۔ کالی میور ۔ کالی فاس ۔ لاکے سس ۔ میگنیشیا فاس ۔ میلی لوٹس ۔ نکس وامیکا ۔ اوننتھی ۔ سلیشیا ۔ سیمبوکس ۔ ذنکم ویلیریانہ ۔ سٹرامونیم ۔ سلفر :

مرگی کے بعد گہری نیند آوے ۔ اینتھیوزا ۔ ہائی اوسائی مس ۔ کالی بروم ۔ لاکے سس ۔ اوپیم :

مرگی کے بعد ہچکی آوے ۔ سائی کیوٹا :

مرگی کے بعد متلی ۔ قئیں آویں ۔ بیلاڈونا :

مرگی کے بعد نقاہت ہو ۔ چینم آرس ۔ سائی کیوٹا ۔ ہائیڈرو سیانک ایسڈ ۔ سی کیل ۔ سلیشیا ۔ سٹرکنیا ۔ سلفر :

مرگی کے بعد بے چینی ہو ۔ کوپرم میٹیلکم :

مرگی کے بعد لرزہ ہو ۔ یا کپکپاہٹ ہو ۔ آرجنٹم نائیٹرکم ۔ سائی کیوٹا :

مرگی بوجہ چوٹ کے ہو ۔ کونیم ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ میلی لوٹس ۔ نیٹرم سلف :

مرگی بوجہ نقص حیض ہو ۔ آرجنٹم نائیٹرکم ۔ بفو ۔ کاسٹیکم ۔ سیڈرن ۔ سمی سی فیوگا ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ کالی برومیٹم ۔ ملی فولیم ۔ اوننتھی ۔ پلسٹلا :

مرگی بوجہ حمل کے ہو ۔ اوننتھی :

مرگی بوجہ دماغی رسولیوں کے ہو ۔ پلمبم میٹیلکم :

مرگی بوجہ سفلس کے ہو ۔ کالی برومیٹم ۔

مرگی بوجہ اخراج رطوباتِ زندگی مشت زنی کے ہو ۔ لاکے سس :

مرگی بوجہ کرموں کے ہو ۔ سائینا ۔ انڈیگو ۔ سینٹونائین ۔ سلی شیا ۔ سٹینم ۔ سلفر ۔ ٹیوکریم :

مرگی بچوں میں ہو ۔ اینتھیونا ۔ آرٹیمیشیا ولگر ۔ بیلاڈونا ۔ بفو ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمومیلا ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ اگنیشیا ۔ سلی شیا ۔ سلفر ۔

فالج۔ شل۔ ادھرنگ۔ استرخار۔ (PARALYSIS) ایکونائیٹ۔ ارنیکا۔ اگاریکس۔ ایلیومینا۔ آرجنٹم نائیٹرز۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ آرم میٹیلیکم۔ برائیٹا کارب۔ برائیٹا میور۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ کلکیریا۔ کیلنڈولا۔ کینابس انڈیکا۔ کاکیولس۔ کالچی کم۔ کونیم۔ کوپرم میٹیلیکم۔ ڈلکامارا۔ جلسی میم۔ ہائی پریکم۔ کالی برومیم۔ کالی کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کالی فاس۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم میور۔ نکس وامیکا۔ اولینڈر۔ اوپیم۔ اوکسالک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائیسوسٹگما۔ پکرک ایسڈ۔ پلاٹینا۔ پلمبم ایسیٹیٹ۔ پلمبم آیوڈائیڈ۔ پلمبم میٹیلیکم۔ رسٹاکس۔ سٹینم۔ سٹافی سیگریا۔ سی کیل۔ سلفر۔ ورائٹرم۔ ہیم۔ زنکم میٹیلیکم۔ زنکم فاس؛

فالج سعہ عشہ۔ اگاریکس۔ آرسینی کم۔ آرم سلف۔ ایلومینا۔ کیمفر مونو برومائیڈ۔ کینابس انڈیکا۔ کوکین۔ کاکیولس۔ کونیم۔ جلسی میم۔ ہائیوسائیمس۔ ہائیوسین ہائیڈرو برومائیڈ۔ کالی برومیم۔ میگنیشیا فاس۔ مرکیورس۔ فاسفورس۔ فائیسوسٹگما۔ پلمبم میٹیلیکم۔ زنکم پکریکم؛

ادھرنگ۔ (HEMIPLEGIA) ایمبرا۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ آرم میٹیلیکم۔ بپٹیشیا۔ برائیٹا کارب۔ کاسٹیکم۔ کاکیولس۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ لاکیسس۔ نکس وامیکا۔ اولینڈر۔ فاسفورس۔ فائی سوسٹگما۔ پکرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ سی کیل۔ سٹینم۔ سٹرکنیا۔ ورائٹرم ورائیڈ؛

ادھرنگ بائیں طرف کا۔ ایمبرا۔ ارنیکا۔ بپٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ کاکیولس۔ کوپرم آرس۔ لاکیسس۔ لائیکوپوڈیم۔ فائی سوسٹگما۔ ورائٹرم ورائیڈ؛

ادھرنگ دائیں طرف کا۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔ جیبی ڈونیم۔ الیپس؛

ادھرنگ ہسٹیریکل۔ ایکونائیٹ۔ آرجنٹم نائیٹرز۔ ایسافوٹیڈا۔ کاکیولس۔ کوپرم آرس۔ فاسفورس۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ؛

ادھرنگ اطفال شیر خوار۔ ایکونائیٹ۔ ایتھوزا۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹی کم۔ جلسی میم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلمبم میٹیلیکم۔ رسٹاکس۔ سی کیل۔ سلفر؛

فالج بازوؤں کا۔ ہاتھوں کا۔ کوپرم میٹیلیکم؛

فالج مثانہ کا۔ کاسٹیکم۔ نکس وامیکا؛

فالج سینہ کا۔ جلسی میم۔

فالج آنکھوں کے عضلات کا۔ کاسٹیکم۔ کونیم۔ جلسی میم۔ فاسفورس۔ فائیسوسٹگما۔ رسٹاکس؛

فالج چہرہ کا۔ لقوہ۔ ایکونائیٹ۔ امونیم فاس۔ برائیٹا کارب۔ بیلاڈونا۔ کاسٹی کم۔

جلسی میم۔ گریفائیٹس۔ کالی کلور۔ نیٹرم میور۔ رسٹاکس۔ زنکم پکریکم ؛

فالج پاؤں کا بوقت شب۔ کیمومیلا ؛

فالج حرکتی اعصاب کا۔ جلسی میم۔ اوکسالک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی سوسٹگما ؛

فالج گردن کا۔ کاکیولس ؛

فالج اعصاب حسی کا۔ (SENSORY NERVES) کوکین۔ پلاٹینا ؛

فالج حلق۔ آواز کی تاروں کا۔ بیلاڈونا۔ کینتھرس۔ کاسٹی کم۔ کوکین۔ کاکیولس۔ جلسی میم۔ کالی فاس۔ اوکسالک ایسڈ ؛

فالج نچلے دھڑ کا۔ (PARAPLEGIA) ایکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ آرجنٹم نائیٹرکم۔ آرنیکا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ کالوفائیلم۔ کاسٹیکم۔ کاکیولس۔ کونیم۔ کوپرم میٹلیکم۔ ڈلکامارا۔ فارمیکا۔ جلسی میم۔ ہائی پریکم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کلمیا۔ لائیسس۔ مرکیوریس کار۔ نکس وامیکا۔ اوکسالک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی سوسٹگما۔ پکرک ایسڈ۔ پلمبم اسی ٹیٹ۔ رسٹاکس۔ سی کیل۔ سٹرکینیا ؛

غنودگی۔ (DROWSINESS) ایتھیوزا۔ امونیم کارب۔ انٹیم کروڈم۔ انٹیم ٹارٹ۔ ایپس۔ اپوسائی نم۔ آرنیکا۔ آرم میٹیلکم۔ آرم میور۔ بیپٹیشیا۔ برائیو میور۔ کینابس انڈیکا۔ کاسٹی کم۔ چائنا۔ کلیمیٹس۔ کوکا۔ کاکیولس۔ سائی کلیمن۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ ہیلی بورس۔ ہیلونائیز۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ کالی برومیٹم۔ کالی کارب۔ مارفیا۔ ناجا۔ نکس ماسکاٹا۔ اوپیم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ پائی روجی نی ام۔ رسٹاکس۔ سلفونل۔ زنکم میٹیلکم ؛

غنودگی کھانا کھانے کے بعد۔ بسمتھ۔ چائنا۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا ؛

غنودگی دن میں۔ اگاریکس۔ امونیم کارب۔ انٹیم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کینابس سٹیوا۔ کاربو ویجی۔ چائنا۔ سنابرس۔ کالچی کم۔ یوفریزیا۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیوریس کار۔ نیٹرم کارب۔ نیٹرم میور۔ اوپیم۔ فاسفورس۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سپیجیلیا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفر ؛

غنودگی دن کے وقت۔ بیداری شام کو۔ ایپس نگا۔ سنابرس۔ کالچی کم۔ گریفائیٹس۔ لاکیسس۔ مرکیوریس۔ فاسفورک ایسڈ۔ سلیشیا۔ لائیکوپوڈیم ؛

بیخوابی۔ نیند نہ آنا۔ (INSOMNIA) ایب سنتھم۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ الفلفا۔ اناکارڈیم۔

کیمفر مونو برومائی - کینابس انڈیکا - کالی فاسفوریکم - کیمومیلا - چنینم سلف - کلورالم - سمی سی فیوگا - چائنا - کوکا - کوکین - کافیہ - کاکولس - جلسی میم - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - کالی برومیٹم - کالی فاس - لائی سین - میگنیشیا فاس - نکس وامیکا - اوپیم - پیسی فلورا - فاسفورس - پکرک ایسڈ - پلساٹلا - سپائجیلیا - سٹیفی سیگریا - سلفر - سمبوکس - سٹرامونیم - زنکم فاس - زنکم ویلیریانا ۔

بیخوابی کا باعث

C[illegible] OCCURRENCE. -

نشہ ہو - آرسینکم - ایوینا - کینابس انڈیکا - سمی سی فیوگا - جلسی میم - ہائیوسائی مس - نکس وامیکا - اوپیم - سی پیس - سٹرامونیم - سمبوکس ۔

تفکرات ہوں - نیم شب کے بعد تکلیف زیادہ ہوتی [illegible] ۔

شرائین کا تھکیر ہو - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - کاکٹس - [illegible]

سلیشیا - سلفر ۔

بے وقت کھانا کھایا ہو - پلساٹلا ۔

شکم میں گڑبڑ ہو - اینٹم ٹارٹ - کوپرم میٹیلکم ۔

بستر سخت محسوس ہو - اس پر لیٹ نہ سکے - ارنیکا - برائی اونیا - بائی روجی نی ام ۔

کافیہ کا بکثرت استعمال - کیمومیلا - نکس وامیکا ۔

جسم کا سرد ہونا - ایپس - کاربوویج ۔

کرمل - کالوسنتھ - کوپرم میٹیلکم ۔

ہذیان - سرسام - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - کاکٹس - کلکیریا کارب - کینابس انڈیکا - جلسی میم - ہائیوسائی مس - کالی برومیٹم - فاسفورس - سٹرامونیم - ویراٹرم ایلبم ۔

دانت نکلنے - بیلاڈونا - بورکس - کیمومیلا - کوکا - کافیہ ۔

گلے اور منہ کا دکھنا - آرم ٹری فائیلم - مرکیورس ۔

بچہ کا دودھ چھڑانا - بیلاڈونا ۔

خوابیں

DREAMS.

حادثات کی - بلندی سے گرنے کی - ارنیکا - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - ڈیجی ٹیلس

لائیکوپوڈیم - نائیٹرک ایسڈ - سلی شیا - ورائٹرم ایلبم ؛

جیوانوں کی - سانپوں کی -

موت کی - یا مرے ہوئے اشخاص کی - ارنیکا - آرسینی کم - کلکیریا کارب کینابس انڈیکا - کروٹیلس - ایپس - لاکے سس - نائیٹرک ایسڈ -

پینے کی - آرسینی کم - میڈھوری نم - فاسفورس ؛

کام کاج کی - ٹیٹیا - برائی اونیا - رسٹاکس ؛

آگ یشعلوں بجلی کی - بیلاڈونا - یوفریزیا - فاسفورس ؛

ہوا میں اڑنے کی - ایپس - سٹکٹا ؛

حیوانِ خون کی - فاسفورس ؛

ڈاکوؤں - لٹیروں کی - بیلاڈونا - نیٹرم میور - سورائنم - ورائٹرم ایلبم ؛

خوابیں دل خوش کن ہوں - سلفر ؛

خوفناک خوابیں آویں - آرجنٹم نائیٹر - آرسٹیلکم - بپٹیشیا - بیلاڈونا - کاکلس - کلکیریا کارب - کینابس انڈیکا - کیموملا - چائنا - کالچی کم - ہائیوسائی مس - کالی کارب - للیم ٹگرینی نم - مرکیورس کارب - اوپیم - فاسفورس - رسٹاکس - سلفر - زنکم ٹیلیکم ؛

شہوتی خوابیں آویں - کینابس انڈیکا - کونائم - ڈیاسکوریا - ہائیڈر - اگنیشیا - نیٹرم میور اوپیم - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سلی شیا - سٹافی - ایگنس - تھوجا استی لاگو - ورائٹرم ورائیڈ ؛

دوران خواب میں ہنسی آوے - ایلیومینا - کاسٹی کم - ہائیوسائمس - لائیکوپوڈیم - منہ خشک ہو - ایپس - کلکیریا کارب - کاسٹی کم - لاکے سس - نکس ماسکاٹا - پلسٹلا - ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ؛

خواب کے دوران میں آنکھیں نیم وا رہیں - بیلاڈونا - کیموملا - ہائیوسائمس اپی کاک - اوپیم - پوڈوفائیلم - زنکم مٹیلیکم ؛

ہر تیسری شب کو خوابیں آویں - چائنا - لاکے سس ؛

خواب میں دانت پیسے - بیلاڈونا - سائی کیوٹا - سائینا - ہیلی بورس - کالی برومیٹم - پوڈوفائیلم - سٹینونائیٹم - سپائی جیلیا ؛

نیند میں بے چینی ہو - کپڑوں کو لات مار کر پرے پھینک دیوے - ہیپر سلفیورس - سلفر ؛

نیند میں بے چینی ہو۔ بستر کو ادھر ادھر ٹٹولا وے۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ ہیلی بورس۔ پوڈوفائیلم۔ زنکم میٹیلیکم ؛

نیند میں چیخے چلائے۔ اور خوف زدہ ہو کر جاگ اٹھے۔ انیٹم کروڈم۔ انیٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کیمو میلا۔ سائی کیوٹا۔ سائنا۔ کوبیرم ایسی ٹیٹ۔ ہیلی بورس۔ ہائیوسائی مس۔ کالی برومیٹم۔ لائیکوپوڈیم۔ فاسفورس۔ سورائینم۔ پلسٹلا۔ سٹرامونیم۔ زنکم میٹیلیکم ؛

سوتے ہی دم گھٹے۔ امونیم کارب۔ آرسینکم۔ گرنڈیلیا۔ لاکے سس۔ آپیم۔ سپنجیا۔ سلفر۔ ٹیوکریم ؛

نیند میں پسینہ آوے۔ ایتھیوزا۔ کلکیریا کارب۔ کیمو میلا۔ چائنا۔ اوپیم۔ سورائینم۔ سلی شیا۔ ورا ٹرم ایلبم ؛

نیند میں باتیں کرے۔ برائیٹا کارب۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کاربو ویج۔ سائنا۔ ہیلی بورس۔ ہائیوسائی مس۔ کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سلفر۔ زنکم میٹیلیکم ؛

بیخوابی بوجہ زیادتی استعمال چائے۔ کیمفر۔ سونو بیرہ مانا۔ چائینا۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا ؛

بیخوابی بوجہ تمباکو نوشی۔ جلسی میم

نیند ترو تازگی بخشنے والی نہ ہو۔ اٹھنے پر بیزاری ہو۔ انیٹم کروڈم۔ آرسینکم۔ برائی اونیا۔ چائنا۔ کوبالٹم۔ کونیم۔ ڈیجی ٹیلس۔ فیرم میور۔ ہیپر۔ لاکے سس۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سلفر۔ زنکم میٹیلیکم ؛

نیند میں چلے پھرے۔ آرٹی میشیا ولگر۔ برائی اونیا۔ کالی برومیٹم۔ بنی اونیا۔ سیلینیا

کمزوری بوجہ اخراج رطوبات زندگی کثرت مجامعت۔ اگاری کس۔ اناکارڈیم۔ کلکیریا فاس۔ کاربو ویج۔ کاسٹی کم۔ چینی نم سلف۔ چائنا۔ جنسینگ۔ کالی کارب۔ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سیلینیم۔ سٹروفینتھس ؛

کمزوری۔ نقاہت۔ موسم گرما کی گرمی سے۔ انیٹم کروڈم۔ جلسی میم۔ لاکے سس۔ نیٹرم کارب۔ سیلینیم ؛

کمزوری ضربات سے۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ آرنیکا۔ کیلنڈولا۔ کاربو اینی۔ سلفیورک ایسڈ

کمزوری یرقان سے۔ فیرم پکریکم۔ پکرک ایسڈ ؛

کمزوری بیخوابی سے۔ کاکیولس۔ کاپلی کم۔ نکس وامیکا ؛

کمزوری حیض سے - گفتگو بھی تھکاوٹ پیدا کرے - ایلیومینا ÷

کمزوری ہسٹیریکل - نیٹرم میور ÷

کمزوری بوڑھاپا میں - برائیٹا کارب - کاربوویج - کونیم - گلسیمین - فاسفورس - سلینیم

کمزوری عصبی - ایسڈ - اناکارڈیم - جلسیمیم - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پکرک ایسڈ

کمزوری شدید برانگیختگی سے - آرسینکم - چائنا ÷

کمزوری کے باعث دن میں کئی بار تشنج کے حملے ہوں - سلفر - زنکم میٹیلیکم

کمزوری کسی عضو میں گہری بیماری سے - ایبراٹینم - سورائینم - سلفیورک ایسڈ
سلفر - ٹیوبرکیولائینم - زنکم میٹیلیکم ÷

کمزوری بدون کسی سبب کے - سورائینم ÷

کمزوری سیڑھیاں چڑھنے سے زیادہ ہو - کلکیریا کارب - سارکولک ایسڈ ÷

کمزوری اترائی اترنے سے زیادہ ہو - سٹینم ÷

کمزوری مشقت سے چلنے پھرنے سے زیادہ ہو - آرسینکم - برائی اونیا -
کلکیریا کارب - کاسٹیکم - فیرم میٹیلیکم - نیٹرم کارب - فاسفورک ایسڈ -
پکرک ایسڈ - سارکولک ایسڈ - سی پیا - سٹینم ÷

کمزوری دن کے بارہ بجے سے پہلے زیادہ ہو - اکلفا - برائیٹا میور - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کونیم -
لاکےسس - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - سورائینم - سی پیا - سلفر ÷

رعشہ - لرزنا - کانپنا - (CHOREA) اگاری کس - آرجنٹم نائیٹ - آرسینکم - آرٹیمیشیا ولگر -
ایلومینا - بیلاڈونا - بفو - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کاسٹیکم - کیموملا - کلورالم - سائی کیوٹا -
سمی سی فیوگا - سائینا - کوکین - کاکیولس - کونیم - کروکس - کیوپرم ایسی ٹیٹ - کیوپرم میٹیلیکم -
فیرم سیانی ٹس - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - آیوڈیم - کالی برومیٹم - میگنیشیا فاس - نیٹرم میور -
نکس وامیکا - اوپیم - فاسفورس - فائی سوسٹگما - سورائینم - پلسٹلا - سینٹونائین - سی پیا -
سپائی جیلیا - سٹرامونیم - سٹرکنیا - سٹرکنیا فاس - سلفر - سمبوکس - ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ - کنٹوچا -
ویراٹرم ویرائیڈ - وسکم - زنکم آرس - زنکم برومیٹم - زنکم میٹیلیکم - زنکم ویلیریانہ ÷

رعشہ کے اسباب CAUSE-OCCURRENCE.

کمی خون - آرسینکم - چائنا - فیرم ریڈ - ہائیوسائی مس ÷

چھانٹ کا دب جانا ۔ زنکم سٹیلیکم ؛

خوف ۔ کلکیریا کارب ۔ سمی سی فیوگا ۔ کوپریم ۔ اگنیشیا ۔ نیٹرم میور ۔ سٹرامونیم ۔ ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ۔ زنکم میٹیلیکم ؛

اعصابی نقائص ۔ ایسا فوئیٹڈا ۔ بیلاڈونا ۔ سمی سی فیوگا ۔ کاکیولس ۔ جلسی میم ۔ ہائیوسائی مس ۔ اگنیشیا ۔ کالی برومیٹم ۔ اوپیم ۔ سکوٹیلیریا ۔ سٹرامونیم ؛

منت نہ لی ۔ جلق مارنا ۔ اگاریکس ۔ کلکیریا کارب ۔ چائنیا ؛

دانت نکلتے ۔ حمل کا معکوس اثر ۔ بیلاڈونا ؛

وجع المفاصل ۔ بکاسی کم ۔ سمی سی فیوگا ۔ سپائی جیلیا ؛

خنازیر سل ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کاسٹیکم ۔ آیوڈیم ۔ فاسفورس ۔ سولانیم ؛

کرم ۔ کیچوے ۔ ایسا فوئیٹڈا ۔ کلکیریا کارب ۔ سائینا ۔ سپنتھونابین ۔ سپائی جیلیا ؛

رعشہ کو آرام ہو ۔ راگ ورنگ سے چمکیلے رنگوں کے دیکھنے سے ۔ ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ؛

رعشہ کو آرام ہو نیند آنے سے ۔ اگاریکس ۔ کوپریم میٹیلیکم ؛

رعشہ کی تکلیف زیادہ ہو ۔ بادلوں کی آمد پر ۔ اگاریکس ؛

رعشہ کی تکلیف زیادہ ہو دوران نیند ۔ ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ۔ زنکم ؛

رعشہ کی تکلیف زیادہ ہو سردی ۔ شور ۔ روشنی ۔ جذبات سے ۔ اگنیشیا ؛

رعشہ چہرہ ۔ کاسٹیکم ۔ سائیکیوٹا ۔ کوپرم ۔ ہائیوسائی مس ۔ نیٹرم سیور ۔ زنکم میٹیلیکم ۔ مائی گیل ؛

رعشہ بائیں بازو ۔ داہنی ٹانگ میں زیادہ ہو ۔ سمی سی فیوگا ؛

رعشہ دائیں بازو ۔ بائیں ٹانگ میں زیادہ ہو ۔ اگاریکس ؛

رعشہ دائیں بازو ۔ داہنی ٹانگ میں زیادہ ہو ۔ ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ؛

رعشہ دائیں پہلو میں زیادہ ہو ۔ زبان ماؤف ہو ۔ کاسٹیکم ؛

تشنج ۔ اینٹھن ۔ (CONVULSIONS) ایب سنتھیم ۔ ایکونائیٹ ۔ ایتھوزا ۔ اگاریکس ۔ اینٹی پائی رین ۔ آرجنٹم نائٹریکم ۔ آرسینکم ۔ آرٹیمیشا ولگر ۔ بیلاڈونا ۔ کیمفر ۔ کینابس انڈیکا ۔ کینتھرس ۔ کلیسٹوریم ۔ کیمومیلا ۔ سائی کیوٹا ۔ سمی سی فیوگا ۔ سائینا ۔ کاکیولس ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ ۔ کوپرم آرس ۔ کوپرم میٹیلیکم ۔ ڈلکامارا ۔ یوفی مین ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ ہیلی بورس ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ اپی کاک ۔ ہائیوسائی مس ۔ اگنیشیا ۔ کالی برومیٹم ۔ لوراسی راسس ۔ لائی سین ۔ میگنیشیا فاس ۔ مارفیا ۔ نکس وامیکا ۔ اوینتھی ۔ اوپیم ۔ اوکزالک ایسڈ ۔

بیسی فلورا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی سوسٹگما۔ پلاٹینا۔ پلم بم۔ سنٹونائین۔
سلی شیا۔ سونانم نائیگر۔ سٹرا مونیم۔ سٹرکنیا۔ سلفر۔ ویراٹرم ایلبم۔ ویراٹرم ویرائیڈ۔
زنکم میٹی لیکم۔ زنکم سلف ؛

تشنج کے اسباب اور طرز۔ CAUSE AND TYPE

غصہ۔ کیمومیلا۔ نکس وامیکا ؛

دماغی رسولی۔ پلم بم میٹی لیکم ؛

چیخنا۔ چلانا۔ اجنبی اشخاص کا آنا۔ اوپیم ؛

پاؤں کے پسینہ کا رک جانا۔ سلی شیا ؛

خوف۔ ایکونائیٹ۔ کوپرم میٹی لیکم۔ ہائیوسائی مس۔ اگنیشیا۔ اوپیم۔ سٹرامونیم ؛

غم۔ اگنیشیا ؛

ضربات۔ سائی کیوٹا۔ ہائی پریکم ؛

بچہ جننا۔ ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ سائی کیوٹا۔ کوپرم میٹی لیکم۔ گلونائین۔ ہائیوسائی مس۔ اگنیشیا۔
کالی برومیٹم۔ اوننتھی۔ سٹرامونیم۔ ویراٹرم ویرائیڈ ؛

حیض کا دب جانا۔ جلسی میم ؛ ملی فولیم ؛

نیند نہ آنا۔ کاکیولس ؛

امراض نخاع۔ ایکونائیٹ۔ سائی کیوٹا۔ سمی سی فیوگا۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ہائی پریکم۔
اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔ اوننتھی۔ فائی سوسٹگما ؛

سمیت بول۔ کاربالک ایسڈ۔ سائی کیوٹا۔ کوپرم آرس۔ گلونائین۔ ہیلی بورس۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔
مرکیورس کار۔ اوننتھی۔ اوپیم۔ پلم بم۔ پائی لوکارپس۔ ارٹیکا اُرنز ؛

چیچک کا ٹیکہ۔ سلیشیا۔ تھوجا ؛

کالی کھانسی۔ کوپرم میٹی لیکم ؛

کرم کیڑے چمونے۔ سائی کیوٹا۔ سائنا۔ ہائیوسائمس۔ انڈگو۔ کالی برومیٹم۔ سباڈلا۔ سنٹونائین۔ سپائی جیلیا

تشنج اطفال شیر خوار۔ دانت نکالنا۔ ایب سنتھیم۔ ایتھیوزا۔ آرٹی میشیا ولگرس۔
بیلاڈونا۔ کلکیریا کارب۔ کیمفر مونو بروماٹا۔ کاسٹی کم۔ کیمومیلا۔ کلورل۔ سائی کیوٹا۔
سائنا۔ کاکیولس۔ کوپرم میٹی لیکم۔ ہیلی بورس۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔
ہائیوسائی مس۔ اگنیشیا۔ کالی برومیٹم۔ کری اوزوٹ۔ لوراسی رس۔ میگنیشیا فاس

میلی لوٹس - ماسکس - نکس وامیکا - اوپنتھی - اوپیم - سینٹونائین - سیکنم - ورا امو -
زنکم میٹیلکم - زنکم سیانف ؛
تشنج میں بازو اور ٹانگیں ٹھنڈی ہوں - بیلاڈونا - ہیلی بورس - ہائیڈروسیانک ایسڈ - نکوٹین - اوپنتھی ؛
تشنج میں چشم نیم وا - اوپر چڑھی ہوئیں - تنفس گہرا - خراٹے دار - اوپیم ؛
تشنج میں آنکھیں نیچی مڑی ہوئیں - ایتھیوزا ؛
تشنج کے بعد کمال نقاہت ہو - نکوٹین ؛
تشنج کے بعد گہری نیند - کوپرم ایسی ٹیٹ - اوپیم - زنکم میٹیلکم ؛
تشنج کے بعد فالج - ایکونائیٹ - ایپس - پلمبم میٹیلکم ؛
تشنج کے بعد بے چینی - کوپرم میٹیلکم ؛
تشنج بدون اجتماع خون در دماغ - اگنیشیا ؛
تشنج بدون بخار - اگنیشیا - میگنیشیا فاس - زنکم میٹیلکم ؛
تشنج کے قبل بے چینی - آرجنٹم نائیٹر ؛
تشنج کے قبل اور دوران میں چیخنا چلانا - ایپس - سائینا - کوپرم میٹیلکم - ہیلی بورس - اوپیم
تشنج میں شدید تشنگی - ایتھیوزا - اوپاس ؛
تشنج میں ہوش وحواس قائم - سائینا - نکس وامیکا - پلاٹینا - سٹرامونیم - سٹرکنیا -
تشنج میں بے ہوشی - کلکیریا کارب - بیلاڈونا - سائی کیوٹا - کوپرم ایسی ٹیٹ -
کوپرم آرس - کوپرم میٹیلکم - گلونائین - ہائیڈروسیانک ایسڈ - ہایوسائمس -
ماسکس - اوپنتھی - اوپیم - سٹرامونیم ؛
تشنج زیادہ ہوں چھونے سے - حرکت سے - سائی کیوٹا - اگنیشیا - نکس وامیکا - سٹرامونیم - سٹرکنیا ؛
امراض عصبی سیگار بنانے والوں کو - جلسیمیم ؛
امراض عصبی نوجوان لڑکیوں کے - کالوفائیلم - سمی سی فیوگا ؛
امراض عصبی جلق مارنے والوں کے - جلسیمیم - کالی فاس ؛
امراض عصبی تمباکو نوشی سے - محنت - چور اشخاص - سی پیا ؛
امراض عصبی کرموں سے - سائینا - سورائینم - سباڈلا ؛
ضعف عصبی (NERVOUS PROSTRATION) اگنیس - انفلا -
اناکارڈیم - آرجنٹم نائیٹر - گلیسرین - ہیلونائیز - اگنیشیا - کالی فاس -

کاکیولس - فلورک ایسڈ - جلسی میم - گلیسیرین - ہیلونائیز - اگنیشیا - کالی فاس - لاسکس - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوونس موڈیم - اوکسالک ایسڈ - فاسفورس - پکرک ایسڈ - پلسٹلا - سلیشیا - سیٹم - سٹانی سیگریا - سرکیپ فاس - رنیچ ٹیلیکم - زنکم فاس - زنکم پکریکم ؛

ضعف عصبی مستورات میں - ایتھرس - ایمبرا - آرسینی کم - آرم میٹیلکم - بیلس - کلکیریا کارب - چائنا - کاکیولس - فیرم - ہیلونائیز - ہائیوسائمس - اگنیشیا - آیوڈیم - کالی فاس - لاکے سس - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - میگنیشیا فاس - فاسفورک ایسڈ - پکرک ایسڈ - پلسٹلا - ٹیرانٹیولا - سلیشیا - سلفر - زنکم ویلیریانہ ؛

اعصاب کی سوزش - سیمی سی فیوگا - ایکونائیٹ - ایسی کیولس - آرجنٹم نائیٹرم - آرنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - بیلس - بیربیریا - ڈلکیس - کاسٹیکم - سیڈرن - ایلیم سیپا - سمی سی فیوگا - کونیم - فیرم فاس - جلسی میم - ہائپیریکم - مرکیورس - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پلمبم - رسٹاکس - سینگوئنیریا - سٹینم - سٹرکینیا - زنکم فاس ؛

اعصاب کی درد - درد عصبی - پٹھے کا درد - ایسی ٹانیلڈ - ایکونائیٹ - آرجنٹم نائیٹرم - آرنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیکٹس انڈیکا - کاسٹیکم - کیموملا - چیلی ڈونیم - چینی نم آرس - چینی نم سلف - سیڈرن - سمی سی فیوگا - چائنا - کافیہ - کالوسنتھ - کونیم - ڈایاسکوریا - جلسی میم - گلونائین - نے فالیم - ہائپیریکم - اگنیشیا - اپی کاک - کالی آرس - کالی بائی - کالی آیوڈائیڈ - کلمیا - لاکے سس - میگنیشیا کارب - میگنیشیا فاس - میزیریم - مارفیا - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوونس موڈیم - اوکسالک ایسڈ - فاسفورس فائیٹولیکا - پلاٹینگو - پلاٹینا - پلسٹلا - رے نن کیولس بلب - روڈوڈینڈرن - سلیشیا - سپائی جیلیا - سٹینم - سٹافی سیگریا - سلفر - سمبوکس - تھوجا - ویراٹرم البم - ورباسکم - ویلیریانہ - زنکم فاس - زنکم ویلیریانہ ؛

عرق النساء - لنگڑی کا درد - ٹانگ کا درد SCIATICA

شدید - ایکونائیٹ - برائی اونیا - کالوسنتھ - کیموملا - اگنیشیا ؛

مزمن - آرسینکم - کلکیریا کارب - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - فاسفورس - پلمبم - رسٹاکس - سلفر - زنکم میٹیلکم ؛

شیاٹیکا - آتشکی - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس کا - فائی ٹولیکا ؛

شیا ٹیکا دائیں طرف — ایکونائیٹ - برائی اونیا - سمی سی فیوگا - گوائیکم - ہائی موسا - لیڈم - رسٹاکس ÷

شیاٹیکا - رحمی — بیلاڈونا — فیرم - گریفائٹس - مرکیورس - پلسٹلا - سیپیا - سلفر ÷

شیاٹیکا کی دردوں میں زیادتی ہو AGGRAVATION -

پیچھے کی جانب جھکنے سے - کیپ سی کم ÷

سردی سے - آرسینی کم - بیلاڈونا - کیپ سی کم - چائنا - کالوسنتھ - کالی بائی - میگنیشیا - رسٹاکس - روٹا

دماغی محنت سے - کلمیا ÷

ٹھوکر سے - بیلاڈونا - کیپ سی کم - سپائی جیلیا - لے ڈیورم

بائیں جانب - ایکونائیٹ - آرسینی کم - کاسٹی کم - سیڈرن - کالی کم - کالوسنتھ - آئیرس - کالی بائی - میزیریم - مارفیا - نکس وامیکا - رسٹاکس - سپائی جیلیا - سمبرس ÷

لیٹنے سے - اموینم میور - نے فالیم ÷

ماؤف مقام کے بل لیٹنے سے - کالی آیوڈائیڈ ÷

نیم شب کو - آرسینی کم - بیلاڈونا - میزیریم - سلفر ÷

صبح - ایکونائیٹ - چینی نم سلف - نکس وامیکا ÷

صبح نو بجے سے چار بجے شام تک - ورباسکم

حرکت سے - ایکونائیٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - برائی اونیا - چائنا - کافیہ - کالی کم - کالوسنتھ - نے فالیم - نکس وامیکا - فائٹولیکا - رے نن کیولس بلب - سپائی جیلیا - ورباسکم -

رات کو - ایکونائیٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - کافیہ - جنسینگ - اگنیشیا - کالی آیوڈائیڈ - میگنیشیا فاس - مرکیورس - میزیریم - پلاٹینا - فائٹولیکا - پلسٹلا - رسٹاکس - روٹا - سفلانیم - لے ڈیوریم ÷

بارہ سے ایک بجے دوپہر - نیٹرم میور - سلفر ÷

دبانے سے - آرسینی کم - جلسی میم - پلمبم - ورباسکم - زنکم میٹیلکم ÷

آرام کرنے سے - بیٹھنے سے - اموینم میور - آرسینی کم - رسٹاکس - ولیریانا ÷

دائیں طرف - بیلاڈونا - جیلی مینیم - کولیا سکوریا - کلمیا - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا فاس - مارفیا - پلسٹلا - رے نن کیولس بلب - سلفیورک ایسڈ - لے ڈیوریم ÷

کھڑا ہونے سے - بیلاڈونا - ولیریانا ÷

بولنے چھینکنے ۔ سردی و گرمی کی تبدیلی سے ۔
چھونے سے ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ چائنا ۔ کالوسنتھ ۔ لاکے سس میگنشیافاس
میزیریم ۔ نکس وامیکا ۔ پلم بم ۔ سپائی جیلیا ؛
گرمالش سے ۔ کیموملا ۔ میزیریم ۔ پلم بم ۔ پلسٹلا ؛

شیاٹیکا میں کمی ہو ۔ AMELIORATION.

پیچھے کی جانب جھکنے سے ۔ ڈایاسکوریا ؛
آگے کی جانب جھکنے سے ۔ کالوسنتھ ؛
آنکھیں بند کرنے سے ۔ برائی اونیا ؛
سردی سے ۔ آرسینی کم ۔ پلسٹلا ؛
دن نکلنے پر ۔ سفلاینیم ؛
دوزانو ہو کر سر کو فرش پر مضبوط دبانے سے ۔ سینگونیریا ؛
چپ چاپ لیٹنے سے ۔ آرام سے ۔ اموینم میور ۔ برائی اونیا ۔ ڈایاسکوریا ۔
کریوزوٹ ۔ میگنیشیا فاس ۔ نکس وامیکا ؛
حرکت سے ۔ چلنے پھرنے سے ۔ اموینم میور ۔ آرسینی کم ۔ ڈایاسکوریا ۔ اگینشیا ۔
کالی بائی ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ ویلیریانہ
دبانے سے ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کافیہ ۔ کالوسنتھ ۔ میگنشیافاس ۔
میزیریم ۔ نکسوامیکا ۔ پلم بم ۔ جیلیا ؛
مالش سے ۔ ایکونائیٹ ؛
بیٹھنے سے ۔ بیلاڈونا ۔ نے فالیم ؛
گرمالش سے ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ کالوسنتھ ۔ میگنیشیافاس ۔ مارنیا ۔ نکس وامیکا
فاسفورس ۔ رسٹاکس ؛

نخاع ۔ حرام مغز SPINAL-CORD.

کمی خون ۔ اگاریکس ۔ پلم بم ۔ سی کیل ۔ سٹرکنیا فاس ۔ ٹیرن ٹولا ہسپانیہ
جلن ۔ ایلیومینا ۔ آرسینیکم ۔ بیلاڈونا ۔ جلسی میم ۔ کالی کارب ۔ کالی فاس ۔ میڈ صوری نم
نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ فائیسوسٹگما ۔ پکرک ایسڈ ۔ سٹرکنیا فاس ۔

سلفر۔ زنکم میٹ لیکم ؛

سردی ۔ سمی سی فیوگا۔ سٹرکنیا ؛

چوٹ ۔ ارنیکا۔ بیلس۔ سائی کیوٹا۔ کونیم۔ ہائی پریکم۔ فاسیسٹگما ؛

اجتماع خون ۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ ارنیکا۔ بیلاڈونا۔ جلسی میم۔ ہائی پریکم۔ نکس وامیکا ۔ اونوس موڈیم فاسفورس۔ فاسیسٹگما۔ سی کیل۔ سلی شیا۔ سٹرکنیا۔ ٹیکم۔ ویراٹرم وراینڈ ؛

ہزال انتخاع ۔ رفتار کا غیر منتظم ہوجانا ۔ (LOCOMOTORATAXIA)

اگاریکس۔ ایلیومن۔ ایلیومینیا۔ امونیم میور۔ آرجنٹم نائیٹرٹ۔ آرسینکم۔ ایٹروپیا۔ آرسینکم بروڈیم۔ آرم میور۔ بیلاڈونا۔ کاربو ویجی۔ کاسٹکم۔ کونیم۔ فیرم پکریکم۔ فلورک ایسڈ۔ جلسی میم۔ ہائیوسائی مس۔ اگنیشیا۔ کالی برومیٹم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا فاس۔ مرکیورس کار۔ نیٹرم آیوڈائیڈ۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ اونوس موڈیم۔ اوکسالک ایسڈ۔ پلمبم میٹی لیکم۔ فاسفورس۔ فاسیسٹگما۔ پکرک ایسڈ۔ پلمبم فاس۔ رسٹاکس۔ روٹا۔ سباڈلا۔ سی کیل۔ سلی شیا۔ سٹرامونیم۔ سٹرکنیا۔ ٹیرن ٹیولاہسپانیہ۔ زنکم فاس۔ زنکم سلف ؛

پیشاب سے رات کو بستر بھیگ جانا ۔ بیلاڈونا۔ بربریس ولگرس۔ اکوزیٹم۔ فیرم فاس ؛

لوکوموٹر اٹیکسیا کے ساتھ نقص ہاضمہ ۔ آرجنٹم نائیٹرٹ۔ بیلاڈونا۔ کاربو ویجی۔ اگنیشیا۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا ؛

لوکوموٹر اٹیکسیا کے ساتھ خواہش مجامعت ۔ کالی برومیٹم۔ پکرک ایسڈ۔ فاسفورس ۔

لوکوموٹر اٹیکسیا بوجہ سفلس ۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس کار۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سی کیل ؛

نخاع میں درد ۔ امبرائیٹم۔ ایکونائیٹ۔ اگاریکس۔ آرجنٹم نائیٹرٹ۔ کاکلس۔ سمی سی فیوگا۔ جلسی میم۔ ہائی پریکم۔ اوکسالک ایسڈ۔ پیرافنیم۔ فاسیسٹگما۔ سٹرکنیا۔ سی کیل۔ ٹیرن ٹیولاہسپانیہ۔ زنکم میٹی لیکم ؛

کزاز ۔ جانڈنی ۔ (TETANUS) ایکونائیٹ۔ اینگس ٹیورا۔ ارنیکا۔ بیلاڈونا۔ کیلنڈولا۔ کیمفر۔ کلورالم۔ سائی کیوٹا۔ کاکیولس۔ کونیم۔ کیوپرم۔ جلسی میم۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ہائیوسائی مس۔ ہائی پریکم۔ اگنیشیا۔ ای کاک۔ کالی برومیٹم۔ لاکےسس۔ لوراسیرس۔ لائی سین۔ میگنیشیا فاس۔ مارفیا۔ ماسکس۔ نکس وامیکا۔ اونتھی۔ اوپیم۔ اوکسالک ایسڈ۔ پیسی فلورا۔ فاسیسٹگما۔ فائیزولیکا۔ پلاٹینا۔ سٹرامونیم۔ سٹرکنیا۔ ٹیکم۔ ٹیری بن تھینا۔ تھیاس۔ ویراٹرم البم۔ زنکم میٹی لیکم ؛

امراضِ عامّہ

GENERALITIES.

پھوڑا سخت بد۔ ایکونائیٹ۔ انتھیمراکسی نم۔ اسیپس۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ بیلاڈونا۔ کلکیریا سلف۔ کیلنڈولا۔ کاربالک ایسڈ۔ چینینم سلف۔ چائنیا۔ فلورک ایسڈ۔ ہیپر۔ لاکے سس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس سالو۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سلی شیا۔ سفلائینم۔ سلفر۔ ولیجیا:

کمئ خون۔ بھُس۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ الیٹرس۔ الیٹونیا۔ آرجنٹم نائیٹرٹ۔ ارنیکا۔ آرسینی کم۔ آرم آرس۔ بسمتھ۔ کلکیریا آرس۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کاربو ویج۔ چینینم آرس۔ چینینم سلف۔ سائی کیوٹا۔ چائنیا۔ کونیم۔ کوپرم آرس۔ کوپرم میٹیلیکم۔ سائی کلمین۔ فیرم ایسی ٹیٹ۔ فیرم آرس۔ فیرم فاس۔ فیرم آیوڈائیڈ۔ فیرم میٹیلیکم۔ فیرم میور۔ گاسی پی ام۔ گریفائیٹس۔ ہیلونائس۔ ہائیڈراسٹس۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ کالی فاس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس سالو۔ نیٹرم میور۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس وامیکا۔ پٹرولیم۔ فاسفورس۔ پکرک ایسڈ۔ پلاٹینا۔ پلمبم ایسی ٹیٹ۔ پلسٹلا۔ سی کیل۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سلفر۔ زنکم آرس۔ سٹرکنیا ایٹ فیرائی سائی ٹراس:

بھُس غم سے۔ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ:

بھُس ملیریا بخار سے۔ الیسٹونیا۔ آرسینیکم۔ نیٹرم میور:

بھُس نقصِ حیض سے۔ آرسینی کم۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ سائی کلمین۔ فیرم۔ گریفائیٹس۔ کالی کارب۔ نیٹرم میور۔ پلسٹلا۔ سی پیا:

بھُس نقصِ پرورش سے۔ الیٹرس۔ الیٹونیا۔ کلکیریا فاس۔ فیرم۔ ہیلونائس۔ نکس وامیکا:

بھُس آتشک سے۔ کلٹیر و پس:

بھُس رطوبات زندگی کے اخراج سے۔ نقاہت پیدا کرنیوالے امراض سے۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ الیسٹونیا۔ کلکیریا فاس۔ چینینم سلف۔ چائنیا۔ فیرم۔ ہیلونائس۔ کالی کارب۔ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس:

گھٹنا۔ دم بند ہونا۔ امونیم کارب۔ انٹیم ٹارٹ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ اوپیاس:

استخوان۔ ہڈیاں۔ (BONES)

سردی محسوس ہو۔ زنکم میٹی ہم ؛

استخوان شکستہ کے جوڑ دیر سے ملیں۔ کلکیریا فاس۔ کیلنڈولا۔ آیوڈیم۔ میزیریم۔ فاسفورک ایسڈ۔ روٹا۔ سلیشیا۔ سمپھی ٹیم ؛

استخوان کی سوزش۔ ایسافوٹیڈا۔ آرم میٹی لیکم۔ آرم آیوڈائیڈ۔ ہیپر۔ آیوڈیم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس سالو۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سٹافی سیگریا ؛

استخوان کی سوزش مزمنہ۔ آرم میٹی کم۔ کلکیریا فاس۔ ہیکلا۔ نائیٹرک ایسڈ ؛

ہڈی کا مردہ ہو جانا (NECROSIS) آرجنٹم میٹیلکم۔ آرسینیکم۔ ایسافوٹیڈا۔ آرم آیوڈائیڈ۔ آرم میٹی لیکم۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فلور۔ کلکیریا ہیپو فاس۔ کلکیریا فاس۔ کلکیریا سلی کاٹا۔ چائنا۔ کونیم۔ فلورک ایسڈ۔ گریفائٹس۔ ہیپر۔ آیوڈیم۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لاکے سس۔ میڈھوری نم۔ مرکیورس سالو۔ میزیریم۔ نائیٹرک ایسڈ۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلیشیا۔ سٹافی سیگریا۔ سلفیورک ایسڈ۔ سمپھائیٹم۔ سفلائیکم۔ سلفر۔ تھیوبرکیولائینم ؛

چہرہ کی ہڈیاں مردہ ہو گئی ہوں۔ ہیپر۔ میزیریم۔ سلی شیا ؛

ران کی ہڈی مردہ ہو گئی ہو۔ سٹرون شیا نا کاربونیکا ؛

لمبی استخوان یا لمبی ہڈیاں مردہ ہو گئی ہوں۔ اینگسٹورا۔ ایسافوٹیڈا۔ فلورک ایسڈ۔ سٹرون شیانا کاربونیکا ؛

تالو۔ کھوپری کی ہڈیاں مردہ ہو گئی ہوں۔ آرم میٹی لیکم ؛

کھوپری کی ہڈیاں مردہ ہو گئی ہوں۔ فلورک ایسڈ ؛

سینہ کی ہڈی مردہ ہو گئی ہو۔ کونیم ؛

مہرے مردہ ہو گئے ہوں۔ کلکیریا کارب۔ نیٹرم میور۔ فاسفورک ایسڈ۔ سلیشیا۔ سکٹا۔ سفلائیکم ؛

گانٹھیں۔ گرہ (جسم کے مختلف حصوں پر گانٹھیں) (NODES)۔ ایسافوٹیڈا۔ آرم میور۔ سنابرس۔ فلورک ایسڈ۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مرکیورس۔ میزیریم۔ نکسولیکا۔ فائی ٹولیکا۔ سلی شیا ؛

ناک کی ہڈیاں مردہ ہو گئی ہوں۔ آرم میٹی لیکم۔ کالی بائی ؛

دردیں (PAINS) اگاریکس۔ اینگسٹورا۔ ایسافوٹیڈا۔ آرم میٹی لیکم۔ آرم میور۔ برائی اونیا۔ کاسٹی کم۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ فلورک ایسڈ۔ گوائیکم۔ ہیپر۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ کالی آیوڈائیڈ۔ لائیکوپوڈیم۔ لائی سین۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس سالو۔ میزیریم۔ فاسفورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ روڈوڈینڈرن۔

رسٹاکس - روٹا - سلی شیا - سٹافی سی گریا - سلفر - سمپھا ئیٹم - سفلائینم ؛

دردیں ڈبچی میں ہوں - کیسٹر اکورم ؛

دردیں چہرہ - پاؤں میں ہوں - آرمٹیلیکم ؛

دردیں لمبی ہڈیوں میں ہوں - سنابرس - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - سٹافی سیگریا -
سٹرون شیانا کاربونیکا - سفلائینم ؛

دردیں ٹھوڑی کی ہڈی میں ہوں - اگاری کس - ایسافوٹیڈا - کیسٹر اکورم - ڈولکامارا -
میزیریم - سٹافی سیگریا - سفلائینم ؛

دردیں کھوپری میں ہوں - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - کالی بائی ؛

دردیں پہروں میں ہوں - اگاری کس ؛

دردیں رات کو ہوں - ایسافوٹیڈا - آرم میٹیلیکم - فلورک ایسڈ - ہیپر - آیوڈیم - کالی آیوڈائیڈ -
مرکیورس - میزیریم - فاسفورک ایسڈ - فائی ٹولیکا - روڈوڈینڈرن - سفلائینم ؛

دردیں مرطوب موسم میں زیادتی پکڑیں - مرکیورس - میزیریم - نائیٹرک ایسڈ - فائی ٹولیکا -
رسٹاکس - سفلائینم - سیٹی لیجیا ؛

کبڑا پن - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - فیرم آیوڈائیڈ - فاسفورس - سلی شیا - سلفر ؛

بیوبونک - پلیگ - طاعون - اینتھراکسی نم - اینٹم ٹارٹ - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا -
کاربوانیمی - کاربوویجی - چائینا کروٹیلس - اگنیشیا - آیوڈیم - لاکےسس - ناجا -
اوپیہ کیولائیٹا - فاسفورس - پائی روجی نی ام - رسٹاکس ؛

CANCER. - سرطان - اڈیٹھ - راج پھوڑا -

ہڈی کا سرطان - ارم آیوڈیٹم - فاسفورس - سمپھائیٹم ؛

نچلی انتڑیوں کا سرطان - روٹا ؛

پستان کا سرطان - برائٹا آیوڈائیڈ - برومیم - بفو - کاربوانیمی - کونیم - فارمک ایسڈ -
گریفائیٹس - ہائیڈراسٹس - فائیٹولیکا - پلمبم آیوڈائیڈ ؛

معدے کا سرطان - ایسی ٹک ایسڈ - آرسینکم - بسمتھ - کاڈمیم سلف - فارمک ایسڈ -
ہائیڈراسٹس - کریوزوٹ - فاسفورس - سی کیل ؛

جسم کا سرطان - ارم میوراٹیکم نیٹرونیٹم - کاربوانی - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - نائیٹرک ایسڈ - سی کیل

(CARTILAGS INJLAMMATION - [illegible]) آرجنٹم میٹلی کم -

بیلاڈونا - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - ادلینڈر - پیلم کم - روٹا۔

کمر کی درد دیں - ارجنٹم میٹیلی کم - روٹا۔

عوارضات ۔ شکایات ۔ COMPLAINTS.

کثرت شراب خوری سے - اگاری کس - ایومارفیا - انیٹم ٹارٹ - آرسینی کم - آرم میٹیلیکم - کاربوویجی - کارڈوس مریانس - کاکیولس - کاپسیکم یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - ہائیڈراسٹس - اپی کاک - لاکے سس - لیڈم - لوبیلیا انفلاٹا - نکس وامیکا - رے نن کیولس بلب - سٹرکینا - سلفیورک ایسڈ - سلفر - ورآٹرم ایلبم۔

ایکونائیٹ - (میٹھا تیلیا) کے ناجائز استعمال سے شکایات - سلفر۔

آرسنک (سنکھیا) کے ناجائز استعمال سے شکایات - کاربوویجی - فیرم - ہیپر - اپی کاک - ورآٹرم ایلبم۔

بیلاڈونا کے ناجائز استعمال سے شکایات - ہائیوسائمس - اوپیم۔

پوٹاسیم برومائیڈ کے ناجائز استعمال سے شکایات - کیمفر - ہیلونائز - نکس وامیکا - زنکم میٹیلیکم۔

کیمفر (کافور) کے ناجائز استعمال سے شکایات - کینتھرس - کافیہ - اوپیم۔

کینتھرس کے ناجائز استعمال سے شکایات - ایپس - کیمفر۔

کیمومیلا کے ناجائز استعمال سے شکایات - چائنا - کافیہ - اگنیشیا - نکسوامیکا - پلسٹلا۔

کلوریٹ آف پوٹاش کے ناجائز استعمال سے شکایات - ہائیڈراسٹس۔

کاڈلیور آئیل (مچھلی کا تیل) کے ناجائز استعمال سے شکایات - ہیپر سلف۔

کافیہ کے ناجائز استعمال سے شکایات - کیمومیلا - اگنیشیا - نکس وامیکا۔

کالچیکم (سورنجان شیریں) کے ناجائز استعمال سے شکایات - لیڈم۔

ڈیجی ٹیلس کے ناجائز استعمال سے شکایات - چائنا - نائیٹرک ایسڈ۔

ادویات کے ناجائز استعمال سے شکایات - ایلوز - ہائیڈراسٹس - نکسوامیکا - ٹیوکریم۔

ارگٹ کے ناجائز استعمال سے شکایات - چائنا - لاکے سس - نکسوامیکا - سی کیل - سولانم نائیگرم۔

آئیرن (فیرم) کے ناجائز استعمال سے شکایات - چائنا - ہیپر - پلسٹلا۔

پلمبم (سیسہ - لیڈ) کے ناجائز استعمال سے شکایات - الیومینا - بیلاڈونا - آیوڈیم - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس - نکس وامیکا - اوپیم - پیٹرولیم - پلاٹینا - سلفیورک ایسڈ ؛

میگنیشیا کے ناجائز استعمال سے شکایات - نکس وامیکا - رہیم ؛

مرکیورس (پارہ) کے ناجائز استعمال سے شکایات - اینٹم ٹارٹ - ایسافوٹیڈا - آرم میٹیلیکم - چائنا - کلیمیٹس - ڈلکامارا - فلورک ایسڈ - ہیپر - آیوڈیم - کالی آیوڈائیڈ - میزیریم - نائیٹرک ایسڈ - اوپیم - فائیٹولیکا - پوڈوفائیلم - سارسپریلا - سلفر ؛

مخدر (نیند آور یا سن کرنیوالی دوا) کے ناجائز استعمال سے شکایات - ایسیٹک ایسڈ - ایپومارفیا - الیومینا - کینابس انڈیکا - کیمومیلا - سمی سی فیوگا - لیک کاک ؛

نائیٹریٹ آف سلور (آرجنٹم نائیٹریٹ) کے ناجائز استعمال سے شکایات - نیٹرم میور ؛

فاسفورس کے ناجائز استعمال سے شکایات - لاکیسس - نکس وامیکا ؛

کونین کے ناجائز استعمال سے شکایات - آرسینکم - بیلاڈونا - کاسٹیکم - کاربوویج - یوکلپٹس - فیرم - ایپی کاک - لاکیسس - نیٹرم میور - پلسٹلا - سیلی نیم ؛

نمک کے ناجائز استعمال سے شکایات - آرسینکم - کاربوویج - فاسفورس ؛

سٹرامونیم (دھتورہ) کے ناجائز استعمال سے شکایات - نکس وامیکا - ٹیبکم ؛

سٹرکنیا کے ناجائز استعمال سے شکایات - یوکلپٹس - کالی برومائیڈ - نائیمفوسنگسا ؛

کھانڈ کے ناجائز استعمال سے شکایات - نیٹرم فاس ؛

چائے کے ناجائز استعمال سے شکایات - ابیس نگرا - چائنا - ڈلیاسکوریا - فیرم - پلسٹلا - سلینیم - تھوجا ؛

تمباکو کے ناجائز استعمال سے شکایات - ابیس نگرا - آرسینکم - کلاڈیم - کلکیریا فاس - کیمومیلا - جینی نم آرس - چائنا - جلسی میم - اگنیشیا - ایپی کاک - کلمیا - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا - فاسفورس - پلاٹینا - پلمبم - سی پیا - سپائی جیلیا - سٹافی سیگریا - وریٹرم البم ؛

بچوں میں تمباکو کے ناجائز استعمال سے شکایات - ارجنٹم نائیٹریٹ - آرسینکم - وریٹرم البم ؛

ٹرپنٹائین (تارپین) کے ناجائز استعمال سے شکایات - نکس ماسکاٹا ؛

ڈراٹرم کے ناجائز استعمال سے شکایات ۔ کیمفر۔ کافیہ ؛
کبڑوں یا بھیوں ۔ کتوں کے کاٹنے کا علاج ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ ایپیس ۔ آرسینی کم ۔
کیمفر ۔ بیلاڈنا ۔ ایکی نیشیا ۔ گرنڈیلیا ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ ہائی پریکم ۔ کالی پرمنگانی
لاکے سینس ۔ لیڈم ۔ پائی روجی نی اُم ۔ سلاجی نیلا اپیس ؛
کوئلے کے دھوئیں کے بد نتائج ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ اموئیم کارب ۔ ارنیکا ۔ بیلاڈونا ۔
بووسٹا ۔ کافیہ ۔ اوپیم ؛
اخراج روکنے سے شکایات ۔ ایمبرا گریزیا ۔ ایسا فوٹیڈا ۔ آرم میور ۔ برائٹا کارب ۔
برائی اونیا ۔ گریفائیٹس ۔ لاکے سیس ۔ لوبیلیا انفلاٹا ۔ میڈ ھوری نم ۔ مرکیورس سالو ۔
سورائینم ۔ سیپیا کیولا ۔ سٹی شیا ۔ سٹرامونیم ۔ سلفر ۔ زنکم میٹلیکم ؛
پاؤں کے پسینہ کے رک جانے سے شکایات ۔ برائٹا کارب ۔ کوپرم ۔ فارمیکا ۔ سورائینم
سیپیا ۔ کیولا ۔ سلیشیا ۔ زنکم میٹلیکم ؛
سوزاک کے دب جانے سے شکایات ۔ گریفائیٹس ۔ سورائینم ۔ میڈھوری نم ۔ تھوجا ۔
ایکس رے ؛
پسینہ کے رک جانے سے شکایات ۔ ایکونائیٹ ۔ بیلس ۔ رسٹاکس ؛
ٹھنڈی خشک ہوا کے لگنے سے شکایات ۔ ایکونائیٹ ۔ برائی اونیا ۔ کاسٹیکم ہیپر ۔ روڈوڈینڈرن
ٹھنڈی مرطوب جگہوں میں رہنے سے شکایات ۔ اینٹیم ٹارٹ ۔ ارینیا ۔ آرسینی کم ۔
آرسینیکم آئیوڈائیڈ ۔ کلکیریا کارب ۔ ڈلکامارا ۔ نیٹرم سلف ۔ رسٹاکس ؛
بوجھ اوپر اٹھانے سے شکایات ۔ ارنیکا ۔ کاربوانیمی ۔ کاربوویج ۔ کالی کارب ۔ لائیکوپوڈیم
نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورس ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ؛
مٹی یا ٹھنڈے پانی میں کام کرنے سے شکایات ۔ کلکیریا کارب ۔ میگنیشیا فاس ؛
پہاڑ پر چڑھنے ۔ ہوا میں اڑنے سے شکایات ۔ آرسینیکم ۔ کوکا ؛
رات بھر جاگنے سے شکایات ۔ بیلس ۔ کیپسی کم ۔ کاسٹی کم ۔ کاکولس ۔ کالچیکم ۔
کوپرم ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ زنکم ایسیٹی
گلی سڑی غذا کھانے سے شکایات ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ آرسینیکم ۔ کیمفر ۔ کاربوانیمی ۔
کوپرم آرس ۔ گن پاؤڈر ۔ کریوزوٹ ۔ پائی روجی نی ام ۔ ارنیکا ۔ ڈراٹرم البم
تمازت آفتاب سے شکایات ۔ ایکونائیٹ ۔ انٹیم کروڈم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکٹس
کیمفر ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۔ لاکیسس ۔ نیٹرم کارب ؛

چیچک کا ٹیکا لگوانے سے شکایات - اینٹیم ٹارٹ - ایپس - بیلاڈونا - ایکی نیشیا - میزیریم - سارسیپریلا - سلی شیا - سی پیا - سلفر - تھوجا ؀

رطوباتِ زندگی کے اخراج سے شکایات - کلکیریا فاس - چائنا - ہمامیلس - کالی کارب - کالی فاس - نیٹرم میور - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سورائینم ؀

استسقاء - (DROPSY.) ایسی ٹک ایسڈ - ایپس - ایپوسائی نم - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بینزائیک ایسڈ - برائی اونیا - کاکٹس - کلکیریا آرس - گریفائٹس - کارڈواس مریانس - چائنا - کالچیکم - کینتھیریا - ڈیجی ٹیلس - فیرم میٹیلیکم - فلورک ایسڈ - ہیلی بورس - ہیپر - آیوڈیم - جیبرانڈا - جونی پر - کالی آرس - کالی آیوڈائیڈ - کالی نائیٹر - لاکے سس - لائیکو پوڈیم - پائی لوکارپس - رسٹاکس - سیمبوکس - سِلآ - سولائینم نائیگرم - سٹروفینتھس - سٹرکنیا آرس - ٹیری بن تھینا - تھلاسپی ؀

استسقاء شراب نوشی سے - آرسینی کم - فلورک ایسڈ - سلفر ؀

استسقاء چھانٹ کے دب جانے پسینہ - وجع المفاصل سے - ڈلکا مارا ؀

استسقاء مرض دل کی وجہ سے - ایپس - ایپوسائی نم - ارنیکا - آرسینیکم - کالٹس - کیکٹ این - کالن سونیا - کن ڈیریا - کراٹیگس - ڈیجی ٹیلس - سٹروفینتھس ؀

استسقاء مرض گردہ کی وجہ سے - ایپس - ایپوسائی نم - آرسینی کم - ڈیجی ٹیلس - ہیلونیز - ٹیریبنتھ - [illegible]

استسقاء مرض جگر کی وجہ سے - ایپوسائی نم - آرسینی کم - ایس کلی پاپس - سائی ریکا - آرم میٹیلیکم - کارڈوس مریانس - سٹروفینتھس - چیلی ڈونیم - جمافیلا - لائیکوپوڈیم - میوریٹک ایسڈ ؀

استسقاء بوجہ نقصِ حیض - بوقت سن بلوغت - یا ادھیڑپن - پلسٹلا ؀

استسقاء بوجہ طحال - تاپ تلی - سنوتھس - کوکس - سِلآ ؀

استسقاء بوجہ تپ لازمی - ہیلی بورس ؀

استسقاء بوجہ سُرخ بخار - ایکونائیٹ - ایپس - آرسینی کم - ہیلی بورس - ہیپر - سِلآ - ٹیری بن تھینا ؀

استسقاء بوجہ دب جانے بخار نوبتی - کاربو ویج - چائنا - فیرم میٹیلیکم ؀

استسقاء نوزائیدہ بچوں میں - ایپس - کاربو ویج - ڈیجی ٹیلس - لاکے سس ؀

استسقاء بہمراہی اسہال - ایسی ٹک ایسڈ ؀

استسقاء بہمراہی رحم میں درد - کینتھیریا ؀

استسقاء بہمراہی حبسِ بول - بخار - کمزوری - ہیلی بورس ؀

استسقاء بہمراہی پیاس - ایسی ٹک ایسڈ - ایکونائیٹ - ایپوسائی نم - آرسینی کم ؀

استسقاء بدون پیاس - ایپس - ہیلی بورس ۞

استسقاء شکم جلندھر - (ASCITES.) ایسیٹک ایسڈ - ایپس - ایپوسائنم - آرسنیکم آرم میٹلی کم - آرم میوریٹیکم نیٹرینیکم - بلاٹا امیریکانہ - کینتھرس - چائنا - کوپے یا - ڈیجی ٹیلس فلورک ایسڈ - ہیلی بورس - آیوڈیم - کالی کارب - لیڈم - لائیکوپوڈیم - سمبوکس - سی پیا - ٹیرن بن تھینا - یوپے نیم نائیٹریکم ۞

استسقاء سینہ سینہ میں پانی بھر جانا - ایپس - ایپوسائنم - آرسینیکم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - کالی کم - ڈیجی ٹیلس - کالی کارب - لائیکوپس - مرکیوریس سلف - سیلا - سلفر ۞

غدود کا شدید ورم - ایکونائیٹ - اے لینتھس - البومن - انتھراکسی نم - ایپس - آرسینی کم آیوڈائیڈ - برائیٹا کارب - بیلاڈونا - سس ٹس - ڈلکامارا - گریفائٹس - ہیپر - آیوڈیم - آیوڈوفارم - کالی آیوڈائیڈ - مرکیوریس آیوڈیٹس ربرم - مرکیوریس سالو - ادیرکیولانیا - فائی ٹولیکا - رسٹاکس - سلی شیا ۞

غدود کا مزمن ورم - اے لینتھس - ایلنس - آرسینی کم برومیٹم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - آرم میور - بیڈیاگا - برائیٹا کارب - برائیٹا آیوڈائیڈ - برائیٹا میور - برومیم - کلکیریا کارب - کلکیریا فلور - کلکیریا آیوڈائیڈ - کلکیریا فاس - کیلنڈولا - کاربو اینی - سس ٹس - کلمینٹس - کونیم - فیرم آیوڈائیڈ - فائی ٹولکا - ہیپر - آیوڈائیم - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپس - لائیکوپوڈیم - مرکیوریس سیانیٹس - مرکیوریس - آیوڈیٹس فلیوس - مرکیوریس آیوڈیٹس ربرم - مرکیوریس سالو - نائیٹرک ایسڈ - فائی ٹولیکا - سورائینم - رسٹاکس - روبیکس - سلی شیا - سپنجیا - سلفر - سٹوجا - ٹیوبرکیولائینم ۞

جریان خون - سیلان خون - خون نکلنا - (HEMORRHACES.) اکلفا - ایسیٹک ایسڈ - ایکونائیٹ - البومن - البوبینا - انیتھراکسی نم - ارنیکا - امی لینا - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بیلاڈونا - بوسٹا - کاکٹس - کینتھرس - کاربوویجی - چینی نم سلف - چائنا - سینا موتم - کروکس - کروٹیلس - ڈیجی ٹیلس - ایلپس - ارگوٹین - اری جیرن - فیرم میٹیلیکم - فیرم فاس - جیرے نیم - ہماملس - ہائیڈراسٹس - اپی کاک - کالی کارب - کریوزوٹ - لاکیسس - سیل لوٹس - مرکیوریس - یانی ٹس - ملی فولیم - میوراٹک ایسڈ - نائیٹرک ایسڈ - ادیم - فاسفورس - پلسٹیلا - سبائینا - سی کیل - سلفیورک ایسڈ - سلفر - ٹیری بن تھینا - تھلاسپی - ٹری لیم - اسٹی لاگو - ورائٹرم البم ۞

جریانِ خون کے دیرینہ اثرات - سٹرون شیا ؏

جریانِ خون ضرب سے - آرنیکا - بووسٹا - ہامیلس - ملی فولیم - ٹرلیم ؏

جریانِ خون بدون بخار یا درد کے - ملی فولیم ؏

جریانِ خون چمکیلا سرخ - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - اری جیرن - فیرم میٹیلکم - فیرم فاس
اپی کاک - لیڈم - ملی فولیم - نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - سبائینا - ٹرلیم - اسٹلاگو ؏

جریانِ خون جما ہوا - قدرے سیال - اری جیرن - فیرم پلاٹینا - پلسٹلا - ٹینیلا - سبائینا - اسٹلاگو

جریانِ خون سیاہ جما ہوا - الیومینا - اینتھراکسی نم - چائنا - کروکس - کروٹیلس - ایلپس -
مرکیورس - سیانی نس - میوریاٹک ایسڈ - پلاٹینا - سلفیورک ایسڈ - ٹیری بن تھینا - تھلاسپی - ٹرلیم

سوکھا پن - دبلا پن - لاغری - (MARRASMUS) - ایبراٹینم -
ایسیٹک ایسڈ - انیٹم آیوڈائیڈ - آرجنٹم نائیٹر - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بیرائٹا
کارب - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کاربوانی - کاربوویج - کاسٹی کم - چائنا -
کلیمیٹس - فیرم میٹیلکم - فیرم فاس - فلورک ایسڈ - گلیسرین - ہیلونائیز - ہیپر -
ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - کالی آیوڈائیڈ - کالی فاس - کریوزوٹ - لیڈم - لائیکوپوڈیم
مگنیشیا کارب - مرکیورس کار - مرکیورس سالو - نیٹرم میور - اوپیم -
فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پلمبم ایسی ٹیٹ - پلمبم آیوڈائیڈ - پلمبم
میٹیلکم - سوراٹینم - ریسی نس - ریسٹاکس - سمبوکس - سینی کیولا - سارسپریلا -
سی کیل - سیلینم - سلی شیا - سٹینم - سٹافی سیگریا - سلفر - سلفانیلم - ٹیری بن تھینا -
تھوجا - ٹیوبر کیولائینم - یورینیم - ورانڑم ایلبم - زنکم میٹیلکم ؏

ماؤف مقامات کا دبلا پن - آرسینی کم - کاسٹیکم - گریفائیٹس - لیڈم ؏

بچوں کا سوکھا - ایبراٹینم - آرجنٹم نائیٹر - آرسینی کم - بیسی لائینم - برائیٹا کارب -
کلکیریا فاس - آیوڈیم - نیٹرم میور - فاسفورس - پوڈوفائیلم - سوراٹینم -
سینی کیولا - سارسپریلا - سلفر - ٹیوبر کیولائینم ؏

چہرہ - ہاتھوں - رانوں کا دبلا پن - سیلینیم ؏

ٹانگوں کا دبلا پن - ایبراٹینم - ایسونیم میور - آرجنٹم نائیٹر - آیوڈیم - سینی کیولا
ٹیوبر کیولائینم ؏

سِل بطنی - سِل ماساریقی - آرسینی کم - بیپٹیشیا - برائیٹا کارب - کلکیریا آرس -
کلکیریا کارب - کلکیریا ہیپو فاس - کلکیریا آیوڈائیڈ - کلکیریا فاس -

کونیم - ہیپر - آیوڈیم - مرکیورس کار - پلمبم ایسی ٹیٹ - سیلی شیا ۞

گردن کا دُبلا پن - ایبراٹینم - کلکیریا فاس - نیٹرم میور - سینی کیولا - سارسپریلا ۞

عُضلات کی سوزش - ورمِ عُضلات - آرنیکا - بیلاڈونا - برائی اونیا - ہیپر - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس سالو - میزیریم - رسٹاکس ۞

عُضلات کا درد - دردِ گوشت - ایکونائیٹ - انٹیم ٹارٹ - آرنیکا - آرسینی کم - بیلاڈونا - بیلس - برائی اونیا - سمی سی فیوگا - کاسٹی کم - ڈلکا مارا - جلسی میم - لیڈم - مرکیورس - نکس وامیکا - رین نکیولس بلب - رسٹاکس - روٹا - سٹرکینیا - ولیریانہ - ویراٹرم ایلبم - ویراٹرم ورائیڈ

عضلات کی کمزوری - ایسی ٹک ایسڈ - ایلیٹرس - ایلیومن - ایلیومینا - امونیم کاسٹی کم - انٹیم ٹارٹ - آرسینی کم - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کاربو ویج - کاسٹی کم - کاکیولس - کانی سونیا - کونیم - جلسی میم - ہیلی بورس - ہیلونائیز ہیپر - ہائیڈراسٹس - اگنیشیا - کالی کارب - کالی فاس - کلمیا - لوبیلیا - میگنیشیا فاس - میوریاٹک ایسڈ - نکس وامیکا - اونوس موڈیم - فائیسوسٹگما - پکرک ایسڈ - پلمبم ایسی ٹیٹ - رسٹاکس - سلی شیا - سٹرکینیا - ٹیکم - ویراٹرم ورائیڈ - زنکم میٹیلیکم ۞

مٹاپا - موٹاپن (OBESITY.) - امونیم برومائیڈ - امونیم کارب - انٹیم کروڈم - آرسینی کم - کلکیریا آرس - کلکیریا کارب - کلیٹرڈیس - کیپ سی کم - کالی سنتھ - گریفائٹس - کالی برومیٹم - فاسفورس - فائیٹولیکا - فیوکس - سابال سیرولاٹا - تھائی رائیڈی نم

موٹاپن بچوں میں - انٹیم کروڈم - برائیٹا کارب - کلکیریا کارب - کیپ سی کم - فیرم میٹیلیکم - کالی بائی ۞

علاج حفظ ما تقدم (PROPHYLACTICS.)

ہیضہ - آرسینی کم - کوپرم ایسی ٹیٹ - ویراٹرم ایلبم ۞

خناق - ایپس ۳۰ - ڈفتھیری نم ۳۰ ۞

سرخ باد - ماشرا - اری سیپلس - گریفائٹس ۳۰ ۞

بخار کاہی - آرسینی کم - سورائینم ۞

ہلکاؤ - بلاڈونا - کینتھرس - ہائیوسائی مس - سٹرامونیم ۞

تونبی بخار - آرسینکم - چینم سلف ۞

خسرہ - ایکونائیٹ - آرسینی کم - بیلاڈونا ؛

کن پیڑے - ٹری فولیم رے پنس ؛

خناق دربانی - برائیٹا کارب ۳ ؛

چیچک سیتلا - اینٹم ٹارٹ - ہائیڈراسٹس - کالی سیانی ڈس - عقوجا - ویکسی نائینم - ویری ولائینم - میلنڈرینم ؛

کالی کھانسی - ڈراسرا - ویکسی نائینم ؛

تفسیح الدم - خون کا پیپ دار ہونا - عفونت خون (SEPTICEMIA. PYEMIA.) - ایکونائیٹ - اینتھراکسی نم - ارنیکا - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بپ ٹیشیا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیلنڈولا - کاربالک ایسڈ - چینی نم آرس چینی نم سلف - ایکی نیشیا - ہائینو سائی مس - لاکے سس - مرکیورس سیانی ڈس - میورٹک ایسڈ یانی روجی نی ام بی کیل - ورائٹرم ایلبم - رسٹاکس ؛

رکٹس ریکائٹس - (بچوں کا مرض جس میں ہڈیاں ملائم پڑ کر بیڈول ہو جاتی ہیں) - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - فیرم فاس - فلورک ایسڈ - ہیپر - آیوڈیم - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس سالو - نائٹرک ایسڈ - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سیپی کیولا - سلیشیا - تھوجا - ٹیوبرکیولائینم ؛

خنازیر - ہجیرین - (SCROFULOSIS.) - ایلیومینا - آرسینی کم - آرسینی آیوڈائیڈ - آرم میٹیلیکم - بسی لائینم - برائیٹا کارب - برائیٹا میور - برائیٹا آیوڈائیڈ - بردمیم - کلکیریا آیوڈائیڈ - کلکیریا فاس - کاربوانیمی - کاسٹی کم - سینابرس - سسس ٹس - کلیمیٹس - کونیم - ڈلکامارا - فیرم میٹیلیکم - فیرم آیوڈائیڈ - فیرم فاس - گریفائیٹس - ہیپر - ہائیڈراسٹس - آیوڈیم - آیوڈوفارم - کالی بائی - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس - میزیریم - فیرم سلف - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سلیشیا - سلفر - ٹیوبرکیولائینم - وی اولا ٹری کولر ؛

سکروی - اسکربوط - گوشت خورہ - (SCURVY.) - اگیو - آرسینی کم - فیرم فاس - کالی فاس - لاکے سیس - مرکیورس سالو - میورٹک ایسڈ - نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - رسٹاکس - سٹافی سیگریا - سلفر ؛

رسولی - گلٹی - اماس - (TUMORS.) - برائیٹا کارب - برائیٹا آیوڈائیڈ - برائیٹا میور - کلکیریا آرس - کلکیریا کارب - کلکیریا فلور - سسس ٹس - کونیم -

گریفائیٹس - فیرم آیوڈائیڈ - فیرم پکریم - کالی برومیٹم - کالی آیوڈائیڈ - مرکیورس -
آیوڈائیٹس زیرم - نیٹرم سیلی - فاسفورس - فائی ٹولیکا - بلم بم آیوڈائیڈ - تھوجا -
تھائی روڈین - یوریا - یورک ایسڈ ؛

بخار جی - تپ
FEVER

سردی - لرزہ - ٹھنڈک - (CHILLINESS, COLDNESS.)

ایکونائیٹ - اگاریکس - آرسینک آیوڈائیڈ - بیپ ٹیشیا - برائی اونیا - کلکیریا
آرس - کلکیریا کارب - کیمفر - کیپ سی کم - کاربوویجی - کالچی کم - فیرم میٹیلیکم -
ہیپر - کالی کارب - لوراسی راسیس - لیڈم - میگنیشیا فاس - مرکیورس سالو -
نیٹرم میور - پلسٹلا - سی کیل - سپاڈلا - سلی شیا - ورائرم البم - ایکی نیشیا جلسی میم ؛

بازو ٹھنڈے ہوں - ریے فانس ؛
کمر اور پاؤں ٹھنڈے ہوں - بیلاڈونا - کینتھرس ؛
کندھوں کی درمیانی جگہ ٹھنڈی ہو - امیونیم میور - پائی روجی نی ام - ٹیوبرکیولائینم ؛
کمر - کولہے - ٹانگوں تک ٹھنڈے ہوں - ہمامیلس ؛
دھڑ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں - سر اور چہرہ گرم - ارنیکا ؛
جسم ٹھنڈا - چہرہ اور سانس گرم - کیمومیلا ؛
استخوان - ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے ہوں - پائی روجی نی ام ؛
سینہ میں ٹھنڈک لگے - کھلی ہوا میں سیر کرنے سے - رے نن کیولس بلبوسس ؛
ہاتھ اور کلائیاں ٹھنڈی ہوں - کاربوویجی - میڈمعوری نم ؛
ہاتھ ٹھنڈے ہوں - ڈراسرا ؛
ہاتھ اور کمر ٹھنڈے ہوں - کاکلس ؛
ہاتھ - کمر - پاؤں اور گھٹنے ٹھنڈے ہوں - نیٹرایک ایسڈ - جیٹ نم آرم ؛
ہاتھ سرد ہوں - جسم گرم ہو - ٹیلیکم ؛
سر اور اعضا ٹھنڈے ہوں - کلکیریا کارب - فیرم میٹیلیکم ؛
گھٹنے ٹھنڈے ہوں - کاربوویجی - سائی لکس - فاسفورس ؛

کمر کا درمیانی حصہ ٹھنڈا ہو۔ اگاریکس ؛

ریڑھ کے ستون پر سردی کی لہریں دوڑتی ہیں۔ ایپس کیناڈینس۔ ایکونائٹ۔ ایسکیولس
آرسینیکم۔ کنولیریا۔ ڈلکامارا۔ اگنیشیا۔ فراکسی نس۔ امبرکیانو۔ جلسیمیم۔ میگنیشیا
فاس۔ میڈوری نم۔ سٹرامونیا۔ ٹیوبرکیولائینم۔ زنکم میٹیلیکم ؛

سردی ہمراہی نزلہ۔ مرکیورس سالو ؛

سردی ہمراہی خشک تکلیف دہ کھانسی۔ رسٹاکس ؛

سردی ہمراہی کمی حرارت عزیزی۔ ایلومینا۔ برائیٹا کارب۔ کلکیریا فاس۔ لیڈم۔
لائیکوپوڈیم۔ سورائینم سی پیا۔ سلیشیا۔ سٹافی سیگریا۔ تھوجا ؛

لرزہ میں جسم ننگا کرنے کی خواہش ہو۔ ٹبیکم ؛

ٹھنڈک کے ہمراہ شام کو گرم کمرہ میں دردیں ہوتی ہوں۔ پلسٹلا ؛

ٹھنڈک کے ہمراہ چہرہ۔ سر۔ ہتھیلیاں گرم ہوں۔ فیرم میٹیلیکم ؛

ٹھنڈک کے ہمراہ چہرہ گرم ہو۔ ڈروسرا۔ اگنیشیا ؛

ٹھنڈک کے ہمراہ درد قولنج ریحی۔ متلی۔ سر چکر۔ گرم جلد پسینہ۔ سر میں گرمی ہو۔ کاکیولس ؛

لرزہ کے ساتھ سردرد ہو۔ کنولیریا ؛

لرزہ کے ساتھ سردرد۔ آنکھیں سرخ ہوں۔ سی ڈرن ؛

لرزہ کے ساتھ گرمی اور انگڑائیاں لینے کی خواہش ہو۔ رسٹاکس ؛

لرزہ اور گرمی باری باری سے ہوتے ہوں۔ ایپس نگرا۔ ایپس۔ آرسینیکم۔ بیپ ٹیشیا
بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کیموملا۔ ڈیجی ٹیلس۔ لوراسی راسس۔ میگنیشیا سلف۔
مرکیورس کار۔ مرکیورس سالو۔ فائیٹولیکا۔ پلسٹلا۔ سولانم ٹائیگر۔ سائی ڈاگو ؛

لرزہ کے ساتھ متلی ہو۔ اگنیشیا۔ اپی کاک ؛

لرزہ کو گرمائش پہنچانے سے آرام نہ ہو۔ ارے نیشیا۔ کاڈمیم سلف۔ چینی نم سلف،
ڈروسرا۔ لوراسی راسس۔ میگنیشیا فاس۔ مرکیورس سالو۔ پلسٹلا۔ سیلیشیا ؛

لرزہ کے ہمراہ دردیں ہوں۔ کافیہ۔ ڈلکامارا۔ پلسٹلا۔ سی پیشیا ؛

لرزہ میں جلد جسم کا رنگ پیلا پڑ جاوے۔ کوکین ؛

لرزہ کے ہمراہ کھجلی ہو۔ میزیریم ؛

لرزہ کے ہمراہ وجع المفاصل کی دردیں اور دکھن ہو۔ بیپ ٹیشیا۔ رسٹاکس ؛

لرزہ کے ہمراہ سمیت خون کی علامات ہوں۔ پائی روجی نی ام۔ ٹیرن ٹولا کیوبن سس ؛

لرزہ کے ہمراہ دم گھٹنے کا احساس ہو۔ آرجنٹم نائیٹر۔ میگنیشیا فاس ؛

لرزہ کے ہمراہ پیاس ہو۔ ایکونائیٹ۔ آرسینکم۔ کاربوویجی۔ کیموملیریا۔ ڈلکامارا۔ اگنیشیا۔ سی کیل۔ سی پیا۔ ویراٹرم ایلبم ؛

لرزہ بدوں پیاس کے ہو۔ ڈراسرا۔ جلسی میم۔ نکس ماشکاٹا۔ پلسٹلا ؛

لرزہ زیادہ ہو غصہ کے بعد۔ آرم میٹلیکم۔ برائی اونیا۔ کیمومیلا ؛

لرزہ زیادہ ہو کھانا کھانے کے بعد۔ میگنیشیا فاس۔

لرزہ زیادہ ہو پینے کے بعد۔ کیپ سی کم ؛

لرزہ زیادہ ہو صبح کھانا کھانے کے بعد۔ پلسٹلا ؛

لرزہ زیادہ ہو۔ بارش نمی سے۔ گرمائش پہنچانے سے آرام نہ ہو۔ ارے نیا ؛

لرزہ زیادہ ہو۔ جسم ننگا کرنے سے۔ ہوا چیر جاتی ہو۔ ایکونائیٹ۔ اگاری کس۔ امونیم فاس۔ آرسینی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ کیلنڈولا۔ چائنا۔ ہیپر۔ کالی کارب۔ مرکیوریس کار۔ مرکیوریس سالو۔ میزیریم۔ نکس وامیکا۔ سورائینم۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ ٹیوبرکیولائینم ؛

لرزہ زیادہ۔ خفیف سی حرکت کرنے سے۔ آرسینی کم۔ نکس وامیکا۔ سپائی جیلیا ؛

لرزہ زیادہ ہو۔ چھونے سے۔ ایکونائیٹ۔ کالی کارب۔ سلی شیا۔ سپائی جیلیا ؛

لرزہ زیادہ ہو گرمائش سے۔ اوڑھنے سے۔ آرجنٹم نائیٹر۔ کیمفر۔ ہیپر۔ میڈھوری نم۔ سیبی کیولا۔ سی کیل۔ سلفر ؛

لرزہ زیادہ ہو۔ بوقت صبح۔ کلکیریا کارب ؛

لرزہ زیادہ ہو۔ بوقت شام اور رات۔ ایکونائیٹ۔ ایلیومینا۔ امونیم کارب۔ آرسینکم۔ سیڈرن۔ ڈلکامارا۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا فاس۔ مینتھول۔ مرکیوریس سالو۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ سی پیا ؛

حرارت بخار۔ (FEBRILE HEAT.) ۔ ایپس نگرا۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس۔ ایتھیوزا۔ اگاری کس۔ ایلیم سیپا۔ انیٹم کروڈم۔ لارنیکا۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلیرڈس۔ کیمفر۔ کینتھرس۔ کاربوویجی۔ کیمومیلا۔ چینی نم آرس۔ سمی سی فیوگا۔ چائنا۔ ڈلکامارا۔ یوکلپٹس۔ فیرم فاس۔ جلسی میم۔ گلونائن۔ اگنیشیا۔ آیوڈیم۔ مرکیوریس۔ لی ڈولیم۔ مارفیا۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس ماشکاٹا۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ فائی ٹولیکا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سمبوکس۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سٹرامونیم۔ ٹیری بن تھینا۔ تھوجا۔ ویلیریانہ۔ ویراٹرم ورائیڈ ؛

حرارتِ بخار پیڑو سے اوپر چڑھتی ہو۔ سی پیا ؛
حرارتِ بخار۔ غصہ سے۔ کیمومیلا۔ سی پیا ؛
حرارتِ بخار۔ بوقت شام۔ بخار میں مریض سو جاوے۔ اور جب بخار اُتر جاوے تو جاگ پڑے۔ کلاڈیم ؛
حرارتِ بخار پاؤں کے تلوؤں میں۔ کینتھرس ؛
حرارتِ بخار کے ہمراہ دردِ قولنج۔ وراٹرم البم ؛
حرارتِ بخار صبح کو بدوں پسینہ آنے کے کم ہو جاوے۔ جلسی میم ؛
حرارتِ بخار کے ساتھ سر درد۔ ہذیان۔ اگاری کس۔ بیلاڈونا ؛
حرارتِ بخار کے ساتھ غنودگی۔ ٹھنڈی جگہ کی تلاش میں مریض اِدھر اُدھر ہاتھ پاؤں مارے ننگا ہو جاوے۔ قئیں۔ اسہال۔ تشنج ساتھ ہوں۔ ادیم ؛
حرارتِ بخار میں گہری خشک کھانسی۔ سمبوکس ؛
حرارتِ بخار میں جلد جسم خشک پسینہ ندارد۔ ایلیومینا۔ نکس ماسکاٹا ؛
حرارتِ بخار میں بیرونی ٹھنڈک لگے۔ آرسینکم۔ کینتھرس ؛
حرارتِ بخار کے ہمراہ غشی۔ پسینہ۔ ڈیجی ٹیلس۔ سی پیا۔ سلفر۔ سلفیورک ایسڈ ؛
حرارتِ بخار میں نفخ۔ پاخانہ کی حاجت۔ ریڈیم ؛
حرارتِ بخار میں سر درد۔ ایس ٹاکس ؛
حرارتِ بخار میں چہرہ گرم۔ پاؤں سرد۔ کمر ٹھنڈی۔ پلسٹلا ؛
حرارتِ بخار میں چہرہ گرم۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے۔ سٹرمونیم ؛
حرارتِ بخار میں چہرہ گرم۔ جسم ٹھنڈا۔ ارنیکا۔ فائی ٹولیکا ؛
حرارتِ بخار میں چہرہ گرم۔ نہ بجھنے والی پیاس۔ صفراء کا ذائقہ۔ متلی۔ تشویش۔ بے چینی۔ زبان خشک۔ کیمومیلا ؛
حرارتِ بخار میں آنکھوں میں خارش۔ اعضاء میں درد۔ جسم سُن۔ سر درد۔ سیڈرن ؛
حرارتِ بخار میں بعد دوپہر کاہلی۔ سارے جسم پر دھڑکن ہو۔ للیم ٹگری نم ؛
حرارتِ بخار میں رانوں کو پسینے۔ ہیپر ؛
حرارتِ بخار میں دل دھڑکن۔ دلی تشویش۔ کلکیریا کارب ؛
حرارتِ بخار کے ساتھ نقاہت۔ اینٹم ٹارٹ۔ جینی نم آرسس۔ فائی ٹولیکا ؛
حرارتِ بخار کے کئی روز قبل بھوک لگے۔ سٹافی سیگریا ؛
حرارتِ بخار میں بے آرام نیند۔ کلکیریا کارب ؛

حرارت بخار میں جلد جسم خشک - گرم بشرائین کی تیزی - تشویش - بےچینی - اِدھر اُدھر ہاتھ پاؤں مارنا - ایکونائیٹ ؛

حرارت بخار میں جسم دُکھے - آرنیکا - فائی ٹولیکا - رسٹاکس ؛

حرارت بخار میں تشنج - ایسی ٹانیلڈ - بیلاڈونا ؛

حرارت بخار میں انگڑائیاں آویں - رسٹاکس ؛

حرارت بخار یکایک تیز ہوجاوے - خشک جلتا ہوا بدن - نبض چھوٹی دھاگا کی مانند نبض - پائی روجی نی ام ؛

حرارت بخار میں کپڑا اوڑھنے کی خواہش ہو - اگنیشیا - نکس وامیکا - سمبوکس - سٹینم ؛

حرارت بخار میں پیاس لگے - ایکونائیٹ - انیٹم کروڈم - برائی اونیا - لوراسی راسس - پلسٹلا - ٹیری بن تھینا ؛

حرارت بخار بدوں پیاس کے ہو - ایسی ٹک ایسڈ - اینجیوزا - بیلاڈونا - جلسی میم - اگنیشیا - میوریاٹک ایسڈ - نکس ماشکاٹا - پلسٹلا ؛

حرارت بخار رات کو زیادہ ہو - ایکونائیٹ - ایسی کیولس - انیٹم کروڈم - آرسنکیم بیلاڈونا - کلکیریا کارب - جلسی میم - ہیپر - کالی سلف - میگنیشیا کارب - پٹرولیم فاسفورس - پلسٹلا - سلیشیا - سٹینم - ارٹیکا اُرنز ؛

حرارت بخار دوران حیض زیادہ ہو - کلکیریا کارب - تھوجا ؛

حرارت بخار نیند میں زیادہ ہو - کلاڈیم - سمبوکس ؛

حرارت بخار حرکت سے زیادہ ہو - پھر ٹھنڈ لگے - نکس وامیکا ؛

حرارت بخار اوڑھنی اُتارنے سے زیادہ ہو - مرکیورس سالو - نکس وامیکا - سٹرونشیا ؛

حرارت بخار بعد دوپہر زیادہ ہو - آزادرختا - بیلاڈونا - فیرم ؛

حرارت بخار صبح بستر میں زیادہ ہو - کالی کارب ؛

حرارت بخار جاگنے پر زیادہ ہو - لوراسی راسس ؛

حرارت بخار بیٹھنے سے کھلی ہوا میں پھرنے سے زیادہ ہو - سی پیا ؛

پسینہ خونی آوے - کروٹلس - لائیکسس - لائیکوپوڈیم - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا ؛

پسینہ سر پر چکنا ہو - ایبیس کینا ڈینسس - ایسی ٹک ایسڈ - اینجیوزا - ایمل - انیلم رس - اینٹم ٹارٹ - آرسینیکم - بنزائک ایسڈ - کاکٹس - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - سلفر - کینتھرس - کاربوویج - چائنا - کونیم آرس - ڈیجی ٹیلس

ڈلکامارا - ایلپس - اگنیشیا - ایپی کاک - لاکے سس - اوراسی راسس - لائیکو پوڈیم - مرکیورس کار - مرکیورس سیانی ئٹس - مرکیورس سالو - نیٹرم کارب - پائی روجی نی ام - سیپی کیولا - سی کیل - ٹیکیم - ٹیری بن تھینا - ورائرم ایلیم - ورائرم ورائیڈ ؛

پسینہ چکنا تیل نما ہو - برائی اونیا - کاربو ویجی - چائینیا - میگنیشیا کارب - مرکیورس سالو ؛

پسینہ گرم ہو - ایسی کیڈس - کاربو ویجی - کیمومیلا - لاکے سس - اوپیم - ٹیلیا - ورائرم ورائیڈ ؛

پسینہ تمام جسم پر آوے - برائی اونیا - کلکیریا کارب - چائینا - فلورک ایسڈ - ہیپر - پٹرولیم - فاسفورس - پلسٹلا - سیلینیم - سلی شیا - سلفر ؛

پسینہ بغلوں پر آوے - نائیٹرک ایسڈ - اوسمیم - پٹرولیم - سی پیا - سلی شیا ؛

پسینہ سینہ پر آوے - کلکیریا کارب - کاکیولس - یوفریزیا - فاسفورس - سٹینم - سٹرکینیا ؛

پسینہ ڈھکے ہوئے حصوں پر آوے - بیلاڈونا ؛

پسینہ چہرہ - پیشانی پر آوے - ایسی ٹک ایسڈ - نبزایک ایسڈ - کلکیریا کارب - فاسفورس - روہیم - سلفر - ویریاینہ - ورائرم ایلیم ؛

پسینہ پاؤں پر آوے - کلکیریا کارب - گریفائیٹس - لیلنک ایسڈ - مرکیورس سالو - پٹرولیم - فاسفورس - سی پیا - سلیشیا ؛

پسینہ اعضائے تناسل پر آوے - پٹرولیم - فاسفورک ایسڈ - تھوجا ؛

پسینہ ہاتھوں پر آوے - کلکیریا کارب - سائینا - کونیم - فلورک ایسڈ - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - سلیشیا ؛

پسینہ سر - گردن کی پشت پر آوے - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - فاسفورس - پلسٹلا - روہیم - سمبوکس - سیپی کیولا - سلی شیا - سٹینم - سٹرکینیا - ورائرم ایلیم ؛

پسینہ نچلے دھڑ پر آوے - کروکس - سیپی کیولا ؛

پسینہ جس پہلو کے بل لیٹے - اُسپر آوے - ایکونائیٹ ؛

پسینہ ننگے مقامات پر آوے - تھوجا ؛

پسینہ اوپر لے دھڑ پر آوے - آزادرختا - کلکیریا کارب - کیمومیلا - کالی کارب - نکس وامیکا - سلفر ؛

پسینہ سے متعفن بو آوے - آرنیکا - میٹیا ولگر - بیپ ٹیشیا - کلکیریا کارب - کاربو اینی - سائی کیس - کونیم - فلورک ایسڈ - ہیپر - کالی آیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سالو - نائیٹرک ایسڈ - اولیم انی سی - پٹرولیم -

سورائینم - پلسٹلا - سی پیا - سلی شیا - سٹینم - سٹافی سیگریا - سلفر -
تھوجا - ویری اولا ٹینم ؛

پسینہ سے کھٹی بو آوے - کلکیریا کارب - کیموميلا - فلورک ایسڈ - ہیپر - میگنیشیا کارب
مرکیورس - نکس وامیکا - پائی روجی نی ام - ریومیم - سینی کیولا - سی پیا - سلی شیا - سلفر - سلفیورک ایسڈ ؛

پسینہ سے میٹھی بو آوے - کلاڈیم - تھوجا ؛

پسینہ سے پیشاب کی بو آوے - نائیٹرک ایسڈ ؛

پسینہ بکثرت آوے - ایسی ٹک ایسڈ - ایسی کیولس - اگاری کس - آرجنٹیکم - آیوڈائیڈ
اینٹم ٹارٹ - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - چائنا - کونیم - کروکس
فیرم آیوڈائیڈ - فیرم میٹلیکم - فلورک ایسڈ - ہیپر - ہائی پریکم - آیوڈیم - جبورنڈی -
کالی کارب - مرکیورس سالو - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس -
پائی لوکارپس - سورائینم - پلسٹلا - سمبوکس - سیلینیم - سی پیا - سلی شیا - سلفر - ویراٹرم البم -
زنکم میٹلیکم ؛

پسینہ بکثرت نقاہت پیدا کرنے والا ہو - ایسی ٹک ایسڈ - کیمفر - کاربوویج - چائنا -
یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - فیرم میٹلیکم - جلسی میم - مرکیورس ور - نائیٹرک ایسڈ - اوپیم فاسفورک
ایسڈ - فاسفورس - پائی روجی نی ام - سمبوکس - سٹینم - سلفیورک ایسڈ ؛

پسینہ خفیف آوے - ایپس - کنڈیورنگو - لاکے سس - نکس ماشکاٹا ؛

پسینہ زرد داغ دیوے - آرسینی کم - کاربوانی - لاکے سس - لائیکوپوڈیم - مرکیورس ؛

پسینہ شدید مرض کے بعد آوے - سورائینم ؛

پسینہ کھانے پینے کے بعد آوے - کاربوویج - کیموميلا - کالی کارب ؛

پسینہ بخار کے خاتمہ پر یا نیند کے آغاز میں آوے - آرسینی کم ؛

پسینہ ادھیڑپن کی عمر میں آوے - ہیپر - جبورنڈی ؛

پسینہ مشقت بہ حرکت کرنے کے دوران میں آوے - کلکیریا کارب - چائنا - ہیپر -
کالی کارب - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سالو - نیٹرم کارب - نیٹرم میور - فاسفورک
ایسڈ - سورائینم - سی پیا - سلی شیا - سلفر ؛

پسینہ صبح - دن کے وقت آوے - برائی اونیا - کاربوویج - ہیپر - لائیکوپوڈیم -
نیٹرم میور - نکس وامیکا - فاسفورس - سی پیا - سلی شیا - زنکم میٹلیکم ؛

پسینہ علی الصباح آوے - سٹینم ؛

پسینہ نیند میں (بوقتِ شب) آوے - ایسی ٹک ایسڈ - اگاری کس - آرسینی کم - آئیوڈائیڈ - کلکیریا کارب - کاربو ویجی - کیمومیلا - چائینا - کونیم - یوفریزیا - فیرم فاس - ہیپر - آئیوڈیم - ایپی کاک - جیبورنڈی - کالی کارب - کالی آئیوڈائیڈ - لائیکوپوڈیم - مرکیوریس سالو - نکس وامیکا - پٹرولیم - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پائی لوکارپس - سورائینم - سمبوکس - سلیشیا - سٹافی سگریا - ٹراکسا کم - تھوجا - زنکم میٹیلیکم ؛

پسینہ بیداری میں آوے - کونیم - ہیپر - مرکیورس - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سمبوکس ؛

پسینہ سِل میں شدید مرضوں سے رو بصحت ہونے کے وقت آئے - جیبورنڈی ؛

پسینہ آنے سے کوئی آرام نہ ہو - بلکہ تکلیف زیادہ ہو جاوے - اینٹم ٹارٹ - بیلاڈونا - چینی نم سلف - فیرم میٹیلیکم - نکس وامیکا - ہیپر - مرکیورس سالو - فاسفورک ایسڈ - پائی روجی نی ام - سی پیا - سٹرامونیم ؛

پسینہ آنے سے شکایات کم ہو جاویں - ایکونائیٹ - آرسینیکم - کلاڈیم - کیوپرم میٹیلیکم - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - نٹرم میور - سورائینم - سینیگا - ورائٹرم البم ؛

بخار صفراوی تپ کا ہو - بپٹیشیا - برائی اونیا - کیمومیلا - چائینا - کالوسنتھ - یوونی من - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - جلسی میم - ایپی کاک - نیپتھلینڈرا - مرکیورس کار - مرکیورس سالو - نکس وامیکا - پوڈوفائیلم - رسٹاکس ؛

ہڈ توڑ بخار - ڈینگیو - ایکونائیٹ - آرسینیکم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیتھرس - چائینا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - جلسی میم - ایپی کاک - نکس وامیکا - رسٹاکس ؛

بخار پہلی ہو - نکس وامیکا ؛

تپ محرقہ - ٹائیفائیڈ فیور - (TYPHOID FEVER.) -

اگاری کس - اے لینتھس - ایپس - ارنیکا - آرسینیکم - آرم ٹری فائیلم - بپٹیشیا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کاربو ویجی - سائینا - چائینا - کالچیکم - کروٹیلس - کیوپرم آرس - ایکی نیشیا - یوکلپٹس - جلسی میم - گلونائین - ہیلی بورس - ہائیڈراسٹس - ہائیوسائی مس - آیوڈیم - ایپی کاک - کالی فاس - لاکے سس - لوراسی راسس - لائکوپوڈیم - مرکیورس سیانیٹس

مرکیورس سالو - میوریاٹک ایسڈ - نائیٹرک ایسڈ - نکس واشکا ٹا - اوپیم - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پائی روجی نی ام - رسٹاکس - سٹرامونیم - سرکینیا - سلفیورک ایسڈ - سمبوکس - ٹیری بن تھینا - ولیریا - ہیدا - نزم ایلیم - زنکم میٹیلکم ؛

تپ محرقہ صفراوی ہو - برائی اونیا - جیلی ڈونیم - ہائیڈراسٹس - لیپ ٹنڈرا - مرکیورس سالو - نکس وامیکا

تپ محرقہ میں قبض ہو - برائی اونیا - ہائیڈراسٹس - نکس وامیکا - اوپیم ؛

تپ محرقہ میں ہذیان ہو - اگاری کس - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - ہائیوسائی مس - لاکے سیس - اوپیم - فاسفورس - رسٹاکس - سٹرامونیم - ٹیری بن تھینا - ولیریانہ ؛

تپ محرقہ میں اسہال آویں - ارنیکا - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - کوپرم آرس - لاکے سیس - مرکیورس سالو - فاسفورک ایسڈ - رسٹاکس ؛

تپ محرقہ میں اسہال بے اختیار آویں - ایپس - ارنیکا - آرسینکم - ہائیوسائیمس - میوریاٹک ایسڈ - فاسفورک ایسڈ ؛

تپ محرقہ میں نکسیر آوے - ایکونائیٹ - برائی اونیا - کروکس - ہمامیلس - اپی کاک - میلی لوٹس - فاسفورک ایسڈ - رسٹاکس ؛

تپ محرقہ میں نقص ہاضمہ ہو - برائی اونیا - کینتھرس - کاربوویجی - ہائیڈراسٹس - مرکیورس سالو - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

تپ محرقہ میں سر درد ہو - ایسی ٹانیلائڈ - بیلاڈونا - برائی اونیا - جلسی میم - ہائیوسائی مس - نکس وامیکا پلسٹلا ؛

تپ محرقہ میں جریان خون ہو - ایلومن - ایلومینا - آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - کاربوویجی - چائنا - کروٹیلس - ایلپس - ہمامیلس - اپی کاک - کریوزوٹ - لاکے سیس - ملی فولیم - میوریاٹک ایسڈ - نائیٹرک ایسڈ - نکس واشکاٹا - فاسفورک ایسڈ - سی کیل - ٹیری بن تھینا ؛

تپ محرقہ میں نیند نہ آوے - بیلاڈونا - کافیہ - جلسی میم - ہائیوسائی مس - ہائیوسائی مس ہائیڈرو برومیٹم - اوپیم - رسٹاکس ؛

تپ محرقہ میں شکایات گلو - ایپس - مرکیورس کار ؛

تپ محرقہ میں پھوڑوں کا مجموعہ - آرسینی کم - ہیپر - سلی شیا ؛

تپ محرقہ میں ورم پردہ شکم - آرسینی کم - بیلاڈونا - کاربوویجی - کالوسنتھ - مرکیورس کار - رسٹاکس - ٹیری بن تھینا ؛

تپ محرقہ میں نمونیہ کھانسی - انیٹم ٹارٹ - آرسینی کم - بیلا ڈونا - برائی اودنیا - ہائیوسائی مس - اپی کاک - لاکے سس - فاسفورس - پلسٹلا - رسٹاکس - سینگو نیریا - سلفر - ٹیری بن تھینا ؛

تپ محرقہ میں عضلات دُکھتے ہوں - ارنیکا - بپ ٹیشیا - برائی اودنیا - جلسی میم - رسٹاکس -

تپ محرقہ میں نفخ - تناوٹ شکم - ایسافوٹیڈا - آرسینی کم - بپ ٹیشیا - کاربوویجی - چائنا - کاکیولس - کالچی کم - لائیکوپوڈیم - نی فولیم - میورآٹک ایسڈ - نکس ماشکاٹا - فاسفورک ایسڈ - رسٹاکس - ٹیری بن تھینا ؛

تپ محرقہ میں قرنیہ پر زخم - ایپس اپی کاک ؛

تپ محرقہ میں پیشاب بکثرت آوے - جلسی میم - میورآٹک ایسڈ - فاسفورک ایسڈ ؛

تپ محرقہ میں پیشاب بمقدار قلیل درد کے ساتھ آوے - ایپس - آرسینکیم - کینتھرس ؛

خسرہ کا بخار (MEASLES)

- ایکونائیٹ - ایلینتھس - انیٹم ٹارٹ - آرسینی کم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - بیلاڈونا - برائی اودنیا - کیمفر - کافیہ - ڈلکامارا - یوپاٹوریم - پرفولی ایٹم - یوفریزیا - فیرم فاس - جلسی میم - اپی کاک - کالی بائی - کالی میور - لاکے سس - مرکیورس کار - مرکیورس سالو - ادیم - پلسٹلا - رسٹاکس - سلا - سینجیا - سٹکٹا - سٹرامونیم - سلفر - ویراٹرم ورائیڈ - وی اولا اوڈ ؛

خسرہ کے ساتھ ورم غدود - کالی بائی - مرکیورس آیوڈیٹس - روبرم ؛

خسرہ میں ہوا کی نالیوں اور پھیپھڑے کی شکایات - انیٹم ٹارٹ - بیلاڈونا - برائی اودنیا - جیلی ڈونیم - فیرم فاس - اپی کاک - کالی بائی - فاسفورس - پلسٹلا - رومیکس - سٹکٹا - ویراٹرم ورائیڈ - وی اولا اوڈوراٹا ؛

خسرہ میں نزلی شکایات - آرسینی کم - ایلیم سیپا - ڈلکامارا - یوفریزیا - جلسی میم - کالی بائی - مرکیورس سالو - پلسٹلا - سباڈلا - سٹکٹا ؛

خسرہ میں دماغی اور تشنجی علامات - کیوپرا - ایپس - بیلاڈونا - کیمفر - کافیہ - کوپرم ایسی ٹیکم - سٹرامونیم - ویراٹرم ورائیڈ - وی اولا اوڈ - زنکم میٹیلکم ؛

خسرہ میں ذبحہ کی کھانسی - ایکونائیٹ - کافیہ - ڈراسرا - یوفریزیا - جلسی میم - ہیپر - کالی بائی - سینجیا - سٹکٹا ؛

خسرہ میں اسہال - آرسینی کم - چائنا - اپی کاک - مرکیورس سالو - پلسٹلا - ورائرم البم ؛

خسرہ میں نکسیر پھوٹے - ایکونائیٹ - برائی اونیا - اپی کاک ؛

خسرہ میں شکایات چشم - آرسینی کم - یوفریزیا - کالی بائی - پلسٹلا ؛

خسرہ میں منہ - گلے کا مرداسہ ہو جانا - آرسینی کم - کالی کلوریکم - لاکیسس ؛

خسرہ میں ہچکی - کھانسی - فلیکرا کارب - کافیہ ؛

خسرہ میں ورم گلو - ڈراسرا - جلسی میم - کالی بائی - وی ادلا ارڈ ؛

خسرہ میں ٹائیفائیڈ - ٹیپتی بخار - اے لینتھس - آرسینی کم - بپٹیشیا - کاربو ویجی کروٹیلس - لاکیسس - میوریاٹک ایسڈ - رسٹاکس - سلفر ؛

خسرہ خبیث قسم کا (سیاہ وبائی) - اے لینتھس - آرسینی کم - کروٹیلس - لاکیسس ؛

خسرہ میں کان درد - وجع المفاصل کی شکایات - پلسٹلا ؛

خسرہ کے دانے اندر دب گئے ہوں - اینٹیم ٹارٹ - ایپس - برائی اونیا - کیمفر - کوپرم ایسی ٹیٹ - اپی کاک - لاکیسس - سٹرامونیم ؛

خسرہ کے دانے آہستہ آہستہ نکلیں - انٹیم ٹارٹ - برائی اونیا - کوپرم میٹیلیکم - ڈلکا مارا - جلسی میم - اپی کاک - سٹرامونیم - سلفر - ٹیوبرکیولائینم - ورائرم وراینڈی - زنکم میٹیلیکم ؛

خسرہ میں پیچیدگیاں - امونیم کارب - آرسینی کم - برائی اونیا - کیمفر - کاربو - کوپرم ایسی ٹیٹ - کالی کارب - مرکیورس کار - مرکیورس سالو - اوپیم - پلسٹلا - سٹرامونیم - سلفر - ٹیوبرکیولائینم - زنکم میٹیلیکم ؛

سرخ بخار (SCARLET FEVER) - ایکونائیٹ

اے لینتھس - امونیم کارب - ایپس - آرسینی کم - آرم ٹرائی فائیلم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کینتھرس - کاربالک ایسڈ - جنی نم آرس - کروٹیلس - کوپرم ایسی ٹیٹ - کوپرم میٹیلیکم - یوکلپٹس - جلسی میم - ہیپر - ہائیوسائمس - اپی کاک - کالی سلف - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سالو - مرکیورس آیوڈیٹس ربرم - میوریاٹک - اوپیم - فائیٹولیکا - رسٹاکس - سینگوئنیریا - سلیشیا - سولانم نائیگرم - سٹرامونیم - ٹیری بن تھینا - زنکم میٹیلیکم ؛

کاکڑا لاکڑا کا بخار (CHICKENPOX) - ایکونائیٹ

اینٹم ٹارٹ - ایپس - برائی اونیا - ڈلکاماروا - کالی بیو - لیڈم - مرکیورس سالو - رسٹاکس - ارٹیکا ارنز :

چیچک کا بخار - (VARIOLA-SMALLPOX.)

ایکونائیٹ - اموٹیم کارب - انار کارڈیم - اینٹم ٹارٹ - ایپس - آرسینی کم - بپ ٹیشیا - برائی اونیا - کاربالک ایسڈ جنی نم سلف - سمی سی فیوگا - کروٹیلس - کوپرم ایسی ٹیٹ - جلسی میم - ہیپر - ہائیڈراسٹس - کالی بائی لائے سس - مرکیورس سالو - ٹی فولیم - اوپیم - فاسفورس - رسٹاکس - تھوجا - سلفر - ویری اٹلائیم

چیچک غنی ہو - آرسینی کم - مرکیورس سالو - فاسفورس - سلفر - ویریٹلا ولائیم :

چیچک خونی ہو - آرسینی کم - کروٹیلس - ہامیلس - لاکے سس - فاسفورس - سی کیل - سلفر :

چیچک کے ساتھ ورم غدود ہو - مرکیورس آیوڈیٹس ربرم - رسٹاکس :

چیچک میں پھوڑے ہوں - ہیپر - فاسفورس - سلفر :

چیچک میں ضعف شدید ہو - آرسینکم - کاربوویجی - لاکے سس - میوریاٹک ایسڈ - فاسفورک ایسڈ

چیچک میں ہذیان ہو - بیلاڈونا - سٹرامونیم - ویراٹرم وراائیڈ :

چیچک کے بخار ابتدائیہ میں - ایکونائیٹ - اینٹم ٹارٹ - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - جلسی میم ویری اولائیم - ویراٹرم وراائیڈ :

چیچکوں میں مواد پڑ گیا ہو - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - مرکیورس - رسٹاکس :

چیچک میں آشوب چشم - مرکیورس سالو - سلفر :

چیچک میں پھیپھڑے ماؤف ہوں - ایکونائیٹ - انیٹم ٹارٹ - برائی اونیا - فاسفورس - سلفر - ویراٹرم وراائیڈ :

بخار سادہ لازمی - (SIMPLE CONTINUED FEVER.)

ایکونائیٹ - ارنیکا - آرسینیکم - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیمفر فیرم فاس - جلسی میم - اپیکاک - کلمیا - مرکیورس سالو - نکس وامیکا - پلسٹلا - رسٹاکس :

بخار معدی - (GASTRIC FEVER.)

ایکونائیٹ - اینٹم کروڈم آرسینی کم - بیپ ٹیشیا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - چائنا - ہائیڈراسٹس اپی کاک - لائیکوپوڈیم - مرکیورس سالو - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ

پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سینٹونائین ٭

بخار ورمی۔ سوزشی بخار۔ (INFLAMMATORY FEVER.)۔

ایکونائیٹ۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا ٭

تپ دق۔ (HECTIC FEVER.)۔ ایبراٹینم۔ ایسی ٹک ایسڈ۔ ایکونائیٹ۔ آرجنٹیم میٹیلی کم۔ آرسینی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ بالسم پیرو۔ بیپ ٹیشیا۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا آیوڈائیڈ۔ کلکیریا سلف۔ کاربوویجی۔ چینی نم آرس۔ چائنا۔ فرم میٹیلی کم۔ جلسی میم۔ ہیپر۔ آیوڈیم۔ لائیکوپوڈیم۔ میڈھوری نم۔ مرکیورس سالوبائیٹرک ایسڈ۔ پھیلنڈریم۔ فاسفورک ایسڈ۔ سورائینم۔ پائی روجی نی ام۔ سینگوئنیریا۔ سلی شیا۔ سٹینم۔ سلفر ٭

انفلوئنزا۔ وبائی بخار۔ زکام وبائی۔

ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس انیٹم ایڈ ایسڈ۔ ایلیم سی پا۔ انیٹم ٹارٹ۔ آرنیکا۔ آرسینی کم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ آرسینی کم سلفیوریٹم روبرم۔ ایس کلپ یاس ٹیوبی روسا۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔ بروسیم۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کیمفر۔ کاربالک ایسڈ۔ کارڈوس ریانس۔ کاسٹی کم۔ چینی نم سلف۔ چائنا۔ کیوپرم آرس۔ سائی کلیمن۔ ڈرامیرا۔ ڈلکامارا۔ یوکلپٹس۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ یوفوربیا۔ یوفریزیا۔ جلسی میم۔ گلیسیرین۔ انفلوئنزین۔ آیوڈیم۔ اپی کاک۔ کالی بائی۔ کالی کارب۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کالی سلف۔ لاکے سس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکیورس سالو۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ فائی ٹولیکا۔ پوڈوفائیلم۔ سورائینم۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ رومیکس۔ سباڈلا۔ سینگوئنیریا نائٹریسینی کا۔ سپائی جیلیا۔ سٹکٹا۔ سلفر۔ ورائرم ایلبم ٭

انفلوئنزا کی نقاہت۔ ایبراٹینم۔ آرسینی کم آیوڈائیڈ۔ ایوینا سیٹیوا۔ کاربالک ایسڈ۔ چینی نم آرس۔ چینی نم سلف۔ چائنا۔ کونیم۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم۔ جلسی میم۔ فاسفورس۔ سورائینم ٭

انفلوئنزا کی دردیں باقی رہ گئی ہوں۔ لائیکوپرسی کم ٭

ملیریا بخار۔ نوبتی بخار۔ MALARIA-AGUE.

INTERMITTENT FEVER.

ایکونائیٹ۔ ایلسٹونیا۔ اموینم میور۔ اموینم پکری کم۔ ایسل۔ انیٹم کروڈم۔

انیٹم ٹارٹ - ایپس - ارے نیا - ارنیکا - آرسینی کم - آرسینی کم برومیٹم - آزادرختا - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کاکٹس - کیمفرمونو برومائٹا - کیپ سی کم - کاربوویجی - سڈوتھس - سیڈرن - چینی نم آرس - چینی نم سلف - چینوتھس - سائی میکس - سائنا - چائنا - ایکی نیشیا - یوکلپٹس - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - یوپاٹوریم پرپیوریم - فیرم میٹلیکم - فیرم فاس - جلسی میم - ہیلی انتھس - ہیپر - ہائیڈراسٹس - اگنیشیا - اپی کاک - لاکےسس - لوراسی راسس - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - اوپیم - فاسفورک ایسڈ - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - رسٹاکس - سباڈلا - سپائی جیلیا - سلفر - ٹرائکسا کم - تھوجا - ارنیکا - وراٹرم البم - وراٹرم ورائیڈ ؛

کونین کے بداثرات - کونین کیکھکسیا - اموئیم میور - ارے نیا - ارنیکا -

آرسینی کم آیوڈائیڈ - آرسینی کم - کلکیریا آرس - کاربوویجی - سڈوتھس - چینی نم آرس - یوکلپٹس - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - فیرم میٹلیکم - ہائیڈراسٹس - اپی کاک - لاکےسس - ملیریا آفیشی نالس - نیٹرم میور - پلسٹلا - سلفر - وراٹرم ؛

مزمن بخار - ضدی بخار - ابیس نگرا - اموینیم میور - ارے نیا - آرسینی کم - آرسینی کم برومیٹم - کلکیریا آرس - کاربوویجی - ہیلی انتھس - اگنیشیا - نیٹرم میور - پلسٹلا - پائی روجی نی ام - کورکس ؛

لرزہ لگنے کا وقت اور طرز - CHILL-OCCURRENCE TYPE.

لرزہ بعد دوپہر ایک بجے روزانہ - فیرم فاس ؛

لرزہ بعد دوپہر دو بجے - کلکیریا کارب - لاکےسس ؛

لرزہ بعد دوپہر تین بجے - ایپس ؛

لرزہ بعد دوپہر تین چار بجے - لائیکوپوڈیم - تھوجا ؛

لرزہ چار سے آٹھ بجے شام - لائیکوپوڈیم ؛

لرزہ چار بجے شام - ایسی کیولس ؛

لرزہ پانچ بجے شام - چائنا ؛

لرزہ بوقت شام و رات - ارے نیا - سیڈرن - اپی کاک - پلیبر دلیم - [illegible]

لرزہ قبل دوپہر - چائینا - نکس وامیکا ؛

لرزہ ہر سات یوم کے بعد - چائینا ؛

لرزہ بارہ بجے دن کے - جلسی میم ؛

لرزہ نیم شب - آرسینکم - نکسوامیکا ؛

لرزہ بوقت صبح - چینی نم سلفٹ ؛

لرزہ ایک دو بجے رات کے - آرسینی کم ؛

لرزہ تین بجے رات کے - تھوجا ؛

لرزہ چار بجے صبح - فیرم میٹلی کم ؛

لرزہ پانچ بجے صبح - چائینا ؛

لرزہ چھ سات بجے صبح - پوڈوفائیلم ؛

لرزہ سات سے نو بجے صبح - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ؛

لرزہ نو سے گیارہ بجے صبح - ہیپ لمفیا - کاکلس - میگنیشیا سلفٹ - نیٹرم میور ؛

بخار مقررہ عرصہ کے بعد - ایرےنیا - آرسینکم - کاکلس - سیڈرن - چینی نم سلف - سائینا - چائینا -
یوکلپٹس - اپی کاک ؛

بخار ہر موسم بہار کو - کاربوویج - لاکے سس - سلفر ؛

بخار لمبا ہو گیا ہو - ایرے نیا - کاکلس - کیپ سی کم - چینی نم سلفٹ - یوپاٹوریم پرپیوریم - اپی کاک -
نیٹرم میور - نکس وامیکا - پلیم بم - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - پائی روجی نی ام - تسیاڈلا - اٹرم الیٹم - ٹرم رائیبٹہ ؛

پوشیدہ بخار - چینی نم سلفٹ - چائینا - ہیلی بورس ؛

ہر روز بخار - آرسینکم - چینی نم سلفٹ - اگنیشیا - لوبیلیا انفلاٹا - نکسوامیکا - پلیم بم - ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ؛

بچے کا بخار - کلکیریا کارب - چینی نم سلفٹ - چائینا - اپی کاک - لائیکوپوڈیم - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - نیٹرم میور ؛

لرزہ کے ہمراہ تشویش - نقاہت - دل بیقراری - سرچکر - تناوٹ شکم - گرمائش سے
آرام نہ ہو - نکس وامیکا ؛

لرزہ کے ہمراہ تشویش - دل دھڑکن - متلی - اشتہا زیادہ - شکم میں درد - سردرد -
وریدیں پھولی ہوئیں - چینی نم سلف - چائینا ؛

لرزہ کے ہمراہ ہونٹ اور ناخن نیلے - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - یوپاٹوریم پرپیوریم -
نیٹرم میور - نکس وامیکا - ورائٹرم البم ؛

لرزہ کے ہمراہ فم معدہ (کوڑی کا مقام) میں درد ہو - کاکلس - ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ؛

لرزہ کے ہمراہ ضعف و نقاہت ہو ۔ وسرد پسینہ (تریلی) آوے ۔ ویراٹرم ایلبم ؛

لرزہ کے ہمراہ خشک تکلیف دہ کھانسی ہو ۔ رسٹاکس ؛

لرزہ کے ہمراہ اسہال ہوں ۔ کیپ سی کم ۔ الاٹیریم ۔ ویراٹرم ایلبم ؛

لرزہ کے ہمراہ چہرہ اور ہاتھ سوج جاویں ۔ لائیکوپوڈیم ؛

لرزہ میں چہرہ سُرخ ہو جاوے ۔ فیرم میٹیلی کم ۔ اگنیشیا ۔ نکس وامیکا ؛

لرزہ کے ہمراہ پیشانی پر سرد پسینہ آوے ۔ اپی کاک ۔ ویراٹرم ایلبم ؛

لرزہ کے ہمراہ نقائص معدہ ہوں ۔ اینٹم کروڈم ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ آرسینی کم ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ اپی کاک ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ؛

لرزہ کے ہمراہ ہاتھ مردہ معلوم ہوں ۔ ایپس ۔ نکس وامیکا ؛

لرزہ کے ہمراہ سر درد ہو ۔ چینی نم سلف ۔ چائینا ۔ کینولیریا ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ اپی کاک ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ؛

لرزہ کے ہمراہ سر درد ۔ سر چکر ۔ جمائیاں ۔ انگڑائیاں اور بے آرامی ہو ۔ آرسینی کم ؛

لرزہ کے ہمراہ دل میں درد ہو ۔ کاکٹس ؛

لرزہ میں مریض بہت بولے ۔ پوڈوفائیلم ؛

لرزہ کے قبل اُبکائیاں آویں ۔ اپی کاک ؛

لرزہ میں استخوان میں درد ۔ اور اعضاء دُکھتے ہوں ۔ ارے نیا ۔ کیپ سی کم ۔ چینی نم سلف ۔ چائینا ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ یوپاٹوریم پرپیوریم ۔ جلسی میم ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ پھیلنڈریم ؛

لرزہ میں جوڑوں میں دردیں ہوں ۔ چائینا ؛

لرزہ میں گھٹنوں ۔ ٹخنوں ۔ کلائیوں میں دردیں ہوں ۔ پوڈوفائیلم ؛

لرزہ میں بے چینی ہو ۔ آرسینی کم ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ رسٹاکس ؛

لرزہ میں مریض آہیں بھرے ۔ اگنیشیا ؛

لرزہ میں پیاس ہو ۔ ایپس ۔ آرسینی کم ۔ کیپ سی کم ۔ کاربوویج ۔ سائینا ۔ چائینا ۔ کینولیریا ۔ ڈلکامارا ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ اگنیشیا ۔ نیٹرم میور ۔ نکس وامیکا ۔ ویراٹرم ایلبم ؛

لرزہ کے مابعد پیاس لگے ۔ آرسینی کم ؛

لرزہ کے قبل پیاس لگے ۔ چینی نم سلف ۔ چائینا ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ۔ جلسی میم ؛

لرزہ میں پیاس ندارد - چینی نم سلفٹ - سائی لیکس - چائینا - یوپاٹوریم پرپیوریم جلسی میم - نیٹرم میور ؛

لرزہ میں صفراوی قیئیں آویں - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - اپی کاک - لائیکوپوڈیم - نیٹرم میور - نکس ومیکا ؛

لرزہ میں جمائیاں آویں - اور تنفس تیز ہو - نیٹرم میور ؛

لرزہ میں جمائیاں و انگڑائیاں آویں - آرسینی کم - الائیریم - لائیکوپوڈیم نکس وامیکا ؛

لرزہ ترشیات سے زیادہ ہو - لاکے سِس ؛

لرزہ پینے سے زیادہ ہو - کیپ سی کم ؛

لرزہ ہوا لگنے سے زیادہ ہو - نکس وامیکا ؛

لرزہ ہوا لگنے اور لیٹنے سے زیادہ ہو - سائی لیکس ؛

لرزہ حرکت کرنے سے زیادہ ہو - ایپس ؛

لرزہ گرمائش پہنچانے سے زیادہ ہو - ایپس - چینی نم سلفٹ - چائینا - نکس وامیکا ؛

لرزہ گرمائش سے کم ہو - کیپ سی کم - اگنیشیا ؛

بخار کی باری - نوبت - دورہ - FEVER PAROXYSM .

بعدد و پہر چہرہ - ہاتھ پاؤں گرم ہوجاویں - آزادرختا ؛

بخار میں تشویش - بے چینی - بوجھ محسوس ہو - آرسینی کم ؛

بخار میں کمر درد ہو - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - نیٹرم میور ؛

بخار میں حرارت اور لرزہ ملے جلے ہوں - آرسینی کم - چینی نم سلفٹ - چائینا - نکس وامیکا - ٹیرنٹیولا ہسپانیہ ؛

بخار میں ہذیان - آرسینکم - پوڈوفائیلم - سباڈلا ؛

بخار میں کپڑا اوڑھنے کی خواہش ہو - نکس وامیکا ؛

بخار میں اوڑھنی اُتارنے کی خواہش ہو - اگنیشیا - اپی کاک ؛

بخار میں اسہال آویں - انیٹم کروڈم - اپی کاک - ورائٹرم ایلبم ؛

بخار میں کوتاہ دمی ہو - ایپس - آرسینی کم - کنولبریا - اپی کاک ؛

بخار میں چہرہ گرم - پاؤں ٹھنڈے - چائینا - ہیٹرولیم ؛

بخار میں چہرہ زرد - بیخوابی - انیٹم ٹارٹ ؛

بخار میں نقص ہضمہ - آرسینکم - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - اپی کاک - نکس وامیکا - پلسٹلا ؛

بخار میں چہرہ زرد - بیخوابی - انٹیم ٹارٹ ؛

بخار میں سر درد - ایپس - آرسنیکم - بیلاڈونا - سیڈران - چائنا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - نیٹرم میور - نکس وامیکا ؛

بخار میں جلتی ہوئی حرارت - ایپس - آرسینیکم - کیپسی کم - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - اپیکاک - لاکیسس - نکس وامیکا ؛

بخار میں اشتہا لگے - سائینا - چائنا ؛

بخار میں آنکھوں سے پانی رواں ہو - سباڈلا ؛

بخار میں بہت بولے - پوڈوفائیلم ؛

بخار میں چھپاکی - ایپس - اگنیشیا - رسٹاکس ؛

بخار کا دورہ شب کو ہو - آرسینی کم ؛

بخار میں درد قولنج - سائینا .

بخار میں سر - کمر اور اعضاء میں درد - نکس وامیکا ؛

بخار میں ریڑھ کے مہروں میں درد - چینی نم سلف ؛

بخار میں تشنج - فالج - آرسینی کم ؛

بخار کے دورے بار بار - لیکن چھوٹے چھوٹے - کاربوویج ؛

بخار کی حرارت دیر تک رہے - آرسینی کم - اگنیشیا ؛

بخار میں نقاہت - غشی - تڑپلی - وراٹرم ایلبم ؛

بخار میں آہیں بھرے - اگنشیا ؛

بخار میں نیند آوے - انٹیم ٹارٹ - ایپس - جلسیمیم - اوپیم ؛

بخار میں پیاس لگے - آرسینی کم - چینی نم سلف - چائنا - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اوپیم - وراٹرم ایلبم ؛

بخار میں پیاس ندارد - ایپس - کیپسی کم - چینی نم سلفہ - سائیمکس - چائنا - اگنیشیا - نیٹرم میور - پلسٹلا - سباڈلا ؛

بخار میں زبان صفا - آرسینکم - سائینا ؛

بخار میں اعضاء لرزتے ہوں ! نبض سست ہو - چینی نم سلف - اوپیم ؛

بخار میں بیہوشی - نیٹرم میور ؛

بخار میں قئیں - آرسینکم - سمی سی فیوگا - سائینا - یوپاٹوریم - پرفولی ایٹم - اپیکاک - وراٹرم ایلبم ؛

بخار میں پسینہ آوے - انیتم کروڈم - ارسے نیا - آرا درجا - چینی نم سلف - سائی
میکس - سائینا - چاینا - کو لیریا - یو پاٹوریم پرفولی ایٹم - لائیکوپوڈیم - نیٹرم
میور - نکس وامیکا - ادپیم - فاسفورک ایسڈ - ورا ٹرم ایلبم ؛

بخار میں پسینہ ندارد - یا بہت خفیف - ایپس - آرسینی کم - کاربو ویجی - یوپاٹوریم
پرفولی ایٹم - نکس وامیکا ؛

بخار میں پسینہ آنے سے دردوں کا آرام ہو - نیٹرم میور ؛

بخار میں پسینہ بعد نیند کے آوے - پوڈو فائیلم ؛

پسینہ کے ہمراہ پیاس ہو - آرسینی کم - چینی نم سلف - نکس وامیکا ؛

وقفہ - (بخار کے دو حملوں کے درمیان کا وقفہ جس میں بخار نہ ہو)

APYREXIA.

وقفہ میں بوقت صبح سر درد - پست ہمتی - قبض - جیبں جیبں - بڑھا ہوا جگر - چہرہ
زرد - چپ چاپ رہنے کی خواہش - نیٹرم میور ؛

یرقان - آرسینی کم - کارڈوس مریانس - نکس وامیکا - پوڈو فائیلم ؛

وقفہ میں دردیں - لیڈم ؛

وقفہ میں پیاس - آرسینکم - سائی لیکس - اگنیشیا ؛

وقفہ میں قیبگیں - ایپی کاک ؛

وقفہ میں قبض - تسکم میں درد - کمر اور جنگا سر میں دردیں - ورا ٹرم ایلبم ؛

طحال بڑھی ہوئی - آرسینکم - سئوتھس - چینی نم سلف - چائنا - فیرم میٹیلیکم - نیٹرم میور ؛

ہلکا ہلکا بخار رہے - اے لینتھس - ارنیکا - آرسینکم - بپٹیشیا - کیمفر - کاکیولس -
کر ٹیلس - لاکےسس - میور آٹک ایسڈ - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - پائی رجی
نی ام - رسٹاکس - ٹیری بن تھینا - ارٹیکا اُرنز ؛

بخار زچگی - پرسوت کا بخار - ایکونائیٹ - بپائی روجی نی ام - ورا ٹرم ایلبم ؛

تپ منحطیہ - (بار بار عود کر نیوالا بخار) .RELAPSING FEVER

ایکونائیٹ - آرسینی کم - بپٹیشیا - برائی اونیا - سی سی فیوگا - یو کلپٹس -
یوپاٹوریم پر ایٹم ؛

لازمی بخار - میعادی بخار - (REMITTENT FEVER.) ایکونائیٹ

انیٹم کرو ڈم - آرسینی کم - بیلا ڈونا - برائی اونیا - چینی نم سلفٹ - سائینا - چائینا - کروٹیلس - جلسی میم - ہائیوسائی مس - اپی کاک - مرکیورس سالو - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - پلسٹلا - رسٹاکس - سلفر۔

لازمی صفراوی ہلکا بخار - برائی اونیا - کروٹیلس - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم - جلسی میم - اپی کاک - مرکیورس ڈلسس - پوڈوفائیلم۔

بچوں کا لازمی بخار - انیٹم کروڈم - سائینا - جلسی میم - لیپ ٹنڈرا - پلسٹلا - سینٹونائین۔

عفونتی بخار - (SEPTIC GEVER.) اے پیتھس - آرسینی کم - کروٹیلس - ایکی نیشیا - پائی روجی نی ام - وراٹرم ورایڈ۔

جوشِ خون کا بخار - (SYNOCHAL FEVER.) ایکونائیٹ - بپ ٹیشیا - بیلاڈونا۔

بخار ضربی چوٹ کا بخار - (TRAUMATIC FEVER.) ایکونائیٹ - ارنیکا - آرسینیکم - چائینا - لاکے سیس۔

بخار کرمی - کیڑوں کا بخار - بیلاڈونا - سائینا - مرکیورس سال - سینٹونائین - سپلیشیا - سپائی جیلیا - سٹینم۔

زرد بخار - (YELLOW FEVER.) - ایکونائیٹ - آرجنٹم نائیٹر - آرسینی کم - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیڈمیم سلف - کیمفر - کینتھرس - کاربو ویجی - چینی نم سلفٹ - چائینا - کافیہ - کروٹیلس - کوپرم - ہائیوسائی مس - اپی کاک - لاکے سیس - مرکیورس - اوپیم - فاسفورس - پلم بم - سائینا - سی کیل - ٹیری بن تھینا - وراٹرم البم۔

موڈیلیٹیز - (MODALITIES)

زیادتی مرض (تکلیف بڑھ جائے)

AGGRAVATION.

ترشیات سے - انیٹم کروڈم - انیٹم ٹارٹ - فیرم میٹیلیکم - لاکے سیس - مرکیورس کار - نکس وامیکا - فاسفورس - سی پیا۔

سہ پہر کو - ایسی کیلس - ایلیومینا - امونیم میور - آرسینی کم - بیلاڈونا - کاسٹیکم - نکس کاکی - ڈیگیٹالی نم - کالی بائی - کالی کارب - کالی سیانی ٹس - کالی نائیٹر

لیلم ٹگرین نم۔ لوبیلیا انفلاٹا۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سپیٹ لیجیا۔ تھوجا۔ دریاسکم۔
ایکس رے ؛

سرد خشک ہوائیں ۔ ایبراٹینم۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیوس۔ اگاری کس۔ ایلیومینا۔ آرسینی کم
اسارم۔ آرم میٹیلیکم۔ برائیٹا کارب۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیا۔ کلکیریا کارب۔ کیمفر۔
کیپ سی کم۔ کاسٹی کم۔ کیموملا۔ چائنا۔ سسٹس۔ کیوپرم میٹیلیکم۔ یو فوربیم۔ ہیپر۔
اگنیشیا۔ کالی کارب۔ میگنیشیا فاس۔ میزریم۔ نیٹرم کارب۔ نکس وامیکا۔ پلم بم۔
سوراٹینم۔ روڈوڈینڈرن۔ رومیکس۔ سیلنیم۔ سی پیا۔ سلی شیا۔ سپنجیا۔ ٹیوبرکیولائنم۔
ارٹیکا۔ وی اولا اوڈ۔ وسکم ؛

کھلی ہوائیں ۔ ایکونائیٹ۔ اگاری کس۔ نیٹرک ایسڈ۔ برائی اونیا۔ کیڈمیم سلف۔ کیپ
سی کم۔ کیموملا۔ سائی کیوٹا۔ کاکولس۔ کافیہ۔ کروٹن ٹگلیم۔ سائی کلیمن۔ اگنیشیا۔
کلمیا۔ کریوزوٹ۔ نکس وامیکا۔ رے نن کیولس بلب۔ سینیگا۔ سولانیم لائیکوپرسی کم۔
پنجیا۔ ایکس رے ؛

غصہ سے ۔ برائی اونیا۔ کیموملا۔ کالوسنتھ۔ اگنیشیا۔ نکس وامیکا۔ سٹافی سیگریا ؛

بازو پیچھے کی جانب گھمانے سے ۔ سینی کیولا ؛

سیڑھیاں چڑھنے سے ۔ امونیم کارب۔ آرسینی۔ کاکٹس۔ کلکیریا کارب۔ کینابس سٹیوا۔
کوکا۔ گلونائین۔ کالی کارب۔ سپنجیا ؛

موسم خزاں میں۔ دن گرم ہوں۔ راتیں ٹھنڈی مرطوب ہوں ۔ مرکیورس ڈ ؛

نہانے سے ۔ انٹیم کروڈم۔ بیلس۔ کلکیریا کارب۔ کاسٹی کم۔ فارمیکا۔ میگنیشیا فاس۔ نکس
ماسکاٹا۔ فائی سوسٹگما۔ رسٹاکس۔ سی پیا۔ سلفر ؛

بستر میں پہلو بدلنے سے ۔ کونیم۔ نکس وامیکا۔ پلسٹلا ؛

بیر پینے سے ۔ برائی اونیا۔ کالی بائی ؛

دوہرا ہونے سے ۔ ڈرایا سکوریا ؛

آگے کی جانب جھکنے سے ۔ بیلاڈونا۔ کلمیا۔ نکس وامیکا ؛

سخت کاٹنے سے ۔ امونیم کارب۔ درباسکم ؛

صبح کھانا کھانے کے قبل ۔ کروکس ؛

صبح کا کھانا کھانے کے بعد ۔ کیموملا۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ تھوجا۔
زنکم میٹیلیکم ؛

چمکیلی اشیاء کے دیکھنے سے - بیلاڈونا - کینتھرس - کاکسی نیلا - لائی سین - سٹرامونیم ؛

دانتوں کو برش کرنے سے - کاکٹس کاکٹی - سٹافی سیگریا ؛

مجرد پن سے - کونیم ؛

کافی سے - کیناببس انڈیکا - کینتھرس - کاربوویج - کاسٹی کم - کیمومیلا - اگنیشیا - کالی کارب - نکس وامیکا - سورینیم - تھوجا ؛

مجامعت کے بعد - اگاری کس - کلاڈیم - کلکیریا سلف - چائنا - کالی کارب - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - فاسفورس - سیلینیم - سی پیا ؛

سردی میں - ایکوناٹ - اگاری کس - ایلیومن - ایلیومینا - امونیم کارب - انٹیم کروڈم - آرسینی کم - بیڈیاگا - برائٹا کارب - بیلاڈونا - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کیمفر - کیپسی کم - کاسٹی کم - کیمومیلا - کالن سونیا - کاکولس - کافیہ - کونیم - ڈلکامارا - فارمیکا - ہیپر - اگنیشیا - کالی کارب - کالی فاس - کریوزوٹ - لاکیسس - لوبیلیا انفلاٹا - میگنیشیا فاس - مرکیورس - میزریم - ماسکس - نائیٹرک ایسڈ - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - رے نن کیولس بلب - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - روٹا - سباڈلا - سیلینیم - سی پیا - سلی شیا - چپائی جیلیا - سٹرامونیم - سلفیورک ایسڈ - سنرون شیا - ٹیبکم - وراٹرم البم ؛

ٹھوکر سے - سائی کیوٹا ؛

گردن کے نزدیک کپڑا چھونے سے - گلونائن - لاکیسس - سی پیا ؛

ہمدردی کرنے سے - کاکٹس - گریفائٹس - ہیلی بورس - اگنیشیا - للیم ٹگری نم - نیٹرم میور - سابال سیرو - سی پیا - سلیشیا ؛

گفتگو کرنے سے - ایمبرا - کاکولس - فاسفورک ایسڈ - سٹینم ؛

کھانسی سے - آرسینی کم - برائی اونیا - سائینا - ہائیوسائمس - فاسفورس - سی پیا - سٹیریم ؛

مرطوب مکان میں رہنے سے - انیٹم ٹارٹ - ارینیا - آرسینی کم - ڈلکامارا - نیٹرم سلف - ٹیری بن تھینا ؛

نمی سے - ارینیا - آرسینی کم آیوڈائیڈ - برائٹا کارب - کلکیریا کارب - کیلنڈولا - کاربوویج - چماقیلا - جینی نم سلف - چائنا - کاسٹیکم - کروٹیلس - ڈلکامارا - ہیپریم - یوفربیا - کالی آیوڈائیڈ - لیمنا - میورائٹک ایسڈ - نیٹرم سلف - نکس ماسکاٹا - پٹرولیم - وپلیٹولیکا - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - روٹا - سلی شیا - سلفر - ٹیوبرکیولائینم ؛

سردی میں - اموینیم کارب - انٹیم ٹارٹ - ارنیکا - ایس کلپ پاس - بورکس - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - ڈلکامارا - جلسی میم - گوائیکم - مرکیوریس - نکس ماسکاٹا - نکس وامیکا - فائی ڈلیکا - رسٹاکس - سلیشیا - تھوجا - ارٹیکا - ورائٹرم ایلبم ؛

گرمی میں - ہیپر سلفیوریکم - بیپٹیشیا - برومیم - کاربوویجی - جلسی میم - ہمامیلس - فاسفورس - سی پیا ؛

مذجھرے میں - آرسینک کم - کلکیریا کارب - کاربوانیمی - فاسفورس - سٹرامونیم ؛

طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک - پوڈھوری تھم ؛

پاخانہ پھرنے کے بعد - ایسی کیپس ؛

دانت نکالنے کے زمانہ میں - ایتھیوزا - بیلاڈونا - بورکس - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کیموملا - کریوزوٹ - فائی ڈلیکا - پوڈوفائیلم - رہیم - زنکم میٹیلیکم ؛

کھانا کھانے کے بعد - آرسینکم - نکس وامیکا ؛

نیچے کی جانب جانے سے - بورکس - کاکٹس - کلمیا - لائیکوپوڈیم - سینی کیولا ؛

اوپر کی جانب جانے سے - پیپاوریم پرفولی ایٹم - لیڈم ؛

پینے کے دوران میں - بیلاڈونا ؛

کھانے سے - ابیس نگرا - ایسی کیپس - ابستھوزا - اگاریکس - ایلوز - امیم کروڈم - آرجنٹم نائیٹر - آرسینک کم - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کاربوویجی - کاسٹی کم - چیونفتھس - سائینا - چائنا - کاکیولس - کالوسنتھ - کونیم - کروٹن ٹگلیم - ڈیجی ٹیلس - گریفائیٹس - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - ایپی کاک - کالی بائی - کالی کارب - کالی فاس - کریوزوٹ - لاکیسس - لائیکوپوڈیم - میگنیشا میور - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - اولیم انی ملی - پیٹرولیم - فاسفورس - پلسٹلا - رومیم - رومیکس - سمبوکس - سی پیا - سلیشیا - سٹافی سیگریا - سٹرکینا - سلفر - تھیوجا - زنکم میٹیلیکم ؛

شام کو - ایکونائیٹ - الفلفا - ایمبرا - امونیم برومیٹم - امونیم میور - انٹیم ٹارٹ - ارنیکا - بیلاڈونا - برائی اونیا - کیمومیم - کاربوویجی - کاسٹی کم - ایلیم سی پا - کیموملا - کالچی کم - کروٹیلس - سائیکلیمن - ڈایا سکوریا - یونی مس - یوفرزیا - فیرم فاس - ہیلی بورس - ہائیوسائی مس - لائیکوپوڈیم - کالی سلف - مرکیوریس کار - مرکیوریس - میزریم - نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - پلاٹینا - پلمبم - پلسٹلا - رینن کیولس بلب - رومیکس - روٹا - سی پیا - سلیشیا - سٹینم - سلفیورک ایسڈ - سفلائینم - ٹیبکم -

وائی برنم آپولس - ایکس رے - زنکم میٹیلیکم ؛

آنکھیں بند کرنے سے - برائی اڈونیا - سی پیا ؛

آنکھوں کی حرکت سے - برائی اڈونیا - نکس وامیکا - سپائی جیلیا ؛

آنکھیں کھولنے سے - مُبیکم ؛

فاقہ کشی سے - کروکس - آیوڈیم ؛

جرحیات سے - کاربوویجی - سائی کلیمن - کالی میور - پلسٹلا ؛

پاؤں نیچے لٹکانے سے - پلسٹلا ؛

مچھلی سے - نیٹرم سلف - آرنیکا ؛

لہر میں - ہیپ ٹیشیا - جلسی میم ؛

خوف سے - ایکونائیٹ - جلسی میم - اگنیشیا - اوپیم - وراٹرم البم ؛

پھل کھانے سے - آرسینی کم - برائی اڈونیا - چائنا - کالوسنتھ - کاک - سیمبس - وراٹرم البم ؛

گیس کی روشنی سے - گلونائن ؛

رنج کرنے سے - آرم میٹیلیکم - جلسی میم - اگنیشیا - فاسفورک ایسڈ - شافی سیگریا - وراٹرم البم ؛

بال کٹوانے سے - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - گلونائن ؛

سر ننگا رکھنے سے - بیلاڈونا - سلیشیا ؛

اونچی جگہ جانے سے - کوکا ؛

گرم پینے سے - چیونتھس - لاکے سس - سٹینم ؛

اندر سانس کھینچنے سے - ایکونائیٹ - برائی اڈونیا - فاسفورس - رے نن کیولس بلب - سپائی جیلیا ؛

ہنسنے سے - آرجنٹم میٹیلیکم - ڈراسرا - فاسفورس - سٹینم - ٹے لیوریم ؛

کپڑے دھونے سے - سی پیا ؛

بائیں پہلو - اگاری کس - آرجنٹم نائیٹر - ایسافوئیڈا - ایپس - سنوتھس - چائنا - سیمی سی فیوگا - کالی کم - کوپرم میٹیلیکم - اری جیرن - لاکے سس - للیم ٹگرینم - اوکسالک ایسڈ - رومیکس - تھوجا - اسی لاگو ؛

روشنی میں - ایکونائیٹ - بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کوکا - کونیم - کالی کم - گریفائٹس - اگنیشیا - لائی سین - نکس وامیکا - فاسفورس - سپائی جیلیا - سٹرامونیم ؛

شراب سے - اگاری کس - انیٹم کروڈم - کینابس انڈیکا - کاربوویجی - سیمی سی فیوگا - لاکے سس - لیڈم - نکس وامیکا - رے نن کیولس بلب - سٹرامونیم - سلفیورک ایسڈ

زنکم میٹیلیکم ؛

نیچے کی جانب دیکھنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ کلمیا ۔ اولینڈر ۔ سپائی جیلیا ۔ سلفر ؛

اوپر کی جانب دیکھنے سے ۔ کلکیریا کارب ۔ پلسٹلا ۔ سلفر ؛

لیٹنے سے ۔ ایمبرا ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ ارنیکا ۔ آرسینی کم ۔ آرم ٹری فائیلم ۔ آرمیٹیلکم ۔ بیلاڈونا
کینابس انڈیکا ۔ کاسٹی کم ۔ کونیم ۔ کروکس ۔ ڈایاسکوریا ۔ ڈراسرا ۔ ڈلکامارا ۔
گلونائین ۔ ہائیوسائمس ۔ ایپی کاک ۔ کریوزوٹ ۔ لاکے سیس ۔ لائیکوپوڈیم ۔
نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔ پلاٹینا ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ رومیکس ۔
روٹا ۔ سمبوکس ۔ سیلیشیا ۔ ٹراکسکم ۔ ٹری فولیم ۔ ایکس رے ؛

چت لیٹنے سے ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ؛

بائیں پہلو لیٹنے سے ۔ ارجنٹم نائیٹر ۔ کاکٹس ۔ کلاڈیم ۔ کاکس کائی ۔ کالی کارب ۔ لائیکوپوڈیم
نیٹرم سلف ۔ فاسفورس ۔ پلاٹینا ۔ ٹیبل ۔ پلسٹلا ۔ سپائی جیلیا ۔ وسکم ؛

درد والے یا ماؤف پہلو لیٹنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ آرسینی کم ۔ کالی کارب ۔ کلاڈیم ۔ ہیپر ۔
آیوڈیم ۔ کالی کارب ۔ نکس ماسکاٹا ۔ فاسفورس ۔ روٹا ۔ سلی شیا ۔ ٹیلیوریم ۔ وائی برنم آپولس ؛

بلا درد والے پہلو لیٹنے سے ۔ برائی اونیا ۔ کیموملا ۔ کالوسنتھ ۔ ٹیبل ۔ پلسٹلا ؛

دائیں پہلو لیٹنے سے ۔ کینابس انڈیکا ۔ میگنیشیا میور ۔ مرکیورس ۔ رسٹاکس ۔ سینٹم ؛

سر نیچا رکھ کر لیٹنے سے ۔ آرسینی کم ؛

جلق مارنے سے ۔ کلکیریا کارب ۔ چائینا ۔ کونیم ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورک ایسڈ ۔
سی پیا ۔ سٹافی سیگریا ؛

حیض کے بعد ۔ ایلومینا ۔ بورکس ۔ گریفائیٹس ۔ کریوزوٹ ۔ للیم ٹگرینم ۔ نیٹرم میور ۔
نکس وامیکا ۔ سی پیا ۔ زنکم میٹیلیکم ؛

خون حیض کے جاری اور بند ہونے کے وقت ۔ لاکے سیس ؛

حیض آنے کے قبل ۔ امونیم کارب ۔ بووسٹا ۔ کلکیریا کارب ۔ کالیولس ۔ کونیم ۔ کوپرم
میٹیلیکم ۔ جلسی میم ۔ لاکے سیس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا میور ۔ پلسٹلا ۔ سارسپریلا ۔
سی پیا ۔ ویراٹرم البم ۔ زنکم میٹیلیکم ؛

دوران حیض میں ۔ امونیم کارب ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ بیلاڈونا ۔ بووسٹا ۔ کیموملا ۔ سمی سی فیوگا ۔
کونیم ۔ گریفائیٹس ۔ ہائیوسائمس ۔ کالی کارب ۔ میگنیشیا کارب ۔ نکس وامیکا
پلسٹلا ۔ سی پیا ۔ سیلیشیا ۔ سلفر ۔ وائی برنم آپولس ؛

دماغی محنت کرنے سے - اگاری کس - اناکارڈیم - آرجنٹم نائٹریٹ - آرم میٹلیکم - کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - سمی سی فیوگا - کاکیولس - کوپرم میٹلیکم - جلسی میم - اگنیشیا - نیٹرم کارب - نیٹرم میور - نکس وامیکا - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پکرک ایسڈ - سباڈلا - سی پیا - سلیشیا - تھائی مول ؛

نیم شب کے بعد - ایپس - آرسینک کم - بیلاڈونا - ڈراسرا - فیرم میٹیلی کم - کالی کارب - کالی نائیٹر - نکس وامیکا - فاسفورس - پوڈوفائیلم - رسٹاکس - سلیشیا - تھوجا ؛

نیم شب کو - ارجنٹیا - آرسینیک کم - مہزیریم ؛

قبل از نیم شب - آرجنٹم نائیٹر - بروسیم - کاربوویج - کیموسیلا - کافیہ - لیڈم - لائیکوپوڈیم - مرکیوریس - میور آٹک ایسڈ - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - پلسٹلا - رسٹاکس - رومیکس - سپنجیا - سٹینم ؛

دودھ پینے سے - ایتھوزا - انیٹرم آرٹ - کلکیریا کارب - کاربوویج - چائنا - میگنیشیا کارب - نائیٹرک ایسڈ - سی پیا - سلفر ؛

چاند پورا ہونے سے - ایلومینا - کلکیریا کارب - گریفائیٹس - سباڈلا - سلیشیا ؛

چاندنی چاندنی میں - انٹیم کروڈم - تھوجا ؛

چاند نیا نکلنے پر - ایلومینا - کاسٹی کم - کلیمیٹس - سلیشیا ؛

صبح کے وقت - اکلفا - ایلومینا - امبرا - امونیم میور - آرجنٹم نائیٹر - آرسینیکم - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کینابس انڈیکا - کریکس - کروٹیلس - فلورک ایسڈ - گلونائن - اگنیشیا - کالی بائی - کالی نائیٹر - لاکے سیس - للیم ٹگرینم - لیتھیم کارب - میگنفول - میڈوریم - نیٹرم میور - نیکولم - نائیٹرک ایسڈ - نکس وامیکا - اونوس موڈیم - فاسفورس - فاسفورک ایسڈ - پوڈوفائیلم - پلسٹلا - رسٹاکس - رومیکس - سی پیا - سلیشیا - سٹریکنیا - سلفر - وریا سکم ؛

علی الصباح - (دو سے پانچ بجے تک) ایتھوزا - ایسی کیوس - ایلیزا - امونیم کارب - میسی لائینم - چیلی ڈونیم - سائینا - کاکس - کاکٹی - کالی بائی - کالی کارب - کالی سیانی ٹس - کالی فاس - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - اوکسالک ایسڈ - پوڈوفائیلم - روڈوڈینڈرن - رومیکس - سلفر - تھوجا - ٹیوبرکیولائینم ؛

صبح دس سے گیارہ بجے تک) جلسی میم - نیٹرم میور - سی پیا - سلفر ؛

حرکت سے - ایسی کیوس - اگاری کس - امونیم کارب - ایپس - بیلاڈونا - بربریس - وگرس - بسمتھ - برائی اونیا - کاکٹس - کیڈمیم سلف - کلاڈیم -

کینکیریا آرس - کیمفر - سنتھس - سمی سی فیوگا - چائنا - کاکیولس - کالچی کم - کوپرم میٹیلی کم - ڈیجی ٹیلس - اگزی ٹم - فیرم فاس - جلسی میم - گوائیکم - ہیلیو نائیٹر - کالی میور - کلمیا - لیڈم - ڈیمیلیا انفلاٹا - میگنیشا فاس - میلی لوٹس - مرکیورس - میزیریم - نیٹرم میور - نیٹرم سلف - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا - اونوس موڈیم - پیٹرولیم - فائی ٹولیکا - فاسفورس - پکرک ایسڈ - پلاٹینا - پلمبم - پیوڈیکس - ریننکولس بلب - روڈیم - روٹا - سبائنا - سینگوینیریا - سیلا - سی کیل - سپی گلا - سلی شیا - سولانم لائیکوپرسی کم - سپان جیلیا - سٹرکنیا - تبیکم - ٹیرنٹولا ہسپانیہ - تھیا - تھائی مول - وسکم ؛

حرکت نیچے کی جانب کرنے سے - بوریکس - جلسی میم - سینی کیولا ؛

حرکت کے آغاز میں - پلسٹلا - رسٹاکس ؛

پہاڑی پر چڑھنے سے - آرسینی کم - کوکا ؛

راگ رنگ سے - ایکونائیٹ - ایمبرا - ڈیجی ٹیلس - گریفائیٹس - نیٹرم کارب - نکس وامیکا - سبائنا - سی پیا - تھوجا ؛

مخدرات (سلانے یا سن کرنے والی ادویات) کے استعمال سے - بیلاڈونا - کیموملا - کافیہ - لائیکو پوڈیم - نکس وامیکا ؛

شب کو - ایکونائیٹ - اینٹم ٹارٹ - آرجنٹم نائیٹر - ارنیکا - آرسینیکم - بیپٹیشیا - کیجوپٹم - کیمفر - کاسٹی کم - کیموملا - چیلی ڈونیم - سائنا - چائنا - کلیمیٹس - کالچی کم - کونیم - سائی کلیمن - ڈایاسکوریا - ڈلکامارا - فیرم میٹیلی کم - فیرم فاس - گیمبوجیا - گریفائیٹس - گوائیکم - ہیپر سلف - ہائیوسائمس - آیوڈیم - آئرس - کالی آیوڈائیڈ - لائیکو پوڈیم - لیلیم ٹگری نم - میگنیشیا میور - مرکیورس - مرکیورس کار - میزیریم - نیٹرم میور - نکس ماشکاٹا - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس - فائٹولیکا - پلاٹینا - پلمبم - سورائینم - پلسٹلا - رسٹاکس - روڈیکس - سی پیا - سلی شیا - سلفر - سفلائینم - ٹیوبرکولینم - تھیا - تھوجا - ویراٹرم البم - وائی برنم آپولس - ایکس رے - زنکم میٹیلی کم ؛

شور سے - ایکونائیٹ - اسارم - بیلاڈونا - بوریکس - کیموملا - چائنا - کاکیولس - کافیہ - کالچی کم - فیرم - گلونائین - اگنیشیا - میگنیشیا میور - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا - اونوس موڈیم - فاسفورس - سولانم لائیکو - سپائی جیلیا - ٹیرنٹولا ہسپانیہ ؛

زیادہ گرمی لگنے سے - ایکونائیٹ - اینٹم کروڈم - بیلاڈونا - برومیم - برائی اونیا -

کلکیریا کارب - لائیکوپوڈیم - نکس وامیکا ۔

مٹھائی دیگر غذا کھانے سے - کاربوویج - کالی میور - پلسٹلا ۔

شفتالو کھانے سے - ایلیم سی پا - گلونائین ۔

لوگوں کی موجودگی میں - ایمبرا ۔

نوبتی - وقت معینہ پر - ایلیومینا - ارے نیا - آرسینی کم - آرسینکم میٹیلی کم - کاکٹس - سیڈرن - مرایک ایسڈ - چائنا - کوپرم میٹیلی کم - یوپا فوریم - پرفوئی ایم - اگنیشیا - اپی کاک - کالی بائی - نیٹرم میور - نکولم - نائٹرک ایسڈ - سی پیا - سائی شیا - سلفر - تھوجا - ارٹیکا ۔

نوبتی ہر تیسرے دن - ایلیومینا - چائنا - فلورک ایسڈ - نائٹرک ایسڈ ۔

نوبتی ہر دو ہفتہ کے بعد - کولم ۔

نوبتی ہر دو تین ہفتہ کے بعد - آرسینکم میٹیلی کم ۔

نوبتی ہر تین ہفتہ کے بعد - آرسینکم میگنیشیا کارب ۔

نوبتی ہر سال - آرسینکم - کاربوویج - لاکے سس - نکولم - سلفر - تھوجا - ارٹیکا ۔

نوبتی چار بجے سے آٹھ بجے شام تک - لائیکوپوڈیم - سباڈلا ۔

نوبتی ہلال اور بدر کے موقعہ پر - ایلیومینا ۔

آلو کھانے سے - ایلیومینا ۔

پانی کے نزدیک اُگے ہوئے پودوں سے - نیٹرم سلف ۔

دبانے سے - ایکونائیٹ - اگاری کس - ایپس - برائیٹا کارب - کلکیریا کارب - سائنا - اکیوزی ٹم - گوائیکم - ہیپر - آیوڈیم - کالی کارب - لاکے سس - لیڈم - لائیکوپوڈیم - مرکیوریس کار - نکس وامیکا - اونس موڈیم - فائی ٹولیکا - سے نن کیپس لب - سلی شیا ۔

آرام کرنے سے - ایکونائیٹ - ارنیکا - آرسینی کم - ایسافوئیڈا - آرم میٹیلی کم - کلکیریا فلور - کیپ سی کم - کونیم - سائی کلیمن - ڈلکامارا - یوفربیم - فیرم میٹیلکم - انڈی گو - آئیرس - کالی کارب - کریوزوٹ - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - مرکیوریس - ولینیڈر - پلسٹلا - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - سباڈلا - سمبوکس - سینی گا - سی پیا - سلفر - ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ - ٹرائکسکم - ولیریانہ ۔

سواری کرنے سے - آرجنٹم میٹیلی کم - بیریس ولگر - کاسٹی کم - کاکیولس - لائی سین - نکس ماسکاٹا - پٹرولیم - سینی گیولا ۔

داہنی طرف ۔ اگاری کس ۔ امونیم کارب ۔ اناکارڈیم ۔ ایپس ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاشی کم ۔ چیلی ڈونیم ۔ سنابرس ۔ کونیم ۔ کروٹیلس ۔ اگوزی ٹم ۔ فیرم فاس ۔ آیوڈیم ۔ کالی کارب ۔ لیتھیم کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا فاس ۔ مرکیورس ۔ فائی ٹولیکا ۔ پوڈو فائیلم ۔ رسٹاکس ۔ سینگوئیریا ۔ سولانینم لائیکو ۔ ٹیرنٹ ٹیولا ہیپاتیہ ۔ وی اولا اوڈو ؛

اٹھنے پر ۔ ایکونائیٹ ۔ امونیم میور ۔ آرسینی کم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کیپ سی کم ۔ کاربوویجی ۔ کاکیولس ۔ کونیم ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ فیرم ۔ لاکے سس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ فائی ٹولیکا ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔ رسٹاکس ۔ سلفر ؛

گرم کمرہ میں ۔ ایکونائیٹ ۔ ایلیومینا ۔ انٹیم کروڈم ۔ ایپس ۔ بیپٹیشیا ۔ برومیم ۔ لفو ۔ ایلیم سی پا ۔ کروکس ۔ یوفریزیا ۔ گلونائین ۔ ہائی پریکم ۔ آیوڈیم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کالی سلف ۔ لیلیم ٹگرینم ۔ مرکیورس ۔ پلسٹلا ۔ سبائینا ۔ وائی برنم آپلس ؛

سمندر میں نہانے سے ۔ آرسینی کم ۔ میگنیشیا میور ؛

کھجلانے سے ۔ اناکارڈیم ۔ آرسینی کم ۔ کیپ سی کم ۔ مرکیورس ۔ میزریم ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سٹافی سیگریا ۔ سلفر ؛

ساحل سمندر پر ۔ آرسینی کم ۔ برومیم ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔ سفلائینم ؛

ورزش جو بر عادت سے ۔ ایلوز ۔ امونیم کارب ۔ اناکارڈیم ۔ آرجنٹم ۔ نائیٹر ۔ برائی اونیا ۔ نکس [illegible]

حجامت کے بعد ۔ کیپ سی کم ۔ کاربوویجی ۔ اوسالک ایسڈ ۔ پلمبم ؛

بیٹھنے پر ۔ ایلیومینا ۔ برائی اونیا ۔ کیپ سی کم ۔ کونیم ۔ سائی کلیمن ۔ ڈیجی ٹیلس ۔ ڈلکامارا ۔ اگوزی ٹم ۔ یوفوربیم ۔ فیرم میٹلی کم ۔ ہائیڈروکوٹائیل ۔ لائیکوپوڈیم ۔ انڈی گو ۔ کالی کارب ۔ نیٹرم کارب ۔ نکس وامیکا ۔ فائیٹولیکا ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ ٹرائکسا کم ۔ ویلیریانہ ؛

ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھنے سے ۔ پلاٹینا ۔ نکس وامیکا ؛

نیند کے بعد ۔ ایمبرا ۔ اینٹس ۔ بفو ۔ کیڈمیم سلف ۔ کاکیولس ۔ کاکس کاکٹی ۔ لاکے سس ۔ مرکیورس کار ۔ مارفیا ۔ اوپیم ۔ پکرک ایسڈ ۔ سیلینیم ۔ سپنجیا ۔ سٹرامونیم ۔ سلفر ۔ سفلائینم ۔ تھیوکریم ۔ یورینیم ۔ ویلیریانہ

تمباکو نوشی سے ۔ اینٹس ٹارٹ ۔ بوریکس ۔ کیناسس ۔ انڈیکا ۔ چینی نم آرس ۔ سائی کیوٹا ۔ کاکیولس ۔ جلسی میم ۔ اگنیشیا ۔ کامیا ۔ لیکٹک ایسڈ ۔ لوبیلیا ۔ انفلا ٹا ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ سی کیل ۔ سپائی جیلیا ۔ سپنجیا ۔ سٹافی سیگریا ؛

چھینکیں آنے سے ۔ آرسینی کم ۔ برائی اونیا ۔ کالی کارب ۔ فاسفورس ۔ سلفر ۔ وربا سکم

تنہائی سے ۔ بسنتھ ۔ کالی کارب ۔ للیم ٹگری نم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سٹرامونیم ؀
گرم مصالحہ سے ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ؀
موسم بہار میں ۔ آرسینی کم ۔ برومیئم ۔ آرم ٹیلی کم ۔ کلکیریا فاس ۔ ایلیم سی پا ۔ کروٹیلس ۔
ڈلکامارا ۔ جلسی میم ۔ کالی بائی ۔ لاکیسس ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔ رسٹاکس ۔ سارسپریلا ؀
کھڑا ہونے سے ۔ ایسی کیوکس ۔ ایلوز ۔ بربرس ۔ ولگیر کونیم ۔ سائی کلیمن ۔ للیم ٹگری نم ۔
پلاٹینا ۔ سلفر ۔ دلیریا ؀
منشیات سے ۔ انٹیم کروڈم ۔ کیڈمیم سلف ۔ چینو تھفس ۔ فلورک ایسڈ ۔ گلونائین ۔ اگنیشیا
لیڈم ۔ ناجا ۔ نکس وامیکا ۔ زنکم میٹیلی کم ؀
قبل از طوفان ۔ بیلس ۔ نیٹرم سلف ۔ سوڈیم ۔ رہوڈو ڈینڈرن ۔ رسٹاکس ؀
جھکنے سے ۔ ایسی کیوکس ۔ امونیم کارب ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ گلونائین ۔ لائی سین
مرکیورس ۔ ریننکیولس بلب ۔ سپائی جیلیا ۔ سلفر ۔ دلیریا ؀
کوٹھنے سے ۔ اور بوجھ اٹھانے سے ۔ ازیکا ۔ کاربوا بج ۔ رسٹاکس ۔ روٹا ؀
دھوپ میں ۔ انٹیم کروڈم ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کاکلس ۔ فیگو پائی رم ۔ جلسی میم ۔ گلونائین
لاکیسس ۔ لائی سین ۔ نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔ پلسٹلا ۔ سیلینیم ؀
نگلتے وقت ۔ ایپس ۔ بیلاڈونا ۔ برومیم ۔ برائی اونیا ۔ ہیپر ۔ ہائیوسائی مس ۔ لاکیسس ۔
مرکیورس آیوڈیٹس فلیوم ۔ مرکیورس ۔ آیوڈیٹس ربرم ۔ مرکیورس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
سٹرامونیم ۔ سلفر ؀
پسینہ آنے پر ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ چینی نم سلف ۔ ہیپر ۔ مرکیورس ۔ مرکیورس سالو ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔
اپیم ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ سی پیا ۔ سٹرامونیم ؀
مٹھائی سے ۔ انٹیم کروڈم ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ اگنیشیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میڈھوری نم ۔ سینگونیریا ۔ زنکم میٹیلیکم ؀
گفتگو کرنے سے ۔ ایمبرا ۔ اناکارڈیم ۔ آرجنٹم میٹیلی کم ۔ آرم ٹری ۔ کلکیریا کارب ۔ کیٹابس سٹیوا
چینی نم سلف ۔ کاکیولس ۔ میگنیشیا میور ۔ نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔ فاسفورک ایسڈ ۔
رسٹاکس ۔ سیلینیم ۔ سٹینم ۔ سلفر ۔ وربا سکم ؀
چائے نوشی سے ۔ ایلس نگرا ۔ چائینا ۔ ڈایاسکوریا ۔ لوبیلیا انفلاٹا ۔ نکس امیکا ۔ پلسٹلا ۔ سیلینیم ۔ تھوجا
گرمی و سردی کی انتہا پر ۔ انٹیم کروڈم ۔ ایپی کاک ۔ لاکیسس ؀
مرض کا خیال کرنے سے ۔ برائیٹا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کاسٹی کم ۔ جلسی میم ۔ ہیلو نائینز ۔
میڈھوری نم ۔ نکس وامیکا ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ سباڈلا ۔ سٹافی سیگریا ؀

بادلوں کے طوفان کے قبل و دوران میں ۔ اگاری کس ۔ جلسی میم ۔ میڈھوری نم ۔ میلی لوٹس ۔ نیٹرم کارب ۔ پیٹرولیم ۔ فاسفورس ۔ فائیٹولیکا ۔ سورائینم ۔ روڈوڈینڈرن ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ۔

تمباکو چبانے سے ۔ آرسینی کم ۔ اگنیشیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سیلینیم ۔ ویراٹرم البم ؛

چھونے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ ایپس ۔ ارنیکا ۔ ایسافوٹیڈا ۔ بیلاڈونا ۔ بوریکس ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ کیپ سی کم ۔ کیموملا ۔ سائی کیوٹا ۔ چائینا ۔ کاکیولس ۔ کالچیکم ۔ کالوسنتھ ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ اکوزی ٹم ۔ یوفریزیا ۔ فیرم فاس ۔ ہیپر ۔ ہائیوسائی مس اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ لاکے سس ۔ لیلیم ٹگری نم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ میگنیشیا فاس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ۔ اوکسالک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ پلمبم ۔ پلسٹلا ۔ رینن کیولس بلب ۔ روڈوڈینڈرن ۔ رسٹاکس ۔ سبائینا ۔ سینگونیریا ۔ سی پیا ۔ سلی شیا ۔ سپائی جیلیا ۔ سٹافی سیگریا ۔ سٹرکنیا ۔ سلفر ۔ ٹیرن ٹولا ہسپانیہ ۔ ارٹیکا ۔ زنکم میٹیلکم ؛

سفر کرنے سے ۔ کوکا ۔ پلاٹینا ؛

کپڑے اُتارنے سے ۔ آرسینیکم ۔ بنزوایک ایسڈ ۔ کیپ سی کم ۔ ڈراسرا ۔ ہیلی بورس ۔ ہیپر ۔ کالی بائی ۔ میگنیشیا فاس ۔ نکس وامیکا ۔ رہیم ۔ رسٹاکس ۔ رومیکس ۔ سمبوکس ۔ سلی شیا ؛

چیچک کا ٹیکہ لگوانے کے بعد ۔ سلی شیا ۔ تھوجا ۔

رطوباتِ زندگی کے اخراج سے ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کاربوویج ۔ چائینا ۔ کونیم ۔ کالی کارب ۔ کالی فاس ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ فاسفورک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ سیلینیم ۔ سی پیا ۔ سٹافی سیگریا ؛

آوازیں لگانے پر ۔ آرجنٹم میٹیلکم ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ آرم ٹری فائیلم ۔ کاربوویج ۔ ڈراسرا ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ سیلینیم ۔ سٹینم ؛

قے کرنے سے ۔ ایتھیوزا ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ آرسینی کم ۔ کوپرم میٹیلکم ۔ اپی کاک ۔ نکس وامیکا ۔ پلسٹلا ۔ سلی شیا ۔

جاگنے پر ۔ لاکے سس ۔ نائیٹرک ایسڈ ۔ نکس وامیکا ؛

گرمائش سے ۔ گرمی سے ۔ ایکونائیٹ ۔ ایتھیوزا ۔ اگاری کس ۔ انیم کروڈم ۔ ایلیومینا ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ ایپس ۔ ایسافوٹیڈا ۔ بیلاڈونا ۔ برائی اونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ کیمفر ۔ ایلیم سی پا ۔ کیموملا ۔ چائینا ۔ کلیمیٹس ۔ کنولیریا ۔ ڈراسرا ۔ یوفریزیا ۔ فیرم میٹیلکم ۔ فلورک ایسڈ ۔ جلسی میم ۔ گریفائیٹس ۔ گوائیکم ۔ ہیلی انتھس ۔ ہائیوسائیمس آیوڈیم ۔ کالی آیوڈائیڈ ۔ کالی سلفر ۔ لاکے سس ۔ لیڈم ۔ لائیکوپوڈیم ۔

ہیڈھوری نم - مرکیورس - نیٹرم کارب - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - اپیم - پلسٹلا

سپائیجیا - سی کیل - سلفر - ٹیلکم ؛

بسترہ کی گرمی سے - ایلومینا - ایپس میلس - کلکیریا کارب - کیموملا - کلیمیٹس - ڈراسرا - لیڈم - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - مرکیورس - میزریم - پلسٹلا -

سپائیجیا - سی کیل - سلفر - تھوجا - وسکم ؛

پانی کے ساتھ دھونے سے - امونیم کارب - اینٹم کروڈم - آرسینی کم آیوڈائیڈ - برائیٹا کارب

بیلاڈونا - کلکیریا کارب - کینتھرس - کیموملا - کلیمیٹس - فیرم میٹیلیکم - کریوزوٹ -

ہلیبم - نکرومی نم - میگنیشیا فاس - مرکیورس - میزریم - نیٹرم سلف - نائیٹرک ایسڈ -

رسٹاکس - سی پیا - سلیشیا - سپائی جیلیا - سلفر - ارٹیکا ارنز ؛

ٹھنڈا پانی پینے سے - اینٹم کروڈم - ایوسائی نم - آرجنٹم نائیٹر - آرسینی کم - کلکیریا کارب

کینتھرس - کلیمیٹس - کاکیولس - کروٹن ٹگلیم - سائی کلیمن - ڈراسرا - فیرم میٹیلیکم - ریلیا انفلاٹا

لائیکوپوڈیم - نکس ماشکاٹا - رسٹاکس - سباڈلا - سپیجیا - سلفر ؛

گرم پانی پینے سے - ایمبرا - برائی اونیا - لاکیسس - فاسفورس - پلسٹلا - سی پیا ؛

پانی کو دیکھنے یا پانی کی آواز سننے سے - لائی سین ؛

پانی میں کام کرنے سے - کلکیریا کارب - میگنیشیا فاس ؛

موسم کی تبدیلی پر - امونیم کارب - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کلکیریا فلور - کلکیریا

فاس - جلی ڈونیم - چائنا - ڈلکا مارا - میگنیشیا کارب - نیٹرم کارب -

مرکیورس - نکس ماشکاٹا - فاسفورس - سورائینم - ریےنن کیولس بلب

روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - رُوٹا - مسکٹا - سلفر ؛

بہار میں موسم کی تبدیلی پر - اینٹم ٹارٹ - ایلیم سی پا - جلسی میم - کالی سلف -

نیٹرسلف ؛

خشک سرد موسم میں - اگاری کس - ایلومینا - ایبیسائی نم - اسارم -

آرم میٹیلیکم - کاسٹی کم - ڈلکا مارا - کالی کارب - نکس وامیکا - پیٹرولیم -

رسٹاکس - وسکم ؛

موسم گرما میں - ایکونائیٹ - اینتھیوزا - ایلوز - اینٹم کروڈم - بیلاڈونا - بوریکس

برائی اونیا - کروکس - کروٹیلس - کروٹن ٹگلیم - جلسی میم - گلونائین -

کلکیلیا - لاکیسس - نیٹرم کارب - نیٹرم میور - نائیٹرک ایسڈ - فاسفورس

یوڈوفائیلم۔ پلسٹلا۔ سابائینا۔ سیلنیم۔ سفلائینم ؛

موسم طوفان میں۔ نکس وامیکا۔ رے نن کیولس بلب۔ روڈوڈینڈرن۔ رسٹاکس ؛

خشک آندھی میں۔ ایکونائیٹ۔ آرم ٹری فائیلم۔ کیمومیلا۔ ہیپر۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلسٹلا۔ روڈوڈینڈرن ؛

تر آندھی میں۔ ایلیم سی پا۔ یوفریزیا۔ اپی کاک۔ نکس ماسکاٹا۔ روڈوڈینڈرن ؛

رونے سے۔ کیمومیلا۔ تیلیریم میور۔ پلسٹلا۔ سی پیا۔ سٹینم ؛

نم دار ٹکور سے۔ امونیم کارب۔ انیٹم کروڈم۔ کلکیریا کارب۔ کلیمٹس۔ کروٹیلس۔ مرکیورس رسٹاکس۔ سلفر ؛

نمی میں رہنے سے۔ انیٹم کروڈم۔ ایپس۔ ایرے نیا۔ آرسینک۔ کلکیریا کارب۔ ایلیم سی پا۔ ڈلکامارا۔ پیلی لوٹس۔ مرکیورس۔ نیٹرم سلفٹ۔ نکس ماسکاٹا۔ فائیٹولیکا۔ پکرک ایسڈ۔ رے نن کیولس بلب۔ روڈوڈینڈرن۔ رسٹاکس۔ روٹا۔ سی پیا ؛

پاؤں بھگونے سے۔ کلکیریا کارب۔ ایلیم سی پا۔ پلسٹلا۔ رسٹاکس۔ سلی شیا ؛

شراب سے۔ ایلومینا۔ انیٹم کروڈم۔ ارنیکا۔ آرسینکم۔ کاربوویج۔ کونیم۔ فلورک ایسڈ۔ ایڈم لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ رے نن کیولس بلب۔ سلی شیا۔ زنکم میٹیلیکم ؛

جمائیاں لینے سے۔ سابائینا۔ اگنیشیا۔ کریوزوٹ۔ نکس وامیکا۔ سٹاکس۔ سارسپریلا ؛

کمئ مرض

AMELIORATIONS.

ترشیات سے۔ سینگونیریا ؛

کھلی سرد ہوا میں۔ ایکونائیٹ۔ ایسی کیولس۔ اتھیوزا۔ ایلوز۔ ایلیومینا۔ ایمبرا۔ امونیم میور۔ ایمل۔ انیٹم کروڈم۔ انیٹم ٹارٹ۔ ایپس۔ آرجنٹم نائیٹر۔ ویسا فریٹیڈا۔ برائیٹا کارب۔ برائی اونیا۔ بفو۔ کاکٹس۔ کیناپس انڈیکا۔ ایلیم سی پا۔ چائینا۔ کلیمٹس۔ کوکا۔ کیوبیبا۔ کرامیکس۔ کروکس ڈیجی ٹیلس۔ ڈایاسکوریا۔ ڈراسرا۔ ڈلکامارا۔ یونی من۔ یوفریزیا۔ جلسی میم گلونائین۔ گریفائیٹس۔ کالی آیوڈائیڈ۔ کالی سلف۔ ایلیم ٹگری نم۔ لائیکوپوڈیم۔ میگنیشیا کارب۔ میگنیشیا میور۔ مرکیورس۔ آیوڈینس ژنجم

ناکس ۔ ٹاجا ۔ نیٹرم میور ۔ نیٹرم سلف ۔ ادلیم ائی سی ۔ فاسفورس ۔ پکرک ایسڈ ۔ پلاٹینا ۔ پلسٹلا ۔ ریڈیم ۔ رسٹاکس ۔ سباڈلا ۔ سباٹینا ۔ سی کیل ۔ سی پیا ۔ سٹرکینیا ۔ فاس ۔ سلفر ۔ ٹیبکیم ۔ ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ۔ دائی برئم آیوڈس ٭

ٹھنڈی ہوا سے کھڑکیاں کھلی رکھے ۔ ایپل ۔ آرجنٹم نائیٹرکم ۔ کلکیریا کارب ۔ لاکے سس ۔ میڈ ۔ ہری نم ۔ پلسٹلا ۔ سلفر ٭

گرم ہوا سے ۔ آرم میٹیلیکم ۔ کلکیریا کارب ۔ کاسٹیکم ۔ لیڈم ۔ میگنیشیا کارب ۔ مرکیورس ۔ پیٹرولیم ۔ رسٹاکس ٭

نہانے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ ایپس ۔ آرسینکیم ۔ اسارم ۔ کاسٹیکم ۔ یوفریزیا ۔ پلسٹلا ۔ سیپائی جیلیا

ٹھنڈے پانی میں نہانے سے ۔ بفو ۔ میپھائیٹس ۔ نیٹرم میور ۔ سی پیا ٭

سرکہ میں نہانے سے ۔ ویپیا ٭

گرم پانی کے ساتھ نہانے سے ۔ انیٹم کروڈم ۔ بفو ۔ ریڈیم ۔ سٹرونشیا ۔ تھیا ٭

[illegible] ہونے سے ۔ ایلوز ۔ چائینا ۔ کالوسنتھ ۔ میگنیشیا فاس ٭

آگے کی جانب جھکنے سے ۔ جلسی میم ۔ کالی کارب ٭

ناک اور کان کریدنے سے ۔ نیٹرم کارب ۔ سیلائی جیلیا ٭

صبح کا ناشتہ کھانے کے بعد ۔ نیٹرم سلف ۔ سٹافی سی گریا ٭

اٹھا کر پھرانے سے ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ کیمومیلا ٭

چبانے سے ۔ برائی اونیا ۔ کوپرم ایسی ٹیٹ ٭

کافی پینے سے ۔ یوفریزیا ۔ فلورک ایسڈ ٭

[illegible] سے ۔ بلیس ۔ بوریکس ۔ برائی اونیا ۔ ایلیم سیپا ۔ فیگو پائی رم ۔ آیوڈیم ۔ لیڈم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ اونوس موڈیم ۔ اوپیم ۔ فاسفورس ۔ سی کیل ٭

ٹھنڈی ٹکمید سے یا دھونے سے ۔ ایلیومینا ۔ ایپس ۔ اسارم ۔ بیلاڈونا ۔ فرم فاس ۔ کالی میور ۔ مرکیورس ۔ فاسفورس پلسٹلا ۔ سپائینا ٭

ٹھنڈے پانی سے ۔ ایلوز ۔ ایمبرا ۔ برائی اونیا ۔ کیمفر ۔ کینابس انڈیکا ۔ کاسٹیکم کیوپرم میٹیلیکم ۔ فیگو پائی رم ۔ لیڈم ۔ فاسفورس ۔ پکرک ایسڈ ۔ پلسٹلا ۔ سی پیا ۔

چمکیلا رنگ یا چمکیلی اشیاء دیکھنے سے ۔ سٹرامونیم ۔ ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ٭

بالوں کو کنگھی کرنے سے ۔ فارمیکا ٭

[illegible] سے ۔ انتھوزا ۔ مسپنم ۔ کالی کارب ۔ لیلیم ٹگرینم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سٹرامونیم ٭

ہمدردی کرنے سے ۔ پلسٹلا ؛

گفتگو کرنے سے ۔ یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ؛

کھانسنے سے ۔ سٹینم ؛

ہلکی اوڑھنی لینے سے ۔ سیکیل ؛

اندھیرے میں ۔ کوکا ۔ کونیم ۔ یوفریزیا ۔ گریفائیٹس ۔ فاسفورس ۔ سینگوینریا ؛

بوقتِ دن ۔ کالی کارب ۔ سفلائینم ؛

ہر تیسرے روز ۔ ایلیومینا ؛

نیچے اترنے سے ۔ سپنجیا ؛

اخراج سے ۔ لاکے سس ۔ ماسکس ۔ سٹینم ۔ زنکی میٹلیکم ؛

اعضاء سکیڑنے سے ۔ سی پیا ۔ سلفر ۔ تھوجا ؛

ٹھنڈا پینے سے ۔ ایمبرا ۔ کوپرم میٹلیکم ؛

گرم پینے سے ۔ ایلیومینا ۔ آرسینکم ۔ چیلی ڈونیم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ سباڈلا ۔ سپنجیا ؛

کھانے سے ۔ ایسی ٹک ایسڈ ۔ ایلیومینا ۔ اناکارڈیم ۔ برومیم ۔ کیپسی کم ۔ چیلی ڈونیم ۔ سمی فیوگا
سس ٹس ۔ کونیم ۔ فیرم ایسی ٹیٹ ۔ فیرم میٹلیکم ۔ گریفائیٹس ۔ ہیپر ۔ اگنیشیا ۔ آیوڈیم ۔
کالی فاس ۔ لاکے سس ۔ لیتھیم کارب ۔ نیٹرم کارب ۔ نیٹرم میور ۔ اونوس موڈیم ۔
پٹرولیم ۔ فاسفورس ۔ سورائینم ۔ روڈو ڈینڈرن ۔ سی پیا ۔ سپنجیا ۔ زنکم میٹلیکم ؛

ڈکار لینے سے ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ آرجنٹم نائیٹر ۔ برائی اونیا ۔ کاربوویج ۔ ڈایا ۔ سکوریا ۔ گریفائیٹس
اگنیشیا ۔ کالی کارب ۔ لائیکوپوڈیم ۔ ماسکس ۔ نکس وامیکا ۔ اولیم انی می ۔ سینگوینریا ؛

بوقتِ شام ۔ بورکس ۔ لوبیلیا انفلاٹا ۔ نکولم ۔ نکس وامیکا ؛

ورزش سے ۔ ایلیومن ۔ برومیم ۔ پلمبم میٹلیکم ۔ رسٹاکس ۔ سی پیا ؛

تھوکنے سے ۔ بلغم باہر نکالنے سے ۔ انٹیم ٹارٹ ۔ ہیپر ۔ سٹینم ۔ زنکم میٹلیکم ؛

ہوا خارج کرنے سے براستہ مقعد ۔ ایلوز ۔ آرنیکا ۔ کلکیریا فاس ۔ گریشی اولا ۔ ہیپر ۔
آئیرس ۔ کالی نائیٹر ۔ میزیریم ؛

پنکھا کرنے سے ۔ آرجنٹم ۔ نائیٹر ۔ کاربوویج ۔ چائنا ۔ لاکے سس ۔ میڈھوری نم ؛

فاقہ کرنے سے ۔ کیموملا ۔ کونیم ۔ نیٹرم میور ؛

برفانی پانی میں پاؤں رکھنے سے ۔ لیڈم ۔ سی کیل ؛

ٹھنڈی غذا سے ۔ برائی اونیا ۔ لائیکوپوڈیم ۔ فاسفورس ۔ پلسٹلا ۔ سی لینشیا ؛

گرم غذا سے - کریوزوٹ - لائیکوپوڈیم ؛

قبل از دوپہر - اللیم نگری نم ؛

سر پیچھے کی جانب جھکانے سے - ہائی پریکم - سپیجی گا ؛

لیٹے ہوئے سر آگے کی جانب جھکانے سے - کالوسنتھ ؛

سر اونچا رکھنے سے - آرسینی کم جلسی میم ؛

گرمی سے - آرسینی کم - کیپسی کم ؛

منہ میں برف رکھنے سے - کافیہ ؛

اندر سانس کھینچنے سے - کالچی کم - اگنیشیا - سپائی جیلیا ؛

لیمونیڈ پینے سے - سائی کلیمن ؛

روشنی سے - سٹرامونیم ؛

اعضا نیچے لٹکانے سے - کونیم ؛

لیٹنے سے - ایکونائیٹ - ارنیکا - بیلاڈونا - میلیس - برائی اونیا - کلاڈیم - کلکیریا کارب - کافیہ - کالچی کم - الوڈی نم - فیرم میٹیلی کم - نیٹرم میور - نکس وامیکا - اونوس - موڈیم - پکرک ایسڈ - پیونیکس - پلسٹلا - ریڈیم - سپیجیلم - سٹرکینیا ؛

چت لیٹنے سے - کندھے اٹھے ہوں - ایکونائیٹ - آرسینی کم ؛

بائیں پہلو لیٹنے سے - اگنیشیا - میوراٹک ایسڈ - نیٹرم میور - سٹینم ؛

درد والے پہلو لیٹنے سے - ایمبرا - امونیم کارب - ارنیکا - بوریکس - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کالوسنتھ - کونیم - ایسی ٹیٹ - پلسٹلا - سلفیورک ایسڈ ؛

داہنے پہلو کے بل لیٹنے سے - اینٹم ٹارٹ - نیٹرم میور - فاسفورس - سلفر - ٹیکیم ؛

سر اونچا کرکے داہنے پہلو کے بل لیٹنے سے - آرسینی کم - کاکٹس - سپائی جیلیا - سپیجیا ؛

شکم کے بل لیٹنے سے - ایسی ٹک ایسڈ - امونیم کارب - اینٹم ٹارٹ - کالوسنتھ - بیلاڈونی تم ؛ ٹوفائیلم - ٹیکیم

سر اونچا کرکے لیٹنے سے - پلسٹلا - سپائی جیلیا ؛

سر نیچا کرکے لیٹنے سے - ارنیکا - سپیجیا ؛

حیضوں کے درمیانی وقفہ میں - بیلاڈونا - بووسٹا - سیپیس - برامیلس ؛

حیض کے درمیان میں - امونیم کارب - سائی کلیمن - لائیسس - زنکم میٹیلیکم ؛

دل مشغول رکھنے سے - کالی بروسیئم - ہیلونائیز - نیٹرم کارب ؛

نیم شب سے دوپہر تک - پلسٹلا ؎
دل کو دوسری طرف رجوع کرنے سے - کلکیریا فاس - ہیلونائیس - اوک الک ایسڈ - نیٹرم فاس - ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ؎

صبح کو - ایپس ؎
حرکت کرنے سے - ایبراٹینم - ایسی کیولس - ایلیومینا - آرسینی کم - اسافوئیٹیڈا - آرم میٹیلیکم - بیلاڈونا - بیلس - برومیم - کیپسی کم - چائنیا - کوکا - کاکس کاکٹی - کونیم - سائکلیمن - ڈایاسکوریا - ڈلکامارا - یوفوربیم - فیرم میٹیلیکم - فلورک ایسڈ - جلسیمیم - ہیلونائیس - انڈی گو - آئرس - کالی کارب - کالی آئیوڈائیڈ - کالی فاس - کریوزوٹ - لیکیسس - لیڈم - لوبیلیا انفلاٹا - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا کارب - میگنیشیا میور - نیٹرم کارب - اوپیم - پیٹرولیم - پائیپر میتھسٹیکم - پلاٹینا - پلسٹلا - پالی جینیم - ریڈیم - روڈوڈینڈرن - رسٹاکس - سباڈلا - سمبوکس - سی پیا - سلفر - سلفیورک ایسڈ - ویلیریانا - ورائٹرم البم - زنکم میٹیلیکم ؎
آہستہ حرکت سے - اگاریکس - امبرا - فیرم ایسی ٹیٹ - فیرم میٹیلیکم - پلاٹینا - سٹینم - زنکم میٹیلیکم ؎
منہ دھانپنے سے - روڈیکس ؎
راگ رنگ سے - ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ ؎
بوقت شب - کوپرم ایسی ٹیٹ ؎
تیل کی مالش سے - یوفوربیم ؎
ہاتھوں اور پاؤں کے بل ہونے سے - یوپاٹوریم پرفولی ایٹم ؎
نیم سیدھا ہونے سے - اینٹم ٹارٹ - ایپس - بیلاڈونا ؎
دبانے سے - آرجنٹم نائیٹر - اسافوئیٹیڈا - بوریکس - برائیونیا - کیپسی کم - چینی پوڈیم - چائنا - کالوسنتھ - کونیم - کوپرم ایسی ٹیٹ - ڈایاسکوریا - ڈروسرا - یوپیٹوریم - فارمیکا - گوائیکم - اگنیشیا - انڈی گو - لیلیم ٹگری نم - میگنیشیا میور - میگنیشیا فاس - نیٹرم کارب - نیٹرم میور - نیٹرم سلف - نکس وامیکا - پکرک ایسڈ - پلمبم - پلسٹلا - ریڈیم - سیپیا - سلیشیا - سٹینم - [illegible]

کرسی پر پاؤں رکھنے سے - کونیم ؎
آرام کرنے سے - ایسی کیولس - اینٹم کروڈم - بیلاڈونا - بیلاڈونا - کیڈمیم سلف - کیپسی کم - کالچی کم - مرکیوریس کور - نکس وامیکا - کالی فاس - ریڈیم - سیپیا - سٹافی سیگریا - سٹرکنیا فاس - والیریم آپولس ؎
گاڑی میں سواری کرنے سے - نائیٹرک ایسڈ ؎

اُٹھنے پر۔ ایمبرا۔ امونیم کارب ۔ آرسینی کم۔ کلکیریا کارب۔ لتھیم کارب ۔ سمبوکس۔ سی پیا ؛
تھپکی دینے سے۔ سائینا۔ کالی کارب ؛
بند کمرہ میں ۔ لوفوربیم ؛
مالش سے۔ لونا کارڈیم۔ کلکیریا کارب ۔ کینتھرس۔ ڈایاسکوریا۔ فارمیکا۔ انڈی گو۔ میگنیشیا مال
نیٹرم کارب ۔ اوپیم انی سی فاسفورس ۔ پلمبم میٹیلی کم لیکوپوڈیم فائیلم رسٹاکس ۔ سی کیل ٹیرن ٹیولا ہسپانیہ
کھرچنے سے ۔ ایسافوٹیڈا۔ کلکیریا کارب ۔ سائیکلیمن ۔ میوریاٹک ایسڈ نیٹرم کارب فاسفورس ۔ سلفر
سمندر میں ۔ بردمیم ؛
ساحل سمندر پر۔ میڈھوری نم ؛
حجامت کے بعد ۔ بروییم ؛
پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے سے ۔ کالی نائیٹرہ ؛
سیدھا بیٹھنے سے ۔ انیٹم ٹارٹ ۔ ایپس۔ بیلاڈونا ؛
بستر میں اُٹھ کر بیٹھنے سے ۔ کالی کارب ۔ سمبوکس ؛
نیند لینے سے ۔ کلاڈیم ۔ کالچی کم ۔ مرکیوریس ۔ نکسوامیکا ۔ فاسفورس ۔ سینگونیریا ۔ سی پیا ؛
تمباکو نوشی سے ۔ ارے نیا ۔ ٹیرن ٹیولا کیوبن سِس ؛
سیدھا کھڑا ہونے سے ۔ آرسینکم ۔ بیلاڈونا ۔ ڈایاسکوریا ۔ کالی فاس ؛
منشیات کے استعمال سے ۔ جلسی میم ۔ گلونائین ؛
جُھکنے سے ۔ کالچی کم ؛
بعد از طوفان ۔ روڈوڈینڈرن ؛
بازو اور ٹانگیں پھیلانے سے ۔ ایل ۔ پلمبم میٹیلی کم ۔ رسٹاکس ۔ سی کیل ۔ تھوکریم ؛
موسم گرما میں ۔ ایلیومینا ۔ آرم میٹیلی کم ۔ کلکیریا فاس ۔ فیرم میٹیلی کم ۔ سلی شیا ؛
پسینہ آنے سے ۔ ایکونائیٹ ۔ آرسینی کم ۔ کلاڈیم ۔ کیمومیلا ۔ کوپرم میٹیلی کم ۔ رسٹاکس ۔
ویریٹرم ایلبم ؛
کسی چیز کو پکڑنے سے ۔ اناکارڈیم ؛
مرض کا خیال کرنے سے ۔ کیمفر ۔ ہیلی بورس ؛
چھونے سے ۔ ایسافوٹیڈا ۔ کلکیریا کارب ۔ سائیکلیمن ۔ میوریاٹک ایسڈ ۔ نراکسالکم ۔ تھوجا ؛
کپڑے اُتارنے سے ۔ ایپس ۔ مائیکروپوڈیم ۔ اوفوربیم ۔ سی کیل ۔ ٹبکم ؛
۔ اگنیشیا ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ سلی شیا ؛

قے کرنے سے - ہیلی انتھنن ٭

گرمائش سے - گرمی سے - آرسینی کم - آرم میٹیلی کم - بیڈیاگا - برائی ادینا - کلکیریا فلور - کیمفر - کاسٹی کم - سمی سی فیوگا - کالوسنتھ - کالی مونیا - کافیہ - کوپرم اسیٹیٹ - سائی کلیمن - ڈلکامارا - فارمیکا - ہیپر - اگنیشیا - کالی بائی - کالی فاس - کریوزوٹ - لاکے سس - لوبیلیا انفلاٹا - لائیکوپوڈیم - میگنیشیا فاس - نکس ماشکاٹا - نکس وامیکا - فاسفورک ایسڈ - فائی ٹولیکا سورائینم - رہوڈوڈینڈرن - رسٹاکس - رومیکس - سباڈلا - سی پیا - سلی شیا - سوتائم لائیکو - ٹاکی سی گریا - سٹرامونیم - سلفیورک ایسڈ - تھیا - وراٹرم ایلبم ٭

گرم نکمبد سے - آرسینی کم - برائی ادینا - کلکیریا فلور - لاکے سس - میگنیشیا فاس - نکس ماشکاٹا - رسٹاکس - سی پیا ٭

سر کو گرم رکھنے سے - بیلاڈونا - گریفائیٹس - ہیپر - سورائینم - سینی کیولا - سلی شیا ٭

ٹھنڈے پانی سے - ایلوز - برائی ادینا - کاسٹی کم - جبرڈوفا - فاسفورس - سی پیا ٭

گرم پانی سے - سپائی جیلیا ٭

مرطوب موسم میں - ایلومینا - اسارم - کاسٹی کم - ہیپر - میڈھوری نم - میوراٹک ایسڈ - نکس وامیکا ٭

مرطوب گرم موسم میں - کیمومیلا - کالی کارب - سلی شیا ٭

خشک موسم میں - امونیم کارب - کلکیریا کارب - کالی کارب ٭

خشک گرم موسم میں - کلکیریا فاس - لیڈم سلف - نکس ماشکاٹا - رسٹاکس - سلفر ٭

شراب سے - کوکا ٭

موسم سرما میں - ای ایکس - ایکی ڈلیم ٭

تمت

انڈکس

ریپرٹری علاج العلامات کا انڈکس

تمام شد